Catalogue BILSTEIN

Amortisseurs et suspensions 2014/2015



BILSTEIN®



Bienvenue chez BILSTEIN !

Lorsque vous tenez ce catalogue dans vos mains, vous n'êtes plus très loin de découvrir la grande diversité des produits BILSTEIN. Depuis près de 60 années, BILSTEIN est synonyme de qualité maximale et de performances du plus haut niveau au plan national et international dans la construction de liaisons au sol – que ce soit pour la première monte, les remplacements d'équipements de série, le tuning ou les sports mécaniques. Nous vous proposons des produits de grande qualité, testés dans le cadre d'essais dynamiques très poussés, en qualité de première monte pour toutes les catégories de véhicules et adaptés spécialement au domaine d'emploi respectif de la liaison au sol. De nombreux succès sportifs remportés dans des compétitions nationales et internationales avec des liaisons au sol BILSTEIN ainsi que d'innombrables « Best Brand Awards » au travers desquels vous nous témoignez votre confiance sont autant de preuves et d'encouragements. Une confiance que nous accordent également les grandes marques automobiles. Nous développons et produisons avec nos partenaires des produits pour l'équipement de série et pour le marché libre des pièces détachées. Familiarisez-vous avec la diversité de BILSTEIN. Laissez-vous convaincre, découvrez et appréciez avec BILSTEIN un agrément de conduite unique en son genre !

ThyssenKrupp BILSTEIN GmbH
Division Aftermarket

LESERWAHL BEST BRAND 2014 KATEGORIE Sportfahrwerke/Federn/Dämpfer auto motor sport

LESERWAHL BEST BRAND 2014 KATEGORIE Fahrwerke Motor Klassik

MOTOR SPORT aktuell BEST BRAND 2013 Automobil-Kategorie: Sport-Fahrwerke

MOTOR SPORT aktuell BEST BRAND 2013 Automobil-Kategorie: Stoßdämpfer


Recherche d'amortisseur BILSTEIN:
Tous les produits en un coup d'œil.

Constructeur | Type et modèle de véhicule | Essieu avant | Essieu arrière

PORSCHE				
PORSCHE BOXSTER (987)				
B6	**2.7, 2.9, S 3.2, S 3.4** 11/04 - 176 -228 kW	**35-122180**	**35-122197**	ohne PASM
B6 DTC	**2.7, 2.9, S 3.2, S 3.4** 11/04 - 176 -228 kW	**31-122139**	**31-122146**	mit PASM
B8	**2.7, 2.9, S 3.2, S 3.4** 11/04 - 176 -228 kW	**35-122203**	**35-122210** PK	ohne PASM

Gamme de produit | Année | Motorisation | Référence | Type de fixation | Remarques

Légende



- Œil
- Embase
- jambe de force McPherson
- Fourche
- Collier
- Tige
- Exécution spéciale

- Suspension en haut
- Suspension en bas
- avant gauche
- avant droit
- arrière gauche
- arrière droit
- haut
- bas
- PK Pièce à ajouter
- Amortisseur de direction
- **VA** Essieu avant
- **HA** Essieu arrière
- **i.V.** en préparation



BILSTEIN®

Aperçu des produits

	B1	B2	B3	B4
				
BILSTEIN-Original-Equipment	OE	OE	OE	OE
Technique de pression de gaz BILSTEIN				GAS
Technique monotube et Upside-Down BILSTEIN				1
Technique bitube		2		2
Le filet rond BILSTEIN				
BILSTEIN-Triple-C-Technology®				
Plage de réglage enregistrée				
Suspension pneumatique			AIR	
Surbaissement				
Rehaussement				
Pour ressorts de rabaissement				
Pour kits de rehaussement				
Système de réglage 1 voie				
Système de réglage 2 voies				
Essai de conduite BILSTEIN				
DampMatic®				DAMP MATIC
DampTronic®				DAMP TRONIC
ridecontrol®				
iRC®				

Différences possibles selon l'exécution ou le modèle de véhicule

Module de ressort pneumatique B4	B6	B6 Offroad	B8	B8 Offroad	B12	B14	B16	Clubsport
								
OE								
GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2		
				3c		3c	3c	3c
						20 TÜV	20 TÜV	20 TÜV
AIR								

Table des matières

Programme du catalogue 1-922
Nouvelle référence – Ancienne référence 923
Nouveautés 2014 959
Produits supprimés du programme 2014 962
Kits de protection 969
Sport automobile 973
Remarques et explications 983

Programme du catalogue

Acura 1
Alfa Romeo 1
Alpina 13
Artega 16
Audi 16
Audi-FAW 100
Austin 103
Austin-Healey 103
Autobianchi 104
Auto Union 104
BAW 104
Bentley 104
BMW 104
BMW (Brilliance) 176
Buick 179
Buick (SGM) 181
Cadillac 184
Callaway 185
Caterham 185
Chevrolet 185
Chevrolet (SGM) 208
Chrysler 208
Chrysler (BBDC) 210
Citroën 210
Dacia 232
Daewoo 235
Daihatsu 239
Daimler 240
De Lorean 240
Dodge 240
Fiat 244
Fiat (Nanjing) 275
Fiat (GAC) 275
Ford 275
Ford (Changan) 320
Ford USA 321
FSO 330
GAZ 330
Geo 331
GMC 331
Holden 334
Honda 343
Hummer 357
Hyundai 357
Infiniti 362
Innocenti 363
Irmscher 363
Isuzu 363
Jaguar 364
Jeep 367
Kia 372
Kia (DYK) 375
Lada 376
Lamborghini 378
Lancia 378
Land Rover 382
Landwind (JMC) 385
Lexus 386
Lincoln 387
Lotus 387
Mahindra Renault 387
Maruti 388
Maruti Suzuki 388
Mazda 388
Mazda (Changan) 404
Mercedes-Benz 405
Mercedes-Benz (BBDC) 473
Mercedes-Benz (FJDA) 475
Mercury 475
MG 476
Mini 476
Mitsubishi 484
Moskvich 495
Nissan 495
Nissan (Dongfeng) 514
NSU 514
Opel 515
Peugeot 583
Plymouth 612
Pontiac 613
Porsche 613
Proton 629
Puch 629
Renault 630
Rover 654
Renault Samsung 655
Saab 655
Seat 661
Skoda 687
Skoda (SVW) 707
Smart 708
Ssangyong 710
Subaru 711
Suzuki 716
Suzuki (Changan) 720
Suzuki (Changhe) 721
Tofas 721
Toyota 721
Toyota (GAC) 743
Trabant 743
Vauxhall 744
Volvo 792
Volvo (Changan) 808
VW 809
VW-FAW 912
VW (SVW) 920
Wartburg 921
Zastava 921



BILSTEIN®

ACURA

ACURA CL Coupé

B6 Sport	**2.2** 10/96 - 09/97 108 kW	**24-023719**	**24-021142**	

ACURA INTEGRA A trois volumes

B6 Sport	**1.8 LS** 10/93 - 09/01 125 kW	**24-016032** **24-016049**	**24-016056**	
B8	**1.8 GS-R** 10/93 - 09/01 147 kW	**24-023405**	**24-023412**	

ACURA INTEGRA Coupé

B6 Sport	**1.8 Sport** 10/93 - 09/01 125 kW	**24-016032** **24-016049**	**24-016056**	
B8	**1.8 GS-R** 10/93 - 09/01 147 kW	**24-023405**	**24-023412**	

ACURA LEGEND

B6 Sport	**2.0, 2.0 Turbo, 2.7** 01/87 - 08/91 107 -140 kW	*24-011990* *24-012003*		version: Heavy Duty
B6 Sport	**2.5** 01/86 - 12/87 122 kW	*24-011990* *24-012003*		

ACURA LEGEND Coupé

B6 Sport	**2.7** 01/87 - 08/91 130 kW	*24-011990* *24-012003*		version: Heavy Duty

ACURA NSX

B6 Sport	**3.0, 3.2, R 3.0** 01/90 - 12/02 188 -206 kW	**24-016636**	**24-016650**	version: Heavy Duty

ACURA NSX Targa (NA1)

B6 Sport	**3.0, T 3.0** 01/95 - 12/02 188 -201 kW	**24-016636**	**24-016650**	version: Heavy Duty

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 33 (905)

B1	**1.2, 1.3, 1.3 i.e., 1.5, 1.5 4x4, 1.5 QV, 1.7, 1.7 i.e., 1.7 QV, 1.8 TD** 05/83 - 06/90 50 -95 kW	**11-101321** SP		

ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A)

B1	**1.4, 1.5, 1.5 4x4, 1.7, 1.7 i.e., 1.7 i.e. 4x4, 1.8 TD** 01/84 - 12/89 62 -87 kW	**11-101321** SP		

ALFA ROMEO 33 (907A)

B1	**1.4 4x4, 1.4 i.e., 1.5, 1.5 i.e, 1.5 i.e., 1.7 16V, 1.7 16V 4x4, 1.7 i.e., 1.7 i.e. 4x4, 1.8 TD** 01/90 - 09/94 62 -101 kW	**11-101321** SP		

				
ALFA ROMEO				
ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B)				
B1	**1.4 i.e., 1.4 i.e. 4x4, 1.5 i.e, 1.7 16V, 1.7 16V 4x4, 1.7 i.e., 1.7 i.e. 4x4** 01/90 - 09/94 65 -101 kW	**11-101321** SP		
ALFA ROMEO 75 (162B)				
B6 Sport	**1.6, 1.6 CAT, 1.8, 1.8 Turbo, 1.8 Turbo i.e., 2.0, 2.0 T.S CAT, 2.0 T.S., 2.0 TD, 2.4 TD, 2.5 V6, 2.5 V6 CAT, 3.0 V6** 05/85 - 02/92 70 -141 kW	**24-011754**	**24-011761**	
ALFA ROMEO 90 (162)				
B6 Sport	**1.8, 2.0 i.e., 2.4 TD, 2.5 i.e. V6** 10/84 - 07/87 81 -114 kW	**24-011754**	**24-011761**	
ALFA ROMEO 145 (930)				
B3	**1.4 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V T.S.** 12/96 - 01/01 76 -103 kW	**36-195596**	**36-218585**	suspension standard
B3	**1.6 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S.** 12/96 - 01/01 82 -88 kW		**36-218585**	suspension standard; sauf clima
B3	**2.0 16V T.S.** 10/95 - 01/01 110 kW		**36-218585**	suspension standard
B3	**1.9 JTD** 02/99 - 01/01 77 kW		**36-218585**	suspension standard; avec clima
B4	**1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.7 i.e. 16V, 1.9 D, 1.9 TD** 07/94 - 12/96 66 -95 kW	i.V. i.V.	**19-019826**	
B4	**1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V T.S., 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.** 10/95 - 01/01 76 -114 kW	**22-045461** **11-101918** SP	**19-019826**	
B4	**1.9 D, 1.9 TD** 12/96 - 02/99 66 -68 kW	**22-045461** **11-101918** SP	**19-019826**	
B4	**1.9 JTD** 02/99 - 01/01 77 kW	*22-107985* **11-101918** SP	**19-132334**	
B6 Sport	**1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V T.S., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.** 11/96 - 01/01 66 -114 kW	**22-040374**	**24-021685**	
B6 Sport	**1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V T.S., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.** 11/96 - 01/01 66 -114 kW	**22-040374**	**24-015714**	HA: tarage plus ferme
B6 Sport	**1.9 JTD** 02/99 - 01/01 77 kW	*22-040381*	**24-021685**	
B6 Sport	**1.9 JTD** 02/99 - 01/01 77 kW	*22-040381*	**24-015714**	HA: tarage plus ferme
ALFA ROMEO 146 (930)				
B3	**1.4 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V T.S.** 11/96 - 01/01 76 -106 kW	**36-195596**	**36-218585**	suspension standard

				
ALFA ROMEO				
ALFA ROMEO 146 (930)				
B3	**1.6 i.e. 16V T.S.** 11/96 - 01/01 88 kW		**36-218585**	suspension standard
B3	**2.0 16V T.S.** 10/95 - 01/01 110 kW		**36-218585**	suspension standard
B3	**1.9 JTD** 02/99 - 01/01 77 kW		**36-218585**	suspension standard; avec clima
B4	**1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.9 TD** 12/94 - 12/96 66 -76 kW		**19-019826** OIO	
B4	**1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V T.S., 2.0 16V T.S.** 10/95 - 01/01 76 -110 kW	**22-045461** **11-101918** SP	**19-019826** OIO	
B4	**1.7 i.e. 16V, 1.9 D** 12/94 - 12/96 68 -95 kW		**19-019826** OIO	
B4	**2.0 16V Quadrifoglio** 03/98 - 01/01 114 kW		**19-019826** OIO	
B4	**1.9 TD** 12/96 - 02/99 66 kW	**22-045461**  **11-101918** SP	**19-019826** OIO	
B4	**1.9 JTD** 02/99 - 01/01 77 kW	*22-107985*  **11-101918** SP	**19-132334** OIO	
B6 Sport	**1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V T.S.** 11/96 - 01/01 76 -106 kW	**22-040374** 	**24-021685** OIO	
B6 Sport	**1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V T.S.** 11/96 - 01/01 76 -106 kW	**22-040374** 	**24-015714** OIO	HA: tarage plus ferme
B6 Sport	**2.0 16V T.S.** 10/95 - 01/01 110 kW	**22-040374** 	**24-021685** OIO	
B6 Sport	**2.0 16V T.S.** 10/95 - 01/01 110 kW	**22-040374** 	**24-015714** OIO	HA: tarage plus ferme
B6 Sport	**1.9 JTD** 02/99 - 01/01 77 kW	*22-040381* 	**24-021685** OIO	
B6 Sport	**1.9 JTD** 02/99 - 01/01 77 kW	*22-040381* 	**24-015714** OIO	HA: tarage plus ferme
ALFA ROMEO 147 (937)				
B1	**1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTDM 16V, 2.0 16V T.SPARK** 11/00 - 03/10 74 -110 kW	**12-228492**	*12-228508*	VA: -> 12/10 HA: sans roulement à billes
B1	**1.9 JTDM 8V, 3.2 GTA** 02/03 - 03/10 88 -184 kW	**12-228492**		VA: -> 12/10
B1	**1.9 JTD 16V, 1.9 JTDM** 09/03 - 03/10 85 -93 kW	**12-228492**	*12-228508*	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.9 JTDM 16V** 06/08 - 03/10 125 kW		*12-228508*	HA: -> 11/08
B3	**1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO** 01/01 - 03/10 77 -88 kW	**36-195435**	**36-195428**	suspension standard
B3	**2.0 16V T.SPARK** 01/01 - 09/05 110 kW	**36-195442**	**36-195428**	suspension standard

				
ALFA ROMEO				
ALFA ROMEO 147 (937)				
B3	**2.0 16V T.SPARK** 10/05 - 03/10 110 kW		**36-195428**	suspension standard
B3	**1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTDM** 11/02 - 03/10 74 -103 kW	36-195619	**36-195428**	suspension standard
B4	**1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTDM, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 2.0, 2.0 16V T.SPARK** 11/00 - 03/10 74 -121 kW	**19-132471**	**22-132482**	suspension standard
B6 Sport	**1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTDM, 1.9 JTDM 8V, 2.0, 2.0 16V T.SPARK, 3.2 GTA** 11/00 - 03/10 74 -184 kW	**24-027960**	**35-100324**	suspension standard
B8	**1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTDM, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 2.0, 2.0 16V T.SPARK, 3.2 GTA** 11/00 - 03/10 74 -184 kW	**24-027977**	**35-100331**	suspension sport
B12 PK	**1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 2.0, 2.0 16V T.SPARK** 01/01 - 03/10 77 -121 kW	**46-182852**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg
B12 PK	**1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTDM, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 3.2 GTA** 02/03 - 03/10 74 -184 kW	**46-182883**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg
B12 SL	**1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTDM, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 2.0 16V T.SPARK** 11/00 - 03/10 74 -125 kW	**46-182937**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg
B14	**1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTDM, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 2.0, 2.0 16V T.SPARK, 3.2 GTA** 11/00 - 03/10 74 -184 kW	**47-119215**		suspension standard; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2 x 60613572 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B16 PSS9	**1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTDM, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 2.0, 2.0 16V T.SPARK, 3.2 GTA** 11/00 - 03/10 74 -184 kW	**48-100724**		suspension standard; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2 x 60613572 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
ALFA ROMEO 155 (167)				
B3	**1.6 16V T.S., 1.7 T.S., 1.7 T.S. 16V, 1.8 T.S., 1.8 T.S. Sport, 1.9 TD, 2.0 T.S., 2.0 T.S. 16V, 2.5 TD** 04/93 - 12/97 66 -110 kW	*36-163014*		suspension standard
B4	**1.6 16V T.S., 1.7 T.S., 1.7 T.S. 16V, 1.8 T.S., 1.8 T.S. Sport, 1.9 TD, 2.0 T.S., 2.0 T.S. 16V** 03/95 - 12/97 66 -110 kW	**22-045461** **11-101918** SP	**19-019826** OIO	HA: sauf regulation de niveau
B4	**2.5 TD, 2.5 V6** 02/92 - 09/96 92 -121 kW	*22-107985* **11-101918** SP	**19-132334** OIO	HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.8 T.S., 1.8 T.S. Sport, 1.9 TD, 2.0 T.S.** 02/92 - 02/95 66 -106 kW	**22-040374**	**24-015714** OIO	HA: tarage plus ferme

				
ALFA ROMEO				
ALFA ROMEO 155 (167)				
B6 Sport	**2.5 TD, 2.5 V6** 02/92 - 09/96 92 -121 kW	*22-040381*	**24-015714**	HA: tarage plus ferme
ALFA ROMEO 156 (932)				
B1	**1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA** 09/97 - 09/05 81 -184 kW	**12-228492**	*12-228515*	VA: sans roulement à billes HA: -> 12/02
B1	**1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 2.0 16V T.SPARK, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V** 09/97 - 12/01 77 -140 kW	**12-228492**	*12-228515*	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.9 JTD** 07/04 - 09/05 110 kW	**12-228492**		VA: sans roulement à billes
B3	**1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK** 09/97 - CH-Nr. 88 -106 kW	**36-195657**	**36-195428**	-> CH.Nr.: 491629; suspension standard
B3	**1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK** CH-Nr. - 09/05 88 -106 kW	**36-195640**	**36-195428**	CH.Nr.: 491630 ->; suspension standard
B3	**2.0 16V T.SPARK** 09/97 - 10/00 114 kW	**36-195657**	**36-195428**	suspension standard
B3	**2.0 16V T.SPARK** 09/97 - 10/00 114 kW	**i.V.**	**36-195428**	suspension standard; avec clima
B3	**2.5 V6 24V** 09/97 - 12/01 140 kW	**36-195671**	**36-195428**	avec clima
B3	**2.5 V6 24V** 10/00 - 09/05 141 kW	**36-195688**	**36-195428**	
B3	**3.2 GTA** 03/02 - 09/05 184 kW	**36-195688**		suspension standard
B3	**1.9 JTD, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS** 09/97 - 09/05 77 -122 kW	**i.V.**	**36-195428**	suspension standard
B3	**1.9 JTD** 09/97 - 05/01 77 -81 kW	**36-195671**	**36-195428**	suspension standard; avec clima
B3	**1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V** 10/00 - 09/05 85 -141 kW	**36-195671**	**36-195428**	suspension standard
B3	**2.4 JTD, 2.5 V6 24V** 09/97 - 12/01 100 -140 kW	**36-195688**	**36-195428**	suspension standard; avec clima
B3	**2.4 JTD** 03/02 - 09/05 110 kW	**36-195756**	**36-195428**	suspension standard
B4	**1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.0 Twin Spark, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V** 09/97 - 09/05 77 -141 kW	**22-052544** **11-101918** SP	**22-196606** **i.V.** SP	suspension standard
B6 Sport	**1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.0 Twin Spark, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA** 09/97 - 09/05 77 -184 kW	**24-027960**	**35-047209**	suspension standard
B8	**1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.0 Twin Spark, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA** 09/97 - 09/05 77 -184 kW	**24-027977**	**35-047216**	suspension sport

				
ALFA ROMEO				
ALFA ROMEO 156 (932)				
B12 PK	**1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.0 Twin Spark** 09/97 - 09/05 88 -122 kW	**46-182739**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 PK	**1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA** 09/97 - 09/05 77 -184 kW	**46-182753**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 SL	**1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA** 09/97 - 09/05 77 -184 kW	**46-182920**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg
B14	**1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.0 Twin Spark, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA** 09/97 - 09/05 77 -184 kW	**47-119215**		suspension standard; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B16 PSS9	**1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.0 Twin Spark, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA** 09/97 - 09/05 77 -184 kW	**48-100724**		suspension standard; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)				
B1	**1.6 16V T.SPARK** 09/00 - 03/03 82 kW	**12-228492**	*12-228515*	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.6 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 3.2 GTA** 05/00 - 05/06 85 -184 kW	**12-228492**	*12-228515*	VA: sans roulement à billes HA: -> 12/02
B1	**1.8 16V T.SPARK, 2.5 V6 24V** 10/00 - 05/06 103 -141 kW	**12-228492**	*12-228515*	VA: -> 12/05 HA: -> 12/02
B1	**1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTD 16V Q4, 2.0, 2.0 16V T.SPARK, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V** 05/00 - 05/06 77 -140 kW	**12-228492**	*12-228515*	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.9 JTD** 03/05 - 05/06 110 kW	**12-228492**		VA: -> 12/05
B3	**1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK** 05/00 - 12/01 88 -103 kW	**36-195640**	**36-195718**	sauf clima
B3	**1.6 16V T.SPARK** 01/02 - CH-Nr. 88 kW	**36-195640**	**36-195428**	-> CH.Nr.: 491629
B3	**1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK** 05/00 - 12/01 88 -106 kW	**36-195657**	**36-195718**	avec clima
B3	**1.6 16V T.SPARK** 01/02 - 05/06 88 kW	**36-195657**	**36-195749**	CH.Nr.: 491629 ->
B3	**1.8 16V T.SPARK** 10/00 - 12/00 103 kW	**36-195657**	**36-195718**	avec clima
B3	**1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V** 01/02 - CH-Nr. 85 -141 kW	**36-195657**	**36-195428**	-> CH.Nr.: 491629
B3	**1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V** 01/02 - 05/06 85 -141 kW	**36-195640**	**36-195749**	CH.Nr.: 491629 ->; suspension standard
B3	**1.8 16V T.SPARK** 05/00 - 10/00 106 kW	**36-195640**		

				
ALFA ROMEO				
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)				
B3	**2.0 JTS** 03/02 - 05/06 122 kW	i.V.	**36-195749**	suspension standard
B3	**1.9 JTD, 2.0 16V T.SPARK** 05/00 - 12/01 77 -114 kW	i.V.	**36-195718**	
B3	**1.9 JTD** 05/00 - 05/01 77 -81 kW	**36-195671**	**36-195718**	avec clima
B3	**1.9 JTD** 05/01 - 05/06 85 -110 kW	**36-195671**		avec clima
B3	**1.9 JTD 16V** 11/02 - CH-Nr. 103 kW	**36-195671**	**36-195428**	-> CH.Nr.: 491629
B3	**1.9 JTD 16V** CH-Nr. - 05/06 103 kW	**36-195671**	**36-195749**	CH.Nr.: 491629 ->
B3	**1.9 JTD 16V** 11/02 - 05/06 103 kW	**36-195671**		version mauvaise route; avec regulation de niveau
B3	**1.9 JTD 16V** 11/02 - 05/06 103 kW	**36-195671**		avec regulation de niveau
B3	**2.4 JTD, 2.5 V6 24V** 05/00 - 05/06 100 -141 kW	36-195756	**36-195718**	suspension standard VA: sauf clima
B3	**2.4 JTD, 2.5 V6 24V** 05/00 - 05/06 100 -141 kW	36-195688	**36-195718**	suspension standard VA: avec clima
B4	**1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V** 05/00 - 05/06 77 -141 kW	**22-052544**		suspension standard
B6 Sport	**1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA** 05/00 - 05/06 77 -184 kW	**24-027960**	**35-047209**	sauf regulation de niveau
B8	**1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA** 05/00 - 05/06 77 -184 kW	**24-027977**	**35-047216**	sauf regulation de niveau
B12 PK	**1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS** 05/00 - 05/06 88 -122 kW	**46-182739**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 PK	**1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA** 05/00 - 05/06 77 -184 kW	**46-182753**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 SL	**1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA** 05/00 - 05/06 77 -184 kW	**46-182920**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg
B14	**1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA** 05/00 - 05/06 77 -184 kW	**47-119215**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2 x 60613572 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B16 PSS9	**1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA** 05/00 - 05/06 77 -184 kW	**48-100724**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2 x 60613572 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu à partir de: 1000 kg

				
ALFA ROMEO				
ALFA ROMEO 159				
B1	**1.8 MPI, 1.8 TBi, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 12/05 - 11/11 85 -191 kW		**12-234318**	HA: sans roulement à billes
B3	**2.4 JTDM** 09/05 - 11/11 147 -154 kW	**36-196098**		suspension standard; boite automatique
B4	**1.8 MPI, 1.8 TBi, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM** 09/05 - 11/11 85 -154 kW	**19-169200**	**19-169538**	
B6 Sport	**1.8 MPI, 1.8 TBi, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 12/05 - 11/11 85 -191 kW	**24-128780**	**24-128797**	
B8	**1.8 MPI, 1.8 TBi, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 12/05 - 11/11 85 -191 kW	**24-128803**	**24-128810**	
B12 PK	**1.8 MPI, 1.8 TBi, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.0 JTDM, 2.2 JTS** 09/05 - 11/11 85 -147 kW	**46-182760**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B12 PK	**2.4 JTDM, 3.2 JTS** 09/05 - 11/11 147 -191 kW	**46-182777**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B12 PK	**2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4** 12/05 - 11/11 154 -191 kW	**46-182807**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**1.8 MPI, 1.8 TBi, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 12/05 - 11/11 85 -191 kW	**47-139275**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.8 MPI, 1.8 TBi, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 12/05 - 11/11 85 -191 kW	**48-139243**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
ALFA ROMEO 159 Sportwagon				
B1	**1.8 MPI, 1.8 TBi, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 03/06 - 11/11 85 -191 kW		**12-234318**	HA: sans roulement à billes
B3	**2.4 JTDM** 03/06 - 11/11 147 -154 kW	**36-196098**		boite automatique
B4	**1.8 MPI, 1.8 TBi, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 03/06 - 11/11 85 -191 kW	**19-169200**	**19-169538**	
B6 Sport	**1.8 MPI, 1.8 TBi, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 03/06 - 11/11 85 -191 kW	**24-128780**	**24-128797**	
B8	**1.8 MPI, 1.8 TBi, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 03/06 - 11/11 85 -191 kW	**24-128803**	**24-128810**	

				
ALFA ROMEO				
ALFA ROMEO 159 Sportwagon				
B12 PK	**1.8 MPI, 1.8 TBi, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.0 JTDM, 2.2 JTS** 03/06 - 11/11 85 -147 kW	**46-182784**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B12 PK	**2.4 JTDM, 3.2 JTS** 03/06 - 11/11 147 -191 kW	**46-182791**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B12 PK	**2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4** 03/06 - 11/11 154 -191 kW	**46-182814**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**1.8 MPI, 1.8 TBi, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 03/06 - 11/11 85 -191 kW	**47-139275**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.8 MPI, 1.8 TBi, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 03/06 - 11/11 85 -191 kW	**48-139243**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
ALFA ROMEO 164 (164)				
B3	**2.0 Twin Spark** 06/87 - 10/92 106 -109 kW	**36-160099**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Q4, 3.0 24V QV, 3.0 i.e. QV, 3.0 V6** 06/87 - 09/92 132 -171 kW	**36-160099**	**36-160051**	suspension standard
ALFA ROMEO 166 (936)				
B1	**2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V** 09/98 - 06/07 100 -166 kW	**12-228492**		VA: sans roulement à billes
B1	**2.0 T.Spark, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V** 09/98 - 06/07 110 -176 kW	**12-228492**		VA: -> 12/07
B6 Sport	**2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V** 09/98 - 06/07 100 -176 kW	**24-060974** XK	**24-060981** O	suspension standard
B8	**2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V** 09/98 - 06/07 100 -176 kW	**24-060998** XK	**24-061001** O	suspension standard
ALFA ROMEO 1750-2000				
B6 Sport	**1.7, 1750, 2000** 03/68 - 12/83 80 -97 kW	**24-004633** O	**24-004732** I	
ALFA ROMEO ALFASUD (901)				
MS	**1.2, 1.2 ti, 1.3, 1.3 SC/ti Super, 1.3 Super, 1.3 ti, 1.5 ti, 1.5 ti Sprint** 01/79 - 12/84 44 -77 kW		*24-004626* I	HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire !
ALFA ROMEO ALFETTA (116)				
B4	**1.6, 1.8, 2.0, 2.0 TD, 2.4 TD** 07/74 - 12/84 60 -97 kW	*19-019567* LT	*19-019574* I	
B6 Sport	**1.6, 1.8, 2.0, 2.0 TD** 07/74 - 12/84 60 -97 kW	**24-004657**	**24-004756** I	

ALFA ROMEO			
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116)			
B4 **1.6, 1.8, 2.0** 01/74 - 12/84 79 -96 kW	*19-019567*	*19-019574*	
B6 Sport **1.6, 1.8, 2.0** 01/74 - 12/84 79 -96 kW	**24-004657**	**24-004756**	
ALFA ROMEO BRERA			
B1 **1.8 TBi, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 01/06 - 120 -191 kW		**12-234318**	HA: sans roulement à billes
B4 **1.8 TBi, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 01/06 - 120 -191 kW	**19-169200**	**19-169538**	
B6 Sport **1.8 TBi, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 01/06 - 120 -191 kW	**24-128780**	**24-128797**	
B8 **1.8 TBi, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 01/06 - 120 -191 kW	**24-128803**	**24-128810**	
B12 PK **2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS Q4** 01/06 - 147 -191 kW	**46-000064**		sauf regulation de niveau; traction integrale; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B12 PK **2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS** 01/06 - 147 -191 kW	**46-000071**		sauf regulation de niveau; traction avant; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14 **1.8 TBi, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 01/06 - 120 -191 kW	**47-139275**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10 **1.8 TBi, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 01/06 - 120 -191 kW	**48-139243**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
ALFA ROMEO GIULIA			
B6 Sport **1300 Super, 1300 TI, 1600 Super** 06/64 - 12/78 62 -76 kW	**24-004633**	**24-004732**	
ALFA ROMEO GIULIA GT			
B6 Sport **1300 Super, 1600 Super** 01/74 - 12/78 64 -76 kW	**24-004633**	**24-004732**	
ALFA ROMEO GIULIETTA (116)			
B4 **1.3, 1.6, 1.8, 1.8 Turbo, 2.0, 2.0 TD, 2.0 Turbo** 10/77 - 06/84 61 -125 kW	*19-019567*	*19-019574*	
B6 Sport **1.3, 1.6, 1.8, 1.8 Turbo, 2.0, 2.0 TD, 2.0 Turbo** 10/77 - 06/84 61 -125 kW	**24-004657**	**24-004756**	

				
ALFA ROMEO				
ALFA ROMEO GIULIETTA (940)				
B4	**1.4 BiFuel, 1.4 TB, 1.6 JTDM, 1.8 TBi, 2.0 JTDM** 04/10 - 77 -173 kW	**22-195302** **22-195319**	**19-195322**	suspension standard
B6 Sport	**1.4 BiFuel, 1.4 TB, 1.6 JTDM, 1.8 TBi, 2.0 JTDM** 04/10 - 77 -173 kW	**35-195047** **35-195054**	**24-195065**	suspension standard
B8	**1.4 BiFuel, 1.4 TB, 1.6 JTDM, 1.8 TBi, 2.0 JTDM** 04/10 - 77 -173 kW	**35-195078** **35-195085**	**24-195096**	suspension sport
B12 PK	**1.6 JTDM, 1.8 TBi, 2.0 JTDM** 04/10 - 77 -173 kW	**46-223500**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
ALFA ROMEO GT				
B6 Sport	**1.7, 1300 Junior, 1600, A 1600, V 1750, V 2000** 01/67 - 12/77 64 -96 kW	**24-004633**	**24-004732**	
ALFA ROMEO GT				
B1	**1.8 TS** 11/03 - 09/10 103 kW	**12-228492**	*12-228508*	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.9 JTD, 2.0 JTS, 3.2 GTA** 11/03 - 09/10 110 -176 kW	**12-228492**	*12-228508*	VA: -> 12/10 HA: sans roulement à billes
B3	**1.8 TS** 10/05 - 09/10 103 kW	**36-195435**	**36-195428**	suspension standard
B3	**2.0 JTS** 10/05 - 09/10 121 kW	**36-195435**		suspension standard
B3	**1.9 JTD** 11/03 - 09/05 110 kW	**36-195442**	**36-195428**	
B3	**1.9 JTD** 09/05 - 09/10 110 -125 kW	**36-195619**	**36-195428**	
B4	**1.8 TS, 1.9 JTD, 2.0 JTS, 3.2 GTA** 11/03 - 09/10 103 -176 kW	**22-052544** **11-101918** SP	**22-196606** **i.V.** SP	suspension standard
B6 Sport	**1.8 TS, 1.9 JTD, 2.0 JTS, 3.2 GTA** 11/03 - 09/10 103 -176 kW	**24-027960**	**35-047209**	suspension standard
B8	**1.8 TS, 1.9 JTD, 2.0 JTS, 3.2 GTA** 11/03 - 09/10 103 -176 kW	**24-027977**	**35-047216**	suspension sport
B12 PK	**1.8 TS, 1.9 JTD, 2.0 JTS** 11/03 - 09/10 103 -125 kW	**46-188434**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg
B12 PK	**3.2 GTA** 11/03 - 09/10 176 kW	**46-188441**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg
B14	**1.8 TS, 1.9 JTD, 2.0 JTS, 3.2 GTA** 11/03 - 09/10 103 -176 kW	**47-119215**		suspension standard; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO GT

B16 PSS9	**1.8 TS, 1.9 JTD, 2.0 JTS, 3.2 GTA** 11/03 - 09/10 103 -176 kW	**48-100724**		suspension standard; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg

ALFA ROMEO GTA Coupé

B6 Sport	**1.3 Junior** 05/68 - 12/76 81 -117 kW	**24-004633**	**24-004732**	

ALFA ROMEO GTV (116)

B6 Sport	**2.0** 07/78 - 01/86 94 -96 kW	**24-004657**	**24-004756**	

ALFA ROMEO MITO (ZAR 955)

B1	**0.9, 1.3 JTDM, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.4 TB, 1.4 Turbo, 1.6 JTDM** 09/08 - 51 -125 kW	12-234325	**12-226467** **12-226450**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B4	**0.9, 1.3 JTDM, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.4 TB, 1.4 Turbo, 1.6 JTDM** 09/08 - 51 -125 kW	**22-172839** **22-172846**	**19-172859**	sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**0.9, 1.3 JTDM, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.4 TB, 1.4 Turbo, 1.6 JTDM** 09/08 - 51 -125 kW	**35-140238** **35-140245**	**24-140256**	sauf suspension electronique reglable VA: Longueur: 564 mm HA: Longueur: 666 mm
B8	**0.9, 1.3 JTDM, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.4 TB, 1.4 Turbo, 1.6 JTDM** 09/08 - 51 -125 kW	**35-158790** **35-158806**	**24-158879**	sauf suspension electronique reglable VA: Longueur: 543 mm HA: Longueur: 645 mm
B12 PK	**0.9, 1.3 JTDM, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.4 TB, 1.4 Turbo** 09/08 - 51 -125 kW	**46-182890**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
B12 PK	**1.6 JTDM** 09/08 - 85 -88 kW	**46-182906**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
B14	**0.9, 1.3 JTDM, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.4 TB, 1.4 Turbo, 1.6 JTDM** 09/08 - 51 -125 kW	**47-164499**		sauf suspension electronique reglable VA: Exigences cf. Expertise; Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg

ALFA ROMEO MONTREAL

B6 Sport	**2.6** 12/72 - 03/79 143 kW	**24-004633**	**24-004732**	

ALFA ROMEO SPIDER (105)

B6 Sport	**1.7, 1300, 1600, 1750, 2000** 01/67 - 12/77 64 -96 kW	**24-004633**	**24-004732**	

ALFA ROMEO SPIDER (115)

B6 Sport	**1600, 2.0, 2000, 2000 Veloce** 01/74 - 12/93 76 -93 kW	**24-004633**	**24-004732**	

ALFA ROMEO SPIDER (939)

B1	**1.8 TBi, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 09/06 - 120 -191 kW		**12-234318**	HA: sans roulement à billes

				
ALFA ROMEO				
ALFA ROMEO SPIDER (939)				
B4	**1.8 TBi, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 09/06 - 120 -191 kW	**19-169200**	**19-169538**	
B6 Sport	**1.8 TBi, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 09/06 - 120 -191 kW	**24-128780**	**24-128797**	
B8	**1.8 TBi, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 09/06 - 120 -191 kW	**24-128803**	**24-128810**	
B12 PK	**3.2 JTS Q4** 09/06 - 191 kW	**46-000040**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B12 PK	**2.4 JTDM, 3.2 JTS** 04/07 - 147 -191 kW	**46-000095**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**1.8 TBi, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 09/06 - 120 -191 kW	**47-139275**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.8 TBi, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS, 3.2 JTS Q4** 09/06 - 120 -191 kW	**48-139243**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
ALPINA				
ALPINA B3 (E30)				
B6 Sport	**2.7** 09/87 - 06/92 150 kW	**34-003350**	**24-020275**	VA: Øa: 51 mm; Uniquement en connexion avec 14-244148 HA: Données: 160/55
B6 Sport	**2.7** 09/87 - 06/92 150 kW	**34-003350**	**24-060653**	VA: Øa: 51 mm; Uniquement en connexion avec 14-244148 HA: Données: 140/60; version: Komfort
B6 Sport	**2.7 AWD** 09/87 - 06/92 150 kW	**34-002513**	**24-020282**	suspension standard
MS	**2.7** 09/87 - 06/92 150 kW	*34-236406*	*24-233637*	version: Rallye Tarmac VA: Øa: 51 mm; Données: 280/150; Longueur: 597 mm HA: Données: 260/120; Longueur: 533 mm
ALPINA B3 Break (E30)				
B6 Sport	**2.7** 09/87 - 06/92 150 kW	**34-003350**	**24-020275**	VA: Øa: 51 mm; Uniquement en connexion avec 14-244148 HA: Données: 160/55
B6 Sport	**2.7** 09/87 - 06/92 150 kW	**34-003350**	**24-060653**	VA: Øa: 51 mm; Uniquement en connexion avec 14-244148 HA: Données: 140/60
ALPINA B3 Décapotable (E30)				
B6 Sport	**2.7** 09/87 - 06/92 150 kW	**34-003350**	**24-020275**	VA: Øa: 51 mm; Uniquement en connexion avec 14-244148 HA: Données: 160/55
B6 Sport	**2.7** 09/87 - 06/92 150 kW	**34-003350**	**24-060653**	VA: Øa: 51 mm; Uniquement en connexion avec 14-244148 HA: Données: 140/60
ALPINA B3 (E36)				
B6 Sport	**3.0, 3.2** 04/93 - 04/99 184 -195 kW	**35-044024** **35-044031**	**24-024532**	

ALPINA			
ALPINA B3 Break (E36)			
B6 Sport **3.0, 3.2** 04/93 - 03/99 184 -195 kW	**35-044024** **35-044031**	**24-024532**	
ALPINA B3 Coupé (E36)			
B6 Sport **3.2** 04/96 - 03/99 195 kW	**35-044024** **35-044031**	**24-024532**	
ALPINA B3 Décapotable (E36)			
B6 Sport **3.0, 3.2** 04/93 - 03/99 184 -195 kW	**35-044024** **35-044031**	**24-024532**	
ALPINA B3 (E46)			
B6 Sport **3.3, 3.4 S** 05/99 - 01/06 206 -224 kW	**35-115106** **35-115113**	**24-026987** **11-181415** SP	VA: Amortisseur raccourci: 45 mm
B8 **3.3 AWD** 11/01 - 01/05 206 kW	*22-052834* *22-052841*	**24-068666**	VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
ALPINA B3 Break (E46)			
B6 Sport **3.3, 3.4 S** 02/00 - 01/06 206 -224 kW	**35-115106** **35-115113**	**24-026987** **11-181415** SP	VA: Amortisseur raccourci: 45 mm
B8 **3.3 AWD** 11/01 - 01/05 206 kW	*22-052834* *22-052841*	**24-068666**	VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
ALPINA B3 Coupé (E46)			
B6 Sport **3.3, 3.4 S** 09/99 - 01/06 206 -224 kW	**35-115106** **35-115113**	**24-026987** **11-181415** SP	VA: Amortisseur raccourci: 45 mm
ALPINA B3 Décapotable (E46)			
B6 Sport **3.3, 3.4 S** 10/00 - 206 -224 kW	**35-115106** **35-115113**	**24-026987** **11-181415** SP	VA: Amortisseur raccourci: 45 mm
ALPINA B12 Coupé (E31)			
B6 Sport **5.0, 5.7** 06/90 - 12/96 258 -306 kW	**34-110096**	**24-108096**	sauf suspension electronique reglable
ALPINA D3 (E90)			
B4 **2.0** 12/05 - 04/08 147 kW	**22-135032** **22-135049**	**19-135052**	
B6 Sport **2.0** 12/05 - 04/08 147 kW	**35-120407** **35-120414**	**24-120425**	
B6 a10 **2.0** 12/05 - 04/08 147 kW	**31-181914** **31-181921**	**26-181936**	
B14 **2.0** 12/05 - 04/08 147 kW	**47-120471**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10 **2.0** 12/05 - 04/08 147 kW	**48-131636**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg

ALPINA

ALPINA D3 (E90)

B16 PSS10	**2.0** 12/05 - 04/08 147 kW	**48-195232**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 5-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 5-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 RC	**2.0** 12/05 - 147 -157 kW	**14-230615** iRC **49-131543**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
MS	**2.0** 12/05 - 04/08 147 kW	*31-633499* (1x) *31-633505* (1x)	*26-633510*	version: VLN VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement

ALPINA D3 Break (E90)

B4	**2.0** 12/05 - 147 -157 kW	**22-135032** (1x) **22-135049** (1x)	**19-135052** (1x)	
B6 Sport	**2.0** 12/05 - 147 -157 kW	**35-120407** (1x) **35-120414** (1x)	**24-120425** (1x)	
B6 a10	**2.0** 12/05 - 147 -157 kW	**31-181914** (1x) **31-181921** (1x)	**26-181936** (2x)	
B14	**2.0** 12/05 - 147 -157 kW	**47-120471**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**2.0** 12/05 - 147 -157 kW	**48-131636**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**2.0** 12/05 - 147 -157 kW	**48-195232**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 5-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 5-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 RC	**2.0** 12/05 - 147 -157 kW	**14-230615** iRC **49-131543**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
MS	**2.0** 12/05 - 147 -157 kW	*31-633499* (1x) *31-633505* (1x)	*26-633510*	version: VLN VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement

ALPINA D3 Coupé (E90)

B4	**2.0** 08/10 - 157 kW	**22-135032** (1x) **22-135049** (1x)	**19-135052** (1x)	
B6 Sport	**2.0** 08/10 - 157 kW	**35-120407** (1x) **35-120414** (1x)	**24-120425** (1x)	
B6 a10	**2.0** 08/10 - 157 kW	**31-181914** (1x) **31-181921** (1x)	**26-181936** (2x)	
B14	**2.0** 08/10 - 157 kW	**47-120471**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**2.0** 08/10 - 157 kW	**48-131636**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg

				
ALPINA				
ALPINA D3 Coupé (E90)				
B16 PSS10	**2.0** 08/10 - 157 kW		**48-195232**	avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 5-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 5-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 RC	**2.0** 08/10 - 157 kW		**14-230615** IRC **49-131543**	avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
MS	**2.0** 08/10 - 157 kW	*31-633499* *31-633505*	*26-633510*	version: VLN VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement
ARTEGA				
ARTEGA GT				
B4	**3.6** 07/09 - 220 kW	*24-229753*	*24-229760*	VA: réglable en hauteur HA: réglable en hauteur
AUDI				
AUDI A1				
B1	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 05/10 - 63 -105 kW	**12-116966**	**12-117840**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 05/10 - 63 -136 kW	**36-233588**	**36-233571**	suspension standard
B4	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 05/10 - 63 -136 kW	**22-183705**	**19-109572**	
B6 Sport	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 05/10 - 63 -136 kW	**35-168560**	**24-067898**	
B8	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 05/10 - 63 -136 kW	**35-168577**	**24-067904**	
B12 PK	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI** 05/10 - 63 -136 kW	**46-195197**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B12 PK	**1.4 TFSI, 1.6 TDI** 05/10 - 66 -136 kW	**46-195203**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B14	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 05/10 - 63 -136 kW	**47-168091**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg
B16 PSS9	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 05/10 - 63 -136 kW	**48-168229**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg
AUDI A1 Sportback (8XA)				
B1	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 09/11 - 63 -105 kW	**12-116966**	**12-117840**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.2 TFSI** 01/12 - 63 kW	**36-233588**		suspension standard

				
AUDI				
AUDI A1 Sportback (8XA)				
B4	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 09/11 - 63 -136 kW	**22-183705**	**19-109572**	
B6 Sport	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 09/11 - 63 -136 kW	**35-168560**	**24-067898**	
B8	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 09/11 - 63 -136 kW	**35-168577**	**24-067904**	
B12 PK	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI** 11/11 - 63 -136 kW	**46-195197**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B12 PK	**1.4 TFSI, 1.6 TDI** 11/11 - 66 -136 kW	**46-195203**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B14	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 09/11 - 63 -136 kW	**47-168091**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg
B16 PSS9	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 09/11 - 63 -136 kW	**48-168229**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg
AUDI A2 (8Z0)				
B1	**1.2 TDI, 1.4, 1.4 TDI, 1.6 FSI** 02/00 - 08/05 45 -81 kW	**12-225323**	**12-117840**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.4** 02/00 - 08/05 55 kW	**37-147662**	**36-147700**	suspension standard; avec clima
B3	**1.4** 02/00 - 08/05 55 kW	**37-147679**	**36-147717**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.2 TDI** 03/01 - 08/05 45 kW	**37-147686**	**36-147694**	suspension standard
B3	**1.2 TDI** 03/01 - 08/05 45 kW	**37-147662**	**36-147700**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4 TDI, 1.6 FSI** 02/00 - 08/05 55 -81 kW	**37-147679**	**36-147717**	suspension standard
B4	**1.4, 1.4 TDI, 1.6 FSI** 02/00 - 08/05 55 -81 kW	**22-105813** **11-101321** SP	**19-106120** **i.V.** SP	suspension standard
B6 Sport	**1.4, 1.4 TDI, 1.6 FSI** 02/00 - 08/05 55 -81 kW	**35-052173**	**24-067898**	
B8	**1.4, 1.4 TDI, 1.6 FSI** 02/00 - 08/05 55 -81 kW	**35-052180**	**24-067904**	
AUDI A3 (8L1)				
B1	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro** 09/96 - 05/03 66 -132 kW	**12-116966**	**12-117079**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal; Matériel: Aluminium
B3	**1.6** 09/96 - 05/03 74 -75 kW	**37-131333**	**36-131044**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 T** 09/96 - 05/03 92 -132 kW	**37-131197**	**36-131044**	suspension standard

AUDI

AUDI A3 (8L1)

B3	**1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro** 12/96 - 05/03 96 -132 kW		**38-241536**	suspension standard
B3	**S3 quattro** 03/99 - 05/03 154 -165 kW		*36-196043*	suspension standard
B3	**1.9 TDI** 09/96 - 05/03 66 -96 kW	i.V.	**36-131044**	
B4	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI** 09/96 - 05/03 66 -132 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-029160** **11-115755** SP	suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI** 09/96 - 05/03 66 -132 kW	**22-045751** **11-103455** SP	**19-029177** **11-115755** SP	suspension sport
B4	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI** 09/96 - 05/03 66 -132 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-140032** **11-115755** SP	version mauvaise route
B4	**1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro** 12/96 - 05/03 96 -132 kW	**22-145550**	**19-145570**	suspension standard
B4	**1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro** 12/96 - 05/03 96 -132 kW	i.V.	**19-226651**	suspension sport
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI** 09/96 - 05/03 66 -132 kW	**35-044079**	**24-025430** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B6 Sport	**1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, S3 quattro** 12/96 - 05/03 96 -165 kW	**35-046370**	**24-060349**	
B8	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI** 09/96 - 05/03 66 -132 kW	**35-044086**	**24-025447** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B8	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI** 09/96 - 05/03 66 -132 kW	**11-103455** SP	**24-025447** **11-115755** SP	VA: systeme bitube
B8	**1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, S3 quattro** 12/96 - 05/03 96 -165 kW	**35-046387**	**24-060356**	VA: Tuyau unique a l'envers
B10	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI** 09/96 - 05/03 66 -132 kW	*46-111890*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B10	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI** 09/96 - 05/03 66 -132 kW	*46-111906*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 50 mm; Charge sur l´essieu à partir de: 981 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 PK	**1.6, 1.8, 1.8 T** 09/96 - 05/03 74 -132 kW	**46-180148**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 PK	**1.8 T, 1.9 TDI** 09/96 - 05/03 66 -132 kW	**46-180162**		Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 PK	**1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro** 12/96 - 05/03 96 -132 kW	**46-180179**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
B12 PK	**S3 quattro** 03/99 - 05/03 154 -165 kW	**46-180186**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg

				
AUDI				
AUDI A3 (8L1)				
B12 PK	**1.9 TDI** 09/96 - 05/03 66 -96 kW		**46-180155**	Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI** 09/96 - 05/03 66 -132 kW		**46-180216**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 SL	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI** 09/96 - 05/03 66 -132 kW		**46-180223**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B14	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI** 09/96 - 05/03 66 -132 kW		**47-124851**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B14	**1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, S3 quattro** 12/96 - 05/03 96 -165 kW		**47-080416**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B16 PSS9	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI** 09/96 - 05/03 66 -132 kW		**48-080651**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B16 PSS9	**1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, S3 quattro** 12/96 - 05/03 96 -165 kW		**48-080422**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
AUDI A3 (8P1)				
B1	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro** 11/06 - 08/12 66 -195 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.4 TFSI** 09/07 - 08/12 92 kW	**37-133030**	**36-147786**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 FSI** 05/03 - 08/12 75 -85 kW	**37-133030**	**36-147762**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 FSI** 05/03 - 08/12 75 -85 kW	**37-147747**	**36-147786**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.6 FSI, 1.8 TFSI, 2.0 FSI** 05/03 - 08/12 75 -118 kW	**i.V.**	**36-241101**	suspension sport; sauf: S-Line
B3	**1.8 TFSI** 11/06 - 08/12 118 kW	**36-199624**		suspension sport
B3	**2.0 TFSI** 09/04 - 08/12 147 kW	**36-241507**	**36-147762**	suspension standard
B3	**2.0 TFSI** 09/04 - 08/12 147 kW	**36-241491**	**36-241101**	suspension sport; sauf: S-Line
B3	**2.0 TFSI quattro** 09/04 - 08/12 147 kW	**37-147754**	**36-147786**	suspension standard; Version renforcée .

				
AUDI				
AUDI A3 (8P1)				
B3	**1.6 TDI** 05/09 - 08/12 66 -77 kW	**37-147747**	**36-147762**	suspension standard
B3	**1.6 TDI** 05/09 - 08/12 66 -77 kW	**37-147730**	**36-147786**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI, 2.0 FSI** 05/03 - 05/10 77 -110 kW	**37-147747**	**36-147762**	suspension standard
B3	**1.9 TDI, 2.0 FSI** 05/03 - 05/10 77 -110 kW	**37-147730**	**36-147786**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 TDI, 2.0 TFSI quattro** 05/03 - 08/12 100 -147 kW	**37-147730**	**36-147786**	suspension standard
B3	**2.0 TDI** 05/03 - 08/12 100 -125 kW	**37-147754**	**36-147793**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 05/03 - 08/12 100 -125 kW	**36-241514**	**36-241101**	suspension sport; sauf: S-Line
B3	**2.0 TDI quattro** 05/03 - 08/12 100 -125 kW	**37-147754**	**36-147786**	suspension standard
B3	**2.0 TDI quattro** 05/03 - 08/12 100 -125 kW		**36-147793**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 TDI 16V** 05/03 - 08/12 103 kW	**37-147730**	**36-147786**	suspension standard
B3	**2.0 TDI 16V** 05/03 - 08/12 103 kW	**37-147754**	**36-147793**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 TDI 16V quattro** 08/04 - 08/12 103 kW	**37-147754**	**36-147786**	suspension standard
B3	**2.0 TDI 16V quattro** 08/04 - 08/12 103 kW		**36-147793**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro** 09/04 - 08/12 66 -147 kW	**22-131607**	**19-127439**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; version: G02 VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 07/03 - 08/12 66 -184 kW	**22-131614**	**19-127439**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08 VA: Øa: 55 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro** 09/04 - 08/12 66 -147 kW	**22-139184**	**19-127439**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable; version: G02 VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 07/03 - 08/12 66 -184 kW	**22-139191**	**19-127439**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08 VA: Øa: 55 mm

AUDI			
AUDI A3 (8P1)			
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro** 09/04 - 08/12 66 -147 kW	**35-113751**	**24-172936**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; version: G02 VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 07/03 - 08/12 66 -184 kW	**35-108177**	**24-172936**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; version: G07 , G08 VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro** 09/04 - 08/12 66 -147 kW	**35-113768**	**24-178006**	suspension standard; suspension sport; sauf suspension electronique reglable; version: G02 VA: Øa: 50 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 07/03 - 08/12 66 -184 kW	**35-108191**	**24-178006**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08 VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI** 09/04 - 08/12 66 -147 kW	**46-183095**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 PK	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI** 09/04 - 08/12 66 -147 kW	**46-194541**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G07,G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 PK	**1.6, 1.6 FSI** 05/03 - 08/12 75 -85 kW	**46-183088**		DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 PK	**1.6, 1.6 FSI** 05/03 - 08/12 75 -85 kW	**46-183095**		DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 PK	**1.6, 1.6 FSI** 05/03 - 08/12 75 -85 kW	**46-194534**		DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 PK	**1.6, 1.6 FSI** 05/03 - 08/12 75 -85 kW	**46-194541**		DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07,G08; Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg

			
AUDI			
AUDI A3 (8P1)			
B12 PK	**1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro** 09/04 - 08/12 100 -147 kW	**46-183125**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1125 kg
B12 PK	**1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro** 09/04 - 08/12 100 -147 kW	**46-194565**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1125 kg
B12 PK	**3.2 V6 quattro** 07/03 - 05/09 184 kW	**46-183118**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1125 kg
B12 PK	**1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 09/04 - 08/12 66 -147 kW	**46-183101**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 PK	**1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 09/04 - 08/12 66 -147 kW	**46-194558**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 SL	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI** 05/03 - 08/12 66 -120 kW	**46-183408**	DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI** 05/03 - 08/12 75 -120 kW	**46-194657**	DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**1.8 T, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 09/04 - 08/12 77 -147 kW	**46-194664**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 09/04 - 08/12 66 -147 kW	**46-183422**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro** 09/04 - 08/12 66 -147 kW	**47-128347**	Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: version: G02; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg

				
AUDI				
AUDI A3 (8P1)				
B14	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 07/03 - 08/12 66 -184 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**S3 quattro** 11/06 - 08/12 188 -195 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro** 09/04 - 08/12 66 -147 kW	**48-135238**		DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: version: G02; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg; Øa: 50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 07/03 - 08/12 66 -184 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: version: G07,G08; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg; Øa: 55 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**S3 quattro** 11/06 - 08/12 188 -195 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 RC	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 07/03 - 08/12 66 -184 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 RC	**S3 quattro** 02/07 - 08/12 188 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 RC	**S3 quattro** 11/06 - 08/12 195 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 BCS	**2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro** 07/03 - 08/12 125 -195 kW	**48-215909**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg
AUDI A3 Sportback (8PA)				
B1	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro** 09/04 - 66 -147 kW	**12-224074**	**12-226535** ⓘ	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; pour numéro PR: AU6/UA7
B3	**1.4 TFSI, 1.8 TFSI** 11/06 - 92 -118 kW	**37-133030**	*36-147779*	suspension standard

				
AUDI				
AUDI A3 Sportback (8PA)				
B3	**1.4 TFSI, 1.8 TFSI** 11/06 - 92 -118 kW	**37-147747**	**36-147786**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.6 FSI** 09/04 - 75 -85 kW	**37-133030**	**36-241095**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 FSI** 09/04 - 75 -85 kW	**37-147747**	**36-147786**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.6 FSI** 09/04 - 75 -85 kW	**i.V.**	**36-241118**	suspension sport; sauf: S-Line
B3	**1.8 TFSI** 11/06 - 118 kW	**36-199624**	**36-241118**	suspension sport; sauf: S-Line
B3	**1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI 16V** 09/04 - 103 -118 kW	**37-147754**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI 16V** 09/04 - 103 -118 kW	**37-147730**	**36-147793**	suspension standard
B3	**2.0 FSI** 09/04 - 110 kW	**37-147747**	*36-147779*	suspension standard
B3	**2.0 FSI** 09/04 - 110 kW	**i.V.**	**36-241118**	suspension sport; sauf: S-Line VA: boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 FSI** 09/04 - 110 kW	**36-241514**	**36-241118**	suspension sport; sauf: S-Line VA: boite automatique
B3	**2.0 TFSI** 09/04 - 147 kW	**37-147747**	**36-147793**	suspension standard
B3	**2.0 TFSI** 09/04 - 147 kW	**37-147730**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 TFSI** 09/04 - 147 kW	**36-241491**	**36-241118**	suspension sport; sauf: S-Line
B3	**2.0 TFSI quattro** 09/04 - 147 kW	**37-147730**	**36-147793**	suspension standard
B3	**1.6 TDI** 05/09 - 66 -77 kW	**37-147747**	*36-147779*	suspension standard
B3	**1.6 TDI** 05/09 - 66 -77 kW	**37-147730**	**36-147786**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI** 09/04 - 05/10 77 kW	**37-147747**	*36-147779*	suspension standard
B3	**1.9 TDI, 2.0 FSI** 09/04 - 77 -110 kW	**37-147730**	**36-147786**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI** 09/04 - 05/10 77 kW	**i.V.**	**36-241118**	suspension sport; sauf: S-Line VA: boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.9 TDI** 09/04 - 05/10 77 kW	**36-241514**	**36-241118**	suspension sport; sauf: S-Line VA: boite automatique
B3	**2.0 TDI** 09/04 - 100 -125 kW	**37-147730**	**36-147793**	suspension standard
B3	**2.0 TDI, 2.0 TFSI quattro** 09/04 - 100 -147 kW	**37-147754**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/04 - 103 -125 kW	**36-241514**	**36-241118**	suspension sport; sauf: S-Line
B3	**2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro** 11/05 - 103 -125 kW	**37-147754**	**36-147793**	suspension standard

AUDI

AUDI A3 Sportback (8PA)

B4	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro** 09/04 - 66 -147 kW	**22-131607**	**19-127439**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; version: G02 VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 09/04 - 66 -184 kW	**22-131614**	**19-127439**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08 VA: Øa: 55 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro** 09/04 - 66 -147 kW	**22-139184**	**19-127439**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable; version: G02 VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 09/04 - 66 -184 kW	**22-139191**	**19-127439**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08 VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 09/04 - 66 -184 kW	**35-113751**	**24-172936**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 09/04 - 66 -184 kW	**35-108177**	**24-172936**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 09/04 - 66 -184 kW	**35-113768**	**24-178006**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 50 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, RS3 quattro, S3 quattro** 06/08 - 66 -250 kW	**35-108191**	**24-178006**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI** 09/04 - 66 -147 kW	**46-183156**		DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg

			
AUDI			
AUDI A3 Sportback (8PA)			
B12 PK	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI** 09/04 - 66 -147 kW	**46-194589**	DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 PK	**1.6, 1.6 FSI** 09/04 - 75 -85 kW	**46-183132**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 PK	**1.6, 1.6 FSI** 09/04 - 75 -85 kW	**46-183156**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 PK	**1.6, 1.6 FSI** 09/04 - 75 -85 kW	**46-194572**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 PK	**1.6, 1.6 FSI** 09/04 - 75 -85 kW	**46-194589**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 PK	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/04 - 100 -125 kW	**46-183163**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 PK	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/04 - 100 -125 kW	**46-194596**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 PK	**1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro** 09/04 - 103 -147 kW	**46-194640**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1125 kg
B12 PK	**1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro** 09/04 - 103 -147 kW	**46-183187**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1125 kg
B12 PK	**3.2 V6 quattro** 09/04 - 05/09 184 kW	**46-183170**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1125 kg
B12 PK	**1.6 TDI, 2.0 TFSI** 09/04 - 66 -147 kW	**46-183163**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg

AUDI

AUDI A3 Sportback (8PA)

B12 PK	**1.6 TDI, 2.0 TFSI** 09/04 - 66 -147 kW	**46-194596**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 SL	**1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI** 09/04 - 66 -120 kW	**46-183439**	DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 SL	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 09/04 - 66 -147 kW	**46-183446**	DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 SL	**1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI** 09/04 - 66 -120 kW	**46-194671**	DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 09/04 - 66 -147 kW	**46-194688**	DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 09/04 - 66 -184 kW	**47-128347**	Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: version: G02; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 09/04 - 66 -184 kW	**47-127708**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B14	**RS3 quattro, S3 quattro** 06/08 - 188 -250 kW	**47-127708**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 09/04 - 66 -184 kW	**48-135238**	DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: version: G02; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 09/04 - 66 -184 kW	**48-135245**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: version: G07,G08; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg

AUDI			
AUDI A3 Sportback (8PA)			
B16 PSS10 **RS3 quattro, S3 quattro** 06/08 - 188 -250 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: version: G07,G08; Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 RC **1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 09/04 - 66 -184 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 RC **RS3 quattro, S3 quattro** 06/08 - 188 -250 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 BCS **2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, RS3 quattro, S3 quattro** 09/04 - 125 -250 kW	**48-215909**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
AUDI A3 Décapotable			
B1 **1.2 TFSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 04/08 - 75 -147 kW	**12-224098**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1 **1.4 TFSI** 02/11 - 92 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B4 **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 04/08 - 75 -147 kW	**22-131607**	**19-172996**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; version: G02 VA: Øa: 50 mm
B4 **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 04/08 - 75 -147 kW	**22-131614**	**19-172996**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08 VA: Øa: 55 mm
B6 Sport **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 04/08 - 75 -147 kW	**35-108177**	**24-172936**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B8 **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 04/08 - 75 -147 kW	**35-108191**	**24-178006**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08 VA: Øa: 55 mm
B12 PK **1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 04/08 - 77 -147 kW	**46-192431**		DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 985 kg
B14 **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 04/08 - 75 -147 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10 **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 04/08 - 75 -147 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg

AUDI			
AUDI A3 Décapotable			
B16 RC **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 04/08 - 75 -147 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
AUDI A3 (8V1)			
B1 **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, S3 quattro** 11/12 - 77 -221 kW	12-243945		
B6 Sport **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 12/12 - 77 -135 kW	**35-229865**	**24-229883**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, G02, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B6 Sport **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 12/12 - 77 -135 kW	**35-229872**	**24-229883**	sauf suspension electronique reglable; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B6 Sport **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 12/12 - 77 -135 kW	**35-229865**	**24-229890**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, G02, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 50 mm
B6 Sport **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 12/12 - 77 -135 kW	**35-229872**	**24-229890**	sauf suspension electronique reglable; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 55 mm
B8 **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 12/12 - 77 -135 kW	**35-229902**	**24-229920**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, G02, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B8 **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 12/12 - 77 -135 kW	**35-229919**	**24-229920**	sauf suspension electronique reglable; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B8 **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 12/12 - 77 -135 kW	**35-229902**	**24-229937**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, G02, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 50 mm
B8 **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, S3 quattro** 11/12 - 77 -221 kW	**35-229919**	**24-229937**	sauf suspension electronique reglable; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 55 mm
B14 **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 12/12 - 77 -135 kW	**47-229945**		Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, G02, 0N1; Exigences cf. Expertise; avec essieu rigide VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B14 **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 12/12 - 77 -135 kW	47-229952		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N1; Exigences cf. Expertise; avec essieu rigide VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B14 **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 12/12 - 77 -135 kW	**47-229969**		Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, G02, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B14 **1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 12/12 - 77 -135 kW	**47-229976**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg

AUDI

AUDI A3 (8V1)

B14	**S3 quattro** 11/12 - 206 -221 kW	**47-229969**	Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, G02, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B14	**S3 quattro** 11/12 - 206 -221 kW	**47-229976**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 PSS10	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 12/12 - 77 -135 kW	**48-230032**	Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, G02, 0N1; Exigences cf. Expertise; avec essieu rigide VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 PSS10	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 12/12 - 77 -135 kW	**48-230049**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N1; Exigences cf. Expertise; avec essieu rigide VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 PSS10	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 12/12 - 77 -135 kW	**48-230056**	Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, G02, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 PSS10	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 12/12 - 77 -135 kW	**48-230063**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 PSS10	**S3 quattro** 11/12 - 206 -221 kW	**48-230056**	Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, G02, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 PSS10	**S3 quattro** 11/12 - 206 -221 kW	**48-230063**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 RC	**1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 12/12 - 77 -135 kW	**49-231892** **14-230615** iRC	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 RC	**S3 quattro** 11/12 - 206 -221 kW	**49-231892** **14-230615** iRC	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 BCS	**1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 04/12 - 110 -135 kW	**48-231848**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg
B16 BCS	**S3 quattro** 11/12 - 206 -221 kW	**48-231848**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg

AUDI

AUDI A3 Sportback (8VA)

B1	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 09/12 - 77 -135 kW	12-243945		
B6 Sport	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 77 -132 kW	**35-229865**	**24-229883**	version: G01, G02, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 77 -132 kW	**35-229872**	**24-229883**	version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 09/12 - 77 -135 kW	**35-229865**	**24-229890**	version: G01, G02, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 09/12 - 77 -135 kW	**35-229872**	**24-229890**	version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 55 mm
B8	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 77 -132 kW	**35-229902**	**24-229920**	version: G01, G02, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B8	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 77 -132 kW	**35-229919**	**24-229920**	version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B8	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 09/12 - 77 -135 kW	**35-229902**	**24-229937**	version: G01, G02, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 50 mm
B8	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 09/12 - 77 -135 kW	**35-229919**	**24-229937**	version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 55 mm
B14	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 77 -132 kW	**47-229945**		Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, G02, 0N1; Exigences cf. Expertise; avec essieu rigide VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B14	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 77 -132 kW	47-229952		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; Exigences cf. Expertise; avec essieu rigide VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B14	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 09/12 - 77 -135 kW	**47-229969**		Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, G02, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B14	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 09/12 - 77 -135 kW	**47-229976**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 PSS10	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 77 -132 kW	48-230032		Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, G02, 0N1; Exigences cf. Expertise; avec essieu rigide VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 PSS10	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 77 -132 kW	48-230049		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; Exigences cf. Expertise; avec essieu rigide VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg

AUDI

AUDI A3 Sportback (8VA)

B16 PSS10	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 09/12 - 77 -135 kW	**48-230056**		Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, G02, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 PSS10	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 09/12 - 77 -135 kW	**48-230063**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 RC	**1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro** 09/12 - 77 -135 kW	**49-231892** **14-230615** iRC		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 BCS	**1.8 TFSI** 03/13 - 132 kW	**48-231848**		Øa: 55 mm; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg
B16 BCS	**2.0 TDI quattro** 11/12 - 110 -135 kW	**48-231848**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg

AUDI A4 (8D2, B5)

B1	**1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 24V, 2.8 quattro, S4 quattro** 11/94 - 11/00 55 -195 kW	**12-117642**		VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B3	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI** 11/94 - 11/00 55 -132 kW	**37-131364**	*36-130726*	suspension standard
B3	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8, 2.8 24V** 11/94 - 11/00 55 -142 kW	**37-131388**	*36-131358*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro** 01/95 - 11/00 81 -132 kW	**37-131364**	**36-130733**	suspension standard
B3	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 01/95 - 11/00 81 -142 kW	**36-195848**	**36-200962**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8, 2.8 24V** 01/95 - 07/99 102 -142 kW	**37-131371**	*36-130726*	suspension standard
B3	**2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 10/96 - 11/00 110 -142 kW	**37-131371**	**36-130733**	suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8, 2.8 24V** 11/94 - 01/99 55 -142 kW	**22-031167** H+H	**19-029207** H+O **11-101390** SP	-> CH.Nr.: 8D-X-200000; suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8, 2.8 24V** 11/94 - 01/99 55 -142 kW	**19-045771** H+H	**19-029207** H+O **11-101390** SP	-> CH.Nr.: 8D-X-200000; suspension sport
B4	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8, 2.8 24V** 02/99 - 06/00 55 -142 kW	**22-031167** H+H	**19-103471** H+O **11-101390** SP	CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D-1-030000; suspension standard HA: Longueur: 638 mm

				
AUDI				
AUDI A4 (8D2, B5)				
B4	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8, 2.8 24V** 02/99 - 06/00 55 -142 kW	**19-045771** VA	**19-103471** HA	CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D-1-030000; suspension sport HA: Longueur: 638 mm
B4	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8, 2.8 24V** 07/00 - 11/00 55 -142 kW	**19-119922** VA	**19-103471** HA	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; suspension standard HA: Longueur: 638 mm
B4	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8, 2.8 24V** 07/00 - 11/00 55 -142 kW	**19-119939** VA	**19-103471** HA	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; suspension sport HA: Longueur: 638 mm
B4	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 01/95 - 11/00 81 -142 kW	**22-031167** VA	**19-184050** HA	suspension standard
B4	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 01/95 - 11/00 81 -142 kW	**19-045771** VA	**19-184050** HA	suspension sport
B4	**2.8** 09/95 - 07/97 128 kW	**22-031167** VA	**19-029207** HA **11-101390** SP	suspension standard
B4	**2.8** 09/95 - 07/97 128 kW	**19-045771** VA	**19-029207** HA **11-101390** SP	suspension sport
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8, 2.8 24V** 11/94 - 01/99 55 -142 kW	**24-020794** VA	**24-020800** HA **11-101390** SP	-> CH.Nr.: 8D-X-200000 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8, 2.8 24V** 02/99 - 06/00 55 -142 kW	**24-020794** VA	**24-062596** HA **11-101390** SP	CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D1-030000 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8, 2.8 24V** 07/00 - 11/00 55 -142 kW	**24-065122** VA	**24-062596** HA **11-101390** SP	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->
B6 Sport	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.7 Bi Turbo quattro, 2.7 Turbo quattro, 2.8 quattro** 01/95 - 06/00 81 -187 kW	**24-020794** VA	**24-026215** HA	-> CH.Nr.: F8D-1-030000 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.7 Turbo quattro, 2.8 quattro** 07/00 - 11/00 81 -169 kW	**24-065122** VA	**24-062121** HA	CH.Nr.: F8D-1-030001 ->; sauf suspension sport; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.4 quattro** 08/97 - 11/00 120 kW	**24-020794** VA	**24-026215** HA	VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B8	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8, 2.8 24V** 11/94 - 01/99 55 -142 kW	**24-020817** VA	**24-020824** HA **11-101390** SP	-> CH.Nr.: 8D-X-200000 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B8	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8, 2.8 24V** 02/99 - 06/00 55 -142 kW	**24-020817** VA	**24-062596** HA **11-101390** SP	CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D-1-030000 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B8	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8, 2.8 24V** 07/00 - 11/00 55 -142 kW	**24-065139** VA	**24-062596** HA **11-101390** SP	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->
B8	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.7 Bi Turbo quattro, 2.7 Turbo quattro, 2.8 quattro** 01/95 - 06/00 81 -187 kW	**24-020817** VA	**24-026222** HA	-> CH.Nr.: F8D-1-030000 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série HA: sauf regulation de niveau

				
AUDI				
AUDI A4 (8D2, B5)				
B8	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.7 Turbo quattro, 2.8 quattro** 07/00 - 11/00 81 -169 kW	**24-065139** HA	**24-062145** VO	CH.Nr.: F8D-1-030001 ->; sauf regulation de niveau
B8	**S4 quattro** 09/97 - 11/00 195 kW	**24-062138** HA	**24-062145** VO	VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B12 PK	**1.6, 1.8** 11/94 - 01/99 74 -95 kW	**46-183194**		-> CH.Nr.: 8D-X-200000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**1.6, 1.8** 02/99 - CH-Nr. 74 -125 kW	**46-189066**		CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D-1-030000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**1.6, 1.8** 07/00 - 11/00 75 -125 kW	**46-189073**		CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6** 01/95 - 01/99 55 -132 kW	**46-183200**		-> CH.Nr.: 8D-X-200000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6** 02/99 - CH-Nr. 55 -132 kW	**46-189080**		CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D-1-30000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6** 07/00 - 11/00 55 -132 kW	**46-189097**		CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**1.8 quattro** 01/95 - 06/00 85 -92 kW	**46-183217**		-> CH.Nr.: 8D-1-030000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**1.8 quattro** CH-Nr. - 07/00 85 -92 kW	**46-189103**		CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro** 01/95 - 06/00 81 -132 kW	**46-183224**		-> CH.Nr.: 8D-1-030000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B12 PK	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro** 07/00 - 11/00 81 -132 kW	**46-189110**		CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B12 PK	**1.8 T** 01/95 - 01/99 110 -132 kW	**46-183194**		-> CH.Nr.: 8D-X-200000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf clima; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**1.8 T** 02/99 - CH-Nr. 110 -132 kW	**46-189066**		CH.Nr.: 8D-X-200001-> 200006; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf clima; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg

			
AUDI			
AUDI A4 (8D2, B5)			
B12 PK	**1.8 T quattro** 01/95 - 06/00 110 -132 kW	**46-183217**	-> CH.Nr.: 8D-1-030000; sauf clima; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**1.8 T quattro** CH-Nr. - 07/00 110 -132 kW	**46-189103**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; sauf clima; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**1.8 T** 07/00 - 11/00 132 kW	**46-189073**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; sauf clima; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**2.4, 2.6, 2.8, 2.8 24V** 01/95 - 01/99 102 -142 kW	**46-183279**	-> CH.Nr.: 8D-X-200000; Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**2.4, 2.6, 2.8, 2.8 24V** 02/99 - 06/00 110 -142 kW	**46-189189**	CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D-1-030000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**2.4, 2.6, 2.8, 2.8 24V** 07/00 - 11/00 110 -142 kW	**46-189196**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 10/96 - 06/00 110 -142 kW	**46-183286**	-> CH.Nr.: 8D-1-030000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B12 PK	**2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** CH-Nr. - 11/00 110 -142 kW	**46-189202**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; CH.Nr.: 200007 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B12 PK	**2.8, 2.8 24V** 09/95 - 01/99 128 -142 kW	**46-183200**	-> CH.Nr.: 8D-X-200000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**2.8 quattro** 01/95 - 06/00 128 -142 kW	**46-183224**	-> CH.Nr.: 8D-1-030000; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B12 PK	**2.8, 2.8 24V** 02/99 - CH-Nr. 142 kW	**46-189080**	CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D-1-30000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**2.8, 2.8 24V** 07/00 - 11/00 142 kW	**46-189097**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**2.8 quattro** 07/00 - 11/00 142 kW	**46-189110**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg

			
AUDI			
AUDI A4 (8D2, B5)			
B12 PK	**2.5 TDI** 09/97 - 01/99 110 kW	**46-183279**	-> CH.Nr.: 8D-X-200000; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**2.5 TDI** 02/99 - 06/00 110 kW	**46-189189**	CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D-1-030000; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**2.5 TDI** 07/00 - 11/00 110 kW	**46-189196**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**2.5 TDI quattro** 09/97 - 06/00 110 kW	**46-183286**	-> CH.Nr.: 8D-1-030000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B12 PK	**2.5 TDI quattro** CH-Nr. - 11/00 110 kW	**46-189202**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; CH.Nr.: 200007 ->; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B12 SL	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4** 11/94 - 01/99 55 -132 kW	**46-183361**	-> CH.Nr.: 8D-X-200000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6** 02/99 - CH-Nr. 55 -132 kW	**46-189257**	CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D-1-030000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6** 07/00 - 11/00 55 -132 kW	**46-189264**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**2.8, 2.8 24V** 09/95 - 01/99 128 -142 kW	**46-183361**	-> CH.Nr.: 8D-X-200000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**2.8, 2.8 24V** 02/99 - CH-Nr. 142 kW	**46-189257**	CH.Nr.: 8D-X-200001-> 200006; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**2.8, 2.8 24V** 07/00 - 11/00 142 kW	**46-189264**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B16 PSS9	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8, 2.8 24V** 11/94 - 11/00 55 -142 kW	**48-086059**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg

				
AUDI				
AUDI A4 (8D2, B5)				
B16 PSS9	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.7 Bi Turbo quattro, 2.7 Turbo quattro, 2.8 quattro** 01/95 - 11/00 81 -187 kW	**48-086103**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg
B16 PSS9	**S4 quattro** 09/97 - 11/00 195 kW	**48-086165**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg
AUDI A4 Avant (8D5, B5)				
B1	**1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 DUO, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro** 11/94 - 09/01 55 -280 kW	**12-117642**		VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B3	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI** 11/94 - 09/01 55 -132 kW	**37-131388**	*36-131358*	suspension standard
B3	**2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 07/95 - 09/01 102 -142 kW	**37-131371**	*36-131358*	suspension standard
B4	**1.6, 1.8** 11/94 - 07/97 74 -92 kW	**22-031167** HA	**19-105376** HA **11-103462** SP	suspension standard HA: Longueur: 602 mm
B4	**1.6, 1.8, 1.9 TDI** 11/94 - 07/97 55 -92 kW	**19-045771** HA	**19-105376** HA **11-103462** SP	suspension sport HA: Longueur: 602 mm
B4	**1.6, 1.8** 08/97 - 01/99 74 -92 kW	**22-031167** HA	**19-105376** HA **11-103462** SP	-> CH.Nr.: 8D-X-200000; suspension standard HA: Longueur: 602 mm
B4	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 DUO, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 02/99 - 06/00 55 -142 kW	**22-031167** HA	**19-103471** HA **11-103462** SP	CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D-1-030000; suspension standard HA: Longueur: 638 mm
B4	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 07/00 - 09/01 55 -142 kW	**19-119922** HA	**19-103471** HA	CH.Nr.: 8D1-030001 ->; suspension standard HA: Longueur: 638 mm
B4	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 07/00 - 09/01 55 -142 kW	**19-119939** HA	**19-103471** HA **11-101390** SP	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; suspension sport HA: Longueur: 638 mm
B4	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 07/95 - 09/01 81 -280 kW	**22-031167** HA	**19-184050** VA	suspension standard
B4	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 07/95 - 09/01 81 -280 kW	**19-045771** HA	**19-184050** VA	suspension sport
B4	**1.8 T, 2.8** 03/96 - 09/01 110 -132 kW	**22-031167** HA	**19-105376** HA **11-103462** SP	suspension standard HA: Longueur: 602 mm
B4	**2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 07/95 - 01/99 102 -142 kW	**22-031167** HA	**19-105376** HA **11-103462** SP	-> CH.Nr.: 8DX-200000; suspension standard HA: Longueur: 602 mm
B4	**1.9 TDI** 02/96 - 07/97 55 -81 kW	**19-045771** HA	**19-105376** HA **11-103462** SP	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle HA: Longueur: 602 mm
B4	**1.9 TDI** 02/96 - 07/97 55 -81 kW	**22-031167** HA	**19-105376** HA **11-103462** SP	suspension standard; boite automatique HA: Longueur: 602 mm
B4	**1.9 TDI** 02/96 - 07/97 66 -81 kW	**19-045771** HA	**19-105376** HA **11-103462** SP	suspension sport HA: Longueur: 602 mm

AUDI

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

B4	**1.9 DUO, 1.9 TDI** 08/97 - 01/99 55 -81 kW	**22-031167**	**19-105376** **11-103462** SP	suspension standard HA: Longueur: 602 mm
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 01/96 - 01/99 55 -142 kW	**24-020794**	**24-020800** **11-103462** SP	-> CH.Nr.: 8DX-200000 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 02/99 - 06/00 55 -142 kW	**24-020794**	**24-062596** **11-103462** SP	CH.Nr.: 8DX-200001-> 8D1-030000 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 07/00 - 09/01 55 -142 kW	**24-065122**	**24-062596** **11-103462** SP	CH.Nr.: 8D1-030001 ->
B6 Sport	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 03/98 - 06/00 81 -280 kW	**24-062114**	**24-062121**	CH.Nr.: 8D-W-006471-> 8D-1-030000; sauf regulation de niveau VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B6 Sport	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 07/00 - 09/01 81 -280 kW	**24-065122**	**24-062121**	CH.Nr.: F8D-1-030001 ->; sauf suspension sport; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**S4 quattro** 09/97 - 09/01 195 kW	**24-062114**	**24-062121**	VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B8	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 01/96 - 01/99 55 -142 kW	**24-020817**	**24-020824** **11-103462** SP	-> CH.Nr.: 8DX-200000 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B8	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 02/99 - 06/00 55 -142 kW	**24-020817**	**24-062596** **11-103462** SP	CH.Nr.: 8DX-200001-> 8D1-030000 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B8	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 07/00 - 09/01 55 -142 kW	**24-065139**	**24-062596** **11-103462** SP	CH.Nr.: 8D1-030001 ->
B8	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 03/98 - 06/00 81 -280 kW	**24-062138**	**24-062145**	CH.Nr.: 8D-W-006471-> F8D-1-030000; sauf regulation de niveau VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B8	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 07/00 - 09/01 81 -280 kW	**24-065139**	**24-062145**	CH.Nr.: F8D-1-030001 ->; sauf regulation de niveau
B8	**S4 quattro** 09/97 - 09/01 195 kW	**24-062138**	**24-062145**	VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B12 PK	**1.6, 1.8** 01/96 - 01/99 74 -92 kW	**46-183231**		-> CH.Nr.: 8D-X-200000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 PK	**1.6, 1.8** 02/99 - 06/00 74 -92 kW	**46-189127**		CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D-1-03000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 PK	**1.6, 1.8** 07/00 - 09/01 75 -92 kW	**46-189134**		CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 PK	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6** 01/96 - 01/99 55 -132 kW	**46-183248**		CH.Nr.: 8D-X-200000 ->; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg

			
AUDI			
AUDI A4 Avant (8D5, B5)			
B12 PK	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6** 02/99 - 06/00 55 -132 kW	**46-189141**	CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D-1-030000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 PK	**1.8 quattro** 03/98 - CH-Nr. 85 -92 kW	**46-183255**	CH.Nr.: 8D-W-006471-> 8D-1-030000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B12 PK	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro** 03/98 - CH-Nr. 81 -132 kW	**46-183262**	CH.Nr.: 8D-W-006471-> 8D-1-030000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B12 PK	**1.8 quattro** 07/00 - 09/01 85 -92 kW	**46-189165**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B12 PK	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro** 07/00 - 09/01 81 -132 kW	**46-189172**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B12 PK	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6** 07/00 - 09/01 55 -132 kW	**46-189158**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 PK	**1.8 T** 02/99 - 06/00 110 -132 kW	**46-189127**	CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D-1-03000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf clima; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 PK	**1.8 T** 07/00 - 09/01 110 -132 kW	**46-189134**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; sauf clima; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 PK	**1.8 T quattro** 03/98 - CH-Nr. 110 -132 kW	**46-183255**	CH.Nr.: 8D-W-006471-> 8D-1-030000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf clima; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B12 PK	**1.8 T quattro** 07/00 - 09/01 110 -132 kW	**46-189165**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; sauf clima; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B12 PK	**2.4, 2.6, 2.8** 01/96 - 01/99 102 -142 kW	**46-183293**	CH.Nr.: 8D-X-200000 ->; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 PK	**2.4, 2.6, 2.8** 02/99 - 06/00 110 -142 kW	**46-189219**	CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D-1-030000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 PK	**2.4, 2.6, 2.8** 07/00 - 09/01 110 -142 kW	**46-189226**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg

			
AUDI			
AUDI A4 Avant (8D5, B5)			
B12 PK	**2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 07/00 - 09/01 110 -280 kW	**46-189233**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B12 PK	**2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 03/98 - CH-Nr. 110 -280 kW	**46-183309**	CH.Nr.: 8D-W-006471-> 8D-1-030000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B12 PK	**S4 quattro** 09/97 - 09/01 195 kW	**46-183316**	il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**2.8** 01/96 - 01/99 128 -142 kW	**46-183248**	CH.Nr.: 8D-X-200000 ->; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 PK	**2.8** 02/99 - 06/00 140 -142 kW	**46-189141**	CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D-1-030000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 PK	**2.8** 07/00 - 09/01 140 -142 kW	**46-189158**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 PK	**2.8 quattro** 03/98 - CH-Nr. 140 -280 kW	**46-183262**	CH.Nr.: 8D-1-030000-> 8D-W-006471; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B12 PK	**2.8 quattro** 07/00 - 09/01 140 -280 kW	**46-189172**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B12 PK	**2.5 TDI** 01/96 - 01/99 110 kW	**46-183293**	CH.Nr.: 8D-X-200000 ->; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 PK	**2.5 TDI** 02/99 - 06/00 110 kW	**46-189219**	CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D-1-030000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 PK	**2.5 TDI** 07/00 - 09/01 110 kW	**46-189226**	CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 PK	**2.5 TDI quattro** 03/98 - CH-Nr. 110 kW	**46-183309**	CH.Nr.: 8D-W-006471-> 8D-1-030000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg

				
AUDI				
AUDI A4 Avant (8D5, B5)				
B12 PK	**2.5 TDI quattro** 07/00 - 09/01 110 kW	**46-189233**		CH.Nr.: 8D-1-030001 ->; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B12 SL	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8** 01/96 - 01/99 55 -142 kW	**46-183361**		-> CH.Nr.: 8D-X-200000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6** 02/99 - 06/00 55 -132 kW	**46-189257**		CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D-1-030000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6** 07/00 - CH-Nr. 55 -132 kW	**46-189264**		-> CH.Nr.: 8D-1-030001; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**2.8** 02/99 - 06/00 140 -142 kW	**46-189257**		CH.Nr.: 8D-X-200001-> 8D-1-030000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**2.8** 07/00 - CH-Nr. 140 -142 kW	**46-189264**		-> CH.Nr.: 8D-1-030001; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B16 PSS9	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 11/94 - 09/01 55 -142 kW	**48-086059**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B16 PSS9	**1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 07/95 - 09/01 81 -280 kW	**48-086103**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg
B16 PSS9	**RS4 quattro, S4 quattro** 09/97 - 09/01 195 -280 kW	**48-086165**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg
AUDI A4 (8E2, B6)				
B1	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro** 10/00 - 12/04 74 -162 kW	**12-117642**		VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B3	**1.6** 11/00 - 12/04 75 kW	**37-147808**	**36-147854**	suspension standard
B3	**1.6** 11/00 - 12/04 75 kW	**37-147815**	**36-147861**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6** 11/00 - 12/04 75 kW	**37-147921**	**36-147977**	suspension sport
B3	**1.6** 11/00 - 12/04 75 kW	**37-147938**	**36-147984**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**1.8 T** 11/00 - 12/04 110 -140 kW	**37-147822**	**36-147915**	suspension standard

				
AUDI				
AUDI A4 (8E2, B6)				
B3	**1.8 T** 11/00 - 12/04 110 -140 kW	*37-147839*	*36-147892*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 T** 11/00 - 12/04 110 -140 kW	**37-147945**	**36-147991**	suspension sport
B3	**1.8 T, 1.9 TDI** 11/00 - 12/04 74 -140 kW	**37-147952**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**1.8 T quattro** 11/00 - 12/04 110 -140 kW	*37-147839*	**36-147878**	suspension standard
B3	**1.8 T quattro** 11/00 - 12/04 110 -140 kW	**37-147846**	*36-147892*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 T quattro** 11/00 - 12/04 110 -140 kW	**37-147952**	**36-147991**	suspension sport
B3	**1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 3.0** 11/00 - 12/04 96 -162 kW	**37-147969**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**2.0** 11/00 - 12/04 96 kW	**37-147815**	**36-147861**	suspension standard
B3	**2.0** 11/00 - 12/04 96 kW	**37-147822**	**36-147885**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0** 11/00 - 12/04 96 kW	**37-147938**	**36-147984**	suspension sport
B3	**2.0** 11/00 - 12/04 96 kW	**37-147945**	**36-148004**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**2.0 FSI** 07/02 - 12/04 110 kW	**37-147822**	**36-147861**	suspension standard
B3	**2.0 FSI** 07/02 - 12/04 110 kW	*37-147839*	**36-147885**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 FSI** 07/02 - 12/04 110 kW	**37-147945**	**36-147984**	suspension sport
B3	**2.0 FSI** 07/02 - 12/04 110 kW	**37-147952**	**36-148004**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**2.4, 3.0** 11/00 - 12/04 120 -162 kW	*37-147839*	**36-147885**	suspension standard
B3	**2.4, 3.0** 11/00 - 12/04 120 -162 kW	**37-147846**	*36-147892*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.4, 3.0** 11/00 - 12/04 120 -162 kW	**37-147952**	**36-148004**	suspension sport
B3	**3.0 quattro** 11/00 - 12/04 160 -162 kW	**37-147846**	**36-147885**	suspension standard
B3	**3.0 quattro** 11/00 - 12/04 160 -162 kW	**37-147969**	**36-148004**	suspension sport
B3	**1.9 TDI** 05/01 - 12/04 74 -85 kW	**37-147822**	**36-147878**	suspension standard
B3	**1.9 TDI** 05/01 - 12/04 74 -85 kW	*37-147839*	*36-147892*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI** 05/01 - 12/04 74 -85 kW	**37-147945**	**36-147991**	suspension sport
B3	**2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro** 10/00 - 12/04 114 -132 kW	**37-147846**	*36-147892*	suspension standard

				
AUDI				
AUDI A4 (8E2, B6)				
B3	**2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro** 10/00 - 12/04 114 -132 kW	**37-147969**	**36-148011**	suspension sport
B3	**2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro** 10/00 - 12/04 114 -132 kW	**36-212613**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI** 11/00 - 12/04 96 kW	*37-147839*	**36-147878**	suspension standard
B3	**1.9 TDI** 11/00 - 12/04 96 kW	**37-147846**	*36-147892*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI** 11/00 - 12/04 96 kW	*37-147839*	**36-147991**	suspension sport
B3	**1.9 TDI quattro** 11/01 - 12/04 96 kW	**37-147846**	**36-147878**	suspension standard
B3	**1.9 TDI quattro, 3.0 quattro** 11/00 - 12/04 96 -162 kW		*36-147892*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI quattro** 11/01 - 12/04 96 kW	**37-147969**	**36-147991**	suspension sport
B3	**1.9 TDI quattro, 3.0 quattro** 11/00 - 12/04 96 -162 kW	**36-212613**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .
B4	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro** 10/00 - 09/02 74 -162 kW	**19-109497** HL	**19-111797** O **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 8E-2-400 000; suspension standard
B4	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro** 10/00 - 09/02 74 -162 kW	**19-109510** HL	**19-111803** O **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 8E-2-400 000; suspension sport
B6 Sport	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro** 10/00 - 09/02 74 -162 kW	**24-065146** HL	**24-065153** O	-> CH.Nr.: 8E-2-400 000; suspension standard
B6 Sport	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro** 10/02 - 12/04 74 -162 kW	**24-119788** HL	**24-119795** O	CH.Nr.: 8E-2-400001 ->; suspension standard
B8	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro** 10/00 - 09/02 74 -162 kW	**24-065160** HL	**24-065177** O	-> CH.Nr.: 8E-2-400 000; suspension sport
B8	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro** 10/02 - 12/04 74 -162 kW	**24-119818** HL	**24-119825** O	CH.Nr.: 8E-2-400001 ->; suspension sport
B12 PK	**1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI** 11/00 - 09/02 75 -125 kW	**46-182968**		-> CH.Nr.: 8E-2-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI** 10/02 - 12/04 75 -140 kW	**46-188465**		CH.Nr.: 8E-2-400001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg

AUDI

AUDI A4 (8E2, B6)

B12 PK	**1.8 T quattro** 11/00 - 09/02 110 -125 kW	**46-182999**	-> CH.Nr.: 8E-2-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg
B12 PK	**1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 3.0 quattro** 11/00 - 09/02 96 -162 kW	**46-183002**	-> CH.Nr.: 8E-2-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg
B12 PK	**1.8 T quattro** 10/02 - 12/04 120 -140 kW	**46-188496**	CH.Nr.: 8E-2-400001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg
B12 PK	**1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 3.0 quattro** 10/02 - 12/04 96 -162 kW	**46-188502**	CH.Nr.: 8E-2-400001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg
B12 PK	**1.9 TDI, 2.4, 3.0** 11/00 - 09/02 74 -162 kW	**46-182975**	-> CH.Nr.: 8E-2-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.9 TDI, 2.4, 3.0** 10/02 - 12/04 74 -162 kW	**46-188472**	CH.Nr.: 8E-2-400001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**2.5 TDI** 08/01 - 09/02 114 -120 kW	**46-183019**	-> CH.Nr.: 8E-2-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**2.5 TDI** 10/02 - 12/04 120 kW	**46-188519**	CH.Nr.: 8E-2-400001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**2.5 TDI quattro** 11/00 - 09/02 132 kW	**46-182982**	-> CH.Nr.: 8E-2-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg
B12 PK	**2.5 TDI quattro** 10/02 - 12/04 132 kW	**46-188489**	CH.Nr.: 8E-2-400001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg
B12 SL	**1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI** 11/00 - 09/02 75 -125 kW	**46-183378**	-> CH.Nr.: 8E-2-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 SL	**1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI** 10/02 - 12/04 75 -140 kW	**46-188588**	CH.Nr.: 8E-2-400001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 SL	**1.9 TDI, 2.4, 3.0** 11/00 - 09/02 74 -162 kW	**46-183385**	-> CH.Nr.: 8E-2-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 SL	**1.9 TDI, 2.4, 3.0** 10/02 - 12/04 74 -162 kW	**46-188595**	CH.Nr.: 8E-2-400001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B14	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro** 10/00 - 12/04 74 -162 kW	**47-169289**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg

				
AUDI				
AUDI A4 (8E2, B6)				
B14	**S4 quattro** 03/03 - 12/04 253 kW	**47-119444**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B16 PSS9	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro** 10/00 - 12/04 74 -162 kW	**48-169301**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B16 PSS9	**S4 quattro** 03/03 - 12/04 253 kW	**48-105958**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
AUDI A4 Avant (8E5, B6)				
B1	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDi, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro** 04/01 - 12/04 74 -162 kW	**12-117642**		VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B3	**1.6** 09/01 - 12/04 75 kW	**37-147808**	**36-147885**	suspension standard
B3	**1.6** 09/01 - 12/04 75 kW	**37-147808**	*36-147892*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6** 09/01 - 12/04 75 kW	**37-147921**	**36-148004**	suspension sport
B3	**1.6** 09/01 - 12/04 75 kW	**37-147938**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**1.8 T, 2.0 FSI** 09/01 - 12/04 110 -140 kW	**37-147822**	*36-147892*	suspension standard
B3	**1.8 T, 2.0 FSI** 09/01 - 12/04 110 -140 kW	*37-147839*	**36-147908**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.0 FSI** 09/01 - 12/04 74 -140 kW	**37-147945**	**36-148011**	suspension sport
B3	**1.8 T, 2.0 FSI** 09/01 - 12/04 110 -140 kW	**37-147952**	**36-148028**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**1.8 T quattro** 09/01 - 12/04 110 -140 kW	*37-147839*	*36-147892*	suspension standard
B3	**1.8 T quattro, 1.9 TDI** 09/01 - 12/04 96 -140 kW	**37-147846**	**36-147908**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 T quattro** 09/01 - 12/04 110 -140 kW	**37-147952**	**36-148011**	suspension sport
B3	**1.8 T quattro** 09/01 - 12/04 110 -140 kW	**37-147969**	**36-148264**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**2.0** 09/01 - 12/04 96 kW	**37-147815**	**36-147885**	suspension standard
B3	**2.0** 09/01 - 12/04 96 kW	**37-147815**	*36-147892*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0** 09/01 - 12/04 96 kW	**37-147938**	**36-148004**	suspension sport
B3	**2.0** 09/01 - 12/04 96 kW	**37-147945**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .

				
AUDI				
AUDI A4 Avant (8E5, B6)				
B3	**2.4, 3.0** 04/01 - 12/04 120 -162 kW	*37-147839*	**36-147908**	suspension standard
B3	**2.4, 3.0** 04/01 - 12/04 120 -162 kW	**37-147846**	**36-147915**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.4, 3.0** 04/01 - 12/04 120 -162 kW	**37-147952**	**36-148028**	suspension sport
B3	**2.4, 3.0** 04/01 - 12/04 120 -162 kW	**37-147969**	**36-148264**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**3.0 quattro** 04/01 - 12/04 160 -162 kW	**37-147846**	**36-147908**	suspension standard
B3	**3.0 quattro** 04/01 - 12/04 160 -162 kW		**36-147915**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**3.0 quattro** 04/01 - 12/04 160 -162 kW	**37-147969**	**36-148028**	suspension sport
B3	**1.9 TDI** 11/01 - 12/04 74 -85 kW	**37-147822**	*36-147892*	suspension standard
B3	**1.9 TDI** 11/01 - 12/04 74 -85 kW	*37-147839*	**36-147908**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI** 11/01 - 12/04 74 -85 kW	**37-147952**	**36-148028**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**2.5 TDi, 2.5 TDI quattro** 10/00 - 12/04 114 -132 kW	**37-147846**	**36-147915**	suspension standard
B3	**2.5 TDi** 10/00 - 12/04 114 -132 kW	**37-147969**	**36-148264**	suspension sport
B3	**2.5 TDi, 2.5 TDI quattro** 10/00 - 12/04 114 -132 kW		**36-148035**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI** 09/01 - 12/04 96 kW	*37-147839*	*36-147892*	suspension standard
B3	**1.9 TDI** 09/01 - 12/04 96 kW	*37-147839*	**36-148011**	suspension sport
B3	**1.9 TDI** 09/01 - 12/04 96 kW	**37-147969**	**36-148028**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI quattro** 11/01 - 12/04 96 kW	**37-147846**	*36-147892*	suspension standard
B3	**1.9 TDI quattro** 11/01 - 12/04 96 kW		**36-147908**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI quattro** 11/01 - 12/04 96 kW	**37-147969**	**36-148011**	suspension sport
B3	**1.9 TDI quattro, 3.0 quattro** 09/01 - 12/04 96 -162 kW		**36-148264**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**2.5 TDI quattro** 09/01 - 12/04 132 kW	**37-147969**	**36-148264**	suspension sport
B4	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDi, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro** 10/00 - 12/05 74 -162 kW	**19-109497** H	**19-111797** H **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 8E-5-400 000; suspension standard

AUDI

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

B4	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDi, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro** 04/01 - CH-Nr. 74 -162 kW	**19-109497** HA	**19-111797** VA **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 8E-5-400 000; suspension standard; Charge sur l´essieu à partir de: 819 kg
B4	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDi, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro** 10/00 - 12/05 74 -162 kW	**19-109510** HA	**19-111803** VA **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 8E-5-400 000; suspension sport
B6 Sport	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDi, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro** 04/01 - 12/05 74 -162 kW	**24-065146** HA	**24-065153** VA **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 8E-5-400 000; suspension standard
B6 Sport	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDi, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro** CH-Nr. - 12/04 74 -162 kW	**24-119788** HA	**24-119795** VA **11-149835** SP	CH.Nr.: 8E-5-400 001 ->; suspension standard
B8	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDi, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro, S4 quattro** 04/01 - 12/05 74 -253 kW	**24-065160** HA	**24-065177** VA **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 8E-5-400 000; suspension sport
B8	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDi, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro** CH-Nr. - 12/04 74 -162 kW	**24-119818** HA	**24-119825** VA **11-149835** SP	CH.Nr.: 8E-5-400 001 ->; suspension sport
B12 PK	**1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI** 09/01 - 12/05 75 -140 kW	**46-183026**		-> CH.Nr.: 8E-5-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**1.8 T quattro** 09/01 - 12/05 110 -140 kW	**46-183064**		-> CH.Nr.: 8E-5-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B12 PK	**1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 3.0 quattro** 04/01 - 12/05 96 -162 kW	**46-183071**		-> CH.Nr.: 8E-5-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B12 PK	**1.8 T quattro** CH-Nr. - 12/04 110 -140 kW	**46-188564**		CH.Nr.: 8E-5-400 001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B12 PK	**1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 3.0 quattro** CH-Nr. - 12/04 96 -162 kW	**46-188571**		CH.Nr.: 8E-5-400 001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B12 PK	**1.8 T, 2.0, 2.0 FSI** CH-Nr. - 12/04 96 -140 kW	**46-188526**		CH.Nr.: 8E-5-400 001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**1.9 TDI, 2.4, 3.0** 09/01 - 12/05 74 -162 kW	**46-183033**		-> CH.Nr.: 8E-5-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**1.9 TDI, 2.4, 3.0** CH-Nr. - 12/04 74 -162 kW	**46-188533**		CH.Nr.: 8E-5-400 001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg

				
AUDI				
AUDI A4 Avant (8E5, B6)				
B12 PK	**2.5 TDi** 10/00 - 12/05 114 -132 kW	**46-183040**		-> CH.Nr.: 8E-5-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**2.5 TDi** CH-Nr. - 12/04 114 -132 kW	**46-188540**		CH.Nr.: 8E-5-400 001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**2.5 TDI quattro** 09/01 - 12/05 132 kW	**46-183057**		-> CH.Nr.: 8E-5-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B12 PK	**2.5 TDI quattro** CH-Nr. - 12/04 132 kW	**46-188557**		CH.Nr.: 8E-5-400 001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B12 SL	**1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI** 09/01 - 12/05 75 -140 kW	**46-182401**		-> CH.Nr.: 8E-5-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B12 SL	**1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSI** CH-Nr. - 12/04 75 -140 kW	**46-188601**		CH.Nr.: 8E-5-400 001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B12 SL	**1.9 TDI, 2.4, 3.0** 09/01 - 12/05 74 -162 kW	**46-182418**		-> CH.Nr.: 8E-5-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B12 SL	**1.9 TDI, 2.4, 3.0** CH-Nr. - 12/04 74 -162 kW	**46-188618**		CH.Nr.: 8E-5-400 001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B14	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDi, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro** 04/01 - 12/04 74 -162 kW	**47-169289**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B14	**S4 quattro** 03/03 - 12/04 253 kW	**47-119444**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B16 PSS9	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDi, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro** 04/01 - 12/04 74 -162 kW	**48-169301**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B16 PSS9	**S4 quattro** 03/03 - CH-Nr. 253 kW	**48-105958**		-> CH.Nr.: 8E-2-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
AUDI A4 Décapotable (8H7, 8HE)				
B1	**1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.0 TFSi quattro, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 04/02 - 03/09 96 -188 kW	**12-224463**		VA: sans roulement à billes
B3	**1.8 T, 2.0** 07/02 - 03/09 96 -120 kW	**37-147945**	**36-148035**	suspension standard

AUDI

AUDI A4 Décapotable (8H7, 8HE)

B3	**1.8 T, 2.0** 07/02 - 03/09 96 -120 kW	**37-147952**	**36-148035**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 T quattro, 3.0** 04/02 - 03/09 120 -162 kW	**37-147952**	**36-148035**	suspension standard
B3	**1.8 T quattro, 3.0** 04/02 - 03/09 120 -162 kW	**37-147969**	**36-148035**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.4, 2.5 TDI** 04/02 - 12/05 120 -125 kW	**37-147952**	**36-148035**	suspension standard
B3	**2.4, 2.5 TDI** 04/02 - 12/05 120 -125 kW	**37-147969**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**3.0 quattro** 05/03 - 12/05 162 kW	**37-147969**	**36-148035**	suspension standard
B3	**2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V** 01/06 - 03/09 100 -147 kW	**37-147945**	**36-148264**	suspension standard
B3	**2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V** 01/06 - 03/09 100 -147 kW	**37-147952**	**36-148035**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.7 TDI** 06/06 - 03/09 132 kW	**37-147952**	**36-148035**	suspension standard
B3	**2.7 TDI** 06/06 - 03/09 132 kW	**37-147969**		suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 3.0, 3.0 quattro** 04/02 - CH-Nr. 96 -162 kW	**19-109497** HL	**19-111797** HO **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 8H-7-400 000; suspension standard
B4	**1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 3.0, 3.0 quattro** 04/02 - CH-Nr. 96 -162 kW	**19-109510** HL	**19-111803** HO **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 8H-7-400 000; suspension sport
B6 Sport	**1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.0 TFSi quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 01/07 - 03/09 100 -188 kW	**24-119788** HL	**24-119795** HO	CH.Nr.: 8E-7-400 001 ->; suspension standard
B6 Sport	**1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TFSI 16V, 2.0 TFSi quattro, 2.4, 2.5 TDI, 3.0, 3.0 quattro** 04/02 - 12/06 96 -162 kW	**24-065146** HL	**24-065153** HO	-> CH.Nr.: 8H-7-400 000; suspension standard
B8	**1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.0 TFSi quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 01/07 - 03/09 100 -188 kW	**24-119818** HL	**24-119825** HO	CH.Nr.: 8E-7-400 001 ->; suspension sport
B8	**1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TFSI 16V, 2.0 TFSi quattro, 2.4, 2.5 TDI, 3.0, 3.0 quattro** 04/02 - 12/06 96 -162 kW	**24-065160** HL	**24-065177** HO	-> CH.Nr.: 8H-7-400 000; suspension sport
B8	**S4 quattro** 03/04 - 03/09 253 kW	**24-119818** HL	**24-119825** HO	
B8	**RS4 quattro** 06/06 - 03/09 309 kW	**24-119818** HL	**24-119825** HO	DRC à arreter correctement
B12 PK	**1.8 T, 2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V** 01/07 - 03/09 100 -147 kW	**46-188687**		CH.Nr.: 8E-7-400 001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg

AUDI

AUDI A4 Décapotable (8H7, 8HE)

B12 PK	**1.8, 1.8 T, 2.0, 2.0 TFSI 16V** 07/02 - 12/06 96 -147 kW	**46-189837**		-> CH.Nr.: 8E-7-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B12 PK	**2.4, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.2 FSI** 04/02 - 12/06 120 -188 kW	**46-189820**		-> CH.Nr.: 8H-7-400 000; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B12 PK	**2.7 TDI, 3.2 FSI** 01/07 - 03/09 132 -188 kW	**46-188670**		CH.Nr.: 8E-7-400 001 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.0 TFSi quattro, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 04/02 - 03/09 96 -188 kW	**47-169289**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B14	**S4 quattro** 03/04 - 03/09 253 kW	**47-119444**		suspension standard; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B14	**RS4 quattro** 06/06 - 03/09 309 kW	**47-119444**		DRC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B16 PSS9	**1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.0 TFSi quattro, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 04/02 - 03/09 96 -188 kW	**48-169301**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B16 PSS9	**S4 quattro** 03/04 - 03/09 253 kW	**48-105958**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B16 PSS9	**RS4 quattro** 06/06 - 03/09 309 kW	**48-105958**		DRC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg

AUDI A4 (8EC)

B1	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro** 11/04 - 06/08 75 -309 kW	**12-224463**	**12-224470**	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.6** 11/04 - 06/08 75 kW	**37-147808**	**36-147885**	suspension standard
B3	**1.6** 11/04 - 06/08 75 kW	*37-147839*	*36-147892*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6** 11/04 - 06/08 75 kW	**37-147921**	**36-148004**	suspension sport
B3	**1.6** 11/04 - 06/08 75 kW	**37-147938**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**1.8 T, 2.0 FSi** 11/04 - 06/08 110 -120 kW	*37-147839*	**36-147885**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle

				
AUDI				
AUDI A4 (8EC)				
B3	**1.8 T, 2.0 FSi** 11/04 - 06/08 110 -120 kW	**37-147846**	*36-147892*	suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T, 2.0 FSi** 11/04 - 06/08 110 -120 kW	**37-147846**	**36-147885**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8 T, 2.0 FSi** 11/04 - 06/08 110 -120 kW	**36-207275**	*36-147892*	suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B3	**1.8 T, 2.0 FSi, 2.0 TFSI** 11/04 - 06/08 110 -162 kW	**37-147938**	**36-148004**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T, 2.0 FSi, 2.0 TFSI** 11/04 - 06/08 110 -162 kW	**37-147945**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T, 2.0 FSi, 2.0 TFSI** 11/04 - 06/08 110 -162 kW	**37-147945**	**36-148004**	suspension sport; boite automatique
B3	**1.8 T, 2.0 FSi, 2.0 TFSI** 11/04 - 06/08 110 -162 kW	**37-147952**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .; boite automatique
B3	**1.8 T quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro** 11/04 - 06/08 103 -162 kW	*37-147839*	**36-147908**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro** 11/04 - 06/08 103 -162 kW	**36-207275**	**36-147915**	suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro** 11/04 - 06/08 103 -162 kW	**36-207275**	**36-147908**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8 T quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro** 11/04 - 06/08 103 -162 kW		**36-147915**	suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B3	**1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro** 11/04 - 06/08 120 -162 kW	**37-147945**	**36-148004**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro** 11/04 - 06/08 120 -162 kW	**37-147952**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro** 11/04 - 06/08 120 -162 kW	**37-147952**	**36-148004**	suspension sport; boite automatique
B3	**1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro** 11/04 - 06/08 120 -162 kW	**37-147969**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .; boite automatique
B3	**2.0** 11/04 - 06/08 96 kW	**37-147808**	**36-147885**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0** 11/04 - 06/08 96 kW	*37-147839*	*36-147892*	suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0** 11/04 - 06/08 96 kW	*37-147839*	**36-147885**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.0** 11/04 - 06/08 96 kW	**37-147846**	*36-147892*	suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B3	**2.0** 11/04 - 06/08 96 kW	**37-147921**	**36-148004**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0** 11/04 - 06/08 96 kW	**37-147938**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0** 11/04 - 06/08 96 kW	**37-147938**	**36-148004**	suspension sport; boite automatique
B3	**2.0** 11/04 - 06/08 96 kW	**37-147945**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .; boite automatique

				
AUDI				
AUDI A4 (8EC)				
B3	**1.9 TDI** 11/04 - 06/08 85 kW	*37-147839*	**36-147885**	suspension standard
B3	**1.9 TDI** 11/04 - 06/08 85 kW	**37-147846**	*36-147892*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI** 11/04 - 06/08 85 kW	**37-147952**	**36-148004**	suspension sport
B3	**1.9 TDI** 11/04 - 06/08 85 kW	**37-147969**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 06/05 - 06/08 89 -162 kW	**37-147846**	**36-147885**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 TDI, 2.0 TFSI** 06/05 - 06/08 89 -162 kW	**36-207275**	*36-147892*	suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 06/05 - 06/08 89 -162 kW	**36-207275**	**36-147885**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 06/05 - 06/08 89 -162 kW		*36-147892*	suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 11/04 - 06/08 89 -125 kW	**37-147952**	**36-148004**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 11/04 - 06/08 89 -125 kW	**37-147969**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 11/04 - 06/08 89 -125 kW	**37-147969**	**36-148004**	suspension sport; boite automatique
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 11/04 - 06/08 89 -125 kW	**36-212613**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .; boite automatique
B3	**2.0 TDI quattro** 01/06 - 06/08 103 -125 kW	**37-147969**	**36-148004**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 TDI quattro** 01/06 - 06/08 103 -125 kW	**36-212613**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro** 01/05 - 06/08 103 -188 kW	**36-212613**	**36-148004**	suspension sport; boite automatique
B3	**2.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro** 01/05 - 06/08 103 -188 kW	**36-212620**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .; boite automatique
B3	**2.5 TDI, 2.7 TDI** 11/04 - 06/08 120 -132 kW	**36-207275**	**36-147885**	suspension standard
B3	**2.5 TDI, 2.7 TDI** 11/04 - 06/08 120 -132 kW		*36-147892*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.5 TDI, 2.7 TDI** 11/04 - 06/08 120 -132 kW	**36-212613**	**36-148004**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.5 TDI, 2.7 TDI** 11/04 - 06/08 120 -132 kW	**36-212620**	**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.2 FSI** 11/04 - 06/08 120 -188 kW	**36-212620**	**36-148004**	suspension sport; boite automatique
B3	**2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.2 FSI** 11/04 - 06/08 120 -188 kW		**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .; boite automatique
B3	**3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro** 11/04 - 06/08 150 -188 kW		**36-147908**	suspension standard
B3	**3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro** 11/04 - 06/08 150 -188 kW		**36-147915**	suspension standard; Version renforcée .

				
AUDI				
AUDI A4 (8EC)				
B3	**3.0 TDI quattro** 11/04 - 06/08 150 -171 kW	**36-191598**	**36-148004**	suspension sport
B3	**3.0 TDI quattro** 11/04 - 06/08 150 -171 kW		**36-148011**	suspension sport; Version renforcée .
B4	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 11/04 - 06/08 75 -188 kW	**19-158945** HL	**19-158952** HO	suspension standard
B4	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro** 11/04 - 06/08 75 -253 kW	**19-164472** HL	**19-164489** HO	suspension sport
B6 Sport	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 11/04 - 06/08 75 -188 kW	**24-119788** HL	**24-119795** HO	
B8	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro** 11/04 - 06/08 75 -253 kW	**24-119818** HL	**24-119825** HO	
B8	**RS4 quattro** 09/05 - 06/08 309 kW	**24-119818** HL	**24-119825** HO	DRC à arreter correctement
B12 PK	**1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSi, 2.0 TFSI** 11/04 - 06/08 75 -162 kW	**46-188465**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro** 11/04 - 06/08 120 -162 kW	**46-188496**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**1.8 T quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 quattro, 3.2 FSI quattro** 11/04 - 06/08 103 -188 kW	**46-188502**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 3.0, 3.2 FSI** 11/04 - 06/08 85 -188 kW	**46-188472**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**2.5 TDI, 2.7 TDI** 11/04 - 06/08 120 -132 kW	**46-188519**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**3.0 TDI quattro** 11/04 - 06/08 150 -171 kW	**46-188489**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg

AUDI			
AUDI A4 (8EC)			
B12 SL	**1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 FSi, 2.0 TFSI** 11/04 - 06/08 75 -162 kW	**46-188588**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 SL	**1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 3.0, 3.2 FSI** 11/04 - 06/08 85 -188 kW	**46-188595**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B14	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 11/04 - 06/08 75 -188 kW	**47-169289**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B14	**S4 quattro** 11/04 - 06/08 253 kW	**47-119444**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B14	**RS4 quattro** 09/05 - 06/08 309 kW	**47-119444**	DRC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B16 PSS9	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 11/04 - 06/08 75 -188 kW	**48-169301**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B16 PSS9	**S4 quattro** 11/04 - 06/08 253 kW	**48-105958**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B16 PSS9	**RS4 quattro** 09/05 - 06/08 309 kW	**48-105958**	DRC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
AUDI A4 Avant (8ED)			
B1	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDi, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro** 11/04 - 06/08 75 -309 kW	**12-224463**	**12-224470**	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.6** 11/04 - 06/08 75 kW	**37-147808**	**36-147908**	suspension standard
B3	**1.6** 11/04 - 06/08 75 kW	*37-147839*	**36-147915**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6** 11/04 - 06/08 75 kW	**37-147921**	**36-148028**	suspension sport
B3	**1.6** 11/04 - 06/08 75 kW	**37-147938**	**36-148264**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**1.8 T** 11/04 - 06/08 120 kW	*37-147839*	**36-147908**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T** 11/04 - 06/08 120 kW	**37-147846**	**36-147915**	suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle

				
AUDI				
AUDI A4 Avant (8ED)				
B3	**1.8 T** 11/04 - 06/08 120 kW	**37-147846**	**36-147908**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8 T** 11/04 - 06/08 120 kW	**36-207275**	**36-147915**	suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B3	**1.8 T, 2.0 TFSI** 11/04 - 06/08 120 -162 kW	**37-147938**	**36-148028**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T, 2.0 TFSI** 11/04 - 06/08 120 -162 kW	**37-147945**	**36-148264**	suspension sport; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T, 2.0 TFSI** 11/04 - 06/08 120 -162 kW	**37-147945**	**36-148028**	suspension sport; boite automatique
B3	**1.8 T, 2.0 TFSI** 11/04 - 06/08 120 -162 kW	**37-147952**	**36-148264**	suspension sport; Version renforcée .; boite automatique
B3	**1.8 T quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro** 11/04 - 06/08 103 -162 kW	**37-147846**	**36-147908**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro** 11/04 - 06/08 103 -162 kW	**36-207275**	**36-147915**	suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro** 11/04 - 06/08 103 -162 kW	**36-207275**	**36-147908**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8 T quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro** 11/04 - 06/08 103 -162 kW		**36-147915**	suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B3	**1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro** 11/04 - 06/08 120 -162 kW	**37-147945**	**36-148028**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro** 11/04 - 06/08 120 -162 kW	**37-147952**	**36-148264**	suspension sport; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro** 11/04 - 06/08 120 -162 kW	**37-147952**	**36-148028**	suspension sport; boite automatique
B3	**1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro** 11/04 - 06/08 120 -162 kW	**37-147969**	**36-148264**	suspension sport; Version renforcée .; boite automatique
B3	**2.0** 11/04 - 06/08 96 kW	**37-147808**	**36-147908**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0** 11/04 - 06/08 96 kW	*37-147839*	**36-147915**	suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0** 11/04 - 06/08 96 kW	*37-147839*	**36-147908**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.0** 11/04 - 06/08 96 kW	**37-147846**	**36-147915**	suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B3	**2.0** 11/04 - 06/08 96 kW	**37-147921**	**36-148028**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0** 11/04 - 06/08 96 kW	**37-147938**	**36-148264**	suspension sport; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0** 11/04 - 06/08 96 kW	**37-147938**	**36-148028**	suspension sport; boite automatique
B3	**2.0** 11/04 - 06/08 96 kW	**37-147945**	**36-148264**	suspension sport; Version renforcée .; boite automatique
B3	**1.9 TDI** 11/04 - 06/08 85 kW	*37-147839*	**36-147908**	suspension standard

AUDI

AUDI A4 Avant (8ED)

B3	**1.9 TDI** 11/04 - 06/08 85 kW	**37-147846**	**36-147915**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI** 11/04 - 06/08 85 kW	**37-147952**	**36-148028**	suspension sport
B3	**1.9 TDI** 11/04 - 06/08 85 kW	**37-147969**	**36-148264**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 06/05 - 06/08 89 -162 kW	**37-147846**	**36-147908**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 06/05 - 06/08 89 -162 kW	**36-207275**	**36-147915**	suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 06/05 - 06/08 89 -162 kW	**36-207275**	**36-147908**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 06/05 - 06/08 89 -162 kW		**36-147915**	suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 11/04 - 06/08 89 -125 kW	**37-147952**	**36-148028**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 11/04 - 06/08 89 -125 kW	**37-147969**	**36-148264**	suspension sport; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 11/04 - 06/08 89 -125 kW	**37-147969**	**36-148028**	suspension sport; boite automatique
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 11/04 - 06/08 89 -125 kW	**36-212613**	**36-148264**	suspension sport; Version renforcée .; boite automatique
B3	**2.0 TDI quattro** 01/06 - 06/08 103 -125 kW	**37-147969**	**36-148028**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 TDI quattro** 01/06 - 06/08 103 -125 kW	**36-212613**	**36-148264**	suspension sport; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro** 01/05 - 06/08 103 -188 kW	**36-212613**	**36-148028**	suspension sport; boite automatique
B3	**2.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro** 01/05 - 06/08 103 -188 kW	**36-212620**	**36-148264**	suspension sport; Version renforcée .; boite automatique
B3	**2.5 TDI, 2.7 TDi** 11/04 - 06/08 120 -132 kW		**36-147908**	suspension standard
B3	**2.5 TDI, 2.7 TDi** 11/04 - 06/08 120 -132 kW		**36-147915**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.5 TDI, 2.7 TDi** 11/04 - 06/08 120 -132 kW	**36-212613**	**36-148028**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.5 TDI, 2.7 TDi** 11/04 - 06/08 120 -132 kW	**36-212620**	**36-148264**	suspension sport; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.5 TDI, 2.7 TDi, 3.2 FSI** 11/04 - 06/08 120 -188 kW	**36-207275**	**36-148028**	suspension sport; boite automatique
B3	**2.5 TDI, 2.7 TDi, 3.2 FSI** 11/04 - 06/08 120 -188 kW		**36-148264**	suspension sport; Version renforcée .; boite automatique
B3	**3.0 TDI quattro** 11/04 - 06/08 150 -171 kW	**36-191598**	**36-148028**	suspension sport
B3	**3.0 TDI quattro** 11/04 - 06/08 150 -171 kW		**36-148264**	suspension sport; Version renforcée .

				
AUDI				
AUDI A4 Avant (8ED)				
B4	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDi, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 11/04 - 06/08 75 -188 kW	**19-158945**	**19-158952**	suspension standard
B6 Sport	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDi, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 11/04 - 06/08 75 -188 kW	**24-119788**	**24-119795**	
B8	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDi, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro** 11/04 - 06/08 75 -253 kW	**24-119818**	**24-119825**	
B8	**RS4 quattro** 09/05 - 06/08 309 kW	**24-119818**	**24-119825**	DRC à arreter correctement
B12 PK	**1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 TFSI** 11/04 - 06/08 75 -162 kW	**46-188526**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**1.8 T quattro, 2.0 TFSI quattro** 11/04 - 06/08 120 -162 kW	**46-188564**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B12 PK	**1.8 T quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 quattro, 3.2 FSI quattro** 11/04 - 06/08 103 -188 kW	**46-188571**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B12 PK	**1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 3.0, 3.2 FSI** 11/04 - 06/08 85 -188 kW	**46-188533**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**2.5 TDI, 2.7 TDi** 11/04 - 06/08 120 -132 kW	**46-188540**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**3.0 TDI quattro** 11/04 - 06/08 150 -171 kW	**46-188557**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B12 SL	**1.6, 1.8 T, 2.0, 2.0 TFSI** 11/04 - 06/08 75 -162 kW	**46-188601**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B12 SL	**1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 3.0, 3.2 FSI** 11/04 - 06/08 85 -188 kW	**46-188618**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B14	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDi, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 11/04 - 06/08 75 -188 kW	**47-169289**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg

				
AUDI				
AUDI A4 Avant (8ED)				
B14	**S4 quattro** 11/04 - 06/08 253 kW	**47-119444**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B14	**RS4 quattro** 09/05 - 06/08 309 kW	**47-119444**		DRC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B16 PSS9	**1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDi, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 11/04 - 06/08 75 -188 kW	**48-169301**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B16 PSS9	**S4 quattro** 11/04 - 06/08 253 kW	**48-105958**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B16 PSS9	**RS4 quattro** 09/05 - 06/08 309 kW	**48-105958**		DRC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
AUDI A4 (8K2)				
B1	**1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDi, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro** 11/07 - 88 -245 kW	**12-228829**	**12-228805**	VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sauf suspension electronique reglable HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B1	**1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDi, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro** 11/07 - 88 -245 kW	**12-228812**		VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable
B1	**1.8 TFSI** 11/07 - 118 kW	**12-228829**	**12-228805**	Code moteur: CABB, CDHB VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sauf suspension electronique reglable HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B1	**1.8 TFSI** 11/07 - 118 kW	**12-228812**		Code moteur: CABB, CDHB VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable
B1	**2.0 TFSi** 06/08 - 132 kW	**12-228829**	**12-228805**	Code moteur: CDNB, CAEA VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sauf suspension electronique reglable HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B1	**2.0 TFSi** 06/08 - 132 kW	**12-228812**		Code moteur: CDNB, CAEA VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable
B1	**2.0 TFSi** 06/08 - 155 kW	**12-228829**	**12-228805**	Code moteur: CDNC VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sauf suspension electronique reglable HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B1	**2.0 TFSi** 06/08 - 155 kW	**12-228812**		Code moteur: CDNC VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable
B1	**2.7 TDI** 11/07 - 120 -140 kW	**12-228829**	**12-228805**	Code moteur: CAMA VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sauf suspension electronique reglable HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B1	**2.7 TDI** 11/07 - 140 kW	**12-228812**		Code moteur: CAMA VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable

				
AUDI				
AUDI A4 (8K2)				
B4	**1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDi, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSi, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 11/07 - 88 -200 kW	**19-171593**	**19-171609** I O	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B4	**1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDi, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSi, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 11/07 - 88 -200 kW	**19-171616**	**19-171623** I O	suspension sport; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDi, 2.0 TDi quattro, 2.0 TFSi, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 11/07 - 88 -200 kW	**24-145961** I X	**24-145978** I O	sauf suspension electronique reglable
B8	**1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDi, 2.0 TDi quattro, 2.0 TFSi, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro** 11/07 - 88 -245 kW	**24-145985** I X	**24-145992** I O	suspension sport; sauf suspension electronique reglable
B12 PK	**1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDi, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSi, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 11/07 - 88 -200 kW	**46-183323**		suspension standard; sauf suspension abaissee; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1105 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg
B12 PK	**2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro** 11/07 - 120 -245 kW	**46-183330**		suspension standard; sauf suspension abaissee; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg
B12 SL	**1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDi, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSi, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 11/07 - 88 -200 kW	**46-183521**		suspension standard; sauf suspension abaissee; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1105 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg

AUDI

AUDI A4 (8K2)

B16 PSS10	**1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDi, 2.0 TDi quattro, 2.0 TFSi, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 11/07 - 88 -200 kW	**48-147231**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 PSS10	**S4 quattro** 11/08 - 245 kW	**48-147231**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1245 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B16 RC	**1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDi, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSi, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 11/07 - 88 -200 kW	**14-230615** iRC **49-151282**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 RC	**S4 quattro** 11/08 - 245 kW	**14-230615** iRC **49-151282**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1245 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg

AUDI A4 Avant (8K5)

B1	**1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDi, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro** 04/08 - 88 -245 kW	**12-228829**	**12-228805**	VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sauf suspension electronique reglable HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B1	**1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDi, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro** 04/08 - 88 -245 kW	**12-228812**		VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable
B1	**1.8 TFSI** 04/08 - 118 kW	**12-228829**	**12-228805**	Code moteur: CDHB VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sauf suspension electronique reglable HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B1	**1.8 TFSI** 04/08 - 118 kW	**12-228812**		Code moteur: CDHB VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable
B1	**2.0 TFSI** 06/08 - 132 kW	**12-228812**		Code moteur: CDNB VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable
B1	**2.0 TFSI** 06/08 - 132 kW	**12-228829**	**12-228805**	Code moteur: CDNB VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sauf suspension electronique reglable HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B1	**2.0 TFSi** 06/08 - 155 kW	**12-228829**	**12-228805**	Code moteur: CDNC VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sauf suspension electronique reglable HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B1	**2.0 TFSi** 06/08 - 155 kW	**12-228812**		Code moteur: CDNC VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable
B1	**3.0 TDI quattro** 04/08 - 176 kW	**12-228829**	**12-228805**	Code moteur: CAPA, CCWA VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sauf suspension electronique reglable HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B1	**3.0 TDI quattro** 04/08 - 176 kW	**12-228812**		Code moteur: CAPA, CCWA VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable

			
AUDI			
AUDI A4 Avant (8K5)			
B4 **1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDi, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 04/08 - 88 -200 kW	**19-171593**	**19-171609**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B4 **1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDi, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 04/08 - 88 -200 kW	**19-171616**	**19-171623**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport **1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDi, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 04/08 - 88 -200 kW	**24-145961**	**24-145978**	sauf suspension electronique reglable
B12 PK **1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel** 04/08 - 88 -155 kW	**46-183323**		suspension standard; sauf suspension abaissee; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1105 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg
B12 PK **1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro** 04/08 - 105 -200 kW	**46-183354**		DCC à arreter correctement; suspension standard; sauf suspension abaissee; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1105 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B12 PK **2.7 TDi, 3.0 TDI, 3.2 FSI** 04/08 - 120 -195 kW	**46-183330**		suspension standard; sauf suspension abaissee; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg
B12 PK **3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, S4 quattro** 04/08 - 155 -245 kW	**46-183347**		DCC à arreter correctement; suspension standard; sauf suspension abaissee; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B12 SL **1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel** 04/08 - 88 -155 kW	**46-183521**		suspension standard; sauf suspension abaissee; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1105 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg
B16 PSS10 **1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDi, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 04/08 - 88 -200 kW	**48-147231**		DCC à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1245 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg

			
AUDI			
AUDI A4 Avant (8K5)			
B16 PSS10 **RS4 quattro, S4 quattro** 11/08 - 245 -331 kW		**48-147231**	sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 RC **1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDi, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 04/08 - 88 -200 kW		**14-230615** iRC **49-151282**	DCC à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1245 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B16 RC **RS4 quattro, S4 quattro** 11/08 - 245 -331 kW		**14-230615** iRC **49-151282**	DCC à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
AUDI A4 Allroad (8KH)			
B1 **2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro** 04/09 - 100 -180 kW		**12-228829**	**12-228805** VA: Matériel: Caoutchouc/métal HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B4 **2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro** 04/09 - 100 -180 kW		**19-226859** LI	**19-226866** LO suspension standard
AUDI A5 (8T)			
B1 **1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro** 06/07 - 118 -260 kW		**12-228829**	**12-228805** VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sauf suspension electronique reglable HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B1 **1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro** 06/07 - 118 -260 kW		**12-228812**	VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable
B1 **S5 quattro** 10/11 - 245 kW			**12-228805** HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B1 **RS 5 quattro** 03/10 - 331 kW		**12-228829**	**12-228805** VA: Matériel: Caoutchouc/métal HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B4 **1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 06/07 - 118 -200 kW		**19-171593**	**19-171609** LO suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B4 **1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 06/07 - 118 -200 kW		**19-171616**	**19-171623** LO suspension sport; sauf suspension electronique reglable; version: 1BV
B6 Sport **1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro** 06/07 - 118 -245 kW		**24-145961** XL	**24-145978** LO sauf suspension electronique reglable

				
AUDI				
AUDI A5 (8T)				
B8	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS 5 quattro, S5 quattro** 06/07 - 118 -331 kW	**24-145985**	**24-145992**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable
B12 PK	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 FSI** 06/07 - 118 -195 kW	**46-189738**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
B12 PK	**2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, RS 5 quattro, S5 quattro** 06/07 - 120 -331 kW	**46-189721**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1205 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
B16 PSS10	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 06/07 - 118 -200 kW	**48-147231**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1245 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B16 PSS10	**RS 5 quattro, S5 quattro** 06/07 - 245 -331 kW	**48-147231**		DCC à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 RC	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 06/07 - 118 -200 kW	**14-230615** iRC **49-151282**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1245 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B16 RC	**RS 5 quattro, S5 quattro** 06/07 - 245 -331 kW	**14-230615** iRC **49-151282**		DCC à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
AUDI A5 Sportback				
B1	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, S5 quattro** 09/09 - 100 -245 kW	**12-228829**	**12-228805**	VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sauf suspension electronique reglable HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B1	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, S5 quattro** 09/09 - 100 -245 kW	**12-228812**		VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable
B4	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro** 09/09 - 100 -200 kW	**19-171593**	**19-171609**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B4	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro** 09/09 - 100 -200 kW	**19-171616**	**19-171623**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable; version: 1BV

				
AUDI				
AUDI A5 Sportback				
B6 Sport	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro** 09/09 - 100 -200 kW	**24-145961**	**24-145978**	sauf suspension electronique reglable
B8	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro** 09/09 - 100 -200 kW	**24-145985**	**24-145992**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable
B8	**S5 quattro** 01/10 - 245 kW	**24-145985**	**24-145992**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable
B12 PK	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro** 09/09 - 100 -155 kW	**46-189783**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg
B12 PK	**2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, S5 quattro** 09/09 - 120 -245 kW	**46-189790**		DCC à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1205 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg
B16 PSS10	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro** 09/09 - 100 -200 kW	**48-147231**		DCC à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 PSS10	**S5 quattro** 01/10 - 245 kW	**48-147231**		DCC à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B16 RC	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro** 09/09 - 100 -200 kW	**14-230615** iRC **49-151282**		DCC à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 RC	**S5 quattro** 01/10 - 245 kW	**14-230615** iRC **49-151282**		DCC à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
AUDI A5 Décapotable (8F)				
B1	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro** 06/09 - 105 -245 kW	**12-228829**	**12-228805**	VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sauf suspension electronique reglable HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B1	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro** 06/09 - 105 -245 kW	**12-228812**		VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable
B4	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 03/09 - 105 -200 kW	**19-171593**	**19-171609**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable

AUDI

AUDI A5 Décapotable (8F)

B4	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 03/09 - 105 -200 kW	**19-171616**	**19-171623**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable; version: 1BV
B6 Sport	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 03/09 - 105 -200 kW	**24-145961**	**24-145978**	sauf suspension electronique reglable
B8	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro** 06/09 - 105 -245 kW	**24-145985**	**24-145992**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable
B12 PK	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 03/09 - 105 -155 kW	**46-189745**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg
B12 PK	**2.0 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro** 03/09 - 155 -200 kW	**46-189769**		DCC à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1205 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg
B12 PK	**2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.2 FSI** 03/09 - 120 -195 kW	**46-189752**		DCC à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1205 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg
B12 PK	**3.0 TDI quattro, S5 quattro** 03/09 - 176 -245 kW	**46-189776**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1245 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg
B16 PSS10	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 03/09 - 105 -200 kW	**48-147231**		DCC à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 PSS10	**RS 5 quattro, S5 quattro** 06/09 - 245 -331 kW	**48-147231**		DCC à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1245 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B16 RC	**1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 03/09 - 105 -200 kW	**14-230615** iRC **49-151282**		DCC à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 RC	**RS 5 quattro, S5 quattro** 06/09 - 245 -331 kW	**14-230615** iRC **49-151282**		DCC à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1245 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg

AUDI

AUDI A6 (4A, C4)

B1	**1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.3, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 06/94 - 10/97 66 -142 kW	**12-117338**	**12-117086**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; sauf regulation de niveau
B1	**1.8 quattro, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 06/94 - 10/97 92 -142 kW	**12-117338**	**12-117086**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; pour véhicule sans stabilisateur
B1	**S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro** 06/94 - 10/97 169 -240 kW	**12-117338**	**12-117086**	VA: avec roulement à billes HA: 01/96 ->; pour véhicule sans stabilisateur
B3	**1.8, 2.0, 2.0 16V, 2.3** 06/94 - 10/97 74 -103 kW	**36-227488**	**36-131006**	suspension standard
B3	**2.4, 2.6, 2.8** 06/94 - 10/97 102 -142 kW	**36-225965**	**36-131006**	suspension standard
B3	**1.9 TDI, 2.5 TDI** 06/94 - 10/97 66 -103 kW	*36-133147*	**36-131006**	suspension standard
B4	**1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.3, 2.4, 2.5 TDI, 2.8** 08/95 - 10/97 66 -120 kW	**21-030390** **11-103943** SP	**19-029214**	suspension standard
B4	**1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.3, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 06/94 - 10/97 66 -142 kW	**21-030390** **11-103943** SP		suspension sport
B4	**1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 06/94 - 10/97 92 -142 kW	**21-030390** **11-103943** SP		suspension standard
B4	**2.6, 2.8** 06/94 - 10/97 102 -142 kW	**21-030390** **11-103943** SP	**19-029214**	suspension standard
B4	**S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro** 06/94 - 10/97 169 -240 kW	**21-030390** **11-103943** SP		suspension standard
B6 Sport	**1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.3, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 06/94 - 10/97 66 -142 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-015769**	
B6 Sport	**1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro** 06/94 - 10/97 92 -240 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-025935**	mesure du filetage: M10
B6 Sport	**1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro** 06/94 - 10/97 92 -240 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-020657**	suspension sport; mesure du filetage: M12
B8	**1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.3, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 06/94 - 10/97 66 -142 kW	**34-003695** **11-239734** SP	**24-015738**	
B8	**1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro** 06/94 - 10/97 92 -240 kW	**34-003695** **11-239734** SP	**24-020664**	suspension sport; mesure du filetage: M12
B12 PK	**2.3, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 06/94 - 10/97 84 -142 kW	**46-192356**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg

AUDI			
AUDI A6 (4A, C4)			
B12 PK	**2.3, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 06/94 - 10/97 84 -142 kW	**46-192394**	sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B12 PK	**2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 06/94 - 10/97 98 -142 kW	**46-192363**	sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M12 VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B12 PK	**2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro** 06/94 - 10/97 98 -240 kW	**46-192400**	sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg

AUDI A6 Avant (4A, C4)				
B1	**1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.3, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 08/95 - 12/97 66 -142 kW	**12-117338**	**12-117086**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; sauf regulation de niveau
B1	**1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 06/94 - 12/97 92 -142 kW	**12-117338**	**12-117086**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; pour véhicule sans stabilisateur
B1	**S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro** 06/94 - 12/97 169 -240 kW	**12-117338**	**12-117086**	VA: avec roulement à billes HA: 01/96 ->; pour véhicule sans stabilisateur
B3	**1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.3, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 08/95 - 12/97 66 -142 kW	**36-131181**	*36-131129*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI, 2.5 TDI** 06/94 - 12/97 66 -103 kW	*36-133147*	**36-131020**	suspension standard
B4	**1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.3, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 08/95 - 12/97 66 -142 kW	**21-030390** **11-103943** SP	**19-029214**	suspension standard
B4	**1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.3, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 08/95 - 12/97 66 -142 kW	**21-030390** **11-103943** SP		suspension sport
B4	**1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 06/94 - 12/97 92 -142 kW	**21-030390** **11-103943** SP		suspension standard
B4	**S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro** 06/94 - 12/97 169 -240 kW	**21-030390** **11-103943** SP		suspension standard
B6 Sport	**1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.3, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 08/95 - 12/97 66 -142 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-015769**	
B6 Sport	**1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro** 06/94 - 12/97 92 -240 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-025935**	mesure du filetage: M10
B6 Sport	**1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro** 06/94 - 12/97 92 -240 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-020657**	suspension sport; mesure du filetage: M12
B8	**1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.3, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 08/95 - 12/97 66 -142 kW	**34-003695** **11-239734** SP	**24-015738**	

				
AUDI				
AUDI A6 Avant (4A, C4)				
B8	**1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro** 06/94 - 12/97 92 -240 kW	**34-003695** 11-239734 SP	**24-020664**	suspension sport; mesure du filetage: M12
B12 PK	**2.3, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 06/94 - 12/97 84 -142 kW	**46-192370**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B12 PK	**2.3, 2.5 TDI, 2.6, 2.8** 06/94 - 12/97 84 -142 kW	**46-192417**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B12 PK	**2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 06/94 - 12/97 98 -142 kW	**46-192387**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M12 VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B12 PK	**2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro** 06/94 - 12/97 98 -240 kW	**46-192424**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; boite automatique; mesure du filetage: M12 VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
AUDI A6 (4B, C5)				
B1	**1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro** 02/97 - 01/05 81 -220 kW	**12-117642**	**12-228720**	VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B3	**1.8, 1.8 T, 2.0** 01/97 - 01/05 85 -132 kW	**37-131302**	**38-131097**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.0** 02/97 - 01/05 81 -169 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8** 08/01 - CH-Nr. 85 kW	**37-131395**	**38-131097**	-> CH.Nr.: 4B-W-100000; suspension standard
B3	**1.8 T quattro** 02/97 - 07/01 110 -132 kW	**37-131302**	**36-133048**	suspension standard
B3	**1.8 T quattro** 08/01 - 01/05 110 -132 kW	**37-131395**	**36-133048**	suspension standard
B3	**1.8 T quattro** 02/97 - 01/05 110 -132 kW	**37-131449**	**36-131167**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.4, 2.7 T, 2.8** 02/97 - 01/05 100 -169 kW	**37-131395**	**38-131158**	suspension standard
B3	**2.4 quattro, 2.7 quattro** 05/01 - 01/05 125 -195 kW	**37-131449**	**36-131167**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**4.2 quattro** 11/98 - 12/00 220 kW	**37-131388**	**36-131167**	-> CH.Nr.: 4B-Y-200000; suspension standard
B3	**1.9 TDI** 04/97 - 01/05 81 -85 kW	**37-131302**	**38-131097**	suspension standard
B3	**1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 3.0** 06/01 - 01/05 96 -162 kW	**37-131395**	**38-131158**	suspension standard

				
AUDI				
AUDI A6 (4B, C5)				
B3	**2.5 TDI quattro, 2.8 quattro** 02/97 - 12/00 110 -142 kW	**37-131395**	**36-131167**	-> CH.Nr.: 4B-Y-200000; suspension standard
B3	**2.5 TDI quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 4.2 quattro** 01/01 - 01/05 110 -220 kW	**37-131449**	**36-131167**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.5 TDI** 08/01 - 01/05 114 kW	**37-131388**	**38-131158**	suspension standard
B3	**2.5 TDI** 08/01 - 01/05 114 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8** 02/97 - 12/00 81 -169 kW	**22-031167** VA	**19-029443** HA **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 4B-Y-200 000; suspension standard
B4	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8** 02/97 - 12/00 81 -169 kW	**19-045771** VA	**19-140049** HA **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 4B-Y-200 000; suspension sport
B4	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.0** 01/01 - 01/05 85 -169 kW	**19-119939** VA	**19-029443** HA **11-149835** SP	CH.Nr.: 4B-1-000 001 ->; suspension standard
B4	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.0** 01/01 - 01/05 85 -169 kW	**19-119939** VA	**19-140049** HA **11-149835** SP	CH.Nr.: 4B-1-000 001 ->; suspension sport
B4	**1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.8 quattro** 02/97 - 12/00 110 -142 kW	**22-031167** VA	**19-184067** HA	-> CH.Nr.: 4B-Y-200 000; suspension standard
B4	**1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.8 quattro** 02/97 - 12/00 110 -142 kW	**19-045771** VA	**19-184067** HA	-> CH.Nr.: 4B-Y-200 000; suspension sport
B4	**1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 3.7 quattro** 01/01 - 01/05 110 -195 kW	**19-119939** VA		CH.Nr.: 4B-1- 000 001 ->
B6 Sport	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.7** 02/97 - 12/00 81 -191 kW	**24-020794** VA	**24-025324** HA	-> CH.Nr.: 4B-Y-200000; sauf regulation de niveau VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B6 Sport	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7** 01/01 - 01/05 85 -191 kW	**24-065085** VA	**24-065429** HA	CH.Nr.: 4B- 1- 000 001 ->; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro** 12/98 - 12/00 110 -220 kW	**24-020794** VA	**24-065092** HA	CH.Nr.: 4B-W-070 001-> 4B-Y-200 000 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B6 Sport	**1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro** 01/01 - 01/05 110 -250 kW	**24-065085** VA	**24-065092** HA	CH.Nr.: 4B- 1- 000 001 ->
B8	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.7** 02/97 - 12/00 81 -191 kW	**24-020817** VA	**24-025331** HA **11-101390** SP	-> CH.Nr.: 4B-Y-200000; sauf regulation de niveau VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B8	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7** 01/01 - 01/05 85 -191 kW	**24-065108** VA	**24-065436** HA	CH.Nr.: 4B- 1- 000 001 ->; sauf regulation de niveau
B8	**1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro** 12/98 - 12/00 110 -250 kW	**24-020817** VA	**24-065115** HA	CH.Nr.: 4B-W-070 001-> 4B-Y-200 000 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série

AUDI

AUDI A6 (4B, C5)

B8	**1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro** 01/01 - 01/05 110 -250 kW	**24-065108**	**24-065115**	CH.Nr.: 4B- 1- 000 001 ->
B12 PK	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI** 04/97 - 12/00 81 -132 kW	**46-192196**		-> CH.Nr.: 4B-Y-200000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B12 PK	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI** 01/01 - 01/05 85 -132 kW	**46-192202**		CH.Nr.: 4B-1-000001 ->; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B12 PK	**1.8 T quattro** 12/98 - 12/00 110 -132 kW	**46-192240**		CH.Nr.: 4B-W-070001-> 4B-Y-200000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg
B12 PK	**1.8 T quattro** 01/01 - 01/05 110 -132 kW	**46-192233**		CH.Nr.: 4B-1-000001 ->; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg
B12 PK	**2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8** 02/97 - 12/00 100 -169 kW	**46-192219**		-> CH.Nr.: 4B-Y-200000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B12 PK	**2.4, 2.5 TDI, 2.7, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7** 01/01 - 01/05 100 -191 kW	**46-192226**		CH.Nr.: 4B-1-000001 ->; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B12 PK	**2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro** 12/98 - 12/00 110 -169 kW	**46-192257**		CH.Nr.: 4B-W-070001-> 4B-Y-200000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg
B12 PK	**2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro** 01/01 - 01/05 110 -195 kW	**46-192264**		CH.Nr.: 4B-1-000001 ->; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg
B14	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7** 02/97 - 01/05 81 -191 kW	**47-124806**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1205 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B14	**1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro** 02/97 - 01/05 110 -250 kW	**47-086937**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B14	**RS6 quattro** 07/02 - 01/05 331 kW	**47-086937**		DRC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg

AUDI

AUDI A6 (4B, C5)

B16 PSS9	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7** 02/97 - 01/05 81 -191 kW	**48-088749**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1205 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B16 PSS9	**1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro** 02/97 - 01/05 110 -250 kW	**48-088688**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS9	**RS6 quattro** 07/02 - 01/05 331 kW	**48-088688**		DRC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg

AUDI A6 Avant (4B, C5)

B1	**1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro** 12/97 - 01/05 81 -220 kW	**12-117642**	**12-228720**	VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B3	**1.8, 1.8 T** 12/97 - 01/05 85 -132 kW	**37-131302**	**36-131280**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7** 08/01 - 01/05 85 -191 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 T quattro** 12/97 - 01/05 110 -132 kW	**37-131302**	**36-133048**	suspension standard
B3	**1.8 T quattro** 12/97 - 01/05 110 -132 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.4, 2.7 T, 2.8** 12/97 - 01/05 100 -169 kW	**37-131395**	**36-131280**	suspension standard
B3	**2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.8 quattro** 12/97 - 12/00 110 -142 kW	**37-131395**	**36-131167**	-> CH.Nr.: 4B-Y-200000; suspension standard
B3	**2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.8 quattro** 01/01 - 01/05 110 -142 kW	**37-131449**	**36-131167**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.7 T quattro, 3.0 quattro** 06/01 - 01/05 160 -184 kW	**37-131449**	**36-131167**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**4.2 quattro** 11/98 - CH-Nr. 220 kW	**37-131449**		-> CH.Nr.: 4B-W-100000; suspension standard
B3	**1.9 TDI, 2.0, 2.4, 3.0** 02/98 - 01/05 81 -162 kW	**37-131302**	**36-131280**	suspension standard
B3	**2.5 TDI** 12/97 - 01/05 110 kW	**37-131395**	**36-131280**	suspension standard
B3	**2.5 TDI** 08/01 - 01/05 114 -120 kW	**37-131395**	**36-131280**	suspension standard
B3	**2.5 TDI** 08/01 - 01/05 114 -120 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.5 TDI** 02/00 - 01/05 132 kW	**37-131388**	**36-131280**	suspension standard
B4	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.8** 12/97 - 12/00 81 -142 kW	**22-031167** HA	**19-029443** HO **11-149835** *SP*	-> CH.Nr.: 4B-Y-200 000; suspension standard

				
AUDI				
AUDI A6 Avant (4B, C5)				
B4	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.8** 12/97 - 12/00 81 -142 kW	**19-045771** VA	**19-140049** HA **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 4B-Y-200 000; suspension sport
B4	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.0** 01/01 - 01/05 81 -169 kW	**19-119939** VA	**19-029443** HA **11-149835** SP	CH.Nr.: 4B-1-000 001 ->; suspension standard; sauf regulation de niveau
B4	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.0** 01/01 - 01/05 81 -169 kW	**19-119939** VA	**19-140049** HA **11-149835** SP	CH.Nr.: 4B-1-000 001 ->; suspension sport; version: 1BV; sauf regulation de niveau
B4	**1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro** 12/97 - 12/00 110 -169 kW	**22-031167** VA	**19-184067** HA	-> CH.Nr.: 4B-Y-200 000; suspension standard
B4	**1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro** 12/97 - 12/00 110 -169 kW	**19-045771** VA	**19-184067** HA	-> CH.Nr.: 4B-Y-200 000; suspension sport
B4	**1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 3.7 quattro** 01/01 - 01/05 110 -191 kW	**19-119939** VA		CH.Nr.: 4B-1- 000 001 ->; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7** 01/01 - 01/05 81 -191 kW	**24-065085** VA	**24-065443** HA	CH.Nr.: 4B- 1- 000 001 ->; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8** 12/97 - 12/00 81 -169 kW	**24-020794** VA	**24-026994** HA	-> CH.Nr.: 4B-Y-200 000; sauf regulation de niveau VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B6 Sport	**1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro** 12/98 - 12/00 110 -169 kW	**24-020794** VA	**24-065092** HA	CH.Nr.: 4B-W-070 001-> 4B-Y-200 000 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B6 Sport	**1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro** 01/01 - 01/05 110 -220 kW	**24-065085** VA	**24-065092** HA	CH.Nr.: 4B-1-000001 ->; sauf suspension sport; sauf regulation de niveau
B8	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7** 01/01 - 01/05 81 -191 kW	**24-065108** VA	**24-065450** HA	CH.Nr.: 4B- 1- 000 001 ->; sauf regulation de niveau
B8	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8** 12/97 - 12/00 81 -169 kW	**24-020817** VA	**24-027007** HA **11-103462** SP	-> CH.Nr.: 4B-Y-200 000; sauf regulation de niveau VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B8	**1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro** 12/98 - 12/00 110 -250 kW	**24-020817** VA	**24-065115** HA	CH.Nr.: 4B-W-070 001-> 4B-Y-200 000; sauf regulation de niveau VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B8	**1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro** 01/01 - 01/05 110 -250 kW	**24-065108** VA	**24-065115** HA	CH.Nr.: 4B-1-000001 ->; suspension sport; sauf regulation de niveau
B12 PK	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI** 12/97 - 12/00 81 -132 kW	**46-192271**		-> CH.Nr.: 4B-Y-200000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0** 01/01 - 01/05 81 -132 kW	**46-192288**		CH.Nr.: 4B-1-000001 ->; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg

AUDI

AUDI A6 Avant (4B, C5)

B12 PK	**1.8 T quattro** 12/98 - 12/00 110 -132 kW	**46-192318**	CH.Nr.: 4B-W-070001-> 4B-Y-200000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B12 PK	**1.8 T quattro** 01/01 - 01/05 110 -132 kW	**46-192325**	CH.Nr.: 4B-1-000001 ->; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B12 PK	**2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8** 12/97 - 12/00 100 -169 kW	**46-192295**	-> CH.Nr.: 4B-Y-200000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.0** 01/01 - 01/05 100 -169 kW	**46-192301**	CH.Nr.: 4B-1-000001 ->; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro** 12/98 - 12/00 110 -169 kW	**46-192332**	CH.Nr.: 4B-W-070001-> 4B-Y-200000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B12 PK	**2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro** 01/01 - 01/05 110 -184 kW	**46-192349**	CH.Nr.: 4B-1-000001 ->; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B14	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7** 12/97 - 01/05 81 -191 kW	**47-124806**	sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1205 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B14	**1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro** 12/97 - 01/05 110 -250 kW	**47-086937**	sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B14	**RS6 plus quattro, RS6 quattro** 07/02 - 01/05 331 -353 kW	**47-086937**	DRC à arreter correctement; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS9	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7** 12/97 - 01/05 81 -191 kW	**48-088749**	sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1205 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B16 PSS9	**1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro** 12/97 - 01/05 110 -250 kW	**48-088688**	sauf suspension sport; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS9	**RS6 plus quattro, RS6 quattro** 07/02 - 01/05 331 -353 kW	**48-088688**	DRC à arreter correctement; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg

AUDI

AUDI A6 (4F2)

B1	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, S6 quattro** 05/04 - 03/11 89 -320 kW	**12-224487**	**12-224470**	VA: sans roulement à billes; sauf suspension electronique reglable HA: sans roulement à billes
B3	**2.4 quattro, 2.8 FSI quattro** 01/05 - 03/11 130 -162 kW	**36-203192**	**36-203185**	suspension standard; version: 1BA
B3	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.8 FSI, 3.0, 3.2 FSI** 05/04 - 03/11 89 -195 kW	**36-203178**	**36-203185**	suspension standard; version: 1BA
B3	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro** 05/04 - 10/08 89 -220 kW	**36-203147**	**36-203161**	suspension sport; version: 1BE; sauf: S-Line
B3	**2.7 TDI, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro** 05/04 - 03/11 120 -220 kW	**36-203208**	**36-203185**	suspension standard; version: 1BA
B3	**2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro** 05/04 - 03/11 120 -176 kW	**36-203154**	**36-203161**	suspension sport; version: 1BV; sauf: S-Line
B3	**2.7 TDI quattro, 3.0 TDI quattro** 05/04 - 03/11 120 -176 kW	**36-203215**	**36-203185**	suspension standard; version: 1BA
B4	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro** 05/04 - 03/11 89 -257 kW	**19-139951**	**19-139968**	sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B6 Sport	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro** 05/04 - 03/11 89 -257 kW	**35-116288**	**24-116299**	suspension standard; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B8	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, S6 quattro** 05/04 - 03/11 89 -320 kW	**35-116301**	**24-116312**	suspension sport; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B12 PK	**2.4 quattro, 2.8 FSI quattro, 3.0 quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro** 05/04 - 03/11 130 -220 kW	**46-189851**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg
B12 PK	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.8 FSI, 3.0, 3.2 FSI** 05/04 - 03/11 89 -195 kW	**46-189844**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg

			
AUDI			
AUDI A6 (4F2)			
B12 PK **2.7 TDI** 11/04 - 03/11 120 -140 kW	**46-189882**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1350 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK **2.7 TDI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro** 05/04 - 03/11 120 -257 kW	**46-189875**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1350 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg
B14 **RS6 quattro, S6 quattro** 03/06 - 03/11 320 -426 kW	**47-116573**		DRC à arreter correctement; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1410 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1380 kg
B14 **2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro** 05/04 - 03/11 89 -257 kW	**47-116573**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 40-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1410 kg HA: Abaissement (Expertise): 40-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1380 kg
B16 PSS9 **RS6 quattro, S6 quattro** 03/06 - 03/11 320 -426 kW	**48-116541**		DRC à arreter correctement; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1410 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1380 kg
B16 PSS9 **2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro** 05/04 - 03/11 89 -257 kW	**48-116541**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 40-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1410 kg HA: Abaissement (Expertise): 40-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1380 kg
AUDI A6 Avant (4F5)			
B1 **2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, S6 quattro** 03/05 - 08/11 89 -320 kW	**12-224487**	**12-224470**	VA: sans roulement à billes; sauf suspension electronique reglable HA: sans roulement à billes
B3 **2.4 quattro, 2.8 FSI quattro** 03/05 - 08/11 130 -162 kW	**36-203192**	**36-199822**	suspension standard; version: 1BA
B3 **2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.8 FSI, 3.0, 3.2 FSI** 03/05 - 10/08 89 -188 kW	**36-203178**	**36-199822**	suspension standard; version: 1BA
B3 **2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI** 03/05 - 10/08 89 -220 kW	**36-203147**	**36-199877**	suspension sport; version: 1BV; sauf: S-Line
B3 **2.7 TDI, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro** 03/05 - 08/11 120 -220 kW	**36-203208**	**36-199822**	suspension standard; version: 1BA
B3 **2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro** 03/05 - 08/11 120 -188 kW	**36-203154**	**36-199877**	suspension sport; version: 1BV; sauf: S-Line

AUDI

AUDI A6 Avant (4F5)

B3	**2.7 TDI quattro, 3.0 TDI quattro** 03/05 - 08/11 120 -176 kW	**36-203215**	**36-199822**	suspension standard; version: 1BA
B4	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 TDI, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI** 03/05 - 10/08 89 -220 kW	**19-139951**	**19-139968**	sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B6 Sport	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro** 03/05 - 08/11 89 -257 kW	**35-116288**	**24-116299**	suspension standard; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B8	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, S6 quattro** 03/05 - 08/11 89 -320 kW	**35-116301**	**24-116312**	suspension sport; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B12 PK	**2.4 quattro, 2.8 FSI quattro, 3.0 quattro, 3.2 FSI quattro** 03/05 - 08/11 130 -188 kW	**46-189912**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1335 kg
B12 PK	**S6 quattro** 03/06 - 08/11 320 kW	**46-189936**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1350 kg HA: Abaissement (Expertise): 10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1335 kg
B12 PK	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.8 FSI, 3.0, 3.2 FSI** 03/05 - 10/08 89 -188 kW	**46-189899**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg
B12 PK	**2.7 TDI, 3.0 TDI** 03/05 - 08/11 120 -171 kW	**46-189905**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1350 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg
B12 PK	**2.7 TDI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro** 03/05 - 08/11 120 -257 kW	**46-189929**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1350 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1335 kg
B14	**S6 quattro** 03/06 - 08/11 320 kW	**47-116573**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1410 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1380 kg
B14	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro** 03/05 - 08/11 89 -257 kW	**47-116573**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 40-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1410 kg HA: Abaissement (Expertise): 40-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1380 kg

AUDI

AUDI A6 Avant (4F5)

B16 PSS9	**S6 quattro** 03/06 - 08/11 320 kW	**48-116541**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1410 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1380 kg
B16 PSS9	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro** 03/05 - 08/11 89 -257 kW	**48-116541**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 40-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1410 kg HA: Abaissement (Expertise): 40-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1380 kg

AUDI A6 Allroad (4FH)

B1	**2.7 TDI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro** 05/06 - 08/11 120 -257 kW		**12-224470**	HA: sans roulement à billes

AUDI A6 (4G2)

B1	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI hybrid, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 03/11 - 100 -230 kW	**12-224463**		VA: sans roulement à billes
B4	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI hybrid, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 03/11 - 100 -230 kW	**19-226880**	**19-226897**	suspension standard; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B4	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI hybrid, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 03/11 - 100 -230 kW	**19-226903**	**19-226910**	suspension sport; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B6 Sport	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI hybrid, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 03/11 - 100 -230 kW	**24-145961**	**24-145978**	suspension standard; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B8	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI hybrid, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 03/11 - 100 -230 kW	**24-145985**	**24-145992**	suspension standard; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B16 PSS10	**S6 quattro** 02/12 - 309 kW	**48-221832**		Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm
B16 PSS10	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI hybrid, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 03/11 - 100 -230 kW	**48-221832**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm

AUDI A6 Avant (4G5)

B1	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 11/11 - 100 -230 kW	**12-224463**		VA: sans roulement à billes
B4	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 11/11 - 100 -230 kW	**19-226880**	**19-226897**	suspension standard; sauf regulation de niveau; sauf suspension air

				
AUDI				
AUDI A6 Avant (4G5)				
B4	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 11/11 - 100 -230 kW	**19-226903**	**19-226910**	suspension sport; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B6 Sport	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 11/11 - 100 -230 kW	**24-145961**	**24-145978**	suspension standard; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B8	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 11/11 - 100 -230 kW	**24-145985**	**24-145992**	suspension standard; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B16 PSS10	**S6 quattro** 02/12 - 309 kW	**48-221832**		DRC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm
B16 PSS10	**2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 11/11 - 100 -230 kW	**48-221832**		Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
AUDI A7 Sportback				
B1	**2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 01/11 - 150 -230 kW	**12-224463**		VA: sans roulement à billes
B4	**2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 01/11 - 150 -230 kW	**19-226880**	**19-226897**	suspension standard; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B4	**2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 01/11 - 150 -230 kW	**19-226903**	**19-226910**	suspension sport; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B6 Sport	**2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 01/11 - 150 -230 kW	**24-145961**	**24-145978**	suspension standard; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B8	**2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 01/11 - 150 -230 kW	**24-145985**	**24-145992**	suspension standard; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B16 PSS10	**2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 01/11 - 150 -230 kW	**48-221832**		Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
B16 PSS10	**S7 quattro** 02/12 - 309 kW	**48-221832**		DRC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm
AUDI V8 (44_, 4C_)				
B1	**3.6 quattro, 4.2 quattro** 10/91 - 02/94 180 -206 kW	**12-117338**	**12-117086**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B4	**3.6 quattro, 4.2 quattro** 10/91 - 02/94 180 -206 kW	**21-030390** **11-103943** SP		
B6 Sport	**3.6 quattro, 4.2 quattro** 10/91 - 02/94 180 -206 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-020657**	sauf regulation de niveau
B8	**3.6 quattro, 4.2 quattro** 10/91 - 02/94 180 -206 kW	**34-003695** **11-239734** SP	**24-020664**	sauf regulation de niveau

				
AUDI				
AUDI A8 (4D2, 4D8)				
B1	**2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, 6.0 W12 quattro** 03/94 - 09/02 110 -309 kW	**12-117642**		VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B3	**2.8** 03/94 - 03/96 120 -128 kW	**36-201358**	*36-160402*	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.8** 03/94 - 03/96 120 -128 kW	**36-195763**	*36-160402*	suspension standard; boite automatique
B3	**2.8** 04/96 - 09/02 142 kW	**36-195763**	*36-160402*	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.8** 04/96 - 09/02 142 kW	**36-195770**	*36-160402*	suspension standard; boite automatique
B3	**4.2 quattro** 03/94 - 04/00 175 -220 kW		**36-160396**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.5 TDI, 3.7** 07/95 - 09/02 110 -191 kW	**36-233175**	*36-160402*	suspension standard
B3	**2.5 TDI, 2.8, 3.7** 07/95 - 09/02 110 -191 kW		**36-160396**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro** 03/94 - 09/02 110 -228 kW		**36-160396**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.5 TDI quattro, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro** 03/94 - 09/02 110 -228 kW	**36-233175**	*36-160402*	suspension standard
B6 Sport	**2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro** 07/96 - 04/00 110 -265 kW	**24-026093**	**24-026161**	-> CH.Nr.: 4D-Y-020000; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, 6.0 W12 quattro, S 8 quattro** 05/00 - 09/02 132 -309 kW	**24-066785**	**24-026161**	CH.Nr.: 4D-1-000 001 ->; sauf regulation de niveau
B12 PK	**3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro** 03/94 - 04/00 169 -228 kW	**46-193810**		-> CH.Nr.: 4D-Y-020000; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1255 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B12 PK	**3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro** 05/00 - 09/02 191 -228 kW	**46-193834**		CH.Nr.: 4D-1-000 001 ->; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1255 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B12 PK	**2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro** 04/96 - 04/00 110 -142 kW	**46-193827**		-> CH.Nr.: 4D-Y-020000; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1255 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B12 PK	**2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro** 05/00 - 09/02 132 -142 kW	**46-193841**		CH.Nr.: 4D-1-000 001 ->; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1255 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
AUDI Q3 (8U)				
B1	**2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro** 06/11 - 100 -155 kW		**12-226535**	HA: sans roulement à billes; pour numéro PR: UA0/UC3

AUDI			
AUDI Q3 (8U)			
B4 **2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro** 06/11 - 100 -155 kW	**22-183750**	**19-170732**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport **2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro** 06/11 - 100 -155 kW	**35-108177**	**24-146944**	sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
AUDI Q5 (8R)			
B1 **2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, SQ5 TDI quattro** 11/08 - 100 -230 kW	**12-228829**	**12-228805**	VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sauf suspension electronique reglable HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B1 **2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, SQ5 TDI quattro** 11/08 - 100 -230 kW	**12-228812**		VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable
B3 **2.0 TDI** 11/10 - 100 -105 kW	**36-233564**		suspension standard
B3 **2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro** 11/08 - 100 -200 kW	**36-240487**	**36-240388**	suspension standard
B4 **2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro** 11/08 - 100 -200 kW	**19-171593**	**19-171609**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport **2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro** 11/08 - 100 -200 kW	**24-145961**	**24-145978**	sauf suspension electronique reglable
B6 Sport **SQ5 TDI quattro** 12/12 - 230 kW	**24-145985**	**24-145992**	sauf suspension electronique reglable
B8 **2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro** 11/08 - 100 -200 kW	**24-145985**	**24-145992**	sauf suspension electronique reglable
B12 PK **2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro** 11/08 - 100 -199 kW	**46-188083**		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1345 kg
B12 PK **3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro** 11/08 - 155 -200 kW	**46-188090**		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1315 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1345 kg
AUDI Q7 (4L)			
B1 **3.0 TDI, 3.0 TFSI, 3.6 FSI, 4.2 FSI, 4.2 TDi, 6.0 TDI** 09/08 - 150 -368 kW	**12-231621**	**12-231621**	
B4 **3.0 TDI, 3.0 TFSI, 3.6 FSI, 4.2 FSI, 4.2 TDi, 6.0 TDI** 09/08 - 150 -368 kW	**19-194448** (HL) **19-219189** (HR)	**19-194455**	suspension standard; sauf suspension air

			
AUDI			
AUDI R8			
B16 BCS **4.2 FSI quattro, 5.2 FSI quattro** 04/07 - 309 -412 kW	**48-153690**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
AUDI R8 Spyder			
B16 BCS **4.2 FSI quattro, 5.2 FSI quattro** 02/10 - 316 -412 kW	**48-153690**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
AUDI TT (8N3)			
B1 **1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro** 10/98 - 06/06 110 -184 kW	**12-116966**		VA: avec roulement à billes
B3 **1.8 T** 09/02 - 06/06 110 -120 kW	**36-195909**	**36-195985**	suspension standard
B3 **1.8 T** 09/02 - 06/06 110 -120 kW	**36-195947**	**36-196029**	suspension sport
B3 **1.8 T** 10/98 - 08/02 132 kW	**36-201365**	**36-195985**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3 **1.8 T** 09/02 - 06/06 132 kW	**36-195909**	**36-195985**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3 **1.8 T** 10/98 - 08/02 132 kW	**36-201365**	**36-195985**	suspension standard; boite automatique
B3 **1.8 T** 09/02 - 06/06 132 kW	**36-195916**	**36-195985**	suspension standard; boite automatique
B3 **1.8 T** 10/98 - 06/06 132 -140 kW	**36-195923**	**36-195992**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3 **1.8 T** 10/98 - 06/06 132 -140 kW	**36-195930**	**36-195992**	suspension sport; boite automatique
B3 **1.8 T quattro** 10/98 - 06/06 132 kW	**36-201372**	**36-196036**	suspension standard
B3 **1.8 T quattro** 10/98 - 06/06 132 -140 kW	**36-195923**	*36-196043*	suspension sport
B3 **1.8 T** 09/05 - 06/06 140 kW	**36-195909**	**36-195985**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3 **1.8 T** 09/05 - 06/06 140 kW	**36-195916**	**36-195985**	suspension standard; boite automatique
B3 **1.8 T quattro** 03/05 - 06/06 140 -176 kW	**36-201365**	**36-196036**	suspension standard
B3 **1.8 T quattro** 10/98 - 06/06 165 -176 kW	**36-195930**	*36-196043*	suspension sport
B3 **3.2 VR6 quattro** 07/03 - 06/06 184 kW	**36-195978**	**36-196036**	suspension standard
B3 **3.2 VR6 quattro** 07/03 - 06/06 184 kW	**36-195930**	**36-196050**	suspension sport
B4 **1.8 T** 10/98 - 06/06 110 -140 kW	**22-145550**	**19-145563**	suspension standard

				
AUDI				
AUDI TT (8N3)				
B4	**1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro** 10/98 - 06/06 132 -184 kW	**22-145550**	**19-145570**	suspension standard
B6 Sport	**1.8 T** 10/98 - 06/06 110 -140 kW	**35-046370**	**24-060325**	suspension standard
B6 Sport	**1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro** 10/98 - 06/06 132 -184 kW	**35-046370**	**24-060349**	suspension standard
B8	**1.8 T** 10/98 - 06/06 110 -140 kW	**35-046387**	**24-060332**	suspension sport
B8	**1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro** 10/98 - 06/06 132 -184 kW	**35-046387**	**24-060356**	suspension sport
B12 PK	**1.8 T** 10/98 - 06/06 110 -140 kW	**46-189592**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg
B12 PK	**1.8 T quattro** 10/98 - 06/06 132 -176 kW	**46-189608**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B14	**1.8 T** 10/98 - 06/06 110 -140 kW	**47-080478**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 825 kg
B14	**1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro** 10/98 - 06/06 132 -184 kW	**47-080416**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B16 PSS9	**1.8 T** 10/98 - 06/06 110 -140 kW	**48-080484**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 825 kg
B16 PSS9	**1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro** 10/98 - 06/06 132 -184 kW	**48-080422**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; charge maxi: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; charge maxi: 920 kg
AUDI TT Roadster (8N9)				
B1	**1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro** 10/99 - 06/06 110 -184 kW	**12-116966**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.8 T** 01/01 - 06/06 110 -120 kW	**36-195909**	**36-196067**	suspension standard
B3	**1.8 T** 01/01 - 06/06 110 -120 kW	**36-195947**	**36-196029**	suspension sport
B3	**1.8 T** 10/99 - 08/02 132 kW	**36-201365**	**36-196067**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T** 09/02 - 06/06 132 kW	**36-195909**	**36-196067**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T** 10/99 - 08/02 132 kW	*36-195893*	**36-196067**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8 T** 09/02 - 06/06 132 kW	**36-195916**	**36-196067**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8 T** 10/99 - 06/06 132 -140 kW	**36-195923**	**36-195992**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle

				
AUDI				
AUDI TT Roadster (8N9)				
B3	**1.8 T** 10/99 - 06/06 132 -140 kW	**36-195930**	**36-195992**	suspension sport; boite automatique
B3	**1.8 T quattro** 02/00 - 06/06 132 kW	**36-201372**	**36-196036**	suspension standard
B3	**1.8 T quattro** 02/00 - 06/06 132 -140 kW	**36-195923**	*36-196043*	suspension sport
B3	**1.8 T** 09/05 - 06/06 140 kW	**36-195909**	**36-196067**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T** 09/05 - 06/06 140 kW	**36-195916**	**36-196067**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8 T quattro** 10/99 - 06/06 140 -165 kW	**36-201365**	**36-196036**	suspension standard
B3	**1.8 T quattro** 10/99 - 06/06 165 kW	**36-195930**	*36-196043*	suspension sport
B3	**3.2 VR6 quattro** 07/03 - 06/06 184 kW	**36-195978**	**36-196036**	suspension standard
B3	**3.2 VR6 quattro** 07/03 - 06/06 184 kW	**36-195930**	**36-196050**	suspension sport
B4	**1.8 T** 10/99 - 06/06 110 -140 kW	**22-145550**	**19-145563**	suspension standard
B4	**1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro** 10/99 - 06/06 132 -184 kW	**22-145550**	**19-145570**	suspension standard
B6 Sport	**1.8 T** 10/99 - 06/06 110 -140 kW	**35-046370**	**24-060325**	suspension standard
B6 Sport	**1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro** 10/99 - 06/06 132 -184 kW	**35-046370**	**24-060349**	suspension standard
B8	**1.8 T** 10/99 - 06/06 110 -140 kW	**35-046387**	**24-060332**	suspension sport
B8	**1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro** 10/99 - 06/06 132 -184 kW	**35-046387**	**24-060356**	suspension sport
B12 PK	**1.8 T** 10/99 - 06/06 110 -140 kW	**46-189578**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 PK	**1.8 T quattro** 10/99 - 06/06 132 -165 kW	**46-189608**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B14	**1.8 T** 10/99 - 06/06 110 -140 kW	**47-080478**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 825 kg
B14	**1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro** 10/99 - 06/06 132 -184 kW	**47-080416**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B16 PSS9	**1.8 T** 10/99 - 06/06 110 -140 kW	**48-080484**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 825 kg

AUDI

AUDI TT Roadster (8N9)

B16 PSS9	**1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro** 10/99 - 06/06 132 -184 kW	**48-080422**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg

AUDI TT (8J3)

B1	**1.8 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TFSI** 08/06 - 118 -195 kW	**12-224074**	**12-226535**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; pour numéro PR: 1BA/1BV/1BL/1BQ
B1	**2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro** 06/08 - 125 -155 kW	**12-224098**	**12-226535**	VA: avec roulement à billes; suspension standard; pour numéro PR: 1BA HA: sans roulement à billes; pour numéro PR: 1BA/1BV/1BL/1BQ
B4	**1.8 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro** 05/08 - 118 -200 kW	**22-170071**	**19-170084**	suspension standard; sauf suspension sport
B6 Sport	**1.8 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 03/07 - 118 -200 kW	**35-136811**	**24-136822**	sauf Magnetic Ride
B8	**1.8 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TFSI RS quattro, 3.2 V6 quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TFSI RS quattro, 3.2 V6 quattro** 03/07 - 118 -265 kW	**35-136835**	**24-136846**	sauf Magnetic Ride
B12 PK	**1.8 TFSI, 2.0 TFSI** 08/06 - 118 -155 kW	**46-189615**		sauf Magnetic Ride; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 785 kg
B12 PK	**3.2 V6 quattro** 08/06 - 06/10 184 kW	**46-189622**		sauf Magnetic Ride; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg
B12 PK	**2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro** 05/08 - 125 -200 kW	**46-189653**		sauf Magnetic Ride; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg
B14	**1.8 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TFSI RS quattro, 3.2 V6 quattro** 08/06 - 118 -265 kW	**47-138896**		sauf Magnetic Ride; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 PSS10	**1.8 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TFSI RS quattro, 3.2 V6 quattro** 08/06 - 118 -265 kW	**48-138864**		sauf Magnetic Ride; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 BCS	**1.8 TFSI, 2.0 TFSI** 08/06 - 118 -155 kW	**48-231954**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B16 BCS	**2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TFSI RS quattro, 3.2 V6 quattro** 08/06 - 125 -265 kW	**48-231954**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg

AUDI TT Roadster (8J9)

B1	**1.8 TFSI, 2.0 TFSI** 03/07 - 118 -147 kW	**12-224074**	**12-226535**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; pour numéro PR: 1BA/1BV/1BL/1BQ
B1	**2.0 quattro** 05/08 - 195 kW	**12-224098**	**12-226535**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; pour numéro PR: 1BA/1BV/1BL/1BQ

				
AUDI				
AUDI TT Roadster (8J9)				
B1	**2.0 TDI quattro** 06/08 - 125 kW	**12-224098**	**12-226535**	VA: avec roulement à billes; suspension standard; pour numéro PR: 1BA HA: sans roulement à billes; pour numéro PR: 1BA/1BV/1BL/1BQ
B4	**1.8 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro** 03/07 - 118 -200 kW	**22-170071**	**19-170084**	suspension standard; sauf suspension sport
B6 Sport	**1.8 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro** 05/08 - 118 -200 kW	**35-136811**	**24-136822**	sauf Magnetic Ride
B8	**1.8 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro** 03/07 - 118 -195 kW	**35-136835**	**24-136846**	sauf Magnetic Ride
B12 PK	**1.8 TFSI** 06/08 - 118 kW	**46-189639**		sauf Magnetic Ride; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 785 kg
B12 PK	**2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro** 05/08 - 125 -200 kW	**46-189653**		sauf Magnetic Ride; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg
B12 PK	**3.2 V6 quattro** 03/07 - 06/10 184 kW	**46-189646**		sauf Magnetic Ride; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg
B14	**1.8 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TFSI RS quattro, 3.2 V6 quattro** 03/07 - 118 -265 kW	**47-138896**		sauf Magnetic Ride; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 PSS10	**1.8 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TFSI RS quattro, 3.2 V6 quattro** 03/07 - 118 -265 kW	**48-138864**		sauf Magnetic Ride; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 BCS	**1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 2.5 TFSI RS quattro** 03/07 - 118 -265 kW	**48-231954**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm
B16 BCS	**2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TFSI RS quattro, 3.2 V6 quattro** 03/07 - 125 -265 kW	**48-231954**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
AUDI 50 (86)				
B1	**0.8, 1.1, 1.3** 08/74 - 07/78 25 -44 kW	**12-117383**		
B3	**0.8, 1.1, 1.3** 08/74 - 07/78 25 -44 kW	*36-134151*	**36-225989**	suspension standard
B4	**0.8, 1.1, 1.3** 08/74 - 07/78 25 -44 kW	**21-030345**	**19-019642** **11-101390** SP	
B6 Sport	**0.8, 1.1, 1.3** 08/74 - 07/78 25 -44 kW	**34-000175**	**24-181495**	
B8	**0.8, 1.1, 1.3** 08/74 - 07/78 25 -44 kW	**34-030011**	**24-016193**	

				
AUDI				
AUDI 60				
B6 Sport	**1.5** 09/68 - 08/72 40 -48 kW	**24-181853**	*24-633116*	
AUDI 75				
B6 Sport	**1.7 L** 09/68 - 08/72 55 kW	**24-181853**	*24-633116*	
AUDI 80 (80, 82, B1)				
B2	**1.3, 1.5, 1.6** 05/72 - 07/78 40 -63 kW	**16-031296** **11-101307** SP		suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4	**1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GT** 05/72 - 07/78 40 -74 kW	**21-030406** **11-101307** SP		suspension standard VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GT, 1.6 GTE** 05/72 - 07/78 40 -81 kW	**34-030059**		VA: Øa: 50 mm
AUDI 80 (81, 85, B2)				
B1	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.8, 1.8 CC quattro, 1.8 GTE, 1.8 GTE quattro, 1.9 CD-5S, 2.0, 2.0 quattro, 2.2, 2.2 quattro** 08/78 - 07/84 40 -100 kW	**12-116768**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 37 mm; Øi: 14 mm
B1	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.8, 1.8 CC quattro, 1.8 GTE, 1.8 GTE quattro, 1.9 CD-5S, 2.0, 2.0 quattro, 2.2, 2.2 quattro** 08/78 - 07/84 40 -100 kW	**12-117475**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 41 mm; Øi: 14 mm; Matériel: Caoutchouc/métal
B2	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.8, 1.9 CD-5S, 2.0, 2.2** 08/78 - 07/83 40 -85 kW	**16-031296** **11-101307** SP	**15-062185**	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B2	**1.8 GTE** 10/84 - 08/86 81 -82 kW	**16-031296** **11-101307** SP		suspension standard VA: Øa: 50 mm
B3	**1.3** 09/78 - 07/86 40 -44 kW	*36-134298*	*36-130979*	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.8, 1.8 GTE** 08/78 - 08/86 40 -82 kW	*36-130962*	*36-130979*	suspension standard
B3	**1.6 TD** 08/81 - 05/86 51 kW	*36-134397*	*36-130979*	suspension standard
B4	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.8, 1.9 CD-5S, 2.0, 2.2** 08/78 - 07/83 40 -85 kW	**21-030406** **11-101307** SP	**19-019680**	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4	**1.8 CC quattro, 1.8 GTE quattro, 2.0 quattro, 2.2 quattro** 08/82 - 08/86 66 -100 kW	**21-030406** **11-101307** SP		suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4	**1.8 GTE** 10/84 - 08/86 81 -82 kW	**21-030406** **11-101307** SP		suspension standard VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTE, 2.0, 2.2** 09/79 - 07/83 40 -85 kW	**34-030059**	**24-020510**	VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.8 CC quattro, 1.8 GTE quattro, 2.0 quattro, 2.2 quattro** 08/82 - 08/86 66 -100 kW	**34-030165**	**34-030172**	VA: Øa: 55 mm HA: Øa: 55 mm

				
AUDI				
AUDI 80 (81, 85, B2)				
B6 Sport	**1.8 CC quattro, 1.8 GTE quattro, 2.0 quattro, 2.2 quattro** 08/82 - 08/86 66 -100 kW	**34-030059**	**34-030172**	VA: Øa: 50 mm HA: Øa: 55 mm
B8	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTE, 2.0, 2.2** 09/79 - 07/83 40 -85 kW	**34-030066**	**24-020503**	VA: Øa: 50 mm
AUDI COUPE (81, 85)				
B1	**1.6, 1.8, 1.8 GT, 1.8 GT quattro, 1.9, 2.0, 2.1 GT, 2.2 GT, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 quattro** 07/80 - 10/88 55 -100 kW	**12-116768**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 37 mm; Øi: 14 mm
B1	**1.6, 1.8, 1.8 GT, 1.8 GT quattro, 1.9, 2.0, 2.1 GT, 2.2 GT, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 quattro** 07/80 - 10/88 55 -100 kW	**12-117475**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 41 mm; Øi: 14 mm; Matériel: Caoutchouc/métal
B2	**1.6, 1.8, 1.8 GT, 1.9, 2.0, 2.1 GT, 2.2 GT, 2.3** 07/80 - 10/88 55 -100 kW	**16-031296** **11-101307** SP	**15-062185**	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B3	**1.6, 1.8, 1.8 GT** 07/80 - 10/88 55 -82 kW	*36-130962*	*36-130979*	suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 1.8 GT, 1.9, 2.0, 2.1 GT, 2.2 GT, 2.3** 07/80 - 10/88 55 -100 kW	**21-030406** **11-101307** SP	**19-019680** **11-101345** SP	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.8, 1.8 GT, 1.9, 2.0, 2.1 GT, 2.2 GT, 2.3** 01/82 - 10/88 55 -100 kW	**34-030059**	**24-020510**	VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.8 GT quattro, 2.2 quattro, 2.3 quattro** 10/84 - 10/88 66 -100 kW	**34-030165**	**34-030172**	VA: Øa: 55 mm HA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.8 GT quattro, 2.2 quattro, 2.3 quattro** 10/84 - 10/88 66 -100 kW	**34-030059**	**34-030172**	VA: Øa: 50 mm HA: Øa: 55 mm
B8	**1.8, 1.8 GT, 1.9, 2.0, 2.1 GT, 2.2 GT, 2.3** 01/82 - 10/88 55 -100 kW	**34-030066**	**24-020503**	VA: Øa: 50 mm
AUDI QUATTRO (85)				
B3	**2.1 Turbo, 2.1 Turbo quattro, 2.2 quattro** 07/80 - 07/89 89 -147 kW	**36-227464**	*36-155002*	suspension standard
B4	**2.1 20V Turbo, 2.1 Turbo, 2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo, 2.2 quattro, 2.2 Turbo** 02/82 - 07/89 89 -225 kW	**21-030406** **11-101307** SP		suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4	**2.1 20V Turbo, 2.1 Turbo, 2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo, 2.2 quattro, 2.2 Turbo** 02/82 - 07/89 89 -225 kW	**21-030444** **11-101307** SP		suspension sport VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**2.1 20V Turbo, 2.1 Turbo, 2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo, 2.2 quattro, 2.2 Turbo** 02/82 - 07/89 89 -225 kW	**34-030165**	**34-030172**	VA: Øa: 55 mm HA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**2.1 20V Turbo, 2.1 Turbo, 2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo, 2.2 quattro, 2.2 Turbo** 02/82 - 07/89 89 -225 kW	**34-030059**	**34-030172**	VA: Øa: 50 mm HA: Øa: 55 mm

				
AUDI				
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)				
B1	**1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S, 1.8 S quattro, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro, 2.3 quattro** 06/86 - 07/89 40 -101 kW	**12-116768**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 37 mm; Øi: 14 mm
B1	**1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S, 1.8 S quattro, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro, 2.3 quattro** 06/86 - 07/89 40 -101 kW	**12-117475**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 41 mm; Øi: 14 mm; Matériel: Caoutchouc/métal
B2	**1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V** 09/86 - 10/91 40 -101 kW	**16-031296** **11-101307** SP	**15-062185**	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B3	**1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 S, 1.9 D** 09/86 - 10/91 40 -66 kW	**36-227464**	**36-130771**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 S, 1.9 D** 09/86 - 10/91 40 -66 kW		**36-155019**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V** 09/86 - 10/91 40 -101 kW	**21-030406** **11-101307** SP	**19-019680** **11-101345** SP	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4	**1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V** 09/86 - 10/91 40 -101 kW	**21-030444** **11-101307** SP	**19-019307**	suspension sport VA: Øa: 50 mm
B4	**1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S quattro, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro, 2.3 quattro** 09/86 - 09/91 65 -101 kW	**21-030444** **11-101307** SP		VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V** 06/86 - 09/91 40 -101 kW	**34-030059**	**24-020510**	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S quattro, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro, 2.3 quattro** 09/86 - 09/91 65 -101 kW	**34-030059**	**34-030172**	VA: Øa: 50 mm HA: Øa: 55 mm
B8	**1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V** 06/86 - 09/91 40 -101 kW	**34-030066**	**24-020503**	sauf suspension sport VA: Øa: 50 mm
B8	**1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S quattro, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro, 2.3 quattro** 09/86 - 09/91 65 -101 kW	**34-030066**	**34-030585**	VA: Øa: 50 mm HA: Øa: 55 mm
AUDI COUPE (89, 8B)				
B1	**1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.0 20 V quattro, 2.0 20V, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 20V, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro** 11/88 - 12/96 82 -128 kW	**12-116768**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 37 mm; Øi: 14 mm
B1	**1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.0 20 V quattro, 2.0 20V, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 20V, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro** 11/88 - 12/96 82 -128 kW	**12-117475**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 41 mm; Øi: 14 mm; Matériel: Caoutchouc/métal
B3	**1.8, 2.0, 2.0 16 V** 05/89 - 12/96 82 -103 kW	**36-227464**	**36-130771**	suspension standard

				
AUDI				
AUDI COUPE (89, 8B)				
B3	**1.8, 2.0, 2.0 16 V** 05/89 - 12/96 82 -103 kW		**36-155019**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 20 V quattro, 2.0 20V, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 20V, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro** 11/88 - 12/96 98 -128 kW	**36-227464**	*36-155002*	suspension standard
B4	**1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.0 20V, 2.3, 2.3 20V, 2.6, 2.8** 10/88 - 12/96 82 -128 kW	**21-030444** **11-101307** SP	**19-019307**	VA: Øa: 50 mm
B4	**2.0 20 V quattro, 2.2 quattro, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 11/88 - 12/96 98 -128 kW	**21-030444** **11-101307** SP		suspension standard VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.0 20V, 2.3, 2.3 20V, 2.6, 2.8** 10/88 - 12/96 82 -128 kW	**34-030059**	**24-020510**	VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**2.0 20 V quattro, 2.2 quattro, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 11/88 - 12/96 98 -128 kW	**34-030059**	**34-030172**	VA: Øa: 50 mm HA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**S2 quattro** 09/90 - CH-Nr. 162 -169 kW	**34-030059**	**34-030172**	-> CH.Nr.: 8A-N-200 000 VA: Øa: 50 mm HA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**S2 quattro** 09/90 - CH-Nr. 162 -169 kW	**34-030868**	**34-030172**	-> CH.Nr.: 8A-N-200 000 VA: Øa: 55 mm HA: Øa: 55 mm
B8	**1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.0 20V, 2.3, 2.3 20V, 2.6, 2.8** 10/88 - 12/96 82 -128 kW	**34-030066**	**24-020503**	VA: Øa: 50 mm
B8	**2.0 20 V quattro, 2.2 quattro, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 11/88 - 12/96 98 -128 kW	**34-030066**	**34-030585**	VA: Øa: 50 mm HA: Øa: 55 mm
B8	**S2 quattro** 09/90 - CH-Nr. 162 -169 kW	**34-030066**	**34-030585**	-> CH.Nr.: 8A-N-200 000; jambe de force vide avec filetage extérieur M52x1,5 VA: Øa: 50 mm HA: Øa: 55 mm
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)				
B1	**1.8, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 E, 2.3 E, 2.6, 2.8** 11/92 - 08/00 66 -128 kW	**12-116768**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 37 mm; Øi: 14 mm
B1	**1.8, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 E, 2.3 E, 2.6, 2.8** 11/92 - 08/00 66 -128 kW	**12-117475**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 41 mm; Øi: 14 mm; Matériel: Caoutchouc/métal
B3	**1.8, 1.9 TDI, 2.0 E** 01/93 - 08/00 66 -92 kW		**36-130771**	suspension standard
B3	**2.3 E** 05/91 - 07/94 98 kW	**36-227464**	**36-130771**	suspension standard; sauf clima; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.6, 2.8** 11/92 - 08/00 110 -128 kW	**36-195794**	**36-130771**	suspension standard
B3	**2.8** 11/92 - 08/00 128 kW	**36-195794**	**36-130771**	suspension standard; sauf clima; boite automatique
B4	**1.8, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 E, 2.3 E, 2.6, 2.8** 11/92 - 08/00 66 -128 kW	**21-030444** **11-101307** SP	**19-028873**	suspension standard VA: Øa: 50 mm

AUDI			
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)			
B6 Sport **1.8, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 E, 2.3 E, 2.6, 2.8** 11/92 - 08/00 66 -128 kW	**34-030059**	**24-018449**	VA: Øa: 50 mm
B8 **1.8, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 E, 2.3 E, 2.6, 2.8** 11/92 - 08/00 66 -128 kW	**34-030066**	**24-018432**	VA: Øa: 50 mm
B12 PK **1.8, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 E, 2.3 E** 05/91 - 08/00 66 -103 kW	**46-189806**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg
B12 PK **2.6, 2.8** 11/92 - 08/00 102 -128 kW	**46-189813**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg
AUDI 80 (8C, B4)			
B1 **1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro** 09/91 - 12/94 52 -169 kW	**12-116768**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 37 mm; Øi: 14 mm
B1 **1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro** 09/91 - 12/94 52 -169 kW	**12-117475**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 41 mm; Øi: 14 mm; Matériel: Caoutchouc/métal
B2 **1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.6, 2.8** 09/91 - 12/94 52 -128 kW	**16-031319** **11-101307** SP	**15-062178**	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B3 **1.6, 1.6 E, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E** 09/91 - 12/94 52 -103 kW	**36-130672**	**36-130986**	suspension standard
B3 **1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.6, 2.8** 09/91 - 12/94 52 -128 kW	**36-133062**	**36-130993**	suspension standard; Version renforcée .
B3 **1.9 TD, 1.9 TDI, 2.6, 2.8** 09/91 - 12/94 55 -128 kW	**36-130689**	**36-130986**	suspension standard
B4 **1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.6, 2.8** 09/91 - 12/94 52 -128 kW	**21-030444** **11-101307** SP	**19-019673**	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4 **1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.6, 2.8** 09/91 - 12/94 52 -128 kW	**21-030444** **11-101307** SP	**19-029184**	suspension sport VA: Øa: 50 mm
B4 **2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S2 quattro** 09/91 - 12/94 79 -169 kW	**21-030444** **11-101307** SP		VA: Øa: 50 mm
B6 Sport **2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S2 quattro** 09/91 - 12/94 79 -169 kW	**34-030868**	**24-062121**	VA: Øa: 55 mm
B6 Sport **2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 09/91 - 12/94 79 -128 kW	**34-030059**	**24-062121**	VA: Øa: 50 mm

				
AUDI				
AUDI 80 (8C, B4)				
B8	**1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.6, 2.8** 09/91 - 12/94 52 -128 kW	**34-030066**	*24-016964*	VA: Øa: 50 mm
B8	**S2 quattro** 02/93 - 12/94 169 kW	**34-030868**	**24-062145**	VA: Øa: 55 mm
AUDI 80 Avant (8C, B4)				
B1	**1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.6, 2.8** 09/91 - 01/96 55 -128 kW	**12-116768**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 37 mm; Øi: 14 mm
B1	**1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.6, 2.8** 09/91 - 01/96 55 -128 kW	**12-117475**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 41 mm; Øi: 14 mm; Matériel: Caoutchouc/métal
B2	**1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.6, 2.8** 09/91 - 01/96 55 -128 kW	**16-031319** **11-101307** SP	**15-062178**	VA: Øa: 50 mm
B3	**1.6 E, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E** 07/92 - 01/96 66 -103 kW	**36-154999**	**36-130993**	suspension standard
B3	**1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.6, 2.8** 09/91 - 01/96 55 -128 kW	**36-133062**	**36-155071**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TD, 1.9 TDI, 2.6, 2.8** 09/91 - 01/96 55 -128 kW	**36-130689**	**36-130993**	suspension standard
B4	**1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.6, 2.8** 09/91 - 01/96 55 -128 kW	**21-030444** **11-101307** SP	**19-019673**	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4	**2.0 E 16V quattro, 2.0 quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S2 quattro** 08/92 - 01/96 79 -169 kW	**21-030444** **11-101307** SP		VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**2.0 E 16V quattro, 2.0 quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, RS2 quattro, S2 quattro** 08/92 - 01/96 79 -232 kW	**34-030868**	**24-062121**	VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**2.0 E 16V quattro, 2.0 quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro** 08/92 - 01/96 79 -128 kW	**34-030059**	**24-062121**	VA: Øa: 50 mm
B8	**1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.6, 2.8** 01/92 - 01/96 55 -128 kW	**34-030066**	*24-016964*	VA: Øa: 50 mm
B8	**RS2 quattro, S2 quattro** 02/93 - 07/95 169 -232 kW	**34-030868**	**24-062145**	VA: Øa: 55 mm
AUDI 90 (81, 85, B2)				
B1	**1.6 TD, 2.0, 2.0 quattro, 2.2, 2.2 E quattro** 11/84 - 03/87 51 -100 kW	**12-116768**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 37 mm; Øi: 14 mm
B1	**1.6 TD, 2.0, 2.0 quattro, 2.2, 2.2 E quattro** 11/84 - 03/87 51 -100 kW	**12-117475**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 41 mm; Øi: 14 mm; Matériel: Caoutchouc/métal
B2	**1.6 TD, 2.0, 2.2** 01/85 - 03/87 51 -100 kW	**16-031319** **11-101307** SP	**15-062185**	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B3	**1.6 TD, 2.0, 2.2** 01/85 - 03/87 51 -100 kW	*36-134397*	*36-130979*	suspension standard

				
AUDI				
AUDI 90 (81, 85, B2)				
B4	**2.0 quattro, 2.2 E quattro** 08/84 - 03/87 85 -100 kW	**21-030406** **11-101307** SP		suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4	**1.6 TD, 2.0, 2.2** 01/85 - 03/87 51 -100 kW	**21-030444** **11-101307** SP	**19-019680** **11-101345** SP	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4	**1.6 TD, 2.0, 2.2** 01/85 - 03/87 51 -100 kW	**21-030444** **11-101307** SP	**19-019307**	suspension sport VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**2.0 quattro, 2.2 E quattro** 08/84 - 03/87 85 -100 kW	**34-030165**	**34-030172**	VA: Øa: 55 mm HA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**2.0 quattro, 2.2 E quattro** 08/84 - 03/87 85 -100 kW	**34-030059**	**34-030172**	VA: Øa: 50 mm HA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.6 TD, 2.0, 2.2** 01/85 - 09/86 51 -100 kW	**34-030059**	**24-020510**	VA: Øa: 50 mm
B8	**1.6 TD, 2.0, 2.2** 01/85 - 09/86 51 -100 kW	**34-030066**	**24-020503**	VA: Øa: 50 mm
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)				
B1	**1.6 TD, 2.0, 2.0 20 V quattro, 2.0 20V, 2.0 quattro, 2.2 E, 2.2 E quattro, 2.3 E, 2.3 E 20V, 2.3 E 20V quattro, 2.3 E quattro** 04/87 - 09/91 59 -125 kW	**12-116768**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 37 mm; Øi: 14 mm
B1	**1.6 TD, 2.0, 2.0 20 V quattro, 2.0 20V, 2.0 quattro, 2.2 E, 2.2 E quattro, 2.3 E, 2.3 E 20V, 2.3 E 20V quattro, 2.3 E quattro** 04/87 - 09/91 59 -125 kW	**12-117475**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 41 mm; Øi: 14 mm; Matériel: Caoutchouc/métal
B2	**1.6 TD, 2.0, 2.0 20V, 2.2 E, 2.3 E** 04/87 - 09/91 59 -118 kW	**16-031319** **11-101307** SP	**15-062185**	VA: Øa: 50 mm
B3	**2.0 20 V quattro, 2.0 quattro, 2.2 E quattro, 2.3 E 20V, 2.3 E 20V quattro, 2.3 E quattro** 04/87 - 09/91 98 -125 kW	**36-227464**	*36-155002*	suspension standard
B3	**1.6 TD, 2.0** 04/87 - 09/91 59 -85 kW	**36-227464**	**36-130771**	suspension standard
B3	**1.6 TD** 04/87 - 09/91 59 kW		**36-155019**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**2.0 20 V quattro, 2.0 quattro, 2.2 E quattro, 2.3 E 20V quattro, 2.3 E quattro** 04/87 - 09/91 98 -123 kW	**21-030444** **11-101307** SP		suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4	**2.2 E quattro, 2.3 E quattro** 04/87 - 09/91 98 -100 kW	**21-030444** **11-101307** SP		suspension sport VA: Øa: 50 mm
B4	**2.3 E 20V** 08/88 - 07/91 123 -125 kW	**21-030444** **11-101307** SP	**19-019307**	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4	**2.3 E 20V quattro** 06/88 - 09/91 125 kW	**21-030444** **11-101307** SP		suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4	**1.6 TD, 2.0, 2.0 20V, 2.2 E, 2.3 E** 04/87 - 09/91 59 -118 kW	**21-030444** **11-101307** SP	**19-019680** **11-101345** SP	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4	**1.6 TD, 2.0, 2.0 20V, 2.2 E, 2.3 E** 04/87 - 09/91 59 -118 kW	**21-030444** **11-101307** SP	**19-019307**	suspension sport VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**2.0, 2.0 20V, 2.2 E, 2.3 E, 2.3 E 20V** 04/87 - 09/91 85 -125 kW	**34-030059**	**24-020510**	suspension standard VA: Øa: 50 mm

				
AUDI				
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)				
B6 Sport	**2.0 20 V quattro, 2.0 quattro, 2.2 E quattro, 2.3 E 20V quattro, 2.3 E quattro** 04/87 - 09/91 98 -125 kW	**34-030059**	**34-030172**	VA: Øa: 50 mm HA: Øa: 55 mm
B8	**2.0 20 V quattro, 2.0 quattro, 2.2 E quattro, 2.3 E 20V quattro, 2.3 E quattro** 04/87 - 09/91 98 -125 kW	**34-030066**	**34-030585**	VA: Øa: 50 mm HA: Øa: 55 mm
B8	**1.6 TD, 2.0, 2.0 20V, 2.2 E, 2.3 E, 2.3 E 20V** 04/87 - 09/91 59 -125 kW	**34-030066**	**24-020503**	sauf suspension sport VA: Øa: 50 mm
AUDI 100 (C1)				
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.9** 08/73 - 08/75 63 -82 kW	*24-632539*	*24-632560*	
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.9** 09/75 - 07/76 63 -82 kW	*24-632614*	*24-632560*	
MS	**1.8, 1.9** 07/73 - 07/76 63 -82 kW	*24-632539*	*24-632621*	
AUDI 100 Coupé (C1)				
B6 Sport	**1.9** 07/70 - 07/73 82 -85 kW	**24-632164**	**24-632157**	
AUDI 100 (43, C2)				
B1	**1.6, 1.9, 2.0 D, 2.1** 01/80 - 07/82 51 -100 kW	*12-117321*		sauf suspension sport VA: Matériel: Caoutchouc/métal
B2	**1.6, 1.9, 2.0 D** 08/76 - 07/82 51 -74 kW	**16-031289** **11-103943** SP		suspension standard
B3	**1.6** 07/79 - 07/81 63 kW	**36-133109**	**36-133093**	suspension standard
B3	**1.9, 2.1** 07/79 - 07/81 74 -100 kW	**36-130757**	**36-133093**	suspension standard
B3	**2.0 D** 07/79 - 07/81 51 kW		**36-133093**	suspension standard
B4	**1.6, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.1** 06/76 - 07/82 51 -100 kW	**21-030390** **11-103943** SP	*19-019697* *11-101413* SP	suspension standard
B6 Sport	**1.6, 1.9, 2.0 D, 2.1** 08/79 - 07/82 51 -100 kW	**34-003701** **11-239734** SP		
B6 Sport	**1.6, 2.0, 2.1** 06/76 - 07/79 63 -100 kW	**34-003701** **11-239734** SP		
AUDI 100 Avant (43, C2)				
B1	**1.6, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.1** 01/80 - 02/83 51 -100 kW	*12-117321*		sauf suspension sport VA: Matériel: Caoutchouc/métal
B3	**1.6, 2.0, 2.1** 07/77 - 07/79 63 -85 kW	*36-160242*	**36-133093**	suspension standard; version: L, GL
B3	**1.6, 1.9, 2.0, 2.1** 08/79 - 02/83 63 -100 kW	**36-133109**	**36-133093**	suspension standard; version: L, GL
B3	**2.0, 2.1** 07/77 - 07/79 85 -100 kW	**36-160273**	**36-133093**	suspension standard; version: S, LS, GLS

				
AUDI				
AUDI 100 Avant (43, C2)				
B3	**2.0, 2.0 D, 2.1** 07/77 - 07/79 51 -100 kW		**36-133093**	suspension standard; version: 5E, 5S, L5E, Diesel
B3	**2.0, 2.1** 08/79 - 02/83 85 -100 kW	**36-130757**	**36-133093**	suspension standard; version: GLS, 5-Zyl.
B3	**2.0 D** 08/79 - 02/83 51 kW		**36-133093**	suspension standard
B4	**1.6, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.1** 07/77 - 02/83 51 -100 kW	**21-030390** **11-103943** SP	*19-019697* *11-101413* SP	suspension standard
B6 Sport	**1.6, 2.0, 2.0 D, 2.1** 07/77 - 07/79 51 -100 kW	**34-003701** **11-239734** SP		
B6 Sport	**1.6, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.1** 08/79 - 02/83 51 -100 kW	**34-003701** **11-239734** SP		
AUDI 100 (44, 44Q, C3)				
B1	**1.8, 1.8 CAT, 1.9, 2.0, 2.0 CAT, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.1, 2.2, 2.2 CAT, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI** 08/82 - 11/90 51 -121 kW	*12-117321*	**12-117086**	VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sauf suspension sport HA: sans roulement à billes; sauf regulation de niveau
B1	**1.8 quattro, 1.8 quattro CAT, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.2 quattro CAT, 2.3 E quattro, 2.3 quattro** 08/84 - 11/90 65 -121 kW	*12-117321*	**12-117086**	VA: Matériel: Caoutchouc/métal; suspension sport HA: -> CH.Nr.: 44-M-050 000
B2	**1.8, 1.8 CAT, 1.9, 2.0, 2.0 CAT, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.1, 2.2, 2.2 CAT, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.5 TDI** 08/82 - 11/90 51 -121 kW	**16-031289** **11-103943** SP	**15-069139**	suspension standard
B2	**2.4 D** 08/89 - 07/91 60 kW	**16-031296** **11-101307** SP	**15-064127**	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B3	**1.8, 1.9, 2.1, 2.2** 08/82 - 07/84 55 -100 kW	**36-133109**	**36-133116**	suspension standard
B3	**1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2** 11/83 - 12/87 55 -100 kW		**36-160587**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.8, 1.8 CAT, 2.0 CAT, 2.2 CAT, 2.2 Turbo, 2.3 E** 01/88 - 11/90 65 -121 kW	**36-130757**	**36-133123**	suspension standard
B3	**1.8, 2.0 CAT** 01/88 - 11/90 65 -85 kW		**36-160587**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.8 quattro, 1.8 quattro CAT, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.2 quattro CAT, 2.3 E quattro, 2.3 quattro** 01/88 - 11/90 65 -121 kW	**36-160617**	**36-160587**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.9** 08/82 - 10/83 74 kW	**36-133109**	**36-133116**	suspension standard
B3	**1.9, 2.0 D Turbo** 08/82 - 10/83 64 -74 kW		*36-130719*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.2 E quattro** 01/86 - 07/86 88 kW	**36-160617**	**i.V.**	suspension standard
B3	**2.2** 11/83 - 12/87 96 kW	**36-133109**	**36-160587**	suspension standard; avec regulation de niveau

				
AUDI				
AUDI 100 (44, 44Q, C3)				
B3	**2.2** 11/83 - 12/87 101 kW	**36-160594**	*36-130719*	suspension standard
B3	**2.3 E** 11/83 - 12/87 100 kW	**36-133109**	**36-160587**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.0 D** 08/82 - 10/83 51 kW	**36-130757**	**36-133116**	suspension standard
B3	**2.0 D, 2.0 D Turbo** 11/83 - 12/87 51 -64 kW	**36-130757**	**36-133116**	suspension standard
B3	**2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.4 D, 2.5 TDI** 01/88 - 11/90 51 -88 kW	**36-130757**	**36-133123**	suspension standard
B3	**2.0 D** 08/82 - 10/83 51 kW		*36-130719*	version mauvaise route
B3	**2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.4 D, 2.5 TDI** 11/83 - 11/90 51 -88 kW		**36-160587**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.0 D Turbo** 08/82 - 10/83 64 kW		**36-133116**	suspension standard
B4	**1.8, 1.8 CAT, 1.9, 2.0, 2.0 CAT, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.1, 2.2, 2.2 CAT, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.5 TDI** 08/82 - 11/90 51 -121 kW	**21-030390** **11-103943** SP	**19-020150**	suspension standard
B4	**1.8 quattro, 1.8 quattro CAT, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 quattro CAT, 2.3 E quattro, 2.3 quattro** 08/85 - 11/90 65 -121 kW	**21-030390** **11-103943** SP		suspension standard
B4	**2.4 D** 08/89 - 07/91 60 kW	**21-030390** **11-103943** SP	**19-029214**	suspension standard
B6 Sport	**1.8, 1.8 CAT, 1.9, 2.0, 2.0 CAT, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.1, 2.2, 2.2 CAT, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI** 08/82 - 11/90 51 -121 kW	**34-003701** **11-239734** SP	*24-001304*	HA: mesure du filetage: M10
B6 Sport	**1.8 quattro, 1.8 quattro CAT, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.2 quattro CAT, 2.3 E quattro** 08/84 - 12/89 65 -121 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-020657**	HA: mesure du filetage: M12
B8	**1.8 quattro, 1.8 quattro CAT, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.2 quattro CAT, 2.3 E quattro** 08/84 - 12/89 65 -121 kW	**34-003695** **11-239734** SP	**24-020664**	HA: mesure du filetage: M12
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)				
B1	**1.8, 1.8 CAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E CAT, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 CAT, 2.2 Turbo, 2.3, 2.4 D, 2.5 TDI** 08/82 - 11/90 51 -121 kW	*12-117321*	**12-117086**	VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sauf suspension sport HA: sans roulement à billes; sauf regulation de niveau
B1	**1.8 quattro, 1.8 quattro CAT, 2.2 E quattro, 2.2 quattro, 2.2 quattro CAT, 2.2 Turbo quattro, 2.3 E quattro, 2.3 quattro** 08/84 - 11/90 65 -121 kW	*12-117321*	**12-117086**	sauf suspension sport VA: Matériel: Caoutchouc/métal HA: -> CH.Nr.: 44-M-50 000
B2	**1.8, 1.8 CAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E CAT, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 CAT, 2.2 Turbo, 2.3, 2.5 TDI** 08/82 - 11/90 51 -121 kW	**16-031289** **11-103943** SP	**15-069139**	suspension standard
B2	**2.4 D** 08/89 - 11/90 60 kW	**16-031289** **11-103943** SP	**15-064127**	suspension standard

AUDI

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

B3	**1.8** 08/82 - 03/85 55 -66 kW	**36-133109**	*36-130719*	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 CAT** 04/85 - 11/90 55 -66 kW		*36-130719*	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 CAT** 08/82 - 11/90 55 -66 kW		*36-130719*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 quattro, 1.8 quattro CAT, 2.2 E quattro, 2.2 quattro, 2.2 quattro CAT, 2.2 Turbo quattro, 2.3 E quattro, 2.3 quattro** 08/84 - 11/90 65 -121 kW	**36-160617**		suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.9, 2.2** 02/83 - 08/84 74 -101 kW	**36-130757**	*36-130719*	suspension standard; avec clima
B3	**1.9, 2.0 D, 2.0 TD, 2.2, 2.2 CAT, 2.2 Turbo, 2.3, 2.4 D, 2.5 TDI** 02/83 - 11/90 51 -121 kW	**36-133130**	*36-130719*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0, 2.0 E, 2.0 TD, 2.2, 2.2 CAT, 2.2 Turbo, 2.3, 2.4 D, 2.5 TDI** 08/86 - 11/90 60 -121 kW	**36-130757**	*36-130719*	suspension standard; sauf clima
B3	**2.0, 2.0 E, 2.0 E CAT, 2.2, 2.2 CAT, 2.2 Turbo, 2.3** 08/86 - 11/90 83 -121 kW	**36-133130**	*36-130719*	suspension standard; avec clima
B3	**2.2** 11/83 - 12/87 101 kW	**36-160594**	*36-130719*	suspension standard
B3	**2.2 Turbo quattro** 08/86 - 11/90 121 kW	**36-133130**	**i.V.**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**2.0 D, 2.0 TD, 2.2** 08/84 - 11/90 51 -101 kW	**36-130757**	*36-130719*	suspension standard; sauf clima
B3	**2.0 D, 2.0 TD, 2.4 D, 2.5 TDI** 03/83 - 11/90 51 -88 kW		*36-130719*	suspension standard; avec clima
B4	**1.8, 1.8 CAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E CAT, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 CAT, 2.2 Turbo, 2.3, 2.5 TDI** 08/82 - 11/90 51 -121 kW	**21-030390** **11-103943** SP	**19-020150**	suspension standard
B4	**1.8 quattro, 1.8 quattro CAT, 2.2 quattro CAT, 2.2 Turbo quattro, 2.3 E quattro, 2.3 quattro** 08/85 - 11/90 65 -121 kW	**21-030390** **11-103943** SP		suspension standard
B4	**2.4 D** 08/89 - 11/90 60 kW	**21-030390**	**19-029214**	suspension standard
B6 Sport	**1.8, 1.8 CAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E CAT, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 CAT, 2.2 Turbo, 2.3, 2.4 D** 08/82 - 11/90 51 -121 kW	**34-003701** **11-239734** SP	*24-001304*	
B6 Sport	**1.8 quattro, 1.8 quattro CAT, 2.2 E quattro, 2.2 quattro, 2.2 quattro CAT, 2.2 Turbo quattro, 2.3 E quattro, 2.3 quattro** 08/84 - 11/90 65 -121 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-020657**	suspension standard
B8	**1.8 quattro, 1.8 quattro CAT, 2.2 E quattro, 2.2 quattro, 2.2 quattro CAT, 2.2 Turbo quattro, 2.3 E quattro, 2.3 quattro** 08/84 - 11/90 65 -121 kW	**34-003695** **11-239734** SP	**24-020664**	suspension sport

				
AUDI				
AUDI 100 (4A, C4)				
B1	**1.6, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E** 12/90 - 06/94 60 -128 kW	**12-117338**	**12-117086**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; sauf regulation de niveau
B1	**2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro** 08/91 - 07/94 85 -213 kW	**12-117338**	**12-117086**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; pour véhicule sans stabilisateur
B3	**1.6, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E** 12/90 - 06/94 74 -103 kW	**36-227488**	**36-131006**	suspension standard
B3	**1.6, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E** 12/90 - 06/94 60 -128 kW	**36-131181**	**36-131013**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.6, 2.8 E** 12/90 - 06/94 102 -128 kW	**36-225965**	**36-131006**	suspension standard
B3	**2.4 D, 2.5 TDI** 12/90 - 06/94 60 -85 kW	*36-133147*	**36-131006**	suspension standard
B4	**1.6, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E** 12/90 - 06/94 60 -128 kW	**21-030390** **11-103943** SP	**19-029214**	suspension standard
B4	**1.6, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E** 12/90 - 06/94 60 -128 kW	**21-030390** **11-103943** SP		suspension sport
B4	**2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro** 12/90 - 06/94 85 -128 kW	**21-030390** **11-103943** SP		suspension standard
B6 Sport	**1.6, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E** 12/90 - 06/94 60 -128 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-015769**	HA: mesure du filetage: M10
B6 Sport	**2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro** 08/91 - 07/94 85 -169 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-025935**	HA: mesure du filetage: M10
B6 Sport	**2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro** 08/91 - 07/94 85 -169 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-020657**	suspension standard; suspension sport HA: mesure du filetage: M12
B8	**1.6, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E** 12/90 - 06/94 60 -128 kW	**34-003695** **11-239734** SP	**24-015738**	HA: mesure du filetage: M10
B8	**2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro** 08/91 - 07/94 85 -213 kW	**34-003695** **11-239734** SP	**24-020664**	suspension standard; suspension sport HA: mesure du filetage: M12
B12 PK	**2.3 E quattro, 2.6 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro** 12/90 - 07/94 98 -169 kW	**46-192363**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M12 VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B12 PK	**2.3 E quattro, 2.6 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro** 12/90 - 07/94 98 -169 kW	**46-192400**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg

				
AUDI				
AUDI 100 Avant (4A, C4)				
B1	**2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro** 12/90 - 06/94 85 -128 kW	**12-117338**	**12-117086**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; pour véhicule sans stabilisateur
B3	**1.6, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E** 09/91 - 06/94 74 -103 kW	**36-227488**	**36-131020**	suspension standard
B3	**1.6, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E** 09/91 - 06/94 60 -128 kW	**36-131181**	*36-131129*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.6, 2.8 E** 09/91 - 06/94 102 -128 kW	**36-225965**	**36-131020**	suspension standard
B3	**2.4 D, 2.5 TDI** 12/90 - 06/94 60 -85 kW	*36-133147*	**36-131020**	suspension standard
B4	**1.6, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E** 09/91 - 06/94 60 -128 kW	**21-030390** **11-103943** SP	**19-029214**	suspension standard HA: mesure du filetage: M10
B4	**1.6, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E** 09/91 - 06/94 60 -128 kW	**21-030390** **11-103943** SP		suspension sport
B4	**2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro** 09/91 - 07/94 85 -128 kW	**21-030390** **11-103943** SP		suspension standard
B6 Sport	**1.6, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E** 12/90 - 06/94 60 -128 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-015769**	HA: mesure du filetage: M10
B6 Sport	**2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro** 09/91 - 07/94 85 -128 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-025935**	mesure du filetage: M10
B6 Sport	**2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro** 09/91 - 07/94 85 -128 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-020657**	suspension sport; suspension standard; mesure du filetage: M12
B8	**1.6, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E** 09/91 - 06/94 60 -128 kW	**34-003695** **11-239734** SP	**24-015738**	HA: mesure du filetage: M10
B8	**2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro** 12/90 - 06/94 85 -128 kW	**34-003695** **11-239734** SP	**24-020664**	suspension sport; suspension standard; mesure du filetage: M12
B8	**2.0 E 16V quattro** 07/92 - 06/94 103 kW	**34-003695** **11-239734** SP	**24-020664**	suspension sport; suspension standard; mesure du filetage: M12
B8	**S4 Turbo quattro** 09/91 - 06/94 169 kW	**34-003695** **11-239734** SP	**24-020664**	suspension sport; suspension standard; mesure du filetage: M12
B8	**S4 V8 quattro** 10/92 - 06/94 206 kW	**34-003695** **11-239734** SP	**24-020664**	suspension sport; suspension standard; mesure du filetage: M12
B8	**S4 V8 quattro** 03/94 - 06/94 213 kW	**34-003695** **11-239734** SP	**24-020664**	suspension sport; suspension standard; mesure du filetage: M12
AUDI 200 (43)				
B1	**2.1 5 E, 2.1 5 T** 01/80 - 09/82 100 -125 kW	*12-117321*		VA: Matériel: Caoutchouc/métal
B3	**2.1 5 E** 10/79 - 09/82 100 kW	**36-130757**	**36-133116**	suspension standard

				
AUDI				
AUDI 200 (43)				
B3	**2.1 5 E** 10/79 - 09/82 100 kW		*36-130726*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.1 5 T** 10/79 - 08/82 125 kW	**36-130757**		suspension standard; Version renforcée .
B4	**2.1 5 E, 2.1 5 T** 10/79 - 09/82 100 -125 kW	**21-030390** **11-103943** SP	**19-020150**	suspension standard
B6 Sport	**2.1 5 E, 2.1 5 T** 10/79 - 09/82 100 -125 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-015769**	
B8	**2.1 5 E, 2.1 5 T** 10/79 - 09/82 100 -125 kW	**34-003695** **11-239734** SP	**24-015738**	
AUDI 200 (44, 44Q)				
B1	**2.1 5 E, 2.1 Turbo, 2.1 Turbo quattro, 2.2, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3** 08/83 - 09/91 100 -162 kW	*12-117321*	**12-117086**	sauf: Exklusiv VA: Matériel: Caoutchouc/métal HA: sans roulement à billes
B2	**2.2, 2.2 Turbo, 2.3** 08/84 - 09/91 100 -147 kW	**16-031289** **11-103943** SP	**15-069139**	suspension standard HA: mesure du filetage: M10
B3	**2.1 5 E, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.3** 08/83 - 09/91 100 -147 kW		**36-160587**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.2 Turbo** 08/85 - 09/91 121 -147 kW		**36-133123**	suspension standard
B3	**2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro** 01/88 - 12/91 121 -162 kW	**36-133130**	**36-133123**	suspension standard
B3	**2.3** 11/86 - 09/91 100 kW		**36-133123**	suspension standard
B4	**2.2, 2.2 Turbo, 2.3** 08/84 - 09/91 100 -147 kW	**21-030390** **11-103943** SP	**19-020150**	suspension standard HA: mesure du filetage: M10
B4	**2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro** 02/88 - 12/91 121 -162 kW	**21-030390** **11-103943** SP		suspension standard
B6 Sport	**2.1 5 E, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.3** 08/83 - 09/91 100 -147 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-015769**	HA: mesure du filetage: M10
B6 Sport	**2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro** 01/84 - 12/90 121 -162 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-025935**	mesure du filetage: M10
B6 Sport	**2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro** 01/84 - 12/90 121 -162 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-020657**	mesure du filetage: M12
B8	**2.1 5 E, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.3** 08/83 - 09/91 100 -147 kW	**34-003695** **11-239734** SP	**24-015738**	HA: mesure du filetage: 10
B8	**2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro** 08/83 - 11/90 121 -162 kW	**34-003695** **11-239734** SP	**24-020664**	mesure du filetage: M12
AUDI 200 Avant (44, 44Q)				
B1	**2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3** 09/83 - 09/91 100 -162 kW	*12-117321*		sauf: Exklusiv VA: Matériel: Caoutchouc/métal
B2	**2.2 Turbo, 2.3** 08/85 - 09/91 100 -121 kW	**16-031289** **11-103943** SP	**15-069139**	suspension standard HA: mesure du filetage: M10

				
AUDI				
AUDI 200 Avant (44, 44Q)				
B3	**2.2 Turbo, 2.3** 08/85 - 09/91 100 -121 kW		*36-130719*	suspension standard
B4	**2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro** 09/83 - 12/91 121 -162 kW	**21-030390** **11-103943** SP		suspension standard
B4	**2.2 Turbo, 2.3** 08/85 - 09/91 100 -121 kW	**21-030390** **11-103943** SP	**19-020150**	suspension standard HA: mesure du filetage: M10
B6 Sport	**2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro** 01/84 - 12/90 121 -162 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-025935**	mesure du filetage: M10
B6 Sport	**2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro** 01/84 - 12/90 121 -162 kW	**34-003701** **11-239734** SP	**24-020657**	mesure du filetage: M12
B8	**2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro** 01/84 - 12/90 121 -162 kW	**34-003695** **11-239734** SP	**24-020664**	mesure du filetage: M12
AUDI-FAW				
AUDI-FAW A4 A trois volumes (B7)				
B4	**1.8 TURBO, 2.0 TURBO, 3.0 quattro, 2.0 35 TFSI** 07/05 - 09/08 120 -160 kW	**19-158945** HL	**19-158952** HO	suspension standard
B4	**1.8 TURBO, 2.0 TURBO, 3.0 quattro, 2.0 35 TFSI** 07/05 - 09/08 120 -160 kW	**19-164472** HL	**19-164489** HO	suspension sport
B6 Sport	**1.8 TURBO, 2.0 TURBO, 3.0 quattro, 2.0 35 TFSI** 07/05 - 09/08 120 -160 kW	**24-119788** HL	**24-119795** HO	
B8	**1.8 TURBO, 2.0 TURBO, 3.0 quattro, 2.0 35 TFSI** 07/05 - 09/08 120 -160 kW	**24-119818** HL	**24-119825** HO	
B12 PK	**1.8 TURBO, 2.0 TURBO** 07/05 - 09/08 120 -147 kW	**46-188465**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**2.0 TURBO, 2.0 35 TFSI** 07/05 - 09/08 132 -147 kW	**46-188472**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**3.0 quattro** 07/05 - 09/08 160 kW	**46-188489**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 SL	**1.8 TURBO, 2.0 TURBO** 07/05 - 09/08 120 -147 kW	**46-188588**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 SL	**2.0 TURBO, 2.0 35 TFSI** 07/05 - 09/08 132 -147 kW	**46-188595**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B14	**1.8 TURBO, 2.0 TURBO, 3.0 quattro, 2.0 35 TFSI** 07/05 - 09/08 120 -160 kW	**47-169289**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg

AUDI-FAW

AUDI-FAW A4 A trois volumes (B7)

B16 PSS9	**1.8 TURBO, 2.0 TURBO, 3.0 quattro, 2.0 35 TFSI** 07/05 - 09/08 120 -160 kW	**48-169301**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg

AUDI-FAW A4L A trois volumes (B8)

B4	**1.8 30 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI** 01/09 - 118 -200 kW	**19-171593**	**19-171609**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B4	**1.8 30 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI** 01/09 - 118 -200 kW	**19-171616**	**19-171623**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**1.8 30 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI** 01/09 - 118 -200 kW	**24-145961**	**24-145978**	sauf suspension electronique reglable
B8	**1.8 30 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI** 01/09 - 118 -200 kW	**24-145985**	**24-145992**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable
B12 PK	**1.8 30 TFSI, 2.0 TFSI** 11/08 - 118 -155 kW	**46-183323**		suspension standard; sauf suspension abaissee; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1105 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg
B12 PK	**2.0 35 TFSI** 12/07 - 09/08 132 kW	**46-188465**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 SL	**1.8 30 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI** 01/09 - 118 -200 kW	**46-183521**		suspension standard; sauf suspension abaissee; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1105 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg
B12 SL	**2.0 35 TFSI** 12/07 - 09/08 132 kW	**46-188588**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B16 PSS10	**1.8 30 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI** 01/09 - 118 -200 kW	**48-147231**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 RC	**1.8 30 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI** 01/09 - 118 -200 kW	**14-230615** iRC **49-151282**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg

AUDI-FAW A6 A trois volumes (C5)

B4	**1.8, 1.8 T, 1.8 TURBO, 2.4, 2.8** 09/99 - 12/00 92 -140 kW	**22-031167**	**19-029443** **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 4B-Y-200 000; suspension standard
B4	**1.8, 1.8 T, 1.8 TURBO, 2.4, 2.8** 09/99 - 12/00 92 -140 kW	**19-045771**	**19-140049** **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 4B-Y-200 000; suspension sport
B4	**1.8, 1.8 T, 1.8 TURBO, 2.4, 2.5 TDI, 2.8** 01/01 - 12/05 92 -140 kW	**19-119939**	**19-029443** **11-149835** SP	CH.Nr.: 4B-1-000 001 ->; suspension standard
B4	**1.8, 1.8 T, 1.8 TURBO, 2.4, 2.5 TDI, 2.8** 01/01 - 12/05 92 -140 kW	**19-119939**	**19-140049** **11-149835** SP	CH.Nr.: 4B-1-000 001 ->; suspension sport

AUDI-FAW

AUDI-FAW A6 A trois volumes (C5)

B6 Sport	**1.8, 1.8 T, 1.8 TURBO, 2.4, 2.8** 09/99 - 12/00 92 -140 kW	**24-020794**	**24-025324**	-> CH.Nr.: 4B-Y-200000; sauf regulation de niveau VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B6 Sport	**1.8, 1.8 T, 1.8 TURBO, 2.4, 2.5 TDI, 2.8** 01/01 - 12/05 92 -140 kW	**24-065085**	**24-065429**	CH.Nr.: 4B- 1- 000 001 ->; sauf regulation de niveau
B8	**1.8, 1.8 T, 1.8 TURBO, 2.4, 2.8** 09/99 - 12/00 92 -140 kW	**24-020817**	**24-025331** **11-101390** SP	-> CH.Nr.: 4B-Y-200000; sauf regulation de niveau VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B8	**1.8, 1.8 T, 1.8 TURBO, 2.4, 2.5 TDI, 2.8** 01/01 - 12/05 92 -140 kW	**24-065108**	**24-065436**	CH.Nr.: 4B- 1- 000 001 ->; sauf regulation de niveau
B12 PK	**1.8, 1.8 T, 1.8 TURBO** 01/00 - 12/00 92 -110 kW	**46-192196**		-> CH.Nr.: 4B-Y-200000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B12 PK	**1.8, 1.8 T, 1.8 TURBO** 01/01 - 12/05 92 -110 kW	**46-192202**		CH.Nr.: 4B-1-000001 ->; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B12 PK	**2.4, 2.8** 09/99 - 12/00 121 -140 kW	**46-192219**		-> CH.Nr.: 4B-Y-200000; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B12 PK	**2.4, 2.5 TDI** 01/01 - 12/05 121 -132 kW	**46-192226**		CH.Nr.: 4B-1-000001 ->; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B14	**1.8, 1.8 T, 1.8 TURBO, 2.4, 2.5 TDI, 2.8** 09/99 - 12/05 92 -140 kW	**47-124806**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1205 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B16 PSS9	**1.8, 1.8 T, 1.8 TURBO, 2.4, 2.5 TDI, 2.8** 09/99 - 12/05 92 -140 kW	**48-088749**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1205 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg

AUDI-FAW A6L A trois volumes (C6)

B4	**2.0 TFSI, 2.4, 2.7 TDI, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.1 FSI, 3.1 FSI quattro, 4.2 FSI quattro** 03/05 - 125 -253 kW	**19-139951**	**19-139968**	sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B6 Sport	**2.0 TFSI, 2.4, 2.7 TDI, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.1 FSI, 3.1 FSI quattro, 4.2 FSI quattro** 03/05 - 125 -253 kW	**35-116288**	**24-116299**	suspension standard; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B8	**2.0 TFSI, 2.4, 2.7 TDI, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.1 FSI, 3.1 FSI quattro, 4.2 FSI quattro** 03/05 - 125 -253 kW	**35-116301**	**24-116312**	suspension sport; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B14	**2.0 TFSI, 2.4, 2.7 TDI, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.1 FSI, 3.1 FSI quattro, 4.2 FSI quattro** 03/05 - 125 -253 kW	**47-116573**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air

			
AUDI-FAW			
AUDI-FAW A6L A trois volumes (C6)			
B16 PSS9 **2.0 TFSI, 2.4, 2.7 TDI, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.1 FSI, 3.1 FSI quattro, 4.2 FSI quattro** 03/05 - 125 -253 kW	**48-116541**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air
AUDI-FAW A6L A trois volumes (C7)			
B4 **2.0 TFSI, 30 FSI, 35 FSI, 35 FSI quattro, 50 FSI quattro** 01/12 - 132 -220 kW	**19-226880**	**19-226897**	suspension standard; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B4 **2.0 TFSI, 30 FSI, 35 FSI, 35 FSI quattro, 50 FSI quattro** 01/12 - 132 -220 kW	**19-226903**	**19-226910**	suspension sport; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B6 Sport **2.0 TFSI, 30 FSI, 35 FSI, 35 FSI quattro, 50 FSI quattro** 01/12 - 132 -220 kW	**24-145961**	**24-145978**	suspension standard; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B8 **2.0 TFSI, 30 FSI, 35 FSI, 35 FSI quattro, 50 FSI quattro** 01/12 - 132 -220 kW	**24-145985**	**24-145992**	suspension standard; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B16 PSS10 **2.0 TFSI, 30 FSI, 35 FSI, 35 FSI quattro, 50 FSI quattro** 01/12 - 132 -220 kW	**48-221832**		Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
AUDI-FAW Q5 Véhicule tout terrain à carrosserie fermée			
B4 **2.0 TFSI quattro** 03/10 - 155 kW	**19-171593**	**19-171609**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport **2.0 TFSI quattro** 03/10 - 155 kW	**24-145961**	**24-145978**	sauf suspension electronique reglable
B8 **2.0 TFSI quattro** 03/10 - 155 kW	**24-145985**	**24-145992**	sauf suspension electronique reglable
B12 PK **2.0 TFSI quattro** 03/10 - 155 kW	**46-188083**		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1345 kg
AUSTIN			
AUSTIN MINI			
B6 Sport **1.3, 1000, 1000 Mayfair, 1000 Mayfair Sport, 1100 Special, 1275 GT, 850** 01/67 - 08/81 25 -53 kW	**24-181464**	**24-181471**	
AUSTIN MINI			
B6 Sport **0.9, 1.3** 09/69 - 10/85 25 -48 kW	**24-181464**	**24-181471**	
AUSTIN-HEALEY			
AUSTIN-HEALEY AUSTIN-HEALEY			
B6 Sport **3000 Sport MK.III** 01/59 - 12/64 110 kW	*24-025768*	*24-025775*	

				
AUTOBIANCHI				
AUTOBIANCHI A 112				
B6 Sport	**0.9, 0.9 E, 0.9 Junior, 1.0 Abarth, 1.0 E,Elite,LX** 10/69 - 12/85 31 -51 kW	*34-237229*	*34-000427*	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire . HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .
MS	**0.9, 0.9 E, 0.9 Junior, 1.0 Abarth, 1.0 E,Elite,LX** 10/69 - 12/85 31 -51 kW	*34-237250*	*34-001554*	version: Rallye
AUTO UNION				
AUTO UNION MUNGA				
B6 Sport	**F 91/4, F 91/6, F 91/8** 03/57 - 06/69 32 kW		**24-000321**	HA: Données: 280/100
BAW				
BAW ZHANQI Véhicule tout terrain à carrosserie fermée				
B6 4600	**2.2 AWD, 2.8 D AWD** 01/00 - 12/08 68 -75 kW	**24-024426**	**24-024433**	version: TJ; avec ressorts helicoidaux
BAW ZHANQI				
B6 4600	**2.0** 01/08 - 75 kW	**24-141727**	**24-141734**	version: JK; avec ressorts helicoidaux
BENTLEY				
BENTLEY CONTINENTAL				
B6 Sport	**6.75 V8 R, 6.75 V8 S, 6.75 V8 T Mulliner** 01/85 - 10/02 265 -313 kW	**24-014298**	**24-014304**	HA: sauf regulation de niveau
BMW				
BMW 1 (E81, E87)				
B1	**116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 09/06 - 09/12 85 -195 kW	**12-224432**		VA: -> 04/08
B1	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 09/06 - 09/12 85 -195 kW	**12-117260**	**12-226443** **12-226436**	VA: 05/08-> 07/11
B3	**116 i, 118 i** 09/06 - 09/12 85 -105 kW	**37-161309**	**36-161393**	suspension standard
B3	**116 i, 118 i, 120 i** 09/06 - 09/12 85 -125 kW	**37-161293**	**36-161379**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**116 i** 11/08 - 09/12 90 kW	**37-161309**	**36-161393**	suspension standard
B3	**120 i** 09/06 - 09/12 110 -125 kW	**37-161309**	**36-161393**	suspension standard
B3	**120 i, 123 d** 09/06 - 09/12 115 -150 kW	**37-161279**	**36-161355**	suspension standard
B3	**120 i, 123 d** 09/06 - 09/12 115 -150 kW	**37-161262**	**36-161331**	suspension standard; Version renforcée .

BMW

BMW 1 (E81, E87)

B3	**130 i** 09/06 - 09/12 190 -195 kW	**37-148508**	**36-161379**	suspension standard
B3	**130 i** 09/06 - 09/12 190 -195 kW	**37-161279**	**36-161355**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**116 d, 118 d, 120 d** 09/06 - 09/12 85 -130 kW	**37-161293**	**36-161379**	suspension standard
B3	**116 d, 118 d, 120 d** 09/06 - 09/12 85 -130 kW	**37-148508**	**36-161355**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 09/06 - 09/12 85 -195 kW	**22-144249** **22-144263**	**19-144221**	suspension standard
B4	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 09/06 - 09/12 85 -195 kW	**22-144256** **22-144270**	**19-144238**	suspension sport
B6 Sport	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 09/06 - 09/12 85 -195 kW	**35-115908** **35-115915**	**24-115926**	sauf M-Technique
B6 a10	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 09/06 - 09/12 85 -195 kW	**31-181914** **31-181921**	**26-181936**	suspension standard
B8	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 09/06 - 09/12 85 -195 kW	**35-115939** **35-115946**	**24-115957**	avec M-Technique
B12 PK	**116 i, 118 i, 120 i** 09/06 - 09/12 85 -125 kW	**46-180483**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 875 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg
B12 PK	**116 d, 118 d, 120 d, 123 d, 130 i** 09/06 - 09/12 85 -195 kW	**46-180490**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg
B12 SL	**116 i, 118 i, 120 i** 09/06 - 09/12 85 -125 kW	**46-180506**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg
B12 SL	**116 d, 118 d, 120 d, 123 d, 130 i** 09/06 - 09/12 85 -195 kW	**46-180513**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg
B14	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 09/06 - 09/12 85 -195 kW	**47-120471**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 09/06 - 09/12 85 -195 kW	**48-131636**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 09/06 - 09/12 85 -195 kW	**48-195232**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 RC	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 09/06 - 09/12 85 -195 kW	**14-230615** IRC **49-131543**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg

BMW

BMW 1 (E81, E87)

B16 BCS	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 09/06 - 09/12 85 -195 kW	**48-227018**		sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
MS	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 09/06 - 09/12 85 -195 kW	*31-633499* *31-633505*	*26-633510*	version: VLN VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement

BMW 1 (E87)

B1	**116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i** 11/03 - 09/12 85 -130 kW	**12-224432**		VA: -> 04/08
B1	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 03/05 - 09/12 85 -195 kW	**12-117260**	**12-226443** **12-226436**	VA: 05/08-> 07/11
B3	**116 i, 118 i** 11/03 - 09/12 85 -105 kW	**37-161309**	**36-161393**	suspension standard
B3	**116 i, 118 i** 11/03 - 09/12 85 -105 kW	**37-161293**	**36-161379**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**120 i** 11/03 - 09/12 110 kW	**37-161293**	**36-161393**	suspension standard
B3	**120 i** 11/03 - 09/12 110 kW	**37-148508**	**36-161379**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**120 i** 11/03 - 09/12 115 kW	**37-161279**	**36-161379**	suspension standard
B3	**120 i** 11/03 - 09/12 115 kW	**37-161262**	**36-161355**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**120 i** 11/03 - 09/12 120 -125 kW	**37-161293**	**36-161393**	suspension standard
B3	**120 i** 11/03 - 09/12 120 -125 kW	**37-161293**	**36-161379**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**130 i** 03/05 - 09/12 190 -195 kW	**37-148508**	**36-161379**	suspension standard
B3	**130 i** 03/05 - 09/12 190 -195 kW	**37-161279**	**36-161355**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**116 d, 118 d** 11/03 - 09/12 85 -105 kW	**37-161293**	**36-161393**	suspension standard
B3	**116 d, 118 d** 11/03 - 09/12 85 -105 kW	**37-148508**	**36-161379**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**120 d** 11/03 - 09/12 120 -130 kW	**37-148508**	**36-161379**	suspension standard; Nombre de portes: 5
B3	**120 d** 11/03 - 09/12 120 -130 kW	**37-161279**	**36-161355**	suspension standard; Version renforcée .; Nombre de portes: 5
B3	**123 d** 03/07 - 09/12 150 kW	**37-161279**	**36-161379**	suspension standard
B3	**123 d** 03/07 - 09/12 150 kW	**37-161262**	**36-161355**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 03/05 - 09/12 85 -195 kW	**22-144249** **22-144263**	**19-144221**	suspension standard

BMW

BMW 1 (E87)

B4	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 03/05 - 09/12 85 -195 kW	**22-144256** ↰ **22-144270** ↱	**19-144238**	suspension sport
B6 Sport	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 03/05 - 09/12 85 -195 kW	**35-115908** ↰ **35-115915** ↱	**24-115926**	sauf M-Technique
B6 a10	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 03/05 - 09/12 85 -195 kW	**31-181914** ↰ **31-181921** ↱	**26-181936**	suspension standard
B8	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 03/05 - 09/12 85 -195 kW	**35-115939** ↰ **35-115946** ↱	**24-115957**	avec M-Technique
B12 PK	**116 i, 118 i, 120 i** 11/03 - 09/12 85 -125 kW	**46-180483**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 875 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg
B12 PK	**116 d, 118 d, 120 d, 123 d, 130 i** 03/05 - 09/12 85 -195 kW	**46-180490**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg
B12 SL	**116 i, 118 i, 120 i** 11/03 - 09/12 85 -125 kW	**46-180506**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg
B12 SL	**116 d, 118 d, 120 d, 123 d, 130 i** 03/05 - 09/12 85 -195 kW	**46-180513**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg
B14	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 03/05 - 09/12 85 -195 kW	**47-120471**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 03/05 - 09/12 85 -195 kW	**48-131636**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 03/05 - 09/12 85 -195 kW	**48-195232**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 RC	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 03/05 - 09/12 85 -195 kW	**14-230615** IRC **49-131543**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 BCS	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 03/05 - 09/12 85 -195 kW	**48-227018**		sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
MS	**116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i** 03/05 - 09/12 85 -195 kW	*31-633499* ↰ *31-633505* ↱	*26-633510*	version: VLN VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement

BMW 1 Coupé (E82)

B1	**118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 10/07 - 100 -225 kW	**12-117260**	**12-226443** ↑ **12-226436** ↓	VA: avec roulement à billes

BMW

BMW 1 Coupé (E82)

B1	**120 d, 123 d, 125 i, 135 i** 10/07 - 130 -225 kW	**12-224432**		VA: -> 04/08
B3	**118 d, 120 d, 123 d** 10/07 - 100 -150 kW	**37-161293**	**36-161317**	suspension standard
B3	**118 d, 120 d, 123 d** 10/07 - 100 -150 kW	**37-148508**	**36-161393**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 10/07 - 100 -225 kW	**22-152749** **22-152756**	**19-152769**	suspension standard
B4	**118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 10/07 - 100 -225 kW	**22-152770** **22-152787**	**19-152790**	suspension sport
B6 Sport	**M** 04/11 - 06/12 250 kW	**35-143321** **35-143338**	**24-143349**	sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC
B6 Sport	**118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 10/07 - 100 -225 kW	**35-115908** **35-115915**	**24-115926**	sauf M-Technique
B6 a10	**118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 10/07 - 100 -225 kW	**31-181914** **31-181921**	**26-181936**	suspension standard
B8	**M** 04/11 - 06/12 250 kW	**35-143291** **35-143307**	**24-143318**	sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC
B8	**118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 10/07 - 100 -225 kW	**35-115939** **35-115946**	**24-115957**	avec M-Technique
B12 PK	**118 d, 120 d, 123 d, 125 i, 135 i** 10/07 - 100 -225 kW	**46-180537**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg
B14	**118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 10/07 - 100 -225 kW	**47-120471**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**M** 04/11 - 06/12 250 kW	**48-145701**		sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1270 kg
B16 PSS10	**118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 10/07 - 100 -225 kW	**48-131636**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 10/07 - 100 -225 kW	**48-195232**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 RC	**118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 10/07 - 100 -225 kW	**14-230615** iRC **49-131543**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 BCS	**M** 04/11 - 06/12 250 kW	**48-223539**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
MS	**118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 10/07 - 100 -225 kW	*31-633499* *31-633505*	*26-633510*	version: VLN VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement

BMW

BMW 1 Décapotable (E88)

B1	**118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 03/08 - 100 -240 kW	**12-117260**	**12-226443** ↑ **12-226436** ↓	VA: avec roulement à billes
B3	**120 i** 03/08 - 115 -125 kW	**37-148508**	**36-161379**	suspension standard
B3	**120 i** 03/08 - 115 -125 kW	**37-161279**	**36-161355**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**125 i** 03/08 - 160 kW	**37-161279**	**36-161355**	suspension standard
B3	**125 i** 03/08 - 160 kW	**37-161262**	**36-161331**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 03/08 - 100 -240 kW	**22-152749** ↰ **22-152756** ↱	**19-152769**	suspension standard
B4	**118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 03/08 - 100 -240 kW	**22-152770** ↰ **22-152787** ↱	**19-152790**	suspension sport
B6 Sport	**118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 03/08 - 100 -240 kW	**35-115908** ↰ **35-115915** ↱	**24-115926**	sauf M-Technique
B6 a10	**118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 03/08 - 100 -240 kW	**31-181914** ↰ **31-181921** ↱	**26-181936**	suspension standard
B8	**118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 03/08 - 100 -240 kW	**35-115939** ↰ **35-115946** ↱	**24-115957**	avec M-Technique
B12 PK	**118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i** 03/08 - 100 -160 kW	**46-180520**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
B14	**118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 03/08 - 100 -240 kW	**47-120471**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 03/08 - 100 -240 kW	**48-131636**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 03/08 - 100 -240 kW	**48-195232**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 RC	**118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i** 03/08 - 100 -240 kW	**14-230615** iRC **49-131543**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg

BMW 1 (F20)

B1	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 11/11 - 70 -235 kW	**12-234332**		VA: avec roulement à billes; sauf M-Technique
B4	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 11/11 - 70 -235 kW	**22-217981**	**19-217994**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable

BMW

BMW 1 (F20)

B4	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 11/11 - 70 -235 kW	**22-218001**	**19-218014**	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable; suspension sport
B4	**120 d xDrive, M 135 i xDrive** 02/12 - 135 -235 kW	i.V. i.V.	**19-217994**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard
B4	**120 d xDrive, M 135 i xDrive** 02/12 - 135 -235 kW	i.V. i.V.	**19-218014**	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable; suspension sport
B6 Sport	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 11/11 - 70 -235 kW	**35-217480**	**24-217859**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**120 d xDrive, M 135 i xDrive** 02/12 - 135 -235 kW	**35-207207** **35-207481**	**24-217859**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B8	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 11/11 - 70 -235 kW	**35-217862**	**24-217873**	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable
B8	**120 d xDrive, M 135 i xDrive** 02/12 - 135 -235 kW	**35-207214** **35-207504**	**24-217873**	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable
B12 PK	**125 i, M 135 i** 08/11 - 160 -235 kW	**46-237552**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg
B12 PK	**M 135 i xDrive** 02/12 - 235 kW	**46-237545**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg
B12 PK	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i** 08/11 - 70 -160 kW	**46-223609**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg
B12 PK	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i** 08/11 - 70 -160 kW	**46-223609**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; Uniquement en connexion avec 1x 3130679221 VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg
B12 PK	**120 d xDrive** 02/12 - 135 kW	**46-237538**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg
B12 SL	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i** 08/11 - 70 -160 kW	**46-237569**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B14	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 11/11 - 70 -235 kW	**47-217522**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B14	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 11/11 - 70 -235 kW	**47-217522**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 3130679221 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg

BMW

BMW 1 (F20)

B14	**120 d xDrive, M 135 i xDrive** 02/12 - 135 -235 kW	47-207233		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
B16 PSS10	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 11/11 - 70 -235 kW	**48-217170**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 11/11 - 70 -235 kW	**48-217170**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 313067921 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 11/11 - 70 -235 kW	**48-229012**		sauf suspension electronique reglable; version: Komfort; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 11/11 - 70 -235 kW	**48-229012**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; version: Komfort; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 313067921 VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**120 d xDrive, M 135 i xDrive** 02/12 - 135 -235 kW	48-207287		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
B16 RC	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 11/11 - 70 -235 kW	**14-230615** iRC **49-224658**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 RC	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 11/11 - 70 -235 kW	**14-230615** iRC **49-224658**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 31306792211 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 RC	**120 d xDrive, M 135 i xDrive** 02/12 - 135 -235 kW	49-207323 **14-230615** iRC		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 BCS	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 11/11 - 70 -235 kW	**48-230834**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 BCS	**120 d xDrive, M 135 i xDrive** 02/12 - 135 -235 kW	48-238946		EDC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg

BMW 1 (F21)

B1	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 12/11 - 70 -235 kW	12-234332		VA: avec roulement à billes; sauf M-Technique

BMW

BMW 1 (F21)

B4	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 12/11 - 70 -235 kW	**22-217981**	**19-217994**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B4	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 12/11 - 70 -235 kW	**22-218001**	**19-218014**	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable; suspension sport
B4	**120 d xDrive, M 135 i xDrive** 02/12 - 135 -235 kW	**i.V.** **i.V.**	**19-217994**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard
B4	**120 d xDrive, M 135 i xDrive** 02/12 - 135 -235 kW	**i.V.** **i.V.**	**19-218014**	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable; suspension sport
B6 Sport	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 12/11 - 70 -235 kW	**35-217480**	**24-217859**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**120 d xDrive, M 135 i xDrive** 02/12 - 135 -235 kW	**35-207207** **35-207481**	**24-217859**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B8	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 12/11 - 70 -235 kW	**35-217862**	**24-217873**	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable
B8	**120 d xDrive, M 135 i xDrive** 02/12 - 135 -235 kW	**35-207214** **35-207504**	**24-217873**	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable
B12 PK	**125 i, M 135 i** 12/11 - 160 -235 kW	**46-237552**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg
B12 PK	**M 135 i xDrive** 02/12 - 235 kW	**46-237545**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg
B12 PK	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i** 12/11 - 70 -160 kW	**46-223609**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg
B12 PK	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i** 12/11 - 70 -160 kW	**46-223609**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 3130679221 VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg
B12 PK	**120 d xDrive** 02/12 - 135 kW	**46-237538**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg
B12 SL	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i** 12/11 - 70 -160 kW	**46-237569**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B14	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 12/11 - 70 -235 kW	**47-217522**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg

BMW

BMW 1 (F21)

B14	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 12/11 - 70 -235 kW	**47-217522**	EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 3130679221 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B14	**120 d xDrive, M 135 i xDrive** 02/12 - 135 -235 kW	**47-207233**	sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
B16 PSS10	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 12/11 - 70 -235 kW	**48-217170**	sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 12/11 - 70 -235 kW	**48-217170**	EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 313067921 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 12/11 - 70 -235 kW	**48-229012**	sauf suspension electronique reglable; version: Komfort; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 12/11 - 70 -235 kW	**48-229012**	EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; version: Komfort; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 313067921 VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**120 d xDrive, M 135 i xDrive** 02/12 - 135 -235 kW	**48-207287**	sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
B16 RC	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 12/11 - 70 -235 kW	**14-230615** iRC **49-224658**	sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 RC	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 12/11 - 70 -235 kW	**14-230615** iRC **49-224658**	EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 31306792211 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 RC	**120 d xDrive, M 135 i xDrive** 02/12 - 135 -235 kW	**49-207323** **14-230615** iRC	sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 BCS	**114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 125 d, 125 i, M 135 i** 12/11 - 70 -235 kW	**48-230834**	sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 BCS	**120 d xDrive, M 135 i xDrive** 02/12 - 135 -235 kW	**48-238946**	EDC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg

				
BMW				
BMW 3 (E21)				
B3	**315** 03/81 - 03/84 55 kW	*36-159710*	**36-159819**	suspension standard
B3	**316, 318** 08/75 - 01/77 66 -72 kW	**36-159741**	**36-159819**	suspension standard
B3	**316, 318, 318 i** 01/77 - 01/81 66 -77 kW	*36-159710*	**36-159819**	suspension standard
B3	**316, 318, 318 i** 01/77 - 08/82 66 -77 kW	**36-159741**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**316, 318 i** 01/81 - 08/82 66 -77 kW		**36-159819**	suspension standard
B3	**320, 320 i** 06/75 - 01/80 80 -92 kW	**36-159741**	**36-159819**	suspension standard
B3	**320/6, 323 i** 09/77 - 01/81 90 -105 kW	**36-159741**	**36-159819**	suspension standard
B3	**320/6, 323 i** 01/81 - 08/82 90 -105 kW		**36-159819**	suspension standard
B4	**315, 316, 318, 318 i, 320, 320 i, 320/6** 09/77 - 03/84 55 -92 kW	**21-030420**	**19-019802** **11-101345** SP	suspension standard VA: Øi: 45 mm
B4	**323 i** 01/78 - 08/82 105 kW		**19-019802** **11-101345** SP	sauf M-Technique
B6 Sport	**315, 316, 318, 318 i, 320, 320 i, 320/6, 323 i** 01/78 - 03/84 55 -105 kW	**34-001219**	**24-006125**	VA: Øi: 45 mm
B6 Sport	**320, 320 i, 320/6, 323 i** 06/75 - 08/82 80 -105 kW	**34-002230**	**24-006125**	suspension sport VA: Øi: 48 mm
B8	**315, 316, 318, 318 i, 320, 320 i, 320/6, 323 i** 01/78 - 03/84 55 -105 kW	**34-186350**	**24-184618**	VA: Øi: 45 mm
BMW 3 (E30)				
B1	**315, 316, 316 (Ecotronic), 316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 320 is, 323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i, 325 i X, M3 2.3, M3 EVO I 2.3, M3 EVO II 2.5** 09/82 - 01/92 55 -175 kW	**12-117628**	**12-117093**	VA: Øi: 14 mm; Øa: 32 mm; avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; avec joint d'étanchéité
B2	**315** 09/82 - 12/91 55 kW	**16-031326** **11-101321** SP	**15-102096**	suspension standard VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 45mm
B2	**316, 316 (Ecotronic), 316 i, 318 i, 320 i, 323 i, 324 d, 325 e 2.7, 325 i** 09/82 - 11/89 63 -126 kW	**16-031326** **11-101321** SP	**15-102096**	suspension standard VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 45mm
B2	**316, 316 (Ecotronic), 316 i, 318 i, 320 i, 323 i, 325 e 2.7, 325 i** 09/82 - 11/89 66 -126 kW	**16-101920** **11-101321** SP	**15-102096**	suspension standard VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm
B3	**316, 316 (Ecotronic), 318 i** 09/82 - 06/91 66 -85 kW	*36-129263*	**38-129285**	suspension standard
B3	**316, 316 (Ecotronic), 318 i** 09/82 - 06/91 66 -85 kW		**38-129292**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**320 i, 323 i, 324 d, 325 i** 09/82 - 11/89 63 -126 kW	**36-129300**	**38-129292**	suspension standard

BMW

BMW 3 (E30)

B4	**316, 316 (Ecotronic), 316 i, 318 i, 320 i, 323 i, 324 d, 325 e 2.7, 325 i** 09/82 - 11/89 63 -126 kW	**21-030499** **11-101321** SP	**19-019819**	suspension standard VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 45mm
B4	**316, 316 (Ecotronic), 316 i, 318 i, 320 i, 323 i, 324 td, 325 e 2.7, 325 i** 09/82 - 11/89 66 -126 kW	**21-030505** **11-101321** SP	**19-019819**	suspension standard VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm
B4	**318 is, 320 is** 05/88 - 08/91 100 -141 kW	**21-030505** **11-101321** SP	**19-019819**	suspension standard VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm
B4	**325 i X** 03/86 - 08/91 125 -126 kW	**21-216381**	**19-019819**	suspension standard
B6 Sport	**315, 316, 316 (Ecotronic), 316 i, 318 i, 320 i, 320 is** 09/82 - 12/91 55 -141 kW	**34-181522**	**24-020282**	suspension standard; version: Heavy Duty VA: Uniquement en connexion avec 14-244131; Øa: 45 mm
B6 Sport	**315, 316, 316 (Ecotronic), 316 i, 318 i, 320 i, 320 is** 09/82 - 12/91 55 -141 kW	**34-001363**	**24-020282**	suspension sport VA: Uniquement en connexion avec 14-244148; diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm
B6 Sport	**318 is** 09/89 - 08/91 100 kW	**34-001363**	**24-020282**	suspension standard VA: Uniquement en connexion avec 14-244148; diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm
B6 Sport	**318 is** 09/89 - 08/91 100 kW	**34-001363**	**24-007382**	avec M-Technique VA: Uniquement en connexion avec 14-244148; diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm
B6 Sport	**323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i** 09/82 - 11/89 63 -126 kW	**34-001363**	**24-020282**	avec M-Technique VA: Uniquement en connexion avec 14-244148; diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm
B6 Sport	**325 i X** 03/86 - 08/91 125 -126 kW	**34-002513**	**24-020282**	suspension standard
B6 Sport	**M3 2.3, M3 EVO I 2.3, M3 EVO II 2.5** 07/86 - 01/92 143 -175 kW	**34-003350**	**24-020275**	VA: Øa: 51 mm; Uniquement en connexion avec 14-244148 HA: Données: 160/55
B6 Sport	**M3 2.3, M3 EVO I 2.3, M3 EVO II 2.5** 07/86 - 01/92 143 -175 kW	**34-003350**	**24-060653**	VA: Øa: 51 mm; Uniquement en connexion avec 14-244148 HA: Données: 140/60
B8	**315, 316, 316 (Ecotronic), 316 i, 318 i, 320 i, 320 is, 323 i** 09/82 - 12/91 55 -141 kW	**34-003343**	**24-020275**	suspension standard VA: Øa: 45 mm; Uniquement en connexion avec 14-244131 HA: Données: 160/55
B8	**315, 316, 316 (Ecotronic), 316 i, 318 i, 320 i, 320 is, 323 i, 325 e 2.7** 09/82 - 12/91 55 -141 kW	**34-003350**	**24-020275**	suspension sport VA: Øa: 51 mm; Uniquement en connexion avec 14-244148 HA: Données: 160/55
B8	**318 is** 09/89 - 08/91 100 kW	**34-003350**	**24-020275**	suspension standard VA: Øa: 51 mm; Uniquement en connexion avec 14-244148 HA: Données: 160/55
B8	**324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i** 09/83 - 08/91 63 -126 kW	**34-003350**	**24-020275**	avec M-Technique VA: Øa: 51 mm; Uniquement en connexion avec 14-244148 HA: Données: 160/55
B12 PK	**316 i, 318 i, 318 is** 09/82 - 08/91 73 -100 kW	**46-180803**		diamètre extérieur Jambe de force avant 45mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 805 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg
B12 PK	**316 i, 318 i, 318 is** 09/82 - 08/91 73 -100 kW	**46-000118**		diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 805 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg
B12 PK	**320 i, 323 i** 09/82 - 08/86 92 -110 kW	**46-180797**		diamètre extérieur Jambe de force avant 45mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 825 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg

BMW

BMW 3 (E30)

B12 PK	**320 i, 323 i, 325 e 2.7, 325 i** 09/82 - 11/89 90 -126 kW	**46-000101**		diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 825 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg
B12 PK	**320 i** 09/82 - 06/90 92 -110 kW	**46-180834**		diamètre extérieur Jambe de force avant 45mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 865 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg
B12 PK	**320 i, 323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i** 09/82 - 11/89 63 -126 kW	**46-000163**		diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 865 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg
MS	**315, 316, 316 (Ecotronic), 316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 320 is, 323 i, 325 e 2.7, 325 i, M3 2.3, M3 EVO I 2.3, M3 EVO II 2.5** 09/82 - 01/92 55 -175 kW	**34-046296**	**24-000642**	version: Rennen Gruppe N VA: Données: 300/300; Øa: 51 mm HA: Données: 200/200
MS	**315, 316, 316 (Ecotronic), 316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 320 is, 323 i, 325 e 2.7, 325 i, M3 2.3, M3 EVO I 2.3, M3 EVO II 2.5** 09/82 - 01/92 55 -175 kW	*34-236406*	*24-233637*	version: Rallye Tarmac VA: Øa: 51 mm; Données: 280/150; Longueur: 597 mm HA: Données: 260/120; Longueur: 533 mm

BMW 3 Touring (E30)

B1	**316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i, 325 i X** 06/88 - 06/94 73 -125 kW	**12-117628**	**12-117093**	VA: Øi: 14 mm; Øa: 32 mm; avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; avec joint d'ètanchéité
B2	**316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i** 07/87 - 06/94 73 -125 kW	**16-031326** **11-101321** *SP*	**15-102096**	suspension standard VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 45mm
B2	**316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i** 07/87 - 06/94 73 -125 kW	**16-101920** **11-101321** *SP*	**15-102096**	suspension standard VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm
B3	**316 i, 318 i** 09/87 - 06/94 73 -85 kW	*36-129263*	**38-129322**	suspension standard
B3	**320 i, 324 td, 325 i** 07/87 - 03/93 85 -125 kW	**36-129300**	**38-129322**	suspension standard
B4	**316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i** 07/87 - 06/94 73 -125 kW	**21-030499** **11-101321** *SP*	**19-019819**	suspension standard VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 45mm
B4	**316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i** 07/87 - 06/94 73 -125 kW	**21-030505** **11-101321** *SP*	**19-019819**	suspension standard VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm
B4	**325 i X** 06/88 - 10/93 125 kW	**21-216381**	**19-019819**	suspension standard
B6 Sport	**316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i** 07/87 - 06/94 73 -125 kW	**34-181522**	**24-020282**	VA: Uniquement en connexion avec 14-244131; Øa: 45 mm
B6 Sport	**316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i** 07/87 - 06/94 73 -125 kW	**34-001363**	**24-020282**	suspension standard VA: Uniquement en connexion avec 14-244148; diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm
B6 Sport	**325 i X** 06/88 - 10/93 125 kW	**34-002513**	**24-020282**	
B8	**316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i** 07/87 - 06/94 73 -125 kW	**34-003343**	**24-020275**	suspension standard VA: Øa: 45 mm; Uniquement en connexion avec 14-244131 HA: Données: 160/55

BMW

BMW 3 Touring (E30)

B8	**316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i** 07/87 - 06/94 73 -125 kW	**34-003350**	**24-020275**	suspension standard VA: Øa: 51 mm; Uniquement en connexion avec 14-244148 HA: Données: 160/55

BMW 3 Décapotable (E30)

B1	**316 i, 318 i, 318i, 320 i, 325 i** 12/85 - 10/93 73 -126 kW	**12-117628**	**12-117093**	VA: Øi: 14 mm; Øa: 32 mm; avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; avec joint d'ètanchéité
B2	**316 i, 318 i, 318i, 320 i, 325 i** 12/85 - 10/93 73 -126 kW	**16-101920** **11-101321** SP	**15-102096**	suspension standard VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm
B3	**316 i, 318 i, 318i, 320 i, 325 i** 12/85 - 10/93 73 -126 kW	**36-153893**		suspension standard
B4	**316 i, 318 i, 318i, 320 i, 325 i** 12/85 - 10/93 73 -126 kW	**21-030505** **11-101321** SP	**19-019819**	suspension standard VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm
B6 Sport	**316 i, 318 i, 318i, 320 i** 04/86 - 10/93 73 -103 kW	**34-181522**	**24-020282**	suspension standard VA: Uniquement en connexion avec 14-244131; Øa: 45 mm
B6 Sport	**316 i, 318 i, 318i, 320 i, 325 i** 12/85 - 10/93 73 -126 kW	**34-001363**	**24-020282**	suspension standard VA: Uniquement en connexion avec 14-244148; diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm
B6 Sport	**M3 2.3** 06/88 - 06/91 143 kW	**34-003350**	**24-020275**	suspension standard VA: Øa: 51 mm; Uniquement en connexion avec 14-244148 HA: Données: 160/55
B6 Sport	**M3 2.3** 06/88 - 06/91 143 kW	**34-003350**	**24-060653**	suspension standard VA: Øa: 51 mm; Uniquement en connexion avec 14-244148 HA: Données: 140/60
B8	**316 i, 318 i, 318i, 320 i** 04/86 - 10/93 73 -103 kW	**34-003343**	**24-020275**	avec M-Technique VA: Øa: 45 mm; Uniquement en connexion avec 14-244131 HA: Données: 160/55
B8	**316 i, 318 i, 318i, 320 i, 325 i** 12/85 - 10/93 73 -126 kW	**34-003350**	**24-020275**	avec M-Technique VA: Øa: 51 mm; Uniquement en connexion avec 14-244148 HA: Données: 160/55
B12 PK	**318 i, 318i** 06/88 - 10/93 83 -103 kW	**46-180827**		diamètre extérieur Jambe de force avant 45mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg
B12 PK	**318 i, 318i** 06/88 - 10/93 83 -103 kW	**46-000156**		diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg
B12 PK	**320 i, 325 i** 12/85 - 10/93 93 -126 kW	**46-180810**		diamètre extérieur Jambe de force avant 45mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 865 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg
B12 PK	**320 i, 325 i** 12/85 - 10/93 93 -126 kW	**46-000132**		diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 865 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg
MS	**M3 2.3** 06/88 - 06/91 143 kW	**34-046296**	**24-000642**	version: Rennen Gruppe N VA: Données: 300/300; Øa: 51 mm HA: Données: 200/200

BMW 3 (E36)

B1	**316 i, 318 i, 320 i, 325 i, 325 td** 09/90 - 02/98 73 -141 kW	**12-116829**	**12-117109**	VA: 06/92 ->; HA: avec joint d'ètanchéité

BMW

BMW 3 (E36)

B1	**316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 323 i 2.5, 325 tds, 328 i** 05/93 - 02/98 66 -142 kW	**12-116829**	**12-117109**	VA: avec roulement à billes HA: avec joint d'ètanchéité
B3	**316 i, 318 i, 318 is, 323 i 2.5** 09/90 - 02/98 73 -125 kW	*36-129034*	**38-129070**	suspension standard
B3	**316 i, 318 i, 318 is** 09/90 - 02/98 73 -103 kW	**36-129041**	**38-129087**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**320 i, 325 i** 09/90 - 04/92 110 -141 kW	*36-129058*	**38-129070**	suspension standard
B3	**320 i** 09/90 - 04/92 110 kW	*36-129065*	**38-129087**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**320 i** 05/92 - 02/98 110 kW	**36-133161**	**38-129070**	suspension standard
B3	**320 i, 325 i, 325 tds** 05/92 - 02/98 105 -141 kW	*36-129065*	**38-129087**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**323 i 2.5** 03/95 - 02/98 125 kW	**36-129041**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**325 i** 09/90 - 04/92 141 kW	**36-129041**	**38-129087**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**325 i, 325 td, 325 tds** 05/92 - 02/98 85 -141 kW	**36-129041**	**38-129070**	suspension standard
B3	**328 i** 01/95 - 02/98 142 kW	**36-133161**	**38-129070**	suspension standard
B3	**328 i** 01/95 - 02/98 142 kW	**36-129041**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**318 tds** 01/95 - 02/98 66 kW	*36-129065*	**38-129087**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**325 td** 09/91 - 04/92 85 kW	**36-133178**	**38-129070**	suspension standard
B4	**316 i, 318 i** 09/90 - 05/92 73 -83 kW	**22-044150** ↰ **22-044167** ↱	**19-103150** **11-181415** SP	suspension standard
B4	**316 i, 318 i, 320 i, 325 i, 325 td** 06/92 - 02/98 73 -141 kW	**22-044198** ↰ **22-044204** ↱	**19-103150** **11-181415** SP	suspension standard
B4	**316 i, 318 i, 320 i, 325 i, 325 td** 06/92 - 02/98 73 -141 kW	**22-172518** ↰ **22-172525** ↱	**19-103150** **11-181415** SP	avec M-Technique
B4	**316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 323 i 2.5, 325 tds, 328 i** 05/93 - 02/98 66 -142 kW	**22-044198** ↰ **22-044204** ↱	**19-103150** **11-181415** SP	suspension standard
B4	**316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 323 i 2.5, 325 tds, 328 i** 05/93 - 02/98 66 -142 kW	**22-172518** ↰ **22-172525** ↱	**19-103150** **11-181415** SP	avec M-Technique
B4	**320 i, 325 i, 325 td** 09/90 - 05/92 85 -141 kW	**22-044174** ↰ **22-044181** ↱	**19-103150** **11-181415** SP	suspension standard
B6 Sport	**316 i, 318 i** 09/90 - 05/92 73 -83 kW	**22-003799** ↰ **22-003805** ↱	**24-015257** **11-181415** SP	suspension standard; systeme bitube
B6 Sport	**316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i** 06/92 - 02/98 66 -142 kW	**35-044000** ↰ **35-044017** ↱	**24-027243** **11-181415** SP	suspension standard VA: systeme monotube

BMW

BMW 3 (E36)

B6 Sport	**316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i** 06/92 - 02/98 66 -142 kW	*22-040077* *22-040084*	**24-015257** **11-181415** SP	suspension standard VA: systeme bitube
B6 Sport	**320 i, 325 i, 325 td** 09/90 - 05/92 85 -141 kW	**22-181619** **22-181626**	**24-015257**	suspension standard
B6 Sport	**M3 3.0, M3 3.2** 08/94 - 02/98 210 -236 kW	**35-042372** **35-042389**	**24-024532**	suspension standard
B6 Sport	**M3 3.0, M3 3.2** 08/94 - 02/98 210 -236 kW	**35-105855** **35-105862**	**24-024532**	Type de pays raccourcir de
B8	**316 i, 318 i** 09/90 - 05/92 73 -83 kW	**22-003812** **22-003829**	**24-015264** **11-181415** SP	suspension standard; avec M-Technique VA: systeme monotube
B8	**316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i** 06/92 - 02/98 66 -142 kW	**35-044024** **35-044031**	**24-027250** **11-181415** SP	suspension standard; avec M-Technique VA: systeme monotube
B8	**316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i** 06/92 - 02/98 66 -142 kW		**24-015264** **11-181415** SP	suspension standard; avec M-Technique VA: systeme bitube
B8	**320 i, 325 i, 325 td** 09/90 - 05/92 85 -141 kW	**22-181633** **22-181640**	**24-015264**	suspension standard; avec M-Technique
B10	**316 i, 318 i, 318 is, 318 tds** 06/92 - 02/98 66 -103 kW	*46-113047*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B10	**320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i** 06/92 - 02/98 85 -142 kW	*46-113054*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK	**316 i, 318 i** 09/90 - 05/92 73 -83 kW	**46-180933**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 PK	**316 i, 318 i, 318 is** 06/92 - 02/98 73 -103 kW	**46-000736**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 PK	**320 i, 325 i, 325 td** 09/90 - 05/92 85 -141 kW	**46-180940**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 PK	**M3 3.0** 08/94 - 09/95 210 kW	**46-188427**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 910 kg; Øi: 116 mm; Ressort a boudin HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B12 PK	**M3 3.2** 09/95 - 02/98 236 kW	**46-000781**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg; Øi: 106 mm; Ressort a boudin HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i** 06/92 - 02/98 66 -142 kW	**46-180957**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 SL	**316 i, 318 i** 09/90 - 05/92 73 -83 kW	**46-181022**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg

BMW

BMW 3 (E36)

B12 SL	**316 i, 318 i, 318 is** 06/92 - 02/98 73 -103 kW	**46-000750**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 SL	**320 i, 325 i, 325 td** 09/90 - 05/92 85 -141 kW	**46-181039**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 SL	**318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i** 06/92 - 02/98 66 -142 kW	**46-000767**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B14	**316 i, 318 i, 320 i, 325 i, 325 td** 11/91 - 05/92 73 -141 kW	**47-124813**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2 x 12-116829 VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B14	**316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i** 06/92 - 02/98 66 -142 kW	**47-124813**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B16 PSS9	**316 i, 318 i, 320 i, 325 i, 325 td** 11/91 - 05/92 73 -141 kW	**48-080347**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Uniquement en connexion avec 2 x AFS-B682 HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm
B16 PSS9	**316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i** 06/92 - 02/98 66 -142 kW	**48-080347**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B16 PSS9	**316 i, 320 i, 325 i, 325 td** 09/90 - 05/92 73 -141 kW	**48-080347**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Uniquement en connexion avec 2x AFS-B682; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B16 PSS9	**M3 3.0, M3 3.2** 08/94 - 02/98 210 -236 kW	**48-088459**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B16 PSS9	**M3 3.0** 08/94 - 09/95 210 kW	**48-115766**		version: Club-Sport; Exigences cf. Expertise; Øi: 116 mm; Ressort a boudin VA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B16 PSS9	**M3 3.2** 09/95 - 02/98 236 kW	**48-115674**		version: Club-Sport; Exigences cf. Expertise; Øi: 106 mm; Ressort a boudin VA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B16 BCS	**M3 3.0, M3 3.2** 08/94 - 02/98 210 -236 kW	**48-215855**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
MS	**316 i, 318 i, 320 i, 325 i, 325 td** 09/90 - 05/92 73 -141 kW	**35-233596** **35-233602**	**24-233613** **11-181415** SP	version: Rallye; Uniquement en connexion avec 12-116829
MS	**316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i, M3 3.0** 09/90 - 09/95 66 -210 kW	**35-233596** **35-233602**	**24-233613**	version: Rallye

BMW

BMW 3 (E36)

MS	**316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i, M3 3.0, M3 3.2** 09/90 - 02/98 66 -236 kW	*31-602068* *31-602075*	*26-602059*	version: VLN HA: Force d'absorption réglable mécaniquement; avec rotule Unibal
MS	**M3 3.2** 09/95 - 02/98 236 kW	**35-233596** **35-233602**	**24-233613** **11-181415** SP	version: Rallye; Uniquement en connexion avec 31 33 2 228 345

BMW 3 Compact (E36)

B1	**316 g, 316 i, 318 tds, 318 ti, 323 ti** 07/95 - 08/00 66 -125 kW	**12-116829**	**12-117109**	VA: avec roulement à billes HA: avec joint d'ètanchéité
B4	**316 g, 316 i, 318 tds, 318 ti** 07/95 - 08/00 66 -103 kW	**22-044198** **22-044204**	**19-027531**	suspension standard
B4	**316 g, 316 i, 318 tds, 318 ti, 323 ti** 07/95 - 08/00 66 -125 kW	**22-172518** **22-172525**	**19-027531**	avec M-Technique
B6 Sport	**316 g, 316 i, 318 tds, 318 ti, 323 ti** 07/95 - 08/00 66 -125 kW	**35-044000** **35-044017**	**24-020282**	suspension standard VA: systeme monotube
B6 Sport	**316 g, 316 i, 318 tds, 318 ti, 323 ti** 07/95 - 08/00 66 -125 kW	*22-040077* *22-040084*	**24-020282**	suspension standard VA: systeme bitube
B8	**316 g, 316 i, 318 tds, 318 ti, 323 ti** 07/95 - 08/00 66 -125 kW	**35-044024** **35-044031**	**24-020275**	avec M-Technique VA: systeme monotube HA: Données: 160/55
B8	**316 g, 316 i, 318 tds, 318 ti, 323 ti** 07/95 - 08/00 66 -125 kW		**24-020275**	avec M-Technique VA: systeme bitube HA: Données: 160/55
B12 PK	**316 i, 318 ti** 03/94 - 08/00 75 -103 kW	**46-180988**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**318 tds, 323 ti** 01/95 - 08/00 66 -125 kW	**46-181008**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 SL	**316 i, 318 ti** 03/94 - 08/00 75 -103 kW	**46-181077**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 SL	**318 tds, 323 ti** 01/95 - 08/00 66 -125 kW	**46-181084**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B16 PSS9	**316 g, 316 i, 318 tds, 318 ti, 323 ti** 07/95 - 08/00 66 -125 kW	**48-080408**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm
MS	**316 g, 316 i, 318 tds, 318 ti, 323 ti** 07/95 - 08/00 66 -125 kW	**35-233596** **35-233602**	*24-233637*	version: Rallye; Uniquement en connexion avec 31 33 2 228 345 HA: Données: 260/120; Longueur: 533 mm

BMW 3 Coupé (E36)

B1	**316 i, 318 is, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 03/92 - 04/99 75 -142 kW	**12-116829**	**12-117109**	VA: 06/92 ->> HA: avec joint d'ètanchéité
B3	**316 i, 318 is, 323 i, 325 i** 03/92 - 04/99 75 -141 kW	*36-129034*	**38-129070**	suspension standard
B3	**316 i, 318 is, 323 i, 325 i, 328 i** 03/92 - 04/99 75 -142 kW	**36-129041**	**38-129087**	suspension standard; Version renforcée .

BMW

BMW 3 Coupé (E36)

B3	**320 i** 03/92 - 04/99 110 kW	**36-133161**	**38-129070**	suspension standard
B3	**320 i** 03/92 - 04/99 110 kW	*36-129065*	**38-129087**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**316 i, 318 is, 323 i, 328 i** 09/93 - 04/99 75 -142 kW	**22-044198** **22-044204**	**19-103150** **11-181415** SP	suspension standard
B4	**316 i, 318 is, 323 i, 328 i** 09/93 - 04/99 75 -142 kW	**22-172518** **22-172525**	**19-103150** **11-181415** SP	avec M-Technique
B4	**318 is** 03/92 - 05/92 103 kW	**22-044150** **22-044167**	**19-103150** **11-181415** SP	suspension standard
B4	**318 is, 320 i, 325 i** 06/92 - 04/99 103 -141 kW	**22-044198** **22-044204**	**19-103150** **11-181415** SP	suspension standard
B4	**318 is, 320 i, 325 i** 06/92 - 04/99 103 -141 kW	**22-172518** **22-172525**	**19-103150** **11-181415** SP	avec M-Technique
B4	**320 i, 325 i** 03/92 - 05/92 110 -141 kW	**22-044174** **22-044181**	**19-103150** **11-181415** SP	suspension standard
B6 Sport	**316 i, 318 is, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 06/92 - 04/99 75 -142 kW	**35-044000** **35-044017**	**24-027243** **11-181415** SP	suspension standard VA: systeme monotube
B6 Sport	**316 i, 318 is, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 06/92 - 04/99 75 -142 kW	*22-040077* *22-040084*	**24-015257** **11-181415** SP	suspension standard VA: systeme bitube
B6 Sport	**318 is** 03/92 - 05/92 103 kW	**22-003799** **22-003805**	**24-015257**	suspension standard
B6 Sport	**320 i, 325 i** 03/92 - 05/92 110 -141 kW	**22-181619** **22-181626**	**24-015257**	suspension standard
B6 Sport	**M3 3.0, M3 3.2** 10/92 - 04/99 210 -236 kW	**35-042372** **35-042389**	**24-024532**	Température d'ouverture raccourcir de; suspension standard
B6 Sport	**M3 3.0, M3 3.2** 10/92 - 04/99 210 -236 kW	**35-105855** **35-105862**	**24-024532**	Type de pays raccourcir de
B8	**316 i, 318 is, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 06/92 - 04/99 75 -142 kW	**35-044024** **35-044031**	**24-027250** **11-181415** SP	avec M-Technique VA: systeme monotube
B8	**318 is** 03/92 - 05/92 103 kW	**22-003812** **22-003829**	**24-015264**	avec M-Technique
B8	**320 i, 325 i** 03/92 - 05/92 110 -141 kW	**22-181633** **22-181640**	**24-015264**	suspension standard; avec M-Technique
B10	**316 i, 318 is** 06/92 - 04/99 75 -103 kW	*46-113047*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B10	**320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 06/92 - 04/99 110 -142 kW	*46-113054*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK	**316 i, 318 is** 06/92 - 04/99 75 -103 kW	**46-000736**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 PK	**318 is** 03/92 - 05/92 103 kW	**46-180933**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg

BMW

BMW 3 Coupé (E36)

B12 PK	**320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 06/92 - 04/99 110 -142 kW	**46-180957**	Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 PK	**M3 3.0** 10/92 - 10/95 210 -217 kW	**46-188427**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 910 kg; Øi: 116 mm; Ressort a boudin HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B12 PK	**M3 3.2** 10/95 - 04/99 236 kW	**46-000781**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg; Øi: 106 mm; Ressort a boudin HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 SL	**316 i, 318 is** 06/92 - 04/99 75 -103 kW	**46-000750**	Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 SL	**318 is** 03/92 - 05/92 103 kW	**46-181022**	Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 SL	**320 i, 325 i** 03/92 - 05/92 110 -141 kW	**46-181039**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 SL	**320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 06/92 - 04/99 110 -142 kW	**46-000767**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B14	**316 i, 318 is, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 06/92 - 04/99 75 -142 kW	**47-124813**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B14	**318 is, 325 i** 03/92 - 05/92 103 -141 kW	**47-124813**	Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2 x AFS-B682 VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm
B16 PSS9	**316 i, 318 is, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 06/92 - 04/99 75 -142 kW	**48-080347**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B16 PSS9	**318 is, 320 i, 325 i** 03/92 - 05/92 103 -141 kW	**48-080347**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2 x AFS-B682 VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm
B16 PSS9	**M3 3.0, M3 3.2** 10/92 - 04/99 210 -236 kW	**48-088459**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-55 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm
B16 PSS9	**M3 3.0** 10/92 - 10/95 210 -217 kW	**48-115766**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; version: Club-Sport; Exigences cf. Expertise; Øi: 116 mm; Ressort a boudin VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B16 PSS9	**M3 3.2** 10/95 - 04/99 236 kW	**48-115674**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; version: Club-Sport; Exigences cf. Expertise; Øi: 106 mm; Ressort a boudin VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg

BMW

BMW 3 Coupé (E36)

B16 BCS	**M3 3.0, M3 3.2** 10/92 - 04/99 210 -236 kW	**48-215855**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
MS	**316 i, 318 is, 323 i, 328 i, M3 3.0, M3 3.2** 10/92 - 04/99 75 -236 kW	**35-233596** **35-233602**	**24-233613** **11-181415** SP	version: Rallye
MS	**316 i, 318 is, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, M3 3.0, M3 3.2** 10/92 - 04/99 75 -236 kW	*31-602068* *31-602075*	*26-602059*	version: VLN HA: Force d'absorption réglable mécaniquement; avec rotule Unibal
MS	**318 is, 320 i, 325 i** 06/92 - 04/99 103 -141 kW	**35-233596** **35-233602**	**24-233613** **11-181415** SP	version: Rallye
MS	**318 is, 320 i, 325 i** 03/92 - 05/92 103 -141 kW	**35-233596** **35-233602**	**24-233613** **11-181415** SP	version: Rallye; Uniquement en connexion avec 12-116829

BMW 3 Décapotable (E36)

B1	**318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 03/93 - 04/99 85 -142 kW	**12-116829**	**12-117109**	VA: avec roulement à billes HA: avec joint d'ètanchéité
B3	**320 i, 323 i, 325 i** 03/93 - 04/99 110 -141 kW	**36-133185**	**38-129100**	suspension standard; pour véhicules avec toit ouvrant automatique; pour véhicules sans attelage de remorque
B3	**320 i, 323 i, 325 i** 03/93 - 04/99 110 -141 kW	**36-163045**	**38-153914**	suspension standard; pour véhicules avec toit ouvrant manuellement; pour véhicules avec attelage de remorque
B3	**320 i, 323 i, 325 i** 03/93 - 04/99 110 -141 kW	**36-133185**	**38-163036**	suspension standard; pour véhicules avec toit ouvrant automatique; pour véhicules avec attelage de remorque
B4	**318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 03/93 - 04/99 85 -142 kW	**22-044198** **22-044204**	**19-103150** **11-181415** SP	suspension standard
B4	**318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 03/93 - 04/99 85 -142 kW	**22-172518** **22-172525**	**19-103150** **11-181415** SP	avec M-Technique
B6 Sport	**318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 03/93 - 04/99 85 -142 kW	**35-044000** **35-044017**	**24-027243** **11-181415** SP	suspension standard VA: systeme monotube
B6 Sport	**318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 03/93 - 04/99 85 -142 kW	*22-040077* *22-040084*	**24-015257** **11-181415** SP	suspension standard VA: systeme bitube
B6 Sport	**M3 3.0, M3 3.2** 01/94 - 04/99 210 -236 kW	**35-042372** **35-042389**	**24-024532**	suspension standard
B6 Sport	**M3 3.0, M3 3.2** 01/94 - 04/99 210 -236 kW	**35-105855** **35-105862**	**24-024532**	Type de pays raccourcir de
B8	**318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 03/93 - 04/99 85 -142 kW	**35-044024** **35-044031**	**24-027250** **11-181415** SP	avec M-Technique VA: systeme monotube
B8	**318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 03/93 - 04/99 85 -142 kW		**24-015264** **11-181415** SP	avec M-Technique VA: systeme bitube
B12 PK	**318 i** 01/94 - 04/99 85 kW	**46-180971**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B12 PK	**320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 03/93 - 04/99 110 -142 kW	**46-180964**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B12 PK	**M3 3.0** 01/94 - 10/95 210 kW	**46-188427**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 910 kg; Øi: 116 mm; Ressort a boudin HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg

BMW

BMW 3 Décapotable (E36)

B12 PK	**M3 3.2** 10/95 - 04/99 236 kW	**46-000781**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg; Øi: 106 mm; Ressort a boudin HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 SL	**318 i** 01/94 - 04/99 85 kW	**46-181053**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 SL	**320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 03/93 - 04/99 110 -142 kW	**46-181060**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B14	**318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 03/93 - 04/99 85 -142 kW	**47-124813**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B16 PSS9	**318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 03/93 - 04/99 85 -142 kW	**48-080347**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B16 PSS9	**M3 3.0, M3 3.2** 01/94 - 04/99 210 -236 kW	**48-088459**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm
B16 PSS9	**M3 3.0** 01/94 - 10/95 210 kW	**48-115766**		version: Club-Sport; Exigences cf. Expertise; Øi: 116 mm; Ressort a boudin VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B16 PSS9	**M3 3.2** 10/95 - 04/99 236 kW	**48-115674**		version: Club-Sport; Exigences cf. Expertise; Øi: 106 mm; Ressort a boudin VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg

BMW 3 Touring (E36)

B1	**316 i, 318 i, 318 tds, 320 i, 323 i, 325 tds, 328 i** 01/95 - 10/99 66 -142 kW	**12-116829**	**12-117109**	VA: avec roulement à billes HA: avec joint d'ètanchéité
B3	**316 i, 318 i** 07/95 - 10/99 75 -85 kW	**36-163045**	**38-129070**	suspension standard
B3	**316 i, 318 i** 07/95 - 10/99 75 -85 kW	**36-133161**	**38-163036**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**320 i** 01/95 - 10/99 110 kW	**36-133161**	**38-129070**	suspension standard
B3	**323 i** 09/95 - 10/99 125 kW	**36-129041**	**38-129070**	suspension standard
B3	**318 tds, 328 i** 01/95 - 10/99 66 -142 kW	**36-129041**	**38-129070**	suspension standard
B3	**318 tds, 320 i, 325 tds, 328 i** 01/95 - 10/99 66 -142 kW	*36-129065*	**38-163036**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**325 tds** 01/95 - 10/99 105 kW	**36-129041**	**38-129070**	suspension standard
B4	**316 i, 318 i, 318 tds, 320 i, 323 i, 325 tds, 328 i** 01/95 - 10/99 66 -142 kW	**22-044198** **22-044204**	**19-103150** **11-181415** SP	suspension standard; sauf regulation de niveau

BMW

BMW 3 Touring (E36)

B4	**316 i, 318 i, 318 tds, 320 i, 323 i, 325 tds, 328 i** 01/95 - 10/99 66 -142 kW	**22-172518** **22-172525**	**19-103150** **11-181415** SP	avec M-Technique; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**316 i, 318 i, 318 tds, 320 i, 323 i, 325 tds, 328 i** 01/95 - 10/99 66 -142 kW	**35-044000** **35-044017**	**24-027243** **11-181415** SP	suspension standard; sauf regulation de niveau VA: systeme monotube
B8	**316 i, 318 i, 318 tds, 320 i, 323 i, 325 tds, 328 i** 01/95 - 10/99 66 -142 kW	**35-044024** **35-044031**	**24-027250** **11-181415** SP	avec M-Technique; sauf regulation de niveau VA: systeme monotube
B8	**316 i, 318 i, 318 tds, 320 i, 323 i, 325 tds, 328 i** 01/95 - 10/99 66 -142 kW		**24-015264** **11-181415** SP	avec M-Technique; sauf regulation de niveau VA: systeme bitube
B12 PK	**316 i, 318 i** 07/95 - 10/99 75 -85 kW	**46-181015**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; Réglage inactif après modification VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B12 PK	**318 tds, 320 i, 323 i, 325 tds, 328 i** 01/95 - 10/99 66 -142 kW	**46-180995**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B12 SL	**316 i, 318 i** 07/95 - 10/99 75 -85 kW	**46-181091**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle; Réglage inactif après modification VA: Abaissement (Expertise): 45-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B12 SL	**318 tds, 320 i, 323 i, 325 tds, 328 i** 01/95 - 10/99 66 -142 kW	**46-181046**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B14	**316 i, 318 i, 318 tds, 320 i, 323 i, 325 tds, 328 i** 01/95 - 10/99 66 -142 kW	**47-124813**		Exigences cf. Expertise; Réglage inactif après modification VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B16 PSS9	**316 i, 318 i, 318 tds, 320 i, 323 i, 325 tds, 328 i** 01/95 - 10/99 66 -142 kW	**48-080347**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise; Réglage inactif après modification VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg

BMW 3 (E46)

B1	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi** 10/99 - 04/05 77 -170 kW	**12-117260**	**12-117109**	VA: avec roulement à billes HA: avec joint d'ètanchéité
B3	**316 i** 09/98 - 02/05 77 -85 kW	**36-129249**	**38-129216**	suspension standard
B3	**316 i, 318 i** 02/98 - 02/05 77 -105 kW	**36-129256**	**38-129230**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 10/99 - 04/05 77 -170 kW		**38-233715**	HA: suspension sport
B3	**318 i** 02/98 - 02/05 87 -105 kW	**36-129249**	**38-129223**	suspension standard
B3	**320 i** 03/98 - 02/05 110 -125 kW	**36-129256**	**38-129223**	suspension standard

BMW

BMW 3 (E46)

B3	**325 xi, 330 xd, 330 xi** 06/00 - 02/05 135 -170 kW	**36-239849**	**38-129230**	suspension standard
B3	**318 d, 320 d, 323 i, 325 i, 328 i** 02/98 - 02/05 85 -142 kW	**36-129256**	**38-133190**	suspension standard
B3	**318 d, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 02/98 - 02/05 85 -142 kW	**36-133208**	**38-129230**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**330 d, 330 i** 10/99 - 04/05 135 -170 kW	**36-133208**	**38-133190**	suspension standard
B3	**330 d, 330 i** 10/99 - 04/05 135 -170 kW	**36-133208**	**38-129230**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d** 04/98 - 05/05 77 -110 kW	**22-103130** ↰ **22-103147** ↱	**19-103150** **11-181415** SP	suspension standard
B4	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 10/99 - 04/05 77 -170 kW	**22-139931** ↰ **22-139948** ↱	**19-103150** **11-181415** SP	avec M-Technique
B4	**320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 02/98 - 02/05 110 -170 kW	**22-103093** ↰ **22-103109** ↱	**19-103150** **11-181415** SP	suspension standard
B4	**325 xi, 330 xd, 330 xi** 06/00 - 02/05 135 -170 kW	**22-220578** ↰ **22-220585** ↱	**19-220598** **11-181415** SP	suspension standard
B6 Sport	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 10/99 - 04/05 77 -170 kW	**35-115045** ↰ **35-115052** ↱	**24-026970** **11-181415** SP	suspension standard VA: systeme monotube
B6 Sport	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 10/99 - 04/05 77 -170 kW	*22-043344* ↰ *22-043351* ↱	**24-026970** **11-181415** SP	suspension standard VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série; systeme bitube
B6 Sport	**325 xi, 330 xd, 330 xi** 06/00 - 02/05 135 -170 kW	**22-052810** ↰ **22-052827** ↱	**24-068659** **11-181415** SP	suspension standard VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B6 a10	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 10/99 - 04/05 77 -170 kW	**31-181884** ↰ **31-181891** ↱	**26-181905**	suspension standard; avec M-Technique
B8	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 10/99 - 04/05 77 -170 kW	**35-115069** ↰ **35-115076** ↱	**24-026987** **11-181415** SP	avec M-Technique VA: systeme monotube
B8	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 10/99 - 04/05 77 -170 kW	**35-115106** ↰ **35-115113** ↱	**24-026987** **11-181415** SP	vehicule abaisse VA: Amortisseur raccourci: 45 mm
B8	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 10/99 - 04/05 77 -170 kW	*22-043832* ↰ *22-043849* ↱	**24-026987** **11-181415** SP	avec M-Technique VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série; systeme bitube
B8	**325 xi, 330 xd, 330 xi** 06/00 - 02/05 135 -170 kW	*22-052834* ↰ *22-052841* ↱	**24-068666** **11-181415** SP	avec M-Technique VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B12 PK	**316 i, 318 i** 02/98 - 02/05 77 -105 kW	**46-180001**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**325 xi, 330 xi** 06/00 - 02/05 141 -170 kW	**46-180032**		il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg

BMW

BMW 3 (E46)

B12 PK	**318 d, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 i** 06/00 - 02/05 85 -170 kW	**46-180018**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**330 d** 10/99 - 02/05 135 -150 kW	**46-180025**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**330 xd** 06/00 - 02/05 135 -150 kW	**46-180049**		il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B12 SL	**316 i, 318 i** 02/98 - 02/05 77 -105 kW	**46-180131**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 SL	**330 i** 06/00 - 04/05 168 -170 kW	**46-180117**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 SL	**318 d, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i** 02/98 - 02/05 85 -142 kW	**46-180117**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B14	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 10/99 - 04/05 77 -170 kW	**47-126848**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B16 PSS10	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 10/99 - 04/05 77 -170 kW	**48-126380**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B16 RC	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 10/99 - 04/05 77 -170 kW	**14-230615** IRC **49-135121**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
MS	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 10/99 - 04/05 77 -170 kW	*31-633499* *31-633505*	*26-602059*	version: VLN VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement; avec rotule Unibal

BMW 3 Compact (E46)

B1	**1.6 Ti, 316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti** 06/01 - 02/05 77 -141 kW	**12-117260**	**12-117109**	VA: avec roulement à billes HA: avec joint d'ètanchéité
B3	**1.6 Ti, 316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti** 06/01 - 02/05 77 -141 kW	**36-233250**	**38-233715**	
B4	**1.6 Ti, 316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti** 06/01 - 02/05 77 -141 kW	**22-139931** **22-139948**	**19-103112** **11-181415** SP	suspension standard
B6 Sport	**1.6 Ti, 316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti** 06/01 - 02/05 77 -141 kW	**35-115069** **35-115076**	**24-026970** **11-181415** SP	suspension standard VA: systeme monotube
B6 Sport	**1.6 Ti, 316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti** 06/01 - 02/05 77 -141 kW	*22-043832* *22-043849*	**24-026970** **11-181415** SP	suspension standard VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série; systeme bitube

BMW

BMW 3 Compact (E46)

B8	**1.6 Ti, 316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti** 06/01 - 02/05 77 -141 kW	**35-115106** **35-115113**	**24-067577** **11-181415** SP	avec M-Technique VA: Amortisseur raccourci: 45 mm; systeme monotube
B8	**1.6 Ti, 316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti** 06/01 - 02/05 77 -141 kW	*22-051707* *22-051714*	**24-067577** **11-181415** SP	avec M-Technique VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série; systeme bitube
B12 PK	**1.6 Ti, 316 ti, 318 ti** 09/01 - 02/05 77 -105 kW	**46-180070**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 PK	**318 td, 320 td, 325 ti** 06/01 - 02/05 85 -141 kW	**46-180087**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 SL	**1.6 Ti, 316 ti, 318 ti** 09/01 - 02/05 77 -105 kW	**46-180100**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 SL	**325 ti** 06/01 - 02/05 141 kW	**46-180124**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 SL	**318 td, 320 td** 09/01 - 02/05 85 -110 kW	**46-180124**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B16 PSS9	**1.6 Ti, 316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti** 06/01 - 02/05 77 -141 kW	*48-088435*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg

BMW 3 Coupé (E46)

B1	**316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 ci, 330 xi, M3 3.2** 04/99 - 77 -252 kW	**12-117260**	**12-117109**	VA: avec roulement à billes HA: avec joint d'ètanchéité
B3	**316 Ci** 04/00 - 77 -85 kW	**36-129249**	**38-129216**	suspension standard
B3	**316 Ci, 318 Ci** 11/99 - 77 -110 kW	**36-129256**	**38-129230**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 ci** 04/99 - 77 -170 kW		**38-233715**	HA: suspension sport
B3	**318 Ci** 11/99 - 87 -110 kW	**36-129249**	**38-129223**	suspension standard
B3	**330 xi** 06/00 - 170 kW	**36-133208**	**38-129230**	suspension standard
B3	**320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci** 04/99 - 110 -142 kW	**36-129256**	**38-133190**	suspension standard
B3	**320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci** 04/99 - 110 -142 kW	**36-133208**	**38-129230**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**330 Cd, 330 ci** 06/00 - 150 -170 kW	**36-133208**	**38-133190**	suspension standard
B3	**330 Cd, 330 ci** 06/00 - 150 -170 kW		**38-129230**	suspension standard; Version renforcée .

BMW

BMW 3 Coupé (E46)

B4	**316 Ci, 318 Ci** 11/99 - 77 -110 kW	**22-103130** VA **22-103147** HA	**19-103150** **11-181415** SP	suspension standard
B4	**316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 ci** 04/99 - 77 -170 kW	**22-139931** VA **22-139948** HA	**19-103150** **11-181415** SP	avec M-Technique
B4	**330 xi** 06/00 - 170 kW	**22-220578** VA **22-220585** HA	**19-220598** **11-181415** SP	suspension standard
B4	**M3 3.2** 06/00 - 252 kW	**22-199492** VA **22-199508** HA	**19-199511**	suspension standard
B4	**320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 ci** 06/00 - 110 -170 kW	**22-103093** VA **22-103109** HA	**19-103150** **11-181415** SP	suspension standard
B6 Sport	**316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 ci** 04/99 - 77 -170 kW	**35-115045** VA **35-115052** HA	**24-026970** **11-181415** SP	suspension standard VA: systeme monotube
B6 Sport	**316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 ci** 04/99 - 77 -170 kW	*22-043344* VA *22-043351* HA	**24-026970** **11-181415** SP	suspension standard VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série; systeme bitube
B6 Sport	**330 xi** 06/00 - 170 kW	**22-052810** VA **22-052827** HA	**24-068659** **11-181415** SP	suspension standard VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B6 Sport	**M3 3.2, M3 CSL** 06/00 - 252 -265 kW	**35-142102** VA **35-142119** HA	**24-143998**	Uniquement en connexion avec 31 32 1 139 423 (2x)
B6 a10	**316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 ci** 04/99 - 77 -170 kW	**31-181884** VA **31-181891** HA	**26-181905**	suspension standard; avec M-Technique
B8	**316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 ci** 04/99 - 77 -170 kW	**35-115069** VA **35-115076** HA	**24-026987** **11-181415** SP	avec M-Technique VA: systeme monotube
B8	**316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 ci** 04/99 - 77 -170 kW	**35-115106** VA **35-115113** HA	**24-026987** **11-181415** SP	avec M-Technique VA: Amortisseur raccourci: 45 mm
B8	**316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 ci** 04/99 - 77 -170 kW	*22-043832* VA *22-043849* HA	**24-026987** **11-181415** SP	avec M-Technique VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série; systeme bitube
B8	**330 xi** 06/00 - 170 kW	*22-052834* VA *22-052841* HA	**24-068666** **11-181415** SP	avec M-Technique VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B12 PK	**316 Ci, 318 Ci** 11/99 - 77 -110 kW	**46-180001**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**M3 3.2** 06/00 - 252 kW	**46-000613**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 31 32 1 139 423 (2x) VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B12 PK	**320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 ci** 06/00 - 110 -170 kW	**46-180018**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**330 Cd** 03/03 - 150 kW	**46-180025**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg

BMW

BMW 3 Coupé (E46)

B12 SL	**316 Ci, 318 Ci** 09/01 - 85 -110 kW	**46-180131**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
B12 SL	**320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci** 04/99 - 110 -142 kW	**46-180117**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 SL	**330 ci** 06/00 - 170 kW	**46-180117**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B14	**316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 ci** 04/99 - 77 -170 kW	**47-126848**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B16 PSS10	**316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 ci** 04/99 - 77 -170 kW	**48-126380**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B16 PSS10	**M3 3.2, M3 CSL** 06/00 - 252 -265 kW	**48-126687**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 31 32 1 139 423 (2x) VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B16 RC	**316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 ci** 04/99 - 77 -170 kW	**14-230615** IRC **49-135121**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B16 BCS	**M3 3.2, M3 CSL** 06/00 - 252 -265 kW	**48-213660**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
MS	**316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 ci, M3 3.2, M3 CSL** 04/99 - 77 -265 kW	*31-633499* ↰ *31-633505* ↱	*26-602059*	version: VLN; avec expertise du contrôle technique VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement; avec rotule Unibal

BMW 3 Décapotable (E46)

B1	**318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci** 06/00 - 105 -170 kW	**12-117260**	**12-117895**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; avec joint d'étanchéite
B3	**318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci** 09/00 - 105 -141 kW	**36-129256**	**38-129230**	suspension standard
B3	**318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci** 09/00 - 105 -141 kW	**36-133208**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci** 06/00 - 105 -170 kW		**38-233715**	HA: suspension sport
B3	**330 Cd, 330 Ci** 06/00 - 150 -170 kW	**36-133208**	**38-129230**	suspension standard
B4	**318 Ci** 09/01 - 105 -110 kW	**22-103130** ↰ **22-103147** ↱	**19-103150** **11-181415** SP	suspension standard
B4	**318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci** 06/00 - 105 -170 kW	**22-139931** ↰ **22-139948** ↱	**19-103150** **11-181415** SP	avec M-Technique

BMW

BMW 3 Décapotable (E46)

B4	**M3 3.2** 04/01 - 252 kW	**22-199492** ↰ **22-199508** ↱	**19-199511**	suspension standard
B4	**320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci** 06/00 - 110 -170 kW	**22-103093** ↰ **22-103109** ↱	**19-103150** **11-181415** SP	suspension standard
B6 Sport	**318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci** 06/00 - 105 -170 kW	**35-115045** ↰ **35-115052** ↱	**24-026970** **11-181415** SP	suspension standard VA: systeme monotube
B6 Sport	**318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci** 06/00 - 105 -170 kW	*22-043344* ↰ *22-043351* ↱	**24-026970** **11-181415** SP	suspension standard VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série; systeme bitube
B6 Sport	**M3 3.2** 04/01 - 252 kW	**35-142102** ↰ **35-142119** ↱	**24-143998**	
B6 a10	**318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci** 06/00 - 105 -170 kW	**31-181884** ↰ **31-181891** ↱	**26-181905**	suspension standard; avec M-Technique
B8	**318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci** 06/00 - 105 -170 kW	**35-115069** ↰ **35-115076** ↱	**24-026987** **11-181415** SP	avec M-Technique VA: systeme monotube
B8	**318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci** 06/00 - 105 -170 kW	**35-115106** ↰ **35-115113** ↱	**24-026987** **11-181415** SP	vehicule abaisse VA: Amortisseur raccourci: 45 mm
B8	**318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci** 06/00 - 105 -170 kW	*22-043832* ↰ *22-043849* ↱	**24-026987** **11-181415** SP	avec M-Technique VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série; systeme bitube
B12 PK	**318 Ci** 09/01 - 105 -110 kW	**46-180001**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 15-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**M3 3.2** 04/01 - 252 kW	**46-000613**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 31 32 1 139 423 (2x) VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B12 PK	**320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Ci** 06/00 - 110 -170 kW	**46-180018**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**330 Cd** 08/05 - 150 kW	**46-180025**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B14	**318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci** 06/00 - 105 -170 kW	**47-126848**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B16 PSS10	**318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci** 06/00 - 105 -170 kW	**48-126380**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B16 PSS10	**M3 3.2** 04/01 - 252 kW	**48-126687**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 31 32 1 139 423 (2x) VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg

			
BMW			
BMW 3 Décapotable (E46)			
B16 RC **318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci** 06/00 - 105 -170 kW	**14-230615** IRC **49-135121**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
MS **318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci, M3 3.2** 04/01 - 105 -252 kW	*31-633499* ↰ *31-633505* ↱	*26-602059*	version: VLN VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement; avec rotule Unibal
BMW 3 Touring (E46)			
B1 **316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi** 06/00 - 02/05 85 -170 kW	**12-117260**	**12-117109**	VA: avec roulement à billes HA: avec joint d'ètanchéité
B3 **316 i, 318 i** 09/01 - 02/05 85 -105 kW	**36-129249**	**38-129223**	suspension standard
B3 **316 i, 318 i** 09/01 - 02/05 85 -105 kW	**36-129256**	**38-129230**	suspension standard; Version renforcée .
B3 **316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i** 09/00 - 02/05 85 -125 kW		**38-233715**	HA: suspension sport
B3 **320 i** 10/99 - 02/05 110 -125 kW	**36-129256**	**38-129223**	suspension standard
B3 **320 i** 10/99 - 02/05 110 -125 kW	**36-133208**	**38-129230**	suspension standard; Version renforcée .
B3 **325 xi, 330 xd, 330 xi** 06/00 - 02/05 135 -170 kW	**36-239849**	**38-236198**	suspension standard
B3 **318 d, 320 d, 325 i, 328 i** 10/99 - 02/05 85 -142 kW	**36-129256**	**38-129230**	suspension standard
B3 **330 d, 330 i** 10/99 - 02/05 135 -170 kW	**36-133208**	**38-129230**	suspension standard
B4 **316 i, 318 d, 318 i** 09/01 - 02/05 85 -105 kW	**22-103130** ↰ **22-103147** ↱	**19-103112** **11-181415** SP	suspension standard
B4 **316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 06/00 - 02/05 85 -170 kW	**22-139931** ↰ **22-139948** ↱	**19-103112** **11-181415** SP	avec M-Technique
B4 **325 xi, 330 xd, 330 xi** 06/00 - 02/05 135 -170 kW	**22-220578** ↰ **22-220585** ↱	**19-220598** **11-181415** SP	suspension standard
B4 **320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 10/99 - 02/05 100 -170 kW	**22-103093** ↰ **22-103109** ↱	**19-103112** **11-181415** SP	suspension standard
B6 Sport **316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 06/00 - 02/05 85 -170 kW	**35-115045** ↰ **35-115052** ↱	**24-026970** **11-181415** SP	suspension standard VA: systeme monotube
B6 Sport **316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 06/00 - 02/05 85 -170 kW	*22-043344* ↰ *22-043351* ↱	**24-026970** **11-181415** SP	suspension standard VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série; systeme bitube
B6 Sport **325 xi, 330 xd, 330 xi** 06/00 - 02/05 135 -170 kW	**22-052810** ↰ **22-052827** ↱	**24-068659** **11-181415** SP	suspension standard VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B6 a10 **316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 06/00 - 02/05 85 -170 kW	**31-181884** ↰ **31-181891** ↱	**26-181905**	suspension standard; avec M-Technique

BMW

BMW 3 Touring (E46)

B8	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 06/00 - 02/05 85 -170 kW	*22-053039* ↰ *22-053046* ↱	**24-026987** **11-181415** SP	avec M-Technique; sauf regulation de niveau VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série; systeme bitube
B8	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 06/00 - 02/05 85 -170 kW	**35-115069** ↰ **35-115076** ↱	**24-026987** **11-181415** SP	avec M-Technique; sauf regulation de niveau
B8	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 06/00 - 02/05 85 -170 kW	**35-115106** ↰ **35-115113** ↱	**24-026987** **11-181415** SP	avec M-Technique; vehicule abaisse; sauf regulation de niveau VA: Amortisseur raccourci: 45 mm
B8	**325 xi, 330 xd, 330 xi** 06/00 - 02/05 135 -170 kW	*22-052834* ↰ *22-052841* ↱	**24-068666** **11-181415** SP	avec M-Technique VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B12 PK	**316 i, 318 i** 09/01 - 02/05 85 -105 kW	**46-180001**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**325 xi, 330 xi** 06/00 - 02/05 141 -170 kW	**46-180056**		il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B12 PK	**318 d, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 i** 06/00 - 02/05 85 -170 kW	**46-180018**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**330 d** 10/99 - 02/05 135 -150 kW	**46-180025**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 SL	**316 i, 318 i** 09/01 - 02/05 85 -105 kW	**46-180094**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 SL	**318 d, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 i** 06/00 - 02/05 85 -170 kW	**46-180117**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B14	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 06/00 - 02/05 85 -170 kW	**47-126848**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B16 PSS10	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 06/00 - 02/05 85 -170 kW	**48-126380**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B16 RC	**316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 06/00 - 02/05 85 -170 kW	**14-230615** iRC **49-135121**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
MS	**318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i** 06/00 - 02/05 85 -170 kW	*31-633499* ↰ *31-633505* ↱	*26-602059*	version: VLN VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement; avec rotule Unibal

BMW 3 (E90)

B1	**M3 4.0** 03/07 - 12/11 309 kW	**50-174546** SP	**50-174546** SP	avec suspension electronique reglable

BMW

BMW 3 (E90)

B1	**316d, 316i, 318 i, 318d, 318i, 320 si, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335 i, 335d, 335i** 09/06 - 12/11 85 -225 kW	**12-117260**	**12-226443** **12-226436**	VA: avec roulement à billes; sauf suspension sport; sauf M-Technique
B1	**316d, 316i, 318d, 318i, 320 si, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 12/11 85 -225 kW	**12-224432**		VA: avec roulement à billes; suspension sport; avec M-Technique
B3	**316i, 318 i, 318i, 320i** 01/05 - 12/11 85 -125 kW	**37-161309**	**36-161379**	suspension standard
B3	**316i, 318 i, 318i, 320i** 01/05 - 12/11 85 -125 kW	**37-161293**	**36-161355**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**323 i** 04/06 - 12/11 130 -140 kW	**37-161309**	**36-161355**	suspension standard
B3	**323 i** 04/06 - 12/11 130 -140 kW	**37-161293**	**36-161331**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**320 si** 05/06 - 12/11 127 kW	**37-161309**	**36-161379**	suspension standard
B3	**320 si** 05/06 - 12/11 127 kW	**37-161293**	**36-161355**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**325i** 01/05 - 12/11 160 kW	**37-148508**	**36-161331**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**328 i, 330i** 01/05 - 12/11 187 -200 kW	**37-148508**	**36-161355**	suspension standard
B3	**328 i, 330i** 01/05 - 12/11 187 -200 kW	**37-161279**	**36-161331**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**335 i, 335i** 09/06 - 12/11 220 -225 kW	**37-161279**	**36-161355**	suspension standard
B3	**335 i, 335i** 09/06 - 12/11 220 -225 kW	**37-161262**	**36-161331**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**316d, 318d, 320d, 325i** 09/07 - 12/11 85 -160 kW	**37-161293**	**36-161355**	suspension standard
B3	**316d, 318d, 320d** 09/07 - 12/11 85 -135 kW	**37-161279**	**36-161324**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**325d, 330d** 09/05 - 12/11 145 -170 kW	**37-161279**	**36-161331**	suspension standard
B3	**325d, 330d** 09/05 - 12/11 145 -170 kW	**37-161262**	**36-161324**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**330d, 335d** 09/06 - 12/11 180 -210 kW	**37-161262**	**36-161331**	suspension standard
B3	**330d, 335d** 09/06 - 12/11 180 -210 kW	**37-161255**	**36-161324**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**M3 4.0** 03/07 - 12/11 309 kW	**22-214300** **22-214317**	**19-214320**	sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC
B4	**M3 4.0** 03/07 - 12/11 309 kW	**22-214300** **22-214317**	**19-214320**	avec suspension electronique reglable; avec EDC; Uniquement en connexion avec 50-174546
B4	**316d, 316i, 318 i, 318d, 318i, 320 si, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335 i, 335d, 335i** 09/06 - 12/11 85 -225 kW	**22-135001** **22-135018**	**19-135021**	suspension standard

BMW

BMW 3 (E90)

B4	**316d, 316i, 318 i, 318d, 318i, 320 si, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335 i, 335d, 335i** 09/06 - 12/11 85 -225 kW	**22-135032** **22-135049**	**19-135052**	suspension sport
B4	**320d xDrive, 320xd, 325i xDrive, 325xi, 330d xDrive, 330i xDrive, 330xd, 330xi, 335i xDrive, 335xi** 09/07 - 12/11 120 -225 kW	**22-214287** **22-214294**	**19-135021**	suspension standard
B6 Sport	**M3 4.0** 03/07 - 12/11 309 kW	**35-143321** **35-143338**	**24-143349**	sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC
B6 Sport	**M3 4.0** 03/07 - 12/11 309 kW	**35-143321** **35-143338**	**24-143349**	avec suspension electronique reglable; avec EDC; Uniquement en connexion avec 50-174546
B6 Sport	**316d, 316i, 318 i, 318d, 318i, 320 si, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335 i, 335d, 335i** 09/06 - 12/11 85 -225 kW	**35-120377** **35-120384**	**24-120395**	suspension standard
B6 Sport	**320d xDrive, 320xd, 325i xDrive, 325xi, 330d xDrive, 330i xDrive, 330xd, 330xi, 335i xDrive, 335xi** 09/07 - 12/11 120 -225 kW	**35-142454** **35-142461**	**24-120395**	
B6 DTC	**M3 4.0** 03/07 - 12/11 309 kW	**31-224550** **31-224567**	**26-224572**	avec suspension electronique reglable; avec EDC
B6 a10	**316d, 316i, 318 i, 318d, 318i, 320 si, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335 i, 335d, 335i** 09/06 - 12/11 85 -225 kW	**31-181914** **31-181921**	**26-181936**	suspension standard
B8	**M3 4.0** 03/07 - 12/11 309 kW	**35-143291** **35-143307**	**24-143318**	sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC
B8	**M3 4.0** 03/07 - 12/11 309 kW	**35-143291** **35-143307**	**24-143318**	avec suspension electronique reglable; avec EDC; Uniquement en connexion avec 50-174546
B8	**316d, 316i, 318 i, 318d, 318i, 320 si, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335 i, 335d, 335i** 09/06 - 12/11 85 -225 kW	**35-120407** **35-120414**	**24-120425**	avec M-Technique
B8	**320d xDrive, 320xd, 325i xDrive, 325xi, 330d xDrive, 330i xDrive, 330xd, 330xi, 335i xDrive, 335xi** 09/07 - 12/11 120 -225 kW	**35-142478** **35-142485**	**24-120425**	
B12 PK	**318 i, 318i, 320 si, 320i** 03/07 - 12/11 95 -127 kW	**46-180544**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1085 kg
B12 PK	**M3 4.0** 03/07 - 12/11 309 kW	**46-180698**		sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**M3 4.0** 03/07 - 12/11 309 kW	**46-180698** **50-174546** SP		avec suspension electronique reglable; avec EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**316d, 318d, 320d, 323 i, 325i, 328 i, 330i** 09/07 - 12/11 85 -200 kW	**46-180551**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg

BMW

BMW 3 (E90)

B12 PK	**320d xDrive, 320xd, 325i xDrive, 325xi, 330i xDrive, 330xi** 09/07 - 12/11 120 -200 kW	**46-180605**	Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 15-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B12 PK	**325d, 330d, 335 i, 335d, 335i** 09/05 - 12/11 145 -225 kW	**46-180568**	Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 0 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg
B12 PK	**330d xDrive, 330xd** 09/05 - 12/11 170 -180 kW	**46-180612**	Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 15-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B12 SL	**318 i, 318i, 320 si, 320i** 03/07 - 12/11 95 -127 kW	**46-180711**	Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1085 kg
B12 SL	**316d, 318d, 320d, 323 i, 325i, 328 i, 330i** 09/07 - 12/11 85 -200 kW	**46-180728**	Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg
B14	**316d, 316i, 318 i, 318d, 318i, 320 si, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335 i, 335d, 335i** 09/06 - 12/11 85 -225 kW	**47-120471**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**M3 4.0** 03/07 - 12/11 309 kW	**48-145701**	sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1270 kg
B16 PSS10	**M3 4.0** 03/07 - 12/11 309 kW	**48-145701** **50-174546** SP	avec suspension electronique reglable; avec EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1270 kg
B16 PSS10	**316d, 316i, 318 i, 318d, 318i, 320 si, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335 i, 335d, 335i** 09/06 - 12/11 85 -225 kW	**48-131636**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**316d, 316i, 318 i, 318d, 318i, 320 si, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335 i, 335d, 335i** 09/06 - 12/11 85 -225 kW	**48-195232**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 RC	**316d, 316i, 318 i, 318d, 318i, 320 si, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335 i, 335d, 335i** 09/06 - 12/11 85 -225 kW	**14-230615** iRC **49-131543**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 DTC	**M3 4.0** 03/07 - 12/11 309 kW	**49-237108**	avec suspension electronique reglable; avec EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1270 kg
B16 BCS	**M3 4.0** 03/07 - 12/11 309 kW	**48-223539**	sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B16 BCS	**316d, 316i, 318 i, 318d, 318i, 320 si, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335 i, 335d, 335i** 09/06 - 12/11 85 -225 kW	**48-227018**	sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 10990 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg

BMW			
BMW 3 (E90)			
MS **316d, 316i, 318 i, 318d, 318i, 320 si, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335 i, 335d, 335i** 09/06 - 12/11 85 -225 kW	*31-633499* ↰ *31-633505* ↱	*26-633510*	version: VLN VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement
BMW 3 Touring (E91)			
B1 **316d, 316i, 318d, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 85 -225 kW	**12-117260**	**12-226443** ⇑ **12-226436** ⇓	VA: avec roulement à billes; sauf suspension sport; sauf M-Technique
B1 **316d, 316i, 318d, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 85 -225 kW	**12-224432**	**12-226443** ⇑ **12-226436** ⇓	VA: avec roulement à billes; suspension sport
B3 **316i, 318i, 320 i, 320i, 330d** 09/05 - 90 -180 kW	**37-161309**	**36-160228**	suspension standard
B3 **316i, 318i, 320 i, 320i, 330d** 09/05 - 90 -180 kW	**37-161293**	**36-160204**	suspension standard; Version renforcée .
B3 **323 i** 04/06 - 06/07 130 kW	**37-161293**	**36-160228**	suspension standard
B3 **323 i** 04/06 - 06/07 130 kW	**37-148508**	**36-160204**	suspension standard; Version renforcée .
B3 **316d, 318d, 320d, 325i, 330i** 09/07 - 85 -200 kW	**37-148508**	**36-160204**	suspension standard
B3 **316d, 318d, 320d, 325i, 330i** 09/07 - 85 -200 kW	**37-161279**		suspension standard; Version renforcée .
B3 **325d, 335i** 09/06 - 145 -225 kW	**37-161262**	**36-160204**	suspension standard
B3 **325d, 335i** 09/06 - 145 -225 kW	**37-161255**		suspension standard; Version renforcée .
B3 **330d** 09/05 - 170 kW	**37-161279**	**36-160204**	suspension standard
B3 **330d** 09/05 - 170 kW	**37-161262**		suspension standard; Version renforcée .
B3 **335d** 09/06 - 210 kW	**37-161255**	**36-160204**	suspension standard
B4 **316d, 316i, 318d, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 85 -225 kW	**22-135001** ↰ **22-135018** ↱	**19-135021** ↕	suspension standard
B4 **316d, 316i, 318d, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 85 -225 kW	**22-135032** ↰ **22-135049** ↱	**19-135052** ↕	suspension sport
B4 **320 d xDrive, 320d xDrive, 320xd, 325i xDrive, 325xi, 330 d xDrive, 330i xDrive, 330xd, 330xi, 335i xDrive, 335xi** 09/07 - 120 -225 kW	**22-214287** ↰ **22-214294** ↱	**19-135021** ↕	suspension standard
B6 Sport **316d, 316i, 318d, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 85 -225 kW	**35-120377** ↰ **35-120384** ↱	**24-120395** ↕	suspension standard

BMW

BMW 3 Touring (E91)

B6 Sport	**320 d xDrive, 320d xDrive, 320xd, 325i xDrive, 325xi, 330 d xDrive, 330i xDrive, 330xd, 330xi, 335i xDrive, 335xi** 09/07 - 120 -225 kW	**35-142454** **35-142461**	**24-120395**	
B6 a10	**316d, 316i, 318d, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 85 -225 kW	**31-181914** **31-181921**	**26-181936**	suspension standard
B8	**316d, 316i, 318d, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 85 -225 kW	**35-120407** **35-120414**	**24-120425**	avec M-Technique
B8	**320 d xDrive, 320d xDrive, 320xd, 325i xDrive, 325xi, 330 d xDrive, 330i xDrive, 330xd, 330xi, 335i xDrive, 335xi** 09/07 - 120 -225 kW	**35-142478** **35-142485**	**24-120425**	
B12 PK	**316i, 318i, 320 i, 320i** 09/05 - 90 -125 kW	**46-180575**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg
B12 PK	**316d, 318d, 320d, 323 i, 325i, 330i** 09/07 - 85 -200 kW	**46-180582**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B12 PK	**320 d xDrive, 320d xDrive, 320xd, 325i xDrive, 325xi, 330i xDrive, 330xi** 09/07 - 120 -200 kW	**46-180629**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B12 PK	**325d, 330d, 335d, 335i** 09/05 - 145 -225 kW	**46-180599**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B12 PK	**330 d xDrive, 330xd, 335i xDrive, 335xi** 09/07 - 170 -225 kW	**46-180636**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B12 SL	**316i, 318i, 320 i, 320i** 09/05 - 90 -125 kW	**46-180735**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg
B12 SL	**316d, 318d, 320d, 323 i, 325i, 330i, 335i** 09/06 - 85 -225 kW	**46-180742**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg
B14	**316d, 316i, 318d, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 85 -225 kW	**47-120471**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**316d, 316i, 318d, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 85 -225 kW	**48-131636**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**316d, 316i, 318d, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 85 -225 kW	**48-195232**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg

BMW

BMW 3 Touring (E91)

B16 RC	**316d, 316i, 318d, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 85 -225 kW		**14-230615** IRC **49-131543**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 BCS	**320 i, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/05 - 110 -225 kW		**48-227018**	sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
MS	**316d, 316i, 318d, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 85 -225 kW	*31-633499* *31-633505*	*26-633510*	version: VLN VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement

BMW 3 Coupé (E92)

B1	**316 i, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 325xi, 328 i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 90 -225 kW	**12-224432**	**12-226443** **12-226436**	VA: avec roulement à billes
B3	**316 i, 318i, 320 i, 320i** 03/07 - 90 -125 kW	**37-161309**	**36-161317**	suspension standard
B3	**316 i, 318i, 320 i, 320i** 03/07 - 90 -125 kW	**37-161293**	**36-161393**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**323 i** 06/06 - 130 kW	**37-161293**	**36-161317**	suspension standard
B3	**323 i** 06/06 - 130 kW	**37-148508**	**36-161393**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**320d, 325i, 328 i, 330i** 09/06 - 130 -200 kW	**37-161293**	**36-161393**	suspension standard
B3	**320d, 325i, 328 i, 330i** 09/06 - 130 -200 kW	**37-148508**	**36-161379**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**325d, 330d** 09/06 - 145 -180 kW	**37-161279**	**36-161379**	suspension standard
B3	**325d, 330d** 09/06 - 145 -180 kW	**37-161262**	**36-161355**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**316 i, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 90 -225 kW	**22-136572** **22-136589**	**19-136592**	suspension standard
B4	**316 i, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 90 -225 kW	**22-136602** **22-136619**	**19-136622**	suspension sport
B4	**M, M GTS** 03/07 - 309 -331 kW	**22-214300** **22-214317**	**19-214320**	sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC
B4	**M, M GTS** 03/07 - 309 -331 kW	**22-214300** **22-214317**	**19-214320**	avec suspension electronique reglable; avec EDC; Uniquement en connexion avec 50-174546
B4	**320d xDrive, 320xd, 325i xDrive, 325xi, 330 xd, 330d xDrive, 330i xDrive, 330xd, 330xi, 335i xDrive, 335xi** 09/06 - 130 -225 kW	**22-214287** **22-214294**	**19-135021**	suspension standard
B6 Sport	**316 i, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 90 -225 kW	**35-120377** **35-120384**	**24-120395**	suspension standard

BMW

BMW 3 Coupé (E92)

B6 Sport	**M, M GTS** 03/07 - 309 -331 kW	**35-143321** ↰ **35-143338** ↱	**24-143349**	sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC
B6 Sport	**M, M GTS** 03/07 - 309 -331 kW	**35-143321** ↰ **35-143338** ↱	**24-143349**	avec suspension electronique reglable; avec EDC; Uniquement en connexion avec 50-174546
B6 Sport	**320d xDrive, 320xd, 325i xDrive, 325xi, 330 xd, 330d xDrive, 330i xDrive, 330xd, 330xi, 335i xDrive, 335xi** 09/06 - 130 -225 kW	**35-142454** ↰ **35-142461** ↱	**24-120395**	
B6 DTC	**M, M GTS** 03/07 - 309 -331 kW	**31-224550** ↰ **31-224567** ↱	**26-224572**	avec suspension electronique reglable; avec EDC
B6 a10	**316 i, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 90 -225 kW	**31-181914** ↰ **31-181921** ↱	**26-181936**	suspension standard
B8	**316 i, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 90 -225 kW	**35-120407** ↰ **35-120414** ↱	**24-120425**	avec M-Technique
B8	**M, M GTS** 03/07 - 309 -331 kW	**35-143291** ↰ **35-143307** ↱	**24-143318**	sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC
B8	**M, M GTS** 03/07 - 309 -331 kW	**35-143291** ↰ **35-143307** ↱	**24-143318**	avec suspension electronique reglable; avec EDC; Uniquement en connexion avec 50-174546
B8	**320d xDrive, 320xd, 325i xDrive, 325xi, 330 xd, 330d xDrive, 330i xDrive, 330xd, 330xi, 335i xDrive, 335xi** 09/06 - 130 -225 kW	**35-142478** ↰ **35-142485** ↱	**24-120425**	
B12 PK	**316 i, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325i, 328 i, 330i** 09/06 - 90 -200 kW	**46-180643**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B12 PK	**M** 03/07 - 309 kW	**46-180698**		sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**M** 03/07 - 309 kW	**46-180698** **50-174546** *SP*		avec suspension electronique reglable; avec EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**325d, 330d, 335d, 335i** 09/06 - 145 -225 kW	**46-180650**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B14	**316 i, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 90 -225 kW	**47-120471**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**316 i, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 90 -225 kW	**48-131636**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**316 i, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 90 -225 kW	**48-195232**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg

BMW

BMW 3 Coupé (E92)

B16 PSS10	**M, M GTS** 03/07 - 309 -331 kW	**48-145701**		sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1270 kg
B16 PSS10	**M, M GTS** 03/07 - 309 -331 kW	**48-145701** **50-174546** SP		avec suspension electronique reglable; avec EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1270 kg
B16 RC	**316 i, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 90 -225 kW	**14-230615** iRC **49-131543**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 DTC	**M, M GTS** 03/07 - 309 -331 kW	**49-237108**		avec suspension electronique reglable; avec EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1270 kg
B16 BCS	**316 i, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 90 -225 kW	**48-227018**		sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
B16 BCS	**M, M GTS** 03/07 - 309 -331 kW	**48-223539**		sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B16 BCS	**M, M GTS** 03/07 - 309 -331 kW	**48-223539** **50-174546** SP		avec suspension electronique reglable; avec EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
MS	**316 i, 318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 328 i, 330d, 330i, 335d, 335i** 09/06 - 90 -225 kW	*31-633499* *31-633505*	*26-633510*	version: VLN VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement

BMW 3 Décapotable (E93)

B1	**318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330 i, 330d, 330i, 335i** 03/07 - 105 -225 kW	**12-224432**	**12-226443** **12-226436**	VA: avec roulement à billes
B3	**318i, 320 i, 320i** 03/07 - 105 -125 kW	**37-161293**	**36-161324**	suspension standard
B3	**318i, 320 i, 320i** 03/07 - 105 -125 kW	**37-148508**	**36-160419**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**335i** 03/07 - 225 kW	**37-161262**	**36-160235**	suspension standard
B3	**335i** 03/07 - 225 kW	**37-161255**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**320d, 323 i, 325i, 330 i, 330i** 03/07 - 130 -200 kW	**37-161279**	**36-160419**	suspension standard
B3	**320d, 323 i, 325i, 330 i, 330i** 03/07 - 130 -200 kW	**37-161262**	**36-160235**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**330d** 03/07 - 170 -180 kW	**37-161255**	**36-160235**	suspension standard

BMW

BMW 3 Décapotable (E93)

B4	**318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330 i, 330d, 330i, 335i** 03/07 - 105 -225 kW	**22-145246** ↰ **22-145253** ↱	**19-145266**	suspension standard
B4	**318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330 i, 330d, 330i, 335i** 03/07 - 105 -225 kW	**22-145277** ↰ **22-145284** ↱	*19-145297*	suspension sport
B4	**M3** 03/07 - 309 kW	**22-214300** ↰ **22-214317** ↱	**19-214320**	sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC
B4	**M3** 03/07 - 309 kW	**22-214300** ↰ **22-214317** ↱	**19-214320**	avec suspension electronique reglable; avec EDC; Uniquement en connexion avec 50-174546
B6 Sport	**318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330 i, 330d, 330i, 335i** 03/07 - 105 -225 kW	**35-120377** ↰ **35-120384** ↱	**24-120395**	suspension standard
B6 Sport	**M3** 03/07 - 309 kW	**35-143321** ↰ **35-143338** ↱	**24-143349**	sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC
B6 Sport	**M3** 03/07 - 309 kW	**35-143321** ↰ **35-143338** ↱	**24-143349**	avec suspension electronique reglable; avec EDC; Uniquement en connexion avec 50-174546
B6 DTC	**M3** 03/07 - 309 kW	**31-224550** ↰ **31-224567** ↱	**26-224572**	avec suspension electronique reglable; avec EDC
B6 a10	**318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330 i, 330d, 330i, 335i** 03/07 - 105 -225 kW	**31-181914** ↰ **31-181921** ↱	**26-181936**	suspension standard
B8	**318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330 i, 330d, 330i, 335i** 03/07 - 105 -225 kW	**35-120407** ↰ **35-120414** ↱	**24-120425**	avec M-Technique
B8	**M3** 03/07 - 309 kW	**35-143291** ↰ **35-143307** ↱	**24-143318**	sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC
B8	**M3** 03/07 - 309 kW	**35-143291** ↰ **35-143307** ↱	**24-143318**	avec suspension electronique reglable; avec EDC; Uniquement en connexion avec 50-174546
B12 PK	**318i, 320 i, 320d, 320i** 03/07 - 105 -135 kW	**46-180667**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 10-15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B12 PK	**323 i, 325i, 330 i, 330i, 335i** 03/07 - 130 -225 kW	**46-180674**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 10-15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B12 PK	**325d, 330d** 03/07 - 145 -180 kW	**46-180681**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1085 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 10-15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B14	**318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330 i, 330d, 330i, 335i** 03/07 - 105 -225 kW	**47-120471**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330 i, 330d, 330i, 335i** 03/07 - 105 -225 kW	**48-131636**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330 i, 330d, 330i, 335i** 03/07 - 105 -225 kW	**48-195232**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg

BMW

BMW 3 Décapotable (E93)

B16 PSS10	**M3** 03/07 - 309 kW		**48-145701**	sauf suspension electronique reglable; pour véhicule sans EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1270 kg
B16 PSS10	**M3** 03/07 - 309 kW		**48-145701** **50-174546** SP	avec suspension electronique reglable; avec EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1270 kg
B16 RC	**318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330 i, 330d, 330i, 335i** 03/07 - 105 -225 kW		**14-230615** iRC **49-131543**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 DTC	**M3** 03/07 - 309 kW		**49-237108**	avec suspension electronique reglable; avec EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1270 kg
B16 BCS	**M3** 03/07 - 309 kW		**48-223539** **50-174546** SP	avec suspension electronique reglable; avec EDC; Exigences cf. Expertise
MS	**318i, 320 i, 320d, 320i, 323 i, 325d, 325i, 330 i, 330d, 330i, 335i** 03/07 - 105 -225 kW	*31-633499* *31-633505*	*26-633510*	version: VLN VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement

BMW 3 (F30, F35)

B1	**316 i, 316d, 318d, 320d, 320i, 328i, 335i, ActiveHybrid** 01/12 - 85 -250 kW	**12-234332**		VA: avec roulement à billes; sauf M-Technique
B4	**316 i, 316d, 318d, 320d, 320i, 328i, 335i, ActiveHybrid** 01/12 - 85 -250 kW	**22-220066**	**19-220079**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B4	**316 i, 316d, 318d, 320d, 320i, 328i, 335i, ActiveHybrid, 316 d, 318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 330 d** 06/12 - 85 -250 kW	**22-220080**	**19-220093**	avec M-Technique; suspension sport; sauf suspension electronique reglable
B4	**320 d xDrive, 320 i xDrive, 328 i xDrive, 335 i xDrive** 10/11 - 135 -225 kW	i.V. i.V.	**19-220093**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard
B6 Sport	**316 i, 316d, 318d, 320d, 320i, 328i, 335i, ActiveHybrid** 01/12 - 85 -250 kW	**35-217480**	**24-217859**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**320 d xDrive, 320 i xDrive, 328 i xDrive, 335 i xDrive** 10/11 - 135 -225 kW	**35-207207** **35-207481**	**24-217859**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B8	**316 i, 316d, 318d, 320d, 320i, 328i, 335i, ActiveHybrid** 01/12 - 85 -250 kW	**35-217862**	**24-217873**	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable
B8	**320 d xDrive, 320 i xDrive, 328 i xDrive, 335 i xDrive** 10/11 - 135 -225 kW	**35-207214** **35-207504**	**24-217873**	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable
B12 PK	**316 i, 316d, 318d, 320d, 320i, 328i** 10/11 - 85 -180 kW	**46-223661**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg

			
BMW			
BMW 3 (F30, F35)			
B12 PK	**316 i, 316d, 318d, 320d, 320i, 328i** 10/11 - 85 -180 kW	**46-223661**	EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; Uniquement en connexion avec 1x 31306792211 VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B12 PK	**335i** 10/11 - 225 kW	**46-223678**	sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg
B12 PK	**335i** 10/11 - 225 kW	**46-223678**	EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; Uniquement en connexion avec 31306792211 VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg
B12 PK	**ActiveHybrid** 01/12 - 225 -250 kW	**46-237576**	sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1265 kg
B12 SL	**316 i, 316d, 318d, 320d, 320i, 328i** 10/11 - 85 -180 kW	**46-226617**	sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 116 kg
B14	**316 i, 316d, 318d, 320d, 320i, 328i, 335i, ActiveHybrid** 01/12 - 85 -250 kW	**47-217522**	sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B14	**316 i, 316d, 318d, 320d, 320i, 328i, 335i, ActiveHybrid** 01/12 - 85 -250 kW	**47-217522**	EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 31306792211 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B14	**320 d xDrive, 320 i xDrive, 328 i xDrive, 335 i xDrive** 10/11 - 135 -225 kW	**47-207233**	sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
B16 PSS10	**316 i, 316d, 318d, 320d, 320i, 328i, 335i, ActiveHybrid** 01/12 - 85 -250 kW	**48-217170**	sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**316 i, 316d, 318d, 320d, 320i, 328i, 335i, ActiveHybrid** 01/12 - 85 -250 kW	**48-217170**	EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 31306792211 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**316 i, 316d, 318d, 320d, 320i, 328i, 335i, ActiveHybrid** 01/12 - 85 -250 kW	**48-229012**	sauf suspension electronique reglable; version: Komfort; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg

BMW

BMW 3 (F30, F35)

B16 PSS10	**316 i, 316d, 318d, 320d, 320i, 328i, 335i, ActiveHybrid** 01/12 - 85 -250 kW	**48-229012**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; version: Komfort; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 313067921 VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**320 d xDrive, 320 i xDrive, 328 i xDrive, 335 i xDrive** 10/11 - 135 -225 kW	**48-207287**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
B16 RC	**316 i, 316d, 318d, 320d, 320i, 328i, 335i, ActiveHybrid** 01/12 - 85 -250 kW	**14-230615** iRC **49-224658**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 RC	**316 i, 316d, 318d, 320d, 320i, 328i, 335i, ActiveHybrid** 01/12 - 85 -250 kW	**14-230615** iRC **49-224658**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 31306792211 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 RC	**320 d xDrive, 320 i xDrive, 328 i xDrive, 335 i xDrive** 10/11 - 135 -225 kW	**49-207323** **14-230615** iRC		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 BCS	**316 i, 316d, 318d, 320d, 320i, 328i, 335i, ActiveHybrid** 01/12 - 85 -250 kW	**48-230834**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 BCS	**320 d xDrive, 320 i xDrive, 328 i xDrive, 335 i xDrive** 10/11 - 135 -225 kW	**48-238946**		EDC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg

BMW 3 Touring (F31)

B4	**316 d, 318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 330 d** 06/12 - 85 -190 kW	**22-220066**	**19-220079**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**316 d, 318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 330 d** 06/12 - 85 -190 kW	**35-217480**	**24-217859**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B8	**316 d, 318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 330 d** 06/12 - 85 -190 kW	**35-217862**	**24-217873**	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable
B12 PK	**316 d, 318 d, 320 d, 320 i, 328 i** 06/12 - 85 -180 kW	**46-229793**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1265 kg
B12 PK	**330 d** 06/12 - 190 kW	**46-229809**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1265 kg
B12 SL	**316 d, 318 d, 320 d, 320 i, 328 i** 06/12 - 85 -180 kW	**46-237583**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1265 kg

BMW

BMW 3 Touring (F31)

B14	**316 d, 318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 330 d** 06/12 - 85 -190 kW	**47-217522**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B14	**316 d, 318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 330 d** 06/12 - 85 -190 kW	**47-217522**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 31306792211 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**316 d, 318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 330 d** 06/12 - 85 -190 kW	**48-217170**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**316 d, 318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 330 d** 06/12 - 85 -190 kW	**48-217170**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 31306792211 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**316 d, 318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 330 d** 06/12 - 85 -190 kW	**48-229012**		sauf suspension electronique reglable; version: Komfort; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**316 d, 318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 330 d** 06/12 - 85 -190 kW	**48-229012**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; version: Komfort; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 313067921 VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 RC	**316 d, 318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 330 d** 06/12 - 85 -190 kW	**14-230615** iRC **49-224658**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 RC	**316 d, 318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 330 d** 06/12 - 85 -190 kW	**14-230615** iRC **49-224658**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 31306792211 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg

BMW 3 GRAN TURISMO (F34)

B1	**318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 335 i** 03/13 - 105 -225 kW	**12-234332**		VA: avec roulement à billes; sauf M-Technique
B4	**318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 335 i** 03/13 - 105 -225 kW	**22-220066**	**19-220079**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B4	**318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 335 i** 03/13 - 105 -225 kW	**22-220080**	**19-220093**	avec M-Technique; suspension sport; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 335 i** 03/13 - 105 -225 kW	**35-217480**	**24-217859**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B8	**318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 335 i** 03/13 - 105 -225 kW	**35-217862**	**24-217873**	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable
B12 PK	**335 i** 03/13 - 225 kW	**46-229809**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1265 kg

BMW

BMW 3 GRAN TURISMO (F34)

B12 PK	**318 d, 320 d, 320 i, 328 i** 03/13 - 105 -180 kW	**46-229793**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1265 kg
B12 SL	**318 d, 320 d, 320 i, 328 i** 03/13 - 105 -180 kW	**46-237583**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1265 kg
B14	**318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 335 i** 03/13 - 105 -225 kW	**47-217522**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B14	**318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 335 i** 03/13 - 105 -225 kW	**47-217522**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 31306792211 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 335 i** 03/13 - 105 -225 kW	**48-217170**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 335 i** 03/13 - 105 -225 kW	**48-217170**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 31306792211 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 335 i** 03/13 - 105 -225 kW	**48-229012**		sauf suspension electronique reglable; version: Komfort; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 335 i** 03/13 - 105 -225 kW	**48-229012**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; version: Komfort; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 313067921 VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 RC	**318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 335 i** 03/13 - 105 -225 kW	**14-230615** iRC **49-224658**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 RC	**318 d, 320 d, 320 i, 328 i, 335 i** 03/13 - 105 -225 kW	**14-230615** iRC **49-224658**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 31306792211 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg

BMW 5 (E12)

B3	**518, 518i, 520, 520 i, 520/6, 525, 528, 528 i** 08/73 - 08/81 66 -135 kW		*36-153930*	suspension standard
B3	**520/6** 02/79 - 05/81 90 kW	**36-159826**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**525, 528** 08/73 - 12/78 107 -125 kW	**36-159826**		suspension standard; Version renforcée .

BMW

BMW 5 (E12)

B3	**528 i** 04/77 - 05/81 130 -135 kW	**36-159826**		suspension standard; Version renforcée .
B6 Sport	**518** 07/74 - 08/76 66 -80 kW	**34-000243**	**24-007306**	-> CH.Nr.: 4652701 VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**518** 09/76 - 05/81 66 -80 kW	**34-003268**	**24-007306**	CH.Nr.: 4652702 ->; VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**518** CH-Nr. - 08/76 66 -80 kW	**34-000243**	**24-007306**	CH.Nr.: 3825065 ->; version: 518 L VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**518, 518i, 520/6** 09/76 - 08/81 66 -92 kW	**34-003268**	**24-007306**	CH.Nr.: 3825066 ->; version: 518 L VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**520** 08/72 - 08/76 85 kW	**34-000243**	**24-007306**	-> CH.Nr.: 4405050; version: 520- RL VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**520** 09/76 - 08/77 85 kW	**34-003268**	**24-007306**	CH.Nr.: 4405051 ->; version: 520- RL VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**520** 08/72 - 08/76 85 kW	**34-000243**	**24-007306**	-> CH.Nr.: 4420496; version: 520 A VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**520** 09/76 - 08/77 85 kW	**34-003268**	**24-007306**	CH.Nr.: 4420497 ->; version: 520 A VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**520** 08/72 - 08/76 85 kW	**34-000243**	**24-007306**	-> CH.Nr.: 4435033; version: 520 A- RL VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**520** 09/76 - 08/77 85 kW	**34-003268**	**24-007306**	CH.Nr.: 4435034 ->; version: 520 A- RL VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**520** 08/72 - 08/76 85 kW	**34-000243**	**24-007306**	-> CH.Nr.: 5352904 VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**520** 09/76 - 08/77 85 kW	**34-003268**	**24-007306**	CH.Nr.: 5352905 ->; VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**520 i** 08/72 - 08/76 92 -96 kW	**34-000243**	**24-007306**	-> CH.Nr.: 4445049; version: 520i - RL VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**520 i** 09/76 - 05/77 92 kW	**34-003268**	**24-007306**	CH.Nr.: 4445050 ->; version: 520i - RL VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**520 i** 08/72 - 08/76 92 -96 kW	**34-000243**	**24-007306**	-> CH.Nr.: 4460553 VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**520 i** 09/76 - 05/77 92 kW	**34-003268**	**24-007306**	CH.Nr.: 4460554 ->; VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**525** 08/73 - 08/76 107 -110 kW	**34-000243**	**24-007306**	-> CH.Nr.: 4505038; version: 525- RL VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**525** 09/76 - 05/81 107 -110 kW	**34-003268**	**24-007306**	CH.Nr.: 4505039 ->; version: 525- RL VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**525** 08/73 - 08/76 107 -110 kW	**34-000243**	**24-007306**	-> CH.Nr.: 4520679; version: 525 A VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**525** 09/76 - 05/81 107 -110 kW	**34-003268**	**24-007306**	CH.Nr.: 4520680 ->; version: 525 A VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**525** 08/73 - 08/76 107 -110 kW	**34-000243**	**24-007306**	-> CH.Nr.: 4535039; version: 525 A - RL VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**525** 09/76 - 05/81 107 -110 kW	**34-003268**	**24-007306**	CH.Nr.: 4535040 ->; version: 525 A - RL VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**525** 08/73 - 08/76 107 -110 kW	**34-000243**	**24-007306**	-> CH.Nr.: 4842122 VA: Øa: 51 mm

BMW

BMW 5 (E12)

B6 Sport	**525** 09/76 - 05/81 107 -110 kW	**34-003268**	**24-007306**	CH.Nr.: 4842123 -> VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**528** 01/75 - 08/76 121 -125 kW	**34-000243**	**24-007306**	-> CH.Nr.: 4730567; version: 528 A VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**528** 09/76 - 08/77 121 -125 kW	**34-003268**	**24-007306**	CH.Nr.: 4730568 ->; version: 528 A VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**528** 01/75 - 08/76 121 -125 kW	**34-000243**	**24-007306**	-> CH.Nr.: 4740067; version: 528 RL VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**528, 528 i** 09/76 - 05/81 121 -130 kW	**34-003268**	**24-007306**	CH.Nr.: 4740068 ->; version: 528 RL VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**528** 01/75 - 08/76 121 -125 kW	**34-000243**	**24-007306**	-> CH.Nr.: 4745034; version: 528 A - RL VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**528, 528 i** 09/76 - 05/81 121 -130 kW	**34-003268**	**24-007306**	CH.Nr.: 4745035 ->; version: 528 A - RL VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**528** 01/75 - 08/76 121 -125 kW	**34-000243**	**24-007306**	-> CH.Nr.: 4771420 VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**528, 528 i** 09/76 - 05/81 121 -135 kW	**34-003268**	**24-007306**	CH.Nr.: 4771421 -> VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**M 3.4** 06/80 - 08/81 160 kW	**34-003268**		suspension standard VA: Øa: 48 mm

BMW 5 (E28)

B1	**518, 518 i, 518i, 520 i, 524 d, 524 td, 525 e, 525 i, 528 i, 535 i, M 535 i, 535 i, M535 i** 06/81 - 12/87 63 -160 kW	**12-117628**		VA: Øi: 14 mm; Øa: 32 mm; avec roulement à billes
B3	**518, 518 i, 520 i, 524 d, 524 td, 525 e** 06/81 - 12/87 63 -95 kW	**36-133222**	**36-129270**	suspension standard
B3	**525 i, 528 i** 06/81 - 12/87 110 -135 kW		**36-129270**	suspension standard
B4	**518, 518 i, 518i, 520 i, 524 d, 524 td, 525 e, 525 i, 528 i** 06/81 - 12/87 63 -135 kW	**21-030512** **11-101321** SP	**19-020174** **11-101451** SP	suspension standard
B6 Sport	**518, 518 i, 518i, 520 i, 525 i** 06/81 - 12/87 66 -110 kW	**34-002339**	**24-006088**	suspension standard
B6 Sport	**525 e** 01/85 - 12/87 90 -95 kW	**34-002339**	**24-006088**	suspension standard
B6 Sport	**528 i** 06/81 - 12/87 135 kW	**34-002339**	**24-006088**	suspension standard
B6 Sport	**535 i, M 535 i, 535 i, M535 i** 01/85 - 12/87 136 -160 kW	**34-002339**	**24-006088**	suspension standard; version: ex. M 535i
B6 Sport	**535 i, M5 3.5** 01/85 - 12/87 210 -211 kW	**34-002421**		
B6 Sport	**524 d, 524 td** 09/83 - 12/87 63 -85 kW	**34-002339**	**24-006088**	suspension standard
B8	**518, 518 i, 518i, 520 i, 524 d, 524 td, 525 e, 525 i, 528 i, 535 i, M 535 i, 535 i, M535 i** 06/81 - 12/87 63 -160 kW	**34-181546**	**24-007276**	avec M-Technique HA: Données: 270/100

				
BMW				
BMW 5 (E28)				
B8	**518, 518 i, 518i, 520 i, 524 d, 524 td, 525 e, 525 i, 528 i** 06/81 - 12/87 63 -135 kW	**34-181546**	**24-006071**	avec M-Technique HA: Données: 160/80
BMW 5 (E34)				
B1	**518 i, 520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 td, 525 tds** 09/92 - 09/95 83 -141 kW	**12-117628**	**12-117116**	VA: Øi: 14 mm; Øa: 32 mm; avec roulement à billes; suspension standard HA: sans roulement à billes; sauf regulation de niveau
B1	**525 iX 24V, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8, M 3.5** 12/87 - 09/95 138 -210 kW		**12-117116**	suspension standard; avec M-Technique HA: sans roulement à billes
B3	**520 i, 520 i 24V, 525 i, 525 i 24V, 530 i, 535 i** 01/88 - 09/95 95 -155 kW	**36-226924**	**36-225866**	suspension standard
B3	**520 i, 520 i 24V, 525 i, 525 i 24V, 530 i, 535 i** 01/88 - 09/95 95 -155 kW		**36-129096**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**540 i V8** 09/92 - 09/95 210 kW	**36-153855**		suspension standard
B3	**540 i V8** 09/92 - 09/95 210 kW	**36-153886**	**36-129096**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**518 i, 520 i, 520 i 24V** 01/88 - 07/90 83 -110 kW	**21-030253** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension standard
B4	**518 i, 520 i, 520 i 24V** 07/90 - 09/95 83 -110 kW	**21-031182** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension standard
B4	**518 i, 520 i, 520 i 24V** 01/88 - 07/90 83 -110 kW	**21-030246** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension sport; sauf suspension abaissee
B4	**518 i** 07/90 - 09/95 83 -85 kW	**21-031199** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension sport; sauf suspension abaissee
B4	**520 i 24V** 07/90 - 09/92 110 kW	**21-031199** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension sport; sauf suspension abaissee
B4	**520 i 24V** 09/92 - 09/95 110 kW	**21-031182** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension sport; sauf suspension abaissee
B4	**525 i, 530 i, 535 i** 01/88 - 07/90 125 -155 kW	**21-030246** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension standard; suspension sport; sauf suspension abaissee
B4	**525 i** 07/90 - 08/91 125 kW	**21-031199** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension standard; suspension sport; sauf suspension abaissee
B4	**525 i 24V** 09/89 - 07/90 141 kW	**21-030253** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension standard
B4	**525 i 24V** 07/90 - 09/92 141 kW	**21-031199** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension standard
B4	**525 i 24V** 09/92 - 09/95 141 kW	**21-031182** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension standard
B4	**525 i 24V** 09/89 - 09/92 141 kW	**21-031199** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension sport
B4	**525 iX 24V** 10/91 - 09/95 141 kW		**19-020068**	
B4	**530 i, 535 i** 08/90 - 09/95 138 -155 kW	**21-031199** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension sport; sauf suspension abaissee

BMW

BMW 5 (E34)

B4	**530 i, 535 i** 08/90 - 09/95 138 -155 kW	**21-031199** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension standard
B4	**530 i V8, 540 i V8** 09/92 - 09/95 160 -210 kW	**21-031199** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension standard
B4	**524 td** 03/88 - 07/90 85 kW	**21-030246** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension standard; suspension sport; sauf suspension abaissee
B4	**524 td** 07/90 - 09/95 85 kW	**21-031199** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension standard
B4	**524 td** 07/90 - 09/92 85 kW	**21-031199** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension sport; sauf suspension abaissee
B4	**525 td** 04/93 - 09/95 85 kW	**21-031199** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension standard
B4	**525 td** 04/93 - 09/95 85 kW	**21-031182** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension sport; sauf suspension abaissee
B4	**525 tds** 09/91 - 09/92 105 kW	**21-031199** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension standard; suspension sport; sauf suspension abaissee
B4	**525 tds** 09/92 - 09/95 105 kW	**21-031182** **11-101321** SP	**19-020068**	suspension standard; suspension sport; sauf suspension abaissee
B6 Sport	**518 i, 520 i, 520 i 24V** 01/88 - 09/95 83 -110 kW	**34-030233**	**24-012218**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**520 i, 520 i 24V, 525 i, 525 i 24V** 01/88 - 07/90 95 -141 kW	**34-030219**	**24-012218**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**520 i, 520 i 24V, 525 i, 525 i 24V** 08/90 - 09/95 95 -141 kW	**34-030226**	**24-012218**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**525 i 24V, 525 tds** 09/89 - 09/92 105 -141 kW	**34-030226**	**24-012218**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**525 i 24V, 525 td, 525 tds** 10/92 - 09/95 85 -141 kW	**34-030233**	**24-012218**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**530 i V8, 540 i V8** 09/92 - 09/95 160 -210 kW	**34-030226**	**24-012218**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**524 td, 530 i, 535 i** 01/88 - 07/90 85 -155 kW	**34-030219**	**24-012218**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**524 td, 530 i, 535 i** 08/90 - 09/95 85 -155 kW	**34-030226**	**24-012218**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B8	**518 i, 520 i, 520 i 24V** 01/88 - 09/95 83 -110 kW	**34-030202**	**24-014861**	suspension standard; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/30
B8	**518 i, 520 i, 520 i 24V** 01/88 - 09/95 83 -110 kW	**34-030202**	**24-012478**	suspension standard; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/50; réglable en hauteur; tarage plus ferme
B8	**520 i, 520 i 24V, 525 i, 525 i 24V** 01/88 - 07/90 95 -141 kW	**34-030189**	**24-012478**	avec M-Technique; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/50; réglable en hauteur; tarage plus ferme
B8	**520 i, 520 i 24V, 525 i, 525 i 24V** 08/90 - 09/95 95 -141 kW	**34-030196**	**24-012478**	avec M-Technique; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/50; réglable en hauteur; tarage plus ferme
B8	**520 i, 520 i 24V, 525 i, 525 i 24V** 01/88 - 07/90 95 -141 kW	**34-030189**	**24-014861**	avec M-Technique; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/30
B8	**520 i, 520 i 24V, 525 i, 525 i 24V** 08/90 - 09/95 95 -141 kW	**34-030196**	**24-014861**	avec M-Technique; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/30

BMW

BMW 5 (E34)

B8	**525 i 24V, 525 tds** 08/90 - 09/92 105 -141 kW	**34-030196**	**24-012478**	avec M-Technique; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/50; réglable en hauteur; tarage plus ferme
B8	**525 i 24V, 525 td, 525 tds** 10/92 - 09/95 85 -141 kW	**34-030202**	**24-012478**	avec M-Technique; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/50; réglable en hauteur; tarage plus ferme
B8	**525 i 24V, 525 tds** 08/90 - 09/92 105 -141 kW	**34-030196**	**24-014861**	avec M-Technique; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/30
B8	**525 i 24V, 525 td, 525 tds** 10/92 - 09/95 85 -141 kW	**34-030202**	**24-014861**	avec M-Technique; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/30
B8	**530 i V8, 540 i V8** 09/92 - 09/95 160 -210 kW	**34-030196**	**24-014861**	avec M-Technique; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/30
B8	**530 i V8, 540 i V8** 09/92 - 09/95 160 -210 kW	**34-030196**	**24-012478**	avec M-Technique; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/50; réglable en hauteur; tarage plus ferme
B8	**524 td, 530 i, 535 i** 01/88 - 07/90 85 -155 kW	**34-030189**	**24-012478**	avec M-Technique; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/50; réglable en hauteur; tarage plus ferme
B8	**524 td, 530 i, 535 i** 08/90 - 09/95 85 -155 kW	**34-030196**	**24-012478**	avec M-Technique; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/50; réglable en hauteur; tarage plus ferme
B8	**524 td, 535 i** 01/88 - 07/90 85 -155 kW	**34-030189**	**24-014861**	avec M-Technique; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/30
B8	**524 td, 530 i, 535 i** 08/90 - 09/95 85 -155 kW	**34-030196**	**24-014861**	sauf M-Technique; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/30
B8	**524 td, 530 i, 535 i** 08/90 - 09/95 85 -155 kW	**34-030196**	**24-014861**	avec M-Technique; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/30

B12 PK	**518 i, 520 i, 520 i 24V** 01/88 - 09/95 83 -110 kW	**46-190925**	sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B12 PK	**525 i, 525 i 24V** 01/88 - 07/90 125 -141 kW	**46-190901**	sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B12 PK	**525 i, 525 i 24V** 08/90 - 09/92 125 -141 kW	**46-190918**	sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B12 PK	**525 i 24V** 10/92 - 09/95 141 kW	**46-190925**	sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B12 PK	**530 i V8, 540 i V8** 09/92 - 09/95 160 -210 kW	**46-190888**	sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B12 PK	**524 td, 530 i, 535 i** 01/88 - 07/90 85 -155 kW	**46-190871**	sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B12 PK	**524 td, 525 tds, 530 i, 535 i** 08/90 - 09/92 85 -155 kW	**46-190888**	sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg

BMW

BMW 5 (E34)

B12 PK	**524 td, 525 td, 525 tds** CH-Nr. - 09/95 85 -105 kW	**46-190895**		CH.Nr.: 199210 ->; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B12 SL	**518 i, 520 i, 520 i 24V** 01/88 - 09/95 83 -110 kW	**46-190956**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B12 SL	**525 i 24V, 525 tds** 08/90 - 09/92 105 -141 kW	**46-190949**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B12 SL	**525 i 24V, 525 td, 525 tds** 10/92 - 09/95 85 -141 kW	**46-190956**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B12 SL	**524 td, 525 i, 525 i 24V, 530 i, 535 i** 01/88 - 07/90 85 -155 kW	**46-190932**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B12 SL	**524 td, 525 i, 530 i, 535 i** 01/88 - 09/95 85 -155 kW	**46-190949**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg

BMW 5 Touring (E34)

B1	**518 g, 518 i, 520 i, 525 i, 525 td, 525 tds** 12/91 - 01/97 83 -141 kW	**12-117628**	**12-117116**	suspension standard VA: Øi: 14 mm; Øa: 32 mm; avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; avec M-Technique
B3	**518 i, 520 i** 11/91 - 01/97 83 -110 kW	**36-229697**	**36-129119**	suspension standard
B3	**518 i, 520 i, 525 i, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i** 09/92 - 01/97 83 -210 kW	**36-153886**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**525 i** 11/91 - 01/97 141 kW	**36-226924**	**36-129119**	suspension standard
B3	**530 i V8, 540 i** 09/92 - 01/97 160 -210 kW	**36-153855**	**36-153923**	suspension standard
B3	**525 td, 525 tds** 12/91 - 01/97 85 -105 kW	**36-226924**	*36-133253*	suspension standard
B4	**518 g, 518 i, 520 i, 525 td** 03/93 - 01/97 83 -110 kW	**21-031182**	**19-020068**	suspension standard
B4	**525 i, 530 i V8** 11/91 - 01/97 141 -160 kW	**21-031199** **11-101321** *SP*	**19-020068**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B4	**525 ix** 02/92 - 01/97 141 kW		**19-020068**	
B4	**525 tds** 12/91 - 01/97 105 kW	**21-031199** **11-101321** *SP*	**19-020068**	suspension standard; suspension sport; sauf suspension abaissee
B6 Sport	**518 g, 518 i, 520 i** 11/91 - 01/97 83 -110 kW	**34-030233**	**24-012218**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**525 i** 11/91 - 01/97 141 kW	**34-030226**	**24-012218**	suspension standard

BMW

BMW 5 Touring (E34)

B6 Sport	**530 i V8, 540 i** 09/92 - 01/97 160 -210 kW	**34-030226**	**24-012218**	suspension standard
B6 Sport	**525 td, 525 tds** 12/91 - 01/97 85 -105 kW	**34-030226**	**24-012218**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B8	**518 g, 518 i, 520 i** 11/91 - 01/97 83 -110 kW	**34-030202**	**24-014861**	suspension standard; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/30
B8	**520 i** 11/91 - 01/97 110 kW	**34-030196**	**24-014861**	avec M-Technique; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/30
B8	**525 i, 530 i V8, 540 i** 11/91 - 01/97 141 -210 kW	**34-030196**	**24-014861**	suspension standard; avec M-Technique; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/30
B8	**525 td, 525 tds** 12/91 - 01/97 85 -105 kW	**34-030196**	**24-014861**	suspension standard; avec M-Technique; sauf regulation de niveau HA: Données: 120/30
B12 PK	**518 i, 520 i, 525 i** 11/91 - 01/97 83 -141 kW	**46-190925**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B12 PK	**525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i** 09/92 - 01/97 85 -210 kW	**46-190888**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg

BMW 5 (E39)

B1	**520 i, 523 i, 525 td, 525 tds, 528 i** 11/95 - 09/97 85 -142 kW	**12-117598**	**12-117123**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**520 i, 523 i, 525 td, 525 tds, 528 i** 10/97 - 06/03 85 -142 kW	**12-117260**	**12-117123**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**535 i, 540 i** 04/96 - 06/03 173 -210 kW	**12-224425**	**12-117123**	suspension standard VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**535 i, 540 i** 04/96 - 06/03 173 -210 kW	**12-224425**	**12-224418**	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable
B1	**535 i, 540 i** 04/96 - 06/03 173 -210 kW	**12-224425**	**12-224401**	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes; avec M-Technique
B1	**520 d, 520 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i** 08/98 - 06/03 100 -170 kW	**12-117260**	**12-117123**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**528 i, 530 d, 530 i, 535 i, 540 i** 11/95 - 06/03 135 -210 kW	**36-129171**	**36-225859**	suspension standard
B3	**520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds** 01/96 - 06/03 85 -141 kW	**36-129164**	**36-225859**	suspension standard
B4	**535 i, 540 i** 04/96 - 06/03 173 -210 kW	*22-100177*	**19-067346**	suspension standard VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B4	**535 i, 540 i** 04/96 - 06/03 173 -210 kW	**22-111081**	**19-067346**	suspension standard
B4	**520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i** 08/98 - 06/03 85 -170 kW	**22-111074**	**19-067346**	suspension standard
B6 Sport	**535 i, 540 i** 04/96 - 06/03 173 -210 kW	**35-114086**	**24-028288**	sauf M-Technique; sauf regulation de niveau; sauf suspension air

BMW

BMW 5 (E39)

B6 Sport	**520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i** 08/98 - 06/03 85 -170 kW	**35-114062**	**24-028288**	suspension standard; sauf M-Technique; sauf regulation de niveau VA: systeme monotube
B6 Sport	**520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i** 08/98 - 06/03 85 -170 kW	*22-044389*	**24-028288**	suspension standard; sauf M-Technique; sauf regulation de niveau VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série; systeme bitube
B8	**535 i, 540 i, M 4.9, M 5.0** 04/96 - 06/03 173 -294 kW	**35-114093**	**24-028295**	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B8	**520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i** 08/98 - 06/03 85 -170 kW	**35-114079**	**24-028295**	avec M-Technique; sauf regulation de niveau VA: systeme monotube
B12 PK	**535 i, 540 i** 04/96 - 06/03 173 -210 kW	**46-180858**		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1290 kg
B12 PK	**520 d, 520 i, 523 i, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 i** 11/95 - 06/03 85 -170 kW	**46-180841**		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1290 kg
B12 PK	**525 d, 530 d** 08/98 - 06/03 120 -142 kW	**46-180865**		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1290 kg
B12 SL	**520 d, 520 i, 523 i, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 i** 11/95 - 06/03 85 -170 kW	**46-180926**		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B14	**535 i, 540 i** 04/96 - 06/03 173 -210 kW	**47-111264**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1105 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B14	**M 4.9, M 5.0** 09/98 - 06/03 230 -294 kW	**47-111264**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Uniquement en connexion avec 33 53 1 091 924; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1105 kg HA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B14	**520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i** 08/98 - 06/03 85 -170 kW	**47-100763**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1105 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B16 PSS9	**535 i, 540 i** 04/96 - 06/03 173 -210 kW	**48-104555**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1105 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg

BMW

BMW 5 (E39)

B16 PSS9	**M 4.9, M 5.0** 09/98 - 06/03 230 -294 kW		**48-104555**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-50 mm; Uniquement en connexion avec 33 53 1 091 924; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1105 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B16 PSS9	**520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i** 08/98 - 06/03 85 -170 kW		**48-104692**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1105 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg

BMW 5 Touring (E39)

B1	**520 i, 523 i, 525 tds, 528 i** 01/97 - 09/97 105 -142 kW	**12-117598**	**12-117703**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**520 i, 523 i, 525 tds, 528 i** 10/97 - 05/04 105 -142 kW	**12-117260**	**12-117703**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**520 d, 520 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i** 08/98 - 05/04 100 -170 kW	**12-117260**	**12-117703**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 530 d** 08/98 - 05/04 100 -142 kW		**36-153954**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**540 i** 01/97 - 05/04 210 kW	**36-129171**		suspension standard
B3	**520 d, 520 i, 523 i, 525 i** 01/97 - 05/04 100 -141 kW	**36-129164**	**36-133260**	suspension standard
B3	**525 d, 525 tds** 03/97 - 05/04 105 -120 kW	**36-129164**	**36-133277**	suspension standard
B3	**530 d** 08/98 - 05/04 135 -142 kW	**36-129171**	**36-133277**	suspension standard
B3 AMC	**520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i, 540 i** 01/97 - 05/04 100 -210 kW		**40-231990** **40-232003**	avec suspension air
B4	**540 i** 01/97 - 05/04 210 kW	*22-100177*	**19-132341**	VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série HA: avec suspension air
B4	**540 i** 01/97 - 05/04 210 kW	**22-111081**	**19-132341**	HA: avec suspension air
B4	**520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i** 08/98 - 05/04 100 -170 kW	**22-111074**	**19-106649**	suspension standard HA: sauf suspension air
B4	**520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i** 08/98 - 05/04 100 -170 kW	**22-111074**	**40-231990** **40-232003** **19-132341**	suspension standard HA: avec suspension air
B6 Sport	**520 i, 523 i, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 i** 01/97 - 05/04 100 -170 kW	*22-044389*	**24-060967**	suspension standard; avec regulation de niveau VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série HA: avec suspension air
B6 Sport	**540 i** 01/97 - 05/04 210 kW	**35-114086**	**24-060967**	sauf M-Technique; avec regulation de niveau; avec suspension air
B6 Sport	**540 i** 01/97 - 05/04 210 kW		**24-060967**	suspension standard; sauf M-Technique; avec regulation de niveau VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série

BMW

BMW 5 Touring (E39)

B6 Sport	**520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i** 08/98 - 05/04 100 -170 kW	**35-114062**	**24-060615**	suspension standard; sauf regulation de niveau HA: avec ressorts helicoidaux
B6 Sport	**520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i** 08/98 - 05/04 100 -170 kW	**35-114062**	**24-060967**	suspension standard; avec regulation de niveau HA: avec suspension air
B6 Sport	**520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i** 08/98 - 05/04 100 -170 kW	*22-044389*	**24-060615**	suspension standard; sauf regulation de niveau VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série HA: avec ressorts helicoidaux
B8	**540 i** 01/97 - 05/04 210 kW	**35-114093**	**24-060967**	avec M-Technique HA: avec suspension air
B8	**540 i** 01/97 - 05/04 210 kW		**24-060967**	avec M-Technique VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série HA: avec suspension air
B8	**520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i** 08/98 - 05/04 100 -170 kW	**35-114079**	**24-060615**	avec M-Technique; sauf regulation de niveau; sauf suspension air
B8	**520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i** 08/98 - 05/04 100 -170 kW	**35-114079**	**24-060967**	avec M-Technique HA: avec regulation de niveau; avec suspension air
B12 PK	**540 i** 01/97 - 05/04 210 kW	**46-180902**		sauf suspension electronique reglable; avec regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; avec suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1390 kg
B12 PK	**520 d, 520 i, 523 i, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 i** 01/97 - 05/04 100 -170 kW	**46-180872**		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1390 kg
B12 PK	**520 d, 520 i, 523 i, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 i** 01/97 - 05/04 100 -170 kW	**46-180896**		sauf suspension electronique reglable; avec regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; avec suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1390 kg
B12 PK	**525 d, 530 d** 08/98 - 05/04 120 -142 kW	**46-180889**		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1390 kg
B12 PK	**525 d, 530 d** 08/98 - 05/04 120 -142 kW	**46-180919**		sauf suspension electronique reglable; avec regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; avec suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1390 kg

BMW 5 (E60)

B1	**520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 530 d, 530 i, 530d, 530i, 535d, 540i, 545i** 09/03 - 03/10 110 -245 kW	**12-117260**	**12-224302**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**525xd, 525xi, 530xd, 530xi** 07/05 - 03/10 145 -200 kW	**12-224432**	**12-224302**	VA: -> 10/08 HA: sans roulement à billes
B1	**525xd, 525xi, 530xd, 530xi** 07/05 - 03/10 145 -200 kW	**12-117260**	**12-224302**	VA: 11/08 -> HA: sans roulement à billes
B3	**520i, 523i, 525i** 01/07 - 03/10 125 -160 kW	**37-161903**	**36-161485**	suspension standard
B3	**520i, 523i, 525i** 07/05 - 03/10 125 -160 kW	**37-161897**	**36-161409**	suspension standard; Version renforcée .

BMW

BMW 5 (E60)

B3	**520d, 530i** 07/05 - 03/10 110 -200 kW	**37-161897**	**36-161485**	suspension standard
B3	**520d, 530i** 07/05 - 03/10 110 -200 kW	**37-161880**	**36-161409**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**525d, 535d, 540i, 545i, 550i** 09/03 - 03/10 120 -270 kW	**37-161880**	**36-161409**	suspension standard
B3	**530 d, 530d** 07/03 - 03/10 155 -173 kW	**37-161880**	**36-161485**	suspension standard
B3	**530 d, 530d** 07/03 - 03/10 155 -173 kW		**36-161409**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 530 d, 530 i, 530d, 530i, 535d, 540i** 08/05 - 03/10 110 -225 kW	**22-138361**	**19-138381**	suspension standard
B4	**520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 530 d, 530 i, 530d, 530i, 535d, 540i** 08/05 - 03/10 110 -225 kW	**22-212696**	**19-212722**	avec M-Technique
B4	**525d xDrive, 525i xDrive, 525xd, 525xi, 530d xDrive, 530i xDrive, 530xd, 530xi** 01/07 - 03/10 145 -200 kW	**22-230867** **22-230874**	**19-230887**	suspension standard
B6 Sport	**520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 530 d, 530 i, 530d, 530i, 535d, 540i, 545i, 550i** 07/05 - 03/10 110 -270 kW	**35-109631**	**24-109642**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**525d xDrive, 525i xDrive, 525xd, 525xi, 530d xDrive, 530i xDrive, 530xd, 530xi** 01/07 - 03/10 145 -200 kW	**35-141761** **35-141778**	**24-141789**	
B6 DTC	**M** 09/04 - 03/10 373 kW	**31-231299**	**26-231303**	avec suspension electronique reglable; avec EDC
B6 DTC	**520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 530 d, 530 i, 530d, 530i, 535d, 540i, 545i, 550i** 07/05 - 03/10 110 -270 kW	**31-231299**	**26-231303**	avec suspension electronique reglable
B8	**520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 530 d, 530 i, 530d, 530i, 535d, 540i, 545i, 550i** 07/05 - 03/10 110 -270 kW	**35-109655**	**24-109666**	sauf suspension electronique reglable; suspension sport; sauf regulation de niveau
B8	**525d xDrive, 525i xDrive, 525xd, 525xi, 530d xDrive, 530i xDrive, 530xd, 530xi** 01/07 - 03/10 145 -200 kW	**35-141792** **35-141808**	**24-141819**	
B12 PK	**540i, 545i, 550i** 07/05 - 03/10 225 -270 kW	**46-181121**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1275 kg
B12 PK	**520d, 520i, 523i, 525i, 530i** 07/05 - 03/10 110 -200 kW	**46-181107**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1245 kg
B12 PK	**525d, 530 d, 530d, 535d** 09/04 - 03/10 120 -210 kW	**46-181114**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1245 kg

BMW

BMW 5 (E60)

B12 SL	**520d, 520i, 523i, 525i, 530i** 07/05 - 03/10 110 -200 kW	**46-181190**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B12 SL	**525d, 530 d, 530d, 535d, 540i, 545i, 550i** 09/03 - 03/10 120 -270 kW	**46-181206**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B14	**520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 530 d, 530 i, 530d, 530i, 535d, 540i, 545i, 550i** 07/05 - 03/10 110 -270 kW	**47-111165**		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B16 PSS10	**520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 530 d, 530 i, 530d, 530i, 535d, 540i, 545i, 550i** 07/05 - 03/10 110 -270 kW	**48-135498**		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B16 RC	**520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 530 d, 530 i, 530d, 530i, 535d, 540i, 545i, 550i** 07/05 - 03/10 110 -270 kW	**14-230615** iRC **49-135169**		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B16 DTC	**M** 09/04 - 03/10 373 kW	**49-234923**		avec suspension electronique reglable; avec EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1270 kg

BMW 5 Touring (E61)

B1	**520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 530d, 530i, 535d, 545i, 550i** 07/05 - 110 -270 kW	**12-117260**		VA: avec roulement à billes
B1	**525xd, 525xi, 530xd, 530xi** 07/05 - 145 -200 kW	**12-224432**		VA: -> 10/08
B1	**525xd, 525xi, 530xd, 530xi** 07/05 - 145 -200 kW	**12-117260**		VA: 11/08 ->
B3	**545i** 06/04 - 245 kW	**37-161859**		suspension standard
B3	**520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 530d, 530i, 535d, 550i** 07/05 - 110 -270 kW	*37-161866*		suspension standard
B3	**520d, 520i, 523i, 525i, 530i** 07/05 - 110 -200 kW	**37-161859**		suspension standard; Version renforcée .
B4	**520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 530d, 530i, 535d, 545i, 550i** 07/05 - 110 -270 kW	**22-138361**	**19-145747**	suspension standard
B4	**520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 530d, 530i, 535d, 545i, 550i** 07/05 - 110 -270 kW	**22-212696**	**i.V.**	avec M-Technique
B4	**525d xDrive, 525i xDrive, 525xd, 525xi, 530d xDrive, 530i xDrive, 530xd, 530xi** 01/07 - 145 -200 kW	**22-230867** **22-230874**	**19-230894**	suspension standard
B6 Sport	**520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 530d, 530i, 535d, 545i, 550i** 07/05 - 110 -270 kW	**35-109631**	**24-120708**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard

			
BMW			
BMW 5 Touring (E61)			
B6 Sport **525d xDrive, 525i xDrive, 525xd, 525xi, 530d xDrive, 530i xDrive, 530xd, 530xi** 01/07 - 145 -200 kW	**35-141761** **35-141778**	**24-120708**	
B8 **520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 530d, 530i, 535d, 545i, 550i** 07/05 - 110 -270 kW	**35-109655**	**24-120708**	sauf suspension electronique reglable; avec M-Technique
B8 **525d xDrive, 525i xDrive, 525xd, 525xi, 530d xDrive, 530i xDrive, 530xd, 530xi** 01/07 - 145 -200 kW	**35-141792** **35-141808**	**24-120708**	
B12 PK **520d, 520i, 523i, 525i, 530i** 07/05 - 110 -200 kW	**46-181138**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B12 PK **525d, 530d, 535d, 545i, 550i** 06/04 - 120 -270 kW	**46-181145**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
BMW 5 GRAN TURISMO (F07GT)			
B1 **520 d, 530 d, 530 d xDrive, 530d, 530d xDrive, 535 d, 535 d xDrive, 535d, 535d xDrive, 535i, 535i xDrive, 550 i, 550 i xDrive, 550i, 550i xDrive** 09/10 - 135 -330 kW	**12-234622**		VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable
B4 **520 d, 530 d, 530d, 535 d, 535d, 535i, 550 i, 550i** 10/09 - 135 -330 kW	**19-195339** **19-195346**	**19-195353**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport **520 d, 530 d, 530d, 535 d, 535d, 535i, 550 i, 550i** 10/09 - 135 -330 kW	**24-193580** **24-193597**	**24-178617**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
BMW 5 (F10, F18)			
B4 **520d, 520i, 523i, 525d, 528i, 530d, 530i, 535d, 535i, 550i, ActiveHybrid** 03/10 - 120 -300 kW	**19-193298** **19-193304**	**19-193311**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport **520d, 520i, 523i, 525d, 528i, 530d, 530i, 535d, 535i, 550i, ActiveHybrid** 03/10 - 120 -300 kW	**24-178488** **24-178495**	**24-176255**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B8 **520d, 520i, 523i, 525d, 528i, 530d, 530i, 535d, 535i, 550i, ActiveHybrid** 03/10 - 120 -300 kW	**24-178501** **24-178518**	**24-178525**	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable
B12 PK **550i** 03/10 - 300 kW	**46-195128**		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1320 kg
B12 PK **520d, 520i, 523i, 528i** 03/10 - 120 -190 kW	**46-195104**		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1310 kg
B12 PK **525d, 530d, 530i, 535d, 535i** 03/10 - 150 -230 kW	**46-195111**		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1310 kg

BMW

BMW 5 (F10, F18)

B16 PSS10	**520d, 520i, 523i, 525d, 528i, 530d, 530i, 535d, 535i, 550i, ActiveHybrid** 03/10 - 120 -300 kW	**48-177580**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1320 kg

BMW 5 Touring (F11)

B4	**520d, 520i, 523i, 525d, 528i, 530d, 530i, 535d, 535i, 550i** 09/10 - 135 -300 kW	**19-193298** **19-193304**	**19-193328**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**520d, 520i, 523i, 525d, 528i, 530d, 530i, 535d, 535i, 550i** 09/10 - 135 -300 kW	**24-178488** **24-178495**	**24-178617**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B8	**520d, 520i, 523i, 525d, 528i, 530d, 530i, 535d, 535i, 550i** 09/10 - 135 -300 kW	**24-178501** **24-178518**	**24-178617**	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable
B12 PK	**520d, 520i, 523i, 525d, 528i, 530i** 09/10 - 135 -200 kW	**46-195173**		sauf suspension electronique reglable; avec regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1410 kg; avec suspension air
B12 PK	**525d, 530d, 535d, 535i** 09/10 - 150 -230 kW	**46-195180**		sauf suspension electronique reglable; avec regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1410 kg; avec suspension air

BMW 6 (E24)

B1	**628 CSi, 633 CSi, 635 CSi, 635i, M 635 CSi** 06/78 - 10/89 135 -211 kW	**12-117628**		VA: 05/82 ->; Øa: 32 mm; avec roulement à billes
B3	**628 CSi, 630 CS, 633 CSi, 635 CSi** 02/79 - 01/82 135 -160 kW	**36-159826**	*36-153930*	suspension standard
B3	**628 CSi, 633 CSi, 635 CSi, 635i** 02/82 - 10/89 135 -160 kW	**36-159642**	**36-153961**	suspension standard
B3	**630 CS, 633 CSi, 635 CSi** 04/76 - 01/79 135 -160 kW	**36-159659**	*36-153930*	suspension standard
B4	**628 CSi, 633 CSi** 06/82 - 08/87 135 -145 kW	**21-030512** **11-101321** SP	**19-020174** **11-101451** SP	
B4	**635 CSi** 01/85 - 09/90 136 -155 kW	**21-030512** **11-101321** SP	**19-020174** **11-101451** SP	
B6 Sport	**628 CSi, 630 CS, 633 CSi, 635 CSi, 635i** 06/78 - 05/82 135 -160 kW	**34-002292**	**24-008020**	suspension standard
B6 Sport	**628 CSi, 633 CSi, 635 CSi, 635i** 06/82 - 10/89 135 -160 kW	**34-002339**	**24-006088**	suspension standard
B6 Sport	**M 635 CSi** 03/83 - 10/89 191 -211 kW	**34-002421**	**24-007252**	suspension standard

BMW 6 (E63)

B1	**630i, 635d, 645Ci, 650i** 01/04 - 190 -270 kW	**12-117260**	**12-224302**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B4	**630i, 635d, 645Ci, 650i** 01/04 - 190 -270 kW	**22-221490**	**19-220970**	suspension standard

BMW

BMW 6 (E63)

B6 Sport	**630i, 635d, 645Ci, 650i** 01/04 - 190 -270 kW	**35-109655**	**24-112703**	suspension standard
B6 DTC	**M** 09/05 - 373 kW	**31-234207**	**26-234229**	avec suspension electronique reglable; avec EDC
B8	**630i, 635d, 645Ci, 650i** 01/04 - 190 -270 kW	**35-112716**	**24-112727**	suspension standard
B12 PK	**630i** 09/04 - 190 -200 kW	**46-181176**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B12 PK	**635d, 645Ci, 650i** 07/05 - 210 -270 kW	**46-181152**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B16 PSS9	**630i, 635d, 645Ci, 650i** 01/04 - 190 -270 kW	**48-123952**		suspension standard; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1270 kg
B16 DTC	**M** 09/05 - 373 kW	**49-237276**		avec suspension electronique reglable; avec EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1290 kg

BMW 6 Décapotable (E64)

B1	**630i, 635d, 645Ci, 650i** 04/04 - 190 -270 kW	**12-117260**		VA: avec roulement à billes
B4	**630i, 635d, 645Ci, 650i** 04/04 - 190 -270 kW	**22-221490**	**19-220970**	suspension standard
B6 Sport	**630i, 635d, 645Ci, 650i** 04/04 - 190 -270 kW	**35-109655**	**24-112703**	suspension standard
B6 DTC	**M** 07/06 - 373 kW	**31-234207**	**26-234229**	avec suspension electronique reglable; avec EDC
B8	**630i, 635d, 645Ci, 650i** 04/04 - 190 -270 kW	**35-112716**	**24-112727**	suspension standard
B12 PK	**630i** 09/04 - 190 -200 kW	**46-181183**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1270 kg
B12 PK	**635d, 645Ci, 650i** 07/05 - 210 -270 kW	**46-181169**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1270 kg
B16 PSS9	**630i, 635d, 645Ci, 650i** 04/04 - 190 -270 kW	**48-123952**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1270 kg
B16 DTC	**M** 07/06 - 373 kW	**49-237276**		avec suspension electronique reglable; avec EDC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1290 kg

BMW

BMW 6 Décapotable (F12)

B1	**640d, 640d xDrive, 640i, 650 i, 650 i xDrive, 650i, 650i xDrive, M** 06/11 - 230 -412 kW	**12-234622**		VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable
B4	**640d, 640i, 650 i, 650i** 03/11 - 230 -330 kW	**19-227627** VL **19-227634** VR	**19-227641** HO	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**640d, 640i, 650 i, 650i** 03/11 - 230 -330 kW	**24-178488** VL **24-178495** VR	**24-202961** HO	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B8	**640d, 640i, 650 i, 650i** 03/11 - 230 -330 kW	**24-178501** VL **24-178518** VR	**24-202992** HO	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable

BMW 6 Coupé (F13)

B1	**640d, 640d xDrive, 640i, 650 i, 650 i xDrive, 650i, 650i xDrive, M** 11/10 - 230 -412 kW	**12-234622**		VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable
B4	**640d, 640i, 650 i, 650i** 11/10 - 230 -330 kW	**19-230221** VL **19-230238** VR	**19-227641** HO	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; version: F13
B6 Sport	**640d, 640i, 650 i, 650i** 11/10 - 230 -330 kW	**24-178488** VL **24-178495** VR	**24-202961** HO	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; version: F13
B8	**640d, 640i, 650 i, 650i** 11/10 - 230 -330 kW	**24-178501** VL **24-178518** VR	**24-202992** HO	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable; version: F13

BMW 6 Gran Coupe (F06)

B1	**640 d, 640 i, 650 i, 650 i xDrive** 11/10 - 230 -330 kW	**12-234622**		VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable
B4	**640 d, 640 i, 650 i** 11/10 - 230 -330 kW	**19-230221** VL **19-230238** VR		suspension standard; sauf suspension electronique reglable; version: F06
B6 Sport	**640 d, 640 i, 650 i** 11/10 - 230 -330 kW	**24-178488** VL **24-178495** VR	**24-231985** HO	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; version: F06
B8	**640 d, 640 i, 650 i** 11/10 - 230 -330 kW	**24-178501** VL **24-178518** VR	**24-231985** HO	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable; version: F06

BMW 7 (E23)

B3	**728 i, 732 i, 733 i, 735 i** 02/79 - 01/82 135 -160 kW		*36-153930*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**745 i** 04/80 - 01/82 185 kW		*36-153930*	suspension standard
B6 Sport	**725 i, 728 i, 735 i, 745 i** 09/81 - 08/86 110 -185 kW	**34-002315**	**24-007214** HO	suspension standard
B6 Sport	**728 i, 732 i, 733 i, 735 i, 745 i** 09/79 - 08/81 135 -185 kW	**34-002315**		suspension standard

BMW 7 (E32)

B1	**730 i,iL, 730 i,iL V8, 735 i,iL, 740 i,iL V8** 05/90 - 09/94 138 -210 kW		**12-117130**	HA: sans roulement à billes
B3	**730 i,iL, 730 i,iL V8, 735 i,iL** 09/86 - 09/94 138 -162 kW	**36-133284**	**36-129348**	suspension standard; version: i
B3	**730 i,iL, 730 i,iL V8** 12/86 - 09/94 138 -160 kW	**36-153978**	*36-153930*	suspension standard; version: iL

BMW

BMW 7 (E32)

B3	**740 i,iL V8** 04/92 - 09/94 210 kW		**36-162017**	suspension standard
B3	**740 i,iL V8** 04/92 - 09/94 210 kW	*36-162055*	**36-129348**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**740 i,iL V8** 04/92 - 09/94 210 kW		*36-153930*	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**750 i,iL V12** 09/87 - 09/94 220 kW	**36-153978**	*36-153930*	suspension standard
B4	**730 i,iL, 735 i,iL** 09/86 - 02/88 138 -162 kW	*21-031120*	**19-028637**	sauf suspension electronique reglable; systeme bitube HA: sauf regulation de niveau
B4	**730 i,iL, 735 i,iL** 03/88 - 07/90 138 -155 kW	**21-031137**	**19-028637**	sauf suspension electronique reglable; systeme bitube HA: sauf regulation de niveau
B4	**730 i,iL, 735 i,iL** 03/88 - 07/90 138 -155 kW	**34-100608**		sauf suspension electronique reglable; systeme monotube
B4	**730 i,iL, 735 i,iL** 08/90 - 09/94 138 -155 kW	**21-031144**	**19-028637**	sauf suspension electronique reglable; systeme bitube HA: sauf regulation de niveau
B4	**730 i,iL, 735 i,iL** 08/90 - 09/94 138 -155 kW	**21-031144**		sauf suspension electronique reglable; systeme monotube
B4	**730 i,iL V8, 740 i,iL V8** 04/92 - 09/94 160 -210 kW	**21-031144**	**19-028637**	systeme bitube HA: sauf regulation de niveau
B4	**730 i,iL V8, 740 i,iL V8** 04/92 - 09/94 160 -210 kW	**34-031483**		systeme monotube
B4	**750 i,iL V12** 09/87 - 07/90 220 kW	**21-031137**		systeme bitube
B4	**750 i,iL V12** 09/87 - 07/90 220 kW	**34-100608**		systeme monotube
B4	**750 i,iL V12** 08/90 - 09/94 220 kW	**21-031144**		systeme bitube
B4	**750 i,iL V12** 08/90 - 09/94 220 kW	**34-031483**		systeme monotube
B6 Sport	**730 i,iL, 735 i,iL, 750 i,iL V12** 09/86 - 02/88 138 -220 kW	**34-181553**	**24-011488**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**730 i,iL, 735 i,iL** 03/88 - 07/90 138 -155 kW	**34-003534**	**24-011488**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**730 i,iL, 730 i,iL V8, 735 i,iL, 740 i,iL V8, 750 i,iL V12** 08/90 - 09/94 138 -220 kW	**34-003688**	**24-011488**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau
B8	**730 i,iL, 735 i,iL, 750 i,iL V12** 03/88 - 07/90 138 -220 kW	**34-030189**	**24-015271**	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau
B8	**730 i,iL, 730 i,iL V8, 735 i,iL, 740 i,iL V8, 750 i,iL V12** 08/90 - 09/94 138 -220 kW	**34-181560**	**24-015271**	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau
B12 PK	**730 i,iL, 735 i,iL** 03/88 - 07/90 138 -155 kW	**46-189448**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Réglage inactif après modification VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1280 kg

BMW

BMW 7 (E32)

B12 PK	**730 i,iL, 730 i,iL V8, 735 i,iL** 08/90 - 09/94 138 -160 kW	**46-189455**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Réglage inactif après modification VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1280 kg
B12 PK	**740 i,iL V8** 08/90 - 09/94 210 kW	**46-189462**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; Réglage inactif après modification VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1280 kg

BMW 7 (E38)

B1	**728 i,iL, 730 d, 730 i,iL, 735 i,iL, 740 d, 740 i,iL, 750 i,iL** 12/94 - 11/01 135 -240 kW	**12-117253**		VA: sans roulement à billes
B3	**728 i,iL** 08/95 - 11/01 142 kW	**36-129188**	**36-129133**	suspension standard; version: i
B3	**728 i,iL** 08/95 - 11/01 142 kW	**36-129188**	**36-133291**	suspension standard; version: iL
B3	**735 i,iL** 01/96 - 11/01 173 kW	**36-129195**	**36-129133**	suspension standard; version: i
B3	**735 i,iL** 01/96 - 11/01 173 kW	**36-129195**	**36-133291**	suspension standard; version: iL
B3	**740 i,iL** 10/94 - 11/01 210 kW	**36-129201**	**36-129133**	suspension standard; version: i
B3	**740 i,iL** 10/94 - 11/01 210 kW	**36-129201**	**36-133291**	suspension standard; version: iL
B3	**740 i,iL** 10/94 - 11/01 210 kW	**36-129201**	**36-153947**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**750 i,iL** 12/94 - 11/01 240 kW	**36-133314**	**36-129133**	suspension standard; version: i
B3	**750 i,iL** 12/94 - 11/01 240 kW	**36-133314**	**36-133291**	suspension standard; version: iL
B3	**750 i,iL** 12/94 - 11/01 240 kW	**36-133314**	**36-153947**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**725 tds** 04/96 - 11/01 105 kW	**36-129188**	**36-129133**	suspension standard
B3	**725 tds, 728 i,iL, 735 i,iL, 740 i,iL, 750 i,iL** 12/94 - 11/01 105 -240 kW	**36-129126**	**36-129157**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**725 tds, 728 i,iL** 08/95 - 11/01 105 -142 kW		**36-153947**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**728i X** 11/95 - 09/01 142 kW		**19-028675**	suspension standard; systeme bitube
B4	**725 tds, 728 i,iL, 730 d, 730 i,iL, 735 i,iL, 740 d, 740 i,iL, 750 i,iL** 12/94 - 11/01 105 -240 kW	**22-045034** **22-045041**	**19-028675**	suspension standard; systeme bitube
B6 Sport	**725 tds, 728 i,iL, 730 d, 730 i,iL, 735 i,iL, 740 d, 740 i,iL, 750 i,iL** 12/94 - 11/01 105 -240 kW	**35-041696** **35-041702**	**24-021388**	suspension standard; pour véhicule sans EDC; sauf regulation de niveau

BMW			
BMW 7 (E38)			
B12 PK **730 i,iL, 740 i,iL, 750 i,iL** 10/94 - 11/01 155 -240 kW		**46-189479**	pour véhicule sans EDC; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1370 kg
BMW 7 (E65, E66, E67)			
B1 **730 d, 730 i,Li, 730 Ld, 735 i,Li, 735i, 740 d, 740 i,Li, 745 d, 745 i,Li, 750 i,Li** 11/01 - 155 -270 kW	**12-224319**	**12-224302**	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes
B4 **3.0 730 i, Li, 730 d, 730 i,Li, 730 Ld, 735 i,Li, 735i, 740 i,Li, 745 i,Li, 750 i,Li** 11/01 - 155 -270 kW	**22-184283** **22-184306**	**19-172743**	suspension standard
B4 **3.0 730 i, Li, 730 d, 730 i,Li, 730 Ld, 735 i,Li, 735i, 740 i,Li, 745 i,Li, 750 i,Li, 760, 760 i,Li** 01/03 - 155 -327 kW	**22-218919** **22-218926**	**19-218939**	suspension sport
B4 AMC **3.0 730 i, Li, 730 d, 730 i,Li, 730 Ld, 735 i,Li, 735i, 740 d, 740 i,Li, 745 d, 745 i,Li, 750 i,Li, 760, 760 i,Li** 01/03 - 155 -327 kW	**22-184283** **22-184306**	**44-191825** **44-191832**	sauf suspension electronique reglable; pour vehicules sans regulation active de la barre antidevers; avec regulation de niveau
B4 AMC **3.0 730 i, Li, 730 d, 730 i,Li, 730 Ld, 735 i,Li, 735i, 740 d, 740 i,Li, 745 d, 745 i,Li, 750 i,Li, 760, 760 i,Li** 01/03 - 155 -327 kW	**i.V.** **i.V.**	**44-219215** **44-219222**	avec suspension electronique reglable; pour vehicules avec regulation active de la barre antidevers; avec regulation de niveau
BMW 7 (F01, F02)			
B1 **730 d, 730 d xDrive, 730d, 730i, 740 d, 740 d xDrive, 740 i, 740d, 740d xDrive, 740i, 750 d xDrive, 750 i, 750 i xDrive, 750i, 750i xDrive, 760i, ActiveHybrid** 10/10 - 180 -400 kW	**12-234622**		VA: sans roulement à billes; avec suspension electronique reglable
BMW 8 (E31)			
B3 **840 Ci, 840 i, 850 Ci, 850 CSi, 850 i,Ci** 04/90 - 12/99 210 -280 kW		**36-197484**	suspension standard; sauf M-Technique
B3 **840 Ci, 840 i, 850 Ci, 850 CSi, 850 i,Ci** 04/90 - 12/99 210 -280 kW	**36-197491**		suspension standard; sauf M-Technique; Version renforcée .
B6 Sport **840 Ci, 840 i, 850 Ci, 850 CSi** 04/93 - 12/99 210 -280 kW	**34-110096**	**24-108096**	EDC à arreter correctement
B6 Sport **850 i,Ci** 04/90 - 07/90 220 kW	**34-110096**	**24-108096**	EDC à arreter correctement; Uniquement en connexion avec 31 33 1 139 436
B6 Sport **850 i,Ci** 07/90 - 10/94 220 kW	**34-110096**	**24-108096**	EDC à arreter correctement
B12 PK **840 Ci, 840 i, 850 Ci, 850 CSi** 04/93 - 12/99 210 -280 kW	**46-188106**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B12 PK **850 i,Ci** 04/90 - 07/90 220 kW	**46-188106**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 31 33 1139 436 VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg

BMW			
BMW 8 (E31)			
B12 PK **850 i,Ci** 07/90 - 10/94 220 kW	**46-188106**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
BMW M1			
B6 Sport **3.5** 05/79 - 05/83 204 kW	*24-630016*	*24-001113*	HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .
BMW X1 (E84)			
B1 **sDrive18d, sDrive18i, sDrive20d, xDrive 20 d, xDrive 25 d, xDrive18d, xDrive20d, xDrive23d, xDrive25i, xDrive28i** 03/09 - 100 -190 kW	**12-117260**		VA: -> 03/11
B4 **sDrive 16 d, sDrive18d, sDrive18i, sDrive20d, sDrive20i** 09/11 - 85 -135 kW	**22-183873** (L) **22-183880** (R)	**19-183862**	
B4 **xDrive 20 d, xDrive 25 d, xDrive18d, xDrive20d, xDrive20i, xDrive23d, xDrive25i, xDrive28i** 03/09 - 100 -190 kW	**22-183842** (L) **22-183859** (R)	**19-183862**	
B6 Sport **sDrive 16 d, sDrive18d, sDrive18i, sDrive20d, sDrive20i** 09/11 - 85 -135 kW	**35-171553** (L) **35-171560** (R)	**24-171311**	
B6 Sport **xDrive 20 d, xDrive 25 d, xDrive18d, xDrive20d, xDrive20i, xDrive23d, xDrive25i, xDrive28i** 03/09 - 100 -190 kW	**35-171294** (L) **35-171300** (R)	**24-171311**	
B12 PK **sDrive 16 d, sDrive18d, sDrive18i, sDrive20d, sDrive20i** 09/11 - 85 -135 kW	**46-189554**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg
B12 PK **xDrive 20 d, xDrive 25 d, xDrive18d, xDrive20d, xDrive20i, xDrive23d, xDrive25i, xDrive28i** 03/09 - 100 -190 kW	**46-191465**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg
BMW X3 (E83)			
B1 **2.0 d, 2.0 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 d, 3.0 i xDrive, 3.0 sd, 3.0 si, xDrive18d, xDrive20d, xDrive20i, xDrive25i, xDrive30d, xDrive30i, xDrive35d** 01/04 - 105 -210 kW	**12-117260**	**12-234295**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3 **2.0 d, 2.0 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 i xDrive, 3.0 si, xDrive20d, xDrive20i, xDrive25i, xDrive30i** 01/04 - 110 -200 kW	**37-239817**	**38-228599**	sauf M-Technique
B3 **3.0 d, 3.0 sd, xDrive30d** 01/04 - 150 -210 kW	**37-239800**	**38-228599**	suspension standard; sauf M-Technique
B4 **2.0 d, 2.0 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 d, 3.0 i xDrive, 3.0 sd, 3.0 si, xDrive18d, xDrive20d, xDrive20i, xDrive25i, xDrive30d, xDrive30i, xDrive35d** 01/04 - 105 -210 kW	**22-123602** (L) **22-123619** (R)	**19-123622**	suspension standard

BMW

BMW X3 (E83)

B4	**2.0 d, 2.0 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 d, 3.0 i xDrive, 3.0 sd, 3.0 si, xDrive18d, xDrive20d, xDrive20i, xDrive25i, xDrive30d, xDrive30i, xDrive35d** 01/04 - 105 -210 kW	**22-234636** **22-234643**	**19-234656**	suspension sport
B6 Sport	**2.0 d, 2.0 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 d, 3.0 i xDrive, 3.0 sd, 3.0 si, xDrive18d, xDrive20d, xDrive20i, xDrive25i, xDrive30d, xDrive30i, xDrive35d** 01/04 - 105 -210 kW	**35-114567** **35-114574**	**24-114585**	sauf suspension air
B12 PK	**2.0 d, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 d, 3.0 i xDrive, 3.0 sd, 3.0 si, xDrive18d, xDrive20d, xDrive25i, xDrive30d, xDrive30i, xDrive35d** 01/04 - 105 -210 kW	**46-189547**		Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1177 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1285 kg

BMW X3 (F25)

B4	**sDrive 18d, xDrive 20 d, xDrive 20d, xDrive 20i, xDrive 28 i, xDrive 28i, xDrive 30d, xDrive 35d, xDrive 35i** 09/10 - 100 -230 kW	**22-197672** **22-197689**	**19-197692**	suspension standard
B4	**sDrive 18d, xDrive 20 d, xDrive 20d, xDrive 20i, xDrive 28 i, xDrive 28i, xDrive 30d, xDrive 35d, xDrive 35i** 09/10 - 100 -230 kW	**22-213136** **22-213143**	**19-213156**	suspension sport
B6 Sport	**sDrive 18d, xDrive 20 d, xDrive 20d, xDrive 20i, xDrive 28 i, xDrive 28i, xDrive 30d, xDrive 35d, xDrive 35i** 09/10 - 100 -230 kW	**35-197157** **35-197195**	**24-197205**	

BMW X5 (E53)

B1	**3.0 d, 3.0 i** 05/00 - 135 -170 kW	**12-117260**		VA: avec roulement à billes
B3	**3.0 i** 05/00 - 163 -170 kW	**37-174026**	**36-174041**	suspension standard
B3	**3.0 i** 05/00 - 163 -170 kW	**37-174033**	**36-174041**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**3.0 d, 4.4 i, 4.6 is** 05/00 - 135 -255 kW	**37-174033**	**36-174041**	suspension standard
B3 AMC	**3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is, 4.8 is** 05/00 - 135 -265 kW		**40-221601** **40-221618**	avec regulation de niveau; avec suspension air
B4	**3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is, 4.8 is** 05/00 - 135 -265 kW	**22-119278** **22-119261**	**24-026529**	suspension standard; suspension sport; sauf regulation de niveau; avec regulation de niveau VA: sauf suspension air
B6 Sport	**3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is, 4.8 is** 05/00 - 135 -265 kW	**35-107422** **35-107439**	**24-107440**	sauf regulation de niveau; avec regulation de niveau VA: sauf suspension air
B12 PK	**3.0 i** 05/00 - 163 -170 kW	**46-189523**		Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1630 kg
B12 PK	**3.0 d** 05/01 - 135 -160 kW	**46-189530**		Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1630 kg

BMW

BMW X5 (E70)

B4	**3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, xDrive30d, xDrive30i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40d, xDrive48i, xDrive50i** 02/07 - 155 -300 kW	**19-184098**	**19-184074** **19-184081**	pour véhicules sans 3ième rangée de sièges; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, 4.8 i, xDrive30d, xDrive30i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40d, xDrive48i, xDrive50i** 02/07 - 155 -300 kW	**24-143936**	**24-143943** **24-143950**	suspension standard; pour véhicules sans 3ième rangée de sièges; sauf regulation de niveau
B8	**3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, 4.8 i, xDrive30d, xDrive30i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40d, xDrive48i, xDrive50i** 02/07 - 155 -300 kW	**24-143967**	**24-143974** **24-143981**	suspension sport; pour véhicules sans 3ième rangée de sièges; sauf regulation de niveau
B12 PK	**3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, xDrive30d, xDrive30i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40d** 02/07 - 155 -225 kW	**46-181220**		sauf regulation de niveau; pour véhicules sans 3ième rangée de sièges; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1400 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1755 kg

BMW X6 (E71)

B4	**30d, 35d, 35i, 50i, ActiveHybrid, xDrive 40 d, xDrive30d, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i** 05/08 - 155 -357 kW	**19-184098**	**19-184074** **19-184081**	pour véhicules sans 3ième rangée de sièges; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**30d, 35d, 35i, 50i, ActiveHybrid, xDrive 40 d, xDrive30d, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i** 05/08 - 155 -357 kW	**24-143936**	**24-143943** **24-143950**	pour véhicules sans 3ième rangée de sièges; sauf regulation de niveau
B8	**30d, 35d, 35i, 50i, ActiveHybrid, xDrive 40 d, xDrive30d, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i** 05/08 - 155 -357 kW	**24-143967**	**24-143974** **24-143981**	pour véhicules sans 3ième rangée de sièges; sauf regulation de niveau
B12 PK	**30d, 35d, 35i, 50i, ActiveHybrid, xDrive 40 d, xDrive30d, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i** 05/08 - 155 -357 kW	**46-187987**		sauf regulation de niveau; pour véhicules sans 3ième rangée de sièges; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1365 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1520 kg

BMW Z1

B1	**2.5** 06/88 - 06/91 125 kW	**12-117628**	**12-117109**	VA: Øi: 14 mm; Øa: 32 mm; avec roulement à billes HA: avec joint d'ètanchéité
B4	**2.5** 06/88 - 06/91 125 kW	**21-030505** **11-101321** SP	**19-019819**	suspension standard VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm
B6 Sport	**2.5** 06/88 - 06/91 125 kW	**34-001363**	**24-007382**	VA: Uniquement en connexion avec 14-244148; diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm

BMW Z3

B1	**1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0, M 3.2** 10/95 - 01/03 85 -252 kW	**12-116829**	**12-117109**	VA: avec roulement à billes HA: avec joint d'ètanchéité
B3	**1.8, 1.9** 10/95 - 03/99 85 -103 kW	**36-164288**	**38-164255**	suspension standard
B3	**2.0, 2.2, 2.8, 3.0** 01/96 - 01/03 110 -170 kW	**36-164271**	**38-164248**	suspension standard
B4	**1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8** 10/95 - 07/00 85 -143 kW	**22-158819** **22-158826**	**19-158839**	suspension standard

				
BMW				
BMW Z3				
B6 Sport	**1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0** 10/95 - 01/03 85 -170 kW	**35-044024**  **35-044031** 	**24-023863** 	systeme monotube
B6 Sport	**1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0** 10/95 - 01/03 85 -170 kW		**24-023863**	VA: systeme bitube
B6 Sport	**M 3.2** 03/97 - 01/03 236 -252 kW	**35-043935**  **35-043942** 	**24-027182** 	suspension standard
B8	**M 3.2** 03/97 - 01/03 236 -252 kW	**35-044048**  **35-044055** 	**24-027304** 	suspension sport
B12 PK	**1.8, 1.9** 10/95 - 03/99 85 -103 kW	**46-189493**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 755 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg
B12 PK	**2.0, 2.2, 2.8, 3.0** 01/96 - 01/03 110 -170 kW	**46-189509**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg
BMW Z3 Coupé				
B1	**2.8, 3.0** 07/97 - 06/03 141 -170 kW		**12-117109**	HA: avec joint d'ètanchéité
B3	**2.8, 3.0** 07/97 - 06/03 141 -170 kW	**36-164264**	**38-164231**	suspension standard
B4	**2.8, 3.0** 07/97 - 06/03 141 -170 kW	**22-158819**  **22-158826** 	**19-158839**	suspension standard
B6 Sport	**2.8, 3.0** 07/97 - 06/03 141 -170 kW	**35-044024**  **35-044031** 	**24-028172**	
B6 Sport	**M** 02/98 - 06/03 236 -252 kW	**35-043935**  **35-043942** 	**24-027182**	suspension standard
B8	**M** 02/98 - 06/03 236 -252 kW	**35-044048**  **35-044055** 	**24-027304**	suspension sport
B12 PK	**2.8, 3.0** 07/97 - 06/03 141 -170 kW	**46-189516**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg
BMW Z4 (E85)				
B1	**2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 i, 3.0 si** 02/03 - 110 -195 kW		**12-117895**	HA: sans roulement à billes; avec joint d'étanchéite
B4	**2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 i, 3.0 si** 02/03 - 110 -195 kW	**22-164568**  **22-164575**	**19-158983** 	suspension standard
B6 Sport	**2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 i, 3.0 si** 02/03 - 110 -195 kW	**35-124092**  **35-124108** 	**24-104906**	suspension standard; systeme monotube
B6 Sport	**2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 i, 3.0 si** 02/03 - 110 -195 kW	*22-104885* *22-104892* 	**24-104906**	suspension standard VA: systeme bitube
B6 Sport	**M** 03/06 - 252 kW	**35-141662**  **35-141679**	**24-141680**	

BMW

BMW Z4 (E85)

B8	**2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 i, 3.0 si** 02/03 - 110 -195 kW	**35-124115** **35-124122**	**24-104937**	avec M-Technique VA: systeme monotube
B12 PK	**2.2 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 i, 3.0 si** 02/03 - 125 -195 kW	**46-181237**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 PK	**M** 03/06 - 252 kW	**46-000033**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg
B16 PSS9	**2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 i, 3.0 si** 02/03 - 110 -195 kW	**48-104739**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg
B16 PSS10	**M** 03/06 - 252 kW	**48-141635**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg
MS	**2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 i, 3.0 si** 02/03 - 110 -195 kW	*31-633499* *31-633505*	*26-602059*	version: VLN VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement; avec rotule Unibal

BMW Z4 Coupé

B1	**3.0 si** 03/06 - 195 kW		**12-117895**	HA: sans roulement à billes; avec joint d'étanchéite
B3	**3.0 si** 03/06 - 195 kW	**36-230150**	**i.V.**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**3.0 si** 03/06 - 195 kW	**36-241460**	**i.V.**	suspension standard; boite automatique
B3	**3.0 si** 03/06 - 195 kW	**36-241477**	**i.V.**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**3.0 si** 03/06 - 195 kW	**36-241484**	**i.V.**	suspension sport; boite automatique
B4	**3.0 si** 03/06 - 195 kW	**22-164568** **22-164575**	**19-158983**	suspension standard
B6 Sport	**3.0 si** 03/06 - 195 kW	**35-124092** **35-124108**	**24-104906**	
B6 Sport	**M** 03/06 - 252 kW	**35-141662** **35-141679**	**24-141680**	
B8	**3.0 si** 03/06 - 195 kW	**35-124115** **35-124122**	**24-104937**	VA: systeme monotube
B12 PK	**3.0 si** 03/06 - 195 kW	**46-181251**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg
B12 PK	**M** 03/06 - 252 kW	**46-000033**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg

BMW

BMW Z4 Coupé

B16 PSS9	**3.0 si** 03/06 - 195 kW	**48-104739**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg
B16 PSS10	**M** 03/06 - 252 kW	**48-141635**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg
MS	**3.0 si** 03/06 - 195 kW	*31-633499* *31-633505*	*26-602059*	version: VLN VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement; avec rotule Unibal

BMW Z4 (E89)

B3	**sDrive 18 i, sDrive 20 i, sDrive 23 i, sDrive 28 i, sDrive 30 i, sDrive 35 i, sDrive 35 is** 09/10 - 115 -250 kW	**36-233663**	i.V.	suspension standard
B4	**sDrive 18 i, sDrive 20 i, sDrive 23 i, sDrive 28 i, sDrive 30 i, sDrive 35 i, sDrive 35 is** 09/10 - 115 -250 kW	**22-183897** **22-183903**	**19-183916**	sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**sDrive 18 i, sDrive 20 i, sDrive 23 i, sDrive 28 i, sDrive 30 i, sDrive 35 i, sDrive 35 is** 09/10 - 115 -250 kW	**35-170631** **35-170648**	**24-170659**	sauf suspension electronique reglable
B8	**sDrive 18 i, sDrive 20 i, sDrive 23 i, sDrive 28 i, sDrive 30 i, sDrive 35 i, sDrive 35 is** 09/10 - 115 -250 kW	**35-170662** **35-170679**	**24-170680**	sauf suspension electronique reglable
B12 PK	**sDrive 18 i, sDrive 20 i, sDrive 23 i, sDrive 28 i, sDrive 30 i** 05/09 - 115 -190 kW	**46-181268**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg
B12 PK	**sDrive 35 i, sDrive 35 is** 05/09 - 225 -250 kW	**46-181275**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B16 PSS10	**sDrive 18 i, sDrive 20 i, sDrive 23 i, sDrive 28 i, sDrive 30 i, sDrive 35 i, sDrive 35 is** 09/10 - 115 -250 kW	**48-169998**		sauf suspension electronique reglable; sauf: 2VF; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm

BMW Z8

B1	**4.9** 06/00 - 06/03 294 kW	**12-224425**		VA: sans roulement à billes

BMW 02 (E10)

B6 Sport	**1502, 1600 Ti, 1600/2, 1602, 1802, 2002, 2002 Ti, 2002 Tii, 2002 Turbo** 01/74 - 07/77 55 -125 kW	**34-000236**	**24-008037**	version: Komfort
B6 Sport	**1502, 1600 Ti, 1600/2, 1602, 1802, 2002, 2002 Ti, 2002 Tii, 2002 Turbo** 01/74 - 07/77 55 -125 kW	**34-000250**	**24-001182**	version: Club Sport
MS	**1502, 1600 Ti, 1600/2, 1602, 1802, 2002, 2002 Ti, 2002 Tii, 2002 Turbo** 01/74 - 07/77 55 -125 kW	*34-594520*	**24-604277**	version: Rennen HA: Données: 180/120

				
BMW				
BMW 02 Touring (E6)				
B6 Sport	**1600, 1802, 2002, 2002 Tii** 01/71 - 07/75 63 -96 kW	**34-000236**	**24-008037**	version: Komfort
B6 Sport	**1600, 1802, 2002, 2002 Tii** 01/71 - 07/75 63 -96 kW	**34-000250**	**24-001182**	version: Club Sport
MS	**1600, 1802, 2002, 2002 Tii** 01/71 - 07/75 63 -96 kW	*34-594520*	**24-604277**	version: Rennen HA: Données: 180/120
BMW 02 Décapotable (E10)				
B6 Sport	**1600-2, 2002** 12/67 - 07/75 63 -74 kW	**34-000236**	**24-008037**	version: Komfort
B6 Sport	**1600-2, 2002** 12/67 - 07/75 63 -74 kW	**34-000250**	**24-001182**	version: Club Sport
MS	**1600-2, 2002** 12/67 - 07/75 63 -74 kW	*34-594520*	**24-604277**	version: Rennen HA: Données: 180/120
BMW 1500-2000				
B6 Sport	**1500, 1600, 1800, 1800 Ti** 10/62 - 04/68 59 -96 kW	**34-632192**	**24-632133**	
B6 Sport	**2000, 2000 Ti / Tilux, 2000 Tii** 12/69 - 11/72 66 -96 kW	**34-632192**	**24-632140**	
BMW 2000-3.2 Coupé (E9)				
B6 Sport	**2000 C/CA, 2000 CS** 10/65 - 06/70 74 -88 kW	**34-632192**	**24-632140**	
B6 Sport	**2.5 CS, 2800 CS, 3.0 CS, 3.0 Csi, 3.2 CSL** 01/74 - 03/76 110 -152 kW	**34-000243**	**24-008136**	VA: Øa: 51 mm
BMW 2500-3.3 (E3)				
B6 Sport	**2500, 2800** 10/68 - 08/76 110 -125 kW	**34-000243**	**24-008198**	-> CH.Nr.: 2072398 VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**2500, 2800** 09/76 - 04/77 110 -125 kW	**34-003268**	**24-008198**	CH.Nr.: 2072399 -> VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**2500, 2800** 10/68 - 08/76 110 -125 kW	**34-000243**	**24-008198**	-> CH.Nr.: 2431043; version: 2500RL VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**2500, 2800** 09/76 - 04/77 110 -125 kW	**34-003268**	**24-008198**	CH.Nr.: 2431044 ->; version: 2500RL VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**2500, 2800** 10/68 - 08/76 110 -125 kW	**34-000243**	**24-008198**	-> CH.Nr.: 2453394; version: 2500A VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**2500, 2800** 09/76 - 04/77 110 -125 kW	**34-003268**	**24-008198**	CH.Nr.: 2453395 ->; version: 2500A VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**2500, 2800** 10/68 - 08/76 110 -125 kW	**34-000243**	**24-008198**	-> CH.Nr.: 2471068; version: 2500 A-RL VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**2500, 2800** 09/76 - 04/77 110 -125 kW	**34-003268**	**24-008198**	CH.Nr.: 2471069 ->; version: 2500 A-RL VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**2.8 L** 02/75 - 08/76 125 kW	**34-000243**	**24-008198**	-> CH.Nr.: 3032933 VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**2.8 L** 09/76 - 04/77 125 kW	**34-003268**	**24-008198**	CH.Nr.: 3032934 ->; VA: Øa: 48 mm

BMW

BMW 2500-3.3 (E3)

B6 Sport	**2.8 L** 02/75 - 08/76 125 kW	**34-000243**	**24-008198**	-> CH.Nr.: 3041376; version: 2.8 L-A VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**2.8 L** 09/76 - 04/77 125 kW	**34-003268**	**24-008198**	CH.Nr.: 3041377 ->; version: 2.8 L-A VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**3.0 S** 05/71 - 08/76 132 kW	**34-000243**	**24-008198**	-> CH.Nr.: 3025744 VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**3.0 S** 09/76 - 04/77 132 kW	**34-003268**	**24-008198**	CH.Nr.: 3025745 ->; VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**3.0 L** 02/75 - 08/76 132 kW	**34-000243**	**24-008198**	-> CH.Nr.: 3052295 VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**3.0 L** 09/76 - 04/77 132 kW	**34-003268**	**24-008198**	CH.Nr.: 3052296 ->; VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**3.0 L** 02/75 - 08/76 132 kW	**34-000243**	**24-008198**	-> CH.Nr.: 3061613; version: 3.0 L-A VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**3.0 L** 09/76 - 04/77 132 kW	**34-003268**	**24-008198**	CH.Nr.: 3061614 ->; version: 3.0 L-A VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**3.0 L** 02/75 - 08/76 132 kW	**34-000243**	**24-008198**	-> CH.Nr.: 3075742; version: 3.0 L-A-RL VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**3.0 L** 09/76 - 04/77 132 kW	**34-003268**	**24-008198**	CH.Nr.: 3075743 ->; version: 3.0 L-A-RL VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**3.0 Si** 07/71 - 08/76 143 -147 kW	**34-000243**	**24-008198**	-> CH.Nr.: 3225207 VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**3.0 Si** 09/76 - 04/77 143 kW	**34-003268**	**24-008198**	CH.Nr.: 3225208 ->; VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**3.0 Si** 07/71 - 08/76 143 -147 kW	**34-000243**	**24-008198**	-> CH.Nr.: 3271251; version: 3.0 Si-RL VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**3.0 Si** 09/76 - 04/77 143 kW	**34-003268**	**24-008198**	CH.Nr.: 3271252 ->; version: 3.0 Si-RL VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**3.0 Si** 07/71 - 08/76 143 -147 kW	**34-000243**	**24-008198**	-> CH.Nr.: 3230468; version: 3.0 Si-A VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**3.0 Si** 09/76 - 04/77 143 kW	**34-003268**	**24-008198**	CH.Nr.: 3230469 ->; version: 3.0 Si-A VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**3.2 Li, 3.3 L** 01/74 - 08/76 140 -147 kW	**34-000243**	**24-008198**	-> CH.Nr.: 3080409 VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**3.2 Li, 3.3 L** CH-Nr. - 04/77 140 -147 kW	**34-003268**	**24-008198**	CH.Nr.: 3080410 ->; VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**3.2 Li, 3.3 L** 01/74 - 08/76 140 -147 kW	**34-000243**	**24-008198**	-> CH.Nr.: 3090587; version: 3.3 L-A VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**3.2 Li, 3.3 L** CH-Nr. - 04/77 140 -147 kW	**34-003268**	**24-008198**	CH.Nr.: 3090588 ->; version: 3.3 L-A VA: Øa: 48 mm
B6 Sport	**3.2 Li, 3.3 L** 01/74 - 08/76 140 -147 kW	**34-000243**	**24-008198**	-> CH.Nr.: 3070171; version: 3.3 L-A-RL VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**3.2 Li, 3.3 L** CH-Nr. - 04/77 140 -147 kW	**34-003268**	**24-008198**	CH.Nr.: 3070172 ->; version: 3.3 L-A-RL VA: Øa: 48 mm

BMW (BRILLIANCE)

BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (E46)

B4	**318i, 325i** 07/03 - 06/05 105 -141 kW	**22-103093** ↰ **22-103109** ↱	**19-103150** **11-181415** SP	suspension standard
B4	**318i, 325i** 07/03 - 06/05 105 -141 kW	**22-139931** ↰ **22-139948** ↱	**19-103150** **11-181415** SP	avec M-Technique
B6 Sport	**318i, 325i** 07/03 - 06/05 105 -141 kW	**35-115045** ↰ **35-115052** ↱	**24-026970**	suspension standard VA: systeme monotube
B6 a10	**318i, 325i** 07/03 - 06/05 105 -141 kW	**31-181884** ↰ **31-181891** ↱	**26-181905**	
B8	**318i, 325i** 07/03 - 06/05 105 -141 kW	**35-115069** ↰ **35-115076** ↱	**24-026987**	avec M-Technique VA: systeme monotube
B12 PK	**318i, 325i** 07/03 - 06/05 105 -141 kW	**46-180018**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 SL	**318i, 325i** 07/03 - 06/05 105 -141 kW	**46-180117**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B14	**318i, 325i** 07/03 - 06/05 105 -141 kW	**47-126848**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B16 PSS10	**318i, 325i** 07/03 - 06/05 105 -141 kW	**48-126380**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B16 RC	**318i, 325i** 07/03 - 06/05 105 -141 kW	**14-230615** iRC **49-135121**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg

BMW (BRILLIANCE) 3 Series (E90)

B1	**318i, 320 i, 320i, 325i** 06/05 - 09/12 100 -160 kW	**12-117260**		VA: avec roulement à billes
B4	**318i, 320 i, 320i, 325i** 06/05 - 09/12 100 -160 kW	**22-135001** ↰ **22-135018** ↱	**19-135021**	suspension standard
B4	**318i, 320 i, 320i, 325i** 06/05 - 09/12 100 -160 kW	**22-135032** ↰ **22-135049** ↱	**19-135052**	suspension sport
B6 Sport	**318i, 320 i, 320i, 325i** 06/05 - 09/12 100 -160 kW	**35-120377** ↰ **35-120384** ↱	**24-120395**	suspension standard
B6 a10	**318i, 320 i, 320i, 325i** 06/05 - 09/12 100 -160 kW	**31-181914** ↰ **31-181921** ↱	**26-181936**	
B8	**318i, 320 i, 320i, 325i** 06/05 - 09/12 100 -160 kW	**35-120407** ↰ **35-120414** ↱	**24-120425**	avec M-Technique
B12 PK	**318i, 320 i, 320i** 12/07 - 09/12 100 -115 kW	**46-180544**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1085 kg
B12 PK	**325i** 06/05 - 09/12 160 kW	**46-180551**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg

BMW (BRILLIANCE)

BMW (BRILLIANCE) 3 Series (E90)

B12 SL	**318i, 320 i, 320i** 12/07 - 09/12 100 -115 kW	**46-180711**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1085 kg
B12 SL	**325i** 06/05 - 09/12 160 kW	**46-180728**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg
B14	**318i, 320 i, 320i, 325i** 06/05 - 09/12 100 -160 kW	**47-120471**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10	**318i, 320 i, 320i, 325i** 06/05 - 09/12 100 -160 kW	**48-131636**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 RC	**318i, 320 i, 320i, 325i** 06/05 - 09/12 100 -160 kW	**14-230615** IRC **49-131543**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg

BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (F30)

B1	**320 Li, 325Li, 328 Li** 07/12 - 135 -225 kW	12-234332		VA: avec roulement à billes; sauf M-Technique
B4	**320 Li, 325Li, 328 Li** 07/12 - 135 -225 kW	**22-220066**	**19-220079**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B4	**320 Li, 325Li, 328 Li** 07/12 - 135 -225 kW	**22-220080**	**19-220093**	avec M-Technique; suspension sport; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**320 Li, 325Li, 328 Li** 07/12 - 135 -225 kW	**35-217480**	**24-217859**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B8	**320 Li, 325Li, 328 Li** 07/12 - 135 -225 kW	**35-217862**	**24-217873**	avec M-Technique; sauf suspension electronique reglable
B14	**320 Li, 325Li, 328 Li** 07/12 - 135 -225 kW	**47-217522**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B14	**320 Li, 325Li, 328 Li** 07/12 - 135 -225 kW	**47-217522**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 31306792211 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**320 Li, 325Li, 328 Li** 07/12 - 135 -225 kW	**48-217170**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**320 Li, 325Li, 328 Li** 07/12 - 135 -225 kW	**48-217170**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 31306792211 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 PSS10	**320 Li, 325Li, 328 Li** 07/12 - 135 -225 kW	**48-229012**		sauf suspension electronique reglable; version: Komfort; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg

BMW (BRILLIANCE)

BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (F30)

B16 PSS10	**320 Li, 325Li, 328 Li** 07/12 - 135 -225 kW	**48-229012**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; version: Komfort; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 313067921 VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 RC	**320 Li, 325Li, 328 Li** 07/12 - 135 -225 kW	**14-230615** iRC **49-224658**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 RC	**320 Li, 325Li, 328 Li** 07/12 - 135 -225 kW	**14-230615** iRC **49-224658**		EDC à arreter correctement; avec suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 31306792211 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1235 kg
B16 BCS	**320 Li, 325Li, 328 Li** 07/12 - 135 -225 kW	**48-230834**		EDC à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise

BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (E60)

B1	**3.0 530Li, 520i, 523i, 523Li, 525i, 525Li, 530i** 10/03 - 08/10 115 -190 kW	**12-117260**		VA: avec roulement à billes
B4	**3.0 530Li, 520i, 523i, 523Li, 525i, 525Li, 530i** 10/03 - 08/10 115 -190 kW	**22-138361**	**19-138381**	suspension standard
B6 Sport	**3.0 530Li, 520i, 523i, 523Li, 525i, 525Li, 530i** 10/03 - 08/10 115 -190 kW	**35-109631**	**24-109642**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; sauf regulation de niveau
B8	**3.0 530Li, 520i, 523i, 523Li, 525i, 525Li, 530i** 10/03 - 08/10 115 -190 kW	**35-109655**	**24-109666**	sauf suspension electronique reglable; suspension sport; sauf regulation de niveau
B12 PK	**3.0 530Li, 520i, 523i, 523Li, 525i, 525Li, 530i** 10/03 - 08/10 115 -190 kW	**46-181107**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1245 kg
B14	**3.0 530Li, 520i, 523i, 523Li, 525i, 525Li, 530i** 10/03 - 08/10 115 -190 kW	**47-111165**		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B16 PSS10	**3.0 530Li, 520i, 523i, 523Li, 525i, 525Li, 530i** 10/03 - 08/10 115 -190 kW	**48-135498**		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B16 RC	**3.0 530Li, 520i, 523i, 523Li, 525i, 525Li, 530i** 10/03 - 08/10 115 -190 kW	**14-230615** iRC **49-135169**		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg

BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F18)

B4	**520Li, 523Li, 528Li, 535Li** 08/10 - 130 -225 kW	**19-193298** li **19-193304** re	**19-193311**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**520Li, 523Li, 528Li, 535Li** 08/10 - 130 -225 kW	**24-178488** li **24-178495** re	**24-176255**	suspension standard

			
BMW (BRILLIANCE)			
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F18)			
B8 **520Li, 523Li, 528Li, 535Li** 08/10 - 130 -225 kW	**24-178501** **24-178518**		avec M-Technique
B16 PSS10 **520Li, 523Li, 528Li, 535Li** 08/10 - 130 -225 kW	**48-177580**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
BMW (BRILLIANCE) X1 (E84)			
B4 **sDrive18i, sDrive20i** 03/12 - 110 -135 kW	**22-183873** **22-183880**	**19-183862**	
B4 **xDrive20i, xDrive28i** 03/12 - 135 -180 kW	**22-183842** **22-183859**	**19-183862**	
B6 Sport **sDrive18i, sDrive20i** 03/12 - 110 -135 kW	**35-171553** **35-171560**	**24-171311**	
B6 Sport **xDrive20i, xDrive28i** 03/12 - 135 -180 kW	**35-171294** **35-171300**	**24-171311**	
B12 PK **sDrive18i, sDrive20i** 03/12 - 110 -135 kW	**46-189554**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg
B12 PK **xDrive20i, xDrive28i** 03/12 - 135 -180 kW	**46-191465**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg
BUICK			
BUICK CENTURY A trois volumes			
B6 Sport **5.7 D** 01/73 - 12/81 77 kW	**24-009492**	**24-009294**	
BUICK CENTURY A trois volumes (A)			
B6 Sport **2.5, 2.8 Limited, 3.0, 3.8** 10/81 - 09/86 66 -103 kW	*35-132462*	**24-010191**	
BUICK CENTURY A trois volumes (4_69)			
B6 Sport **2.5, 3.3, 3.8, 3.8 Custom, 3.8 T-Type** 10/86 - 09/91 66 -125 kW	*35-132462*	**24-010191**	
BUICK CENTURY A trois volumes (4_69)			
B6 Sport **2.2, 2.2 Special, 3.1** 10/91 - 12/96 82 -130 kW	*35-132462*	**24-010191**	
BUICK CENTURY Break (A)			
B6 Sport **3.8 Special** 10/77 - 12/80 78 kW	**24-009492**	**24-009294**	
BUICK CENTURY Break (A)			
B6 Sport **2.8 Custom, 3.0, 3.8** 10/81 - 09/86 82 -103 kW	*35-132462*	**24-010191**	
BUICK CENTURY Break (4_35)			
B6 Sport **3.3, 3.8, 3.8 T-Type** 10/86 - 09/91 94 -119 kW	*35-132462*	**24-010191**	

BUICK

BUICK CENTURY Break (4_35)

B6 Sport	**2.2, 2.2 Special, 3.1, 3.1 Special** 10/91 - 12/96 82 -130 kW	*35-132462*	**24-010191**	

BUICK CENTURY Coupé (4A_)

B6 Sport	**3.8 Custom, 3.8 T-Type** 10/86 - 09/89 94 -112 kW	*35-132462*	**24-010191**	

BUICK ELECTRA

B6 Sport	**4.1, 4.3 Limited** 10/81 - 09/84 89 -92 kW	**24-011044**	**24-009294**	propulsion

BUICK ELECTRA

B6 Sport	**3.0, 3.8, 4.3 D** 10/84 - 09/91 63 -168 kW	**24-011044**	**24-009294**	propulsion

BUICK ELECTRA

B6 Sport	**3.8, 3.8 Park Avenue** 10/86 - 09/89 92 -112 kW	**24-011044**	**24-009294**	propulsion

BUICK LA CROSSE 3/5 portes

B4	**2.4 VVTi** 10/04 - 125 kW	**22-168597** **22-168603**	**19-118758**	CH.Nr.: 51000001 ->; suspension standard; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**2.4 VVTi** 10/04 - 125 kW	**35-192954** **35-192961**	**24-069601**	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B8	**2.4 VVTi** 10/04 - 125 kW	**35-192978** **35-192985**	**24-069618**	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+

BUICK LA CROSSE A trois volumes

B4	**2.4 VVTi, 2.4 VVTi Hybrid, 3.0** 10/04 - 12/09 118 -131 kW	**22-168597** **22-168603**	**19-118758**	CH.Nr.: 51000001 ->; suspension standard; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**2.4 VVTi, 2.4 VVTi Hybrid, 3.0** 10/04 - 12/09 118 -131 kW	**35-192954** **35-192961**	**24-069601**	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B8	**2.4 VVTi, 2.4 VVTi Hybrid, 3.0** 10/04 - 12/09 118 -131 kW	**35-192978** **35-192985**	**24-069618**	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+

BUICK LE SABRE

B6 Sport	**3.8** 10/85 - 09/87 103 -123 kW	**24-011044**	**24-009294**	propulsion

BUICK LE SABRE

B6 Sport	**3.8** 10/91 - 09/95 127 kW	**24-015165**	**24-015172**	propulsion

BUICK ROADMASTER Break

B6 Sport	**5.0** 10/90 - 09/92 127 kW	**24-011044**	**24-009294**	

BUICK ROADMASTER A trois volumes

B6 Sport	**5.7** 10/92 - 09/96 135 -194 kW	**24-011044**	**24-009294**	propulsion

				
BUICK				
BUICK SAIL A trois volumes				
B4	**1.6** 07/02 - 68 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-126395**	suspension standard
B4	**1.6** 07/02 - 68 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-019727**	suspension sport
B6 Sport	**1.6** 07/02 - 68 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B8	**1.6** 07/02 - 68 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B14	**1.6** 07/02 - 68 kW	**47-080713**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B16 PSS9	**1.6** 07/02 - 68 kW	**48-080767**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
BUICK SAIL Break				
B4	**1.6** 07/02 - 68 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-126395**	suspension standard
B4	**1.6** 07/02 - 68 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-019727**	suspension sport
B6 Sport	**1.6** 07/02 - 68 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B8	**1.6** 07/02 - 68 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B14	**1.6** 07/02 - 68 kW	**47-080713**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B16 PSS9	**1.6** 07/02 - 68 kW	**48-080767**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
BUICK SKYLARK (N)				
B6 Sport	**2.8** 01/80 - 12/85 86 kW	*35-132462*	**24-010191**	
Buick (SGM)				
Buick (SGM) ENCORE				
B4	**1.4 T** 10/12 - 103 kW	**22-229397** **22-229380**	**19-229416**	suspension standard; traction avant
B6 Sport	**1.4 T** 10/12 - 103 kW	**22-233707** **22-233721**	**19-233734**	

Buick (SGM)

Buick (SGM) ENCORE

B8	**1.4 T** 10/12 - 103 kW	**22-233745** **22-233752**	**19-233765**	

Buick (SGM) EXCELLE GT

B4	**1.6, 1.6 T, 1.8** 06/10 - 89 -135 kW	**22-183644** **22-183651**	**19-183633**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**1.6, 1.6 T, 1.8** 06/10 - 89 -135 kW	**35-171669** **35-171676**	**24-171687**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B8	**1.6, 1.6 T, 1.8** 06/10 - 89 -135 kW	**35-171690** **35-171706**	**24-171717**	sans chassis intégré FlexRide; suspension sport
B12 PK	**1.6, 1.6 T, 1.8** 06/10 - 89 -135 kW	**46-188755**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B14	**1.6, 1.6 T, 1.8** 06/10 - 89 -135 kW	**47-171725**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1220 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg

Buick (SGM) EXCELLE XT

B4	**1.6, 1.6 T, 1.8** 01/10 - 89 -135 kW	**22-183644** **22-183651**	**19-183633**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**1.6, 1.6 T, 1.8** 01/10 - 89 -135 kW	**35-171669** **35-171676**	**24-171687**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B8	**1.6, 1.6 T, 1.8** 01/10 - 89 -135 kW	**35-171690** **35-171706**	**24-171717**	sans chassis intégré FlexRide; suspension sport
B12 PK	**1.6, 1.6 T, 1.8** 01/10 - 89 -135 kW	**46-188755**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B14	**1.6, 1.6 T, 1.8** 01/10 - 89 -135 kW	**47-171725**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1220 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg

Buick (SGM) LACROSSE

B4	**2.4, 3.0** 10/04 - 07/09 125 -131 kW	**22-168597** **22-168603**	**19-118758**	CH.Nr.: 51000001 ->; suspension standard; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**2.4, 3.0** 10/04 - 07/09 125 -131 kW	**35-192954** **35-192961**	**24-069601**	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B8	**2.4, 3.0** 10/04 - 07/09 125 -131 kW	**35-192978** **35-192985**	**24-069618**	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+

Buick (SGM) LACROSSE II A trois volumes

B4	**2.0 Turbo, 2.4, 2.4 Hybrid, 3.0** 07/09 - 125 -190 kW	**22-183675** **22-183682**	**19-183664**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**2.0 Turbo, 2.4, 2.4 Hybrid, 3.0** 07/09 - 125 -190 kW	**35-167990** **35-168003**	**24-168014**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B8	**2.0 Turbo, 2.4, 2.4 Hybrid, 3.0** 07/09 - 125 -190 kW	**35-168027** **35-168034**	**24-168045**	sans chassis intégré FlexRide; suspension sport

Buick (SGM)

Buick (SGM) LACROSSE III

B4	**2.0 Turbo, 2.4, 2.4 Hybrid** 01/11 - 137 -162 kW	**22-183675** **22-183682**	**19-183664**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**2.0 Turbo, 2.4, 2.4 Hybrid** 01/11 - 137 -162 kW	**35-167990** **35-168003**	**24-168014**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B8	**2.0 Turbo, 2.4, 2.4 Hybrid** 01/11 - 137 -162 kW	**35-168027** **35-168034**	**24-168045**	sans chassis intégré FlexRide; suspension sport

Buick (SGM) REGAL

B4	**2.0, 2.5, 3.0** 10/04 - 12/08 91 -126 kW	**22-168597** **22-168603**	**19-118758**	CH.Nr.: 51000001 ->; suspension standard; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**2.0, 2.5, 3.0** 10/04 - 12/08 91 -126 kW	**35-192954** **35-192961**	**24-069601**	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B8	**2.0, 2.5, 3.0** 10/04 - 12/08 91 -126 kW	**35-192978** **35-192985**	**24-069618**	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+

Buick (SGM) REGAL

B4	**1.6 Turbo, 2.0, 2.4, GS 2.0** 06/09 - 108 -162 kW	**22-183675** **22-183682**	**19-183664**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**1.6 Turbo, 2.0, 2.4, GS 2.0** 06/09 - 108 -162 kW	**35-167990** **35-168003**	**24-168014**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B8	**1.6 Turbo, 2.0, 2.4, GS 2.0** 06/09 - 108 -162 kW	**35-168027** **35-168034**	**24-168045**	sans chassis intégré FlexRide; suspension sport

Buick (SGM) SAIL

B4	**1.6** 06/01 - 02/05 68 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-126395**	suspension standard
B4	**1.6** 06/01 - 02/05 68 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-019727**	suspension sport
B6 Sport	**1.6** 06/01 - 02/05 68 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B8	**1.6** 06/01 - 02/05 68 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B14	**1.6** 06/01 - 02/05 68 kW	**47-080713**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B16 PSS9	**1.6** 06/01 - 02/05 68 kW	**48-080767**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg

Buick (SGM) SAIL Break

B4	**1.6** 06/01 - 02/05 68 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-126395**	suspension standard
B4	**1.6** 06/01 - 02/05 68 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-019727**	suspension sport
B6 Sport	**1.6** 06/01 - 02/05 68 kW	**35-040590**	**24-000857**	

Buick (SGM)

Buick (SGM) SAIL Break

B8	**1.6** 06/01 - 02/05 68 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B14	**1.6** 06/01 - 02/05 68 kW	**47-080713**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B16 PSS9	**1.6** 06/01 - 02/05 68 kW	**48-080767**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg

CADILLAC

CADILLAC BLS

B1	**1.9 D, 2.0 T, 2.8 T** 04/06 - 110 -188 kW	**12-238088**		
B4	**1.9 D, 2.0 T, 2.0 T Flexpower, 2.8 T** 04/06 - 110 -188 kW	**22-140067** **22-140074**	**19-140087**	suspension standard; suspension sport
B6 Sport	**1.9 D, 2.0 T, 2.0 T Flexpower, 2.8 T** 04/06 - 110 -188 kW	**35-102502** **35-102519**	**24-102520**	
B8	**1.9 D, 2.0 T, 2.0 T Flexpower, 2.8 T** 04/06 - 110 -188 kW	**35-102533** **35-102540**	**24-102551**	

CADILLAC BLS Wagon

B4	**1.9 D, 2.0 T, 2.0 T Flexpower, 2.8 T** 12/07 - 110 -206 kW	**22-140067** **22-140074**	**19-140087**	suspension standard; suspension sport
B6 Sport	**1.9 D, 2.0 T, 2.0 T Flexpower, 2.8 T** 12/07 - 110 -206 kW	**35-102502** **35-102519**	**24-102520**	
B8	**1.9 D, 2.0 T, 2.0 T Flexpower, 2.8 T** 12/07 - 110 -206 kW	**35-102533** **35-102540**	**24-102551**	

CADILLAC ESCALADE

B3	**5.8, 6.0, 6.0 4x4** 10/98 - 10/06 190 -257 kW		*36-242986*	Uniquement en connexion avec 24-143806; Réglage inactif après modification
B6 4600	**5.8, 6.0, 6.0 4x4** 01/99 - 12/00 190 -257 kW	**24-104050**	**24-021791**	suspension standard
B6 4600	**5.8, 6.0, 6.0 4x4** 01/99 - 12/00 190 -257 kW	**24-104050**	**24-024211**	version: Komfort
B6 4600	**5.8, 6.0, 6.0 4x4** 01/02 - 12/06 190 -257 kW	**24-065009**	**24-143806**	suspension standard

CADILLAC FLEETWOOD

B6 Sport	**5.7 D** 01/80 - 09/84 77 kW	**24-011044**	**24-009294**	propulsion

CADILLAC FLEETWOOD

B6 Sport	**5.7 Brougham** 10/81 - 09/84 77 kW	**24-011044**	**24-009294**	propulsion

				
CADILLAC				
CADILLAC FLEETWOOD				
B6 Sport	**5.0, 5.7 D** 10/84 - 09/90 77 -127 kW	**24-011044**	**24-009294** OIO	propulsion
CALLAWAY				
CALLAWAY C12 Coupé				
B6 Sport	**5.7** 03/98 - 09/03 323 kW	**24-029773**	**24-029780** TL	avec suspension electronique reglable; suspension standard
B6 Sport	**5.7** 03/98 - 09/03 323 kW	**24-029759**	**24-029766** TL	version: Z51 / Z06
CALLAWAY C12 Décapotable				
B6 Sport	**5.7** 03/98 - 09/03 323 kW	**24-029773**	**24-029780** TL	avec suspension electronique reglable; suspension standard
B6 Sport	**5.7** 03/98 - 09/03 323 kW	**24-029759**	**24-029766** TL	version: Z51 / Z06
CATERHAM				
CATERHAM SEVEN (CF)				
B6 Sport	**1.4, 1.4 i, 1.6, 1.6 i, 1.6 Turbo, 1.7, 1.8, 1.8 16 V, 1.8 i, 1.8 VVTi Super Sport, 2.0, 2.0 i, 2.0 R400, 2.0 R500, 2.0 Rally, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo R500, 2.3 CSR** 04/90 - 74 -223 kW	*24-018999* OIO		
CHEVROLET				
CHEVROLET ASTRA 3/5 portes				
B4	**1.7 Di, 1.8, 2.0, 2.0 DTi, 2.0 Flex, 2.2, 2.4** 03/99 - 55 -108 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** SP	**19-068756** OIO	suspension standard
B6 Sport	**1.7 Di, 1.8, 2.0, 2.0 DTi, 2.0 Flex, 2.2, 2.4** 03/99 - 55 -108 kW	**35-044338**	**24-027823** OIO	
B8	**1.7 Di, 1.8, 2.0, 2.0 DTi, 2.0 Flex, 2.2, 2.4** 03/99 - 55 -108 kW	**35-044345**	**24-027830** OIO	
B14	**1.7 Di, 1.8, 2.0, 2.0 DTi, 2.0 Flex, 2.2, 2.4** 03/99 - 55 -108 kW	**47-087484**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm
CHEVROLET ASTRA A trois volumes				
B4	**1.8, 2.0 DTi GLS, 2.0 Flex, 2.0 GL, 2.0 GLS** 03/99 - 74 -103 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** SP	**19-068756** OIO	suspension standard
B6 Sport	**1.8, 2.0 DTi GLS, 2.0 Flex, 2.0 GL, 2.0 GLS** 03/99 - 74 -103 kW	**35-044338**	**24-027823** OIO	
B8	**1.8, 2.0 DTi GLS, 2.0 Flex, 2.0 GL, 2.0 GLS** 03/99 - 74 -103 kW	**35-044345**	**24-027830** OIO	

CHEVROLET

CHEVROLET ASTRA A trois volumes

B14	**1.8, 2.0 DTi GLS, 2.0 Flex, 2.0 GL, 2.0 GLS** 03/99 - 74 -103 kW	**47-087484**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm

CHEVROLET ASTRA Break

B4	**2.0, 2.2** 02/96 - 85 -108 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** SP	**19-068763** OIO	suspension standard; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.0, 2.2** 02/96 - 85 -108 kW	**35-044338**	**24-027847** OIO	sauf regulation de niveau
B8	**2.0, 2.2** 02/96 - 85 -108 kW	**35-044345**	**24-027823** OIO	sauf regulation de niveau
B12 PK	**2.0, 2.2** 02/96 - 85 -108 kW	**46-188953**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg
B12 PK	**2.0, 2.2** 02/96 - 85 -108 kW	**46-188977**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg

CHEVROLET ASTRO Autobus/Autocar

B6 Sport	**4.3 Luxury** 10/86 - 09/89 119 kW	**24-011044**	**24-010474** OIO	

CHEVROLET ASTRO Camionnette

B6 Sport	**4.3** 10/84 - 09/89 103 -119 kW	**24-011044**	**24-010474** OIO	

CHEVROLET ASTRO Autobus/Autocar

B6 Sport	**4.3, 4.3 Luxury** 10/89 - 09/94 112 -119 kW	**24-011044**	**24-010474** OIO	
B6 Sport	**4.3 AWD, 4.3 Luxury AWD** 10/89 - 09/94 112 -119 kW	**24-021364** OIO	**24-010474** OIO	

CHEVROLET ASTRO Camionnette

B6 Sport	**4.3 AWD** 10/89 - 09/94 107 -119 kW	**24-021364** OIO	**24-010474** OIO	
B6 Sport	**4.3** 10/89 - 09/94 119 kW	**24-011044**	**24-010474** OIO	

CHEVROLET ASTRO Autobus/Autocar

B6 Sport	**4.3** 10/94 - 05/05 142 kW	**24-011044**	**24-010474** OIO	
B6 Sport	**4.3 AWD** 10/94 - 05/05 142 kW	**24-021364** OIO	**24-010474** OIO	

CHEVROLET ASTRO Camionnette

B6 Sport	**4.3** 10/94 - 05/05 127 -142 kW	**24-011044**	**24-010474** OIO	
B6 Sport	**4.3 AWD** 10/94 - 05/05 142 kW	**24-021364** OIO	**24-010474** OIO	

				
CHEVROLET				
CHEVROLET AVALANCHE				
B6 4600	**5.3, 5.3 AWD** 01/02 - 09/06 220 kW	**24-065009**	**24-128933**	sauf suspension electronique reglable
B6 4600	**8.1, 8.1 2500 AWD** 01/02 - 09/06 253 kW	**24-060813**	**24-185677**	version: 2500
B8 5100	**5.3, 5.3 AWD** 01/02 - 09/06 220 kW	**24-186643**	**24-187237**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**5.3, 5.3 AWD** 01/02 - 09/06 220 kW	**24-185950**	**24-185783**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 75 mm
B8 5100	**8.1, 8.1 2500 AWD** 10/00 - 09/06 253 kW	**24-186735** **33-174525**	**24-185783**	version: 2500; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 50 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5160	**5.3, 5.3 AWD** 01/02 - 09/06 220 kW	**25-176407**	**25-177893**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5160	**5.3, 5.3 AWD** 01/02 - 09/06 220 kW	**25-177411**	**25-187625**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 75 mm
B8 5160	**5.3, 5.3 AWD** 01/02 - 09/06 220 kW	**25-177411**	**25-187601**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 125 mm
B8 5160	**5.3, 5.3 AWD** 01/02 - 09/06 220 kW	**25-177411**	**25-177893**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 125 mm; Uniquement en connexion avec Relocation Bracket
B8 5160	**8.1, 8.1 2500 AWD** 10/00 - 09/06 253 kW	**25-187618**	**25-187625**	version: 2500; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
CHEVROLET AVALANCHE				
B6 4600	**5.3, 5.3 AWD, 5.3 Flex-Fuel, 5.3 Flex-Fuel AWD** 05/06 - 227 -235 kW	**24-186926**	**24-143806**	sauf suspension electronique reglable
B8 5100	**5.3, 5.3 AWD, 5.3 Flex-Fuel, 5.3 Flex-Fuel AWD** 05/06 - 227 -235 kW	**24-186940**	**24-187237**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-45 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5160	**5.3, 5.3 AWD, 5.3 Flex-Fuel, 5.3 Flex-Fuel AWD** 05/06 - 227 -235 kW		**25-177893**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique HA: Haussement environ: 0-25 mm
CHEVROLET AVEO A trois volumes				
B3	**1.2** 03/06 - 53 -62 kW	**36-215270**	**36-200955**	suspension standard
B3	**1.4** 03/06 - 69 -74 kW	**36-200740**	**36-200955**	suspension standard
B4	**1.2, 1.4, 1.5, 1.6** 12/04 - 53 -77 kW		**19-169262**	suspension standard
CHEVROLET AVEO 3/5 portes				
B4	**1.2, 1.4, 1.6** 01/08 - 53 -77 kW		**19-169262**	suspension standard

CHEVROLET			
CHEVROLET BLAZER S '82			
B6 Sport **2.0, 2.5, 2.8, 2.8 4WD, 4.3** 09/82 - 08/94 63 -119 kW	**24-014120**	**24-014137**	version: ex. ZR2
B6 Sport **2.8 AWD** 10/82 - 12/89 83 kW	**24-014120**	**24-014137**	suspension standard; version: excl. ZR2
B6 Sport **2.8 AWD, 4.3 AWD** 10/85 - 09/94 98 -142 kW	**24-014120**	**24-014137**	suspension standard; version: excl. ZR2
B6 4600 **2.0, 2.2 D, 2.5, 2.8, 4.3** 09/82 - 08/94 43 -119 kW	**24-187428**	**33-187532**	propulsion
B6 4600 **2.8 AWD** 10/82 - 12/89 83 kW	**24-187831**	**33-187532**	suspension standard; version: excl. ZR2
B6 4600 **2.8 4WD, 2.8 AWD, 4.3 AWD** 09/82 - 09/94 93 -142 kW	**24-187831**	**33-187532**	suspension standard; version: excl. ZR2
CHEVROLET S10 Pick Up			
B6 4600 **2.8** 09/82 - 09/85 83 kW	**24-187428**	**24-016810**	version: ex ZQ8
B6 4600 **2.2 D AWD, 2.8 AWD, 4.3 AWD** 10/83 - 09/91 68 -119 kW	**24-014106**	**24-016810**	version: ZM6
B6 4600 **2.2 D AWD, 2.8 AWD, 4.3 AWD** 10/83 - 09/91 68 -119 kW	**24-014120**	**24-018197**	suspension standard; version: ZR2
CHEVROLET BLAZER '94			
B6 Sport **2.2 AWD** 10/94 - 09/97 90 kW	**24-014120**	**24-014137**	version: ex. ZR2
B6 Sport **4.1 AWD, 4.1 Hybrid AWD** 10/93 - 04/01 124 -127 kW	**24-014120**	**24-014137**	version: excl. ZR2
B6 Sport **4.3 AWD** 10/94 - 08/02 119 -142 kW	**24-014120**	**24-014137**	suspension standard; version: excl. ZR2
B6 Sport **4.3 V6 AWD** 01/94 - 09/05 142 kW	**24-014120**	**24-014137**	version: ex. ZR2
B6 4600 **2.2, 2.5, 2.5 D, 2.5 Flex, 4.3** 10/94 - 09/05 81 -142 kW	**24-187428**	**33-187532**	suspension standard
B6 4600 **2.2 AWD, 4.3 AWD** 10/94 - 08/02 90 -142 kW	**24-187831**	**33-187532**	suspension standard; version: excl. ZR2
B6 4600 **2.2 AWD, 4.3 AWD** 10/94 - 08/02 90 -142 kW	**24-014120**	**24-018197**	suspension standard; version: ZR2
B6 4600 **4.1 AWD, 4.1 Hybrid AWD** 10/93 - 04/01 124 -127 kW	**24-187831**	**33-187532**	version: excl. ZR2
B6 4600 **4.1 AWD, 4.1 Hybrid AWD** 10/93 - 04/01 124 -127 kW	**24-014120**	**24-018197**	version: ZR2
B6 4600 **4.3 V6 AWD** 01/94 - 09/05 142 kW	**24-187831**	**33-187532**	suspension standard
B6 4600 **4.3 V6 AWD** 01/94 - 09/05 142 kW	**24-014120**	**24-018197**	version: ZR2
CHEVROLET S10 Pick Up			
B6 4600 **2.2, 2.5 TDCi** 10/94 - 05/05 84 -90 kW	**24-187428**	**24-016810**	version: ex. ZQ8 Extreme

CHEVROLET

CHEVROLET S10 Pick Up

B6 4600	**2.2 AWD, 4.3 AWD** 10/94 - 09/98 90 -127 kW	**24-014106**	**24-016810**	version: ZM6
B6 4600	**2.2 AWD** 10/94 - 09/98 90 kW	**24-014120**	**24-018197**	suspension standard; version: ZR2
B6 4600	**2.2 AWD** 10/94 - 05/05 84 kW	**24-014106**	**24-016810**	suspension standard; version: ZM6
B6 4600	**2.2 AWD** 10/94 - 05/05 84 kW	**24-014120**	**24-018197**	suspension standard; version: ZR2
B6 4600	**4.3 AWD** 10/94 - 09/95 119 kW	**24-014120**	**24-018197**	version: ZR2
B6 4600	**4.3 AWD** 10/95 - 09/98 127 kW	**24-014120**	**24-018197**	suspension standard; version: ZR2
B6 4600	**4.3** 10/94 - 05/05 142 kW	**24-187428**	**24-016810**	version: ex ZQ8
B6 4600	**4.3 AWD** 10/94 - 08/02 142 kW	**24-014106**	**24-016810**	suspension standard; version: ZM6
B6 4600	**4.3 AWD** 10/94 - 08/02 142 kW	**24-014120**	**24-018197**	suspension standard; version: ZR2

CHEVROLET BLAZER S10

B6 Sport	**4.3 AWD** 10/95 - 09/98 127 kW	**24-014120**	**24-014137**	version: ex. ZR2
B6 4600	**4.3 AWD** 10/95 - 09/98 127 kW	**24-187831**	**33-187532**	version: ex. ZR2
B6 4600	**4.3 AWD** 10/95 - 09/98 127 kW	**24-014120**	**24-018197**	version: ZR2

CHEVROLET BLAZER S10

B6 Sport	**4.3 4WD** 10/97 - 09/04 142 kW	**24-014120**	**24-014137**	suspension standard; version: excl. ZR2
B6 4600	**4.3 4WD** 10/97 - 09/04 142 kW	**24-187831**	**33-187532**	suspension standard; version: excl. ZR2
B6 4600	**4.3 4WD** 10/97 - 09/04 142 kW	**24-014120**	**24-018197**	suspension standard; version: ZR2

CHEVROLET S10 Pick-up

B6 4600	**2.8 D** 04/04 - 12/04 97 kW	**24-187428**	**24-016810**	suspension standard

CHEVROLET BLAZER

B6 4600	**5.7 AWD** 10/91 - 09/96 157 kW	**24-104050**	**24-025027**	suspension standard; Nombre de portes: 2
B8 5100	**5.7 AWD** 10/91 - 09/96 157 kW	**33-061399**	**24-067379**	avec expertise du contrôle technique; Nombre de portes: 2 VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm

CHEVROLET C1500

B6 4600	**5.7** 01/88 - 12/98 157 kW	**24-020336**	**24-014533**	version: Komfort

CHEVROLET

CHEVROLET C1500

B6 4600	**5.7** 01/88 - 12/98 157 kW	**24-016971**	**24-016988**	version: Heavy Duty HA: Longueur: 629 mm
B6 4600	**5.7 AWD** 10/91 - 09/96 157 kW	**24-104050**	**24-020879**	version: Z71; version: Komfort
B6 4600	**5.7 AWD** 10/91 - 09/96 157 kW	**24-104050**	**24-020435**	version: OE Z71; version: Heavy Duty
B8 5100	**5.7 AWD, 4.3 AWD** 10/91 - 09/96 119 -157 kW	**33-061399**	**24-067379**	version: Z71; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm

CHEVROLET C1500 Pick-up

B6 4600	**4.3** 01/88 - 12/98 119 kW	**24-020336**	**24-014533**	version: Komfort
B6 4600	**4.3** 01/88 - 12/98 119 kW	**24-016971**	**24-016988**	version: Heavy Duty HA: Longueur: 629 mm
B6 4600	**4.3** 01/88 - 12/98 119 kW	**24-020336**	**24-014533**	version: 1500HD; version: Komfort
B6 4600	**4.3** 01/88 - 12/98 119 kW	**24-016971**	**24-016988**	version: 1500HD; version: Heavy Duty HA: Longueur: 629 mm
B6 4600	**4.3 AWD** 01/88 - 12/98 119 kW	**24-104050**	**24-020435**	version: OE Z71; version: Heavy Duty

CHEVROLET C1500 Pick-up

B6 4600	**4.3, 6.5 TDiC** 01/88 - 12/98 135 -149 kW	**24-020336**	**24-014533**	version: Komfort
B6 4600	**4.3, 6.5 TDiC** 01/88 - 12/98 135 -149 kW	**24-016971**	**24-016988**	version: Heavy Duty HA: Longueur: 629 mm
B6 4600	**4.3, 6.5 TDiC** 01/88 - 12/98 135 -149 kW	**24-020336**	**24-014533**	version: 1500HD; version: Komfort
B6 4600	**4.3** 01/88 - 12/98 149 kW	**24-016971**	**24-016988**	version: 1500HD; version: Heavy Duty HA: Longueur: 629 mm

CHEVROLET C2500

B6 4600	**5.7** 01/88 - 12/98 157 kW	**24-020336**	**24-014533**	version: Komfort
B6 4600	**5.7** 01/88 - 12/98 157 kW	**24-016971**	**24-016988**	version: Heavy Duty HA: Longueur: 629 mm
B6 4600	**5.7 AWD** 01/88 - 12/99 157 kW	**24-104050**	**24-025683**	version: K2500

CHEVROLET C2500 Pick-up

B6 4600	**4.3** 01/88 - 12/98 119 kW	**24-020336**	**24-014533**	version: Komfort
B6 4600	**4.3** 01/88 - 12/98 119 kW	**24-016971**	**24-016988**	version: Heavy Duty HA: Longueur: 629 mm
B6 4600	**4.3 AWD** 01/88 - 12/98 119 kW	**24-104050**	**24-025683**	version: K2500HD/3500HD

CHEVROLET C2500 Pick-up

B6 4600	**5.7 RC AWD, 6.5 TDiC AWD** 01/88 - 135 -186 kW	**24-104050**	**24-025683**	version: K2500/K3500

CHEVROLET			
CHEVROLET C2500 Pick-up			
B6 4600 **5.7 RC, 6.5 TDiC** 01/92 - 12/98 135 -190 kW	**24-020336**	**24-014533**	version: Komfort
B6 4600 **5.7 RC, 6.5 TDiC** 01/92 - 12/98 135 -190 kW	**24-016971**	**24-016988**	version: Heavy Duty HA: Longueur: 629 mm
CHEVROLET C3500			
B6 4600 **6.5 TDiC** 10/93 - 09/96 135 kW	**24-020336**	**24-014533**	version: Komfort
B6 4600 **6.5 TDiC** 10/93 - 09/96 135 kW	**24-016971**	**24-016988**	version: Heavy Duty HA: Longueur: 629 mm
B6 4600 **6.5 TDiC AWD** 01/88 - 12/99 135 kW	**24-104050**	**24-025683**	
CHEVROLET CAMARO			
B6 Sport **5.0** 01/70 - 12/76 110 kW	**24-029728**	**24-001564**	
B6 Sport **5.0** 01/77 - 12/81 110 kW	**24-011044**	**24-001564**	
CHEVROLET CAMARO (FP_)			
B6 Sport **2.5, 2.8, 3.1, 5.0, 5.7** 01/82 - 09/89 66 -182 kW	*35-125228*	*24-225397*	version: Sport
B6 Sport **2.5, 2.8, 3.1, 5.0, 5.7** 01/82 - 09/89 66 -182 kW	*35-125228*	**24-011211**	version: Heavy Duty
CHEVROLET CAMARO			
B6 Sport **3.4 V6, 3.8, 5.7 V8** 01/93 - 07/98 119 -205 kW	**24-024068**	**24-024075**	
CHEVROLET CAMARO ´98			
B6 Sport **3.8, 5.7** 07/98 - 12/02 142 -212 kW	**24-024068**	**24-024075**	
B12 PK **3.8, 5.7** 07/98 - 12/02 142 -212 kW	*46-200402*		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm HA: Abaissement (Expertise): 30 mm
CHEVROLET CAMARO Décapotable			
B6 Sport **5.7** 01/93 - 09/97 207 kW	**24-024068**	**24-024075**	
CHEVROLET CAMARO Décapotable			
B6 Sport **3.8 V6** 07/98 - 12/02 142 kW	**24-024068**	**24-024075**	
B12 PK **3.8 V6** 07/98 - 12/02 142 kW	*46-200402*		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm HA: Abaissement (Expertise): 30 mm
CHEVROLET CAMARO			
B6 Sport **3.6, 6.2** CH-Nr. - CH-Nr. 232 -318 kW	**35-222958** **35-222965**	**24-222976**	CH.Nr.: xxxxxxxxxAxxxxxxx-> xxxxxxxxxCxxxxxxx

CHEVROLET			
CHEVROLET CAMARO			
B16 PSS10 **3.6, 6.2** CH-Nr. - CH-Nr. 232 -318 kW	**48-222983**		CH.Nr.: xxxxxxxxxAxxxxxxx-> xxxxxxxxxCxxxxxxx; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS10 **3.6, 6.2** 01/11 - 232 -318 kW	**48-191845**		Type de pays raccourcir de; avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 0-30 mm HA: Abaissement (Expertise): 0-30 mm
CHEVROLET CAMARO Décapotable			
B6 Sport **3.6, 6.2** 01/11 - CH-Nr. 232 -318 kW	**35-222958** **35-222965**	**24-222976**	-> CH.Nr.: xxxxxxxxxCxxxxxxx
B16 PSS10 **3.6, 6.2** 01/11 - CH-Nr. 232 -318 kW	**48-222983**		-> CH.Nr.: xxxxxxxxxCxxxxxxx; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg
B16 PSS10 **3.6, 6.2** 01/11 - 232 -318 kW	**48-191845**		Type de pays raccourcir de; avec expertise du contrôle technique
CHEVROLET CAPRICE			
B6 Sport **5.0** 01/70 - 12/83 112 kW	**24-011044**	**24-009294**	propulsion
CHEVROLET CAPRICE			
B6 Sport **3.8, 4.3, 5.0, 5.0 Brougham, 5.7, 5.7 D** 10/81 - 09/85 77 -120 kW	**24-011044**	**24-009294**	propulsion
B6 Sport **5.7** 01/83 - 01/90 120 kW	**24-011044**	**24-009294**	
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC Break			
B6 Sport **5.0** 10/82 - 09/86 110 -114 kW	**24-011044**	**24-009294**	propulsion
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC Break			
B6 Sport **5.0** 10/86 - 09/90 100 -104 kW	**24-011044**	**24-009294**	propulsion
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC A trois volumes (1BL_)			
B6 Sport **4.3, 5.0, 5.0 Turbo, 5.7, 5.7 LS** 10/90 - 09/96 127 -194 kW	**24-015165**	**24-015172**	propulsion
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC Break			
B6 Sport **5.0, 5.7** 10/90 - 09/96 127 -207 kW	**24-011044**	**24-009294**	propulsion
CHEVROLET CHEVETTE 3/5 portes			
B3 **1.4 Álcool, 1.6 Álcool** 01/80 - 07/87 51 -53 kW	*36-162574*		suspension standard
B4 **1.4 Álcool, 1.6 Álcool** 01/80 - 07/87 51 -53 kW	*19-019444*		
B6 Sport **1.4 Álcool, 1.6 Álcool** 01/80 - 07/87 51 -53 kW	**24-009089**	**24-004930**	version: Rallye VA: Longueur: 458 mm; Données: 156/64

CHEVROLET

CHEVROLET CHEVETTE A trois volumes

B3	**1.4 Álcool** 01/80 - 08/82 51 kW	*36-162574*			suspension standard
B4	**1.4 Álcool, 1.6 Álcool** 01/80 - 12/94 51 -60 kW	*19-019444*			
B6 Sport	**1.4 Álcool, 1.6 Álcool** 01/80 - 12/94 51 -60 kW	**24-009089**		**24-009188**	VA: Longueur: 458 mm; Données: 156/64 HA: Données: 98/36; Longueur: 652 mm
MS	**1.4 Álcool, 1.6 Álcool** 01/80 - 12/94 51 -60 kW	**24-633369**		**24-633376**	version: Race VA: Données: 320/160; Épaisseur: 458 mm HA: Données: 195/90; Longueur: 652 mm

CHEVROLET C-K SERIE

B6 4600	**4.3, 5.0, 5.7** 10/87 - 12/98 106 -157 kW	**24-020336**		**24-014533**	suspension standard; version: C1500; version: Komfort
B6 4600	**4.3, 5.0, 5.7** 10/87 - 12/98 106 -157 kW	**24-016971**		**24-016988**	suspension standard; version: C1500; version: Heavy Duty HA: Longueur: 629 mm
B6 4600	**4.3 AWD** 09/88 - 12/98 106 kW	**24-104050**		**24-020879**	suspension standard; version: K1500 incl. Z71; version: Komfort
B6 4600	**4.3 AWD** 09/88 - 12/98 106 kW	**24-104050**		**24-020435**	suspension standard; version: K1500 incl. Z71; version: Heavy Duty
B6 4600	**5.7 AWD** 10/87 - 12/98 157 kW	**24-104050**		**24-020879**	suspension standard; version: K1500 incl. Z71; version: Komfort
B6 4600	**5.7 AWD** 10/87 - 12/98 157 kW	**24-104050**		**24-020435**	suspension standard; version: K1500 incl. Z71; version: Heavy Duty
B6 4600	**5.7, 7.4** 10/94 - 12/98 170 -190 kW	**24-020336**		**24-014533**	suspension standard; version: C1500/2500/3500; version: Komfort
B6 4600	**5.7, 7.4** 10/94 - 12/98 170 -190 kW	**24-016971**		**24-016988**	suspension standard; version: C1500/2500/3500; version: Heavy Duty HA: Longueur: 629 mm
B6 4600	**5.7 AWD** 10/96 - 12/98 190 kW	**24-104050**		**24-020879**	version: K1500 incl. Z71; version: Komfort
B6 4600	**5.7 AWD** 10/96 - 12/98 190 kW	**24-104050**		**24-020435**	version: K1500 incl. Z71; version: Heavy Duty
B6 4600	**5.7 AWD** 10/96 - 12/99 190 kW	**24-104050**		**24-025683**	version: K2500HD/K3500
B6 4600	**7.4 AWD** 10/95 - 09/99 176 kW	**24-104050**		**24-025683**	suspension standard; version: K2500/K3500
B6 4600	**6.5 TDiC AWD** 01/88 - 12/98 135 -190 kW	**24-104050**		**24-020435**	suspension standard; version: Z71
B6 4600	**6.5 D AWD** 10/93 - 09/94 145 kW	**24-104050**		**24-020435**	suspension standard; version: Z71
B8 5100	**5.7 AWD** 10/96 - 12/99 190 kW	**33-061399**		**24-067379**	version: K2500HD/K3500; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm
B8 5100	**7.4 AWD** 10/95 - 09/99 176 kW	**33-061399**		**24-067379**	version: K2500/K3500; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm

CHEVROLET COLORADO

B6 4600	**2.9, 3.5, 3.7** 05/05 - 139 -181 kW	**24-186162**		**24-186179**	suspension standard; version: Incl. Z71; a barres de torsion

CHEVROLET

CHEVROLET COLORADO

B6 4600	**2.9, 3.5, 3.7** 05/05 - 139 -181 kW	**24-186193**	**24-186209**	suspension standard; version: Incl. Z85/ZQ8; avec ressorts helicoidaux
B6 4600	**2.9 AWD, 3.5 AWD, 3.7 AWD** 05/05 - 139 -181 kW	**24-186162**	**24-186179**	version: Incl. Z71; a barres de torsion
B6 4600	**2.9 AWD, 3.5 AWD, 3.7 AWD** 05/05 - 139 -181 kW	**24-186193**	**24-186209**	version: Incl. Z71; avec ressorts helicoidaux

CHEVROLET CORSA A trois volumes

B1	**1.0, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.7 D** 03/94 - 07/02 44 -75 kW	**12-224197**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.0, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.7 D** 03/94 - 07/02 44 -75 kW	**17-104104** **11-101314** SP	**15-126405**	
B3	**1.4 GLS** 08/94 - 07/97 44 kW	*36-130337*	**38-130342**	suspension standard
B3	**1.4 GLS** 08/94 - 07/97 44 kW	**36-130108**	**38-130403**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 GLS, 1.6 GS** 08/94 - 07/02 68 -75 kW		**38-130403**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 GLS, 1.6 GS** 08/94 - 07/02 68 -75 kW	**36-161447**	**38-120008**	suspension standard
B3	**1.7 D** 08/00 - 07/02 44 kW	**36-133949**	**38-130342**	suspension standard
B3	**1.7 D** 08/00 - 07/02 44 kW	**36-130108**	**38-130403**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.0, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.7 D** 03/94 - 07/02 44 -75 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-126395**	suspension standard
B4	**1.0, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.7 D** 03/94 - 07/02 44 -75 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-019727**	suspension sport
B6 Sport	**1.0, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.7 D** 03/94 - 07/02 44 -75 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B8	**1.0, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.7 D** 03/94 - 07/02 44 -75 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B10	**1.0, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.7 D** 03/94 - 07/02 44 -75 kW	*46-111951*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B14	**1.0, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.7 D** 03/94 - 07/02 44 -75 kW	**47-080713**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B16 PSS9	**1.0, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.7 D** 03/94 - 07/02 44 -75 kW	**48-080767**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
MS	**1.0, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.7 D** 03/94 - 07/02 44 -75 kW	*35-041757*	**24-023917**	version: Rallye VA: Données: 230/80 HA: Données: 200/80
MS	**1.0, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.7 D** 03/94 - 07/02 44 -75 kW	*35-042136*	*24-023900*	version: Renen Gruppe N+G VA: Données: 230/80; Amortisseur raccourci: 20 mm HA: Données: 200/80; Amortisseur raccourci: 20 mm

CHEVROLET

CHEVROLET CORSA 3/5 portes

B1	**1.0, 1.0 Hybrid, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.6 GSI, 1.7 D** 03/94 - 07/02 37 -80 kW	**12-224197**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.0, 1.0 Hybrid, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.6 GSI, 1.7 D** 03/94 - 07/02 37 -80 kW	**17-104104** **11-101314** SP	**15-126405**	
B4	**1.0, 1.0 Hybrid, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.6 GSI, 1.7 D** 03/94 - 07/02 37 -80 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-126395**	suspension standard
B4	**1.0, 1.0 Hybrid, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.6 GSI, 1.7 D** 03/94 - 07/02 37 -80 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-019727**	suspension sport
B6 Sport	**1.0, 1.0 Hybrid, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.6 GSI, 1.7 D** 03/94 - 07/02 37 -80 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B8	**1.0, 1.0 Hybrid, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.6 GSI, 1.7 D** 03/94 - 07/02 37 -80 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B14	**1.0, 1.0 Hybrid, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.6 GSI, 1.7 D** 03/94 - 07/02 37 -80 kW	**47-080713**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B16 PSS9	**1.0, 1.0 Hybrid, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.6 GSI, 1.7 D** 03/94 - 07/02 37 -80 kW	**48-080767**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
MS	**1.0, 1.0 Hybrid, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.6 GSI, 1.7 D** 03/94 - 07/02 37 -80 kW	*35-041757*	**24-023917**	version: Rallye VA: Données: 230/80 HA: Données: 200/80
MS	**1.0, 1.0 Hybrid, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.6 GSI, 1.7 D** 03/94 - 07/02 37 -80 kW	*35-042136*	*24-023900*	version: Renen Gruppe N+G VA: Données: 230/80; Amortisseur raccourci: 20 mm HA: Données: 200/80; Amortisseur raccourci: 20 mm

CHEVROLET CORVETTE Décapotable (1YY)

B6 Sport	**5.6, 5.7** 01/89 - 12/91 179 -207 kW	**20-070007**	**20-070014**	avec suspension electronique reglable; version: ZR1
B6 Sport	**5.6, 5.7** 01/89 - 12/94 179 -207 kW	**24-011778**	**24-011785**	version: Z51
B6 Sport	**5.6, 5.7** 01/89 - 12/96 179 -207 kW	**24-020558**		version: Z51 convertible
B6 Sport	**5.6, 5.7** 01/92 - 12/95 179 -207 kW	**20-070274**	**20-070281**	avec suspension electronique reglable; version: ZR1
B6 Sport	**5.6, 5.7** 01/89 - 12/96 179 -207 kW	**24-020534**	**24-020541**	version: ex. Z51
B6 Sport	**5.6, 5.7** 01/88 - 12/88 179 kW	**24-011310**	**24-020541**	version: ex. Z51
B6 Sport	**5.6, 5.7** 01/84 - 12/87 179 kW	**24-002288**		version: ex. Z51
B6 Sport	**5.7** 01/89 - 12/96 179 -246 kW	**24-020558**	**24-011785**	version: Z51 convertible

CHEVROLET

CHEVROLET CORVETTE

B6 Sport	**5.7** 01/92 - 12/95 207 -246 kW	**20-070274**	**20-070281**	avec suspension electronique reglable; version: ZR1
B6 Sport	**5.7** 01/89 - 12/96 207 -246 kW	**24-020534**	**24-020541**	version: ex. Z51
B6 Sport	**5.7** 01/89 - 12/91 207 -224 kW	**20-070007**	**20-070014**	version: ZR1; version: all W / S.Ride / FX3

CHEVROLET CORVETTE

B6 Sport	**5.7** 01/97 - 09/04 253 kW	**24-029773**	**24-029780**	avec suspension electronique reglable; suspension standard
B6 Sport	**5.7** 01/97 - 09/04 253 kW	**24-029759**	**24-029766**	version: Z51 / Z06

CHEVROLET CORVETTE Décapotable

B6 Sport	**5.7** 09/97 - 09/04 253 kW	**24-029773**	**24-029780**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**5.7** 09/97 - 09/04 253 kW	**24-029759**	**24-029766**	version: Z51 / Z06

CHEVROLET CORVETTE (C6)

B6 Sport	**6.0, 6.2, 6.2 ZR1, Z06 7.0** 09/04 - 298 -476 kW	**24-029773**	**24-029780**	sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**6.0, 6.2, 6.2 ZR1, Z06 7.0** 09/04 - 298 -476 kW	**24-029759**	**24-029766**	sauf suspension electronique reglable; version: Heavy Duty

CHEVROLET CORVETTE Décapotable (C6)

B6 Sport	**6.0, 6.2, Z06 7.0** 09/04 - 298 -377 kW	**24-029773**	**24-029780**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**6.0, 6.2, Z06 7.0** 09/04 - 298 -377 kW	**24-029759**	**24-029766**	sauf suspension electronique reglable; version: inkl. Z51

CHEVROLET CRUZE

B4	**1.6, 1.6 T, 1.7 D, 1.8, 1.8 Flex, 1.8 LPG, 2.0 CDI** 05/09 - 80 -135 kW	**22-183644** **22-183651**	**19-183633**	suspension standard
B6 Sport	**1.6, 1.6 T, 1.7 D, 1.8, 1.8 Flex, 1.8 LPG, 2.0 CDI** 05/09 - 80 -135 kW	**35-171669** **35-171676**	**24-171687**	suspension standard
B8	**1.6, 1.6 T, 1.7 D, 1.8, 1.8 Flex, 1.8 LPG, 2.0 CDI** 05/09 - 80 -135 kW	**35-171690** **35-171706**	**24-171717**	sans chassis intégré IDS+; suspension sport
B14	**1.6, 1.6 T, 1.7 D, 1.8, 1.8 Flex, 1.8 LPG, 2.0 CDI** 05/09 - 80 -135 kW	**47-171725**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1220 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg

CHEVROLET CRUZE 3/5 portes

B4	**1.4, 1.6, 1.6 T, 1.7 D, 1.8, 1.8 LPG, 2.0 CDI** 06/11 - 80 -135 kW	**22-183644** **22-183651**	**19-183633**	
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 T, 1.7 D, 1.8, 1.8 LPG, 2.0 CDI** 06/11 - 80 -135 kW	**35-171669** **35-171676**	**24-171687**	suspension standard

CHEVROLET

CHEVROLET CRUZE 3/5 portes

B8	**1.4, 1.6, 1.6 T, 1.7 D, 1.8, 1.8 LPG, 2.0 CDI** 06/11 - 80 -135 kW	**35-171690** **35-171706**	**24-171717**	sans chassis intégré IDS+; suspension sport
B14	**1.4, 1.6, 1.6 T, 1.7 D, 1.8, 1.8 LPG, 2.0 CDI** 06/11 - 80 -135 kW	**47-171725**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1220 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg

CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308)

B4	**1.4, 1.6, 1.6 T, 1.7 TD, 1.8, 2.0 TD** 08/12 - 86 -135 kW	**22-183644** **22-183651**	**19-183633**	suspension standard
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 T, 1.7 TD, 1.8, 2.0 TD** 08/12 - 86 -135 kW	**35-171669** **35-171676**	**24-171687**	suspension standard
B8	**1.4, 1.6, 1.6 T, 1.7 TD, 1.8, 2.0 TD** 08/12 - 86 -135 kW	**35-171690** **35-171706**	**24-171717**	suspension sport
B14	**1.4, 1.6, 1.6 T, 1.7 TD, 1.8, 2.0 TD** 08/12 - 86 -135 kW	**47-171725**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1220 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg

CHEVROLET EXPRESS Camionnette

B6 4600	**4.3** 10/95 - 09/98 142 kW	**24-025652**	**24-024815**	version: 1500/2500; jusqu'à de charge par essieu 3300 kg
B6 4600	**4.3** 10/95 - 09/98 142 kW	**24-025652**	*24-221948* *24-025706*	version: 2500/3500; version: ex. Motorhome; à partir de de charge utile 3300 kg

CHEVROLET EXPRESS Autobus/Autocar

B6 4600	**5.3 Flex-Fuel** 01/07 - 216 kW		**24-024815**	version: 1500/2500; propulsion; jusqu'à de charge par essieu 3300 kg
B6 4600	**5.3 Flex-Fuel** 01/07 - 216 kW	*24-187435*	*24-221948*	version: 2500/3500; propulsion; à partir de de charge utile 3300 kg

CHEVROLET G20 CHEVY Camionnette (G)

B6 4600	**5.0 AWD** 10/89 - 09/93 110 kW	**24-010252**	**24-010269**	pour pneus simples
B6 4600	**5.7 AWD, 6.5 D, 7.4** 10/93 - 12/96 135 -176 kW	**24-010252**	**24-010269**	pour pneus simples

CHEVROLET G30 Chevy Camionnette

B6 4600	**6.6 D AWD** 10/89 - 09/94 116 kW	**24-010252**	**24-010269**	pour pneus simples
B6 4600	**6.6 D AWD** 10/89 - 09/94 116 kW	**24-010252**	**24-011419**	avec pneus doubles

CHEVROLET IPANEMA

B1	**1.8, 1.8 Hybrid, 2.0, 2.0 SL/E** 08/89 - 07/99 70 -89 kW	**12-116799**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.8, 1.8 Hybrid, 2.0, 2.0 SL/E** 08/89 - 07/99 70 -89 kW	**16-031548** **11-101314** SP	**15-069115**	
B3	**1.8, 1.8 Hybrid, 2.0, 2.0 SL/E** 08/89 - 07/99 70 -89 kW	**36-133918**	**38-130373**	suspension standard

				
CHEVROLET				
CHEVROLET IPANEMA				
B4	**1.8, 1.8 Hybrid, 2.0, 2.0 SL/E** 08/89 - 07/99 70 -89 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019772**	
B6 Sport	**1.8, 1.8 Hybrid, 2.0, 2.0 SL/E** 08/89 - 07/99 70 -89 kW	**34-001424**	**24-015233**	
B6 Sport	**1.8, 1.8 Hybrid, 2.0, 2.0 SL/E** 08/89 - 07/99 70 -89 kW	**34-001424**	**24-016476**	HA: tarage plus ferme
B8	**1.8, 1.8 Hybrid, 2.0, 2.0 SL/E** 08/89 - 07/99 70 -89 kW	**34-003114**	**24-016483**	
CHEVROLET KADETT				
B1	**1.8, 1.8 Ethanol, 2.0** 05/89 - 07/99 70 -89 kW	**12-125104**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.8, 1.8 Ethanol, 2.0** 05/89 - 07/99 70 -89 kW	**16-031302** **11-101314** SP	**15-062215**	
B3	**1.8, 1.8 Ethanol, 2.0** 05/89 - 07/99 70 -89 kW	**36-161416**	*38-161438*	suspension standard
B4	**1.8, 1.8 Ethanol, 2.0** 05/89 - 07/99 70 -89 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019956**	
B6 Sport	**1.8, 1.8 Ethanol, 2.0** 05/89 - 07/99 70 -89 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm
B8	**1.8, 1.8 Ethanol, 2.0** 05/89 - 07/99 70 -89 kW	**34-003114**	**24-013932**	HA: Données: 107/36
MS	**1.8, 1.8 Ethanol, 2.0** 05/89 - 07/99 70 -89 kW	**34-001462**	**24-000925**	version: Cup VA: Données: 230/30 HA: Données: 160/50
MS	**1.8, 1.8 Ethanol, 2.0** 05/89 - 07/99 70 -89 kW	**34-030721**	*24-024846*	version: Rallye1 VA: Données: 270/120 HA: Données: 210/90; Lmax: 567 mm
CHEVROLET KALOS				
B3	**1.2** 03/05 - 12/05 53 kW	i.V.	**36-215300**	-> CH.Nr.: 602984; suspension standard
B3	**1.2** 01/06 - 53 kW	**36-215270**	**36-200955**	CH.Nr.: 602985 ->; suspension standard
B3	**1.4, 1.4 16V** 03/05 - 12/05 61 -69 kW	**36-200740**	**36-215300**	-> CH.Nr.: 602984; suspension standard
B3	**1.4, 1.4 16V** 01/06 - 61 -69 kW	**36-200740**	**36-200955**	CH.Nr.: 602985 ->; suspension standard
B4	**1.2, 1.4, 1.4 16V** 03/05 - 53 -69 kW		**19-169262**	
CHEVROLET KALOS A trois volumes				
B3	**1.2** 03/05 - 12/05 53 kW	i.V.	**36-215300**	-> CH.Nr.: 602984; suspension standard
B3	**1.2** 01/06 - 53 kW	**36-215270**	**36-200955**	CH.Nr.: 602985 ->; suspension standard
B3	**1.4, 1.4 16V** 03/05 - 12/05 61 -69 kW	**36-200740**	**36-215300**	-> CH.Nr.: 602984; suspension standard

				
CHEVROLET				
CHEVROLET KALOS A trois volumes				
B3	**1.4, 1.4 16V** 01/06 - 61 -69 kW	**36-200740**	**36-200955**	CH.Nr.: 602985 ->; suspension standard
B4	**1.2, 1.4, 1.4 16V** 03/05 - 53 -69 kW		**19-169262**	
CHEVROLET LANOS A trois volumes				
B3	**1.4, 1.5, 1.6 16V, 1.4, 1.5, 1.6 16V** 11/05 - 55 -78 kW	**36-224098**		
CHEVROLET LACETTI				
B3	**1.4 16V, 1.6** 03/05 - 70 -80 kW	**36-216604**	**36-216642**	suspension standard
B3	**1.8** 03/05 - 89 -90 kW	**36-216604**	**36-216642**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8** 03/05 - 89 -90 kW	i.V.	**36-216642**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.0 D** 01/07 - 89 kW	**36-216635**	i.V.	suspension standard; boite automatique
CHEVROLET LUMINA APV Monospace				
B6 Sport	**2.3, 3.1, 3.4, 3.8** 10/91 - 07/96 90 -134 kW	*35-132462*	**24-010191**	version: APV
CHEVROLET MALIBU				
B6 Sport	**3.7, 5.0** 01/73 - 12/83 81 -110 kW	**24-009492**	**24-009294**	
CHEVROLET MALIBU				
B4	**1.6 T, 2.0, 2.0 D, 2.0 LPG, 2.4** 01/12 - 101 -137 kW	**22-183675** **22-183682**	**19-183664**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**1.6 T, 2.0, 2.0 D, 2.0 LPG, 2.4** 01/12 - 101 -137 kW	**35-167990** **35-168003**	**24-168014**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B8	**1.6 T, 2.0, 2.0 D, 2.0 LPG, 2.4** 01/12 - 101 -137 kW	**35-168027** **35-168034**	**24-168045**	sans chassis intégré FlexRide; suspension sport
CHEVROLET MATIZ				
B3	**0.8, 0.8 LPG, 1.0, 1.0 LPG** 03/05 - 38 -49 kW	**36-215249**	**36-215256**	suspension standard
B4	**0.8, 0.8 LPG, 1.0, 1.0 LPG** 03/05 - 38 -49 kW		**19-194523**	
CHEVROLET MERIVA				
B3	**1.4 Flex, 1.8, 1.8 Flex** 03/03 - 73 -92 kW	**36-199860**	**36-202140**	suspension standard
B4	**1.4 Flex, 1.7 D, 1.8, 1.8 Flex** 03/03 - 55 -92 kW	**22-110442** **22-110459**	**19-115351**	
B6 Sport	**1.4 Flex, 1.7 D, 1.8, 1.8 Flex** 03/03 - 55 -92 kW	**35-141068** **35-141075**	**19-148519**	

				
CHEVROLET				
CHEVROLET MERIVA				
B8	**1.4 Flex, 1.7 D, 1.8, 1.8 Flex** 03/03 - 55 -92 kW	**35-141099** **35-141105**	**19-148519**	
CHEVROLET MONTANA Pick-up				
B4	**1.4 Flex, 1.8, 1.8 Flex, 1.8 Flexpower** 09/05 - 71 -82 kW	**22-232045** **22-232052**	**19-232034**	
CHEVROLET MONTE CARLO				
B6 Sport	**3.8** 01/73 - 12/88 83 kW	**24-009492**	**24-009294**	
CHEVROLET MONZA 3/5 portes				
B3	**1.6, 1.8, 2.0** 01/82 - 12/88 53 -81 kW	**36-161560**	**38-154508**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6, 1.8, 2.0** 01/82 - 12/88 53 -81 kW	**36-161539**	**38-154508**	suspension standard; boite automatique
B4	**1.6, 1.8, 2.0** 01/82 - 08/84 53 -81 kW	*21-030437* **11-101314** SP	**19-019864**	-> CH.Nr.: F1.003.026; -> CH.Nr.: F5.000.000; -> CH.Nr.: 6.000.000
B4	**1.6, 1.8, 2.0** 09/84 - 12/88 53 -81 kW		**19-019864**	CH.Nr.: F1.003.027 ->; CH.Nr.: F5.000.001 ->; CH.Nr.: 6.000.001 ->
B6 Sport	**1.6, 1.8, 2.0** 01/82 - 12/88 53 -81 kW		*24-000970*	
CHEVROLET MONZA				
B3	**1.6, 1.8, 2.0 Álcool** 01/84 - 12/96 53 -85 kW	**36-161560**	**38-154508**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6, 1.8, 2.0 Álcool** 01/84 - 12/96 53 -85 kW	**36-161539**	**38-154508**	suspension standard; boite automatique
B4	**1.6, 1.8, 2.0 Álcool** 01/84 - 08/84 53 -85 kW	*21-030437* **11-101314** SP	**19-019864**	-> CH.Nr.: F1.003.026; -> CH.Nr.: F5.000.000; -> CH.Nr.: 6.000.000
B4	**1.6, 1.8, 2.0 Álcool** 09/84 - 12/96 53 -85 kW		**19-019864**	CH.Nr.: F1.003.027 ->; CH.Nr.: F5.000.001 ->; CH.Nr.: 6.000.001 ->
B6 Sport	**1.6, 1.8, 2.0 Álcool** 01/84 - 12/96 53 -85 kW		*24-000970*	
CHEVROLET NIVA				
B4	**1.7 4x4, 1.8 4x4** 09/02 - 59 -92 kW	**19-135069**	*19-135076*	
CHEVROLET NUBIRA A trois volumes				
B3	**1.4, 1.5, 1.6** 01/05 - 69 -80 kW	**36-216604**	**i.V.**	suspension standard
B3	**1.8** 03/05 - 89 -90 kW	**36-216604**	**i.V.**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0, 2.0 D** 01/05 - 88 -89 kW	**36-216635**	**i.V.**	suspension standard; boite automatique
CHEVROLET NUBIRA Break				
B3	**1.5, 1.6, 1.8** 01/05 - 78 -90 kW	**36-216666**	**36-216680**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle

				
CHEVROLET				
CHEVROLET NUBIRA Break				
B3	**1.6, 1.8** 03/05 - 80 -90 kW	**36-215195**	**36-216680**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.0, 2.0 D** 01/05 - 88 -89 kW	**36-216635**	**i.V.**	suspension standard; boite automatique
CHEVROLET SILVERADO Pick-up				
B6 4600	**4.1** 01/99 - 102 kW	**24-029025** VL	**24-029032** HA	suspension standard
B6 4600	**4.1** 01/99 - 102 kW	**24-029063** VL	**24-029070** HA	suspension standard; version: Komfort
CHEVROLET SILVERADO 1500				
B6 4600	**4.3** 10/99 - 12/07 147 kW	**24-029063** VL	**24-029070** HA	version: GMT800 Chassis; version: Komfort; avec ressorts helicoidaux
B6 4600	**4.3** 10/99 - 12/07 147 kW	**24-029025** VL	**24-029032** HA	version: GMT800 Chassis; version: Heavy Duty; avec ressorts helicoidaux
B6 4600	**4.3** 10/99 - 12/07 147 kW	**24-065009** VL	**24-029070** HA	version: GMT800 Chassis; version: Komfort; a barres de torsion
B6 4600	**4.3** 10/99 - 12/07 147 kW	**24-065009** VL	**24-029032** HA	version: GMT800 Chassis; version: Heavy Duty; a barres de torsion
B6 4600	**4.3 AWD, 4.8 AWD, 5.3 AWD** 10/99 - 147 -212 kW	**24-065009** VL	**24-029056** HA	suspension standard; version: GMT800 Chassis; version: Incl. Classic
B6 4600	**5.3 AWD** 10/99 - 201 kW	**24-065009** VL	**24-029056** HA	suspension standard
B6 4600	**6.0** 10/99 - 224 kW	**24-060813** HL	**24-060820** HA	suspension standard; version: C1500HD/C2500HD
B6 4600	**6.0** 01/00 - 224 kW	**24-060813** HL	**24-185677** HA	suspension standard; version: C3500HD
B6 4600	**6.0 AWD** 10/99 - 224 kW	**24-060813** HL	**24-060820** HA	suspension standard; version: K1500HD/K2500HD
B6 4600	**6.0 AWD** 01/00 - 224 kW	**24-060813** HL	**24-185677** HA	suspension standard; version: K3500HD
B8 5100	**4.3 AWD, 4.8 AWD, 5.3 AWD** 10/99 - 147 -212 kW	**24-186643** VL	**24-186742** HA	version: GMT800 Chassis; version: Incl. Classic; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**4.3 AWD, 4.8 AWD, 5.3 AWD** 10/99 - 147 -212 kW	**24-185950** VL	**24-191203** HA	version: GMT800 Chassis; version: Incl. Classic; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5100	**4.3 AWD, 4.8 AWD, 5.3 AWD** 10/99 - 147 -212 kW	**24-185950** VL	**24-186636** HA	version: GMT800 Chassis; version: Incl. Classic; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100 mm
B8 5100	**6.0, 6.0 AWD** 10/99 - 224 kW	**24-186735** HL **33-174525** ⊖	**24-186742** HA	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**6.0, 6.0 AWD** 10/99 - 224 kW	**24-187183** HL **33-174525** ⊖	**24-191203** HA	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5100	**6.0, 6.0 AWD** 10/99 - 224 kW	**24-187183** HL **33-174525** ⊖	**24-186636** HA	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100 mm
B8 5160	**4.3 AWD, 4.8 AWD, 5.3 AWD** 10/99 - 147 -212 kW	**25-176407** VL	**25-176414** HA	version: GMT800 Chassis; version: Incl. Classic; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm

CHEVROLET

CHEVROLET SILVERADO 1500

B8 5160	**4.3 AWD, 4.8 AWD, 5.3 AWD** 10/99 - 147 -212 kW	**25-177411**	**25-176414**	version: GMT800 Chassis; version: Incl. Classic; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5160	**4.3 AWD, 4.8 AWD, 5.3 AWD** 10/99 - 147 -212 kW	**25-177411**	**25-177428**	version: GMT800 Chassis; version: Incl. Classic; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100 mm
B8 5160	**6.0, 6.0 AWD** 10/99 - 224 kW	**25-187618**	**25-187625**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5160	**6.0, 6.0 AWD** 10/99 - 224 kW	**25-187687**	**25-187625**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5160	**6.0, 6.0 AWD** 10/99 - 224 kW	**25-187687**	**25-187694**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100 mm

CHEVROLET SILVERADO 1500

B6 4600	**4.8 FlexFuel 4WD, 5.3 4WD, 5.3 FlexFuel AWD** 09/06 - 217 -232 kW	**24-188227**	**24-186841**	sauf suspension electronique reglable; version: GMT900 Chassis
B8 5100	**4.8 FlexFuel 4WD, 5.3 4WD, 5.3 FlexFuel AWD** 09/06 - 217 -232 kW	**24-186940**	**24-186957**	sauf suspension electronique reglable; version: GMT900 Chassis; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-45 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm

CHEVROLET SILVERADO 2500

B6 4600	**6.0, 6.0 AWD** 10/99 - 224 kW	**24-016971**	**24-016988**	suspension standard; avec ressorts helicoidaux HA: Longueur: 629 mm
B6 4600	**6.0, 6.0 AWD** 10/99 - 224 kW	**24-020336**	**24-014533**	suspension standard; avec ressorts helicoidaux
B6 4600	**6.0** 10/99 - 224 kW	**24-060813**	**24-060820**	suspension standard; a barres de torsion
B6 4600	**6.0** 10/99 - 224 kW		**24-186575**	suspension standard; version: mit Camper; a barres de torsion
B8 5100	**6.0 AWD** 10/99 - 224 kW	**24-186735** **33-174525**	**24-186742**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**6.0 AWD** 10/99 - 224 kW	**24-187183** **33-174525**	**24-191203**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5100	**6.0 AWD** 10/99 - 224 kW	**24-187183** **33-174525**	**24-186636**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100 mm
B8 5160	**6.0 AWD** 10/99 - 224 kW	**25-187618**	**25-187625**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5160	**6.0 AWD** 10/99 - 224 kW	**25-187687**	**25-187625**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5160	**6.0 AWD** 10/99 - 224 kW	**25-187687**	**25-187694**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100 mm

CHEVROLET SILVERADO 2500

B6 4600	**5.3** 09/06 - 235 kW	**24-060813**	**24-060820**	suspension standard
B6 4600	**5.3** 09/06 - 235 kW		**24-186575**	suspension standard; version: mit Camper

CHEVROLET

CHEVROLET SILVERADO 2500

B8 5100	**5.3, 6.6 Di, 6.6 Di AWD, 8.1, 8.1 AWD, 6.6 Di, 6.6 Di 4WD, 6.6 TD 4WD, 6.6 TDiC, 6.6 TDiC 4WD** 10/01 - 224 -268 kW	**24-186735** **33-174525**	**24-186742**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**5.3, 6.6 Di, 6.6 Di AWD, 8.1, 8.1 AWD, 6.6 Di, 6.6 Di 4WD, 6.6 TD 4WD, 6.6 TDiC, 6.6 TDiC 4WD** 10/01 - 224 -268 kW	**24-187183** **33-174525**	**24-191203**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5100	**5.3, 6.6 Di, 6.6 Di AWD, 8.1, 8.1 AWD, 6.6 Di, 6.6 Di 4WD, 6.6 TD 4WD, 6.6 TDiC, 6.6 TDiC 4WD** 10/01 - 224 -268 kW	**24-187183** **33-174525**	**24-186636**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100 mm
B8 5160	**5.3, 6.6 Di, 6.6 Di AWD, 8.1, 8.1 AWD, 6.6 Di, 6.6 Di 4WD, 6.6 TD 4WD, 6.6 TDiC, 6.6 TDiC 4WD** 10/01 - 224 -268 kW	**25-187618**	**25-187625**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5160	**5.3, 6.6 Di, 6.6 Di AWD, 8.1, 8.1 AWD, 6.6 Di, 6.6 Di 4WD, 6.6 TD 4WD, 6.6 TDiC, 6.6 TDiC 4WD** 10/01 - 224 -268 kW	**25-187687**	**25-187625**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5160	**5.3, 6.6 Di, 6.6 Di AWD, 8.1, 8.1 AWD, 6.6 Di, 6.6 Di 4WD, 6.6 TD 4WD, 6.6 TDiC, 6.6 TDiC 4WD** 10/01 - 224 -268 kW	**25-187687**	**25-187694**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100 mm

CHEVROLET SILVERADO 2500 HD

B6 4600	**6.6 Di** 10/01 - 224 kW	**24-060813**	**24-060820**	suspension standard
B6 4600	**6.6 Di, 6.6 Di AWD, 8.1, 8.1 AWD, 6.6 Di, 6.6 Di 4WD, 6.6 TD 4WD, 6.6 TDiC, 6.6 TDiC 4WD** 10/01 - 224 -268 kW	**24-020336**	**24-014533**	suspension standard; avec ressorts helicoidaux
B6 4600	**6.6 Di AWD, 8.1 AWD** 10/01 - 224 -253 kW	**24-060813**	**24-060820**	suspension standard
B6 4600	**8.1** 10/01 - 253 kW	**24-060813**	**24-060820**	suspension standard

CHEVROLET SILVERADO 2500 HD

B6 4600	**6.6 Di, 6.6 TDiC** 09/06 - 230 kW	**24-060813**	**24-060820**	suspension standard
B6 4600	**6.6 Di 4WD, 6.6 TD 4WD, 6.6 TDiC 4WD** 09/06 - 230 -268 kW	**24-060813**	**24-060820**	suspension standard

CHEVROLET SPARK

B4	**0.8, 1.0** 09/00 - 03/05 38 -47 kW	**22-050120** **22-050137**	**19-065045**	

CHEVROLET SPARK

B3	**0.8, 1.0 SX** 05/05 - 37 -46 kW	**36-215249**	**36-215256**	suspension standard

CHEVROLET SUBURBAN

B6 4600	**5.7 D, 5.7 Tailgate** 10/78 - 09/84 78 -123 kW	**24-192941**	**24-009331**	suspension standard; propulsion
B6 4600	**5.7 D, 5.7 Tailgate** 10/78 - 09/84 78 -123 kW	**24-009232**	**24-009331**	traction integrale

CHEVROLET

CHEVROLET SUBURBAN

B8 5100	**5.7 D, 5.7 Tailgate** 10/78 - 09/84 78 -123 kW	**33-186542** **33-185590**		**33-186542** **33-185590**		traction integrale; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 50-65 mm
B8 5100	**5.7 D, 5.7 Tailgate** 10/78 - 09/84 78 -123 kW	**24-187077**		**24-187084**		traction integrale; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 75-100 mm
B8 5100	**5.7 D, 5.7 Tailgate** 10/78 - 09/84 78 -123 kW	**33-185552**		**33-185569** **33-185552**		traction integrale; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 150 mm

CHEVROLET SUBURBAN

B6 4600	**5.7** 10/84 - 09/89 123 -138 kW	**24-192941**		**24-009331**		suspension standard
B6 4600	**5.7 AWD, 7.4 AWD** 10/84 - 09/91 136 -170 kW	**24-009232**		**24-009331**		suspension standard
B8 5100	**5.7 AWD, 7.4 AWD** 10/84 - 09/91 136 -170 kW	**33-186542** **33-185590**		**33-186542** **33-185590**		avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 50-65 mm
B8 5100	**5.7 AWD, 7.4 AWD** 10/84 - 09/91 136 -170 kW	**24-187077**		**24-187084**		avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 75-100 mm
B8 5100	**5.7 AWD, 7.4 AWD** 10/84 - 09/91 136 -170 kW	**33-185552**		**33-185569** **33-185552**		avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 150 mm

CHEVROLET SUBURBAN

B6 Sport	**5.7 AWD, 6.5 D AWD, 6.5 TDCi AWD, 7.4 AWD** 10/91 - 09/96 135 -170 kW	**24-020411**		**24-020428**		version: 1500
B6 Sport	**5.7 AWD, 6.5 D AWD, 6.5 TDCi AWD, 7.4 AWD** 10/91 - 09/96 135 -170 kW	**24-104050**		**24-024051**		version: 2500
B6 4600	**5.7, 6.5 D, 6.5 TDCi** 10/91 - 09/96 135 -157 kW	**24-024167**				version: Komfort; version: 1500
B6 4600	**5.7, 6.5 D, 6.5 TDCi** 10/91 - 09/96 135 -157 kW	**24-022477**		**24-022484**		version: Heavy Duty; version: 1500
B6 4600	**5.7, 6.5 D, 6.5 TDCi** 10/91 - 09/96 135 -157 kW	**24-024228**		**24-024235**		version: 2500
B6 4600	**5.7 AWD, 6.5 D AWD, 6.5 TDCi AWD, 7.4 AWD** 10/91 - 09/96 135 -170 kW	**24-104050**		**24-024211**		version: 1500
B6 4600	**5.7 AWD, 6.5 D AWD, 6.5 TDCi AWD, 7.4 AWD** 10/91 - 09/96 135 -170 kW	**24-104050**		**24-024198**		version: 2500

CHEVROLET SUBURBAN

B6 Sport	**5.7 AWD** 10/96 - 04/00 190 kW	**24-104050**		**24-020428**		version: 1500
B6 Sport	**5.7 AWD** 10/96 - 04/00 190 kW	**24-104050**		**24-024051**		version: 2500
B6 Sport	**7.4 AWD** 10/95 - 09/99 176 kW	**24-104050**		**24-020428**		version: 1500
B6 Sport	**7.4 AWD** 10/95 - 09/99 176 kW	**24-104050**		**24-024051**		version: 2500
B6 4600	**5.7** 10/96 - 04/00 190 kW	**24-024167**				version: Komfort; version: 1500

CHEVROLET

CHEVROLET SUBURBAN

B6 4600	**5.7** 10/96 - 04/00 190 kW	**24-022477**	**24-022484**	version: HD; version: 1500
B6 4600	**5.7** 10/96 - 04/00 190 kW	**24-024228**	**24-024235**	version: 2500
B6 4600	**5.7 AWD** 10/96 - 04/00 190 kW	**24-104050**	**24-024211**	version: 1500
B6 4600	**5.7 AWD** 10/96 - 04/00 190 kW	**24-104050**	**24-024198**	version: 2500
B6 4600	**7.4 AWD** 10/95 - 09/99 176 kW	**24-104050**	**24-024211**	version: 1500
B6 4600	**7.4 AWD** 10/95 - 09/99 176 kW	**24-104050**	**24-024198**	version: 2500

CHEVROLET SUBURBAN

B6 4600	**5.3, 5.3 AWD, 5.3 Hybrid, 5.3 Hybrid AWD** 05/00 - 06/06 209 kW	**24-065009**	**24-143806**	sauf suspension electronique reglable; version: 1500
B6 4600	**6.0, 6.0 AWD, 8.1 AWD** 05/00 - 06/06 235 -254 kW	**24-060813**	**24-185677**	sauf suspension electronique reglable; version: 2500 VA: a barres de torsion
B8 5100	**5.3, 5.3 AWD, 5.3 Hybrid, 5.3 Hybrid AWD** 05/00 - 06/06 209 kW	**24-186643**	**24-187237**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**5.3, 5.3 AWD, 5.3 Hybrid, 5.3 Hybrid AWD** 05/00 - 06/06 209 kW	**24-185950**	**24-185783**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 75 mm
B8 5100	**5.3, 5.3 AWD, 5.3 Hybrid, 5.3 Hybrid AWD** 05/00 - 06/06 209 kW	**24-185950**	**24-187237**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 125 mm; Uniquement en connexion avec Relocation Bracket
B8 5100	**6.0, 6.0 AWD, 8.1 AWD** 05/00 - 06/06 235 -254 kW	**24-186735** **33-174525**	**24-185783**	sauf suspension electronique reglable; version: 2500; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 50 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5160	**5.3, 5.3 AWD, 5.3 Hybrid, 5.3 Hybrid AWD** 05/00 - 06/06 209 kW	**25-176407**	**25-177893**	sauf suspension electronique reglable; version: 1500; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5160	**5.3, 5.3 AWD, 5.3 Hybrid, 5.3 Hybrid AWD** 05/00 - 06/06 209 kW	**25-177411**	**25-187625**	sauf suspension electronique reglable; version: 1500; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 75 mm
B8 5160	**5.3, 5.3 AWD, 5.3 Hybrid, 5.3 Hybrid AWD** 05/00 - 06/06 209 kW	**25-177411**	**25-187601**	sauf suspension electronique reglable; version: 1500; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 125 mm
B8 5160	**5.3, 5.3 AWD, 5.3 Hybrid, 5.3 Hybrid AWD** 05/00 - 06/06 209 kW	**25-177411**	**25-177893**	sauf suspension electronique reglable; version: 1500; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 125 mm; Uniquement en connexion avec Relocation Bracket
B8 5160	**6.0, 6.0 AWD, 8.1 AWD** 05/00 - 06/06 235 -254 kW	**25-187618**	**25-187625**	sauf suspension electronique reglable; version: 2500; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm

CHEVROLET SUBURBAN (GMT 900)

B6 4600	**5.3 Flex-Fuel 4WD** 01/07 - 228 kW	**24-186926**	**24-186834**	sauf suspension electronique reglable
B6 4600	**5.3** 07/06 - 239 kW	**24-186926**	**24-186834**	sauf suspension electronique reglable

CHEVROLET

CHEVROLET SUBURBAN (GMT 900)

B6 4600	**6.0, 6.0 AWD** 01/07 - 263 -273 kW	**24-186926**	**24-186834**	sauf suspension electronique reglable
B8 5100	**5.3, 5.3 Flex-Fuel 4WD, 6.0, 6.0 AWD** 07/06 - 228 -273 kW	**24-186940**	**24-187237**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-45 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5160	**5.3, 5.3 Flex-Fuel 4WD, 6.0, 6.0 AWD** 07/06 - 228 -273 kW		**25-177893**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique HA: Haussement environ: 0-25 mm

CHEVROLET TAHOE

B6 4600	**5.7 AWD, 6.5 TDiC AWD** 10/94 - 09/96 135 -147 kW	**24-104050**	**24-025027**	Nombre de portes: 2
B6 4600	**5.7 AWD** 10/94 - 09/95 147 kW	**24-104050**	**24-021791**	version: Heavy Duty; Nombre de portes: 4
B6 4600	**5.7 AWD** 10/94 - 09/96 147 -184 kW	**24-024129**	**24-024136**	version: Komfort; Nombre de portes: 4
B6 4600	**5.7, 5.7 V8** 10/94 - 09/96 147 -190 kW	**24-026703**	**24-026727**	Nombre de portes: 4
B6 4600	**6.5 TDiC** 10/94 - 09/96 135 kW	**24-026703**	**24-026727**	Nombre de portes: 4
B6 4600	**6.5 TDiC AWD** 10/94 - 09/96 135 kW	**24-104050**	**24-021791**	version: Heavy Duty; Nombre de portes: 4
B6 4600	**6.5 TDiC AWD** 10/94 - 09/96 135 kW	**24-024129**	**24-024136**	version: Komfort; Nombre de portes: 4
B6 4600	**5.7 AWD** 10/95 - 09/96 184 kW	**24-104050**	**24-025027**	Nombre de portes: 2
B6 4600	**5.7 AWD** 10/95 - 09/96 184 kW	**24-104050**	**24-021791**	Nombre de portes: 4

CHEVROLET TAHOE (B2W)

B3	**4.8, 4.8 V8, 5.3, 5.3 AWD, 5.3 V8 AWD, 6.0 V8** 12/99 - 12/06 201 -224 kW		*36-242986*	Uniquement en connexion avec 24-143806; Réglage inactif après modification
B6 4600	**4.1 AWD, 4.2 TDi AWD, 4.8, 4.8 V8, 5.3, 5.3 AWD, 5.3 V8 AWD, 6.0 V8** 12/99 - 12/06 103 -224 kW	**24-065009**	**24-143806**	sauf suspension electronique reglable; Empattement long
B8 5100	**4.1 AWD, 4.8, 4.8 V8, 5.3, 5.3 AWD, 5.3 V8 AWD, 6.0 V8** 12/99 - 12/06 120 -224 kW	**24-186643**	**24-187237**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**4.1 AWD, 4.8, 4.8 V8, 5.3, 5.3 AWD, 5.3 V8 AWD, 6.0 V8** 12/99 - 12/06 120 -224 kW	**24-185950**	**24-185783**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 75 mm
B8 5100	**4.1 AWD, 4.8, 4.8 V8, 5.3, 5.3 AWD, 5.3 V8 AWD, 6.0 V8** 12/99 - 12/06 120 -224 kW	**24-185950**	**24-187237**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 125 mm; Uniquement en connexion avec Relocation Bracket
B8 5160	**4.1 AWD, 4.8, 4.8 V8, 5.3, 5.3 AWD, 5.3 V8 AWD, 6.0 V8** 12/99 - 12/06 120 -224 kW	**25-176407**	**25-177893**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5160	**4.1 AWD, 4.8, 4.8 V8, 5.3, 5.3 AWD, 5.3 V8 AWD, 6.0 V8** 12/99 - 12/06 120 -224 kW	**25-177411**	**25-187625**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 75 mm

				
CHEVROLET				
CHEVROLET TAHOE (B2W)				
B8 5160	**4.1 AWD, 4.8, 4.8 V8, 5.3, 5.3 AWD, 5.3 V8 AWD, 6.0 V8** 12/99 - 12/06 120 -224 kW	**25-177411**	**25-187601**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 125 mm
B8 5160	**4.1 AWD, 4.8, 4.8 V8, 5.3, 5.3 AWD, 5.3 V8 AWD, 6.0 V8** 12/99 - 12/06 120 -224 kW	**25-177411**	**25-177893**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 125 mm; Uniquement en connexion avec Relocation Bracket
CHEVROLET TAHOE				
B6 4600	**5.3 4x4** 01/07 - 239 kW	**24-186926**	**24-186933**	sauf suspension electronique reglable
B8 5100	**5.3 4x4** 01/07 - 239 kW	**24-186940**	**24-187237**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-45 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5160	**5.3 4x4** 01/07 - 239 kW		**25-177893**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique HA: Haussement environ: 0-25 mm
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_)				
B6 4600	**4.2 AWD, 5.3 AWD, 6.0 AWD** 09/01 - 09/08 201 -295 kW	**24-103336**	**24-103343**	avec suspension air HA: avec suspension air
B6 4600	**4.2 AWD, 5.3 AWD, 6.0 AWD** 09/01 - 09/08 201 -295 kW	**24-103336**	**24-103350**	sauf suspension air HA: sauf suspension air
CHEVROLET TRAX				
B4	**1.4 AWD, 1.7 TD AWD** 12/12 - 96 -103 kW	**22-229373** **22-229366**	**19-229409**	
B4	**1.6, 1.7 TD** 12/12 - 85 -96 kW	**22-229397** **22-229380**	**19-229416**	
B6 Sport	**1.4 AWD, 1.6, 1.7 TD, 1.7 TD AWD** 12/12 - 85 -103 kW	**22-233707** **22-233721**	**19-233734**	
B8	**1.4 AWD, 1.6, 1.7 TD, 1.7 TD AWD** 12/12 - 85 -103 kW	**22-233745** **22-233752**	**19-233765**	
CHEVROLET VECTRA				
B6 Sport	**1.6, 2.0, 2.2, 3.2** 03/96 - 55 -155 kW	**35-164432** **35-164449**	**24-025515**	suspension standard; version mauvaise route HA: sauf regulation de niveau
B8	**1.6, 2.0, 2.2, 3.2** 03/96 - 55 -155 kW	**35-164456** **35-164463**	**24-025515**	suspension sport HA: sauf regulation de niveau
CHEVROLET ZAFIRA (F75)				
B1	**2.0, 2.2** 04/01 - 85 -100 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B4	**2.0, 2.2** 04/01 - 85 -100 kW	**22-106605** **22-106612**	**19-106625**	
B6 Sport	**2.0, 2.2** 04/01 - 85 -100 kW	**35-045984**	**24-029896**	
B8	**2.0, 2.2** 04/01 - 85 -100 kW	**35-045991**	**24-029902**	

				
CHEVROLET				
CHEVROLET ZAFIRA				
B4	**2.2** 07/05 - 110 kW	**22-141590** **22-141606**	**19-141626**	sauf suspension electronique reglable; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**2.2** 07/05 - 110 kW	**35-114635** **35-114642**	**24-118576**	sans chassis intégré IDS+; sauf suspension electronique reglable
CHEVROLET (SGM)				
CHEVROLET (SGM) CRUZE A trois volumes				
B4	**1.6, 1.6 T, 1.8** 04/09 - 86 -135 kW	**22-183644** **22-183651**	**19-183633**	
B6 Sport	**1.6, 1.6 T, 1.8** 04/09 - 86 -135 kW	**35-171669** **35-171676**	**24-171687**	suspension standard
B8	**1.6, 1.6 T, 1.8** 04/09 - 86 -135 kW	**35-171690** **35-171706**	**24-171717**	sans chassis intégré IDS+; suspension sport
B14	**1.6, 1.6 T, 1.8** 04/09 - 86 -135 kW	**47-171725**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1220 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
CHEVROLET (SGM) MALIBU				
B4	**2.0, 2.4** 02/12 - 108 -137 kW	**22-183675** **22-183682**	**19-183664**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**2.0, 2.4** 02/12 - 108 -137 kW	**35-167990** **35-168003**	**24-168014**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B8	**2.0, 2.4** 02/12 - 108 -137 kW	**35-168027** **35-168034**	**24-168045**	sans chassis intégré FlexRide; suspension sport
CHRYSLER				
CHRYSLER CROSSFIRE				
B6 Sport	**3.2, SRT-6** 07/03 - 12/07 160 -246 kW	**24-109987**	**24-109994**	
B8	**3.2, SRT-6** 07/03 - 12/07 160 -246 kW	**24-109987**	**24-110013**	
B12 PK	**3.2** 07/03 - 12/07 160 kW	**46-000682**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B14	**3.2, SRT-6** 07/03 - 12/07 160 -246 kW	**47-119536**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
B16 PSS9	**3.2, SRT-6** 07/03 - 12/07 160 -246 kW	**48-119542**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster				
B6 Sport	**3.2, SRT-6** 05/04 - 12/07 160 -246 kW	**24-109987**	**24-109994**	

				
CHRYSLER				
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster				
B8	**3.2, SRT-6** 05/04 - 12/07 160 -246 kW	**24-109987**	**24-110013**	
B12 PK	**3.2** 05/04 - 12/07 160 kW	**46-000682**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B14	**3.2, SRT-6** 05/04 - 12/07 160 -246 kW	**47-119536**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
B16 PSS9	**3.2, SRT-6** 05/04 - 12/07 160 -246 kW	**48-119542**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
CHRYSLER DELTA				
B1	**1.4, 1.4 16V, 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet** 08/11 - 88 -121 kW	**12-228522**		VA: sans roulement à billes
B4	**1.4, 1.4 16V, 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet** 08/11 - 88 -121 kW	**22-226556**	**19-238791**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B6 Sport	**1.4, 1.4 16V, 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet** 08/11 - 88 -121 kW	**22-226563**	**24-067911**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B8	**1.4, 1.4 16V, 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet** 08/11 - 88 -121 kW	22-226570 *22-158918*	**24-067928**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B14	**1.4, 1.4 16V, 1.6 D Multijet** 08/11 - 88 -103 kW	**47-158993**		distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm
CHRYSLER NEON II				
B4	**1.6, 1.8, 2.0 16V, 2.0 16V R/T** 10/01 - 85 -110 kW	**22-226969**	**22-226976** **22-226983**	
CHRYSLER PT CRUISER (PT_)				
B8	**1.6, 2.0, 2.2 CRD, 2.4, GT 2.4** 06/00 - 12/10 85 -169 kW		*24-107839*	HA: Données: 90/75
CHRYSLER PT CRUISER Décapotable				
B8	**2.4, 2.4 GT** 03/04 - 03/08 105 -164 kW		*24-107839*	HA: Données: 90/75
CHRYSLER VOYAGER I (ES)				
B4	**3.0, 3.3, 2.5 i, 2.5 TD, 3.0, 3.0 i, 3.3 i, 3.3 i AWD** 10/87 - 09/95 72 -120 kW		**19-065212**	
B6 Sport	**3.0, 3.3, 2.5 i, 2.5 TD, 3.0, 3.0 i, 3.3 i, 3.3 i AWD** 10/87 - 09/95 72 -120 kW		*24-015226*	
CHRYSLER VOYAGER II (GS)				
B4	**2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD, 3.0, 3.3 i** 01/95 - 03/01 85 -116 kW		**19-065212**	HA: suspension standard

CHRYSLER			
CHRYSLER VOYAGER II (GS)			
B6 Sport **2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD, 3.0, 3.3 i** 01/95 - 03/01 85 -116 kW		*24-015226* OE	HA: suspension standard
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)			
B4 **2.4, 2.5 CRD, 2.8 CRD, 3.3, 3.3 AWD, 3.3 Flex-Fuel, 3.8, 3.8 AWD** 02/00 - 12/08 88 -160 kW	i.V.	**19-065212** OE	suspension standard
CHRYSLER 300 C (LX)			
B6 Sport **2.7, 3.0 CRD, 3.0 V6 CRD, 3.5, 5.7, 5.7 SRT8, 6.1 SRT8** 06/05 - 11/12 130 -317 kW	**24-144766** HA **24-144773** HA	**24-144780** VA	sauf regulation de niveau; propulsion
CHRYSLER 300 C Touring (LX)			
B6 Sport **2.7, 3.0 CRD, 3.5, 5.7, 6.1 SRT8** 06/05 - 12/10 130 -317 kW	**24-144766** HA **24-144773** HA	**24-144780** VA	sauf regulation de niveau; propulsion
CHRYSLER 300 C			
B6 Sport **3.0 CRD, 6.4** 09/11 - 176 -401 kW	**24-199445** HA **24-199452** HA	**24-216951** VA	sauf regulation de niveau
CHRYSLER ASPEN			
B6 4600 **4.7 AWD, 5.7, 5.7 AWD** 02/06 - 226 -254 kW	**24-139106** OE	**24-139113** OE	suspension standard
CHRYSLER (BBDC)			
CHRYSLER (BBDC) 300C			
B6 Sport **2.7, 3.5, 5.7** 10/06 - 01/12 152 -252 kW	**24-144766** HA **24-144773** HA	**24-144780** VA	sauf regulation de niveau; propulsion
CITROËN			
CITROËN AX (ZA-_)			
B1 **1.3 Sport, 1.4 GTi, 10, 10 E, 11, 11 CAT, 14, 14 D, 14 GT, 15 D** 12/86 - CH-Nr. 30 -74 kW	**12-116614**		-> CH.Nr.: 50265608 VA: avec roulement à billes
B1 **1.3 Sport, 1.4 GTi, 10, 10 E, 11, 11 CAT, 14, 14 D, 14 GT, 15 D** CH-Nr. - 12/97 30 -74 kW	**12-116621**		CH.Nr.: 50265609 -> VA: avec roulement à billes
B4 **1.3 Sport, 1.4 GTi, 10, 10 E, 11, 11 CAT, 14, 14 D, 14 GT, 15 D** 12/86 - 12/97 30 -74 kW	**21-030475** *11-122449* SP	**19-019765** OE	suspension standard
B6 Sport **1.3 Sport, 1.4 GTi, 10, 10 E, 11, 11 CAT, 14, 14 D, 14 GT, 15 D** 12/86 - 12/97 30 -74 kW	**34-030608**	**24-020756** OE	VA: Données: 96/46; Longueur: 575 mm HA: Données: 360/130; Longueur: 316 mm
B6 Sport **1.3 Sport, 1.4 GTi, 10, 10 E, 11, 11 CAT, 14, 14 D, 14 GT, 15 D** 12/86 - 12/97 30 -74 kW	**34-030608**	**24-012768** OE	VA: Données: 96/46; Longueur: 575 mm HA: Données: 290/180; Longueur: 329 mm
B8 **1.3 Sport, 1.4 GTi, 10, 10 E, 11, 11 CAT, 14, 14 D, 14 GT, 15 D** 12/86 - 12/97 30 -74 kW	**34-030592**	**24-020756** OE	VA: Données: 96/46; Longueur: 545 mm HA: Données: 360/130; Longueur: 316 mm
B8 **1.3 Sport, 1.4 GTi, 10, 10 E, 11, 11 CAT, 14, 14 D, 14 GT, 15 D** 12/86 - 12/97 30 -74 kW	**34-030592**	**24-012768** OE	VA: Données: 96/46; Longueur: 545 mm HA: Données: 290/180; Longueur: 329 mm

				
CITROËN				
CITROËN AX (ZA-_)				
B12 PK	**10, 10 E, 11, 11 CAT, 14, 14 D** 07/86 - 12/97 30 -62 kW	**46-189301**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 605 kg HA: Charge sur l´essieu jusqu´à: 585 kg
MS	**1.3 Sport, 1.4 GTi, 10, 10 E, 11, 11 CAT, 14, 14 D, 14 GT, 15 D** 12/86 - 12/97 30 -74 kW	**34-003510**	**24-012768**	version: Rallye Gruppe N VA: Données: 351/160; Longueur: 553 mm HA: Données: 290/180; Longueur: 329 mm
CITROËN BERLINGO (MF)				
B1	**1.1 i, 1.4, 1.4 bivalent, 1.4 GNC, 1.4 Hybrid, 1.4 i, 1.4 i bivalent, 1.6 16V, 1.6 HDI 110, 1.6 HDI 75, 1.6 HDI 90, 1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90** 07/96 - 43 -81 kW	**12-117925**		avec servo-direction; Code moteur: TU1JP VA: avec roulement à billes
B3	**1.1 i, 1.4 i** 07/96 - 12/01 44 -55 kW	**36-212514**		suspension standard
B3	**1.1 i, 1.4 i, 1.6 16V** 07/96 - 12/01 44 -80 kW	**36-198221**		suspension standard; avec clima
B3	**1.1 i, 1.4 i** 07/96 - 12/01 44 -55 kW	**36-212514**		suspension standard; avec systeme anti-blocage; avec servo-direction
B3	**1.1 i, 1.4 i** 07/96 - 12/01 44 -55 kW	**36-198153**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.1 i, 1.4 i, 1.6 16V** 07/96 - 12/01 44 -80 kW	**36-198221**		version mauvaise route
B3	**1.1 i, 1.4, 1.4 bivalent, 1.4 Hybrid, 1.4 i, 1.4 i bivalent** 01/02 - 44 -55 kW	**36-198276**		suspension standard
B3	**1.1 i, 1.4, 1.4 bivalent, 1.4 Hybrid, 1.4 i, 1.4 i bivalent** 01/02 - 44 -55 kW	**36-198184**		suspension standard; avec clima
B3	**1.1 i** 01/02 - 44 kW	**36-212569**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4, 1.4 bivalent, 1.4 Hybrid, 1.4 i, 1.4 i bivalent** 01/02 - 48 -55 kW	**36-198184**		suspension standard; Version renforcée .; sauf clima
B3	**1.4 i** 07/96 - 12/01 55 kW	**36-198276**		suspension standard; sauf clima; equipement: Multispace
B3	**1.4 i** 07/96 - 12/01 55 kW	**36-198184**		suspension standard; avec clima; equipement: Multispace
B3	**1.6 16V** 10/00 - 12/01 80 kW	**36-212514**		suspension standard
B3	**1.6 16V** 10/00 - 12/01 80 kW	**36-198252**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 16V** 01/02 - 80 -81 kW	**36-198184**		suspension standard
B3	**1.6 16V** 01/02 - 80 -81 kW	**36-198184**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 16V** 01/02 - 80 -81 kW	**36-198191**		version mauvaise route
B3	**1.6 16V** 10/00 - 12/01 80 kW	**36-212538**		suspension standard; sauf clima; equipement: Multispace

CITROËN

CITROËN BERLINGO (MF)

B3	**1.6 16V, 2.0 HDI 90** 12/99 - 12/01 66 -80 kW	**36-212552**		suspension standard; avec clima; equipement: Multispace
B3	**1.8 i** 05/97 - 12/01 66 kW	**36-198221**		suspension standard
B3	**1.8 i** 05/97 - 12/01 66 kW	**36-198252**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 i** 05/97 - 12/01 66 kW	**36-198184**		version mauvaise route
B3	**1.6 HDI 110, 1.6 HDI 75, 1.6 HDI 90** 01/02 - 55 -80 kW	**36-198184**		suspension standard
B3	**1.6 HDI 110, 1.6 HDI 75, 1.6 HDI 90, 1.9 D** 01/02 - 50 -80 kW	**36-198368**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 HDI 110, 1.6 HDI 75, 1.6 HDI 90, 1.9 D** 01/02 - 50 -80 kW	**36-198191**		version mauvaise route
B3	**1.8 D** 11/96 - 12/01 43 -44 kW	**36-198221**		suspension standard
B3	**1.8 D** 11/96 - 12/01 43 -44 kW	**36-198153**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 D, 1.9 D** 07/96 - 12/01 43 -51 kW	**36-198252**		version mauvaise route
B3	**1.9 D** 07/96 - 12/01 50 -51 kW	**36-198221**		suspension standard
B3	**1.9 D** 07/96 - 12/01 50 -51 kW	**36-198153**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 D** 01/02 - 50 -51 kW	**36-198184**		suspension standard
B3	**1.9 D** 01/02 - 50 -51 kW	**36-198184**		suspension standard; avec clima; pour véhicules avec toit panoramique soleil
B3	**2.0 HDI 90** 12/99 - 12/01 66 kW	**36-200580**		suspension standard
B3	**2.0 HDI 90** 01/02 - 66 kW	**36-198184**		suspension standard
B3	**2.0 HDI 90** 01/02 - 66 kW	**36-198368**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 HDI 90** 01/02 - 66 kW	**36-200580**		version mauvaise route
B3	**2.0 HDI 90** 12/99 - 12/01 66 kW	**36-212545**		suspension standard; sauf clima; equipement: Multispace
B4	**1.1 i, 1.4 i, 1.6 16V, 1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90** 07/96 - 11/02 43 -80 kW	**22-045676** **22-045669** **11-101376** SP	**19-238784** OIO	suspension standard; sauf: Multispace; sauf: Audace
B4	**1.1 i, 1.4 i, 1.6 16V, 1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90** 12/02 - 43 -80 kW	**22-052957** **22-052964** **11-101376** SP	**19-238784** OIO	suspension standard; sauf: Multispace; sauf: Audace
B4	**1.1 i, 1.4, 1.4 bivalent, 1.4 Hybrid, 1.4 i, 1.4 i bivalent, 1.6 16V, 1.6 HDI 110, 1.6 HDI 75, 1.6 HDI 90, 1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90** 07/96 - 43 -81 kW	**22-100030** **22-100047**	**19-100050** OIO	equipement: Multispace; equipement: Audace

CITROËN

CITROËN BERLINGO (MF)

B4	**1.4, 1.4 bivalent, 1.4 Hybrid, 1.4 i bivalent, 1.6 16V, 1.6 HDI 110, 1.6 HDI 75, 1.6 HDI 90** 11/02 - 48 -81 kW	**22-052957** **22-052964** **11-101376** SP	**19-238784** OE	suspension standard; sauf: Multispace; sauf: Audace

CITROËN BERLINGO Camionnette (M_)

B1	**1.1 i, 1.4, 1.4 i, 1.6 16V, 1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 D 70, 2.0 HDI 90** 07/96 - 43 -80 kW	**12-117925**		avec servo-direction VA: avec roulement à billes
B3	**1.1 i** 07/96 - 12/01 44 kW	**36-212514**		suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 475 kg
B3	**1.1 i, 1.4 i** 07/96 - 12/01 44 -55 kW	**36-197507**		suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**1.1 i, 1.4 i** 07/96 - 12/01 44 -55 kW	**36-212514**		suspension standard; avec systeme anti-blocage; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**1.1 i, 1.4 i** 07/96 - 12/01 44 -55 kW	**36-198221**		version mauvaise route; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**1.1 i, 1.4 i** 07/96 - 12/01 44 -55 kW	**36-198221**		version mauvaise route; avec clima; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**1.1 i** 01/02 - 44 kW	**36-198184**		suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**1.1 i** 01/02 - 44 kW	**36-198184**		version mauvaise route; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**1.4, 1.4 bivalent, 1.4 i, 1.4 i bivalent** 01/02 - 48 -55 kW	**36-212569**		suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**1.4, 1.4 bivalent, 1.4 i, 1.4 i bivalent** 01/02 - 48 -55 kW	**36-212569**		version mauvaise route; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**1.4, 1.4 bivalent, 1.4 i, 1.4 i bivalent** 01/02 - 48 -55 kW	**36-198276**		suspension standard; avec clima; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**1.4, 1.4 bivalent, 1.4 i, 1.4 i bivalent** 01/02 - 48 -55 kW	**36-198184**		version mauvaise route; avec clima; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**1.4, 1.4 bivalent, 1.4 i, 1.4 i bivalent** 01/02 - 48 -55 kW	**36-212484**		version mauvaise route; avec clima; jusqu'à de charge par essieu 800 kg
B3	**1.4 i** 07/96 - 12/01 55 kW	**36-212484**		suspension standard; à partir de de charge utile 601 kg
B3	**1.6 16V** 10/00 - 12/01 80 kW	**36-212484**		suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 800 kg
B3	**1.6 HDI 75, 1.6 HDI 90** 01/02 - 55 -66 kW	**36-198184**		suspension standard; avec clima; jusqu'à de charge par essieu 800 kg
B3	**1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 D 70** 07/96 - 12/01 43 -66 kW	**36-198221**		suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 D 70** 07/96 - 12/01 43 -66 kW	**36-198153**		suspension standard; avec clima; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 D 70** 07/96 - 12/01 43 -66 kW	**36-198252**		version mauvaise route; jusqu'à de charge par essieu 600 kg

CITROËN

CITROËN BERLINGO Camionnette (M_)

B3	**1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 D 70, 2.0 HDI 90** 07/96 - 12/01 43 -66 kW	**36-211968**		suspension standard; à partir de de charge utile 601 kg
B3	**1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 D 70, 2.0 HDI 90** 07/96 - 12/01 43 -66 kW	**36-212491**		suspension standard; avec clima; à partir de de charge utile 601 kg
B3	**1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 70** 01/02 - 43 -51 kW	**36-198184**		suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 70** 01/02 - 43 -51 kW	**36-198184**		version mauvaise route; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 70** 01/02 - 43 -51 kW	**36-198191**		version mauvaise route; avec clima; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 70, 2.0 HDI 90** 01/02 - 43 -66 kW	**36-212484**		suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 800 kg
B3	**2.0 HDI 90** 12/99 - 12/01 66 kW	**36-198269**		suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**2.0 HDI 90** 12/99 - 12/01 66 kW	**36-200580**		suspension standard; avec clima; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**2.0 HDI 90** 12/99 - 12/01 66 kW	**36-200580**		version mauvaise route; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**2.0 HDI 90** 12/99 - 12/01 66 kW	**36-200580**		version mauvaise route; avec clima; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**2.0 HDI 90** 01/02 - 66 kW	**36-198252**		suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B3	**2.0 HDI 90** 01/02 - 66 kW	**36-198184**		suspension standard; avec clima; jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B4	**1.1 i, 1.4 i, 1.6 16V, 1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 D 70, 2.0 HDI 90** 07/96 - 11/02 43 -80 kW	**22-045676** **22-045669** **11-101376** SP	**19-238784**	suspension standard; charge maxi: 600 kg
B4	**1.1 i, 1.4 i, 1.6 16V, 1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 D 70, 2.0 HDI 90** 07/96 - 11/02 43 -80 kW	**22-045959** **22-045966** **11-101376** SP	**19-238784**	suspension standard; charge maxi: 800 kg

CITROËN BERLINGO

B4	**1.4, 1.6, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.6 VTI 120, 1.6 VTi 95** 04/08 - 55 -88 kW	**22-226716** **22-226723**	**19-226736**	suspension standard HA: equipement: (+) Extra Seat
B4	**1.4, 1.6, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.6 VTI 120, 1.6 VTi 95** 04/08 - 55 -88 kW	**22-226716** **22-226723**	**19-226743**	suspension standard HA: equipement: (-) Extra Seat

CITROËN BERLINGO Camionnette

B4	**1.6, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.6 VTi 120, 1.6 VTi 95** 04/08 - 55 -88 kW	**22-226716** **22-226723**	**19-226750**	suspension standard HA: jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B4	**1.6, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.6 VTi 120, 1.6 VTi 95** 04/08 - 55 -88 kW	**22-226716** **22-226723**	**19-226736**	suspension standard HA: jusqu'à de charge par essieu 800 kg; jusqu'à de charge par essieu 1000 kg

CITROËN C-CROSSER (EP_)

B4	**2.2 HDi, 2.4 16V** 02/07 - 115 -125 kW	i.V. i.V.	**19-172682**	

				
CITROËN				
CITROËN C15 (VD-_)				
B2	**1.0, 1.1, 1.1 i, 1.4, 1.4 E, 1.4 i, 1.8 D, 1.9 D** 05/88 - 12/05 33 -55 kW	**17-053310** **11-101376** SP		suspension standard
B4	**1.0, 1.1, 1.1 i, 1.4, 1.4 E, 1.4 i, 1.8 D, 1.9 D** 05/88 - 12/05 33 -55 kW	**22-040916** **11-101376** SP		suspension standard
CITROËN C1 (PM_, PN_)				
B1	**1.0, 1.4 HDi** 06/05 - 40 -50 kW	**12-234172**		suspension standard VA: avec roulement à billes
B3	**1.0** 06/05 - 50 kW	**36-200764**	**36-200795**	suspension standard
B3	**1.0** 06/05 - 50 kW	**36-200788**	**36-200795**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4 HDi** 06/05 - 40 kW	**36-200788**	**36-200795**	suspension standard
B4	**1.0, 1.4 HDi** 06/05 - 40 -50 kW	**22-146809** **22-146816**	**19-147659** OE	
B6 Sport	**1.0, 1.4 HDi** 06/05 - 40 -50 kW	**22-235428** **22-235435**	**19-235448**	
B8	**1.0, 1.4 HDi** 06/05 - 40 -50 kW	**22-235459** **22-235466**	**19-235479**	
B12 PK	**1.0, 1.4 HDi** 06/05 - 40 -50 kW	**46-206657**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 695 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 695 kg
CITROËN C2 (JM_)				
B1	**1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi, 1.6 VTS** 09/03 - 44 -90 kW	*12-224258*		VA: avec roulement à billes; jusq. nº d'org. 10156
B1	**1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi, 1.6 VTS** 09/03 - 44 -90 kW	**12-226542**		VA: sans roulement à billes; à p. nº d'org. 10157
B3	**1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi** 09/03 - 44 -80 kW	**37-161033**	**36-161003**	suspension standard
B3	**1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi** 09/03 - 44 -80 kW	**37-161019**	**36-164202**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi, 1.6 VTS** 09/03 - 44 -90 kW	**22-118608** **22-118615**	**19-223025** OE	
B6 Sport	**1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi, 1.6 VTS** 09/03 - 44 -90 kW	**35-140795** **35-140801**	**24-140812** OE	suspension standard
B12 PK	**1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 VTS** 09/03 - 44 -90 kW	**46-189363**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 SL	**1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi, 1.6 VTS** 09/03 - 44 -90 kW	**46-189370**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 735 kg

CITROËN

CITROËN C2 (JM_)

B14	**1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi, 1.6 VTS** 09/03 - 44 -90 kW	**47-168299**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg

CITROËN C3 I (FC_)

B1	**1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 Bioflex, 1.4 Flex, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent, 1.6 16V, 1.6 16V HDi, 1.6 Bioflex** 02/02 - 44 -83 kW	*12-224258*		VA: avec roulement à billes; jusq. nº d'org. 10156
B1	**1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent, 1.6 16V** 02/02 - 44 -80 kW	**12-226542**		VA: sans roulement à billes; -> 01/05; à p. nº d'org. 10157
B3	**1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 Bioflex, 1.4 Flex, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent** 02/02 - 44 -66 kW	**37-233051**	**36-164202**	suspension standard
B3	**1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 Bioflex, 1.4 Flex, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent** 02/02 - 44 -66 kW	**37-164225**	**36-164196**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 16V, 1.6 16V HDi, 1.6 Bioflex** 02/02 - 66 -83 kW	**37-164225**	**36-164202**	suspension standard
B3	**1.6 16V, 1.6 16V HDi, 1.6 Bioflex** 02/02 - 66 -83 kW	**37-161019**	**36-164196**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 Bioflex, 1.4 Flex, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent, 1.6 16V, 1.6 16V HDi, 1.6 Bioflex** 02/02 - 44 -83 kW	**22-118608** ↰ **22-118615** ↱	**19-223025** ○	
B6 Sport	**1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 Bioflex, 1.4 Flex, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent, 1.6 16V, 1.6 16V HDi, 1.6 Bioflex** 02/02 - 44 -83 kW	**35-140795** ↰ **35-140801** ↱	**24-140812** ○	suspension standard
B12 PK	**1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 Bioflex, 1.4 Flex, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 Bioflex** 02/02 - 44 -83 kW	**46-189363**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 SL	**1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 Bioflex, 1.4 Flex, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 Bioflex** 02/02 - 44 -83 kW	**46-189370**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 735 kg
B14	**1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 Bioflex, 1.4 Flex, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent, 1.6 16V, 1.6 16V HDi, 1.6 Bioflex** 02/02 - 44 -83 kW	**47-168299**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm

CITROËN C3 Pluriel (HB_)

B1	**1.4, 1.4 HDi, 1.4 Hybrid, 1.6** 05/03 - 50 -80 kW	*12-224258*		VA: avec roulement à billes; jusq. nº d'org. 10156
B1	**1.4, 1.4 HDi, 1.4 Hybrid, 1.6** 05/03 - 50 -80 kW	**12-226542**		VA: sans roulement à billes; à p. nº d'org. 10157
B3	**1.4, 1.4 HDi, 1.4 Hybrid, 1.6** 05/03 - 50 -80 kW	**37-161019**	**36-164196**	suspension standard
B4	**1.4, 1.4 HDi, 1.4 Hybrid, 1.6** 05/03 - 50 -80 kW	**22-118608** ↰ **22-118615** ↱	**19-223025** ○	

				
CITROËN				
CITROËN C3 Picasso				
B4	**1.4 VTi 95, 1.4 VTi 95 LPG, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDI 90, 1.6 VTi 120** 02/09 - 66 -88 kW	**22-183828** **22-183835**	**19-158969**	suspension standard VA: Øa: 51 mm
CITROËN C3				
B4	**1.0 VTi 68, 1.1, 1.1 BiFuel, 1.2 VTi 82, 1.4, 1.4 Flex, 1.4 HDi 70, 1.4 VTi 95, 1.6 Flex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 90, 1.6 VTi 120** 11/09 - 44 -88 kW	**22-193421** **22-193438**	**19-193441**	VA: Øa: 47 mm
B4	**1.0 VTi 68, 1.1, 1.1 BiFuel, 1.2 VTi 82, 1.4, 1.4 Flex, 1.4 HDi 70, 1.4 VTi 95, 1.6 Flex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 90, 1.6 VTi 120** 11/09 - 44 -88 kW	**22-195241** **22-195258**	**19-193441**	VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**1.0 VTi 68, 1.1, 1.1 BiFuel, 1.2 VTi 82, 1.4, 1.4 Flex, 1.4 HDi 70, 1.4 VTi 95, 1.6 Flex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 90, 1.6 VTi 120** 11/09 - 44 -88 kW	**35-176862** **35-176879**	**24-176880**	VA: Øa: 47 mm
B6 Sport	**1.0 VTi 68, 1.1, 1.1 BiFuel, 1.2 VTi 82, 1.4, 1.4 Flex, 1.4 HDi 70, 1.4 VTi 95, 1.6 Flex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 90, 1.6 VTi 120** 11/09 - 44 -88 kW	**35-223276** **35-223283**	**24-176880**	VA: Øa: 51 mm
B8	**1.0 VTi 68, 1.1, 1.1 BiFuel, 1.2 VTi 82, 1.4, 1.4 Flex, 1.4 HDi 70, 1.4 VTi 95, 1.6 Flex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 90, 1.6 VTi 120** 11/09 - 44 -88 kW	**35-176893** **35-176909**	**24-176002**	VA: Øa: 47 mm
B8	**1.0 VTi 68, 1.1, 1.1 BiFuel, 1.2 VTi 82, 1.4, 1.4 Flex, 1.4 HDi 70, 1.4 VTi 95, 1.6 Flex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 90, 1.6 VTi 120** 11/09 - 44 -88 kW	**35-223290** **35-223306**	**24-176002**	VA: Øa: 51 mm
B14	**1.0 VTi 68, 1.1, 1.1 BiFuel, 1.2 VTi 82, 1.4, 1.4 Flex, 1.4 HDi 70, 1.4 VTi 95, 1.6 Flex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 90, 1.6 VTi 120** 11/09 - 44 -88 kW	**47-175976**		Øa: 47 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
CITROËN C4 I (LC_)				
B1	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex, 1.6 HDi, 1.6 THP 140, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi** 11/04 - 65 -130 kW	**12-117932**	**12-224333**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.4 16V** 11/04 - 65 kW	**36-199716**	**36-199808**	suspension standard; pour véhicules sans toit panoramique soleil
B3	**1.4 16V** 11/04 - 65 kW	**36-199716**	**36-199761**	suspension standard; pour véhicules avec toit panoramique soleil
B3	**1.4 16V** 11/04 - 65 kW		**36-199785**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex** 11/04 - 80 kW	**36-199723**		suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex, 1.6 16V** 11/04 - 80 kW	**36-199730**		suspension standard; boite automatique

CITROËN

CITROËN C4 I (LC_)

B3	**1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex, 1.6 16V** 11/04 - 80 kW		**36-199808**	suspension standard; pour véhicules sans toit panoramique soleil
B3	**1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex, 1.6 16V** 11/04 - 80 kW		**36-199761**	suspension standard; pour véhicules avec toit panoramique soleil
B3	**1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex, 1.6 16V** 11/04 - 80 kW		**36-199785**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 16V** 11/04 - 130 kW	**36-199754**	**i.V.**	suspension standard
B3	**1.6 HDi, 2.0 16V** 11/04 - 66 -103 kW	**36-199747**	**36-199808**	suspension standard; pour véhicules sans toit panoramique soleil
B3	**1.6 HDi** 11/04 - 66 kW	**36-199730**	**36-199808**	suspension standard; pour véhicules avec toit panoramique soleil
B3	**1.6 HDi, 2.0 16V** 11/04 - 66 -103 kW		**36-199785**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 HDi** 11/04 - 80 kW	**36-199730**	**36-199808**	suspension standard
B3	**1.6 HDi** 11/04 - 80 kW		**36-199785**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 HDi** 11/04 - 100 -103 kW	**36-199723**	**36-199808**	suspension standard
B3	**2.0 HDi** 11/04 - 100 kW		**36-199785**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 HDi** 07/08 - 103 kW		**36-199785**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex, 1.6 HDi, 1.6 THP 140, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi** 11/04 - 65 -130 kW	**22-113115**	**19-113128**	suspension standard
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex, 1.6 HDi, 1.6 THP 140, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi** 11/04 - 65 -130 kW	**35-052746**	**24-068604**	
B8	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex, 1.6 HDi, 1.6 THP 140, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi** 11/04 - 65 -130 kW	**35-052753**	**24-068611**	
B12 PK	**1.4 16V, 1.6 THP 140, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120** 11/04 - 65 -110 kW	**46-189332**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B12 PK	**1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex** 11/04 - 80 kW	**46-189332**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B12 PK	**1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex, 1.6 HDi, 1.6 THP 140, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi** 11/04 - 66 -130 kW	**46-189349**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B14	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex, 1.6 HDi, 1.6 THP 140, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi** 11/04 - 65 -130 kW	**47-100817**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg

CITROËN

CITROËN C4 A trois volumes

B4	**1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 Flex, 2.0 HDi** 07/06 - 80 -103 kW	**22-113115**	**19-113128**	suspension standard
B6 Sport	**1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 Flex, 2.0 HDi** 07/06 - 80 -103 kW	**35-052746**	**24-068604**	
B8	**1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 Flex, 2.0 HDi** 07/06 - 80 -103 kW	**35-052753**	**24-068611**	
B12 PK	**1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 Flex** 07/06 - 80 -103 kW	**46-189332**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B12 PK	**1.6 HDi, 2.0 Flex, 2.0 HDi** 07/06 - 80 -103 kW	**46-189349**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B14	**1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 Flex, 2.0 HDi** 07/06 - 80 -103 kW	**47-100817**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg

CITROËN C4 Coupé (LA_)

B1	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi** 11/04 - 65 -130 kW		**12-224333**	HA: sans roulement à billes
B3	**1.4 16V** 11/04 - 65 kW	**36-199716**	**36-199808**	suspension standard; pour véhicules sans toit panoramique soleil
B3	**1.4 16V** 11/04 - 65 kW	**36-199716**	**36-199761**	suspension standard; pour véhicules avec toit panoramique soleil
B3	**1.4 16V** 11/04 - 65 kW		**36-199785**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 16V** 11/04 - 80 kW	**36-199723**		suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6 THP 150, 2.0 16V** 11/04 - 100 -110 kW	**36-199747**	**36-199808**	suspension standard; pour véhicules sans toit panoramique soleil
B3	**1.6 THP 150, 2.0 16V** 11/04 - 100 -110 kW	**37-171940**	**36-199785**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 16V** 11/04 - 130 kW	**36-199754**	**i.V.**	suspension standard
B3	**1.6 HDi** 11/04 - 66 kW	**36-199747**	**36-199808**	suspension standard; pour véhicules sans toit panoramique soleil
B3	**1.6 HDi** 11/04 - 66 kW	**36-199730**	**36-199808**	suspension standard; pour véhicules avec toit panoramique soleil
B3	**1.6 HDi** 11/04 - 66 kW		**36-199785**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 HDi** 11/04 - 80 kW	**36-199730**	**36-199808**	suspension standard
B3	**1.6 HDi** 11/04 - 80 kW		**36-199785**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 HDi** 11/04 - 100 -103 kW	**36-199723**	**36-199808**	suspension standard

CITROËN

CITROËN C4 Coupé (LA_)

B3	**2.0 HDi** 11/04 - 100 -103 kW		**36-199785**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi** 11/04 - 65 -130 kW	**22-113115**	**19-113128**	suspension standard
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi** 11/04 - 65 -130 kW	**35-052746**	**24-068604**	
B8	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi** 11/04 - 65 -130 kW	**35-052753**	**24-068611**	
B12 PK	**1.4 16V, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120** 11/04 - 65 -110 kW	**46-189332**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B12 PK	**1.6 16V** 11/04 - 80 kW	**46-189332**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B12 PK	**1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi** 11/04 - 66 -130 kW	**46-189349**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B14	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi** 11/04 - 65 -130 kW	**47-100817**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg

CITROËN C4 Picasso I (UD_)

B4	**1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.6 THP 140, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120, 1.8 16V, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 HDi 150, 2.0 HDi 165, 2.0 i 16V** 02/07 - 80 -120 kW	**22-226716** **22-226723**	**19-226705**	suspension standard; equipement: incl. Air Susp. Rear

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_)

B4	**1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 HDi 150, 2.0 HDi 165, 2.0 i 16V** 10/06 - 80 -120 kW	**22-226716** **22-226723**	**19-226705**	suspension standard; equipement: incl. Air Susp. Rear

CITROËN C4 II (B7)

B1	**1.4 VTi 95, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 90, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120, 1.6 VTi 120 LPG, 2.0 HDi 150** 11/09 - 68 -115 kW	**12-226559**		VA: sans roulement à billes
B4	**1.4 VTi 95, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 90, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120, 1.6 VTi 120 LPG, 2.0 HDi 150** 11/09 - 68 -115 kW	i.V. i.V.	**19-113128**	suspension standard

CITROËN C5 III (RD_)

B1	**1.6 HDi, 1.6 Hdi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 THP 155, 1.6 VTI 120, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V BioFlex, 2.0 HDi, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 2.2 HDi, 2.2 HDi 200, 2.7 HDi, 3.0, 3.0 HDi 240, 3.0 V6** 02/08 - 80 -177 kW	**12-238149**		VA: avec ressorts helicoidaux

				
CITROËN				
CITROËN C5 III (RD_)				
B4	**1.6 HDi, 1.6 Hdi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 THP 155, 1.6 VTI 120, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V BioFlex, 2.0 HDi, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 2.2 HDi, 2.2 HDi 200, 2.7 HDi, 3.0, 3.0 HDi 240, 3.0 V6** 02/08 - 80 -177 kW	**19-194493**	**19-194509**	suspension standard
B6 Sport	**1.6 HDi, 1.6 Hdi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 THP 155, 1.6 VTI 120, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V BioFlex, 2.0 HDi, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 2.2 HDi, 2.2 HDi 200, 2.7 HDi, 3.0, 3.0 HDi 240, 3.0 V6** 02/08 - 80 -177 kW	**19-235486**	**19-235493**	
B8	**1.6 HDi, 1.6 Hdi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 THP 155, 1.6 VTI 120, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V BioFlex, 2.0 HDi, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 2.2 HDi, 2.2 HDi 200, 2.7 HDi, 3.0, 3.0 HDi 240, 3.0 V6** 02/08 - 80 -177 kW	**19-235509**	**19-235516**	
B12 PK	**2.0 HDi, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165** 02/08 - 100 -120 kW	**46-206749**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1280 kg HA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1045 kg
CITROËN C5 III Break (TD_)				
B1	**1.6 HDi, 1.6 HDi 115, 1.6 THP 150, 1.6 THP 155, 1.6 VTI 120, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V BioFlex, 2.0 HDi, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 150, 2.0 HDi 165, 2.2 HDi, 2.2 HDi 165, 2.7 HDi, 3.0, 3.0 HDi 240, 3.0 V6** 02/08 - 80 -177 kW	**12-238149**		VA: avec ressorts helicoidaux
B4	**1.6 HDi, 1.6 HDi 115, 1.6 THP 150, 1.6 THP 155, 1.6 VTI 120, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V BioFlex, 2.0 HDi, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 150, 2.0 HDi 165, 2.2 HDi, 2.2 HDi 165, 2.7 HDi, 3.0, 3.0 HDi 240, 3.0 V6** 02/08 - 80 -177 kW	**19-194493**	**19-194509**	suspension standard
CITROËN C8 (EA_, EB_)				
B1	**2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 165, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 V6** 07/02 - 79 -150 kW	**12-117505** **12-117499**		VA: avec roulement à billes
B3	**2.0, 2.0 16V, 2.2** 07/02 - 100 -116 kW	**36-217533**	**36-217571**	suspension standard
B3	**2.0 HDi, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 165** 07/02 - 79 -120 kW	**36-217540**	**36-217571**	suspension standard
B3	**2.0 HDi, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 165, 2.2 HDi, 3.0 V6** 07/02 - 79 -150 kW		**36-217571**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.2 HDi** 07/02 - 94 -125 kW	**36-217564**	**36-217571**	suspension standard
B4	**2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 V6** 07/02 - 79 -150 kW	**22-128225** **22-139122**	**19-128238**	

			
CITROËN			
CITROËN DS3			
B4 **1.2 VTi 82, 1.4 HDi 70, 1.4 VTi 95, 1.4 VTi 95 LPG, 1.4 VTi 98, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 90, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120** 04/10 - 50 -115 kW	**22-193421** **22-193438**	**19-193441**	VA: Øa: 47 mm
B4 **1.2 VTi 82, 1.4 HDi 70, 1.4 VTi 95, 1.4 VTi 95 LPG, 1.4 VTi 98, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 90, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120** 04/10 - 50 -115 kW	**22-195241**   **22-195258**  	**19-193441** 	VA: Øa: 51 mm
B6 Sport **1.2 VTi 82, 1.4 HDi 70, 1.4 VTi 95, 1.4 VTi 95 LPG, 1.4 VTi 98, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 90, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120** 04/10 - 50 -115 kW	**35-176893** **35-176909**  	**24-176002**	VA: Øa: 47 mm
B6 Sport **1.2 VTi 82, 1.4 HDi 70, 1.4 VTi 95, 1.4 VTi 95 LPG, 1.4 VTi 98, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 90, 1.6 Racing, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120** 04/10 - 50 -152 kW	**35-223290** **35-223306**	**24-176002**	VA: Øa: 51 mm
B14 **1.2 VTi 82, 1.4 HDi 70, 1.4 VTi 95, 1.4 VTi 95 LPG, 1.4 VTi 98, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 90, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120** 04/10 - 50 -115 kW	**47-175976**		Øa: 47 mm; avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 5-15 mm
CITROËN DS3 Décapotable			
B4 **1.2 VTi 82, 1.6 HDi 90, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120** 01/13 - 60 -115 kW	**22-193421**   **22-193438**	**19-193441** 	VA: Øa: 47 mm
B4 **1.2 VTi 82, 1.6 HDi 90, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120** 01/13 - 60 -115 kW	**22-195241**   **22-195258**  	**19-193441** 	VA: Øa: 51 mm
B6 Sport **1.2 VTi 82, 1.6 HDi 90, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120** 01/13 - 60 -115 kW	**35-176893**   **35-176909**  	**24-176002** 	VA: Øa: 47 mm
B6 Sport **1.2 VTi 82, 1.6 HDi 90, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120** 01/13 - 60 -115 kW	**35-223290**   **35-223306**  	**24-176002** 	VA: Øa: 51 mm
B14 **1.2 VTi 82, 1.6 HDi 90, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120** 01/13 - 60 -115 kW	**47-175976**		Øa: 47 mm; avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 5-15 mm
CITROËN DS4			
B1 **1.6 HDi 110, 1.6 THP 155, 1.6 THP 200, 1.6 VTi 120, 2.0 HDi 165** 04/11 - 82 -147 kW	**12-226559**		VA: sans roulement à billes
B4 **1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 THP 155, 1.6 THP 160, 1.6 THP 200, 1.6 VTi 120, 2.0 HDi 165** 04/11 - 81 -147 kW	**22-232410** **22-232427**  	**19-232430**	
CITROËN DS5			
B4 **1.6 HDi 110, 1.6 THP 155, 1.6 THP 200, 2.0 HDi 165** 11/11 - 82 -147 kW	**22-232465**   **22-232472**  	**19-232485** 	

				
CITROËN				
CITROËN EVASION (22, U6)				
B1	**1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 Turbo C.T., 2.1 TD** 05/96 - 07/02 66 -108 kW	**12-117505** **12-117499**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 HDI 16V, 2.0 Turbo C.T., 2.1 TD** 05/96 - 07/02 66 -108 kW	**37-206307**	**36-211371**	
B4	**1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 Turbo C.T., 2.1 TD** 10/97 - 07/02 66 -108 kW	**22-046734**	**19-110547** OIO	CH.Nr.: 7609 ->; suspension standard
B4	**1.9 TD, 2.0, 2.0 Turbo C.T., 2.1 TD** 06/94 - CH-Nr. 66 -108 kW	**22-046734**	**19-061054** OIO	-> CH.Nr.: 7608; suspension standard
CITROËN JUMPY (U6U)				
B1	**1.6, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V** 10/95 - 51 -102 kW	**12-117505** **12-117499**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.6, 1.9 D, 1.9 D 70, 2.0** 10/95 - 51 -100 kW	**36-212637**	**36-222285**	pour véhicule sans stabilisateur
B3	**1.6, 1.9 D, 1.9 D 70, 2.0** 10/95 - 51 -100 kW	**36-212637**	**36-222209**	pour véhicule avec stabilisateur
B3	**2.0 i 16V** 03/00 - 102 kW	**36-212637**	**36-222285**	pour véhicule sans stabilisateur; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 i 16V** 03/00 - 102 kW	**36-222216**		pour véhicule sans stabilisateur; boite automatique
B3	**2.0 i 16V** 03/00 - 102 kW	**36-212637**	**36-222209**	pour véhicule avec stabilisateur; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 i 16V** 03/00 - 102 kW	**36-222216**		pour véhicule avec stabilisateur; boite automatique
B3	**1.9 TD** 10/95 - 09/97 66 -68 kW	**36-212637**	**36-222285**	pour véhicule sans stabilisateur
B3	**1.9 TD** 09/97 - 66 -68 kW	**36-222216**	**36-222285**	pour véhicule sans stabilisateur
B3	**1.9 TD** 10/95 - 09/97 66 -68 kW	**36-212637**	**36-222209**	pour véhicule avec stabilisateur
B3	**1.9 TD** 09/97 - 66 -68 kW	**36-222216**	**36-222209**	pour véhicule avec stabilisateur
B3	**2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95** 10/99 - 69 -80 kW	**36-212637**	**36-222285**	sauf systeme anti-blocage; jusqu'à de charge par essieu 899 kg
B3	**2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95** 10/99 - 69 -80 kW	**36-222216**	**36-222285**	avec systeme anti-blocage; jusqu'à de charge par essieu 899 kg
B3	**2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95** 10/99 - 69 -80 kW	**36-212637**	**36-222209**	sauf systeme anti-blocage; jusqu'à de charge par essieu 900 kg
B3	**2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95** 10/99 - 69 -80 kW	**36-222216**	**36-222209**	avec systeme anti-blocage; jusqu'à de charge par essieu 900 kg
B4	**1.6, 1.9 D, 1.9 TD** 10/95 - 08/97 51 -68 kW	**22-046734**	**19-068022** OIO	-> CH.Nr.: 7608; suspension standard
B4	**1.6, 1.9 TD** 09/97 - 10/03 58 -68 kW	**22-046734**	**19-135106** OIO	CH.Nr.: 7609-> 9793; suspension standard

			
CITROËN			
CITROËN JUMPY (U6U)			
B4 **1.9 D 70, 2.0, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V** 04/98 - 10/03 51 -102 kW	**22-046734**	**19-135106**	-> CH.Nr.: 9793
CITROËN JUMPY Camionnette (BS_, BT_, BY_, BZ_)			
B1 **1.6 i, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 DT, 1.9 TD, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V** 10/95 - 51 -102 kW	**12-117505** **12-117499**		VA: avec roulement à billes
B3 **2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95** 10/99 - 69 -80 kW		**36-222209**	
B4 **1.6 i, 1.9 D, 1.9 DT, 1.9 TD** 10/95 - 08/97 51 -66 kW	**22-046734**	**19-068022**	-> CH.Nr.: 7608; suspension standard
B4 **1.6 i, 1.9 DT, 1.9 TD** 09/97 - 10/03 58 -66 kW	**22-046734**	**19-135106**	CH.Nr.: 7609-> 9793; suspension standard
B4 **1.9 D 70, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V** 04/98 - 10/03 51 -102 kW	**22-046734**	**19-135106**	-> CH.Nr.: 9793
CITROËN JUMPY Camion plate-forme/Châssis (BU_, BV_, BW_, BX_)			
B1 **1.9 TD, 2.0 HDi 95** 10/99 - 68 -69 kW	**12-117505** **12-117499**		VA: avec roulement à billes
B4 **1.9 TD, 2.0 HDi 95** 10/99 - CH-Nr. 68 -69 kW	**22-046734**	**19-135106**	-> CH.Nr.: 8891
CITROËN JUMPY			
B4 **1.6 HDi 90, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 125, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 2.0 HDi 95, 2.0 i, 1.6 HDi 90, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 125, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 2.0 HDi 95, 2.0 i** 01/07 - 66 -120 kW	i.V. i.V.	**19-225289**	suspension standard; sauf suspension air
B4 **1.6 HDi 90, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 125, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 2.0 HDi 95, 2.0 i, 1.6 HDi 90, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 125, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 2.0 HDi 95, 2.0 i** 01/07 - 66 -120 kW	i.V. i.V.	**19-171203**	Version renforcée .; avec suspension air
CITROËN NEMO Break			
B1 **1.2 HDi 75, 1.4, 1.4 HDi** 04/09 - 50 -55 kW	**12-226504** **12-226481**		VA: avec roulement à billes
B4 **1.4, 1.4 HDi** 04/09 - 50 -54 kW	**22-189271** **22-189288**	**19-189291**	
CITROËN NEMO Camionnette (AA_)			
B1 **1.2 HDi 75, 1.4, 1.4 HDi** 02/08 - 50 -55 kW	**12-226504** **12-226481**		VA: avec roulement à billes
B4 **1.4, 1.4 HDi** 02/08 - 50 -54 kW	**22-189271** **22-189288**	**19-189291**	
CITROËN SAXO (S0, S1)			
B1 **1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTR, 1.6 VTS** 02/96 - 09/03 33 -88 kW	**12-116621**		VA: avec roulement à billes

				
CITROËN				
CITROËN SAXO (S0, S1)				
B3	**1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS** 05/96 - 01/99 33 -55 kW	**36-154654**		suspension standard; sauf clima
B3	**1.0 X, 1.1 X,SX, 1.5 D** 02/99 - 09/03 37 -44 kW	**36-202164**		version mauvaise route
B3	**1.1 X,SX** 05/96 - 01/99 44 kW	**36-154654**		suspension standard; version: Engine: TU1M
B3	**1.6 VTL,VTR** 02/99 - 06/03 65 kW	**36-202164**		suspension standard; avec clima; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6 VTL,VTR** 02/99 - 06/03 65 kW	**36-202164**		suspension standard; sauf clima; boite automatique
B3	**1.6, 1.6 VTR, 1.6 VTS** 02/96 - 09/03 66 -87 kW	**36-154661**		suspension standard
B3	**1.5 D** 02/99 - 09/03 40 -42 kW	**36-202164**		suspension standard; sauf clima
B4	**1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTR, 1.6 VTS** 02/96 - 09/03 33 -88 kW	**21-030475** *11-122449* SP	**19-019765** OIO	
B6 Sport	**1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTR, 1.6 VTS** 02/96 - 09/03 33 -88 kW	**34-030608**	**24-020756** OIO	VA: Données: 96/46; Longueur: 575 mm HA: Données: 360/130; Longueur: 316 mm
B6 Sport	**1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTR, 1.6 VTS** 02/96 - 09/03 33 -88 kW	**34-030608**	**24-012768** OIO	VA: Données: 96/46; Longueur: 575 mm HA: Données: 290/180; Longueur: 329 mm
B8	**1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTR, 1.6 VTS** 02/96 - 09/03 33 -88 kW	**34-030592**	**24-020756** OIO	VA: Données: 96/46; Longueur: 545 mm HA: Données: 360/130; Longueur: 316 mm
B8	**1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTR, 1.6 VTS** 02/96 - 09/03 33 -88 kW	**34-030592**	**24-012768** OIO	VA: Données: 96/46; Longueur: 545 mm HA: Données: 290/180; Longueur: 329 mm
B12 PK	**1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTR, 1.6 VTS** 02/96 - 09/03 33 -88 kW	**46-189318**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 785 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B12 SL	**1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTR, 1.6 VTS** 02/96 - 09/03 33 -88 kW	**46-189325**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 785 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
MS	**1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTR, 1.6 VTS** 02/96 - 09/03 33 -88 kW	**34-003510**	**24-012768** OIO	version: Rallye Gruppe N VA: Données: 351/160; Longueur: 553 mm HA: Données: 290/180; Longueur: 329 mm
MS	**1.6, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTR, 1.6 VTS** 02/96 - 09/03 65 -88 kW		OIO	version: S8 Cup VA: réglable en hauteur HA: Données: 860/240; avec rotule Unibal
CITROËN VISA				
B2	**17 D** 04/84 - 03/91 44 kW	**17-053310** **11-101376** SP		suspension standard
B4	**16 GTI** 01/85 - 06/86 76 kW	**22-041043** **22-041050** **11-101376** SP		suspension standard
B4	**16 GTI** 06/86 - 12/88 83 kW	**22-041043** **22-041050** **11-101376** SP		suspension standard

CITROËN

CITROËN VISA

B4	**17 D** 04/84 - 03/91 44 kW	**22-040916** **11-101376** SP		suspension standard

CITROËN XSARA (N1)

B1	**1.4 HDi, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.8 TD, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDi 90** 02/99 - 03/05 42 -120 kW	**12-117000**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.8 TD, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 90** 04/97 - 09/00 42 -120 kW	**22-045676** **22-045669** **11-101376** SP	**19-068145** OIO	suspension standard; sauf suspension sport
B4	**1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.8 TD, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 90** 04/97 - 09/00 42 -120 kW		**19-217451** OIO	suspension de roue renforcée
B4	**1.4 HDi, 1.4 i, 1.6 16V, 1.8 VTS, 1.9 D, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDi 90** 09/00 - 03/05 50 -100 kW	**22-168665** **22-168672** **11-101376** SP	**19-168685** OIO	suspension standard; sauf suspension sport
B6 Sport	**1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.8 TD, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 90** 04/97 - 09/00 42 -120 kW	**35-046462** **35-046479**	**24-060608** OIO	suspension standard; sauf suspension sport
B8	**1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.8 TD, 1.8 VTS, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 90** 04/97 - 09/00 42 -120 kW	**35-050162** **35-050179**	**24-060608** OIO	
B12 PK	**1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.8 TD, 1.8 VTS, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 90** 04/97 - 09/00 42 -120 kW	**46-189356**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg

CITROËN XSARA Break (N2)

B1	**1.4 HDi, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90** 02/99 - 08/05 42 -100 kW	**12-117000**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4 i** 10/97 - 08/05 55 kW	**36-216901**		
B4	**1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDI 90** 10/97 - 09/00 42 -81 kW	**22-045676** **22-045669** **11-101376** SP	**19-068145** OIO	suspension standard
B4	**1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDI 90** 10/97 - 09/00 42 -97 kW		**19-217451** OIO	suspension de roue renforcée
B4	**2.0 16V** 07/98 - 09/00 97 kW	**22-045676** **22-045669**	**19-068145** OIO	suspension standard
B4	**1.4 HDi, 1.4 i, 1.6 16V, 1.9 D, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90** 09/00 - 08/05 50 -100 kW	**22-168665** **22-168672** **11-101376** SP	**19-168685** OIO	suspension standard; sauf suspension sport

CITROËN

CITROËN XSARA Break (N2)

B6 Sport	**1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDI 90** 10/97 - 09/00 42 -100 kW	**35-046462** **35-046479**	**24-060608**	suspension standard; sauf suspension sport
B8	**1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDI 90** 10/97 - 09/00 42 -100 kW	**35-050162** **35-050179**	**24-060608**	
B12 PK	**1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDI 90** 10/97 - 09/00 42 -100 kW	**46-189356**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg

CITROËN XSARA Coupé (N0)

B1	**1.4 HDi, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i 16V** 02/98 - 03/05 50 -120 kW	**12-117000**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.4 i, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 i 16V** 02/98 - 09/00 50 -120 kW	**22-045676** **22-045669** **11-101376** SP	**19-068145**	suspension standard; sauf suspension sport
B4	**1.4 HDi, 1.4 i, 1.6 16V, 1.8 VTS, 1.9 D, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i 16V** 09/00 - 03/05 50 -120 kW	**22-168665** **22-168672** **11-101376** SP	**19-168685**	suspension standard; sauf suspension sport
B6 Sport	**1.4 i, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 i 16V** 02/98 - 09/00 50 -120 kW	**35-046462** **35-046479**	**24-060608**	suspension standard; sauf suspension sport
B8	**1.4 i, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 VTS, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 i 16V** 02/98 - 09/00 50 -120 kW	**35-050162** **35-050179**	**24-060608**	
B12 PK	**1.4 i, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 VTS, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 i 16V** 02/98 - 09/00 50 -120 kW	**46-189356**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

B1	**1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.6 HDi, 1.8 16V, 1.8 SX, 2.0 16V, 2.0 HDi** 12/99 - 65 -100 kW	**12-117925**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.8 16V, 1.8 SX** 12/99 - 65 -85 kW	**36-198245**		suspension standard
B3	**1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.8 16V, 1.8 SX** 12/99 - 65 -85 kW	**36-198269**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 16V** 01/03 - 100 kW	**36-200580**		suspension standard
B3	**2.0 16V, 2.0 HDi** 12/99 - 66 -100 kW	**36-212552**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 HDi** 05/04 - 66 -80 kW	**36-200580**		suspension standard
B3	**2.0 HDi** 12/99 - 66 kW	**36-200580**		suspension standard

CITROËN

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

B4	**1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.6 HDi, 1.8 16V, 1.8 SX, 2.0 16V, 2.0 HDi** 12/99 - 65 -100 kW	**22-100030** **22-100047** **11-101376** SP	**19-100050** OIO	suspension standard

CITROËN ZX (N2)

B1	**1,1, 1.1, 1.4, 1.4 D, 1.4 i, 1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9, 1.9 D, 1.9 DT, 1.9 i, 1.9 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/91 - 06/97 37 -122 kW	**12-117925**		VA: avec roulement à billes
B4	**1,1, 1.1, 1.4, 1.4 i, 1.6 i, 1.9, 1.9 i** 03/91 - 03/92 40 -96 kW	*22-040671* *22-040688* **11-101376** SP		-> CH.Nr.: 5683; suspension standard
B4	**1,1, 1.1, 1.4, 1.4 D, 1.4 i, 1.6, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9, 1.9 i** CH-Nr. - 06/97 37 -96 kW	**22-040657** **22-040664** **11-101376** SP	**19-019314** OIO	CH.Nr.: 5684 ->; CH.Nr.: 199204 ->; suspension standard
B4	**2.0 i, 2.0 i 16V** 04/92 - 06/97 89 -120 kW	**22-040657** **22-040664** **11-101376** SP	*19-019321* OIO	CH.Nr.: 5684 ->; suspension standard; version: Volcane
B4	**1.9 D, 1.9 DT** 04/92 - 10/97 47 -65 kW	*22-040671* *22-040688* **11-101376** SP	**19-019314** OIO	CH.Nr.: 5684 ->; suspension standard; sauf systeme anti-blocage
B4	**1.9 D** 04/92 - 06/97 47 -50 kW	**22-040657** **22-040664** **11-101376** SP	**19-019314** OIO	CH.Nr.: 5684 ->; suspension standard; avec systeme anti-blocage
B6 Sport	**1,1, 1.1, 1.4, 1.4 D, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 DT, 1.9 TD** 03/91 - CH-Nr. 37 -81 kW	*22-040046* *22-040053*	**24-016247** OIO	-> CH.Nr.: 5683
B6 Sport	**1,1, 1.1, 1.4, 1.4 D, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9, 1.9 D, 1.9 DT, 1.9 i, 1.9 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V** CH-Nr. - 06/97 37 -122 kW	**22-040213** **22-040220**	**24-016247** OIO	CH.Nr.: 5684 ->
B6 Sport	**1.9, 1.9 i, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/91 - CH-Nr. 88 -122 kW	*22-040046* *22-040053*	**24-016247** OIO	-> CH.Nr.: 5683

CITROËN ZX Break (N2)

B1	**1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD** 10/93 - 02/98 42 -81 kW	**12-117925**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4 i** 10/93 - 10/97 55 kW	**36-216901**		suspension standard; avec clima
B3	**1.6 i, 1.8 i** 10/93 - 10/97 65 -74 kW	**36-197507**		suspension standard
B3	**1.9 D, 1.9 TD** 10/93 - 10/97 47 -66 kW	**36-198221**		suspension standard
B4	**1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD** 10/93 - 02/98 42 -81 kW	**22-040657** **22-040664** **11-101376** SP		suspension standard

CITROËN 2 CV

B4	**4, 6** 03/63 - 10/85 12 -21 kW	**19-236513** OIO	**19-236513** OIO	

			
CITROËN			
CITROËN 2 CV			
MS **4, 6** 03/63 - 10/85 12 -21 kW	*24-197953*	*24-197953*	
CITROËN C25 Autobus/Autocar (280_, 290_)			
B3 BF **1.8 E, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 E, 2.5 D, 2.5 D Turbo** 10/85 - 02/94 51 -70 kW		**39-210128**	HA: Ressort parabolique avec support
B4 **1.8, 1.8 E, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 E, 2.5 D, 2.5 D Turbo** 09/81 - 02/94 50 -70 kW		**19-065625** OIO	
CITROËN C25 Camionnette (280_, 290_)			
B3 BF **2.0, 2.0 E** 09/81 - 03/94 58 -62 kW		**39-210128**	HA: Ressort parabolique avec support
B4 **1.8, 1.9 D 1400, 1.9 DT, 2.0, 2.0 E, 2.5 D, 2.5 DT** 09/81 - 03/94 50 -70 kW		**19-065625** OIO	
CITROËN C25 Camion plate-forme/Châssis (280_, 290_)			
B3 BF **2.0** 01/87 - 03/94 62 kW		**39-210128**	HA: Ressort parabolique avec support
B4 **1.8, 1.9, 1.9 DT, 2.0, 2.5 D, 2.5 DT** 11/81 - 03/94 50 -70 kW		**19-065601** OIO	
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P)			
B1 **1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDi, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4** 12/96 - 04/02 51 -94 kW	**12-117536** ↰ **12-117529** ↱		VA: avec roulement à billes
B2 **1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDi, 2.5 TDI 4x4** 12/96 - 04/02 51 -80 kW		**15-122582** OIO	
B3 BF **1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.8 D, 2.8 HDi** 12/96 - 04/02 51 -94 kW		**39-222855**	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg HA: Ressort parabolique
B3 BF **1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.8 D, 2.8 HDi** 12/96 - 04/02 51 -94 kW		**39-220967**	jusqu'à de charge par essieu 1800 kg HA: Ressort parabolique
B4 **1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDi, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4** 12/96 - 04/02 51 -94 kW	**22-228017**	**19-065656** OIO	
CITROËN JUMPER Camionnette (230L)			
B1 **1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 HDI, 2.5 D, 2.5 D 4X4, 2.5 DT 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4X4, 2.8 D, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4** 01/99 - 04/02 50 -94 kW	**12-117536** ↰ **12-117529** ↱		VA: avec roulement à billes
B2 **1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDi** 12/96 - 04/02 50 -80 kW		**15-122582** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 1400 kg

CITROËN

CITROËN JUMPER Camionnette (230L)

B3 BF	**1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.8 D, 2.8 HDi** 01/99 - 04/02 50 -94 kW		**39-222855**	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg HA: Ressort parabolique
B3 BF	**1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.8 D, 2.8 HDi** 01/99 - 04/02 50 -94 kW		**39-220967**	jusqu'à de charge par essieu 1800 kg HA: Ressort parabolique
B4	**1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 HDI, 2.5 D, 2.5 D 4X4, 2.5 DT 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4X4, 2.8 D, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4** 01/99 - 04/02 50 -94 kW	**22-228017**	**19-065656** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 1400 kg
B4	**1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 HDI, 2.5 D, 2.5 D 4X4, 2.5 DT 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4X4, 2.8 D, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4** 01/99 - 04/02 50 -94 kW	**22-228017**	**24-168731** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 1800 kg
B4	**1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 HDI, 2.5 D, 2.5 D 4X4, 2.5 DT 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4X4, 2.8 D, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4** 01/99 - 04/02 50 -94 kW	**22-228017**	**24-168748** OIO	pour vehicules camping; jusqu'à de charge par essieu 1800 kg

CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230)

B1	**1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4X4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4X4, 2.8 D, 2.8 HDi** 03/94 - 04/02 63 -94 kW	**12-117536** **12-117529**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.8 D, 2.8 HDi** 03/94 - 04/02 63 -94 kW		**39-222855**	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg HA: Ressort parabolique
B3 BF	**1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.8 D, 2.8 HDi** 03/94 - 04/02 63 -94 kW		**39-220967**	jusqu'à de charge par essieu 1800 kg HA: Ressort parabolique
B4	**1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4X4, 2.8 D, 2.8 HDi** 03/94 - 04/02 63 -94 kW	**22-228017**	**19-065656** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 1400 kg
B4	**1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4X4, 2.8 D, 2.8 HDi** 03/94 - 04/02 63 -94 kW	**22-228017**	**24-168731** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 1800 kg

CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_)

B1	**2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -94 kW	**12-228683** **12-228676**		VA: avec roulement à billes
B3	**2.0, 2.0 bivalent** 04/02 - 81 kW	**36-222223**		version: Minibus; jusqu'à de charge par essieu 1800 kg; à partir de de charge utile 1401 kg
B3	**2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -94 kW	**36-222223**		jusqu'à de charge par essieu 1800 kg; à partir de de charge utile 1401 kg
B3 BF	**2.0, 2.0 bivalent, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -94 kW		**39-230126** SK **39-210401**	
B3 BF	**2.0, 2.0 bivalent, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -94 kW		**39-220943**	HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0, 2.0 bivalent, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -94 kW		**39-230133** **39-230126** SK	Version renforcée .

CITROËN

CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_)

B4	**2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -94 kW	**22-228017**	**19-065656**	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg

CITROËN JUMPER Camionnette (244)

B1	**2.0, 2.0 bivalent, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4** 04/02 - 62 -107 kW	**12-228683** **12-228676**		VA: avec roulement à billes
B3	**2.0, 2.0 bivalent** 04/02 - 81 kW	**36-222223**		version: Minibus; jusqu'à de charge par essieu 1800 kg; à partir de de charge utile 1401 kg
B3	**2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -107 kW	**36-222223**		jusqu'à de charge par essieu 1800 kg; à partir de de charge utile 1401 kg
B3 BF	**2.0, 2.0 bivalent, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -107 kW		**39-230126** SK **39-210401**	
B3 BF	**2.0, 2.0 bivalent, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -107 kW		**39-220943**	HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0, 2.0 bivalent, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -107 kW		**39-230133** **39-230126** SK	Version renforcée .
B4	**2.0, 2.0 bivalent, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4** 04/02 - 62 -107 kW	**22-228017**	**19-065656**	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg

CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244)

B1	**2.0 HDi, 2.2 HDi 16V, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -107 kW	**12-228683** **12-228676**		VA: avec roulement à billes
B3	**2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.2 HDi 16V, 2.8 HDi** 02/02 - 62 -107 kW	**36-222223**		jusqu'à de charge par essieu 1800 kg; à partir de de charge utile 1401 kg
B3 BF	**2.0 HDi, 2.2 HDi 16V, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -107 kW		**39-230126** SK **39-210401**	
B3 BF	**2.0 HDi, 2.2 HDi 16V, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -107 kW		**39-220943**	HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 HDi, 2.2 HDi 16V, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -107 kW		**39-230133** **39-230126** SK	Version renforcée .
B4	**2.0 HDi, 2.2 HDi 16V, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -107 kW	**22-228017**	**19-065656**	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg

CITROËN JUMPER Autobus/Autocar

B3 BF	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180** 04/06 - 74 -130 kW		**39-220431**	HA: pour numéro OE: 1350080080
B3 BF	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180** 04/06 - 74 -130 kW		**39-228260**	HA: pour numéro OE: 1355403080
B4	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160** 04/06 - 74 -116 kW	**22-183415**	**19-183398**	version: Light 11-15 Q HA: Lmin: 283 mm
B4	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160** 04/06 - 74 -116 kW	**22-196682**	**19-183398**	version: Light 17-18 Q HA: Lmin: 283 mm

				
CITROËN				
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar				
B4	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160** 04/06 - 74 -116 kW		**19-226798** OIO	HA: Lmin: 293 mm
CITROËN JUMPER Camionnette				
B3 BF	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180** 04/06 - 74 -130 kW		**39-220431**	HA: pour numéro OE: 1350080080
B3 BF	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180** 04/06 - 74 -130 kW		**39-228260**	HA: pour numéro OE: 1355403080
B4	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160** 04/06 - 74 -116 kW	**22-183415**	**19-183398** OIO	version: Light 11-15 Q HA: Lmin: 283 mm
B4	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160** 04/06 - 74 -116 kW	**22-196682**	**19-183398** OIO	version: Light 17-18 Q HA: Lmin: 283 mm
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis				
B3 BF	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180** 04/06 - 74 -130 kW		**39-220431**	HA: pour numéro OE: 1350080080
B3 BF	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180** 04/06 - 74 -130 kW		**39-228260**	HA: pour numéro OE: 1355403080
B4	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160** 04/06 - 74 -116 kW	**22-183415**	**19-183398** OIO	version: Light 11-15 Q HA: Lmin: 283 mm
B4	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160** 04/06 - 74 -116 kW	**22-196682**	**19-183398** OIO	version: Light 17-18 Q HA: Lmin: 283 mm
DACIA				
DACIA DOKKER				
B4	**1.2 TCe, 1.5 dCi, 1.6 16V** 11/12 - 55 -85 kW	**i.V.**	**19-231457** OIO	
DACIA DOKKER Express				
B4	**1.5 dCi, 1.6 16V** 12/12 - 55 -66 kW	**i.V.**	**19-231457** OIO	
DACIA DUSTER				
B1	**1.5 dCi, 1.5 dCi 4x4, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG** 04/10 - 63 -81 kW	**12-224241**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG** 04/10 - 63 -79 kW	**22-223470**	**19-223483** OIO	traction avant
B4	**1.5 dCi 4x4, 1.6 16V 4x4** 06/10 - 66 -81 kW	**22-223470**	**22-224583**	traction integrale

DACIA

DACIA DUSTER

B6 Sport	**1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG** 04/10 - 63 -79 kW	**22-235039**	**19-235042**	traction avant
B6 Sport	**1.5 dCi 4x4, 1.6 16V 4x4** 06/10 - 66 -81 kW	**22-235039**	**22-235053**	traction integrale
B12 PK	**1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex** 04/10 - 63 -79 kW	**46-206671**		systeme bitube; traction avant; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 910 kg
B12 PK	**1.5 dCi 4x4, 1.6 16V 4x4** 06/10 - 66 -81 kW	**46-206688**		systeme bitube; traction integrale; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg
B12 LK	**1.5 dCi 4x4, 1.6 16V 4x4** 06/10 - 66 -81 kW	**46-206695**		systeme bitube; traction integrale; Exigences cf. Expertise VA: Haussement environ: 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: Haussement environ: 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg

DACIA LOGAN

B1	**1.2 16V, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 MPI 85** 09/04 - 48 -77 kW	**12-224241**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.2 16V, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.6, 1.6 MPI 85** 09/04 - 55 -64 kW	**36-160433**	**36-160181**	suspension standard
B3	**1.2 16V, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.6, 1.6 MPI 85** 09/04 - 55 -64 kW	**36-160150**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.5 dCi, 1.6 16V** 09/05 - 48 -77 kW	**36-160150**	**36-160181**	suspension standard
B4	**1.2 16V, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 MPI 85** 09/04 - 48 -77 kW	**22-122469**	**19-122472**	
B8	**1.2 16V, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 MPI 85** 09/04 - 48 -77 kW	**22-140388**	**19-140391**	
B12 PK	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 MPI 85** 09/04 - 48 -77 kW	**46-189387**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg

DACIA LOGAN MCV

B1	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 MPI 85** 02/07 - 50 -77 kW	**12-224241**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4, 1.6, 1.6 Bifuel, 1.6 MPI 85** 02/07 - 55 -64 kW	**36-160433**	**36-160174**	suspension standard
B3	**1.4, 1.6, 1.6 Bifuel, 1.6 MPI 85** 02/07 - 55 -64 kW	**36-160150**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex** 02/07 - 50 -77 kW	**36-160150**	**36-160174**	suspension standard
B4	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 Bifuel, 1.6 MPI 85** 02/07 - 50 -77 kW	**22-122469**	**19-143026**	

				
DACIA				
DACIA LOGAN MCV				
B8	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 Bifuel, 1.6 MPI 85** 02/07 - 50 -77 kW	**22-140388**	**19-140391**	
DACIA LOGAN EXPRESS				
B1	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 MPI 85** 03/09 - 50 -65 kW	**12-224241**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4, 1.6, 1.6 MPI 85** 03/09 - 55 -64 kW	**36-160433**	**36-160174**	suspension standard
B3	**1.4, 1.6, 1.6 MPI 85** 03/09 - 55 -64 kW	**36-160150**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.5 dCi** 03/09 - 50 -65 kW	**36-160150**	**36-160174**	suspension standard
B4	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 MPI 85** 03/09 - 50 -65 kW	**22-122469**	**19-143026**	
DACIA LOGAN Pick-up				
B1	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 MPI 85** 03/08 - 50 -65 kW	**12-224241**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4, 1.6, 1.6 MPI 85** 03/08 - 55 -64 kW	**36-160433**	**36-160174**	suspension standard
B3	**1.4, 1.6, 1.6 MPI 85** 03/08 - 55 -64 kW	**36-160150**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.5 dCi** 03/08 - 50 -65 kW	**36-160150**	**36-160174**	suspension standard
B4	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 MPI 85** 03/08 - 50 -65 kW	**22-122469**	**19-143026**	
DACIA LODGY				
B4	**1.2 TCe, 1.5 dCi, 1.6** 06/10 - 61 -85 kW	i.V.	**19-229355**	suspension standard
DACIA SANDERO				
B1	**1.2 16V, 1.2 16V LPG, 1.4, 1.4 MPI LPG, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V Bifuel, 1.6 MPI 85** 06/08 - 50 -77 kW	**12-224241**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.2 16V, 1.2 16V LPG, 1.4, 1.4 MPI LPG, 1.6, 1.6 16V Bifuel, 1.6 MPI 85** 06/08 - 53 -77 kW	**36-197996**	**36-197972**	suspension standard
B3	**1.2 16V, 1.2 16V LPG, 1.4, 1.4 MPI LPG, 1.6, 1.6 16V Bifuel, 1.6 MPI 85** 06/08 - 53 -77 kW	**36-160150**	**36-197989**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.5 dCi** 11/08 - 50 -65 kW	**36-160150**	**36-197989**	suspension standard
B4	**1.2 16V, 1.2 16V LPG, 1.4, 1.4 MPI LPG, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V Bifuel, 1.6 MPI 85** 06/08 - 50 -77 kW	**22-166371**	**19-166384**	
B6 Sport	**1.2 16V, 1.2 16V LPG, 1.4, 1.4 MPI LPG, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V Bifuel, 1.6 MPI 85** 06/08 - 50 -77 kW	**22-235367**	**19-235370**	

				
DACIA				
DACIA SANDERO				
B8	**1.2 16V, 1.2 16V LPG, 1.4, 1.4 MPI LPG, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V Bifuel, 1.6 MPI 85** 06/08 - 50 -77 kW	**22-232809**	**19-232812**	
B12 PK	**1.2 16V, 1.2 16V LPG, 1.4, 1.4 MPI LPG, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V Bifuel, 1.6 MPI 85** 06/08 - 50 -77 kW	**46-232823**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg
DAEWOO				
DAEWOO ARANOS				
B4	**1.5, 1.8, 2.0** 01/95 - 11/97 66 -77 kW	**21-030413** **11-101314** *SP*	**19-019956**	suspension standard
DAEWOO CIELO				
B4	**1.5** 01/95 - 08/97 55 -66 kW	**21-030413** **11-101314** *SP*	**19-019956**	suspension standard
DAEWOO ESPERO (KLEJ)				
B1	**1.5, 1.5 16V, 1.8, 2.0** 10/93 - 09/99 55 -81 kW	**12-116799**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.5, 1.5 16V, 1.8, 2.0** 10/93 - 09/99 55 -81 kW	**16-031302** **11-101314** *SP*	**15-062215**	suspension standard
B3	**1.5, 1.5 16V, 1.8, 2.0** 10/93 - 09/99 55 -81 kW	**36-154951**	**36-154968**	suspension standard
B4	**1.5, 1.5 16V, 1.8, 2.0** 10/93 - 09/99 55 -81 kW	**21-030413** **11-101314** *SP*	**19-019956**	suspension standard
B6 Sport	**1.5, 1.5 16V, 1.8, 2.0** 10/93 - 09/99 55 -81 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm
B12 PK	**1.5, 1.5 16V, 1.8, 2.0** 10/93 - 09/99 55 -81 kW	**46-189400**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg
MS	**1.5, 1.5 16V, 1.8, 2.0** 10/93 - 09/99 55 -81 kW	**34-001462**	**24-000925**	version: Cup VA: Données: 230/30 HA: Données: 160/50
MS	**1.5, 1.5 16V, 1.8, 2.0** 10/93 - 09/99 55 -81 kW	**34-030721**	*24-024846*	version: Rallye1 VA: Données: 270/120 HA: Données: 210/90; Lmax: 567 mm
DAEWOO KALOS (KLAS)				
B3	**1.2** 04/03 - 53 kW	**i.V.**		suspension standard
B3	**1.4, 1.4 16V** 09/02 - 61 -69 kW	**36-200740**		suspension standard
B4	**1.2, 1.4, 1.4 16V** 09/02 - 53 -69 kW		**19-169262**	
DAEWOO KALOS A trois volumes (KLAS)				
B3	**1.4, 1.5** 11/02 - 12/04 61 -69 kW	**36-200740**		suspension standard

				
DAEWOO				
DAEWOO KALOS A trois volumes (KLAS)				
B4	**1.4, 1.5** 11/02 - 12/04 61 -69 kW		**19-169262**	
DAEWOO KORANDO (KJ)				
B4	**2.3, 2.9 D, 2.9 TD, 3.2 4x4** 01/99 - 72 -156 kW	**19-140407**	**19-140414**	
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)				
B4	**2.0 16V, 2.3, 2.9 D, 2.9 TD** 02/99 - 72 -105 kW	**19-140407**	**19-140414**	
DAEWOO LACETTI 3/5 portes (KLAN)				
B3	**1.4, 1.6, 1.8** 02/04 - 70 -90 kW	**36-216604**		
DAEWOO LANOS (KLAT)				
B2	**1.4, 1.5, 1.6 16V** 05/97 - 55 -78 kW	**16-031302** **11-101314** SP	**15-062215**	suspension standard
B3	**1.4, 1.5** 05/97 - 55 -63 kW	**36-224098**	**36-208913**	
B3	**1.5** 10/97 - 06/99 73 kW	**36-224098**	**36-208913**	
B3	**1.6 16V** 05/97 - 78 kW	**36-224098**	**36-208913**	
B4	**1.4, 1.5, 1.6 16V** 05/97 - 55 -78 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019956**	suspension standard
B6 Sport	**1.4, 1.5, 1.6 16V** 05/97 - 55 -78 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm
MS	**1.4, 1.5, 1.6 16V** 05/97 - 55 -78 kW	**34-001462**	**24-000925**	version: Cup VA: Données: 230/30 HA: Données: 160/50
MS	**1.4, 1.5, 1.6 16V** 05/97 - 55 -78 kW	**34-030721**	*24-024846*	version: Rallye1 VA: Données: 270/120 HA: Données: 210/90; Lmax: 567 mm
MS	**1.4, 1.5, 1.6 16V** 05/97 - 55 -78 kW	**34-030721**	*24-027366*	version: Rallye1 VA: Données: 270/120 HA: Données: 85/29
DAEWOO LANOS A trois volumes (KLAT)				
B2	**1.4, 1.5, 1.6 16V** 05/97 - 55 -78 kW	**16-031302** **11-101314** SP	**15-062215**	suspension standard
B3	**1.4, 1.5, 1.6 16V** 05/97 - 55 -78 kW	**36-224098**	**36-208913**	
B4	**1.4, 1.5, 1.6 16V** 05/97 - 55 -78 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019956**	suspension standard
B6 Sport	**1.4, 1.5, 1.6 16V** 05/97 - 55 -78 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm
MS	**1.4, 1.5, 1.6 16V** 05/97 - 55 -78 kW	**34-001462**	**24-000925**	version: Cup VA: Données: 230/30 HA: Données: 160/50
MS	**1.4, 1.5, 1.6 16V** 05/97 - 55 -78 kW	**34-030721**	*24-024846*	version: Rallye1 VA: Données: 270/120 HA: Données: 210/90; Lmax: 567 mm

				
DAEWOO				
DAEWOO LANOS A trois volumes (KLAT)				
MS	**1.4, 1.5, 1.6 16V** 05/97 - 55 -78 kW	**34-030721**	*24-027366*	version: Rallye1 VA: Données: 270/120 HA: Données: 85/29
DAEWOO LEGANZA (KLAV)				
B3	**2.0, 2.0 16V, 2.2 16V** 04/99 - 04/04 93 -133 kW		*36-222292*	
DAEWOO MATIZ (KLYA)				
B3	**0.8, 1.0** 09/98 - 38 -47 kW	**36-160822**	**36-160815**	suspension standard
B4	**0.8, 1.0** 09/98 - 03/05 38 -47 kW	**22-050120** **22-050137**	**19-065045**	
DAEWOO NEXIA (KLETN)				
B1	**1.5, 1.5 16V** 02/95 - 08/97 44 -66 kW	**12-116799**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.5, 1.5 16V** 02/95 - 08/97 44 -66 kW	**16-031302** **11-101314** *SP*	**15-062215**	suspension standard
B3	**1.5, 1.5 16V** 02/95 - 08/97 44 -66 kW	**36-154951**	**36-154968**	suspension standard
B4	**1.5, 1.5 16V** 02/95 - 08/97 44 -66 kW	**21-030413** **11-101314** *SP*	**19-019956**	suspension standard
B6 Sport	**1.5, 1.5 16V** 02/95 - 08/97 44 -66 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm
B8	**1.5, 1.5 16V** 02/95 - 08/97 44 -66 kW	**34-003114**	**24-013932**	HA: Données: 107/36
B12 PK	**1.5, 1.5 16V** 02/95 - 08/97 44 -66 kW	**46-189424**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg
B12 PK	**1.5 16V** 02/95 - 08/97 66 kW	**46-189431**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg
MS	**1.5, 1.5 16V** 02/95 - 08/97 44 -66 kW	**34-030721**	*24-024846*	version: Rallye1 VA: Données: 270/120 HA: Données: 210/90; Lmax: 567 mm
DAEWOO NEXIA A trois volumes (KLETN)				
B1	**1.5, 1.5 16V** 02/95 - 08/97 44 -66 kW	**12-116799**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.5, 1.5 16V** 02/95 - 08/97 44 -66 kW	**16-031302** **11-101314** *SP*	**15-062215**	suspension standard
B3	**1.5, 1.5 16V** 02/95 - 08/97 44 -66 kW	**36-154951**	**36-154968**	suspension standard
B4	**1.5, 1.5 16V** 02/95 - 08/97 44 -66 kW	**21-030413** **11-101314** *SP*	**19-019956**	suspension standard
B6 Sport	**1.5, 1.5 16V** 02/95 - 08/97 44 -66 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm

DAEWOO

DAEWOO NEXIA A trois volumes (KLETN)

B8	**1.5** 08/96 - 08/97 44 kW	**34-003114**	**24-013932**	HA: Données: 107/36
B12 PK	**1.5, 1.5 16V** 02/95 - 08/97 44 -66 kW	**46-189424**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg
B12 PK	**1.5 16V** 02/95 - 08/97 66 kW	**46-189431**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg
MS	**1.5, 1.5 16V** 02/95 - 08/97 44 -66 kW	**34-030721**	*24-024846*	version: Rallye1 VA: Données: 270/120 HA: Données: 210/90; Lmax: 567 mm

DAEWOO NEXIA A trois volumes

B3	**1.5** 07/08 - 59 kW	**36-154951**	**36-154968**	suspension standard
B3	**1.6** 07/08 - 80 kW	**36-164318**	**38-130373**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.5, 1.6** 07/08 - 59 -80 kW	**21-030413** **11-101314** *SP*	**19-019956**	suspension standard
B6 Sport	**1.5, 1.6** 07/08 - 59 -80 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm
B12 PK	**1.5, 1.6** 07/08 - 59 -80 kW	**46-189424**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg
B12 PK	**1.5, 1.6** 07/08 - 59 -80 kW	**46-189431**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg

DAEWOO NUBIRA (KLAJ)

B3	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 2.0 16V, 2.0 CDX** 05/97 - 70 -98 kW	**36-164189**	**36-164172**	suspension standard

DAEWOO NUBIRA A trois volumes (KLAJ)

B3	**1.5 SE, 1.6 16V, 1.8, 2.0, 2.0 16V** 05/97 - 70 -98 kW	**36-164189**	**36-164172**	suspension standard

DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ)

B3	**1.6 16V, 1.8, 2.0 16V** 05/97 - 66 -98 kW	**36-164189**	**36-164165**	suspension standard

DAEWOO NUBIRA A trois volumes (KLAN)

B3	**1.4, 1.6, 1.8** 07/03 - 69 -90 kW	**36-164189**	**36-164165**	suspension standard

DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN)

B3	**1.6, 1.8** 07/03 - 70 -90 kW	**36-164189**	**36-164165**	suspension standard

DAEWOO

DAEWOO TICO

B4	**0.5 S** 05/89 - 03/96 22 kW		*19-065038*	

DAEWOO TICO (KLY3)

B4	**0.8** 02/95 - 12/00 35 kW	*22-050106* *22-050113*	*19-065038*	

DAIHATSU

DAIHATSU CHARMANT (A)

B4	**1.3, 1.6** 11/81 - 07/87 48 -61 kW		*19-019437*	

DAIHATSU COPEN

B6 Sport	**0.7, 1.3** 09/03 - 47 -64 kW	**35-232872** **35-232889**	**24-232890**	suspension sport

DAIHATSU CUORE VI (L7_)

B3	**1.0 i** 10/98 - 05/03 41 kW	**36-215010**	**36-219346**	suspension standard
B4	**0.7, 1.0, 1.0 DVVT, 1.0 i** 10/98 - 05/03 31 -43 kW		**19-142173**	

DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300)

B6 4600	**1.6 16V, 1.6 i 16V** 10/88 - 63 -70 kW	**24-014441**	**24-014458**	avec ressorts a lames

DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300)

B6 4600	**1.6 16V, 1.6 i 16V** 10/88 - 63 -70 kW	**24-014441**	**24-014458**	avec ressorts a lames

DAIHATSU MOVE (L6, L9)

B4	**0.8, 1.0 i** 10/96 - 31 -41 kW		**19-142173**	

DAIHATSU SIRION (M1)

B3	**1.0 i** 04/98 - 01/05 41 -43 kW	**36-221158**	**36-221165**	suspension standard

DAIHATSU SIRION (M3_)

B3	**1.0** 01/05 - 51 kW	**36-219872**	**36-219773**	suspension standard
B3	**1.3** 01/05 - 64 kW	**36-219872**	**36-219773**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle

DAIHATSU TERIOS (J2_)

B4	**1.3 DVVT, 1.3 DVVT 4x4** 05/06 - 63 kW		**19-227696**	suspension standard; version: J211
B4	**1.5** 05/06 - 77 kW		**19-227696**	suspension standard; version: J200
B4	**1.5 4WD** 05/06 - 77 kW		**19-227696**	suspension standard; version: J210

				
DAIHATSU				
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70)				
B6 4600	**2.8 D, 2.8 TD** 02/85 - 04/87 54 -65 kW	**24-011020**	**24-011020**	avec ressorts a lames
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75)				
B6 4600	**2.8 D, 2.8 TD** 02/85 - 04/87 54 -65 kW	**24-011020**	**24-011020**	avec ressorts a lames
DAIMLER				
DAIMLER 2.8 - 5.3				
B6 Sport	**3.6, Double Six / Vanden 5.3, Double Six 5.3, Double Six H.E. 5.3, Sovereign 2.8, Sovereign 3.4, Sovereign 4.2** 03/79 - 02/93 110 -217 kW	**24-024457**	**24-024464**	sauf regulation de niveau
DAIMLER COUPE				
B6 Sport	**Double Six 5.3, Sovereign 4.2** 09/73 - 12/77 127 -213 kW	**24-024457**	**24-024464**	sauf regulation de niveau
DAIMLER DAIMLER XJ (X30_)				
B4	**Double Six 6.0, Six 4.0** 10/94 - 06/03 177 -229 kW	**24-018616**	**24-018586**	
DAIMLER XJ 40, 81				
B6 Sport	**Double Six 6.0, Sovereign 3.6, Sovereign 4.0** 09/89 - 09/94 136 -229 kW	**24-018043**	**24-018050**	sauf regulation de niveau
DE LOREAN				
DE LOREAN DMC-12				
B6 Sport	**2.9** 01/81 - 12/83 97 kW	*24-634038*	*24-634045*	version: w/o flux capacitor
DODGE				
DODGE CARAVAN				
B4	**3.0, 3.3** 10/88 - 09/90 100 -112 kW		**19-065212**	HA: suspension standard
B6 Sport	**3.0, 3.3** 10/88 - 09/90 100 -112 kW		*24-015226*	HA: suspension standard
DODGE CARAVAN				
B4	**3.3** 10/90 - 09/95 120 kW		**19-065212**	HA: suspension standard
B6 Sport	**3.3** 10/90 - 09/95 120 kW		*24-015226*	HA: suspension standard
DODGE CARAVAN				
B4	**2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD, 3.0, 3.3 i, 3.8 i, 3.8 i AWD** 01/95 - 03/01 85 -131 kW		**19-065212**	HA: suspension standard

DODGE

DODGE CARAVAN

B6 Sport	**2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD, 3.0, 3.3 i, 3.8 i, 3.8 i AWD** 01/95 - 03/01 85 -131 kW		*24-015226*	HA: suspension standard

DODGE CARAVAN (RG_)

B4	**2.4, 3.3, 3.8** 02/00 - 111 -160 kW		**19-065212**	HA: suspension standard
B6 Sport	**2.4, 3.3, 3.8** 02/00 - 111 -160 kW		*24-015226*	HA: suspension standard

DODGE CHALLENGER

B6 Sport	**3.6** 01/11 - 227 kW	**24-199445** **24-199452**	**24-216951**	
B6 Sport	**5.7** 01/11 - 277 -280 kW	**24-199445** **24-199452**	**24-216951**	
B12 PK	**5.7** 01/11 - 12/12 277 -280 kW	*46-234360*		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 15 mm HA: Abaissement (Expertise): 25 mm

DODGE CHARGER

B12 PK	**2.7, 3.5, 5.7 R/T, 6.1** 09/05 - 12/10 141 -317 kW	*46-234377* i.V.		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 35 mm HA: Abaissement (Expertise): 45 mm

DODGE CHARGER

B6 Sport	**3.6, 5.7 R/T** 01/12 - 218 -276 kW	**24-199445** **24-199452**	**24-216951**	
B12 PK	**3.6, 5.7 R/T, 6.4 SRT8** 01/12 - 218 -351 kW	*46-228864*		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm HA: Abaissement (Expertise): 35 mm

DODGE DAKOTA

B6 4600	**2.5 AWD** 10/89 - 09/95 73 kW	**24-184564**	**24-021777**	suspension standard

DODGE DAKOTA

B6 4600	**2.5, 3.9 SLT, 5.2, 5.9** 10/95 - 09/03 88 -184 kW	**24-064606**	**24-065382**	version: ex. Quad Cab
B6 4600	**2.5, 3.9 SLT, 5.2, 5.9** 01/00 - 09/03 88 -184 kW	**24-064606**	**24-107013**	version: Quad Cab
B6 4600	**3.9 AWD, 4.7 AWD** 10/95 - 09/03 128 -172 kW	**24-185233**	**24-185240**	version: ex. Quad Cab
B6 4600	**3.9 AWD, 4.7 AWD** 01/01 - 09/03 128 -172 kW	**24-185233**	**33-185859**	version: Quad Cab

DODGE DAKOTA

B6 4600	**3.7, 3.7 AWD, 4.7, 4.7 AWD** 10/03 - 12/04 157 -190 kW	**24-185233**	**24-185240**	version: ex. Quad Cab
B6 4600	**3.7, 3.7 AWD, 4.7, 4.7 AWD** 10/03 - 12/04 157 -190 kW	**24-185233**	**33-185859**	version: Quad Cab

DODGE DART

B4	**1.4 T, 2.0, 2.4** 04/12 - 119 -138 kW	**22-195302** **22-195319**	**19-195322**	suspension standard

DODGE

DODGE DART

B6 Sport	**1.4 T, 2.0, 2.4** 04/12 - 119 -138 kW	**35-195047** **35-195054**	**24-195065**	suspension standard
B8	**1.4 T, 2.0, 2.4** 04/12 - 119 -138 kW	**35-195078** **35-195085**	**24-195096**	suspension sport

DODGE DURANGO

B6 4600	**3.7, 3.7 AWD, 4.7 AWD, 5.7 AWD** 11/03 - 12/10 157 -257 kW	**24-139106**	**24-139113**	suspension standard

DODGE NITRO

B6 4600	**3.7 V6 4WD, 4.0 4WD** 06/07 - 151 -191 kW	**24-139168**	**24-139175**	suspension standard
B6 4600	**2.8 CRD 4WD** 06/07 - 130 kW	**24-139168**	**24-139175**	

DODGE RAM 150 Pick-up

B6 4600	**5.2** 06/80 - 09/93 104 -172 kW	**24-184632**		Poids total autorisé en charge 3765 Kg

DODGE RAM 250 Pick-up

B6 4600	**5.2, 5.9 TDi** 10/89 - 09/93 107 -172 kW	**24-184632**		Poids total autorisé en charge 3700 Kg
B6 4600	**5.2, 5.9 TDi** 10/89 - 09/93 107 -172 kW	**24-185165**	**24-185158**	à partir de [lb] poids total autorisé: 4000 lb

DODGE RAM 350 Pick-up

B6 4600	**5.2** 01/75 - 09/93 107 -172 kW	**24-185165**	**24-185158**	à partir de [lb] poids total autorisé: 9000 lb

DODGE RAM 1500 Pick-up (BE, BR)

B6 4600	**3.9** 01/93 - 05/01 128 kW	**24-184847**	**24-184854**	suspension standard
B6 4600	**3.9, 5.2** 01/94 - 09/01 162 -172 kW	**24-184847**	**24-184854**	suspension standard
B6 4600	**5.2 4x4, 5.9 4x4** 01/93 - 09/01 172 -184 kW	**24-184915**	**24-184922**	suspension standard

DODGE RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR)

B6 4600	**3.7, 4.7** 06/01 - 09/08 157 -172 kW	**24-069274**	**24-025508**	suspension standard
B6 4600	**4.7 4x4, 5.9 4x4** 06/01 - 12/05 172 -180 kW	**24-069281**	**24-025508**	suspension standard
B6 4600	**4.7 4x4, 5.9 4x4** 01/06 - 172 -180 kW	**24-186261**	**24-025508**	suspension standard
B8 5100	**4.7 4x4, 5.9 4x4** 01/06 - 172 -180 kW	**24-186988**	**24-185783**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-50 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm

DODGE RAM 2500 Pick-up (BE, BR)

B6 4600	**5.9 4x4, 5.9 Di 4x4, 8.0 4x4** 01/93 - 09/01 118 -221 kW	**24-185172**	**24-188036**	suspension standard; à partir de [lb] poids total autorisé: 8400 lb

DODGE

DODGE RAM 2500 Pick-up (BE, BR)

B6 4600	**5.9 4x4, 5.9 Di 4x4, 8.0 4x4** 01/93 - 09/01 118 -221 kW	**24-184915** VA	**24-184922** HA	suspension standard; à partir de [lb] poids total autorisé: 7500 lb
B6 4600	**5.9 TDi, 8.0** 01/94 - 05/01 118 -221 kW	**24-185172** VA	**24-184854** HA	suspension standard; avec essieu rigide
B6 4600	**5.9 TDi, 8.0** 01/94 - 05/01 118 -221 kW	**24-184847**	**24-184854** HA	suspension standard; suspension a roues independantes
B6 4600	**5.9 TD** 10/96 - 05/01 154 kW	**24-185172** VA	**24-184854** HA	suspension standard; avec essieu rigide
B6 4600	**5.9 TD** 10/96 - 05/01 154 kW	**24-184847**	**24-184854** HA	suspension standard; suspension a roues independantes
B6 4600	**5.9 Di 4x4** 10/96 - 05/01 154 kW	**24-185172** VA	**24-188036** HA	suspension standard; à partir de [lb] poids total autorisé: 8400 lb
B6 4600	**5.9 Di 4x4** 10/96 - 05/01 154 kW	**24-184915** VA	**24-184922** HA	suspension standard; Poids total autorisé en charge 3400 Kg
B8 5100	**5.9 4x4, 5.9 Di 4x4, 8.0 4x4** 01/93 - 09/01 118 -221 kW	**24-185776** VA	**24-185783** HA	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**5.9 4x4, 5.9 Di 4x4, 8.0 4x4** 01/93 - 09/01 118 -221 kW	**24-066464** VA	**24-191203** HA	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5100	**5.9 4x4, 5.9 Di 4x4, 8.0 4x4** 01/93 - 09/01 118 -221 kW	**24-187213** VA	**33-187228** HA	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 75-100 mm
B8 5100	**5.9 Di 4x4** 10/96 - 05/01 154 kW	**24-185776** VA	**24-185783** HA	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**5.9 Di 4x4** 10/96 - 05/01 154 kW	**24-066464** VA	**24-191203** HA	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5100	**5.9 Di 4x4** 10/96 - 05/01 154 kW	**24-187213** VA	**33-187228** HA	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 75-100 mm
B8 5160	**5.9 4x4, 5.9 Di 4x4, 8.0 4x4** 01/93 - 09/01 118 -221 kW	**25-187595** VA	**25-187601** HA	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-75 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5160	**5.9 4x4, 5.9 Di 4x4, 8.0 4x4** 01/93 - 09/01 118 -221 kW	**25-197754** HL	**25-197761** HA	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 75-100 mm

DODGE RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR)

B6 4600	**5.9 TD** 01/03 - 172 kW	**24-186070** VA	**24-186094** HA	suspension standard; avec essieu rigide
B6 4600	**5.9 TD** 01/03 - 172 kW	**24-186063** HL	**24-186087**	suspension standard; suspension a roues independantes
B6 4600	**5.9 Di 4x4, 8.0 4x4** 01/03 - 180 -228 kW	**24-186070** VA	**24-186094** HA	suspension standard
B8 5100	**5.9 Di 4x4, 8.0 4x4** 01/03 - 180 -228 kW	**24-185776** VA	**24-191203** HA	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-35 mm
B8 5100	**5.9 Di 4x4, 8.0 4x4** 01/03 - 180 -228 kW	**24-066464** VA	**24-186636** HA	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5100	**5.9 Di 4x4, 8.0 4x4** 01/03 - 180 -228 kW	**24-187213** VA	**33-187228** HA	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 75-100 mm
B8 5160	**5.9 Di 4x4, 8.0 4x4** 01/03 - 180 -228 kW	**25-187595** VA	**25-187601** HA	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-75 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm

				
DODGE				
DODGE RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR)				
B8 5160	**5.9 Di 4x4, 8.0 4x4** 01/03 - 180 -228 kW	**25-197754**	**25-197761**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 75-100 mm
FIAT				
FIAT ARGENTA (132A)				
B4	**1600, 1600 i.e, 2000, 2000 i.e., 2000 Volumex, 2500 Diesel, 2500 Turbodiesel** 06/78 - 07/86 53 -99 kW		*19-019291*	
FIAT BARCHETTA (183)				
B3	**1.8 16V** 04/95 - 05/05 96 kW	*36-200429*	*36-200436*	suspension standard
B4	**1.8 16V** 04/95 - 05/05 96 kW	**22-165954**	**19-165967**	suspension standard
B6 Sport	**1.8 16V** 04/95 - 05/05 96 kW	**22-042750**	**24-024662**	
B8	**1.8 16V** 04/95 - 05/05 96 kW	**22-042767**	**24-024679**	
B12 PK	**1.8 16V** 04/95 - 05/05 96 kW	**46-192509**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
FIAT BRAVA (182)				
B1	**1.2 16V 80, 1.8 GT 16V, 1.9 JTD, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S, 2.0** 09/98 - 10/01 55 -113 kW	**12-116850**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V** 10/95 - 12/02 55 -76 kW	**12-117550** **12-117567**		sauf servo-direction VA: avec roulement à billes
B1	**1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V** 10/95 - 12/02 55 -76 kW	**12-116850**		avec servo-direction VA: avec roulement à billes
B3	**1.2 16V 80** 12/98 - 10/01 59 -60 kW	**36-200276**	**36-200641**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 12 V** 10/95 - 10/01 55 -59 kW	**36-200276**	**36-200641**	suspension standard
B3	**1.6 16V** 10/95 - 10/01 66 -76 kW	**36-200276**	**36-200641**	suspension standard
B3	**1.6 16V** 10/95 - 12/02 66 -76 kW	**36-200016**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 GT 16V** 10/95 - 12/98 83 kW	**36-200276**	**36-200641**	suspension standard
B3	**1.8 GT 16V** 01/99 - 10/01 83 kW	**36-200276**	**36-200641**	suspension standard
B3	**1.8 GT 16V** 10/95 - 10/01 83 kW	**36-200016**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 D, 2.0** 10/95 - 10/01 48 -113 kW	**36-200276**	**36-200641**	suspension standard

				
FIAT				
FIAT BRAVA (182)				
B3	**1.9 D, 2.0** 10/95 - 10/01 48 -113 kW	**36-200016**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S** 03/96 - 10/01 55 -74 kW	**36-200016**	**36-200641**	suspension standard
B3	**1.9 JTD, 1.9 JTD 105** 12/98 - 10/01 74 -77 kW	**36-200016**	**36-200641**	suspension standard
B3	**1.9 JTD, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S** 03/96 - 10/01 55 -77 kW	**36-199921**		suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.2 16V 80, 1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V** 01/96 - 10/01 55 -66 kW	**22-040992** **11-101499** SP	**19-029252**	CH.Nr.: 4085697 ->
B4	**1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V** 10/95 - 01/96 55 -66 kW	**22-051813** **11-101499** SP	**19-029252**	-> CH.Nr.: 4085697
B4	**1.6 16V** 02/96 - 12/02 76 kW	**22-040992** **11-101499** SP	**19-029252**	
B4	**1.8 GT 16V, 1.9 D, 1.9 JTD, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S, 2.0** 10/95 - 10/01 48 -113 kW	**22-045508** **11-101499** SP	**19-029252**	
B6 Sport	**1.2 16V 80, 1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V, 1.8 GT 16V, 1.9 D, 1.9 JTD, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S, 2.0** 01/96 - 10/01 48 -113 kW	*22-041852*	**24-015714**	CH.Nr.: 4085697 ->; HA: tarage plus ferme
B6 Sport	**1.6 16V** 02/96 - 12/02 76 kW	*22-041852*	**24-015714**	HA: tarage plus ferme
B8	**1.2 16V 80, 1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V, 1.8 GT 16V, 1.9 D, 1.9 JTD, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S, 2.0** 01/96 - 10/01 48 -113 kW		**24-018005**	CH.Nr.: 4085697 ->
B8	**1.6 16V** 02/96 - 12/02 76 kW		**24-018005**	
FIAT BRAVO (182)				
B1	**1.2 16V 80, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S** 03/96 - 10/01 55 -77 kW	**12-116850**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.4, 1.6, 1.6 16V** 10/95 - 02/02 55 -76 kW	**12-117550** **12-117567**		sauf servo-direction; VA: avec roulement à billes
B1	**1.4, 1.6, 1.6 16V** 10/95 - 02/02 55 -76 kW	**12-116850**		avec servo-direction; VA: avec roulement à billes
B1	**1.8 GT** 10/95 - 10/01 83 kW	**12-116850**		VA: avec roulement à billes
B1	**2.0 HGT 20V** 10/95 - 10/01 108 -113 kW	**12-116850**		sauf suspension sport; VA: avec roulement à billes
B1	**2.0 HGT 20V** 10/95 - 10/01 108 -113 kW	**12-117550** **12-117567**		suspension sport; VA: avec roulement à billes
B3	**1.2 16V 80** 12/98 - 10/01 59 -60 kW	**36-200276**	**36-200641**	suspension standard
B3	**1.4** 10/95 - 10/01 55 -59 kW	**36-200276**	**36-200641**	suspension standard

F

BILSTEIN®

F

FIAT

FIAT BRAVO (182)

B3	**1.6 16V** 10/95 - 10/01 66 -76 kW	**36-200276**	**36-200641**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 16V** 01/99 - 02/02 66 -76 kW	**36-200016**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 GT** 10/95 - 12/98 83 kW	**36-200276**	**36-200641**	suspension standard
B3	**1.8 GT** 10/95 - 12/98 83 kW	**36-200016**	**36-200641**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 GT** 01/99 - 10/01 83 kW	**36-200276**	**36-200641**	suspension standard
B3	**1.8 GT** 01/99 - 10/01 83 kW	**36-200016**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 HGT 20V** 10/95 - 10/01 108 -113 kW		**36-200641**	suspension standard
B3	**1.9 D** 10/95 - 10/01 48 kW	**36-200276**	**36-200641**	suspension standard
B3	**1.9 D** 10/95 - 10/01 48 kW	**36-200016**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S** 03/96 - 12/98 55 -74 kW	**36-200016**	**36-200641**	suspension standard
B3	**1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S** 01/99 - 10/01 55 -74 kW	**36-200016**	**36-200641**	suspension standard
B3	**1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S** 03/96 - 10/01 55 -74 kW	**36-199921**	**36-200641**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 JTD, 1.9 JTD 105** 12/98 - 10/01 74 -77 kW	**36-200016**	**36-200641**	suspension standard
B3	**1.9 JTD, 1.9 JTD 105** 12/98 - 10/01 74 -77 kW	**36-199921**	**36-200641**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.4, 1.6 16V** 10/95 - 01/96 55 -66 kW	**22-051813** **11-101499** SP	**19-029252** OIO	-> CH.Nr.: 4085697
B4	**1.4, 1.6 16V** 01/96 - 10/01 55 -66 kW	**22-040992** **11-101499** SP	**19-029252** OIO	CH.Nr.: 4085697 ->
B4	**1.6, 1.6 16V** 03/96 - 02/02 76 kW	**22-040992** **11-101499** SP	**19-029252** OIO	
B4	**1.8 GT, 1.9 D, 1.9 JTD, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S** 10/95 - 10/01 48 -83 kW	**22-045508** **11-101499** SP	**19-029252** OIO	
B4	**2.0 HGT 20V** 10/95 - 10/01 108 -113 kW		**19-029252** OIO	suspension sport
B6 Sport	**1.4, 1.6 16V, 1.8 GT, 1.9 D, 1.9 JTD, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S** 01/96 - 10/01 48 -83 kW	*22-041852*	**24-015714** OIO	CH.Nr.: 4085697 ->; HA: tarage plus ferme
B6 Sport	**1.6, 1.6 16V** 03/96 - 02/02 76 kW	*22-041852*	**24-015714** OIO	HA: tarage plus ferme
B6 Sport	**2.0 HGT 20V** 10/95 - 10/01 108 -113 kW	*22-043016*	**24-015714** OIO	HA: tarage plus ferme
B8	**1.4, 1.6 16V, 1.8 GT** 01/96 - 10/01 55 -83 kW		**24-018005** OIO	CH.Nr.: 4085697 ->

				
FIAT				
FIAT BRAVO (182)				
B8	**1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S** 03/96 - 02/02 48 -77 kW		**24-018005**	
B8	**2.0 HGT 20V** 10/95 - 10/01 108 -113 kW	*22-043023*	**24-018005**	
FIAT BRAVO (198)				
B1	**1.4, 1.4 16V, 1.4 LPG, 1.4 T-Jet, 1.6 D Multijet, 1.8 16V, 1.9 D Multijet, 2.0 D Multijet** 11/06 - 66 -121 kW	**12-228522**		VA: sans roulement à billes
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.4 LPG, 1.4 T-Jet, 1.8 16V, 1.9 D Multijet** 11/06 - 66 -110 kW		**36-201396**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.4 LPG, 1.4 T-Jet, 1.8 16V** 04/07 - 66 -110 kW		**36-201396**	suspension standard; avec clima
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.4 LPG, 1.4 T-Jet, 1.8 16V** 04/07 - 66 -110 kW		**36-201396**	suspension standard; avec toit ouvrant
B4	**1.4, 1.4 LPG, 1.4 T-Jet, 1.6 D Multijet, 1.8 16V, 1.9 D Multijet** 11/06 - 66 -110 kW	**22-226556**	**19-238791**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B6 Sport	**1.4, 1.4 16V, 1.4 LPG, 1.4 T-Jet, 1.6 D Multijet, 1.8 16V, 1.9 D Multijet** 11/06 - 66 -110 kW	**22-226563**	**24-067911**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B6 Sport	**1.9 D Multijet, 2.0 D Multijet** 04/07 - 110 -121 kW		**24-067911**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm
B8	**1.4, 1.4 16V, 1.4 LPG, 1.4 T-Jet, 1.6 D Multijet, 1.8 16V, 1.9 D Multijet** 11/06 - 66 -110 kW	**22-226570** *22-158918*	**24-067928**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B8	**1.9 D Multijet, 2.0 D Multijet** 04/07 - 110 -121 kW		**24-067928**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm
B12 PK	**1.4, 1.4 16V, 1.4 T-Jet** 04/07 - 66 -110 kW	**46-192448**		distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg
B12 PK	**1.6 D Multijet, 1.9 D Multijet** 04/07 - 66 -110 kW	**46-192455**		distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg
B12 SL	**1.4, 1.4 16V, 1.4 T-Jet** 04/07 - 66 -110 kW	**46-192493**		distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg
B12 SL	**1.6 D Multijet, 1.9 D Multijet** 04/07 - 66 -110 kW	**46-192486**		distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg
B14	**1.4, 1.4 16V, 1.4 LPG, 1.4 T-Jet, 1.6 D Multijet, 1.8 16V, 1.9 D Multijet** 11/06 - 66 -110 kW	**47-158993**		distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg

F

FIAT

FIAT CINQUECENTO (170)

B1	**0.7, 0.7 i, 0.9, 0.9 i.e., 0.9 i.e. S, 1.1 Sporting** 07/91 - 01/98 22 -40 kW	**12-116836**		VA: avec roulement à billes
B3	**0.7, 0.7 i, 0.9, 0.9 i.e., 0.9 i.e. S** 07/91 - 07/99 22 -30 kW	**36-164158**	**36-164141**	suspension standard
B4	**0.7, 0.7 i, 0.9, 0.9 i.e., 0.9 i.e. S, 1.1 Sporting** 07/91 - 01/98 22 -40 kW	**22-044839**	**19-028576** OIO	

FIAT COUPE (FA/175)

B6 Sport	**1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 20V** 11/93 - 08/00 96 -113 kW		**24-021685** OIO	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B6 Sport	**2.0 16V Turbo, 2.0 20V Turbo** 11/93 - 08/00 140 -162 kW		**24-021685** OIO	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm

FIAT CROMA (154)

B3	**2000 CHT, 2000 i.e.** 12/85 - 09/92 66 -88 kW		**36-160686**	suspension standard
B3	**1900 Turbo D i.d., 2500 TD, 2500 TDE** 12/85 - 08/96 66 -85 kW	**36-160648**	**36-160686**	suspension standard
B4	**1600, 1900 Turbo D i.d., 2000 16V, 2000 CHT, 2000 i.e., 2000 i.e. Turbo, 2500 D, 2500 TD, 2500 TDE** 12/85 - 08/96 55 -114 kW	*22-046772*	*22-046789*	

FIAT CROMA (194)

B1	**1.8 16V, 1.9 D Multijet, 2.2 16V, 2.4 D Multijet** 06/05 - 85 -147 kW	**12-238088**		
B3	**2.2 16V** 06/05 - 108 kW	**36-219179**	**i.V.**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.2 16V** 06/05 - 108 kW	**36-215065**	**i.V.**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.9 D Multijet** 06/05 - 85 -110 kW	**36-215065**	**i.V.**	suspension standard
B4	**1.8 16V, 1.9 D Multijet, 2.2 16V, 2.4 D Multijet** 06/05 - 85 -147 kW	**22-118738** **22-118745**	**19-118758** OIO	suspension standard
B6 Sport	**1.8 16V, 1.9 D Multijet, 2.2 16V, 2.4 D Multijet** 06/05 - 85 -147 kW	**35-110651** **35-110668**	**24-069601** OIO	
B8	**1.8 16V, 1.9 D Multijet, 2.2 16V, 2.4 D Multijet** 06/05 - 85 -147 kW	**35-110675** **35-110682**	**24-069618** OIO	
B12 PK	**1.9 D Multijet, 2.2 16V** 06/05 - 85 -110 kW	**46-194152**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
B12 PK	**2.4 D Multijet** 06/05 - 147 kW	**46-194169**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg

FIAT

FIAT DOBLO (119)

B1	**1.2, 1.2 16V, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD, 1.3 JTD 16V, 1.4, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Natural Power, 1.8, 1.9 D, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD** 03/01 - 46 -88 kW	**12-226412** **12-226405**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.9 JTD** 10/01 - 74 kW	**36-201068**		
B3	**1.9 JTD** 07/03 - 77 kW	**36-201068**		
B3	**1.9 D Multijet** 10/05 - 88 kW	**36-201068**		
B4	**1.2, 1.6, 1.6 Natural Power** 03/01 - 09/05 48 -76 kW	**22-228000**	**19-122496** OIO	suspension standard
B4	**1.2, 1.2 16V, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD, 1.4, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Natural Power, 1.8, 1.9 D, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD** 10/05 - 46 -88 kW	**22-172433**	**19-165547** OIO	suspension standard
B4	**1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD** 03/01 - 09/05 46 -77 kW	**22-227966**	**19-122496** OIO	

FIAT DOBLO Cargo (223)

B1	**1.2, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD 16V, 1.3 JTD 16V Multijet, 1.4, 1.6 16V, 1.6 Natural Power, 1.9 D, 1.9 JTD, 1.9 JTD Multijet** 03/01 - 46 -88 kW	**12-226412** **12-226405**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.9 JTD** 10/01 - 74 -77 kW	**36-201068**		suspension standard
B4	**1.2, 1.3 JTD 16V, 1.6 Natural Power** 03/01 - 09/05 48 -76 kW	**22-228000**	**19-122496** OIO	suspension standard
B4	**1.2, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD 16V, 1.3 JTD 16V Multijet, 1.4, 1.6 16V, 1.6 Natural Power, 1.9 D, 1.9 JTD, 1.9 JTD Multijet** 10/05 - 46 -88 kW	**22-172433**	**19-165547** OIO	suspension standard
B4	**1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD** 03/01 - 09/05 46 -77 kW		**19-122496** OIO	

FIAT DOBLO Monospace (152, 263)

B4	**1.3 D Multijet, 1.4, 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet** 02/10 - 66 -99 kW	**22-227065** **22-227072**	**19-227085**	suspension standard

FIAT DOBLO Camionnette/break (263)

B4	**1.3 D Multijet, 1.4, 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet** 02/10 - 66 -99 kW	**22-227065** **22-227072**	**19-227085**	suspension standard

FIAT DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263)

B4	**1.3 D Multijet, 1.4, 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet** 02/10 - 66 -99 kW	**22-227065** **22-227072**	**19-227085**	suspension standard

FIAT

FIAT FIORINO (127)

B6 Sport	**1050, 900** 10/77 - 12/87 33 -37 kW	*34-000533*	*34-000540*	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .; uniquement pour des jambes de force filetée HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .; uniquement pour des jambes de force filetée

FIAT FIORINO Camionnette (146)

B4	**60 1.1, 60 1.7 D, 75 i.e. 1.5** 01/91 - 07/93 40 -55 kW	*22-046741*		CH.Nr.: 8149537 ->
B4	**60 1.1, 60 1.7 D, 70 i.e. 1.4, 75 i.e. 1.5** 07/93 - 05/01 40 -55 kW	*22-046741*	**19-061061** OIO	
B4	**65 1.7 TD, 70 1.3, 75 i.e. 1.6** 10/93 - 05/01 46 -55 kW	*22-046741*	**19-061061** OIO	

FIAT FIORINO Pick up (146)

B4	**1.4, 1.6, 1.7 D, 1.7 TD** 10/93 - 05/01 42 -55 kW	*22-046741*	**19-061061** OIO	
B4	**1.7 D** 01/91 - 07/93 44 kW	*22-046741*		CH.Nr.: 8149537 ->
B4	**1.7 D** 07/93 - 10/99 44 kW	*22-046741*	**19-061061** OIO	

FIAT FIORINO Camionnette

B1	**1.4** 02/08 - 54 kW	**12-226504** **12-226481**		Code moteur: KFV VA: avec roulement à billes
B1	**1.3 D Multijet** 02/08 - 55 kW	**12-226504** **12-226481**		Code moteur: 199A2000 VA: avec roulement à billes
B1	**1.3 D Multijet, 1.4 Natural Power** 07/09 - 57 -70 kW	**12-226504** **12-226481**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.3, 1.3 D Multijet, 1.4** 01/07 - 52 -70 kW	**22-189271** **22-189288**	**19-189291** OIO	

FIAT IDEA

B1	**1.2 16V, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD, 1.4, 1.4 16V, 1.4 LPG, 1.6 D Multijet, 1.9 JTD** 12/03 - 51 -88 kW	**12-228553**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.2 16V** 01/04 - 59 kW	**36-201563**	**36-219506**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 16V** 01/04 - 57 -70 kW	**36-201563**	**36-219506**	suspension standard
B3	**1.3 JTD** 01/04 - 51 kW	**36-201686**	**36-219506**	suspension standard
B3	**1.3 D Multijet, 1.9 JTD** 01/04 - 66 -74 kW		**36-219506**	suspension standard
B4	**1.2 16V, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD, 1.4, 1.4 16V, 1.4 LPG, 1.6 D Multijet, 1.8 Flex, 1.9 JTD** 12/03 - 51 -88 kW		**19-158693** OIO	

				
FIAT				
FIAT LINEA				
B1	**1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 T-Jet, 1.6, 1.6 D Multijet, 1.9 16V** 06/07 - 57 -94 kW	**12-226504** **12-226481**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 T-Jet, 1.6, 1.6 D Multijet, 1.9 16V** 06/07 - 57 -112 kW	**22-158475** **22-158482**	**19-227054**	suspension standard; suspension sport
FIAT MAREA (185)				
B1	**1.4 80 12V, 1.6 100 16V, 1.6 100 16V Bipower, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 TD 125** 09/96 - 05/02 55 -113 kW	**12-116850**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6, 1.6 100 16V, 1.6 100 16V Bipower, 1.6 SX** 09/96 - 08/02 59 -78 kW	i.V.	**36-200023**	suspension standard
B3	**1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6, 1.6 100 16V, 1.6 100 16V Bipower, 1.6 16V, 1.6 SX** 04/97 - 08/02 59 -78 kW	**36-199891**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8, 1.8 115 16V** 09/96 - 12/07 83 -97 kW	**36-199891**	**36-200023**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 115 16V** 09/96 - 12/07 83 -97 kW	i.V.		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4** 04/99 - 12/07 108 -134 kW	**36-200030**	**36-200023**	suspension standard
B3	**1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75** 09/96 - 05/02 55 -81 kW	i.V.	**36-200023**	suspension standard
B3	**1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75** 09/96 - 05/02 55 -81 kW	**36-200030**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.4 JTD 130, 2.4 TD 125** 09/96 - 05/02 91 -96 kW	**36-200030**	**36-200023**	suspension standard
B4	**1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 TD 125** 09/96 - 05/02 77 -113 kW	**22-046765**	**19-029269**	
FIAT MAREA Weekend (185)				
B1	**1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6, 1.6 100 16V, 1.8, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4, 2.4 JTD 130, 2.4 TD 125** 09/96 - 12/07 55 -134 kW	**12-116850**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6, 1.6 100 16V** 09/96 - 12/07 59 -78 kW	i.V.	**36-203253**	suspension standard
B3	**1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6, 1.6 100 16V** 09/96 - 12/07 59 -78 kW	**36-199891**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8, 1.8 115 16V** 09/96 - 12/07 83 -97 kW	**36-199891**	**36-203253**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 115 16V** 09/96 - 12/07 83 -97 kW	i.V.		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4** 04/99 - 12/07 108 -134 kW	**36-200030**	**36-203253**	suspension standard

FIAT			
FIAT MAREA Weekend (185)			
B3 **1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75** 09/96 - 05/02 55 -81 kW	i.V.	**36-203253**	suspension standard
B3 **1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75** 09/96 - 05/02 55 -81 kW	**36-200030**		suspension standard; Version renforcée .
B3 **2.4 JTD 130, 2.4 TD 125** 09/96 - 05/02 91 -96 kW	**36-200030**	**36-203253**	suspension standard
B4 **1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6, 1.6 100 16V, 1.8, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0, 2.0 150 20V, 2.4** 09/96 - 12/07 55 -134 kW	**22-046758**	**19-029269** OIO	
B4 **2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 JTD 130, 2.4 TD 125** 09/96 - 05/02 91 -113 kW	**22-046765**	**19-029269** OIO	
FIAT MULTIPLA (186)			
B1 **1.6, 1.6 100 16V, 1.6 16V Bipower, 1.6 16V Blupower, 1.9 JTD, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 JTD 115** 07/02 - 06/10 68 -88 kW	**12-234189**		suspension standard VA: avec roulement à billes
B3 **1.6, 1.6 100 16V, 1.6 16V** 04/02 - 06/10 68 -76 kW	i.V.	**36-217083**	suspension standard
B3 **1.9 JTD, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 JTD 115** 03/01 - 06/10 77 -88 kW	i.V.	**36-217083**	suspension standard
B4 **1.6, 1.6 100 16V, 1.9 JTD, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 JTD 115** 07/02 - 06/10 68 -88 kW	**22-128287**	**19-128290** OIO	
FIAT PALIO (178BX)			
B4 **1.0, 1.0 Flex, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3 JTD Multijet, 1.4, 1.4 CAT, 1.4 Flex, 1.5, 1.6, 1.6 16V, 1.7 TD, 1.8, 1.9 D** 04/96 - 40 -85 kW	*22-119315*	**19-119328** OIO	HA: version: Heavy Duty
FIAT PALIO Weekend (178DX)			
B1 **1.0, 1.2, 1.2 Biopower, 1.2 Flex, 1.2 LPG, 1.4, 1.4 Biopower, 1.4 Flex, 1.5, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.7 TD, 1.8 Flex, 1.9 D, 1.9 JTD** 04/96 - 44 -97 kW	**12-226412** **12-226405**		VA: avec roulement à billes
B1 **1.2** 02/01 - 44 kW	**12-226412** **12-226405**		VA: avec roulement à billes; Code moteur: 188A4000
B4 **1.0, 1.2, 1.2 Flex, 1.2 LPG, 1.4, 1.6, 1.6 16V, 1.7 TD** 04/96 - 02/01 44 -76 kW	*22-119315*		
FIAT PANDA (141A_)			
B1 **1000, 1000 i.e. CAT, 1100, 1300 D, 750, 750 CAT, 800, 900, 950** 09/82 - 06/94 25 -40 kW	**12-116744**		VA: avec roulement à billes

				
FIAT				
FIAT PANDA (141A_)				
B3	**0.9 Fire S AWD, 1000, 1000 4x4, 1000 i.e. CAT, 1100, 1100 4x4, 1100 Trekking 4x4, 1300 D, 650, 750, 750 CAT, 800, 900, 950, 950 4x4** 10/80 - 12/99 22 -40 kW	**36-154692**		suspension standard
B4	**650, 800, 900** 10/80 - 07/04 22 -33 kW	**22-040879** **11-101321** SP	*19-019390* OIO	
B4	**1000 4x4, 1100 4x4, 1100 Trekking 4x4, 950 4x4** 09/83 - 07/04 32 -40 kW	**22-217271** **11-101321** SP	**19-216942** OIO	suspension standard
B4	**1000, 1000 i.e. CAT, 1100, 1300 D, 750, 750 CAT, 900, 950** 09/82 - 12/96 25 -40 kW	**22-040879** **11-101321** SP	**19-019833** OIO	
FIAT PANDA Van (141_)				
B1	**1.1, 1000, 1000 i.e** 01/86 - 02/04 32 -40 kW	**12-116744**		VA: avec roulement à billes
B3	**1000, 1000 i.e, 750** 01/86 - 12/99 25 -33 kW	**36-154692**		suspension standard
B4	**1.1, 1000, 1000 i.e, 750** 01/86 - 02/04 25 -40 kW	**22-040879**	**19-019833** OIO	
FIAT PANDA (169)				
B1	**1.1, 1.2, 1.2 4x4, 1.3 D Multijet, 1.3 D Multijet 4x4, 1.4** 09/03 - 40 -74 kW	**12-224234**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.1, 1.2** 09/03 - 40 -51 kW	**36-202843**	**36-201013**	suspension standard
B3	**1.3 D Multijet, 1.4** 09/03 - 51 -74 kW	**36-201006**	**36-201013**	suspension standard
B4	**1.1, 1.2, 1.2 Bi-Power / Natural Power, 1.2 LPG** 09/03 - 40 -51 kW	**22-215482** **22-215505**	**19-142265** OIO	
B4	**1.2 4x4, 1.3 D Multijet 4x4** 10/04 - 44 -55 kW	**22-196934** **22-196941**	**19-197210** OIO	
B4	**1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Bi-Power / Natural Power, 1.4 Natural Power** 09/03 - 51 -74 kW	**22-196958** **22-196965**	**19-197227**	
B6 Sport	**1.1, 1.2, 1.2 Bi-Power / Natural Power, 1.2 LPG** 09/03 - 40 -51 kW	**22-235527** **22-235534**	**19-235547**	
B6 Sport	**1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Bi-Power / Natural Power, 1.4 Natural Power** 09/03 - 51 -74 kW	**22-235626** **22-235633**	**19-235646**	
B8	**1.1, 1.2, 1.2 Bi-Power / Natural Power, 1.2 LPG** 09/03 - 40 -51 kW	**22-235565** **22-235572**	**19-235585**	
B8	**1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Bi-Power / Natural Power, 1.4 Natural Power** 09/03 - 51 -74 kW	**22-235657** **22-235664**	**19-235677**	

FIAT

FIAT PANDA (169)

B12 PK	**1.1, 1.2, 1.2 Bi-Power / Natural Power, 1.2 LPG** 09/03 - 40 -51 kW		**46-206718**	systeme bitube; traction avant; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 750 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 680 kg

FIAT PANDA Van (169)

B1	**1.2, 1.3 JTD, 1.4 Natural Power** 03/04 - 44 -57 kW	**12-224234**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.2, 1.3 JTD, 1.4 Natural Power** 03/04 - 44 -57 kW		**19-142265** OIO	

FIAT PANDA (312, 323)

B4	**0.9, 0.9 4x4, 0.9 Natural Power, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 D Multijet, 1.3 D Multijet 4x4, 3.2** 02/12 - 48 -63 kW	**22-196934** ↰ **22-196941** ↱	**19-197210** OIO	
B6 Sport	**0.9, 0.9 4x4, 0.9 Natural Power, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 D Multijet, 1.3 D Multijet 4x4, 3.2** 02/12 - 48 -63 kW	**22-235688** ↰ **22-235695** ↱	**19-235707**	
B8	**0.9, 0.9 4x4, 0.9 Natural Power, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 D Multijet, 1.3 D Multijet 4x4, 3.2** 02/12 - 48 -63 kW	**22-235718** ↰ **22-235725** ↱	**19-235738**	
B12 PK	**0.9, 0.9 4x4, 0.9 Natural Power, 1.2, 3.2** 02/12 - 48 -63 kW		**46-206732**	systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 770 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 810 kg

FIAT PUNTO (176)

B1	**1.2 16V, 1.4 GT Turbo, 1.6, 1.7 D, 1.7 TD, 55 1.1, 60 1.2, 75 1.2** 10/93 - 09/99 40 -98 kW	**12-116843**		VA: avec roulement à billes
B3	**55 1.1** 09/93 - 09/99 40 kW	**36-215386**	**36-215430**	suspension standard
B3	**60 1.2** 01/94 - 09/99 43 -44 kW	**36-215386**	**36-215430**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**60 1.2** 01/94 - 09/99 43 -44 kW	**36-215393**	**36-215447**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.2 16V, 75 1.2** 10/93 - 09/99 54 -63 kW	**36-215393**	**36-215447**	suspension standard
B3	**1.6** 01/94 - 04/97 65 kW		**36-215447**	suspension standard
B3	**1.6** 01/94 - 04/97 65 kW		**36-215447**	suspension standard; avec clima
B3	**1.7 D** 04/94 - 09/97 42 kW		**36-215447**	suspension standard
B3	**1.7 TD** 01/94 - 09/99 46 -52 kW	**36-215423**	**36-215447**	suspension standard
B4	**1.2 16V, 1.6, 55 1.1, 60 1.2, 75 1.2** 10/93 - 09/99 40 -65 kW	**22-045485**	**19-029238** OIO	
B4	**1.4 GT Turbo, 1.7 D, 1.7 TD** 01/94 - 09/99 42 -98 kW	**22-045492**	**19-029245** OIO	

FIAT

FIAT PUNTO (176)

B6 Sport	**1.2 16V, 1.4 GT Turbo, 1.7 D, 1.7 TD, 55 1.1, 60 1.2, 75 1.2** 10/93 - 09/99 40 -98 kW	**22-042552**	**24-024662** OIO	
B8	**1.2 16V, 1.4 GT Turbo, 1.7 D, 1.7 TD, 55 1.1, 60 1.2, 75 1.2** 10/93 - 09/99 40 -98 kW	**22-042569**	**24-024679** OIO	

FIAT PUNTO Décapotable (176C)

B1	**60 1.2, 85 16V 1.2, 90 1.6** 04/94 - 06/00 43 -65 kW	**12-116843**		VA: avec roulement à billes
B3	**60 1.2, 85 16V 1.2, 90 1.6** 04/94 - 06/00 43 -65 kW		**36-215447**	suspension standard
B3	**90 1.6** 04/94 - 04/97 65 kW	**36-215423**	**36-215447**	suspension standard; avec clima
B4	**60 1.2, 85 16V 1.2, 90 1.6** 04/94 - 06/00 43 -65 kW	**22-045485**	**19-029245** OIO	
B6 Sport	**60 1.2, 85 16V 1.2, 90 1.6** 04/94 - 06/00 43 -65 kW	**22-042552**	**24-024662** OIO	
B8	**60 1.2, 85 16V 1.2, 90 1.6** 04/94 - 06/00 43 -65 kW	**22-042569**	**24-024679** OIO	

FIAT PUNTO Van (176L)

B1	**1.1, 1.7 D, 1.7 TD** 04/96 - 02/00 40 -52 kW	**12-116843**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.7 D** 04/96 - 02/00 42 kW		**36-215447**	suspension standard
B3	**1.7 TD** 04/96 - 02/00 52 kW	**36-215423**	**36-215447**	suspension standard
B4	**1.1, 1.7 D, 1.7 TD** 04/96 - 02/00 40 -52 kW	**22-045485**	**19-029245** OIO	
B6 Sport	**1.1, 1.7 D, 1.7 TD** 04/96 - 02/00 40 -52 kW	**22-042552**	**24-024662** OIO	

FIAT PUNTO (188)

B1	**1.2 16V 80, 1.2 60, 1.2 Bifuel, 1.2 Natural Power, 1.3 JTD 16V, 1.4, 1.4 Flex** 09/99 - 44 -70 kW	**12-224234**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.8 130 HGT, 1.8 Flex, 1.9 DS 60, 1.9 JTD, 1.9 JTD 80** 09/99 - 44 -96 kW	**12-228553**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.2 60** 09/99 - 12/03 44 kW	**36-201693**	**36-214334**	suspension standard; sauf clima
B3	**1.2 60** 09/99 - 12/03 44 kW	**36-201655**	**36-214334**	suspension standard; avec clima; equipement: SX / EL
B3	**1.2 60** 09/99 - 12/03 44 kW	**36-201624**	**36-214334**	suspension standard; avec clima; equipement: ELX
B3	**1.2 60, 1.2 Bifuel** 01/04 - 44 kW	**36-201624**	**36-214334**	suspension standard; sauf clima

FIAT

FIAT PUNTO (188)

B3	**1.2 60, 1.2 Bifuel** 09/99 - 44 kW	**36-201655**	**36-214334**	suspension standard
B3	**1.2 16V 80, 1.2 Natural Power** 09/99 - 12/03 44 -59 kW	**36-201624**	**36-214334**	suspension standard; sauf clima; equipement: HLX / ELX
B3	**1.2 16V 80, 1.2 Natural Power** 09/99 - 12/03 44 -59 kW	**36-201655**	**36-214334**	suspension standard; avec clima; equipement: HLX / EL
B3	**1.2 16V 80, 1.2 Natural Power** 09/99 - 12/03 44 -59 kW	**36-201655**	**36-214334**	suspension standard; avec clima; equipement: ELX; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.2 16V 80, 1.2 Natural Power** 01/04 - 44 -59 kW	**36-201624**	**36-214334**	suspension standard; sauf clima; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.2 16V 80, 1.2 Natural Power** 01/04 - 44 -59 kW	**36-201655**	**36-214334**	suspension standard; sauf clima; boite automatique
B3	**1.2 16V 80, 1.2 Natural Power** 01/04 - 44 -59 kW	**36-201655**	**36-214334**	suspension standard; avec clima; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.2 16V 80, 1.2 Natural Power** 01/04 - 44 -59 kW	**36-201532**	**36-214334**	suspension standard; avec clima; boite automatique
B3	**1.4, 1.4 Flex** 08/07 - 63 -70 kW	**36-201655**	**36-214334**	suspension standard; sauf clima; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.4, 1.4 Flex** 08/07 - 63 -70 kW	**36-201532**	**36-214334**	suspension standard; sauf clima; boite automatique
B3	**1.3 JTD 16V** 06/03 - 51 kW	**36-201532**	**36-214334**	suspension standard; avec clima
B3	**1.9 DS 60** 09/99 - 12/03 44 kW	**36-201457**	**36-214334**	suspension standard; sauf clima
B3	**1.9 DS 60** 09/99 - 12/03 44 kW	**36-201570**	**36-214334**	suspension standard; avec clima
B3	**1.9 JTD 80** 09/99 - 12/03 59 kW	**36-201549**	**36-214334**	suspension standard; avec clima
B3	**1.9 JTD, 1.9 JTD 80** 09/99 - 12/03 59 -63 kW	**36-201570**	**36-214334**	suspension standard; sauf clima
B3	**1.9 JTD** 01/04 - 63 kW	**36-201846**	**36-214334**	suspension standard; avec clima
B3	**1.9 JTD** 06/03 - 74 kW	**36-201518**	**36-214334**	suspension standard
B4	**1.2 16V 80, 1.2 60, 1.2 Bifuel, 1.2 Natural Power** 09/99 - 44 -59 kW	**22-105349**	**19-105369** OIO	
B4	**1.3 JTD 16V, 1.4, 1.4 Flex, 1.8 130 HGT, 1.8 Flex, 1.9 DS 60, 1.9 JTD, 1.9 JTD 80** 09/99 - 44 -96 kW	**22-105356**	**19-105369** OIO	
B6 Sport	**1.2 16V 80, 1.2 60, 1.2 Bifuel, 1.2 Natural Power, 1.3 JTD 16V, 1.4, 1.4 Flex, 1.8 130 HGT, 1.8 Flex, 1.9 DS 60, 1.9 JTD, 1.9 JTD 80** 09/99 - 44 -96 kW	**35-046509**	**24-060646** OIO	
B8	**1.2 16V 80, 1.2 60, 1.2 Bifuel, 1.2 Natural Power, 1.3 JTD 16V, 1.4, 1.4 Flex, 1.8 130 HGT, 1.8 Flex, 1.9 DS 60, 1.9 JTD, 1.9 JTD 80** 09/99 - 44 -96 kW	**35-046547**	**24-060646** OIO	

FIAT

FIAT PUNTO (188)

B12 PK	**1.2 16V 80, 1.2 60, 1.3 JTD 16V, 1.4, 1.4 Flex** 09/99 - 44 -70 kW	**46-192523**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg
B12 PK	**1.8 130 HGT, 1.9 DS 60, 1.9 JTD, 1.9 JTD 80** 09/99 - 44 -96 kW	**46-192530**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg
B12 SL	**1.2 16V 80, 1.2 60, 1.3 JTD 16V, 1.4, 1.4 Flex, 1.8 130 HGT, 1.9 DS 60, 1.9 JTD, 1.9 JTD 80** 09/99 - 44 -96 kW	**46-192516**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 750 kg

FIAT PUNTO Van (188AX)

B1	**1.2 60, 1.3 JTD, 1.9 D 60, 1.9 JTD** 02/00 - 10/09 44 -63 kW	**12-228553**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.2 60** 02/00 - 12/02 44 kW	**36-201693**		suspension standard
B3	**1.2 60** 01/03 - 10/09 44 kW	**36-201624**		suspension standard
B3	**1.2 60** 02/00 - 10/09 44 kW	**36-201655**		suspension standard; avec clima
B3	**1.9 D 60** 02/00 - 12/02 44 kW	**36-201457**		suspension standard
B3	**1.9 D 60** 02/00 - 12/02 44 kW	**36-201570**		suspension standard; avec clima
B3	**1.9 JTD** 02/00 - 12/02 63 kW	**36-201570**		suspension standard
B4	**1.2 60, 1.3 JTD, 1.9 D 60, 1.9 JTD** 02/00 - 10/09 44 -63 kW	**22-105356**	**19-105369** OIO	

FIAT GRANDE PUNTO (199)

B1	**1.4 Natural Power** 07/08 - 57 kW	**12-226504** ↰ **12-226481** ↱	**12-226467** ↲ **12-226450** ↳	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 T-Jet** 01/08 - 55 -88 kW	**12-226504** ↰ **12-226481** ↱	**12-226467** ↲ **12-226450** ↳	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.3 D Multijet** 04/10 - 62 kW	**12-226504** ↰ **12-226481** ↱	**12-226467** ↲ **12-226450** ↳	Code moteur: 199B4000 VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.6 D Multijet, 1.9 D Multijet** 10/05 - 85 -96 kW		**12-226467** ↲ **12-226450** ↳	HA: 01/09 ->
B3	**1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power, 1.4 T-Jet** 10/05 - 48 -88 kW	**36-234042**	**36-209644**	suspension standard
B3	**1.3 D Multijet, 1.6 D Multijet, 1.9 D Multijet** 10/05 - 51 -96 kW	**36-201723**	**i.V.**	suspension standard
B4	**1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 Flex, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power, 1.4 T-Jet, 1.6 D Multijet, 1.6 Flex, 1.8 16V, 1.8 Flex, 1.9 D Multijet** 10/05 - 48 -132 kW	**22-158475** ↰ **22-158482** ↱	**19-158495** OIO	suspension standard; suspension sport

F

FIAT

FIAT GRANDE PUNTO (199)

B6 Sport	**1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 Flex, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power, 1.4 T-Jet, 1.6 D Multijet, 1.6 Flex, 1.8 16V, 1.8 Flex, 1.9 D Multijet** 10/05 - 48 -132 kW	**35-140207** **35-140214**		**24-140225**	
B8	**1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 Flex, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power, 1.4 T-Jet, 1.6 D Multijet, 1.6 Flex, 1.8 16V, 1.8 Flex, 1.9 D Multijet** 10/05 - 48 -132 kW	**35-140238** **35-140245**		**24-140256**	VA: Longueur: 564 mm HA: Longueur: 666 mm
B12 PK	**1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Flex** 10/05 - 48 -70 kW		**46-188120**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg
B12 PK	**1.3 D Multijet, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 T-Jet, 1.6 D Multijet, 1.9 D Multijet** 10/05 - 51 -132 kW		**46-188137**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg
B12 SL	**1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Flex, 1.4 T-Jet** 10/05 - 48 -112 kW		**46-188168**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg
B12 SL	**1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 Flex, 1.4 T-Jet, 1.6 D Multijet, 1.9 D Multijet** 10/05 - 51 -132 kW		**46-188175**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg
B14	**1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 Flex, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power, 1.4 T-Jet, 1.6 D Multijet, 1.6 Flex, 1.8 16V, 1.8 Flex, 1.9 D Multijet** 10/05 - 48 -132 kW		**47-164499**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg

FIAT PUNTO Van (199)

B4	**1.3 D Multijet** 04/08 - 55 kW	**22-158475** **22-158482**	**19-158495**	suspension standard; suspension sport
B6 Sport	**1.3 D Multijet** 04/08 - 55 kW	**35-140207** **35-140214**	**24-140225**	
B8	**1.3 D Multijet** 04/08 - 55 kW	**35-140238** **35-140245**	**24-140256**	VA: Longueur: 564 mm HA: Longueur: 666 mm

FIAT PUNTO EVO (199)

B1	**1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power, 1.6 D Multijet** 06/09 - 02/12 48 -99 kW		**12-226467** **12-226450**	HA: sans roulement à billes
B1	**1.3 D Multijet** 07/08 - 02/12 51 kW		**12-226467** **12-226450**	HA: 01/09 ->
B3	**1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power** 06/09 - 02/12 48 -99 kW	**36-234042**		suspension standard
B4	**1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power, 1.6 D Multijet** 06/09 - 02/12 48 -99 kW	**22-158475** **22-158482**	**19-158495**	suspension standard; suspension sport

			
FIAT			
FIAT PUNTO EVO (199)			
B6 Sport **1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power, 1.6 D Multijet** 06/09 - 02/12 48 -99 kW	**35-140207** **35-140214**	**24-140225**	
B8 **1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power, 1.6 D Multijet** 06/09 - 02/12 48 -132 kW	**35-140238** **35-140245**	**24-140256**	VA: Longueur: 564 mm HA: Longueur: 666 mm
B12 PK **1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Abarth** 07/08 - 02/12 48 -132 kW	**46-188120**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg
B12 PK **1.3 D Multijet, 1.6 D Multijet** 07/08 - 02/12 51 -88 kW	**46-188137**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg
B12 SL **1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Abarth** 07/08 - 02/12 48 -132 kW	**46-188168**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg
B12 SL **1.3 D Multijet, 1.6 D Multijet** 07/08 - 02/12 51 -88 kW	**46-188175**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg
B14 **1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power, 1.6 D Multijet** 06/09 - 02/12 48 -132 kW	**47-164499**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
FIAT PUNTO (199)			
B1 **0.9 Bifuel, 0.9 Twinair Turbo, 1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.4 Multi Air, 1.4 Natural Power, 1.4 Turbo Multi Air** 03/12 - 51 -99 kW	**12-234325**	**12-226467** **12-226450**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B4 **0.9 Bifuel, 0.9 Twinair Turbo, 1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.4 Multi Air, 1.4 Natural Power, 1.4 Turbo Multi Air** 03/12 - 51 -99 kW	**22-158475** **22-158482**	**19-158495**	suspension standard; suspension sport
B6 Sport **0.9 Bifuel, 0.9 Twinair Turbo, 1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.4 Multi Air, 1.4 Natural Power, 1.4 Turbo Multi Air** 03/12 - 51 -99 kW	**35-140207** **35-140214**	**24-140225**	
B8 **0.9 Bifuel, 0.9 Twinair Turbo, 1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.4 Multi Air, 1.4 Natural Power, 1.4 Turbo Multi Air** 03/12 - 51 -99 kW	**35-140238** **35-140245**	**24-140256**	VA: Longueur: 564 mm HA: Longueur: 666 mm
B14 **0.9 Bifuel, 0.9 Twinair Turbo, 1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.4 Multi Air, 1.4 Natural Power, 1.4 Turbo Multi Air** 03/12 - 51 -99 kW	**47-164499**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
FIAT PUNTO EVO Van			
B4 **1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power** 03/09 - 55 -70 kW	**22-158475** **22-158482**	**19-158495**	suspension standard; suspension sport

F

				
FIAT				
FIAT PUNTO EVO Van				
B6 Sport	**1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power** 03/09 - 55 -70 kW	**35-140207** **35-140214**	**24-140225**	
B8	**1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power** 03/09 - 55 -70 kW	**35-140238** **35-140245**	**24-140256**	VA: Longueur: 564 mm HA: Longueur: 666 mm
FIAT QUBO				
B1	**1.4** 09/08 - 54 kW	**12-226504** **12-226481**		Code moteur: KFV VA: avec roulement à billes
B1	**1.3 D Multijet** 09/08 - 55 -70 kW	**12-226504** **12-226481**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.3 D Multijet, 1.4** 09/08 - 54 -55 kW	**22-189271** **22-189288**	**19-189291**	
FIAT REGATA (138)				
B4	**100 Super 1.6, 60 Diesel 1.7, 65 Diesel 1.9, 70 1.3, 75 1.5, 75 i.e. 1.5, 80 Turbo Diesel 1.9, 85 1.5, 85 1.6, 85 Super 1.5, 90 i.e. 1.6** 09/83 - 06/90 43 -74 kW	*22-040930* **11-101338** SP	*22-040763*	
FIAT REGATA Weekend				
B4	**100 1.6, 100 i.e. 1.6, 60 Diesel 1.7, 65 Diesel 1.9, 70 1.3, 75 1.5, 75 1.5 i.e. CAT, 80 Turbo Diesel 1.9, 85 1.5, 90 i.e. 1.6** 01/84 - 07/89 44 -74 kW	*22-040930* **11-101338** SP		
FIAT RITMO Décapotable				
B4	**100 1.6** 10/85 - 12/87 74 -77 kW	*22-040930* **11-101338** SP	*22-040763*	
FIAT RITMO I (138A)				
B4	**105 Sport 1.6, 55 Diesel 1.7, 60 1.0, 65 1.3, 70 1.3, 75 1.3, 75 1.5, 75 i.e. 1.5, 85 1.5, 90 i.e. 1.6** 01/81 - 12/87 40 -77 kW	*22-040756*	*22-040763*	
FIAT RITMO II (138A)				
B4	**1.6, 100 1.6, 105 1.6, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 75 1.5, 75 1.5 CAT, 80 Turbo Diesel 1.9, 85 1.5, 90 1.6 i.e.** 01/83 - 12/88 40 -92 kW	*22-040930* **11-101338** SP	*22-040763*	
FIAT SCUDO Combinato (220P)				
B1	**1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD Eco, 2.0 16V, 2.0 JTD** 02/96 - 12/06 51 -100 kW	**12-117505** **12-117499**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD Eco, 2.0 16V, 2.0 JTD, 2.0 JTD 16V** 02/96 - 12/06 51 -100 kW		**36-222285**	HA: suspension standard
B4	**1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD Eco** 02/96 - 08/97 51 -68 kW	**22-046734**	**19-068022**	-> CH.Nr.: 7608

F

				
FIAT				
FIAT SCUDO Combinato (220P)				
B4	**1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD Eco** 09/97 - 10/03 51 -68 kW	**22-046734**	**19-135106**	CH.Nr.: 7609-> 9793
B4	**1.9 D, 2.0 16V, 2.0 JTD** 04/98 - 10/03 51 -100 kW	**22-046734**	**19-135106**	-> CH.Nr.: 9793
FIAT SCUDO Camionnette (220L)				
B1	**1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 JTD** 02/96 - 12/06 51 -100 kW	**12-117505** **12-117499**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 JTD, 2.0 JTD 16V** 02/96 - 12/06 51 -100 kW		**36-222209**	
B4	**1.6, 1.9 D, 1.9 TD** 02/96 - 08/97 51 -66 kW	**22-046734**	**19-068022**	-> CH.Nr.: 7608
B4	**1.6, 1.9 D, 1.9 TD** 09/97 - 10/03 51 -66 kW	**22-046734**	**19-135106**	CH.Nr.: 7609-> 9793
B4	**1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 JTD** 02/98 - 10/03 51 -100 kW	**22-046734**	**19-135106**	-> CH.Nr.: 9793
FIAT SCUDO				
B4	**1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet, 1.6 D Multijet, 2.0, 2.0 D Multijet** 01/07 - 66 -120 kW	**i.V.** **i.V.**	**19-225289**	suspension standard; sauf suspension air
B4	**1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet, 1.6 D Multijet, 2.0, 2.0 D Multijet** 01/07 - 66 -120 kW	**i.V.** **i.V.**	**19-171203**	Version renforcée .; avec suspension air
FIAT SCUDO Camion plate-forme/Châssis				
B4	**1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet** 01/07 - 66 -100 kW		**19-171203**	
FIAT SEDICI				
B4	**1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.9 D Multijet 4x4** 06/06 - 79 -88 kW		**19-170428**	
FIAT SEICENTO (187)				
B1	**0.9, 1.1** 01/98 - 01/10 29 -40 kW	**12-116836**		VA: avec roulement à billes
B3	**0.9, 1.1** 01/98 - 01/10 29 -40 kW	**36-164134**	**36-164127**	suspension standard
B4	**0.9, 1.1** 01/98 - 01/10 29 -40 kW	**22-044839**	**19-103044**	
B6 Sport	**0.9, 1.1** 01/98 - 01/10 29 -40 kW	**22-197931**	**24-027045**	
FIAT SEICENTO Van (187)				
B1	**0.9, 1.1** 01/98 - 01/10 29 -40 kW	**12-116836**		VA: avec roulement à billes
B3	**0.9, 1.1** 01/98 - 01/10 29 -40 kW	**36-164158**		suspension standard

				
FIAT				
FIAT SEICENTO Van (187)				
B3	**0.9, 1.1** 01/98 - 01/10 29 -40 kW	**36-164134**		suspension standard; version: gearbox code SA157
B4	**0.9, 1.1** 01/98 - 01/10 29 -40 kW	**22-044839**	**19-103044**	
B6 Sport	**0.9, 1.1** 01/98 - 01/10 29 -40 kW	**22-197931**	**24-027045**	
FIAT SIENA (178_)				
B1	**1.0** 09/98 - 45 kW	**12-226412** **12-226405**		VA: avec roulement à billes; Code moteur: 178A1000
B1	**1.2, 1.2 Flex, 1.3 JTD, 1.4, 1.4 CAT, 1.4 Flex, 1.5, 1.5 Bipower, 1.6, 1.6 16V, 1.7 TD, 1.8 Bipower, 1.9 D** 04/96 - 46 -81 kW	**12-226412** **12-226405**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.0, 1.0 Bipower, 1.0 Flex, 1.2, 1.2 Flex, 1.3 JTD, 1.4, 1.4 CAT, 1.4 Flex, 1.5, 1.5 Bipower, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.7 TD, 1.8 Bipower, 1.8 Flex, 1.9 D** 04/96 - 44 -97 kW	*22-119315*	**19-119328**	HA: version: Heavy Duty
FIAT STILO (192)				
B1	**1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Flex, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD, 2.4 20V** 10/01 - 11/06 59 -125 kW	**12-228522**		VA: sans roulement à billes
B3	**1.2 16V, 1.4 16V** 02/02 - 11/06 59 -70 kW	**36-201402**	**36-300044**	suspension standard; Nombre de portes: 3
B3	**1.2 16V, 1.4 16V** 02/02 - 11/06 59 -70 kW	**36-201402**	**36-300037**	suspension standard; Nombre de portes: 5
B3	**1.6, 1.6 16V** 10/01 - 11/06 76 -100 kW	**36-201525**	**36-300044**	suspension standard; sauf clima; Nombre de portes: 3
B3	**1.6, 1.6 16V** 10/01 - 11/06 76 -100 kW	**36-201648**	**36-300044**	suspension standard; avec clima; Nombre de portes: 3
B3	**1.6, 1.6 16V** 10/01 - 11/06 76 -100 kW	**36-201525**	**36-300037**	suspension standard; Nombre de portes: 5
B3	**1.6, 1.6 16V** 10/01 - 11/06 76 -100 kW	**36-201648**	**36-300037**	suspension standard; avec clima; Nombre de portes: 5
B3	**1.8, 1.8 16V, 1.8 Flex** 10/01 - 11/06 76 -98 kW	**36-201501**	**36-300044**	suspension standard; Nombre de portes: 3
B3	**1.8, 1.8 16V, 1.8 Flex** 10/01 - 11/06 76 -98 kW	**36-201501**	**36-300037**	suspension standard; Nombre de portes: 5
B3	**1.9 JTD** 02/02 - 05/04 59 kW	**36-201587**	**36-300044**	suspension standard; Nombre de portes: 3
B3	**1.9 JTD** 06/04 - 11/06 59 -85 kW	**36-201594**	**36-300044**	suspension standard; Nombre de portes: 3
B3	**1.9 JTD** 02/02 - 05/04 59 kW	**36-201587**	**36-300037**	suspension standard; Nombre de portes: 5
B3	**1.9 JTD** 06/04 - 11/06 59 -85 kW	**36-201600**	**36-300037**	suspension standard; Nombre de portes: 5
B3	**1.9 D Multijet, 1.9 JTD** 01/04 - 11/06 66 -110 kW	**36-201594**	**36-300044**	suspension standard; Nombre de portes: 3

				
FIAT				
FIAT STILO (192)				
B3	**1.9 D Multijet, 1.9 JTD** 01/04 - 11/06 66 -110 kW	**36-201600**	**36-300037**	suspension standard; Nombre de portes: 5
B3	**1.9 JTD** 10/01 - 05/04 85 kW	**36-201600**	**36-300044**	suspension standard; Nombre de portes: 3
B3	**1.9 JTD** 10/01 - 05/04 85 kW	**36-201600**	**36-300037**	suspension standard; Nombre de portes: 5
B4	**1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Flex, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD** 10/01 - 11/06 59 -100 kW	**22-226556**	**19-238791**	
B6 Sport	**1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Flex, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD** 10/01 - 11/06 59 -100 kW	**22-226563**	**24-067911**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B6 Sport	**1.9 D Multijet, 1.9 JTD, 2.4 20V** 10/01 - 11/06 103 -125 kW		**24-067911**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm
B8	**1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Flex, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD** 10/01 - 11/06 59 -100 kW	**22-226570** *22-158918*	**24-067928**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B8	**1.9 D Multijet, 1.9 JTD, 2.4 20V** 10/01 - 11/06 103 -125 kW		**24-067928**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm
B12 PK	**1.2 16V, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD** 10/01 - 11/06 59 -88 kW	**46-190963**		distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 PK	**1.9 JTD** 10/01 - 11/06 85 -100 kW	**46-190987**		distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 SL	**1.2 16V, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Flex, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD** 10/01 - 11/06 59 -98 kW	**46-191014**		distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 SL	**1.9 JTD** 10/01 - 11/06 85 kW	**46-191021**		distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
FIAT STILO Multi Wagon (192)				
B1	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD, 2.4 20V** 01/04 - 08/08 59 -123 kW	**12-228522**		VA: sans roulement à billes
B3	**1.4 16V** 01/04 - 08/08 66 -70 kW	**36-201402**	**i.V.**	suspension standard
B3	**1.6 16V** 01/03 - 08/08 76 kW	**36-201525**	**36-216338**	suspension standard
B3	**1.6 16V** 01/03 - 08/08 76 kW	**36-201648**	**36-216338**	suspension standard; avec clima
B3	**1.8, 1.8 16V** 01/03 - 08/08 76 -98 kW	**36-201501**	**36-216338**	suspension standard

F

FIAT

FIAT STILO Multi Wagon (192)

B3	**1.9 JTD** 01/03 - 08/08 59 kW	**36-201587**	**36-216338**	suspension standard
B3	**1.9 D, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD** 06/04 - 08/08 59 -88 kW	**36-201594**	**36-216338**	suspension standard
B3	**1.9 JTD** 01/03 - 05/04 85 kW	**36-201600**	**36-216338**	suspension standard
B3	**1.9 D Multijet, 1.9 JTD** 01/04 - 08/08 93 -110 kW	**36-201594**	**36-216338**	suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD** 01/04 - 08/08 59 -110 kW	**22-226556**	**19-140605**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD** 01/04 - 08/08 59 -110 kW	**22-226563**	**24-102667**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B6 Sport	**2.4 20V** 01/04 - 08/08 123 kW		**24-102667**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm
B8	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD** 01/04 - 08/08 59 -110 kW	**22-226570** *22-158918*	**24-102674**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B8	**2.4 20V** 01/04 - 08/08 123 kW		**24-102674**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm
B12 PK	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD** 01/04 - 08/08 59 -110 kW	**46-191045**		distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg
B12 PK	**1.9 JTD** 01/03 - 08/08 85 -103 kW	**46-191052**		distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg

FIAT STRADA (178E)

B1	**1.2, 1.2 Trekking, 1.3 D Multijet, 1.6 Trekking, 1.7 TD, 1.9 D, 1.9 JTD** 12/00 - 44 -76 kW	**12-226412** **12-226405**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.0, 1.2, 1.2 Trekking, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 Trekking, 1.7 TD, 1.8, 1.8 Flex, 1.9 D, 1.9 JTD** 04/03 - 44 -96 kW		**19-232690**	suspension standard

FIAT TEMPRA (159)

B1	**1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i.e.** 10/90 - 08/96 48 -83 kW	**12-117550** **12-117567**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e.** 06/90 - 08/96 51 -66 kW	*36-201792*		suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 i.e., 1.9 D** 07/91 - 12/93 48 -81 kW	*36-201808*		suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e.** 06/90 - 08/96 51 -66 kW	**22-051813** **11-101499** SP	**19-019826**	
B4	**1.8 i.e., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i.e.** 10/90 - 08/96 48 -83 kW	**22-041005** **11-101499** SP	**19-019826**	

				
FIAT				
FIAT TEMPRA (159)				
B6 Sport	**1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i.e.** 10/90 - 08/96 48 -83 kW	*22-040039*	**24-015714**	HA: tarage plus ferme
B8	**1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i.e.** 10/90 - 08/96 48 -83 kW	*22-040398*	**24-018005**	
FIAT TEMPRA S.W. (159)				
B1	**1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.9 TD** 07/91 - 08/96 51 -66 kW	**12-117550** **12-117567**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e.** 10/90 - 08/96 51 -66 kW	*36-201792*		suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 i.e.** 09/93 - 12/93 66 kW	*36-201808*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 i.e., 1.9 D** 07/91 - 12/93 48 -81 kW	*36-201808*		suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e.** 10/90 - 08/96 51 -66 kW	**22-051813** **11-101499** SP	**19-029269**	
B4	**1.8 i.e., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i.e.** 01/91 - 08/96 48 -83 kW	**22-041005** **11-101499** SP	**19-029269**	
B6 Sport	**1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i.e.** 01/91 - 08/96 48 -83 kW	*22-040039*	**24-015714**	HA: tarage plus ferme
B8	**1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i.e.** 01/91 - 08/96 48 -83 kW	*22-040398*	**24-018005**	
FIAT TIPO (160)				
B1	**1.1, 1.4, 1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.6 SX DGT, 1.7 D, 1.8 i.e., 1.8 i.e.16V Sport, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 16V Sport** 07/87 - 04/95 41 -107 kW	**12-117550** **12-117567**		VA: avec roulement à billes; sauf servo-direction
B1	**1.4 i.e.** 05/89 - 04/95 51 kW	**12-117550** **12-117567**		VA: avec roulement à billes; sauf servo-direction; Code moteur: 160A1046
B1	**1.9 D** 07/91 - 08/96 48 kW	**12-117550** **12-117567**		VA: avec roulement à billes; sauf servo-direction; Code moteur: 160A7000
B3	**1.1, 1.4, 1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.6 SX DGT, 1.8 i.e., 1.8 i.e.16V Sport, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 16V Sport** 07/87 - 04/95 41 -102 kW	**36-231430**	**36-154708**	suspension standard
B4	**1.1, 1.4, 1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.6 SX DGT, 1.7 D, 1.9 D** 07/87 - 08/96 41 -66 kW	**22-051813** **11-101499** SP	**19-019826**	
B4	**1.8 i.e., 1.8 i.e.16V Sport, 1.9 TD, 2.0, 2.0 i.e.** 03/90 - 04/95 59 -100 kW	**22-041005** **11-101499** SP	**19-019826**	
B6 Sport	**1.1, 1.4, 1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.6 SX DGT, 1.7 D, 1.8 i.e., 1.8 i.e.16V Sport, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 16V Sport** 07/87 - 04/95 41 -107 kW	*22-040039*	**24-015714**	HA: tarage plus ferme

F

FIAT

FIAT TIPO (160)

B8	**1.1, 1.4, 1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.6 SX DGT, 1.7 D, 1.8 i.e., 1.8 i.e.16V Sport, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 16V Sport** 07/87 - 04/95 41 -107 kW	*22-040398*	**24-018005**	

FIAT ULYSSE (220)

B1	**1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 JTD, 2.0 Turbo, 2.1 TD** 03/96 - 08/02 66 -108 kW	**12-117505** **12-117499**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.8, 1.9 TD, 2.0 JTD, 2.0 JTD 16V, 2.1 TD** 03/96 - 08/02 66 -80 kW		**36-211371**	
B3	**2.0, 2.0 16V** 06/94 - 08/02 89 -100 kW	**36-191536**	**36-211371**	suspension standard
B3	**2.0 Turbo** 06/94 - 08/02 108 kW	**36-191536**	**36-211371**	suspension standard; sauf clima
B4	**1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 JTD, 2.0 Turbo, 2.1 TD** 03/96 - CH-Nr. 66 -108 kW	**22-046734**	**19-061054**	-> CH.Nr.: 7608
B4	**1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 JTD, 2.0 Turbo, 2.1 TD** CH-Nr. - 08/02 66 -108 kW	**22-046734**	**19-110547**	CH.Nr.: 7609 ->

FIAT ULYSSE (179AX)

B1	**2.0, 2.0 D Multijet, 2.0 JTD, 2.2 D Multijet, 2.2 JTD, 3.0** 08/02 - 06/11 79 -150 kW	**12-117505** **12-117499**		VA: avec roulement à billes
B3	**2.0, 2.0 D Multijet, 2.0 JTD, 2.2 D Multijet, 2.2 JTD** 08/02 - 06/11 79 -125 kW	**36-217533**	**36-217571**	suspension standard HA: pour véhicules sans toit panoramique soleil
B3	**2.2 JTD** 08/02 - 08/06 94 kW	**36-217564**		
B4	**2.0, 2.0 D Multijet, 2.0 JTD, 2.2 D Multijet, 2.2 JTD, 3.0** 08/02 - 06/11 79 -150 kW	**22-128225** **22-139122**	**19-128238**	

FIAT UNO (146A/E)

B3	**0.9, 1.0, 1.0 iE, 1.1, 1.3 Super Diesel, 1.3 Turbo i.e., 1.4, 1.4 Turbo, 1.4 Turbo i.e., 1.5 75 iE, 1.6, 1.6 R, 1.7 D, 45 0.9, 45 1.0, 45 i.e. 1.0, 50 1.1, 50 i.e. 1.1, 55 1.0, 55 1.1, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 70 S 1.4, 70 TD 1.4, 75 i.e. 1.5** 01/83 - 12/93 30 -87 kW	**36-130498**	**36-133321**	suspension standard
B4	**0.9, 1.0, 1.0 iE, 1.1, 1.3 Super Diesel, 1.3 Turbo i.e., 1.4, 1.4 Turbo, 1.4 Turbo i.e., 1.5 75 iE, 1.6, 1.6 R, 1.7 D, 1.9 D, 45 0.9, 45 1.0, 45 i.e. 1.0, 50 1.1, 50 i.e. 1.1, 55 1.0, 55 1.1, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 70 S 1.4, 70 TD 1.4, 75 i.e. 1.5** 01/83 - 12/93 30 -87 kW	**22-041173** **11-101338** SP	**19-019734**	

			
FIAT			
FIAT UNO (146 A/E)			
B3 **1.0, 1.0 Bipower, 1.2, 1.2 Bipower, 1.5** 08/00 - 04/10 40 -57 kW	**36-130498**	**36-133321**	suspension standard
B4 **1.0, 1.0 Bipower, 1.2, 1.2 Bipower, 1.5** 08/00 - 04/10 40 -57 kW	**22-041173** **11-101338** SP	**19-019734**	
FIAT 125			
B6 Sport **1.6** 07/67 - 03/74 66 -74 kW	*24-005494*	*24-221726*	
MS **1.6** 07/67 - 03/74 66 -74 kW	**24-577700**	*24-221726*	
FIAT 126			
B6 Sport **600, 650, 700** 09/72 - 06/96 17 -22 kW	**24-007405**	**24-007504**	
MS **600, 650, 700** 09/72 - 06/96 17 -22 kW	*24-577410*		
FIAT 127			
B6 Sport **0.9, 1.0, 1.0 Sport, 1.3 Diesel, 1.3 Sport** 06/71 - 12/86 29 -55 kW		*34-000588*	HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .
FIAT 127 Panorama			
B6 Sport **1.0, 1.3 D** 01/77 - 12/86 33 -37 kW		*34-000588*	HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .
FIAT 128			
B6 Sport **1.1, 1.3 Rally, 1.3 Sport** 08/74 - 12/84 33 -49 kW	*34-000533*	*34-000540*	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .; uniquement pour des jambes de force filetée HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .; uniquement pour des jambes de force filetée
FIAT 128 Familiare			
B6 Sport **1.1, 1.3** 12/74 - 10/82 33 -44 kW	*34-000533*	*34-000540*	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .; uniquement pour des jambes de force filetée HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .; uniquement pour des jambes de force filetée
FIAT 128 Coupé			
B6 Sport **1.1, 1.3, 1.3 Berlinetta** 03/72 - 02/81 47 -55 kW	*34-000533*	*34-000540*	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .; uniquement pour des jambes de force filetée HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .; uniquement pour des jambes de force filetée
FIAT 132			
B4 **1.6, 1.7 GLS, 1.7 Special, 2.0, 2.0 D, 2.0 GLS, 2.0 i.e., 2.5 D** 01/76 - 12/82 44 -90 kW		*19-019291*	
FIAT 500			
B6 Sport **0.5, 0.6** 01/57 - 01/76 11 -13 kW	**24-007405**	**24-007504**	

F

				
FIAT				
FIAT 500				
B1	**0.9** 07/10 - 48 -63 kW	**12-224234**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.2, 1.2 LPG, 1.3 D Multijet, 1.4** 10/07 - CH-Nr. 51 -74 kW	**12-224234**		-> CH.Nr.: 418095 VA: avec roulement à billes
B1	**1.2, 1.2 LPG, 1.3 D Multijet, 1.4** CH-Nr. - 51 -74 kW	**12-228553**		CH.Nr.: 418096 -> VA: avec roulement à billes
B1	**1.4 Abarth** CH-Nr. - 99 -140 kW	**12-228553**		CH.Nr.: 418096 -> VA: avec roulement à billes
B3	**1.2, 1.2 LPG** 10/07 - 51 kW	**36-199709**	**36-200634**	suspension standard
B3	**1.2, 1.2 LPG, 1.3 D Multijet, 1.4** 10/07 - 51 -74 kW	**36-200610**	**36-200634**	Température d'ouverture raccourcir de; suspension standard; avec direction assistée électrique
B3	**1.2, 1.2 LPG, 1.3 D Multijet, 1.4** 10/07 - 51 -74 kW		**36-199686**	Température d'ouverture raccourcir de; suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4** 10/07 - 74 kW	**36-199709**	**36-200634**	Température d'ouverture raccourcir de; suspension standard
B3	**1.3 D Multijet** 10/07 - 55 -70 kW		**36-199686**	suspension standard
B4	**0.9, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 D Multijet, 1.4** 10/07 - 48 -74 kW	**22-197351**  **22-197368**	**19-184104** OIO	Température d'ouverture raccourcir de; version: ZFA
B6 Sport	**0.9, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 D Multijet, 1.4** 10/07 - 48 -74 kW	**22-217653**  **22-217660** 	**24-217675** OIO	Température d'ouverture raccourcir de; suspension standard; version: ZFA
B6 Sport	**1.4 Abarth** 08/08 - 99 -140 kW	**22-217684**  **22-217691** 	**24-217675** OIO	Température d'ouverture raccourcir de; version: ZFA
B8	**0.9, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 D Multijet, 1.4** 10/07 - 48 -74 kW	**22-217684**  **22-217691**	**24-217675** OIO	Température d'ouverture raccourcir de; suspension sport; version: ZFA
B12 PK	**0.9, 1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Abarth** 08/08 - 48 -140 kW	**46-229779**		Température d'ouverture raccourcir de; version: ZFA; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 640 kg
B12 SL	**0.9, 1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Abarth** 08/08 - 48 -140 kW	**46-229786**		Température d'ouverture raccourcir de; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 640 kg
B14	**0.9, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Abarth** 08/08 - 48 -140 kW	**47-155770**		Température d'ouverture raccourcir de; version: ZFA; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 640 kg
B14	**0.9, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Abarth** 08/08 - 48 -140 kW	**47-228078**		Type de pays raccourcir de; version: 3C3; avec expertise du contrôle technique; Abaissement (Expertise): 20-40 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm
FIAT 500 C				
B1	**0.9** 09/09 - 48 -63 kW	**12-224234**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.2, 1.3 D Multijet, 1.4** 09/09 - CH-Nr. 51 -74 kW	**12-224234**		-> CH.Nr.: 418095 VA: avec roulement à billes

				
FIAT				
FIAT 500 C				
B1	**1.2, 1.3 D Multijet, 1.4** CH-Nr. - 51 -74 kW	**12-228553**		CH.Nr.: 418096 ->; VA: avec roulement à billes
B1	**1.4 Abarth, 2.5 TDi** CH-Nr. - 103 -118 kW	**12-228553**		CH.Nr.: 418096 ->; VA: avec roulement à billes
B3	**1.2** 09/09 - 51 kW	**36-199709**	**36-199686**	suspension standard
B3	**1.2** 09/09 - 51 kW	**36-200610**	**36-199686**	suspension standard; avec direction assistée électrique
B3	**1.4** 09/09 - 74 kW	**36-199709**	**36-199686**	suspension standard
B3	**1.4** 09/09 - 74 kW	**36-200610**	**36-199686**	suspension standard; avec direction assistée électrique
B4	**0.9, 1.2, 1.3 D Multijet, 1.4** 09/09 - 48 -74 kW	**22-197351** ↰ **22-197368** ↱	**19-184104** OIO	Température d'ouverture raccourcir de; suspension standard
B6 Sport	**0.9, 1.2, 1.3 D Multijet, 1.4** 09/09 - 48 -74 kW	**22-217653** ↰ **22-217660** ↱	**24-217675** OIO	Température d'ouverture raccourcir de; suspension standard
B6 Sport	**1.4 Abarth, 2.5 TDi** 09/09 - 103 -118 kW	**22-217684** ↰ **22-217691** ↱		
B8	**0.9, 1.2, 1.3 D Multijet, 1.4** 09/09 - 48 -74 kW	**22-217684** ↰ **22-217691** ↱		Température d'ouverture raccourcir de; suspension sport
B12 PK	**0.9, 1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Abarth, 2.5 TDi** 09/09 - 48 -118 kW	**46-229779**		Température d'ouverture raccourcir de; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 640 kg
B12 SL	**1.3 D Multijet** 09/09 - 55 -70 kW	**46-229786**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 640 kg
B14	**0.9, 1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Abarth, 2.5 TDi** 09/09 - 48 -118 kW	**47-155770**		Température d'ouverture raccourcir de; version: ZFA; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 640 kg
B14	**0.9, 1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Abarth, 2.5 TDi** 09/09 - 48 -118 kW	**47-228078**		Type de pays raccourcir de; version: 3C3; avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm
FIAT 600				
B6 Sport	**0.6, 0.8** 03/55 - 02/71 15 -17 kW	**24-007405**	**24-007504**	
FIAT DUCATO Panorama (280)				
B4	**1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5 D, 2.5 TD** 07/82 - 08/90 51 -68 kW		**19-065625** OIO	
FIAT DUCATO Camionnette (280)				
B4	**1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5 D** 01/82 - 08/90 49 -62 kW		**19-065625** OIO	equipement: ex. 18, 18Q
B4	**1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5 D** 01/82 - 08/90 49 -62 kW		**19-065618** OIO	equipement: 18, 18Q

F

FIAT

FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (280)

B4	**2.5 TD** 01/86 - 08/90 68 kW		**19-065601** OIO	

FIAT DUCATO Panorama (290)

B3 BF	**1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD** 07/90 - 03/94 52 -70 kW		**39-210128**	HA: Ressort parabolique avec support
B4	**1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 TD 4x4** 06/90 - 05/94 52 -70 kW		**19-065625** OIO	
B4	**2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4** 07/90 - 03/94 55 -70 kW		**19-065618** OIO	

FIAT DUCATO Camionnette (290)

B1	**1.9 D, 1.9 TD, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4** 03/89 - 03/94 52 -70 kW	**12-117536** ↰ **12-117529** ↱		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**1.9 D, 1.9 TD, 2.5 TD** 03/89 - 03/94 52 -70 kW		**39-210128**	HA: Ressort parabolique avec support
B4	**2.0 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4** 06/90 - 05/94 55 -70 kW		**19-065618** OIO	VA: version: ex. Typ 18, 18Q Maxi
B4	**1.9 D, 1.9 TD** 03/89 - 03/94 52 -60 kW		**19-065625** OIO	VA: version: ex. Typ 18, 18QMaxi

FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (290)

B3 BF	**1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD** 03/89 - 03/94 55 -70 kW		**39-210128**	HA: Ressort parabolique avec support
B4	**1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD** 03/89 - 03/94 55 -70 kW		**19-065632** OIO	suspension standard; pour vehicules camping
B4	**1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD** 03/89 - 03/94 55 -70 kW		**19-065601** OIO	suspension standard

FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230)

B1	**1.9 D, 1.9 D Combinato, 1.9 TD, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 JTD, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4** 10/97 - 04/02 50 -94 kW	**12-117536** ↰ **12-117529** ↱		VA: avec roulement à billes
B2	**1.9 D, 1.9 D Combinato, 1.9 TD, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0, 2.0 JTD, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TD, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4** 10/97 - 04/02 50 -94 kW		**15-122582** OIO	version: 10Q, 14Q
B3 BF	**1.9 D, 1.9 D Combinato, 1.9 TD, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 JTD, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI** 10/97 - 04/02 50 -94 kW		**39-222855**	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg HA: Ressort parabolique

			
FIAT			
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230)			
B3 BF	**1.9 D, 1.9 D Combinato, 1.9 TD, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 JTD, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI** 10/97 - 04/02 50 -94 kW		**39-220967**	jusqu'à de charge par essieu 1800 kg HA: Ressort parabolique
B4	**1.9 D, 1.9 D Combinato, 1.9 TD, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0, 2.0 JTD, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 TD, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4** 10/97 - 04/02 50 -94 kW	**22-228017**	**19-065656** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 1400 kg
B4	**1.9 TD Combinato, 2.5 D Combinato** 08/94 - 04/02 59 -62 kW	**22-228017**	**19-065663** OIO	HA: version: 14Q
FIAT DUCATO Camionnette (230L)			
B1	**1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.0 JTD, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 D 4x4, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4** 10/97 - 04/02 50 -94 kW	**12-117536** **12-117529**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 D 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4** 10/97 - 04/02 50 -90 kW		**15-122582** OIO	version: 10Q, 14Q
B3 BF	**1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.0 JTD, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI** 10/97 - 04/02 50 -94 kW		**39-222855**	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg HA: Ressort parabolique
B3 BF	**1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.0 JTD, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI** 10/97 - 04/02 50 -94 kW		**39-220967**	jusqu'à de charge par essieu 1800 kg HA: Ressort parabolique
B4	**1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4** 10/97 - 04/02 50 -90 kW	**22-228017**	**19-065656** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 1400 kg
B4	**1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4** 10/97 - 04/02 50 -90 kW	**22-228017**	**24-168731** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 1800 kg
B4	**1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4** 10/97 - 04/02 50 -90 kW	**22-228017**	**24-168748** OIO	pour vehicules camping; jusqu'à de charge par essieu 1800 kg
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230)			
B1	**1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.0 JTD, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI** 02/98 - 04/02 50 -94 kW	**12-117536** **12-117529**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.0 JTD, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 TDI** 02/98 - 04/02 50 -90 kW		**15-122582** OIO	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg
B3 BF	**1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.0 JTD, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI** 02/98 - 04/02 50 -94 kW		**39-222855**	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg HA: Ressort parabolique

F

				
FIAT				
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230)				
B3 BF	**1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.0 JTD, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI** 02/98 - 04/02 50 -94 kW		**39-220967**	jusqu'à de charge par essieu 1800 kg HA: Ressort parabolique
B4	**1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.0 JTD, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.8 D, 2.8 TDI** 02/98 - 04/02 50 -90 kW	**22-228017**	**19-065656** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 1400 kg
B4	**1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.0 JTD, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 TDI** 02/98 - 04/02 50 -90 kW	**22-228017**	**24-168731** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 1800 kg
B4	**1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.0 JTD, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 TDI** 02/98 - 04/02 50 -90 kW	**22-228017**	**24-168748** OIO	pour vehicules camping; jusqu'à de charge par essieu 1800 kg
B4	**2.5 D 4x4, 2.5 TDI 4x4** 03/94 - 04/02 62 -85 kW		**19-065656** OIO	
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (244, Z_)				
B1	**2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 TD, 2.8 TDS** 04/02 - 62 -107 kW	**12-228683** **12-228676**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD** 04/02 - 62 -94 kW		**39-230126** SK **39-210401**	
B3 BF	**2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD** 04/02 - 62 -94 kW		**39-220943**	HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD** 04/02 - 62 -94 kW		**39-230133** **39-230126** SK	Version renforcée .
B4	**2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 TD, 2.8 TDS** 04/02 - 62 -107 kW	**22-228017**	**19-065656** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 1400 kg
FIAT DUCATO Camionnette (244)				
B1	**2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD Power, 2.8 TD, 2.8 TDS** 04/02 - 62 -107 kW	**12-228683** **12-228676**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD Power** 04/02 - 62 -107 kW		**39-230126** SK **39-210401**	
B3 BF	**2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD Power** 04/02 - 62 -107 kW		**39-220943**	HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD Power** 04/02 - 62 -107 kW		**39-230133** **39-230126** SK	Version renforcée .
B4	**2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD Power, 2.8 TD, 2.8 TDS** 04/02 - 62 -107 kW	**22-228017**	**19-065656** OIO	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244)				
B1	**2.0, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD Power, 2.8 TDS** 04/02 - 62 -107 kW	**12-228683** **12-228676**		VA: avec roulement à billes

F

FIAT

FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244)

B3 BF	**2.0, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD Power** 04/02 - 07/06 62 -107 kW		**39-230126** SK **39-210401**	
B3 BF	**2.0, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD Power** 04/02 - 07/06 62 -107 kW		**39-220943**	HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD Power** 04/02 - 07/06 62 -107 kW		**39-230133** **39-230126** SK	Version renforcée .
B4	**2.0, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD Power, 2.8 TDS** 04/02 - 62 -107 kW	**22-228017**	**19-065656** OIO	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg

FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250)

B1	**100 Multijet 2,2 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet Power 3,0 D, 3.0 D Multijet** 07/06 - 74 -130 kW	**12-228683** **12-228676**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet Power 3,0 D, 3.0 D Multijet** 07/06 - 74 -130 kW		**39-220431**	HA: pour numéro OE: 1350080080
B3 BF	**100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet Power 3,0 D, 3.0 D Multijet** 07/06 - 74 -130 kW		**39-228260**	HA: pour numéro OE: 1355403080
B4	**100 Multijet 2,2 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet Power 3,0 D, 3.0 D Multijet** 07/06 - 74 -130 kW	**22-183415**	**19-183398** OIO	version: Light 11-15 Q HA: Lmin: 283 mm
B4	**100 Multijet 2,2 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet Power 3,0 D, 3.0 D Multijet** 07/06 - 74 -130 kW	**22-196682**	**19-183398** OIO	version: Light 17-18 Q HA: Lmin: 283 mm
B4	**100 Multijet 2,2 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet Power 3,0 D, 3.0 D Multijet** 07/06 - 74 -130 kW		**19-226798** OIO	HA: Lmin: 293 mm

FIAT DUCATO Camionnette (250)

B1	**100 Multijet 2,2 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet Power 3,0 D, 3.0 D Multijet** 07/06 - 74 -130 kW	**12-228683** **12-228676**		VA: avec roulement à billes

FIAT

FIAT DUCATO Camionnette (250)

B3 BF	**100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D 4x4, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet Power 3,0 D, 3.0 D Multijet** 07/06 - 74 -130 kW		**39-220431**	HA: pour numéro OE: 1350080080
B3 BF	**100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D 4x4, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet Power 3,0 D, 3.0 D Multijet** 07/06 - 74 -130 kW		**39-228260**	HA: pour numéro OE: 1355403080
B4	**100 Multijet 2,2 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet Power 3,0 D, 3.0 D Multijet** 07/06 - 74 -130 kW	**22-183415**	**19-183398** OIO	version: Light 11-15 Q HA: Lmin: 283 mm
B4	**100 Multijet 2,2 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet Power 3,0 D, 3.0 D Multijet** 07/06 - 74 -130 kW	**22-196682**	**19-183398** OIO	version: Light 17-18 Q HA: Lmin: 283 mm
B4	**100 Multijet 2,2 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet Power 3,0 D, 3.0 D Multijet** 07/06 - 74 -130 kW		**19-226798** OIO	HA: Lmin: 293 mm

FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250)

B1	**100 Multijet 2,2 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet Power 3,0 D, 3.0 D Multijet** 07/06 - 74 -130 kW	**12-228683** **12-228676**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet Power 3,0 D, 3.0 D Multijet** 07/06 - 74 -130 kW		**39-220431**	HA: pour numéro OE: 1350080080
B3 BF	**100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet Power 3,0 D, 3.0 D Multijet** 07/06 - 74 -130 kW		**39-228260**	HA: pour numéro OE: 1355403080
B4	**100 Multijet 2,2 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet Power 3,0 D, 3.0 D Multijet** 07/06 - 74 -130 kW	**22-183415**	**19-183398** OIO	version: Light 11-15 Q HA: Lmin: 283 mm
B4	**100 Multijet 2,2 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet Power 3,0 D, 3.0 D Multijet** 07/06 - 74 -130 kW	**22-196682**	**19-183398** OIO	version: Light 17-18 Q HA: Lmin: 283 mm
B4	**100 Multijet 2,2 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet Power 3,0 D, 3.0 D Multijet** 07/06 - 74 -130 kW		**19-226798** OIO	HA: Lmin: 293 mm

				
FIAT (NANJING)				
FIAT (NANJING) PALIO 3/5 portes				
B4	**1.3, 1.5** 01/02 - 44 -63 kW	*22-119315*	**19-119328**	HA: version: Heavy Duty
FIAT (GAC)				
FIAT (GAC) VIAGGIO				
B4	**1.4 T** 06/12 - 88 -110 kW	**22-195302** **22-195319**	**19-195322**	suspension standard
B6 Sport	**1.4 T** 06/12 - 88 -110 kW	**35-195047** **35-195054**	**24-195065**	suspension standard
B8	**1.4 T** 06/12 - 88 -110 kW	**35-195078** **35-195085**	**24-195096**	suspension sport
FORD				
FORD B-MAX				
B1	**1.0 EcoBoost, 1.4, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 1.6 Ti** 10/12 - 55 -88 kW		**12-225347**	HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
FORD CAPRI (ECJ)				
B6 Sport	**1300, 1500, 1700, 2000, 2300, 2600, 3000** 01/72 - 02/74 35 -103 kW	**34-001103**		
FORD CAPRI II (GECP)				
B6 Sport	**1.3, 1.6, 2.0, 2.3, 3.0** 02/74 - 12/77 40 -101 kW	**34-001103**		
FORD CAPRI III (GECP)				
B6 Sport	**1.3, 1.6, 2.0, 2.3 Super, 3.0** 01/78 - 12/85 40 -101 kW	**34-001103**	**24-007641**	
B6 Sport	**2.8 i Turbo, 2.8 Super Injection** 01/81 - 04/87 118 -138 kW	*35-234913* *35-233312*	**24-007641**	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .
FORD COUGAR (EC_)				
B1	**2.0 16V, 2.5 ST 200, 2.5 V6 24V** 08/98 - 12/00 96 -151 kW	**12-116676**	**12-117185**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
FORD ESCORT I (AFH, ATH)				
B6 Sport	**1.6, 1100, 1300, 1300 GT, Mexico, RS 1600, Twin Cam** 03/68 - 08/73 29 -90 kW		**24-007733**	HA: Données: 160/75
B6 Sport	**1.6, 1100, 1300, 950, Mexico** 09/73 - 10/75 25 -63 kW		**24-008723**	HA: Données: 150/80; Longueur: 553 mm
FORD ESCORT II (ATH)				
B3	**1.1, 1.3** 12/74 - 08/80 32 -51 kW		*36-129829*	suspension standard
B6 Sport	**1.1, 1.3, 1.8** 12/74 - 08/80 32 -115 kW	**34-001011**	**24-008723**	HA: Données: 150/80; Longueur: 553 mm

F

FORD

FORD ESCORT II (ATH)

B6 Sport	**1.6 RS, 2.0 RS, RS 1800** 03/73 - 08/80 62 -92 kW		**24-008723**	HA: Données: 150/80; Longueur: 553 mm
B6 Sport	**2.0 RS** 03/73 - 08/73 73 kW		**24-007733**	HA: Données: 160/75
MS	**1.6 RS, 2.0 RS, RS 1800** 03/73 - 08/80 62 -92 kW		**24-008716**	version: Rallye HA: Données: 180/90; Longueur: 553 mm
MS	**1.6 RS, 2.0 RS, RS 1800** 03/73 - 08/80 62 -92 kW		**24-007672**	version: Gruppe 4 HA: Données: 230/110; Longueur: 606 mm
MS	**1.6 RS, 2.0 RS, RS 1800** 03/73 - 08/80 62 -92 kW		**24-021906**	version: Gruppe 4; Données: 220N /110N HA: Données: 175/90; Longueur: 619 mm; avec rotule Unibal

FORD ESCORT III (GAA)

B2	**1.1, 1.3, 1.6, 1.6 i** 05/83 - 07/86 37 -66 kW	*17-053273* **11-101338** SP		
B2	**1.6 D** 02/84 - 12/85 40 kW	*17-053273* **11-101338** SP		
B3	**1.1, 1.3, 1.6, 1.6 i** 01/83 - 07/86 37 -66 kW	**36-133338**	*36-129829*	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.1, 1.3, 1.6, 1.6 i** 01/83 - 07/86 37 -66 kW	*36-133345*	*36-129829*	suspension standard; boite automatique
B3	**1.1, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 i** 01/83 - 07/86 37 -66 kW	**36-133352**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.1, 1.3, 1.6** 09/80 - 01/83 40 -71 kW		*36-159345*	suspension standard
B3	**1.6 XR3i** 09/81 - 12/85 77 -81 kW		*36-159345*	suspension standard
B3	**1.6 D** 01/83 - 12/85 40 kW	*36-133345*	*36-129829*	suspension standard
B4	**1.1, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 i** 05/83 - 07/86 37 -66 kW	**22-040893** **11-101338** SP	**22-040862**	
B4	**1.1, 1.3, 1.6** 09/80 - 04/83 40 -71 kW	*22-040855* **11-101338** SP	**22-040862**	
B4	**1.6 RS Turbo, 1.6 XR3i** 09/81 - 02/86 77 -97 kW	**22-040893**		
B6 Sport	**1.1, 1.3, 1.6, 1.6 XR3i** 09/80 - 04/83 40 -81 kW	*35-000396*		

FORD ESCORT III Break (AWA)

B2	**1.1, 1.3, 1.6, 1.6 D** 05/83 - 12/85 37 -58 kW	*17-053273* **11-101338** SP		
B3	**1.1, 1.6 D** 08/83 - 12/85 37 -40 kW	*36-133345*		suspension standard
B3	**1.3, 1.6** 02/83 - 12/85 51 -58 kW	*36-133345*		suspension standard
B4	**1.1, 1.3, 1.6, 1.6 D** 05/83 - 12/85 37 -58 kW	**22-040893** **11-101338** SP	**22-040862**	

				
FORD				
FORD ESCORT III Break (AWA)				
B4	**1.1, 1.3, 1.6** 09/80 - 04/83 40 -58 kW	*22-040855* **11-101338** SP	**22-040862**	
B6 Sport	**1.1, 1.3, 1.6** 09/80 - 04/83 40 -58 kW	*35-000396*		
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)				
B2	**1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.8 D** 10/85 - 10/90 37 -75 kW	*17-053273* **11-101338** SP		
B3	**1.1, 1.3, 1.6** 12/85 - 10/90 37 -65 kW	*36-129898*	*36-129829*	suspension standard
B3	**1.1, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.8 D** 12/85 - 10/90 37 -75 kW		*36-133376*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4** 01/86 - 07/90 54 -55 kW	*36-129898*	*36-129829*	suspension standard
B3	**1.6 i** 01/86 - 07/90 66 -75 kW	**36-133352**	*36-129829*	suspension standard
B3	**1.6 XR3i** 01/86 - 08/89 77 kW	**36-159123**		suspension standard
B3	**1.6 D, 1.8 D** 01/86 - 07/90 40 -44 kW	**36-133369**	*36-129829*	suspension standard
B4	**1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.8 D** 10/85 - 10/90 37 -75 kW	**22-040893** **11-101338** SP	**22-040862**	
B4	**1.6 Turbo RS, 1.6 XR3i** 01/86 - 07/90 77 -97 kW	**22-040893**		
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF)				
B2	**1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.8 D** 10/85 - 10/90 37 -66 kW	*17-053273* **11-101338** SP		
B3	**1.1, 1.3, 1.6** 10/85 - 09/90 37 -58 kW	*36-129898*	*36-133376*	suspension standard
B3	**1.1, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.8 D** 10/85 - 09/90 37 -66 kW	*36-129898*	*36-133376*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4** 01/86 - 07/90 54 -55 kW	*36-129898*	*36-133376*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 D, 1.8 D** 01/86 - 07/90 40 -44 kW	**36-133369**	*36-133376*	suspension standard
B4	**1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.8 D** 10/85 - 10/90 37 -66 kW	**22-040893** **11-101338** SP	**22-040862**	
FORD ESCORT IV Décapotable (ALF)				
B2	**1.4, 1.6, 1.6 i** 01/86 - 07/90 54 -75 kW	*17-053273* **11-101338** SP		
B3	**1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 XR3i** 01/86 - 07/90 54 -77 kW	**36-159123**		suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.6 i** 01/86 - 07/90 54 -75 kW	**22-040893** **11-101338** SP	**22-040862**	

F

FORD

FORD ESCORT V (GAL)

B1	**1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V XR3i, 1.8 D, RS 2000** 07/90 - 12/92 44 -110 kW	**12-116669**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.3, 1.6** 07/90 - 12/92 44 -77 kW	*36-129898*	*36-129829*	suspension standard
B3	**1.4** 07/90 - 09/92 52 kW	**36-133390**	**36-203277**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.4** 07/90 - 09/92 52 kW		**36-129911**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 16V XR3i** 02/92 - 12/92 77 -96 kW	**36-203260**	**36-203277**	suspension standard
B3	**RS 2000** 05/91 - 12/92 110 kW		**36-203277**	suspension standard
B3	**1.8 D** 07/90 - 12/92 44 kW	**36-133369**	*36-129829*	suspension standard
B4	**1.3** 07/90 - 09/92 44 kW	**22-041135** **11-101338** SP	**19-019994**	
B4	**1.4, 1.6, 1.8 D** 07/90 - 10/90 44 -77 kW	**22-041135** **11-101338** SP	**19-019994**	
B4	**1.4, 1.6, 1.8 D** 11/90 - 12/92 44 -77 kW	**22-041159** **11-101338** SP	**19-019994**	
B4	**1.8 16V XR3i, RS 2000** 05/91 - 12/92 77 -110 kW	**22-041159** **11-101338** SP		
B6 Sport	**1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V XR3i, 1.8 D, RS 2000** 07/90 - 12/92 44 -110 kW		**24-015776**	
B8	**1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V XR3i, 1.8 D, RS 2000** 07/90 - 12/92 44 -110 kW	*35-040286*	**24-017534**	

FORD ESCORT V Break (GAL, AVL)

B1	**1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD** 05/91 - 12/92 44 -77 kW	**12-116669**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.3, 1.6** 07/90 - 09/92 44 -77 kW	*36-129898*	*36-133376*	suspension standard
B3	**1.4** 07/90 - 09/92 52 kW	**36-133390**	**38-129889**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 16V** 02/92 - 12/92 77 kW		**38-129889**	suspension standard
B3	**1.8 D, 1.8 TD** 07/90 - 12/92 44 -55 kW	**36-133369**	*36-133376*	suspension standard
B4	**1.3** 09/91 - 09/92 44 kW	**22-041135** **11-101338** SP	**19-029313**	
B4	**1.4** 07/90 - 10/90 52 kW	**22-041135** **11-101338** SP	**19-029313**	version: ex. ls
B4	**1.4** 07/90 - 09/92 52 kW	**22-041159** **11-101338** SP	**19-029313**	

				
FORD				
FORD ESCORT V Break (GAL, AVL)				
B4	**1.6, 1.8 D** 07/90 - 11/90 44 -77 kW	**22-041135** **11-101338** SP	**19-029313**	
B4	**1.6, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD** 11/90 - 12/92 44 -77 kW	**22-041159** **11-101338** SP	**19-029313**	
B6 Sport	**1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD** 10/90 - 12/92 44 -77 kW		**24-016377**	
FORD ESCORT V Décapotable (ALL)				
B1	**1.4, 1.6, 1.8 16V XR3i** 07/90 - 12/92 52 -96 kW	**12-116669**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4** 07/90 - 12/92 52 kW	**36-201112**	**36-129911**	suspension standard
B3	**1.8 16V XR3i** 02/92 - 12/92 77 -96 kW	**36-201129**	**36-129911**	suspension standard
B4	**1.4, 1.6** 07/90 - 12/92 52 -77 kW	**22-041159** **11-101338** SP	**19-019994**	
B6 Sport	**1.4, 1.6** 07/90 - 12/92 52 -77 kW		**24-015776**	
B6 Sport	**1.8 16V XR3i** 02/92 - 12/92 77 -96 kW		**24-015776**	
B8	**1.8 16V XR3i** 02/92 - 12/92 77 -96 kW	*35-040286*	**24-017534**	
FORD ESCORT VI (GAL)				
B1	**1.3, 1.4, 1.6 i 16V, 1.8 16V XR3i, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 1.8 XR3i 16V 4x4, RS 2000, RS 2000 4x4, RS Cosworth 4x4** 09/92 - 01/95 44 -162 kW	**12-116867**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.3** 09/92 - 01/95 44 kW	*36-133383*	**36-129904**	suspension standard
B3	**1.3, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 TD** 09/92 - 01/95 44 -66 kW	*36-133529*	**36-129911**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 i 16V** 09/92 - 01/95 65 -66 kW	**36-133390**	**36-129904**	suspension standard
B3	**1.8 i 16V** 09/92 - 01/95 77 kW	*36-133529*	**36-129904**	suspension standard
B3	**1.8 i 16V** 09/92 - 01/95 77 kW		**36-129904**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 16V XR3i** 09/92 - 01/95 96 kW	**36-203260**	**36-203277**	suspension standard
B3	**RS 2000** 09/92 - 01/95 110 kW		**36-203277**	suspension standard
B3	**1.8 D, 1.8 TD** 09/92 - 01/95 44 -66 kW	*36-133406*	**36-129904**	suspension standard
B4	**1.3** 09/92 - 01/95 44 kW	**22-041135** **11-101338** SP	**19-019994**	
B4	**1.4, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V** 09/92 - 01/95 44 -77 kW	**22-041159** **11-101338** SP	**19-019994**	

				
FORD				
FORD ESCORT VI (GAL)				
B4	**1.8 16V XR3i, RS 2000** 09/92 - 01/95 96 -110 kW	**22-041159** **11-101338** SP		
B4	**1.8 TD** 02/93 - 01/95 66 kW		**19-019994**	
B6 Sport	**1.3** 07/92 - 01/95 44 kW		**24-015776**	
B6 Sport	**1.4, 1.6 i 16V, 1.8 16V XR3i, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD, RS 2000** 09/92 - 01/95 44 -110 kW		**24-015776**	
B6 Sport	**1.8 XR3i 16V 4x4, RS 2000 4x4, RS Cosworth 4x4** 09/92 - 01/95 77 -162 kW	**22-041296**	**24-020602**	
B8	**1.3** 07/90 - 01/95 44 kW	*35-040286*	**24-017534**	
B8	**1.4, 1.6 i 16V, 1.8 16V XR3i, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD, RS 2000** 09/92 - 01/95 44 -110 kW	*35-040286*	**24-017534**	
MS	**RS Cosworth 4x4** 09/92 - 01/95 162 kW		*24-024884*	version: Rallye Gruppe A HA: Données: 350/130; réglable en hauteur
MS	**RS Cosworth 4x4** 09/92 - 01/95 162 kW		*24-021890*	tarage plus ferme; version: Rally Gruppe A HA: Données: 400/150; réglable en hauteur
FORD ESCORT VI A trois volumes (GAL)				
B1	**1.3, 1.4, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD** 08/93 - 01/95 44 -77 kW	**12-116669**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.3** 08/93 - 01/95 44 kW	*36-133383*	**36-129904**	suspension standard
B3	**1.3** 08/93 - 01/95 44 kW	*36-133529*	**36-129911**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 i 16V** 08/93 - 01/95 65 -66 kW	**36-133390**	**36-129904**	suspension standard
B3	**1.6 i 16V** 08/93 - 01/95 65 -66 kW	*36-133529*	**36-129911**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 D, 1.8 TD** 08/93 - 01/95 44 -66 kW	*36-133406*	**36-129904**	suspension standard
B3	**1.8 D, 1.8 TD** 08/93 - 01/95 44 -66 kW	*36-133529*	**36-129911**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.3** 08/93 - 01/95 44 kW	**22-041135** **11-101338** SP	**19-019994**	
B4	**1.4, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V** 08/93 - 01/95 44 -77 kW	**22-041159** **11-101338** SP	**19-019994**	
B4	**1.8 TD** 08/93 - 01/95 66 kW		**19-019994**	
B6 Sport	**1.4, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V** 08/93 - 01/95 52 -77 kW		**24-015776**	
B8	**1.3** 07/90 - 01/95 44 kW	*35-040286*	**24-017534**	

F

				
FORD				
FORD ESCORT VI A trois volumes (GAL)				
B8	**1.4, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V** 09/92 - 01/95 52 -77 kW	*35-040286*	**24-017534**	
FORD ESCORT VI Break (GAL)				
B1	**1.3, 1.4, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD** 09/92 - 01/95 44 -96 kW	**12-116669**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.3** 09/92 - 01/95 44 kW	*36-133383*	**38-129889**	suspension standard
B3	**1.6 i 16V** 09/92 - 01/95 65 -66 kW	**36-133390**	**38-129889**	suspension standard
B3	**1.8 D, 1.8 TD** 09/92 - 01/95 44 -66 kW	*36-133406*	**38-129889**	suspension standard
B4	**1.3, 1.4, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD** 09/92 - 01/95 44 -96 kW	**22-041159** **11-101338** SP	**19-029313**	
B6 Sport	**1.3, 1.4, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD** 09/92 - 01/95 44 -96 kW		**24-016377**	
FORD ESCORT VI Décapotable (ALL)				
B1	**1.4, 1.4 i, 1.6 16V XR3i, 1.6 i 16V, 1.8 16V XR3i** 12/92 - 01/95 52 -96 kW	**12-116669**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4, 1.4 i, 1.6 i 16V** 12/92 - 01/95 52 -65 kW	**36-201112**	**36-203277**	suspension standard
B4	**1.4, 1.4 i, 1.6 i 16V** 12/92 - 01/95 52 -65 kW	**22-041159** **11-101338** SP	**19-019994**	
B6 Sport	**1.4, 1.4 i, 1.6 16V XR3i, 1.6 i 16V, 1.8 16V XR3i** 12/92 - 01/95 52 -96 kW		**24-015776**	
B8	**1.4, 1.4 i, 1.6 16V XR3i, 1.6 i 16V, 1.8 16V XR3i** 09/92 - 01/95 52 -96 kW	*35-040286*	**24-017534**	
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)				
B1	**1.3, 1.4, 1.6 16V, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D** 01/95 - 10/98 44 -85 kW	**12-116867**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.3, 1.4** 01/95 - 10/98 44 -55 kW	*36-130078*	**36-133413**	suspension standard
B3	**1.6 16V, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 Turbo D** 01/95 - 10/98 44 -85 kW	**36-130085**	**36-133413**	suspension standard
B3	**RS 2000** 02/95 - 02/98 110 kW	**36-201136**		suspension standard
B3	**1.8 TD** 01/95 - 10/98 66 kW	*36-130092*	**36-133420**	suspension standard
B4	**1.3, 1.4, 1.6 16V** 01/95 - 08/95 44 -66 kW	**22-045560** **11-101468** SP	**19-029320** **11-105886** SP	VA: Øa: 45,5 mm

F

BILSTEIN®

F

FORD

FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)

B4	**1.3, 1.4, 1.6 16V** 09/95 - 10/98 44 -66 kW	**22-045560** **11-101468** SP	**19-029337** **11-105886** SP	VA: Øa: 45,5 mm
B4	**1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D** 01/95 - 10/98 44 -85 kW	**22-045560** **11-101468** SP	**19-029337** **11-105886** SP	VA: Øa: 45,5 mm
B6 Sport	**1.4, 1.6 16V, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D** 01/95 - 10/98 44 -85 kW	*22-043542*	**24-026604**	
B8	**1.4, 1.6 16V, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, RS 2000** 01/95 - 10/98 44 -110 kW	**22-043825**	**24-026895**	

FORD ESCORT VII A trois volumes (GAL, AFL)

B1	**1.3, 1.4, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D** 01/95 - 02/99 44 -85 kW	**12-116867**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.3, 1.4** 01/95 - 02/99 44 -55 kW	*36-130078*	**36-133413**	suspension standard
B3	**1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 Turbo D** 01/95 - 02/99 44 -85 kW	**36-130085**	**36-133413**	suspension standard
B3	**1.8 TD** 01/95 - 10/98 66 kW	*36-130092*	**36-133420**	suspension standard
B4	**1.3, 1.4, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD** 01/95 - 08/95 44 -85 kW	**22-045560** **11-101468** SP	**19-029320** **11-105886** SP	VA: Øa: 45,5 mm
B4	**1.3, 1.4, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D** 09/95 - 02/99 44 -85 kW	**22-045560** **11-101468** SP	**19-029337** **11-105886** SP	VA: Øa: 45,5 mm
B6 Sport	**1.4, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D** 01/95 - 02/99 44 -85 kW	*22-043542*	**24-026604**	
B8	**1.4, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD** 01/95 - 02/99 44 -85 kW	**22-043825**	**24-026895**	

FORD ESCORT VII Break (GAL, ANL)

B3	**1.3, 1.4** 01/95 - 02/99 44 -55 kW	*36-130078*	**38-129889**	suspension standard
B3	**1.6 16V, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 Turbo D** 01/95 - 02/99 44 -85 kW	**36-130085**	**38-129889**	suspension standard
B3	**1.8 TD** 01/95 - 02/99 66 kW	*36-130092*	**38-129889**	suspension standard
B4	**1.3, 1.4, 1.6 16V** 01/95 - 08/95 44 -66 kW	**22-045560** **11-101468** SP	**19-029313**	VA: Øa: 45,5 mm
B4	**1.3, 1.4, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D** 09/95 - 02/99 44 -85 kW	**22-045560** **11-101468** SP		VA: Øa: 45,5 mm
B4	**1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 TD** 01/95 - 08/95 65 -85 kW	**22-045560** **11-101468** SP	**19-029313**	VA: Øa: 45,5 mm
B6 Sport	**1.3, 1.4, 1.6 16V, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D** 01/95 - 02/99 44 -85 kW	*22-043542*		

FORD

FORD ESCORT VII Break (GAL, ANL)

B8	**1.3, 1.4, 1.6 16V, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 TD** 01/95 - 02/99 44 -85 kW	**22-043825**		

FORD ESCORT VII Décapotable (ALL)

B1	**1.4, 1.6 16V XR3i, 1.8 16V XR3i, 1.8 TD, 1.8 Turbo D** 02/95 - 08/99 51 -96 kW	**12-116867**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4** 02/95 - 08/98 55 kW	**36-130085**	**36-133420**	suspension standard
B3	**1.6 16V XR3i, 1.8 16V XR3i** 02/95 - 08/00 65 -96 kW	**36-162963**	**36-159055**	suspension standard
B3	**1.8 TD, 1.8 Turbo D** 09/95 - 08/99 51 -66 kW	*36-130092*	**36-133420**	suspension standard
B4	**1.4, 1.6 16V XR3i, 1.8 16V XR3i, 1.8 TD, 1.8 Turbo D** 02/95 - 08/99 51 -96 kW	**22-045560** **11-101468** SP	**19-029337** **11-105886** SP	VA: Øa: 45,5 mm
B6 Sport	**1.4, 1.6 16V XR3i, 1.8 16V XR3i, 1.8 TD, 1.8 Turbo D** 02/95 - 08/99 51 -96 kW	*22-043542*	**24-026604**	
B8	**1.4, 1.6 16V XR3i, 1.8 16V XR3i, 1.8 TD, 1.8 Turbo D** 02/95 - 08/99 51 -96 kW	**22-043825**	**24-026895**	

FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)

B3	**1.6 16V** 10/98 - 07/00 66 kW	**36-130085**	**36-133413**	suspension standard; version: Classic
B3	**1.8 TD** 10/98 - 07/00 66 kW	*36-130092*	**36-133420**	suspension standard; version: Classic

FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)

B3	**1.6 16V** 02/99 - 07/00 66 kW	**36-201136**		suspension standard

FORD ESCORT '81 Express (AVA)

B6 Sport	**1.1, 1.3, 1.6, 1.6 D** 03/81 - 02/86 37 -61 kW		**24-027618**	

FORD ESCORT '86 Express (AVF)

B6 Sport	**1.1, 1.3, 1.4 i, 1.6, 1.6 D, 1.8 D** 02/86 - 07/90 37 -60 kW		**24-027618**	

FORD ESCORT '91 Express (AVL)

B3	**1.8 D** 07/90 - 12/94 44 kW	**36-201112**		suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 700 kg
B4	**1.4** 07/90 - 12/94 52 kW	**22-041135** **11-101338** SP	**19-132327**	charge maxi: 500 kg
B4	**1.4, 1.8 D** 07/90 - 12/94 44 -52 kW	**22-041159** **11-101338** SP	**19-132327**	charge maxi: 700 kg

F

				
FORD				
FORD ESCORT '95 Camionnette (AVL)				
B1	**1.4** 01/95 - 54 kW	**12-116867**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4, 1.8 D, 1.8 Turbo D** 01/95 - 44 -54 kW	**36-201136**		suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 700 kg
B4	**1.4** 01/95 - 54 kW	**22-041135** **11-101338** SP	**19-132327**	charge maxi: 500 kg
B4	**1.4, 1.8 D** 01/95 - 44 -54 kW	**22-041159** **11-101338** SP	**19-132327**	charge maxi: 700 kg
FORD F250				
B6 4600	**4.9, 7.3 D** 10/82 - 09/96 106 -136 kW	**24-013284**	**24-013291**	suspension standard; propulsion
FORD FIESTA I (GFBT)				
B3	**0.9, 1.1, 1.3** 05/76 - 08/83 29 -49 kW	*36-159260*		suspension standard
B4	**0.9, 1.1, 1.3** 05/76 - 08/83 29 -49 kW	*22-040770* **11-101338** SP		
FORD FIESTA II (FBD)				
B4	**1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6** 09/83 - 11/89 33 -58 kW	*22-040886* **11-101338** SP		
B4	**1.6 XR2** 03/84 - 02/89 70 -71 kW	*22-040954*		
FORD FIESTA III (GFJ)				
B3	**1.0, 1.1, 1.3, 1.3 CAT, 1.4, 1.4 CAT, 1.6, 1.6 i 16V, 1.8 16V** 01/89 - 01/97 33 -77 kW	**36-154289**	**36-154340**	suspension standard
B3	**1.6 XR2i, 1.8 XR2i 16V** 03/89 - 12/95 76 -96 kW		**36-164011**	suspension standard
B3	**1.6 Turbo** 03/90 - 10/92 96 kW		**36-164011**	suspension standard
B4	**1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.8 D** 03/89 - 12/93 33 -44 kW	**22-041012** **11-101468** SP	**19-019840**	VA: Øa: 44 mm
B4	**1.0, 1.1, 1.3 CAT, 1.4, 1.4 CAT** 01/94 - 01/97 33 -54 kW	**22-045522** **11-101468** SP	**19-019840**	version: S, SX VA: Øa: 45,5 mm; pour véhicule avec stabilisateur
B4	**1.1, 1.4, 1.4 CAT** 03/89 - 12/93 37 -54 kW	**22-041012** **11-101468** SP	**19-019840**	version: ex. S VA: Øa: 44 mm; pour véhicule sans stabilisateur
B4	**1.1, 1.4, 1.4 CAT, 1.6** 01/89 - 12/93 37 -66 kW	**22-041241** **11-101468** SP	**19-019840**	version: S VA: Øa: 44 mm; pour véhicule avec stabilisateur
B4	**1.1, 1.3 CAT, 1.4, 1.4 CAT** 01/94 - 01/97 37 -54 kW	**22-139993** **11-101468** SP	**19-019840**	version: C,CL,Ghia,Youth,Van VA: Øa: 45,5 mm; pour véhicule sans stabilisateur
B4	**1.4, 1.4 CAT** 03/89 - 12/93 52 -54 kW	**22-045560** **11-101468** SP	**19-029320** **11-105886** SP	version: iS VA: Øa: 45,5 mm
B4	**1.6** 01/94 - 01/94 65 kW	**22-045522** **11-101468** SP	**19-019840**	version: Ghia VA: Øa: 45,5 mm
B4	**1.6, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 XR2i 16V** 01/94 - 12/95 44 -96 kW	**11-101468** SP	*19-029290*	

FORD

FORD FIESTA III (GFJ)

B4	**1.6 XR2i** 03/89 - 05/90 76 -81 kW	**22-041241** **11-101468** SP	**19-019840** OIO	VA: Øa: 44 mm
B4	**1.6 XR2i, 1.8 16V, 1.8 TD, 1.8 XR2i 16V** 06/90 - 12/93 57 -96 kW	**22-041241** **11-101468** SP	*19-029290* OIO	VA: Øa: 44 mm
B8	**1.1, 1.3, 1.3 CAT, 1.4, 1.4 CAT, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 XR2i 16V** 01/89 - 12/93 37 -96 kW	*35-003779*		VA: Øa: 44 mm
B8	**1.1, 1.3 CAT, 1.4, 1.4 CAT, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 XR2i 16V** 01/94 - 01/97 37 -96 kW	*35-042013*		VA: Øa: 45,5 mm

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

B1	**1.0 i, 1.1, 1.25 i 16V, 1.3, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.6 16V Sport, 1.8 D, 1.8 DI** 08/95 - 01/02 37 -76 kW	**12-117161**	**12-117154**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.0 i, 1.1, 1.25 i 16V, 1.3, 1.3 i** 08/95 - 01/02 37 -55 kW	*36-130030*	*36-133437*	suspension standard
B3	**1.4 i 16V** 04/96 - 01/02 66 kW	*36-154432*	*36-133437*	suspension standard
B3	**1.8 D** 08/95 - 04/00 44 kW	*36-130030*	**36-159062**	suspension standard
B3	**1.8 DI** 04/00 - 01/02 55 kW	**36-215348**	**36-159062**	suspension standard
B4	**1.0 i, 1.25 i 16V, 1.3, 1.3 i, 1.4 i 16V** 04/96 - 08/98 37 -66 kW	**22-045546** **11-101338** SP	**19-029306** HL **11-105886** SP	
B4	**1.0 i, 1.25 i 16V, 1.3, 1.3 i, 1.4 i 16V** 09/98 - 01/02 37 -66 kW	**22-045546** **11-101338** SP	**19-104089** OIO **11-105886** SP	
B4	**1.6 16V Sport** 02/00 - 11/01 76 kW	**22-045546**	**19-104089** OIO	
B4	**1.8 D** 08/95 - 08/98 44 kW	**22-045553** **11-101338** SP	**19-029306** HL **11-105886** SP	
B4	**1.8 D** 09/98 - 04/00 44 kW	**22-045553** **11-101338** SP	**19-104089** OIO **11-105886** SP	
B4	**1.8 DI** 04/00 - 01/02 55 kW	**22-045553** **11-101338** SP	**19-104089** OIO	
B6 Sport	**1.0 i, 1.25 i 16V, 1.3, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.8 D** 08/95 - 10/98 37 -66 kW	**22-043313**	**24-026413** HL	
B6 Sport	**1.0 i, 1.25 i 16V, 1.3, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.6 16V Sport, 1.8 D, 1.8 DI** 11/98 - 01/02 37 -76 kW	**22-043313**	**24-060950** OIO	

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

B1	**1.25 16V, 1.3, 1.4 16V, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.6 TDCi, ST150** 11/01 - 44 -110 kW	**12-224340**	**12-224388**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.25 16V, 1.3, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex** 11/01 - 44 -78 kW	**37-148041**	**36-148066**	suspension standard

F

F

FORD

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

B3	**1.25 16V, 1.3, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex** 11/01 - 44 -78 kW	**37-148058**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4 TDCi, 1.6 TDCi** 11/01 - 50 -66 kW	**37-148058**	**36-148066**	suspension standard
B4	**1.0, 1.25 16V, 1.3, 1.4 16V, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.6 TDCi** 11/01 - 44 -78 kW	**22-111760** **22-111777**	**19-111780**	
B6 Sport	**1.0, 1.25 16V, 1.3, 1.4 16V, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.6 TDCi, ST150** 11/01 - 44 -110 kW	**35-103547** **35-103554**	**24-103565**	suspension sport; suspension standard
B8	**1.0, 1.25 16V, 1.3, 1.4 16V, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.6 TDCi, ST150** 11/01 - 44 -110 kW	**35-103578** **35-103585**	**24-103596**	suspension standard; suspension sport
B12 PK	**1.25 16V, 1.3, 1.4 16V** 11/01 - 44 -59 kW	**46-190116**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B12 PK	**1.4 TDCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.6 TDCi, ST150** 11/01 - 50 -110 kW	**46-190123**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg

FORD FIESTA VI

B1	**1.25, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 TDCi, 1.5, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 TDCi, 1.6 Ti** 10/08 - 44 -99 kW	**12-225354**	**12-225347**	VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes; boite de vitesse a cde manuelle HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B3	**1.25, 1.4, 1.4 LPG, 1.5, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 Ti** 10/08 - 44 -99 kW	**36-214501**	**36-214549**	suspension standard
B3	**1.25, 1.4, 1.4 LPG, 1.5, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 Ti** 10/08 - 44 -99 kW	**36-214518**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4 TDCi, 1.6 TDCi** 10/08 - 50 -70 kW	**36-214518**	**36-214549**	suspension standard
B4	**1.0 Flex, 1.25, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 TDCi, 1.5, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 TDCi, 1.6 Ti** 10/08 - 12/12 44 -99 kW	**i.V.** **i.V.**	**24-188654**	
B14	**1.0 Flex, 1.25, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 TDCi, 1.5, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 TDCi, 1.6 Ti** 10/08 - 44 -99 kW	**47-167490**		sauf:; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 785 kg
B14	**1.25, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti** 09/01 - 44 -99 kW	**47-242043**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 785 kg

FORD FIESTA Camionnette (FVD)

B4	**1.0, 1.4, 1.6 D** 08/83 - 11/89 33 -52 kW	**22-041012** **11-101468** SP	**19-019840**	VA: Øa: 44 mm
B4	**1.8 D, 1.8 TD** 03/89 - 12/93 43 -55 kW	**22-041012** **11-101468** SP	**19-019840**	VA: Øa: 44 mm
B4	**1.8 D, 1.8 TD** 01/94 - 12/95 43 -55 kW	**22-045522** **11-101468** SP	**19-019840**	VA: Øa: 45,5 mm

				
FORD				
FORD FIESTA Camionnette (F3L, F5L)				
B3	**1.3** 09/91 - 02/96 44 kW	**36-154289**		suspension standard
B3	**1.8 D, 1.8 TD** 09/91 - 02/96 44 -55 kW	**36-201129**		suspension standard
B4	**1.3, 1.8 D** 09/91 - 12/93 44 kW	**22-041241** **11-101468** SP	**19-029283**	VA: Øa: 44 mm
B4	**1.3, 1.8 D, 1.8 TD** 01/94 - 02/96 44 -55 kW	**22-045522** **11-101468** SP	**19-029283**	VA: Øa: 45,5 mm
FORD FIESTA Camionnette (J5_, J3_)				
B1	**1.3, 1.4 i, 1.8 D, 1.8 DI** 02/96 - 44 -66 kW	**12-117161**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.3, 1.4 i** 02/96 - 44 -66 kW	*36-154432*		suspension standard
B3	**1.8 D, 1.8 DI** 02/96 - 44 -55 kW	**36-215348**		suspension standard
B4	**1.3, 1.4 i** 02/96 - 44 -66 kW	**22-045546**	**19-029283**	
B4	**1.8 D, 1.8 DI** 02/96 - 44 -55 kW	**22-045553** **11-101338** SP	**19-029283**	
FORD FIESTA Camionnette (JV_)				
B1	**D 1.8, TD 1.8** 05/98 - 44 -55 kW	**12-117161**	**12-117154**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**D 1.8** 05/98 - 44 kW	*36-154432*	*36-133437*	suspension standard
B3	**TD 1.8** 03/00 - 55 kW		*36-133437*	suspension standard
B4	**D 1.8** 05/98 - 08/98 44 kW	**22-045553** **11-101338** SP	**19-029306** **11-105886** SP	
B4	**D 1.8** 09/98 - 44 kW	**22-045553** **11-101338** SP	**19-104089** **11-105886** SP	
B4	**TD 1.8** 03/00 - 55 kW	**22-045546** **11-101338** SP	**19-104089** **11-105886** SP	
FORD FIESTA Van				
B1	**1.3, 1.4 TDCi** 10/03 - 50 -51 kW	**12-224340**	**12-224388**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.3** 10/03 - 12/03 51 kW	**37-148041**		suspension standard
B3	**1.3, 1.4 TDCi** 10/03 - 50 -51 kW		**36-148066**	suspension standard
B3	**1.4 TDCi** 10/03 - 12/03 50 kW	**37-148058**	**36-148066**	suspension standard
FORD FIESTA Van				
B1	**1.4 TDCi, 1.6 TDCi** 01/09 - 50 -70 kW	**12-225354**	**12-225347**	VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes; boite de vitesse a cde manuelle HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes

F

FORD

FORD FIESTA Van

B3	**1.25, 1.4 TDCi** 01/09 - 50 -60 kW		**36-148066**	suspension standard

FORD FOCUS (DAW, DBW)

B1	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Flexifuel, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V** 10/98 - 11/04 55 -96 kW	**12-117888**		sauf: RS; boite de vitesse a cde manuelle VA: avec roulement à billes
B3	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V** 10/98 - 11/04 55 -96 kW	**36-154296**	**36-154302**	suspension standard
B3	**1.4 16V, 1.6 16V** 10/98 - 11/04 55 -74 kW	**36-154326**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 DI / TDDi, 1.8 Turbo DI / TDDi** 10/98 - 11/04 55 -66 kW	**36-154326**	**36-154302**	suspension standard
B3	**1.8 TDCi** 03/01 - 11/04 74 -85 kW	**36-154326**	**36-163991**	suspension standard
B3	**1.8 TDCi** 03/01 - 11/04 74 -85 kW		**36-154302**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Flexifuel, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V** 10/98 - 11/04 55 -96 kW	**22-051226** **22-051219**	**19-065878**	
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Flexifuel, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, ST170** 10/98 - 11/04 55 -127 kW	**35-051398** **35-051404**	**24-066655**	
B8	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, ST170** 10/98 - 11/04 55 -127 kW	**35-051411** **35-051428**	**24-066662**	
B12 PK	**1.4 16V, 1.6 16V** 10/98 - 11/04 55 -74 kW	**46-181336**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg
B12 PK	**1.8 16V, 2.0 16V** 10/98 - 11/04 85 -96 kW	**46-181343**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 915 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg
B12 PK	**ST170** 03/02 - 11/04 127 kW	**46-181343**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 915 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg
B12 PK	**1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi** 10/98 - 11/04 55 -85 kW	**46-181374**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg
B16 PSS9	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, ST170** 10/98 - 11/04 55 -127 kW	**48-080460**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg

FORD FOCUS A trois volumes (DFW)

B1	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V** 02/99 - 03/05 55 -96 kW	**12-117888**		sauf: RS; boite de vitesse a cde manuelle VA: avec roulement à billes

FORD

FORD FOCUS A trois volumes (DFW)

B3	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V** 02/99 - 11/04 55 -96 kW	**36-154296**	**36-154302**	suspension standard
B3	**1.4 16V, 1.6 16V** 02/99 - 11/04 55 -74 kW	**36-154326**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 Turbo DI / TDDi** 02/99 - 03/05 55 -66 kW	**36-154326**	**36-154302**	suspension standard
B3	**1.8 TDCi** 03/01 - 11/04 74 -85 kW	**36-154326**	**36-163991**	suspension standard
B3	**1.8 TDCi** 03/01 - 11/04 74 -85 kW		**36-154302**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V** 02/99 - 03/05 55 -96 kW	**22-051226** **22-051219**	**19-065878**	
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V** 02/99 - 03/05 55 -96 kW	**35-051398** **35-051404**	**24-066655**	
B8	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V** 02/99 - 03/05 55 -96 kW	**35-051411** **35-051428**	**24-066662**	
B12 PK	**1.4 16V, 1.6 16V** 02/99 - 11/04 55 -74 kW	**46-181336**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg
B12 PK	**1.8 16V, 2.0 16V** 02/99 - 11/04 85 -96 kW	**46-181343**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 915 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg
B12 PK	**1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi** 02/99 - 11/04 66 -85 kW	**46-181374**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg
B16 PSS9	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V** 02/99 - 03/05 55 -96 kW	**48-080460**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg

FORD FOCUS Break (DNW)

B1	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Flexifuel, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V** 02/99 - 11/04 55 -96 kW	**12-117888**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Flexifuel, 1.8 16V** 02/99 - 11/04 55 -85 kW	**36-154357**	**36-154456**	suspension standard
B3	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Flexifuel, 1.8 16V** 02/99 - 11/04 55 -85 kW	**36-154326**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 DI / TDDi, 1.8 Turbo DI / TDDi** 02/99 - 11/04 55 -66 kW	**36-154326**	**36-154456**	suspension standard
B3	**1.8 TDCi, 2.0 16V** 02/99 - 11/04 74 -96 kW	**36-154326**	**36-154456**	suspension standard

FORD

FORD FOCUS Break (DNW)

B4	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Flexifuel, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V** 02/99 - 11/04 55 -96 kW	**22-051226** **22-051219**	**19-065885**	
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Flexifuel, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, ST170** 02/99 - 11/04 55 -127 kW	**35-051398** **35-051404**	**24-066679**	
B8	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Flexifuel, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, ST170** 02/99 - 11/04 55 -127 kW	**35-051411** **35-051428**	**24-066679**	
B12 PK	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Flexifuel** 02/99 - 11/04 55 -75 kW	**46-181350**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.8 16V, 2.0 16V, ST170** 02/99 - 11/04 85 -127 kW	**46-181367**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 915 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi** 02/99 - 11/04 55 -85 kW	**46-181381**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B16 PSS9	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Flexifuel, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, ST170** 02/99 - 11/04 55 -127 kW	**48-080453**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg

FORD FOCUS C-MAX

B1	**1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi** 10/03 - 03/07 66 -107 kW		**12-224173**	HA: sans roulement à billes
B3	**1.6, 1.6 Ti** 10/03 - 03/07 74 -85 kW	**37-162924**	*36-162871*	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 Ti** 10/03 - 03/07 74 -85 kW	**37-162917**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0** 03/04 - 03/07 66 -107 kW	**37-162917**	*36-162871*	suspension standard
B3	**1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0** 03/04 - 03/07 66 -107 kW	**37-159108**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 TDCi, 2.0 TDCi** 10/03 - 03/07 85 -100 kW	**37-159108**	*36-162871*	suspension standard
B4	**1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi** 10/03 - 03/07 66 -107 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-119519**	
B6 Sport	**1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi** 10/03 - 03/07 66 -107 kW	**35-110736** **35-110743**	**24-110754**	
B8	**1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi** 10/03 - 03/07 66 -107 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-110754**	

				
FORD				
FORD FOCUS C-MAX				
B12 PK	**1.6, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0** 10/03 - 03/07 74 -107 kW		**46-206770**	Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B12 PK	**1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi** 10/03 - 03/07 66 -100 kW		**46-206787**	Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
FORD C-MAX				
B1	**1.6, 1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDCi** 02/07 - 66 -107 kW		**12-224173**	HA: sans roulement à billes
B1	**2.0 CNG** 04/09 - 107 kW	**12-238026**		
B3	**1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0** 02/07 - 66 -107 kW	**37-162917**		suspension standard
B3	**2.0 TDCi** 02/07 - 81 -100 kW	**37-159108**		suspension standard
B4	**1.6, 1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDCi** 02/07 - 66 -107 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-119519**	
B12 PK	**1.6, 1.8, 2.0** 02/07 - 74 -107 kW		**46-206770**	Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 PK	**1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi** 02/07 - 66 -100 kW		**46-206787**	Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
FORD C-MAX				
B4	**1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi** 12/10 - 63 -134 kW	**22-217134** **22-217141**	**19-217154**	suspension standard
FORD GRAND C-MAX				
B4	**1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi** 12/10 - 70 -134 kW	**22-217134** **22-217141**	**19-217154**	suspension standard
FORD FOCUS II (DA_)				
B1	**1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDCi** 11/04 - 59 -107 kW	**12-238026**	**12-224173**	HA: sans roulement à billes
B1	**2.0 CNG, 2.5 ST** 10/05 - 107 -166 kW	**12-238026**		
B3	**1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 LPG, 1.6 Ti** 11/04 - 59 -85 kW	**37-000806**	*36-172153*	suspension standard
B3	**1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 LPG, 1.6 Ti** 11/04 - 59 -85 kW		*36-172160*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0, 2.0 LPG** 11/04 - 66 -107 kW	**37-238995**	*36-172153*	suspension standard

F

FORD

FORD FOCUS II (DA_)

B3	**1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0, 2.0 LPG** 11/04 - 66 -107 kW		*36-172160*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 TDCi, 2.0 TDCi** 11/04 - 81 -100 kW	**37-000820**	*36-172153*	suspension standard
B3	**1.8 TDCi, 2.0 TDCi** 11/04 - 81 -100 kW	**37-000820**	*36-172160*	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.5 ST** 11/04 - 59 -166 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-119526**	
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.5 ST** 11/04 - 59 -166 kW	**35-110736** **35-110743**	**24-196529**	
B6 Sport	**2.5 RS, 2.5 RS 500** 01/09 - 224 -257 kW	**35-233091** **35-233107**	**24-233118**	
B8	**1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.5 ST** 11/04 - 59 -166 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-196550**	
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 Ti, 1.8** 11/04 - 59 -92 kW	**46-181282**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg
B12 PK	**2.5 ST** 10/05 - 166 kW	**46-181329**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 915 kg
B12 PK	**1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi** 11/04 - 66 -107 kW	**46-181299**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg
B14	**1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.5 ST** 11/04 - 59 -166 kW	**47-121225**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B16 PSS9	**1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.5 ST** 11/04 - 59 -166 kW	**48-121262**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg

FORD FOCUS II A trois volumes (DA_)

B1	**1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi** 04/05 - 59 -107 kW	**12-238026**	**12-224173**	HA: sans roulement à billes
B3	**1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 Ti** 04/05 - 59 -85 kW	**37-000806**	*36-172160*	suspension standard
B3	**1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0** 04/05 - 66 -107 kW	**37-238995**	*36-172160*	suspension standard
B3	**1.8 TDCi, 2.0 TDCi** 04/05 - 81 -100 kW	**37-000820**	*36-172160*	suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi** 04/05 - 59 -107 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-119526**	

				
FORD				
FORD FOCUS II A trois volumes (DA_)				
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi** 04/05 - 59 -107 kW	**35-110736** **35-110743**		
B8	**1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi** 04/05 - 59 -107 kW	**35-110767** **35-110774**		
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 Ti, 1.8** 04/05 - 59 -92 kW	**46-181282**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg
B12 PK	**1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi** 04/05 - 66 -107 kW	**46-181299**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg
B14	**1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi** 04/05 - 59 -107 kW	**47-121225**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B16 PSS9	**1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi** 04/05 - 59 -107 kW	**48-121262**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
FORD FOCUS II Turnier (DAW_)				
B1	**1.4, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDCi** 11/04 - 59 -107 kW	**12-238026**	**12-224173**	HA: sans roulement à billes
B3	**1.4, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Ti** 11/04 - 59 -85 kW	**37-000806**	**36-172214**	suspension standard
B3	**1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0, 2.0 LPG** 11/04 - 66 -107 kW	**37-238995**	**36-172214**	suspension standard
B3	**1.8 TDCi, 2.0 TDCi** 11/04 - 81 -100 kW	**37-000820**	**36-172214**	suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDCi** 11/04 - 59 -107 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-138411** OIO	
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDCi** 11/04 - 59 -107 kW	**35-110736** **35-110743**	**24-124508** OIO	
B8	**1.4, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDCi** 11/04 - 59 -107 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-124515** OIO	
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.6 Ti, 1.8** 11/04 - 59 -92 kW	**46-181305**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B12 PK	**1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi** 11/04 - 66 -107 kW	**46-181312**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg

F

FORD

FORD FOCUS II Décapotable

B1	**1.6, 2.0, 2.0 TDCi** 10/06 - 74 -107 kW	**12-238026**		
B4	**1.6, 2.0, 2.0 TDCi** 10/06 - 74 -107 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-147291**	suspension standard
B6 Sport	**1.6, 2.0, 2.0 TDCi** 10/06 - 74 -107 kW	**35-110736** **35-110743**	**24-142182**	
B8	**1.6, 2.0, 2.0 TDCi** 10/06 - 74 -107 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-142199**	
B12 PK	**1.6, 2.0** 10/06 - 74 -107 kW	**46-187925**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B12 PK	**2.0 TDCi** 10/06 - 100 kW	**46-187932**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg

FORD FOCUS III

B4	**1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi** 04/11 - 63 -134 kW	**22-217134** **22-217141**	**19-217154**	suspension standard
B4	**1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi** 04/11 - 63 -134 kW	**22-220530** **22-220547**	**19-217154**	suspension sport
B6 Sport	**1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi** 04/11 - 63 -134 kW	**29-196500** **29-196517**	**24-196529**	suspension standard
B6 Sport	**2.0 ST** 07/12 - 184 kW	**29-196500** **29-196517**	**24-232968**	
B8	**1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi** 04/11 - 63 -134 kW	**29-196531** **29-196548**	**24-196550**	suspension sport
B8	**2.0 ST** 07/12 - 184 kW	**29-196531** **29-196548**	**24-232975**	suspension sport
B12 PK	**1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 Ti** 04/11 - 63 -134 kW	**46-229816**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 985 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg
B12 PK	**1.6 TDCi, 2.0 TDCi** 04/11 - 70 -120 kW	**46-229823**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg
B14	**1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi** 04/11 - 63 -134 kW	**47-196568**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg
B14	**2.0 ST** 07/12 - 184 kW	**47-232952**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg

FORD FOCUS III A trois volumes

B4	**1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi** 04/11 - 63 -134 kW	**22-217134** **22-217141**	**19-217154**	suspension standard

				
FORD				
FORD FOCUS III A trois volumes				
B4	**1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi** 04/11 - 63 -134 kW	**22-220530** **22-220547**	**19-217154**	suspension sport
B6 Sport	**1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi** 04/11 - 63 -134 kW	**29-196500** **29-196517**	**24-196529**	suspension standard
B8	**1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi** 04/11 - 63 -134 kW	**29-196531** **29-196548**	**24-196550**	suspension sport
B14	**1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi** 04/11 - 63 -134 kW	**47-196568**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg
FORD FOCUS III Turnier				
B4	**1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 TDCi ECOnetic, 1.6 Ti, 2.0 TDCi** 05/11 - 63 -134 kW	**22-217134** **22-217141**	**19-217161**	suspension standard
B6 Sport	**1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 TDCi ECOnetic, 1.6 Ti, 2.0 TDCi** 05/11 - 63 -134 kW	**29-196500** **29-196517**	**24-124508**	suspension standard
B8	**1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 TDCi ECOnetic, 1.6 Ti, 2.0 TDCi** 05/11 - 63 -134 kW	**29-196531** **29-196548**	**24-124515**	suspension sport
FORD FUSION (JU_)				
B1	**1.25, 1.4, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 TDCi** 08/02 - 50 -74 kW	**12-224340**	**12-224388**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.25, 1.4, 1.4 TDCi, 1.6** 08/02 - 50 -74 kW	**37-171964**	**36-171958**	suspension standard
B3	**1.25, 1.4, 1.4 TDCi, 1.6** 08/02 - 50 -74 kW	**37-171971**	**36-171958**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 TDCi** 11/04 - 66 kW	**37-171971**	**36-171958**	suspension standard
B4	**1.25, 1.4, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 TDCi** 08/02 - 50 -74 kW	**22-112743** **22-112750**	**19-112763**	
B6 Sport	**1.25, 1.4, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 TDCi** 08/02 - 50 -74 kW	**35-104384** **35-104391**	**24-104401**	
FORD GALAXY (WGR)				
B1	**1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.3 4x4, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4, 2.8 V6** 03/95 - 05/06 66 -150 kW	**12-117659**		VA: avec roulement à billes
B3	**2.3 16V, 2.8 i V6, 2.8 V6** 04/00 - 05/06 103 -150 kW	**37-134327**	**38-131264**	suspension standard
B3	**2.3 16V, 2.8 i V6, 2.8 V6** 04/00 - 05/06 103 -150 kW	**37-134457**	**38-131271**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.3 4x4, 2.8 i V6 4x4** 04/96 - 04/00 107 -128 kW	**37-134457**	**38-131271**	suspension standard

F

FORD

FORD GALAXY (WGR)

B3	**1.9 TDI, 2.0 i** 03/95 - 05/06 66 -110 kW	**37-134051**	**38-131257**	suspension standard
B3	**1.9 TDI, 2.0 i** 03/95 - 05/06 66 -110 kW	**37-134327**	**38-131264**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.3 4x4, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4, 2.8 V6** 03/95 - 05/06 66 -150 kW	**22-046796**	**19-061078**	
B6 Sport	**1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.3 4x4, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4, 2.8 V6** 03/95 - 05/06 66 -150 kW	**35-103509**	**24-103527**	suspension standard
B8	**1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.3 4x4, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4, 2.8 V6** 03/95 - 05/06 66 -150 kW	**35-103516**	**24-103534**	suspension sport
B12 PK	**2.0 i, 2.3 16V** 11/95 - 05/06 85 -107 kW	**46-193872**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1355 kg
B12 PK	**1.9 TDI, 2.8 i V6, 2.8 V6** 03/95 - 05/06 66 -150 kW	**46-193889**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1355 kg

FORD GALAXY

B1	**1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3** 07/07 - 74 -149 kW	**12-231638**		
B4	**1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3** 07/07 - 74 -149 kW	**22-182869** **22-182876**	**19-170206**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable; suspension standard; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3** 07/07 - 74 -149 kW	**35-143598** **35-143604**	**24-143639**	
B8	**1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3** 07/07 - 74 -149 kW	**35-143611** **35-143628**	**24-143646**	
B12 PK	**1.6 EcoBoost, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel** 05/06 - 107 -149 kW	**46-194336**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1405 kg
B12 PK	**1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3** 07/07 - 74 -147 kW	**46-194343**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1405 kg

FORD KA (RB_)

B1	**1.0 i, 1.3 i** 09/96 - 11/08 36 -48 kW	**12-117161**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.6, 1.6 i** 11/05 - 09/08 68 -71 kW	**12-228782**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.0 i** 07/97 - 11/08 38 -48 kW	*36-130047*		suspension standard

				
FORD				
FORD KA (RB_)				
B3	**1.3 i** 09/96 - 04/00 36 -44 kW	*36-130047*	**36-130054**	suspension standard
B3	**1.3 i** 05/00 - 11/08 36 -44 kW	*36-130047*	**36-159208**	suspension standard
B3	**1.3 i** 08/02 - 11/08 51 kW	*36-130047*	**36-159208**	suspension standard
B4	**1.0 i, 1.3 i** 09/96 - 09/98 36 -44 kW	**22-045515**	**19-029276** TL	
B4	**1.0 i, 1.3 i** 10/98 - 04/00 36 -48 kW	**22-045515**	**19-104096** O	
B4	**1.0 i, 1.3 i** 05/00 - 11/08 36 -48 kW	**22-045515**	**19-196299** O	
B4	**1.3 i** 08/02 - 11/08 51 kW	**22-045515**	**19-196299** O	
B4	**1.6, 1.6 i** 11/05 - 09/08 68 -71 kW	**22-227706** (L) **22-227713** (R)	**19-196299** O	
B6 Sport	**1.0 i, 1.3 i** 09/96 - 08/98 36 -44 kW	*22-043320*	**24-026413** TL	
B6 Sport	**1.0 i, 1.3 i** 09/98 - 03/00 36 -48 kW	*22-043320*	**24-060950** O	
B8	**1.0 i, 1.3 i** 09/96 - 09/98 36 -44 kW	*22-043559*	**24-026413** TL	
FORD KA Van (RB)				
B3	**1.3 i** 05/02 - 05/05 44 kW	*36-130047*	**36-159208**	suspension standard
B4	**1.3 i** 05/02 - 05/05 44 kW	**22-045515**	**19-196299** O	
FORD KA				
B4	**1.0, 1.0 Flex, 1.6, 1.6 Flex, 1.2, 1.3 TDCi** 02/08 - 48 -75 kW	**22-197351** (L) **22-197368** (R)	**19-197227**	
B6 Sport	**1.0, 1.0 Flex, 1.6, 1.6 Flex** 02/08 - 48 -75 kW	**22-217653** (L) **22-217660** (R)	**24-217675** OO	
B8	**1.0, 1.0 Flex, 1.6, 1.6 Flex, 1.2, 1.3 TDCi** 02/08 - 48 -75 kW	**22-217684** (L) **22-217691** (R)	**24-217675** OO	
B14	**1.0, 1.0 Flex, 1.6, 1.6 Flex, 1.2, 1.3 TDCi** 02/08 - 48 -75 kW	**47-155770**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 640 kg
FORD KA				
B3	**1.2** 10/08 - 51 kW	**36-200610**	**36-199693**	suspension standard
B3	**1.2** 10/08 - 51 kW	**36-200009**	**36-200634**	suspension standard; Version renforcée .

				
FORD				
FORD KA				
B3	**1.3 TDCi** 10/08 - 55 kW	**36-200009**	**36-199693**	suspension standard
B3	**1.3 TDCi** 10/08 - 55 kW		**36-200634**	suspension standard; Version renforcée .
B6 Sport	**1.2** 10/08 - 51 kW	**22-217653** **22-217660**	**24-217675**	
B6 Sport	**1.3 TDCi** 10/08 - 55 kW	**22-217653** **22-217660**	**24-217675**	Température d'ouverture raccourcir de; suspension standard; version: ZFA
FORD KUGA I				
B3	**2.0 TDCi, 2.5** 03/08 - 100 -147 kW	**36-237845**	**36-237821**	suspension standard
B3	**2.0 TDCi 4x4, 2.5 4x4** 03/08 - 100 -147 kW	**36-237845**	**36-237852**	suspension standard
B4	**2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.5, 2.5 4x4** 03/08 - 100 -147 kW	**22-182821** **22-182838**	**19-182841**	
B6 Sport	**2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.5, 2.5 4x4** 03/08 - 100 -147 kW	**35-156512** **35-156529**	**24-156530**	
FORD MAVERICK (UDS, UNS)				
B4	**2.4 i, 2.7 TD** 02/93 - 04/98 74 -92 kW	**19-105895**	**19-061092**	
B6 4600	**2.4 i, 2.7 TD** 02/93 - 04/98 74 -92 kW	**24-020763**	**24-020770**	
FORD MAVERICK				
B4	**2.0 16V, 2.3 16V, 3.0 V6 24V** 02/01 - 91 -149 kW		**19-165998**	
FORD MONDEO I (GBP)				
B1	**1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 i 16V 4x4, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V** 02/93 - 08/96 65 -125 kW	**12-116676**	**12-117185**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.6 i 16V** 02/93 - 08/96 65 -66 kW	*36-129942*	**36-129928**	suspension standard
B3	**1.6 i 16V** 02/93 - 08/96 65 -66 kW		*36-129935*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.5 i 24V** 02/93 - 08/96 65 -125 kW	*36-129959*	**36-129928**	suspension standard
B3	**1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.5 i 24V** 02/93 - 08/96 65 -125 kW		*36-129935*	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 i 16V 4x4, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.5 i 24V** 02/93 - 09/94 65 -125 kW	**22-045607** **11-104957** SP	**22-045584** **11-104964** SP	
B4	**1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 i 16V 4x4, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V** 10/94 - 08/96 65 -125 kW	**22-045607** **11-104957** SP	**22-045621** **11-104964** SP	

				
FORD				
FORD MONDEO I A trois volumes (GBP)				
B1	**1.6 i 16V, 1.8 4x4, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V** 02/93 - 08/96 65 -125 kW	**12-116676**	**12-117185**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.6 i 16V** 02/93 - 08/96 65 -66 kW	*36-129942*	**36-129928**	suspension standard
B3	**1.6 i 16V** 02/93 - 08/96 65 -66 kW		*36-129935*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.5 i 24V** 02/93 - 08/96 65 -125 kW	*36-129959*	**36-129928**	suspension standard
B3	**1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.5 i 24V** 02/93 - 08/96 65 -125 kW		*36-129935*	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.5 i 24V** 02/93 - 09/94 65 -125 kW	**22-045607** **11-104957** SP	**22-045584** **11-104964** SP	
B4	**1.6 i 16V, 1.8 4x4, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V** 10/94 - 08/96 65 -125 kW	**22-045607** **11-104957** SP	**22-045621** **11-104964** SP	
FORD MONDEO I Break (BNP)				
B1	**1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 i 16V 4x4, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V** 04/93 - 08/96 65 -125 kW	**12-116676**	**12-117185**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.5 i 24V** 04/93 - 08/96 65 -125 kW	*36-129959*	*36-133451*	suspension standard
B3	**1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.5 i 24V** 04/93 - 08/96 65 -125 kW		**36-129966**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 i 16V 4x4, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4** 04/93 - 08/96 65 -100 kW	**22-045607** **11-104957** SP	**19-045597** OO	
B4	**2.5 i 24V** 07/94 - 08/96 125 kW	**22-045607** **11-104957** SP		
FORD MONDEO II (BAP)				
B1	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V, 2.5 ST 200** 09/96 - 11/00 66 -151 kW	**12-116676**	**12-117185**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 2.0 i** 09/96 - 11/00 66 -96 kW	**36-130016**	*36-129980*	suspension standard
B3	**1.8 TD, 2.5 24V** 09/96 - 11/00 66 -125 kW	*36-130023*	**36-133468**	suspension standard
B4	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V** 09/96 - 11/00 66 -125 kW	**22-045614** **11-104957** SP	**22-045621** **11-104964** SP	
FORD MONDEO II A trois volumes (BFP)				
B1	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V, 2.5 ST 200** 09/96 - 11/00 66 -151 kW	**12-116676**	**12-117185**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 2.0 i** 09/96 - 11/00 66 -96 kW	**36-130016**	*36-129980*	suspension standard

F

FORD

FORD MONDEO II A trois volumes (BFP)

B3	**1.8 TD, 2.5 24V** 09/96 - 11/00 66 -125 kW	*36-130023*	**36-133468**	suspension standard
B4	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V** 09/96 - 11/00 66 -125 kW	**22-045614** **11-104957** SP	**22-045621** **11-104964** SP	

FORD MONDEO II Break (BNP)

B1	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V, 2.5 ST 200** 09/96 - 11/00 66 -151 kW	**12-116676**	**12-117185**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 2.0 i** 09/96 - 11/00 66 -96 kW	**36-130016**	*36-129997*	suspension standard
B3	**1.8 TD, 2.5 24V** 09/96 - 11/00 66 -125 kW	*36-130023*	**36-133475**	suspension standard
B4	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V** 09/96 - 11/00 66 -125 kW	**22-045614** **11-104957** SP	**19-045597** OIO	

FORD MONDEO III (B5Y)

B1	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, ST220** 11/00 - 08/07 66 -166 kW	*12-224135*	**12-224142**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V** 11/00 - 08/07 81 -107 kW	**37-229177**	**36-162901**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V** 11/00 - 08/07 81 -107 kW	**37-162948**	**36-162901**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V** 11/00 - 08/07 125 -150 kW	**37-162931**	**36-162901**	suspension standard
B3	**2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi** 11/00 - 08/07 66 -114 kW	**37-229177**	**36-162901**	
B4	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V** 11/00 - 08/07 66 -150 kW	**22-138392**	**22-139924**	suspension standard
B6 Sport	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V** 11/00 - 08/07 66 -150 kW	**35-051480**	**35-140627**	
B6 Sport	**ST220** 04/02 - 08/07 166 kW	**35-140610**	**35-140634**	Uniquement en connexion avec 1127648
B8	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V** 11/00 - 08/07 66 -150 kW	**35-140610**	**35-140634**	

				
FORD				
FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y)				
B1	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, ST220** 11/00 - 08/07 66 -166 kW	*12-224135*	**12-224142**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V** 11/00 - 08/07 81 -107 kW	**37-162948**	**36-162901**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V** 11/00 - 08/07 81 -107 kW	**37-229177**		suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V** 11/00 - 08/07 66 -150 kW	**37-229177**	**36-162901**	suspension standard
B4	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V** 11/00 - 08/07 66 -150 kW	**22-138392**	**22-139924**	suspension standard
B6 Sport	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V** 11/00 - 08/07 66 -150 kW	**35-051480**	**35-140627**	
B6 Sport	**ST220** 04/02 - 08/07 166 kW	**35-140610**	**35-140634**	Uniquement en connexion avec 1127648
B8	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V** 11/00 - 08/07 66 -150 kW	**35-140610**	**35-140634**	
FORD MONDEO III Break (BWY)				
B1	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, ST220** 11/00 - 08/07 66 -166 kW	*12-224135*		VA: avec roulement à billes
B3	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V** 11/00 - 08/07 81 -107 kW	**37-162948**	**36-162895**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V** 11/00 - 08/07 81 -107 kW	**37-229177**		suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V** 11/00 - 08/07 66 -150 kW	**37-229177**	**36-162895**	suspension standard
B4	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V** 11/00 - 08/07 66 -150 kW	**22-138392**	**19-138404** OIO	suspension standard HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, ST220** 11/00 - 08/07 66 -166 kW	**35-051480**	**24-066754** OIO	HA: sauf regulation de niveau

F

FORD

FORD MONDEO III Break (BWY)

B8	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, ST220** 11/00 - 08/07 66 -166 kW	**35-140610**	**24-066754**	HA: sauf regulation de niveau
B12 PK	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V** 11/00 - 08/07 81 -107 kW	**46-192608**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg
B12 PK	**1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V** 11/00 - 08/07 66 -150 kW	**46-192615**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg

FORD MONDEO IV

B1	**1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 SCTi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5** 03/07 - 74 -176 kW	**12-231638**		
B4	**1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 SCTi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5** 03/07 - 74 -176 kW	**22-182869** **22-182876**	**19-170206**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 SCTi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5** 03/07 - 74 -176 kW	**35-143598** **35-143604**	**24-143639**	sauf regulation de niveau
B8	**1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 SCTi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5** 03/07 - 74 -176 kW	**35-143611** **35-143628**	**24-143646**	sauf regulation de niveau
B12 PK	**1.6 EcoBoost, 1.6 Ti, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 SCTi** 03/10 - 81 -176 kW	**46-192547**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B12 PK	**1.8 TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5** 03/07 - 74 -162 kW	**46-192554**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg

FORD MONDEO IV A trois volumes

B1	**1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5** 03/07 - 74 -162 kW	**12-231638**		
B4	**1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5** 03/07 - 74 -162 kW	**22-182869** **22-182876**	**19-170206**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5** 03/07 - 74 -162 kW	**35-143598** **35-143604**	**24-143639**	
B8	**1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5** 03/07 - 74 -162 kW	**35-143611** **35-143628**	**24-143646**	

			
FORD			
FORD MONDEO IV A trois volumes			
B12 PK **1.6 Ti, 2.0** 03/07 - 81 -107 kW	**46-192547**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
B12 PK **1.8 TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5** 03/07 - 74 -162 kW	**46-192554**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
FORD MONDEO IV Turnier			
B1 **1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 SCTi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5** 03/07 - 74 -176 kW	**12-231638**		
B4 **1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 SCTi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5** 03/07 - 74 -176 kW	**22-182869** **22-182876**	**19-170206**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; sauf regulation de niveau
B6 Sport **1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 SCTi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5** 03/07 - 74 -176 kW	**35-143598** **35-143604**	**24-143639**	
B8 **1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 SCTi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5** 03/07 - 74 -176 kW	**35-143611** **35-143628**	**24-143646**	
B12 PK **1.6 Ti, 2.0** 03/07 - 81 -107 kW	**46-192561**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1220 kg
B12 PK **1.8 TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5** 03/07 - 74 -162 kW	**46-192578**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1220 kg
FORD ORION I (AFD)			
B2 **1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 i** 07/83 - 03/86 40 -77 kW	*17-053273* **11-101338** SP		
B3 **1.3, 1.6, 1.6 D** 07/83 - 03/86 40 -58 kW	**36-133338**	*36-129829*	suspension standard
B3 **1.6 i** 07/83 - 03/86 77 kW		*36-159345*	suspension standard
B4 **1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 i** 07/83 - 03/86 40 -77 kW	**22-040893** **11-101338** SP	**22-040862**	
FORD ORION II (AFF)			
B2 **1.3, 1.4, 1.4 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.8 D** 12/85 - 07/90 40 -77 kW	*17-053273*		
B3 **1.3, 1.4, 1.4 CAT, 1.6** 12/85 - 07/90 44 -66 kW	*36-133345*	*36-129829*	suspension standard
B3 **1.6 i, 1.6 i CAT** 03/86 - 07/90 66 -77 kW	**36-133352**	*36-129829*	suspension standard

F

				
FORD				
FORD ORION II (AFF)				
B3	**1.6 D, 1.8 D** 12/85 - 07/90 40 -44 kW	*36-133505*	*36-129829*	suspension standard
B4	**1.3, 1.4, 1.4 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.8 D** 12/85 - 07/90 40 -77 kW	**22-040893**	**22-040862**	
FORD ORION III (GAL)				
B1	**1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD** 07/90 - 12/93 44 -96 kW	**12-116669**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.3, 1.4** 07/90 - 12/93 44 -54 kW	*36-133383*	**36-129904**	suspension standard
B3	**1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 TD** 07/90 - 12/93 44 -77 kW	*36-133529*	**36-129911**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V** 07/90 - 12/93 66 -77 kW	**36-133390**	**36-129904**	suspension standard
B3	**1.8 D, 1.8 TD** 11/90 - 12/93 44 -66 kW	*36-133406*	**36-129904**	suspension standard
B4	**1.3** 07/90 - 12/93 44 kW	**22-041135** **11-101338** SP	**19-019994** OIO	
B4	**1.4** 07/90 - 10/90 52 -54 kW	**22-041135** **11-101338** SP	**19-019994** OIO	version: ex. Ghia, S
B4	**1.4** 11/90 - 12/93 52 -54 kW	**22-041159** **11-101338** SP	**19-019994** OIO	version: ex. Ghia, S
B4	**1.4** 07/90 - 12/93 52 -54 kW	**22-041159** **11-101338** SP	**19-019994** OIO	version: Ghia, S
B4	**1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 TD** 07/90 - 12/93 44 -77 kW	**22-041159** **11-101338** SP	**19-019994** OIO	
B6 Sport	**1.3** 07/92 - 12/93 44 kW		**24-015776** OIO	
B6 Sport	**1.4, 1.6** 07/90 - 12/93 52 -66 kW		**24-015776** OIO	
B6 Sport	**1.6 i 16V** 07/92 - 12/93 66 kW		**24-015776** OIO	
B6 Sport	**1.6 i, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD** 07/90 - 12/93 44 -96 kW		**24-015776** OIO	
B8	**1.3** 07/90 - 12/93 44 kW	*35-040286*	**24-017534** OIO	
B8	**1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V** 07/90 - 12/93 52 -77 kW	*35-040286*	**24-017534** OIO	
B8	**1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD** 11/90 - 12/93 44 -96 kW	*35-040286*	**24-017534** OIO	
FORD PUMA (EC_)				
B1	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V** 03/97 - 06/02 66 -92 kW	**12-117161**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V** 03/97 - 06/02 66 -92 kW	*36-154432*	**36-154449**	suspension standard

FORD

FORD PUMA (EC_)

B4	**1.4 16V, 1.7 16V** 03/97 - 06/02 66 -92 kW	**22-227553**	**19-227566** TL	suspension standard HA: -> 07/98
B4	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V** 03/97 - 06/02 66 -92 kW	**22-227553**	**19-227573** OL	suspension standard HA: 08/98 ->
B6 Sport	**1.4 16V, 1.7 16V** 03/97 - 08/98 66 -92 kW	**22-043313**	**24-026413** TL	
B6 Sport	**1.4 16V, 1.7 16V** 09/98 - 06/02 66 -92 kW	**22-043313**	**24-060950** OL	
B8	**1.4 16V** 09/98 - 10/00 66 kW	**22-043337**	**24-060950** OL	
B8	**1.4 16V, 1.7 16V** 03/97 - 08/98 66 -92 kW	**22-043337**	**24-026413** TL	
MS	**1.4 16V, 1.7 16V** 03/97 - 09/98 66 -92 kW	*35-043898*	*24-027113* TL	version: Puma Cup 99 VA: Données: 230/100; réglable en hauteur HA: Données: 200/125

FORD RANGER (TU_)

B4	**2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4** 10/99 - 06/06 57 -80 kW	*19-107899* OL	**19-132495** OIO	suspension standard

FORD SCORPIO I (GAE, GGE)

B3	**1.8, 2.0, 2.0 i** 04/85 - 02/92 66 -88 kW	*36-129850*	*36-129843*	suspension standard
B3	**2.4 i, 2.4 i CAT, 2.5 D, 2.8 i, 2.9 i, 2.9 i CAT** 10/87 - 02/92 51 -110 kW	**36-129867**	*36-129843*	suspension standard
B3	**2.5 TD** 06/88 - 02/92 68 kW	*36-133550*	*36-129843*	suspension standard
B4	**1.8, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.4 i CAT, 2.5 D, 2.8 i, 2.9 i CAT** 04/85 - 09/94 51 -110 kW	**22-040718**	**19-019345** OIO	
B4	**2.0 i, 2.5 TD, 2.9 i** 02/92 - 09/94 68 -110 kW		**19-019345** OIO	
B4	**2.0 i, 2.5 TD, 2.9 i** 09/86 - 01/92 68 -110 kW	**22-040718**	**19-019345** OIO	
B4	**2.5 TD** 08/93 - 09/94 85 kW		**19-019345** OIO	

FORD SCORPIO I A trois volumes (GGE)

B3	**1.8, 2.0 i** 01/86 - 02/92 66 -92 kW	*36-129850*	*36-129843*	suspension standard
B3	**2.4 i** 10/88 - 10/94 92 kW	**36-129867**	*36-129843*	suspension standard
B3	**2.9, 2.9 i** 09/86 - 12/94 107 kW	**36-129867**	*36-129843*	suspension standard
B3	**2.5 D** 12/89 - 02/92 51 kW	**36-129867**	*36-129843*	suspension standard
B3	**2.5 TD** 06/88 - 02/92 68 kW	*36-133550*	*36-129843*	suspension standard

F

FORD			
FORD SCORPIO I A trois volumes (GGE)			
B4 **1.8, 1.9, 2.0 i** 01/86 - 09/94 66 -85 kW		**19-019345** OIO	
B4 **2.0 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.9 i** 09/86 - 01/92 51 -107 kW	**22-040718**	**19-019345** OIO	
B4 **2.0 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.9, 2.9 i** 02/92 - 12/94 51 -107 kW		**19-019345** OIO	
B4 **2.0 i, 2.4 i** 10/88 - 10/94 92 kW	**22-040718**	**19-019345** OIO	
B4 **2.5 TD** 08/93 - 09/94 85 kW		**19-019345** OIO	
FORD SCORPIO I Break (GGE)			
B3 **2.0 i** 09/91 - 09/94 85 -88 kW	*36-129850*		suspension standard
B3 **2.0 i, 2.4 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.9 i** 10/90 - 09/94 51 -107 kW		*36-154319*	suspension standard; Version renforcée .
B3 **2.4 i, 2.9 24V, 2.9 i** 09/91 - 09/94 92 -143 kW	**36-129867**		suspension standard
B3 **2.5 D, 2.5 TD** 10/90 - 09/94 51 -85 kW	*36-133550*		suspension standard
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)			
B3 **2.0 i, 2.0 i 16V** 10/94 - 08/98 85 -100 kW	**36-154364**	**36-154388**	suspension standard
B3 **2.3 i 16V** 06/96 - 08/98 108 kW	**36-154364**		suspension standard
B3 **2.3 i 16V** 06/96 - 08/98 108 kW		**36-154388**	suspension standard; Version renforcée .
B3 **2.5 TD, 2.9 i, 2.9 i 24V** 10/94 - 08/98 85 -152 kW	**37-154370**	**36-154388**	suspension standard
FORD SCORPIO II Break (GNR, GGR)			
B3 **2.0 i, 2.0 i 16V** 10/94 - 08/98 85 -100 kW	**36-154364**		suspension standard
B3 **2.3 i 16V** 06/96 - 08/98 108 kW	**36-154364**		suspension standard
B3 **2.5 TD, 2.9 i, 2.9 i 24V** 10/94 - 08/98 85 -152 kW	**37-154370**		suspension standard
FORD SIERRA 3/5 portes (GBC)			
B2 **1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR4i** 06/84 - 02/87 44 -110 kW		**15-069146** OIO	
B3 **1.3, 1.6, 2.0, 2.3** 08/82 - 04/84 44 -84 kW	**36-133567**	*36-129836*	suspension standard
B3 **1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.3** 05/84 - 12/86 44 -85 kW	**36-129874**	*36-129836*	suspension standard
B3 **2.3 D** 08/82 - 04/84 49 kW	**36-133574**	*36-129836*	suspension standard

				
FORD				
FORD SIERRA 3/5 portes (GBC)				
B3	**2.3 D** 05/84 - 12/86 49 kW		*36-129836*	suspension standard
B4	**1.3, 1.6, 2.0, 2.3, 2.3 D** 08/82 - 05/84 44 -84 kW	*22-040961* **11-101437** SP	**19-019703** OIO	suspension standard
B4	**1.3, 1.6, 2.0, 2.3, 2.3 D** 06/84 - 02/87 44 -84 kW	**22-041029** **11-101437** SP	**19-019703** OIO	suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 2.0, 2.0 i** 08/84 - 12/86 58 -85 kW	**22-041029** **11-101437** SP	**19-019703** OIO	
B4	**2.8 XR4i** 06/84 - 12/86 105 -110 kW	**22-041029** **11-101437** SP	**19-019703** OIO	
B4	**2.8 XR4i** 08/82 - 05/84 105 -110 kW	*22-040961* **11-101437** SP	**19-019703** OIO	
B6 Sport	**1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR4i** 06/84 - 02/87 44 -110 kW	**35-040408**	**24-018067** OIO	
B6 Sport	**2.0 4x4, 2.8 i XR 4x4, 2.8 XR 4x4** 02/85 - 02/87 107 -150 kW	**22-041296**	**24-020602** OIO	
B8	**1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR4i** 06/84 - 02/87 44 -110 kW	**35-040415**	**24-018074** OIO	
FORD SIERRA Break (BNC)				
B3	**1.6, 2.0, 2.3** 08/82 - 04/84 55 -84 kW	**36-133567**	*36-134502*	suspension standard
B3	**1.6, 1.8, 2.0, 2.3** 04/84 - 12/86 55 -85 kW	**36-129874**	*36-134502*	suspension standard
B3	**2.3 D** 08/82 - 04/84 49 kW	**36-133574**	*36-134502*	suspension standard
B3	**2.3 D** 05/84 - 12/86 49 kW		*36-134502*	suspension standard
B4	**1.6, 2.0, 2.3, 2.3 D** 08/82 - 05/84 49 -84 kW	*22-040961* **11-101437** SP	*19-020013*	
B4	**1.6, 2.0, 2.3, 2.3 D** 06/84 - 12/86 49 -84 kW	**22-041029** **11-101437** SP	*19-020013*	
B4	**1.8, 2.0** 10/84 - 12/86 66 -85 kW	**22-041029** **11-101437** SP	*19-020013*	
B6 Sport	**1.6, 2.0, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR4i** 08/82 - 05/84 49 -107 kW		*24-010146*	
B6 Sport	**1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR4i** 06/84 - 12/86 49 -107 kW	**35-040408**	*24-010146*	
B6 Sport	**2.8 i 4x4** 08/82 - 12/86 105 -107 kW	**22-041296**	*24-010146*	
FORD SIERRA 3/5 portes (GBC, GBG)				
B2	**1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.3 D** 01/87 - 02/93 49 -92 kW		**15-069146** OIO	
B3	**1.6, 1.6 i, 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT** 01/87 - 02/93 55 -92 kW	**36-129874**	*36-129836*	suspension standard

F

FORD

FORD SIERRA 3/5 portes (GBC, GBG)

B3	**2.0 4x4, 2.8 i XR 4x4, 2.9 i XR 4x4** 08/88 - 03/93 88 -110 kW	**36-159192**		suspension standard
B3	**2.8, 2.8 i, 2.9 i** 01/87 - 02/93 105 -110 kW		*36-129836*	suspension standard
B3	**1.8 TD, 2.3 D** 01/87 - 02/93 49 -55 kW		*36-129836*	suspension standard
B4	**1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.3 D, 2.8, 2.8 i, 2.9 i** 01/87 - 02/93 49 -110 kW	**22-041029** **11-101437** SP	**19-019703**	
B6 Sport	**1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.3 D, 2.8, 2.8 i, 2.9 i** 01/87 - 02/93 49 -110 kW	**35-040408**	**24-018067**	
B6 Sport	**2.0 RS Cosworth** 11/87 - 01/90 150 kW	**22-041302**	**24-020602**	
B6 Sport	**2.0 16V Cosworth 4x4, 2.0 16V Cosworth 4x4 CAT, 2.0 4x4, 2.8 i XR 4x4, 2.9 i XR 4x4** 08/88 - 03/93 88 -162 kW	**22-041296**	**24-020602**	
B8	**1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.3 D, 2.8, 2.8 i, 2.9 i** 01/87 - 02/93 49 -110 kW	**35-040415**	**24-018074**	
MS	**2.0 RS Cosworth** 11/87 - 01/90 150 kW	*35-044468*	*24-044578*	version: Race Gruppe N VA: Données: 320/250; Données: 370/330; Données: 345/300; réglable en hauteur

FORD SIERRA (GBG, GB4)

B2	**1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 i DOHC, 2.3 D** 01/87 - 02/93 49 -85 kW		**15-069146**	
B3	**1.6, 1.6 i, 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 i DOHC** 01/87 - 02/93 53 -92 kW	**36-129874**	*36-129836*	suspension standard
B3	**2.0 4x4, 2.9 4x4** 08/88 - 02/93 88 -110 kW	**36-159192**		suspension standard
B3	**2.8 i, 2.9 i, 3.0, 3.0 i RS, 3.0 XR6** 01/87 - 02/93 102 -117 kW		*36-129836*	suspension standard
B3	**1.8 TD, 2.3 D** 01/87 - 02/93 49 -55 kW		*36-129836*	suspension standard
B4	**1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 i DOHC, 2.3 D** 01/87 - 02/93 49 -85 kW	**22-041029** **11-101437** SP	**19-019703**	
B6 Sport	**1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 i DOHC, 2.3 D, 2.8 i, 2.9 i, 3.0, 3.0 i RS, 3.0 XR6** 01/87 - 02/93 49 -117 kW	**35-040408**	**24-018067**	
B6 Sport	**2.0 RS Cosworth** 01/87 - 12/90 150 kW	**22-041302**	**24-020602**	
B6 Sport	**2.0 16V Cosworth 4x4, 2.0 4x4, 2.9 4x4** 08/88 - 02/93 88 -162 kW	**22-041296**	**24-020602**	
B8	**1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 i DOHC, 2.3 D, 2.8 i, 2.9 i, 3.0, 3.0 i RS, 3.0 XR6** 06/84 - 02/93 49 -117 kW	**35-040415**	**24-018074**	

				
FORD				
FORD SIERRA Break (BNG)				
B3	**1.6, 1.6 i, 1.8, 1.9, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT** 01/87 - 02/93 53 -92 kW	**36-129874**	*36-134502*	suspension standard
B3	**1.8 TD, 2.3 D** 01/87 - 02/93 49 -55 kW		*36-134502*	suspension standard
B4	**1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 1.9, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.3 D** 01/87 - 02/93 49 -92 kW	**22-041029** **11-101437** SP	*19-020013*	
B6 Sport	**1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 1.9, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.3 D, 2.8 i, 2.9, 2.9 i** 01/87 - 02/93 49 -110 kW	**35-040408**	*24-010146*	
B6 Sport	**2.0 4x4, 2.8 4x4, 2.8 i 4x4, 2.9 4x4** 08/88 - 02/93 88 -110 kW	**22-041296**	*24-010146*	
B8	**1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 1.9, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.3 D, 2.8 i, 2.9, 2.9 i** 01/87 - 02/93 49 -110 kW	**35-040415**	*24-010146*	
FORD S-MAX				
B1	**1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 ST** 05/06 - 74 -176 kW	**12-231638**		
B4	**1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 ST** 05/06 - 74 -176 kW	**22-182869** li **22-182876** re	**19-170206**	suspension sport; suspension standard; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 ST** 05/06 - 74 -176 kW	**35-143598** li **35-143604** re	**24-143639**	
B8	**1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 ST** 05/06 - 74 -176 kW	**35-143611** li **35-143628** re	**24-143646**	
B12 PK	**1.6 EcoBoost, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.3** 07/07 - 107 -176 kW	**46-193957**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1405 kg
B12 PK	**1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 ST** 05/06 - 74 -162 kW	**46-193940**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1405 kg
FORD STREET KA				
B1	**1.6** 05/03 - 07/05 70 kW	**12-228782**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.6** 05/03 - 07/05 70 kW	**36-219636**	**i.V.**	suspension standard
B4	**1.6** 05/03 - 07/05 70 kW	**22-227706** li **22-227713** re	**19-196299**	
B6 Sport	**1.6** 05/03 - 07/05 70 kW	**22-235749** li **22-235756** re	**19-235769**	

FORD

FORD STREET KA

B8	**1.6** 05/03 - 07/05 70 kW	**22-235770** **22-235787**	**19-235790**	
B12 PK	**1.6** 05/03 - 07/05 70 kW	**46-206763**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 610 kg

FORD ECONOVAN (KBA, KCA)

B4	**1.4, 2.0 D** 03/86 - 03/92 41 -48 kW		*19-028712* OIO	

FORD ECONOVAN Camionnette (KAA)

B4	**1.4, 2.0 D** 03/86 - 03/92 41 -48 kW		*19-028712* OIO	

FORD TOURNEO CONNECT

B1	**1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo Di** 06/02 - 55 -85 kW	**12-117888**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo Di** 06/02 - 55 -85 kW	**22-227973** *22-143358* **22-227980** *22-143365*	**19-145754** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 550 kg
B4	**1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo Di** 06/02 - 55 -85 kW	**22-143372** **22-143389**	**19-146119** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 725 kg

FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)

B1	**1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi** 06/02 - 55 -85 kW	**12-117888**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi** 06/02 - 55 -85 kW		**39-209504**	equipement: Serie 65; equipement: Norm. Lieferwagen HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi** 06/02 - 55 -85 kW		**39-209511**	equipement: Serie 700; equipement: Verl. Turnier HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi** 06/02 - 55 -85 kW		**39-209528**	equipement: Serie 80; equipement: Norm. Lieferwagen HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi** 06/02 - 55 -85 kW		**39-209528**	equipement: Serie 65, 80,; equipement: Serie 550, 700, 900; equipement: Turnier; equipement: erh. Fahrz. Gesamtg. HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi** 06/02 - 55 -85 kW		**39-209535**	equipement: Serie 80, 900; equipement: verl. Kastenwagen HA: Ressort parabolique avec support
B4	**1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi** 06/02 - 55 -85 kW	**22-227973** *22-143358* **22-227980** *22-143365*	**19-145754** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 550 kg
B4	**1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi** 06/02 - 55 -85 kW	**22-143372** **22-143389**	**19-146119** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 725 kg

FORD TRANSIT Autobus/Autocar (E_ _)

B1	**2.0, 2.0 i, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.9 i** 01/91 - 09/94 51 -107 kW	**12-117048**		VA: sans roulement à billes
B2	**2.0, 2.0 i, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.9 i** 01/91 - 09/94 51 -107 kW		**15-119469** OIO	

				
FORD				
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (E_ _)				
B3	**2.0, 2.0 i, 2.0, 2.0 i** 09/91 - 09/94 66 -72 kW	**36-200993**		suspension standard; equipement: 80 / 100 / 115
B3	**2.0, 2.0 i** 09/91 - 09/94 66 -72 kW	**36-201150**		suspension standard; equipement: 120/ 150S
B3	**2.0, 2.0 i, 2.0, 2.0 i, 2.0** 09/91 - 09/94 66 -72 kW	**36-201174**		suspension standard; equipement: 100L / 150L
B3	**2.0, 2.0 i, 2.0, 2.0 i, 2.0** 09/91 - 09/94 66 -72 kW	**36-201143**		suspension standard; equipement: 190
B3	**2.5 DI, 2.5 TD** 08/91 - 07/94 51 -74 kW	**36-201341**		suspension standard; equipement: 80;100;115;120
B3	**2.5 DI, 2.5 TD** 08/91 - 07/94 51 -74 kW	**36-201815**		suspension standard; equipement: 130;150L:190
B3 BF	**2.0, 2.9 i** 01/91 - 09/94 66 -107 kW		**39-208965**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 100L m.stand.Höhe; equipement: 150L m.stand.Höhe; equipement: 150L m.red.Ggewicht; Empattement: 3570 mm
B3 BF	**2.0, 2.9 i** 01/91 - 09/94 66 -107 kW		**39-209092**	HA: Ressort parabolique; equipement: 100S m.stand.Höhe; Empattement: 2835 mm
B3 BF	**2.0, 2.0 i, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.9 i** 01/91 - 09/94 51 -107 kW		**39-208972**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 100 S; Empattement: 2835 mm
B3 BF	**2.0, 2.9 i** 01/91 - 09/94 66 -107 kW		**39-208996**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 100S m.verb.Höhe; equipement: 120 m.stand.Höhe; Empattement: 2835 mm
B3 BF	**2.0, 2.9 i** 01/91 - 09/94 66 -107 kW		**39-208989**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 190, 190L; Empattement: 3570 mm; pour pneus simples
B3 BF	**2.0, 2.9 i** 01/91 - 09/94 66 -107 kW		**39-209009**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 190, 190EF; Empattement: 3570 mm; avec pneus doubles
B3 BF	**2.0 i** 09/91 - 07/94 72 kW		**39-208996**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 100S m.verb.Höhe; equipement: 120 m.stand.Höhe; Empattement: 2835 mm
B4	**2.0, 2.0 i, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.9 i** 01/91 - 09/94 51 -107 kW	**22-135971**	**19-065649** OIO	
FORD TRANSIT Camionnette (E_ _)				
B1	**2.0, 2.0 i, 2.5 DI, 2.5 TD** 05/91 - 06/94 51 -74 kW	**12-117048**		VA: sans roulement à billes
B2	**2.0, 2.0 i, 2.5 DI, 2.5 TD** 05/91 - 06/94 51 -74 kW		**15-119469** OIO	
B3	**2.0, 2.0 i** 09/91 - 06/94 66 -72 kW	**36-201150**		suspension standard; equipement: 120/ 150S
B3	**2.5 DI, 2.5 TD** 05/91 - 06/94 51 -74 kW	**36-201341**		suspension standard; equipement: 80;100;115;120
B3	**2.5 DI, 2.5 TD** 05/91 - 06/94 51 -74 kW	**36-201815**		suspension standard; equipement: 130;150L:190
B3 BF	**2.0** 09/91 - 06/94 66 kW		**39-208965**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 100L m.stand.Höhe; equipement: 150L m.stand.Höhe; equipement: 150L m.red.Ggewicht; Empattement: 3570 mm
B3 BF	**2.0** 09/91 - 06/94 66 kW		**39-209092**	HA: Ressort parabolique; equipement: 100S m.stand.Höhe; Empattement: 2835 mm
B3 BF	**2.0** 09/91 - 06/94 66 kW		**39-208972**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 100 S; Empattement: 2835 mm

F

				
FORD				
FORD TRANSIT Camionnette (E_ _)				
B3 BF	**2.0** 09/91 - 06/94 66 kW		**39-208996**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 100S m.verb.Höhe; equipement: 120 m.stand.Höhe; Empattement: 2835 mm
B3 BF	**2.0** 09/91 - 06/94 66 kW		**39-208989**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 190, 190L; Empattement: 3570 mm; pour pneus simples
B3 BF	**2.0** 09/91 - 06/94 66 kW		**39-209009**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 190, 190EF; Empattement: 3570 mm; avec pneus doubles
B3 BF	**2.0** 09/91 - 06/94 66 kW		**39-209030**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 150S m. stand.Höhe; Empattement: 2835 mm
B4	**2.0, 2.0 i, 2.5 DI, 2.5 TD** 05/91 - 06/94 51 -74 kW	**22-135971**	**19-065649** OIO	
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (E_ _)				
B3	**2.0** 09/91 - 08/94 72 kW	**36-201150**		suspension standard; equipement: 120/ 150S
B3	**2.5 DI** 09/91 - 08/94 51 kW	**36-201174**		suspension standard; equipement: 190EF
B3	**2.5 DI, 2.5 TD** 09/91 - 08/94 51 -74 kW	**36-201150**		suspension standard; equipement: 80 / 100 / 115 / 120
B3	**2.5 DI, 2.5 TD** 09/91 - 08/94 59 -74 kW	**36-201815**		suspension standard; equipement: 130 / 190
FORD TRANSIT TOURNEO				
B3 BF	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD** 11/94 - 12/00 51 -84 kW		**39-209092**	HA: Ressort parabolique; equipement: 100S m.stand.Höhe; Empattement: 2835 mm
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (E_ _)				
B1	**2.0, 2.0 CNG, 2.5 DI, 2.5 TD** 07/94 - 06/00 51 -85 kW	**12-117048**		VA: sans roulement à billes
B2	**2.0, 2.0 CNG, 2.5 DI, 2.5 TD** 07/94 - 06/00 51 -85 kW		**15-119469** OIO	
B3	**2.0, 2.0 CNG, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.0, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.0, 2.5 DI, 2.5 TD** 08/94 - 07/00 51 -85 kW	**36-201327**		VA: suspension standard
B3	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.5 DI** 06/94 - 06/00 51 -85 kW	**36-201341**		VA: version: 80, 100, 115, 120
B3	**2.5 DI, 2.5 TD, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 DI, 2.5 TD** 06/94 - 06/00 51 -74 kW	**36-201334**		VA: suspension standard; version: 130;150L;190
B3	**2.5 DI, 2.5 TD, 2.0, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.5 TDI** 06/94 - 06/00 55 -85 kW	**36-201341**		suspension standard; equipement: 80;100;115;120
B3 BF	**2.0, 2.0 CNG, 2.5 DI, 2.5 TD** 07/94 - 06/00 51 -85 kW		**39-209092**	HA: Ressort parabolique; equipement: 100S m.stand.Höhe; Empattement: 2835 mm
B3 BF	**2.0, 2.0 CNG, 2.5 DI, 2.5 TD** 07/94 - 06/00 51 -85 kW		**39-208972**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 100 S; Empattement: 2835 mm
B3 BF	**2.0, 2.0 CNG, 2.5 DI, 2.5 TD** 07/94 - 06/00 51 -85 kW		**39-208965**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 100L m.stand.Höhe; equipement: 150L m.stand.Höhe; equipement: 150L m.red.Gewicht; Empattement: 3570 mm
B3 BF	**2.0, 2.0 CNG, 2.5 DI, 2.5 TD** 07/94 - 06/00 51 -85 kW		**39-208996**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 100S m.verb.Höhe; equipement: 120 m.stand.Höhe; Empattement: 2835 mm

				
FORD				
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (E_ _)				
B3 BF	**2.0, 2.0 CNG, 2.5 DI, 2.5 TD** 07/94 - 06/00 51 -85 kW		**39-208989**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 190, 190EF, 190L; Empattement: 3570 mm; pour pneus simples
B3 BF	**2.0, 2.0 CNG, 2.5 DI, 2.5 TD** 07/94 - 06/00 51 -85 kW		**39-209009**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 190, 190EF; Empattement: 3570 mm; avec pneus doubles
B3 BF	**2.0, 2.0 CNG** 06/94 - 03/00 84 kW		**39-209030**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 150S m.stand.Höhe; Empattement: 2835 mm
B4	**2.0, 2.0 CNG, 2.5 DI, 2.5 TD** 07/94 - 06/00 51 -85 kW	**22-135971**	**19-065649** OIO	
FORD TRANSIT Camionnette (E_ _)				
B1	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.5 TDI** 06/94 - 03/00 51 -85 kW	**12-117048**		VA: sans roulement à billes
B2	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.5 TDI** 06/94 - 03/00 51 -85 kW		**15-119469** OIO	
B3	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD** 06/94 - 07/00 51 -85 kW	**36-200993**		VA: suspension standard; equipement: 150S; 80; Empattement: 2835 mm
B3 BF	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.5 TDI** 06/94 - 03/00 51 -85 kW		**39-209092**	HA: Ressort parabolique; equipement: 100S m.stand.Höhe; Empattement: 2835 mm
B3 BF	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.5 TDI** 06/94 - 03/00 51 -85 kW		**39-208972**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 100 S; Empattement: 2835 mm
B3 BF	**2.0** 06/94 - 03/00 84 kW		**39-208965**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 100L m.stand.Höhe; equipement: 150L m.stand.Höhe; equipement: 150L m.red.Ggewicht; Empattement: 3570 mm
B3 BF	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.5 TDI** 06/94 - 03/00 51 -85 kW		**39-208996**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 100S m.verb.Höhe; equipement: 120 m.stand.Höhe; Empattement: 2835 mm
B3 BF	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.5 TDI** 06/94 - 03/00 51 -85 kW		**39-208989**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 190, 190EF, 190L; Empattement: 3570 mm; pour pneus simples
B3 BF	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.5 TDI** 06/94 - 03/00 51 -85 kW		**39-209009**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 190, 190EF; Empattement: 3570 mm; avec pneus doubles
B3 BF	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.5 TDI** 06/94 - 03/00 51 -85 kW		**39-209030**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 150S m.stand.Höhe; Empattement: 2835 mm
B4	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.5 TDI** 06/94 - 03/00 51 -85 kW	**22-135971**	**19-065649** OIO	
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (E_ _)				
B3 BF	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD** 08/94 - 07/00 51 -85 kW		**39-209092**	HA: Ressort parabolique; equipement: 100S m.stand.Höhe; Empattement: 2835 mm
B3 BF	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD** 08/94 - 07/00 51 -85 kW		**39-208972**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 100 S; Empattement: 2835 mm
B3 BF	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD** 08/94 - 07/00 51 -85 kW		**39-208996**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 100S m.verb.Höhe; equipement: 120 m.stand.Höhe; Empattement: 2835 mm
B3 BF	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD** 08/94 - 07/00 51 -85 kW		**39-208965**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 100L m.stand.Höhe; equipement: 150L m.stand.Höhe; equipement: 150L m.red.Ggewicht; Empattement: 3570 mm
B3 BF	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD** 08/94 - 07/00 51 -85 kW		**39-209023**	HA: Ressort parabolique; equipement: 120 m.stand.Höhe; equipement: Einzelkabine; Empattement: 2835 mm
B3 BF	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD** 08/94 - 07/00 51 -85 kW		**39-208989**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 190, 190EF, 190L; Empattement: 3570 mm; pour pneus simples

F

FORD

FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (E_ _)

B3 BF	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD** 08/94 - 07/00 51 -85 kW		**39-209009**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 190, 190EF; Empattement: 3570 mm; avec pneus doubles
B3 BF	**2.0, 2.5 DI, 2.5 TD** 08/94 - 07/00 51 -85 kW		**39-209030**	HA: Ressort parabolique avec support; equipement: 150S m.stand.Höhe; Empattement: 2835 mm

FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)

B1	**2.0, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TD, 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 08/00 - 05/06 55 -107 kW	**12-225385**		VA: avec roulement à billes
B3	**2.0 DI** 08/00 - 05/06 74 kW	**36-197620**		
B3	**2.0, 2.0 DI, 2.0 TDCi** 08/00 - 05/06 55 -92 kW	**36-201280**		VA: equipement: 260S /280S; traction avant
B3	**2.0, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TD, 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 08/00 - 05/06 55 -107 kW	**36-197620**		suspension standard; equipement: 280M;300S;330M; equipement: 330S;300L
B3	**2.0, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TD, 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 08/00 - 05/06 55 -107 kW	**36-201266**		Empattement long; pour charge utile surélevée VA: equipement: 350L 350 Jumbo, 350E
B3	**2.0, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TD, 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 08/00 - 05/06 55 -107 kW	**36-201204**		equipement: 330M;350M;300L;330L; equipement: 350L;350E;300M; avec pneus doubles
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209184**	equipement: 260S,; equipement: verb. Fahrzeughöhe; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209191**	equipement: 280S,; equipement: niedr. Dach; equipement: Stand.-Fahrzeughöhe; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209207**	equipement: 300S,; equipement: niedr. Dach,; equipement: Stand.-Fahrzeughöhe,; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209238**	equipement: 300L, 300M, 300S,; equipement: mittelh. Dach,; equipement: Stand.-Fahrzeughöhe,; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209290**	equipement: 350L,; equipement: Stand.-Fahrzeughöhe, HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209405**	equipement: 330S, 350E, 350ER,; equipement: 350L, 350M,; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209429**	equipement: 350E, 350ER, 350L,; equipement: 350M,; equipement: Ausf.-Paketwagen,; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209160**	equipement: 280S,; equipement: mittelh. Dach,; equipement: verb. Fahrzeughöhe,; traction avant HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209412**	suspension standard; equipement: 260S, 280S, 300S,; equipement: 330S,; equipement: m. kz. Radstand, HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209177**	equipement: 280S, HA: Ressort parabolique avec support

				
FORD				
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)				
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209214**	equipement: 260S, HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.3 16V [RWD], 2.4 DI [RWD]** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209115**	equipement: 300M, 300S,; equipement: 330M, 330S,; equipement: Paketw. h. Schwerp.,; equipement: Standard zul. GG,; propulsion HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.3 16V [RWD], 2.4 DI [RWD]** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209375**	suspension standard; equipement: 260S, 280M, 280M,; equipement: 300L, 300M, 300S,; equipement: 330L, 330M, 330S,; equipement: 350E, 350ER, 350L,; equipement: 350M, 430E,; propulsion HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.3 16V [RWD], 2.4 DI [RWD]** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209498**	suspension standard; equipement: 350E,; equipement: Standard zul. GG,; propulsion HA: Ressort parabolique avec support
B4	**2.0, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TD, 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 08/00 - 05/06 55 -107 kW	**22-227997**	**19-164786** OIO	suspension standard
B4	**2.0, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TD, 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 08/00 - 05/06 55 -107 kW	**22-227997**	**19-165530** OIO	suspension standard; version: LPG
B4	**2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TD, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 05/01 - 09/02 55 -107 kW	**22-227997**	**19-172644** OIO	suspension standard; pour véhicules avec suspension pneumatique descendante à Lea
B4	**2.0, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TD, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 09/02 - 05/06 55 -107 kW	**22-227997**	**19-172651** OIO	suspension standard; pour véhicules avec suspension pneumatique descendante à Lea
FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _)				
B1	**2.0, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TD, 2.4 TD AWD, 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 08/00 - 05/06 55 -107 kW	**12-225385**		VA: avec roulement à billes
B3	**2.0, 2.0 DI** 08/00 - 05/06 55 -84 kW	**36-201280**		equipement: 260S;280S
B3	**2.0, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TD, 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 08/00 - 05/06 55 -107 kW	**36-197620**		suspension standard; equipement: 280M;300S;330M; equipement: 330S;300L
B3	**2.0, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TD, 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 08/00 - 05/06 55 -107 kW	**36-201266**		Empattement long; pour charge utile surélevée VA: equipement: 350L 350 Jumbo, 350E
B3	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TD, 2.4 TDCi, 2.4 TDE, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW	**36-201204**		VA: equipement: 330M;350M;300L;330L; equipement: 350L;350E;300M
B3 BF	**2.3 16V [RWD], 2.4 DI [RWD]** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209269**	suspension standard; equipement: 300M,; equipement: Stand.-Fahrzeughöhe,; propulsion HA: Ressort parabolique; avec ressorts a lames
B3 BF	**2.3 16V [RWD], 2.4 DI [RWD]** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209276**	equipement: 300M,; equipement: verb. Fahrzeugh.,; propulsion HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.3 16V [RWD], 2.4 DI [RWD]** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209283**	equipement: 330L, 330M,; equipement: verb. Fahrzeugh.,; propulsion HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.3 16V [RWD], 2.4 DI [RWD]** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209108**	suspension standard; equipement: 330L,; propulsion HA: Ressort parabolique avec support

F

				
FORD				
FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _)				
B3 BF	**2.3 16V [RWD], 2.4 DI [RWD]** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209115**	equipement: 300M, 300S,; equipement: 330M, 330S,; equipement: Paketw. h. Schwerp.,; equipement: Standard zul. GG,; propulsion HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.3 16V [RWD], 2.4 DI [RWD]** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209122**	suspension standard; equipement: 350M,; equipement: o. hohen Schwerpunkt; propulsion; pour pneus simples HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.3 16V [RWD], 2.4 DI [RWD]** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209146**	suspension standard; equipement: 350M,; equipement: Paketw. h. Schwepunk; propulsion HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.3 16V [RWD], 2.4 DI [RWD]** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209306**	equipement: 260S, 280M, 280M,; equipement: 300L, 300M, 300S,; equipement: 330L, 330M, 330S,; equipement: 350E, 350ER, 350L,; equipement: 350M, 430E,; equipement: Hochleistungsfeder; propulsion; pour pneus simples; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg; jusqu'à de charge par essieu 4100 kg; jusqu'à de charge par essieu 4250 kg HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.3 16V [RWD], 2.4 DI [RWD]** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209313**	equipement: 350E, 350ER, 350L,; equipement: 350M,; equipement: verb. Fahrzeughöhe,; propulsion HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.3 16V [RWD], 2.4 DI [RWD]** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209368**	suspension standard; equipement: 350L, 430E,; propulsion; jusqu'à de charge par essieu 4100 kg; jusqu'à de charge par essieu 4250 kg HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.3 16V [RWD], 2.4 DI [RWD]** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209498**	suspension standard; equipement: 350E, 350L; equipement: Standard zul. GG,; propulsion HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209184**	equipement: 260S,; equipement: verb. Fahrzeughöhe; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209191**	equipement: 280S,; equipement: niedr. Dach,; equipement: Stand.-Fahrzeughöhe,; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209207**	equipement: 300S,; equipement: niedr. Dach,; equipement: Stand.-Fahrzeughöhe,; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209238**	equipement: 300L, 300M, 300S,; equipement: mittelh. Dach,; equipement: Stand.-Fahrzeughöhe,; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209245**	equipement: 260S, 280M, 280S,; equipement: 300L, 300M, 300S,; equipement: 330L, 330M, 330S,; equipement: 350E, 350ER, 350L,; equipement: 350M, 430E,; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209252**	equipement: 260S,; equipement: verb. Fahrzeughöhe,; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209399**	equipement: 280M, 280S,; equipement: mittelh. Dach,; equipement: m. verb. Fahrzeugh.,; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209467**	equipement: 300S,; equipement: mittelh. Dach,; equipement: m. verb. Fahrzeugh.,; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209290**	equipement: 300L, 350L,; equipement: Stand.-Fahrzeughöhe, HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209405**	equipement: 330S, 350E, 350ER,; equipement: 350L, 350M,; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209429**	equipement: 350E, 350ER, 350L,; equipement: 350M,; equipement: Ausf.-Paketwagen,; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209160**	equipement: 280S,; equipement: mittelh. Dach,; equipement: verb. Fahrzeughöhe,; traction avant HA: Ressort parabolique avec support

FORD

FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _)

B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209412**	suspension standard; equipement: 260S, 280S, 300S,; equipement: 330S,; equipement: m. kz. Radstand, HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209177**	equipement: 280S, HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209214**	equipement: 260S, HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW		**39-209382**	equipement: 300S,; equipement: m. niedrigem Dach,; equipement: m. verb. Fahrzeugh.; traction avant HA: Ressort parabolique
B4	**2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TD, 2.4 TD AWD, 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 08/00 - 05/06 55 -107 kW	**22-227997**	**19-164786** OIO	suspension standard
B4	**2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TD, 2.4 TD AWD, 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 08/00 - 05/06 55 -107 kW	**22-227997**	**19-165530** OIO	suspension standard; version: LPG
B4	**2.0, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TD, 2.4 TD AWD, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 05/01 - 09/02 55 -107 kW	**22-227997**	**19-172644** OIO	suspension standard; pour véhicules avec suspension pneumatique descendante à Lea
B4	**2.0, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TD, 2.4 TD AWD, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 09/02 - 05/06 55 -107 kW	**22-227997**	**19-172651** OIO	suspension standard; pour véhicules avec suspension pneumatique descendante à Lea

FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _)

B1	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW	**12-225385**		VA: avec roulement à billes
B3	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW	**36-197620**		suspension standard; equipement: 280S;300S;330S;300L
B3	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW	**36-201266**		suspension standard; equipement: 350L
B3	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -101 kW	**36-201181**		suspension standard; equipement: 330M;350E;350M
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209238**	equipement: 300S,; equipement: mittelh. Dach,; equipement: Stand.-Fahrzeughöhe,; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209245**	equipement: 260S, 280M, 280S,; equipement: 300L, 300M, 300S,; equipement: 330L, 330M, 330S,; equipement: 350E, 350ER, 350L,; equipement: 350M, 430E,; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209290**	equipement: 350L,; equipement: Stand.-Fahrzeughöhe, HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209405**	equipement: 330S, 350E, 350ER,; equipement: 350L, 350M,; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209429**	equipement: 350E, 350ER, 350L,; equipement: 350M,; equipement: Ausf.-Paketwagen,; traction avant HA: Ressort parabolique

F

FORD

FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _)

B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209115**	equipement: 300M, 300S,; equipement: 330M, 330S,; equipement: Paketw. h. Schwerp.,; equipement: Standard zul. GG,; propulsion HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209122**	suspension standard; equipement: 350M,; equipement: o. hohen Schwerpunkt; propulsion; pour pneus simples HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209306**	equipement: 260S, 280M, 280M,; equipement: 300L, 300M, 300S,; equipement: 330L, 330M, 330S,; equipement: 350E, 350ER, 350L,; equipement: 350M, 430E,; equipement: Hochleistungsfeder; propulsion; pour pneus simples; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg; jusqu'à de charge par essieu 4100 kg; jusqu'à de charge par essieu 4250 kg HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209153**	equipement: 300L, 300M, 300S,; equipement: 330S, HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209177**	equipement: 280S, HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW		**39-209214**	equipement: 260S, HA: Ressort parabolique
B4	**2.0 DI, 2.3, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW	**22-227997**	**19-164786** OIO	suspension standard
B4	**2.0 DI, 2.3, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 01/00 - 05/06 55 -107 kW	**22-227997**	**19-165530** OIO	suspension standard; version: LPG
B4	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 05/01 - 09/02 55 -107 kW	**22-227997**	**19-172644** OIO	suspension standard; pour véhicules avec suspension pneumatique descendante à Lea
B4	**2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDdi, 2.4 TDE** 09/02 - 05/06 55 -107 kW	**22-227997**	**19-172651** OIO	suspension standard; pour véhicules avec suspension pneumatique descendante à Lea

FORD TRANSIT TOURNEO

B1	**2.2 TDCi** 07/06 - 81 -103 kW	**12-228560**		VA: sans roulement à billes
B3 BF	**2.2 TDCi** 07/06 - 81 -103 kW		**39-209320**	equipement: 350E, 350EL, 350ER,; equipement: 350L, 350L ECO, 350M HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.2 TDCi** 07/06 - 81 -103 kW		**39-209337**	equipement: 330L, 330M HA: Ressort parabolique
B4	**2.2 TDCi** 07/06 - 81 -103 kW	**22-170897**	**19-171814** OIO	equipement: 260S, 280M, 280S; equipement: 300M, 300S, 330L; equipement: 330M, 330S, 350L; equipement: 350M
B4	**2.2 TDCi** 07/06 - 81 -103 kW	**22-170903**	**19-170749** OIO	equipement: 350E

FORD TRANSIT Autobus/Autocar

B1	**2.2 TDCi, 2.2 TDCi [RWD], 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4, 3.2 TDCi** 04/06 - 63 -147 kW	**12-228560**		VA: sans roulement à billes
B3 BF	**2.2 TDCi, 2.2 TDCi [RWD], 2.4 TDCi, 3.2 TDCi** 04/06 - 63 -147 kW		**39-209320**	equipement: 350L, 350M HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.2 TDCi [RWD]** 09/11 - 74 -100 kW		**39-209337**	equipement: 330L, 350M; propulsion HA: Ressort parabolique

				
FORD				
FORD TRANSIT Autobus/Autocar				
B3 BF	**2.2 TDCi [RWD]** 10/11 - 74 -92 kW		**39-209566**	equipement: 300S, 330S; propulsion HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.2 TDCi [RWD]** 10/11 - 74 -92 kW		**39-209580**	equipement: 330M, 350L; propulsion HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.2 TDCi [RWD], 2.4 TDCi 4x4** 11/06 - 74 -103 kW		**39-209474**	equipement: 350M; propulsion; traction integrale HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.2 TDCi [RWD]** 10/11 - 74 -92 kW		**39-209573**	equipement: 350E, 430E; propulsion HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.4 TDCi, 3.2 TDCi** 04/06 - 103 -147 kW		**39-209443**	equipement: 300L, 300M, 330L,; equipement: 330M, 350M, HA: Ressort parabolique
B4	**2.2 TDCi, 2.4 TDCi, 3.2 TDCi** 04/06 - 63 -147 kW	**22-170897**	**19-171814** OIO	equipement: 260S, 280M, 280S; equipement: 300M, 300S, 330L; equipement: 330M, 330S, 350L; equipement: 350M
B4	**2.2 TDCi, 2.4 TDCi, 3.2 TDCi** 04/06 - 63 -147 kW	**22-170903**	**19-170749** OIO	equipement: 350E
FORD TRANSIT Camionnette				
B1	**2.2 TDCi, 2.2 TDCi [RWD], 2.2 TDCi 4x4, 2.3 16V, 2.4 TDCi, 3.2 TDCi** 04/06 - 63 -147 kW	**12-228560**		VA: sans roulement à billes
B3	**2.3 16V** 04/06 - 107 kW		**39-209351**	equipement: Alle Serien HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.3 16V, 2.4 TDCi** 04/06 - 74 -107 kW		**39-209320**	equipement: 350E, 350EL, 350ER,; equipement: 350L, 350L ECO, 350M HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.2 TDCi, 3.2 TDCi** 04/06 - 63 -147 kW		**39-209320**	equipement: 350L, 350M; traction avant HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.2 TDCi, 2.2 TDCi [RWD], 2.3 16V, 2.4 TDCi, 3.2 TDCi** 04/06 - 63 -147 kW		**39-209337**	equipement: 350E, 350ER,; equipement: 350L, 350M; traction avant; propulsion HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi, 3.2 TDCi** 04/06 - 63 -147 kW		**39-209481**	equipement: 300M, 300S HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi** 04/06 - 63 -107 kW		**39-209344**	equipement: 350E, 350L, 350M; avec pneus doubles; charge maxi: 3500 kg HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi, 3.2 TDCi** 04/06 - 63 -147 kW		**39-209436**	equipement: Alle Serien; pour pneus simples; charge maxi: 3500 kg HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.2 TDCi [RWD]** 10/11 - 74 -114 kW		**39-209320**	equipement: 350E,; propulsion HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.2 TDCi [RWD]** 10/11 - 74 -114 kW		**39-209337**	equipement: 330L, 330M, 350ER HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.2 TDCi [RWD]** 10/11 - 74 -114 kW		**39-209566**	equipement: 330S; propulsion HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.2 TDCi [RWD]** 10/11 - 74 -114 kW		**39-209542**	equipement: 350M; propulsion; pour pneus simples; charge maxi: 3850 kg HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.2 TDCi [RWD]** 10/11 - 74 -114 kW		**39-209559**	equipement: 350L, 350M; propulsion; avec pneus doubles; charge maxi: 3850 kg HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.2 TDCi [RWD]** 10/11 - 74 -114 kW		**39-209559**	equipement: 350E; propulsion HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.2 TDCi [RWD]** 10/11 - 74 -114 kW		**39-209344**	equipement: 350E, 350ER, 350L; propulsion; avec pneus doubles HA: Ressort parabolique avec support

F

FORD

FORD TRANSIT Camionnette

B3 BF	**2.2 TDCi [RWD]** 10/11 - 74 -114 kW		**39-209351**	propulsion; avec pneus doubles HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.2 TDCi [RWD]** 10/11 - 74 -114 kW		**39-209436**	equipement: 300L, 330L, 350E,; equipement: 350L, 350M; propulsion; pour pneus simples HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.2 TDCi [RWD], 2.2 TDCi 4x4, 2.4 TDCi 4x4** 11/06 - 74 -114 kW		**39-209474**	equipement: 350M; propulsion; traction integrale HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.4 TDCi** 04/06 - 103 kW		**39-209542**	equipement: 300L, 330L, 330M,; equipement: 350E, 350EL, 350L,; equipement: 350M, 460E, 460L,; equipement: 460M; pour pneus simples HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.4 TDCi, 3.2 TDCi** 04/06 - 103 -147 kW		**39-209443**	equipement: 300L, 300M, 330L,; equipement: 330M, 350E, 350ER,; equipement: 350L, 350M, HA: Ressort parabolique
B4	**2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi, 3.2 TDCi** 04/06 - 63 -147 kW	**22-170897**	**19-171814**	equipement: 260S, 280M, 280S; equipement: 300M, 300S, 330L; equipement: 330M, 330S, 350L; equipement: 350M
B4	**2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi, 3.2 TDCi** 04/06 - 63 -147 kW	**22-170903**	**19-170749**	equipement: 350E

FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis

B1	**2.2 TDCi, 2.2 TDCi [RWD], 2.2 TDCi 4x4, 2.3 16V, 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4, 3.2 TDCi** 04/06 - 63 -147 kW	**12-228560**		VA: sans roulement à billes
B3 BF	**2.2 TDCi [RWD]** 10/11 - 74 -114 kW		**39-209337**	equipement: 330L, 330M HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.2 TDCi [RWD], 2.2 TDCi 4x4, 2.4 TDCi 4x4** 11/06 - 74 -114 kW		**39-209474**	equipement: 350M; propulsion; traction integrale HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**2.4 TDCi, 3.2 TDCi** 04/06 - 103 -147 kW		**39-209443**	equipement: 330L, 330M, 350M,; avec pneus doubles HA: Ressort parabolique
B4	**2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi, 3.2 TDCi** 04/06 - 63 -147 kW	**22-170897**	**19-171814**	equipement: 260S, 280M, 280S; equipement: 300M, 300S, 330L; equipement: 330M, 330S, 350L; equipement: 350M
B4	**2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi, 3.2 TDCi** 04/06 - 63 -147 kW	**22-170903**	**19-170749**	equipement: 350E

FORD (CHANGAN)

FORD (CHANGAN) FIESTA

B14	**1.3, 1.5** 02/09 - 63 -76 kW		**47-167490**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 765 kg

FORD (CHANGAN) FOCUS 3/5 portes (CD5)

B4	**1.8, 2.0** 08/06 - 12/11 91 -104 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-119526**	
B6 Sport	**1.8, 2.0** 08/06 - 12/11 91 -104 kW	**35-110736** **35-110743**	**24-196529**	
B8	**1.8, 2.0** 08/06 - 12/11 91 -104 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-196550**	
B14	**1.8, 2.0** 08/06 - 12/11 91 -104 kW		**47-121225**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg

FORD (CHANGAN)

FORD (CHANGAN) FOCUS 3/5 portes (CD5)

B16 PSS9	**1.8, 2.0** 08/06 - 12/11 91 -104 kW	**48-121262**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg

FORD (CHANGAN) FOCUS A trois volumes (CD4)

B4	**1.8, 2.0** 09/05 - 12/11 91 -104 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-119526**	
B6 Sport	**1.8, 2.0** 09/05 - 12/11 91 -104 kW	**35-110736** **35-110743**	**24-196529**	
B8	**1.8, 2.0** 09/05 - 12/11 91 -104 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-196550**	
B14	**1.8, 2.0** 09/05 - 12/11 91 -104 kW	**47-121225**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B16 PSS9	**1.8, 2.0** 09/05 - 12/11 91 -104 kW	**48-121262**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg

FORD (CHANGAN) MONDEO

B4	**2.0, 2.5** 05/03 - 105 -127 kW	**22-138392**	**22-139924**	suspension standard
B6 Sport	**2.0, 2.5** 05/03 - 105 -127 kW	**35-051480**	**35-140627**	
B8	**2.0, 2.5** 05/03 - 105 -127 kW	**35-140610**	**35-140634**	

FORD (CHANGAN) MONDEO

B4	**2.0, 2.3** 09/07 - 105 -119 kW	**22-182869** **22-182876**	**19-170206**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.0, 2.3** 09/07 - 105 -119 kW	**35-143598** **35-143604**	**24-143639**	
B8	**2.0, 2.3** 09/07 - 105 -119 kW	**35-143611** **35-143628**	**24-143646**	

FORD (CHANGAN) S-MAX Monospace (BWS)

B4	**2.3** 01/07 - 118 -119 kW	**22-182869** **22-182876**	**19-170206**	suspension sport; suspension standard; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.3** 01/07 - 118 -119 kW	**35-143598** **35-143604**	**24-143639**	
B8	**2.3** 01/07 - 118 -119 kW	**35-143611** **35-143628**	**24-143646**	

FORD USA

FORD USA BRONCO

B8 5100	**5.0 XLT, 5.0 XLT 4WD** 01/67 - 12/77 103 kW	**24-065283** **33-186542**	**33-186542**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 50-100 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm

				
FORD USA				
FORD USA BRONCO				
B8 5100	**5.0 XLT, 5.0 XLT 4WD** 01/78 - 12/79 103 kW	**24-065283** *33-185606*	*33-185606*	Lmax: 573,5 mm; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 50-100 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm
FORD USA BRONCO II				
B8 5100	**2.9 i V6 4x4** 01/88 - 08/90 104 kW	**24-185493**	**24-185509**	avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 100 mm
FORD USA CONTOUR				
B3	**2.0 S** 08/93 - 08/96 93 kW	*36-129959*	**36-129928**	suspension standard
B3	**2.0 S** 08/93 - 08/96 93 kW		*36-129935*	suspension standard; Version renforcée .
B4	**2.0 S** 08/93 - 09/94 93 kW	**22-045607** **11-104957** SP	**22-045584** **11-104964** SP	
B4	**2.0 S** 10/94 - 08/96 93 kW	**22-045607** **11-104957** SP	**22-045621** **11-104964** SP	
FORD USA CONTOUR				
B3	**2.0, 2.0 S** 09/96 - 08/00 93 -96 kW	**36-130016**	*36-129980*	suspension standard
B3	**2.5, 2.5 SVT** 09/96 - 08/00 127 -149 kW	*36-130023*	**36-133468**	suspension standard
B4	**2.0, 2.0 S, 2.5, 2.5 SVT** 09/96 - 08/00 93 -149 kW	**22-045614** **11-104957** SP	**22-045621** **11-104964** SP	
FORD USA CROWN VICTORIA				
B6 Sport	**4.6** 05/98 - 12/02 130 -167 kW	*24-184731*	**24-184755**	version: Komfort
B6 Sport	**4.6** 05/98 - 12/02 130 -167 kW	*24-184724*		version: Heavy Duty; pour voitures de police
FORD USA ECONOLINE Camionnette				
B6 4600	**4.9, 7.5** 10/75 - 01/75 79 -170 kW	**24-184656**	**24-184663**	version: E200/E250/E350
FORD USA EXCURSION				
B6 4600	**6.8** 08/99 - 09/05 230 kW	*24-185448*	*24-185455*	suspension standard
B6 4600	**6.8 AWD** 08/99 - 09/05 230 kW	**24-185462**	*24-185479*	suspension standard
B8 5100	**6.8** 08/99 - 09/05 230 kW	**24-185523** **24-158930**		avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm
B8 5100	**6.8 AWD** 08/99 - 09/05 230 kW	**33-187297** **24-158848**	*24-185479*	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 50-65 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5100	**6.8 AWD** 08/99 - 09/05 230 kW	**33-185545** **24-158848**	*33-151656*	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 75-125 mm
FORD USA EXPEDITION				
B6 4600	**4.6 XLT, 5.4 XLT** 08/96 - 09/02 158 -191 kW	**24-185189**	**24-185202**	suspension standard; sauf suspension air

FORD USA

FORD USA EXPEDITION

B6 4600	**4.6 XLT, 5.4 XLT** 08/96 - 09/02 158 -191 kW		**24-185196**	avec suspension air
B6 4600	**4.6 4x4, 5.4 4x4** 08/96 - 158 -191 kW	*24-185219*	*24-185226*	suspension standard; sauf suspension air
B6 4600	**4.6 4x4, 5.4 4x4** 08/96 - 158 -191 kW		**24-185202**	avec suspension air

FORD USA EXPEDITION

B6 4600	**4.6, 5.4** 10/02 - 02/06 173 -194 kW	**24-107617**	**24-131599**	suspension standard; sauf suspension air
B6 4600	**4.6 4x4, 5.4 4x4** 10/02 - 02/06 173 -194 kW	**24-131582**	**24-131599**	suspension standard; sauf suspension air

FORD USA EXPLORER (UN46)

B6 4600	**4.0 4x4** 10/90 - 10/94 115 kW	**24-184762**		suspension standard

FORD USA EXPLORER (U2)

B6 4600	**4.0, 4.0 V6 AWD, 4.9 V6 AWD** 01/93 - 115 -157 kW	**24-021319**	**24-021326**	propulsion; sauf suspension air
B6 4600	**4.0, 4.0 V6 AWD, 4.9 V6 AWD** 01/93 - 115 -157 kW	**24-021333**	**24-021340**	un amortisseur par roue; traction integrale; sauf suspension air
B6 4600	**4.9 V6 AWD** 01/96 - 157 kW	**24-021333**	**24-021340** **24-021357**	deux amortissseurs par roue; sauf suspension air

FORD USA F150

B6 4600	**4.9** 09/86 - 08/91 110 kW	**24-013284**	**24-013291**	suspension standard
B6 4600	**4.9 4x4** 09/86 - 08/91 110 kW	*24-184809* **24-013284**	**24-016186**	suspension standard
B8 5100	**4.9** 09/86 - 08/91 110 kW	**24-185523**	**24-185530**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm
B8 5100	**4.9** 09/86 - 08/91 110 kW	**24-065283**	**24-185530**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm

FORD USA F150

B6 4600	**4.9, 4.9 Supercab, 4.9 XL, 5.8** 10/91 - 09/96 106 -149 kW	**24-013284**	**24-013291**	suspension standard
B6 4600	**4.9 4x4, 5.8 4x4** 01/80 - 09/96 136 -149 kW	*24-184809* **24-013284**	**24-016186**	suspension standard
B8 5100	**4.9, 4.9 Supercab, 4.9 XL** 10/91 - 09/96 106 -136 kW	**24-185523**	**24-185530**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm
B8 5100	**4.9, 4.9 Supercab, 4.9 XL** 10/91 - 09/96 106 -136 kW	**24-065283**	**24-185530**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm
B8 5100	**4.9 4x4, 5.8 4x4** 10/91 - 09/96 136 -149 kW	**24-065283**	**24-065276**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100 mm
B8 5100	**5.8** 10/91 - 09/96 149 kW	**24-185523**	**24-185530**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm

			
FORD USA			
FORD USA F150			
B8 5100 **5.8** 10/91 - 09/96 149 kW	**24-065283**	**24-185530**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm
FORD USA F150			
B6 4600 **4.2, 4.6, 5.4** 10/96 - 11/03 148 -185 kW	*24-024785*	*24-024792*	suspension standard
B6 4600 **4.2** 05/97 - 08/98 150 kW	*24-024785*	*24-024792*	suspension standard
B6 4600 **4.6 4x4, 5.4 4x4** 10/96 - 11/03 162 -185 kW	*24-185134*	*24-185141*	suspension standard
B6 4600 **5.4** 05/01 - 11/03 280 kW	**24-185189**	*24-024792*	suspension standard; version: Super Crew
B8 5100 **4.2, 4.6, 5.4** 10/96 - 11/03 148 -280 kW	*24-185400*	*24-024792*	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 75 mm HA: Haussement environ: 25 mm
B8 5100 **4.2, 4.6, 5.4** 10/96 - 11/03 148 -280 kW	*24-185400*	*24-185417*	version: Spindel Lift; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100-125 mm
B8 5100 **4.2, 4.6, 5.4** 10/96 - 11/03 148 -280 kW	*24-151627*	*24-185417*	version: Querträger Lift; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100-125 mm
FORD USA F150			
B6 4600 **4.2, 4.6 XL Styleside** 10/03 - 09/07 157 -170 kW	**24-107617**	**24-107624**	suspension standard
B6 4600 **4.2 4x4, 4.6 4x4, 4.6 Lariat Supercab 4x4, 5.4 SVT 4x4** 10/03 - 09/07 157 -248 kW	**24-109345**	**33-185897**	suspension standard
B8 5100 **4.2, 4.6 XL Styleside** 10/03 - 09/07 157 -170 kW	**24-186698**	*24-186704*	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5100 **4.2 4x4, 4.6 4x4, 4.6 Lariat Supercab 4x4, 5.4 SVT 4x4** 10/03 - 09/07 157 -248 kW	*24-122986*	*33-186009*	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-50 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm
FORD USA F150			
B6 4600 **4.2 4x4, 5.4 4x4** 01/09 - 157 -221 kW	**24-187404**	**33-187419**	suspension standard
B6 4600 **5.4** 01/09 - 221 kW	**24-187381**	**33-187396**	suspension standard
B8 5100 **4.2 4x4, 5.4 4x4** 01/09 - 157 -221 kW	**24-187497**	**33-187501**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-50 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100 **5.4** 01/09 - 221 kW	**24-187466**	**33-187471**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
FORD USA F250			
B6 4600 **4.9, 7.5** 10/82 - 08/86 110 -168 kW	**24-013284**	**24-013291**	suspension standard
B6 4600 **4.9 AWD, 7.5 4x4** 10/82 - 08/86 110 -168 kW	**24-016155**	**24-016186**	suspension standard; version: Non Utility
B8 5100 **4.9, 7.5** 10/82 - 08/86 110 -168 kW	**24-185523**	**24-185530**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm

F

FORD USA

FORD USA F250

B8 5100	**4.9, 7.5** 10/82 - 08/86 110 -168 kW	**24-065283**	**24-065276**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 75-100 mm

FORD USA F250

B6 4600	**4.9, 5.8, 7.5** 09/86 - 09/91 110 -168 kW	**24-013284**	**24-013291**	suspension standard; propulsion
B6 4600	**4.9 4x4, 5.8 AWD, 7.3 Tdi AWD, 7.5 4x4** 09/86 - 09/91 110 -170 kW	**24-016179**	**24-016186**	suspension standard; traction integrale
B8 5100	**4.9, 5.8, 7.5** 09/86 - 09/91 110 -168 kW	**24-185523**	**24-185530**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5100	**4.9, 5.8, 7.5** 09/86 - 09/91 110 -168 kW	**24-065283**	**24-065276**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 75-100 mm

FORD USA F250

B6 4600	**4.9** 10/91 - 09/96 106 -110 kW	**24-013284**	**24-013291**	suspension standard
B6 4600	**4.9, 5.8, 7.3 D, 7.5** 10/91 - 09/96 136 -177 kW	**24-013284**	**24-013291**	suspension standard; propulsion
B6 4600	**4.9 4x4, 5.8 AWD, 7.3 D 4x4, 7.3 TDi 4x4, 7.5 4x4** 10/91 - 04/97 135 -177 kW	**24-016179**	**24-016186**	suspension standard; traction integrale
B8 5100	**4.9, 5.8, 7.3 D, 7.5** 10/91 - 09/96 106 -177 kW	**24-185523**	**24-185530**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5100	**4.9, 5.8, 7.3 D, 7.5** 10/91 - 09/96 106 -177 kW	**24-065283**	**24-065276**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 75-100 mm

FORD USA F250

B6 4600	**5.4 4x4, 7.3 TDi 4x4** 10/96 - 12/98 154 -191 kW	**24-016179**	**24-016186**	suspension standard
B6 4600	**5.4 4x4, 7.3 TDi 4x4** 01/99 - 11/03 154 -191 kW	**33-028187**	**24-185981**	suspension standard
B6 4600	**5.4, 7.3 TDi** 10/96 - 12/98 154 -191 kW	**24-013284**	**24-013291**	suspension standard
B6 4600	**5.4, 7.3 TDi** 01/99 - 11/03 154 -191 kW	**24-197779**	**24-185325**	suspension standard
B8 5100	**5.4 4x4, 7.3 TDi 4x4** 01/99 - 11/03 154 -191 kW	**33-187297** **24-158848** ⊖	**24-186025**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 50-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**5.4 4x4, 7.3 TDi 4x4** 01/99 - 11/03 154 -191 kW	**33-185545** **24-158848** ⊖	**24-062466**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm
B8 5100	**7.3 TDi** 01/99 - 11/03 154 kW	**24-185523** **24-158930** ⊖	**24-065276**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**7.3 TDi** 01/99 - 11/03 154 kW	**24-065283** **24-158930** ⊖	**24-062466**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 75-100 mm
B8 5160	**5.4 4x4, 7.3 TDi 4x4** 01/99 - 11/03 154 -191 kW	**25-188387**	**25-188394**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-75 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5160	**5.4 4x4, 7.3 TDi 4x4** 01/99 - 11/03 154 -191 kW	**25-188363**	**25-188370**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm

F

BILSTEIN®

F

FORD USA

FORD USA F250

B6 4600	**5.4, 6.0 TDi, 7.3 TDi** 10/03 - 09/07 175 -239 kW	**24-197779**	**24-185325**	suspension standard
B6 4600	**5.4 4x4, 6.0 Tdi 4x4** 01/05 - 09/07 194 -239 kW	**24-186674**	**24-185981**	suspension standard
B8 5100	**5.4 4x4, 6.0 Tdi 4x4** 01/05 - 09/07 194 -239 kW	*24-186018* *33-170862*	**24-186025**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5100	**5.4 4x4, 6.0 Tdi 4x4** 01/05 - 09/07 194 -239 kW	**24-185776** *33-170862*	**24-062466**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5100	**5.4 4x4, 6.0 Tdi 4x4** 01/05 - 09/07 194 -239 kW	*24-186681* *33-170862*	**24-062466**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100 mm
B8 5160	**5.4 4x4, 6.0 Tdi 4x4** 01/05 - 09/07 194 -239 kW	*25-187779*	*25-187786*	avec expertise du contrôle technique VA: Lmin: 567,5 mm; Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5160	**5.4 4x4, 6.0 Tdi 4x4** 01/05 - 09/07 194 -239 kW	*25-177435*	*25-177442*	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 100 mm

FORD USA F250

B6 4600	**5.4** 10/07 - 221 kW	**24-197779**	**24-185325**	suspension standard
B6 4600	**5.4 4x4** 10/07 - 221 kW	**24-186674**	**24-185981**	suspension standard
B8 5100	**5.4 4x4** 10/07 - 221 kW	*24-186018* *24-196284*	**24-186025**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-50 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**5.4 4x4** 10/07 - 221 kW	**24-185776** *24-196284*	**24-062466**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5100	**5.4 4x4** 10/07 - 221 kW	*24-186681* *24-196284*	**24-062466**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100 mm
B8 5160	**5.4 4x4** 10/07 - 221 kW	*25-187779*	*25-187786*	avec expertise du contrôle technique VA: Lmin: 567,5 mm; Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5160	**5.4 4x4** 10/07 - 221 kW	*25-177435*	*25-177442*	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 100 mm

FORD USA F350

B6 4600	**4.9, 5.8, 7.3 D, 7.5** 10/88 - 09/96 136 -177 kW	**24-013284**	**24-013291**	suspension standard
B6 4600	**4.9, 5.8, 7.3 D, 7.5** 10/88 - 09/96 136 -177 kW	**24-013284**	**33-188218**	suspension standard; version: Zwillingsbereifung
B6 4600	**4.9 4x4, 5.8 AWD, 7.3 D 4x4, 7.3 TD 4x4, 7.3 TDi 4x4, 7.5 D 4x4** 10/88 - 04/97 132 -177 kW	**24-016179**	**24-016186**	suspension standard

FORD USA F350

B6 4600	**5.4** 10/96 - 12/98 191 kW	**24-013284**	**24-013291**	suspension standard
B6 4600	**5.4** 10/96 - 12/98 191 kW	**24-013284**	**33-188218**	suspension standard; version: Zwillingsbereifung
B6 4600	**5.4** 01/99 - 11/03 191 kW	**24-197779**	**24-185325**	suspension standard
B6 4600	**5.4 4x4** 01/99 - 11/03 191 kW	**33-028187**	**33-185347**	suspension standard

FORD USA

FORD USA F350

B6 4600	**5.4 4x4** 01/99 - 11/03 191 kW	**33-028187**	**24-185981**	suspension standard; version: Zwillingsbereifung
B6 4600	**6.8, 7.3 TDi** 10/96 - 12/98 154 -230 kW	**24-013284**	**24-013291**	suspension standard
B6 4600	**6.8, 7.3 TDi** 10/96 - 12/98 154 -230 kW	**24-013284**	**33-188218**	suspension standard; version: Zwillingsbereifung
B6 4600	**6.8, 7.3 TDi** 01/99 - 11/03 154 -230 kW	**24-197779**	**24-185325**	suspension standard
B6 4600	**6.8 4x4, 7.3 TDi 4x4** 10/96 - 12/98 154 -230 kW	**24-016179**	**24-016186**	suspension standard
B6 4600	**6.8 4x4, 7.3 TDi 4x4** 01/99 - 11/03 154 -230 kW	**33-028187**	**33-185347**	suspension standard
B6 4600	**6.8 4x4, 7.3 TDi 4x4** 01/99 - 11/03 154 -230 kW	**33-028187**	**24-185981**	suspension standard; version: Zwillingsbereifung
B8 5100	**5.4 4x4** 01/99 - 11/03 191 kW	**33-187297** **24-158848**	**24-186025**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 50-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**5.4 4x4** 01/99 - 11/03 191 kW	**33-185545** **24-158848**	**24-062466**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm
B8 5100	**6.8, 7.3 TDi** 01/99 - 11/03 154 -230 kW	**24-185523** **24-158930**	**24-065276**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**6.8, 7.3 TDi** 01/99 - 11/03 154 -230 kW	**24-065283** **24-158930**	**24-062466**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 75-100 mm
B8 5100	**6.8 4x4, 7.3 TDi 4x4** 01/99 - 11/03 154 -230 kW	**33-187297** **24-158848**	**24-186025**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 50-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**6.8 4x4, 7.3 TDi 4x4** 01/99 - 11/03 154 -230 kW	**33-185545** **24-158848**	**24-062466**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm
B8 5160	**5.4 4x4** 01/99 - 11/03 191 kW	**25-188387**	**25-188394**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-75 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5160	**5.4 4x4** 01/99 - 11/03 191 kW	**25-188363**	**25-188370**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm
B8 5160	**6.8 4x4, 7.3 TDi 4x4** 01/99 - 11/03 154 -230 kW	**25-188387**	**25-188394**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-75 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5160	**6.8 4x4, 7.3 TDi 4x4** 01/99 - 11/03 154 -230 kW	**25-188363**	**25-188370**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm

FORD USA F350

B6 4600	**5.4 4x4, 6.0 Tdi 4x4** 01/05 - 09/07 194 -239 kW	**24-186674**	**24-185981**	suspension standard
B6 4600	**6.0 TDi, 7.3 TDi** 10/03 - 09/07 175 -239 kW	**24-197779**	**24-185325**	suspension standard
B8 5100	**5.4 4x4, 6.0 Tdi 4x4** 01/05 - 09/07 194 -239 kW	*24-186018* *33-170862*	**24-186025**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5100	**5.4 4x4, 6.0 Tdi 4x4** 01/05 - 09/07 194 -239 kW	**24-185776** *33-170862*	**24-062466**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5100	**5.4 4x4, 6.0 Tdi 4x4** 01/05 - 09/07 194 -239 kW	*24-186681* *33-170862*	**24-062466**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100 mm

				
FORD USA				
FORD USA F350				
B8 5160	**5.4 4x4, 6.0 Tdi 4x4** 01/05 - 09/07 194 -239 kW	*25-187779*	*25-187786*	avec expertise du contrôle technique VA: Lmin: 567,5 mm; Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5160	**5.4 4x4, 6.0 Tdi 4x4** 01/05 - 09/07 194 -239 kW	*25-177435*	*25-177442*	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 100 mm
FORD USA F350				
B6 4600	**5.4** 10/07 - 221 kW	**24-197779**	**24-185325**	suspension standard
B6 4600	**5.4 4x4** 10/07 - 221 kW	**24-186674**	**24-185981**	suspension standard
B8 5100	**5.4 4x4** 10/07 - 221 kW	*24-186018* *24-196284*	**24-186025**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5100	**5.4 4x4** 10/07 - 221 kW	**24-185776** *24-196284*	**24-062466**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5100	**5.4 4x4** 10/07 - 221 kW	*24-186681* *24-196284*	**24-062466**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100 mm
B8 5160	**5.4 4x4** 10/07 - 221 kW	*25-187779*	*25-187786*	avec expertise du contrôle technique VA: Lmin: 567,5 mm; Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5160	**5.4 4x4** 10/07 - 221 kW	*25-177435*	*25-177442*	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm
B12 LK	**5.4 4x4** 10/07 - 221 kW	*46-191991*		Haussement environ: 50 mm
FORD USA MUSTANG Coupé (C)				
B6 Sport	**3.8, 4.9** 01/94 - 108 -160 kW		**24-021494**	version: Axle Wrap
B6 Sport	**3.8, 4.6** 01/94 - 09/03 108 -236 kW	**35-041382**	**24-064187**	
B6 Sport	**3.8** 09/93 - 112 -140 kW	**35-041382**	**24-021487**	
B6 Sport	**3.8, 4.6** 11/95 - 09/03 140 -160 kW		**24-021494**	version: Axle Wrap
B6 Sport	**4.6** 01/94 - 09/03 165 -236 kW		**24-021494**	version: Axle Wrap
B6 Sport	**4.6, 4.9** 09/93 - 160 -236 kW	**35-041382**	**24-185356**	version: Cobra
B8	**4.6, 4.9** 09/93 - 160 -236 kW	**35-045939**	**24-185974**	version: Cobra
B12 PK	**4.6, 4.9, 4.6, 4.9** 09/93 - 160 -225 kW	*46-234391*		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm HA: Abaissement (Expertise): 25 mm
B12 PK	**4.6, 4.9** 01/99 - 12/01 160 -236 kW	*46-234384*		version: Cobra; avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 35 mm HA: Abaissement (Expertise): 35 mm
MS	**3.8, 4.6, 4.9** 09/93 - 108 -236 kW	*35-221449*	*24-229258*	version: Drag Series

F

FORD USA

FORD USA MUSTANG Convertible (C)

B6 Sport	**3.8, 4.6, 4.9** 09/93 - 108 -236 kW		**24-021494**	version: Axle Wrap
B6 Sport	**4.6** 06/99 - 09/03 236 kW	**35-041382**	**24-185356**	version: Cobra
B8	**4.6** 06/99 - 09/03 236 kW	**35-045939**	**24-185974**	version: Cobra
B12 PK	**4.6** 01/99 - 12/01 236 kW	*46-234384*		version: Cobra; avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 35 mm HA: Abaissement (Expertise): 35 mm
MS	**3.8, 4.6, 4.9** 09/93 - 108 -236 kW	*35-221449*	*24-229258*	version: Drag Series

FORD USA MUSTANG

B6 Sport	**4.0 V6, 4.6 V8, 5.4 V8** 12/04 - 12/09 157 -403 kW	**35-223993**	**24-224000**	version: Europa
B6 Sport	**4.0 V6, 4.6 V8, 5.4 V8** 12/04 - 12/09 157 -403 kW	**35-128717**	**24-122245**	version: USA
B6 Sport	**4.0 V6, 4.6 V8, 5.4 V8** 01/10 - 157 -403 kW	**35-224013**	**24-224000**	version: Europa
B6 Sport	**4.0 V6, 4.6 V8, 5.4 V8** 01/10 - 157 -403 kW	**35-212676**	**24-122245**	version: USA
B6 Sport	**5.0** 01/11 - 307 kW	**35-224013**	**24-224000**	version: Europa
B6 Sport	**5.0** 01/11 - 307 kW	**35-212676**	**24-122245**	version: USA
B12 PK	**4.0 V6, 4.6 V8, 5.4 V8** 12/04 - 12/09 157 -403 kW	**46-198297**		version: Europa; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1116 kg
B12 PK	**4.0 V6, 4.6 V8, 5.4 V8** 01/10 - 157 -403 kW	**46-229830**		version: Europa; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1116 kg
B12 PK	**4.0 V6, 4.6 V8, 5.4 V8** 12/04 - 12/09 157 -403 kW	*46-228888*		Type de pays raccourcir de; version: USA; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1116 kg
B12 PK	**5.0** 01/11 - 307 kW	**46-229830**		version: Europa; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1116 kg

FORD USA MUSTANG Décapotable

B6 Sport	**4.0 V6, 4.6 V8, 5.4 V8** 12/05 - 12/09 157 -403 kW	**35-223993**	**24-224000**	version: Europa
B6 Sport	**4.0 V6, 4.6 V8, 5.4 V8** 12/05 - 12/09 157 -403 kW	**35-128717**	**24-122245**	Type de pays raccourcir de

				
FORD USA				
FORD USA MUSTANG Décapotable				
B6 Sport	**4.0 V6, 4.6 V8, 5.4 V8** 01/10 - 157 -403 kW	**35-224013**	**24-224000**	version: Europa
B6 Sport	**4.0 V6, 4.6 V8, 5.4 V8** 01/10 - 157 -403 kW	**35-212676**	**24-122245**	Type de pays raccourcir de
B12 PK	**4.0 V6, 4.6 V8, 5.4 V8** 12/05 - 12/09 157 -403 kW	**46-198297**		version: Europa; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1116 kg
B12 PK	**4.0 V6, 4.6 V8, 5.4 V8** 01/10 - 157 -403 kW	**46-229830**		version: Eurpoa; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1116 kg
B12 PK	**4.0 V6, 4.6 V8, 5.4 V8** 12/05 - 12/09 157 -403 kW	*46-228888*		Type de pays raccourcir de; version: USA; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1116 kg
FORD USA RANGER				
B6 4600	**2.3, 3.0** 10/90 - 12/96 72 -99 kW	**24-022361**	**24-196277**	suspension standard
B6 4600	**3.0 4x4** 10/90 - 12/96 99 kW	**24-022361**	**24-184984**	suspension standard
B6 4600	**4.0 4x4** 10/90 - 12/98 114 kW	**24-022361**	**24-184984**	suspension standard
B8 5100	**3.0 4x4, 4.0 4x4** 10/90 - 12/98 99 -114 kW	**24-185493**	**24-185509**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100-125 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
FORD USA THUNDERBIRD Coupé				
B6 Sport	**3.8, 4.6** 01/93 - 12/97 104 -157 kW		*24-202664*	
FSO				
FSO 125P				
B6 Sport	**1.3, 1.5** 10/67 - 08/92 47 -55 kW	*24-005494*	*24-221726*	
FSO 125P Break				
B6 Sport	**1.3, 1.5** 10/67 - 08/92 47 -55 kW	*24-005494*	*24-221726*	
FSO 126P				
B6 Sport	**0.6, 650** 07/72 - 09/00 17 -22 kW	**24-007405**	**24-007504**	
GAZ				
GAZ VOLGA (3102)				
B4	**2.1 D, 2.3 D, 2.4** 02/72 - 01/93 45 -77 kW	**19-135304**	**19-135311**	
B6 Sport	**2.1 D, 2.3 D, 2.4** 02/72 - 01/93 45 -77 kW	**24-027717**	**24-027724**	

				
GAZ				
GAZ VOLGA Break (3102)				
B4	**2.1 D, 2.3 D, 2.4** 02/72 - 01/93 45 -77 kW	**19-135304**	**19-135311**	
B6 Sport	**2.1 D, 2.3 D, 2.4** 02/72 - 01/93 45 -77 kW	**24-027717**	**24-027724**	
GAZ VOLGA				
B4	**2.1 D, 2.3, 2.4, 2.4 D** 10/94 - 12/10 59 -107 kW	**19-135304**	**19-135311**	
B6 Sport	**2.1 D, 2.3, 2.4, 2.4 D** 10/94 - 12/10 59 -107 kW	**24-027717**	**24-027724**	
GAZ VOLGA Break				
B4	**2.3, 2.4, 2.4 D** 02/93 - 59 -107 kW	**19-135304**	**19-135311**	
B6 Sport	**2.3, 2.4, 2.4 D** 02/93 - 59 -107 kW	**24-027717**	**24-027724**	
GAZ GAZELLE Autobus/Autocar				
B4	**2.3, 2.4 D** 10/93 - 08/01 67 -96 kW	*19-135328*	*19-135328*	
GAZ GAZELLE Camionnette				
B4	**2.4, 2.4 D** 10/93 - 08/01 66 -67 kW	*19-135328*	*19-135328*	
GAZ GAZELLE Camion plate-forme/Châssis				
B4	**2.4, 2.4 D** 10/93 - 08/01 66 -67 kW	*19-135328*	*19-135328*	
GEO				
GEO TRACKER Station Wagon				
B4	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.9 D, 2.0 i 16V, 2.0 i V6** 01/88 - 12/98 50 -100 kW		**19-028798**	
B6 4600	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.9 D, 2.0 i 16V, 2.0 i V6** 01/88 - 12/98 50 -100 kW	**35-003991**	**24-015882**	sauf systeme anti-blocage; propulsion
GEO TRACKER Cabrio				
B4	**1.6 i, 1.6 i 16V, 2.0 i 16V** 01/88 - 12/98 59 -97 kW		**19-028798**	
B6 4600	**1.6 i, 1.6 i 16V, 2.0 i 16V** 01/88 - 12/98 59 -97 kW	**35-003991**	**24-015882**	sauf systeme anti-blocage; propulsion
GMC				
GMC G SERIE Camionnette				
B6 4600	**5.0** 10/78 - 03/84 114 kW	**24-010252**	**24-010269**	suspension standard; version: Incl. G2500/3500

G

				
GMC				
GMC JIMMY				
B6 4600	**4.3, 4.3 AWD** 01/89 - 12/05 110 kW	**24-187428**	**33-187532**	suspension standard
GMC JIMMY				
B6 4600	**4.3** 10/94 - 12/05 142 kW	**24-187428**	**33-187532**	suspension standard
B6 4600	**4.3 AWD** 10/94 - 12/05 142 kW	**24-014120**	**24-014137**	a barres de torsion
B6 4600	**4.3 AWD** 10/94 - 12/05 142 kW	**24-187831**	**33-187532**	a barres de torsion
GMC SAFARI				
B6 4600	**4.3** 10/93 - 09/04 142 kW	**24-011044**	**24-010474**	suspension standard; propulsion
B6 4600	**4.3** 10/93 - 09/04 142 kW	**24-021364**	**24-010474**	suspension standard; traction integrale
GMC SIERRA				
B6 4600	**4.8, 5.3** 01/99 - 12/07 206 -213 kW	**24-029063**	**24-029070**	suspension standard; version: Komfort; version: GMT800 Classic; avec ressorts helicoidaux
B6 4600	**4.8, 5.3** 01/99 - 12/07 206 -213 kW	**24-029025**	**24-029032**	suspension standard; version: Heavy Duty; version: GMT800 Classic; avec ressorts helicoidaux
B6 4600	**4.8, 5.3** 01/99 - 12/07 206 -213 kW	**24-065009**	**24-029070**	suspension standard; version: Komfort; version: GMT800 Classic; a barres de torsion
B6 4600	**4.8, 5.3** 01/99 - 12/07 206 -213 kW	**24-065009**	**24-029032**	suspension standard; version: Heavy Duty; version: GMT800 Classic; a barres de torsion
B6 4600	**4.8 4x4, 5.3 4x4, 6.0 4x4** 01/99 - 12/07 206 -224 kW	**24-065009**	**24-029056**	suspension standard; version: GMT800
B6 4600	**6.0 4x4** 01/00 - 12/07 224 kW	**24-060813**	**24-060820**	version: 1500HD/2500HD
B8 5100	**4.8 4x4, 5.3 4x4** 01/99 - 12/07 206 -213 kW	**24-186643**	**24-186742**	version: GMT800; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**4.8 4x4, 5.3 4x4** 01/99 - 12/07 206 -213 kW	**24-185950**	**24-191203**	version: GMT800; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5100	**4.8 4x4, 5.3 4x4** 01/99 - 12/07 206 -213 kW	**24-185950**	**24-186636**	version: GMT800; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100 mm
B8 5100	**6.0 4x4** 01/00 - 12/07 224 kW	**24-186735** **33-174525**	**24-186742**	version: 1500HD/2500HD/3500HD; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**6.0 4x4** 01/00 - 12/07 224 kW	**24-187183** **33-174525**	**24-191203**	version: 1500HD/2500HD/3500HD; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5100	**6.0 4x4** 01/00 - 12/07 224 kW	**24-187183** **33-174525**	**24-186636**	version: 1500HD/2500HD/3500HD; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100 mm
B8 5160	**4.8 4x4, 5.3 4x4** 01/99 - 12/07 206 -213 kW	**25-176407**	**25-176414**	version: GMT800; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm

G

GMC

GMC SIERRA

B8 5160	**4.8 4x4, 5.3 4x4** 01/99 - 12/07 206 -213 kW	**25-177411** HL	**25-176414** OIO	version: GMT800; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5160	**4.8 4x4, 5.3 4x4** 01/99 - 12/07 206 -213 kW	**25-177411** HL	**25-177428** OIO	version: GMT800; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100 mm
B8 5160	**6.0 4x4** 01/00 - 12/07 224 kW	**25-187618** OI	**25-187625** OIO	version: 1500HD/2500HD/3500HD; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5160	**6.0 4x4** 01/00 - 12/07 224 kW	**25-187687** OI	**25-187625** OIO	version: 1500HD/2500HD/3500HD; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 100 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5160	**6.0 4x4** 01/00 - 12/07 224 kW	**25-187687** OI	**25-187694** OIO	version: 1500HD/2500HD/3500HD; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 100 mm

GMC SUBURBAN

B6 4600	**5.7** 10/91 - 09/99 157 kW	**24-024167**		suspension standard; version: C1500; version: Komfort
B6 4600	**5.7** 10/91 - 09/99 157 kW	**24-022477**	**24-022484**	suspension standard; version: C1500; version: Heavy Duty
B6 4600	**5.7 AWD** 10/91 - 09/99 157 kW	**24-104050** OIO	**24-024211** O	suspension standard; version: 1500
B6 4600	**6.5 Tdi** 10/91 - 09/99 135 kW	**24-024228**	**24-024235** O	suspension standard; version: C2500
B6 4600	**6.5 Tdi AWD** 10/93 - 09/99 135 kW	**24-104050** OIO	**24-024198** O	suspension standard; version: K2500
B6 4600	**7.4 AWD** 10/86 - 09/91 170 kW	**24-009232** OIO	**24-010269** OIO **24-009331** XK	sauf suspension electronique reglable; version: V2500
B8 5100	**5.7** 10/91 - 09/99 157 kW	**24-062107**	**24-067379** O	version: 1500 VA: Lmax: 392 mm; Haussement environ: 75-150 mm HA: Haussement environ: 100-125 mm
B8 5100	**5.7 AWD** 10/91 - 09/99 157 kW	**33-061399** OIO	**24-067379** O	version: K1500 VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm
B8 5100	**6.5 Tdi AWD** 10/93 - 09/99 135 kW	**33-061399** OIO	**24-067379** O	version: K2500 VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm
B8 5100	**7.4 AWD** 10/86 - 09/91 170 kW	**33-186542** OIO OIO **33-185590** OIO	**33-186542** OIO OIO **33-185590** OIO	version: V2500; Haussement environ: 50-65 mm
B8 5100	**7.4 AWD** 10/86 - 09/91 170 kW	**24-187077** OIO	**24-187084** XK	version: V2500; Haussement environ: 75-100 mm
B8 5100	**7.4 AWD** 10/86 - 09/91 170 kW	**33-185552** OIO	**33-185569** OIO OIO **33-185552** OIO	version: V2500; Haussement environ: 150 mm

GMC SUBURBAN

B6 4600	**5.3** 01/00 - 213 kW	**24-065009** HL	**24-143806** OIO	sauf suspension electronique reglable; version: 1500 excl. Z55
B6 4600	**6.5 Tdi, 6.5 Tdi AWD** 01/00 - 135 kW	**24-060813** OI	**24-185677** OIO	sauf suspension electronique reglable; version: K2500
B8 5100	**6.5 Tdi AWD** 01/00 - 135 kW	**24-186735** OI **33-174525** ⊖	**24-185783** OIO	sauf suspension electronique reglable; version: K2500 VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5160	**6.5 Tdi AWD** 01/00 - 135 kW	**25-187618** OI	**25-187625** OIO	sauf suspension electronique reglable; version: K2500 VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm

				
GMC				
GMC YUKON				
B6 4600	**5.7 AWD, 6.5 TD AWD** 01/92 - 12/99 135 -149 kW	**24-104050**	**24-025027**	suspension standard; version: Full Size; Nombre de portes: 2
B6 4600	**5.7 AWD** 01/92 - 08/96 157 kW	**24-104050**	**24-025027**	suspension standard; version: Full Size; Nombre de portes: 2
B8 5100	**6.5 TD AWD** 01/92 - 12/99 135 kW	**33-061399**	**24-067379**	avec expertise du contrôle technique; Nombre de portes: 2 VA: Haussement environ: 100-150 mm HA: Haussement environ: 50-100 mm
HOLDEN				
HOLDEN ASTRA 3/5 portes (LB, LC)				
B1	**1.5, 1.6 CD** 08/84 - 06/87 51 -52 kW	**12-125104**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.5, 1.6 CD** 08/84 - 07/88 51 -52 kW	**16-031302** **11-101314** SP		-> CH.Nr.: J2791967; -> CH.Nr.: J5273427
B4	**1.5, 1.6 CD** 08/84 - 07/88 51 -52 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019864**	-> CH.Nr.: J2791967; -> CH.Nr.: J5273427
B6 Sport	**1.5, 1.6 CD** 08/84 - 06/87 51 -52 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm
B8	**1.5, 1.6 CD** 08/84 - 06/87 51 -52 kW	**34-003114**	**24-013932**	HA: Données: 107/36
MS	**1.5, 1.6 CD** 08/84 - 06/87 51 -52 kW	**34-001462**	**24-000925**	version: Cup VA: Données: 230/30 HA: Données: 160/50
MS	**1.5, 1.6 CD** 08/84 - 06/87 51 -52 kW	**34-030721**	*24-024846*	version: Rallye1 VA: Données: 270/120 HA: Données: 210/90; Lmax: 567 mm
HOLDEN ASTRA 3/5 portes (TR)				
B1	**1.6 CD, 1.8 i, 2.0 GSi** 08/95 - 09/98 74 -100 kW	**12-116812**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.6 CD, 1.8 i, 2.0 GSi** 08/95 - 09/98 74 -100 kW	**16-031548** **11-101369** SP	**15-062215**	
B4	**1.6 CD, 1.8 i, 2.0 GSi** 08/95 - 09/98 74 -100 kW	**21-030260** **11-101369** SP	**19-019956**	
B6 Sport	**1.6 CD, 1.8 i, 2.0 GSi** 08/95 - 09/98 74 -100 kW	**34-030035**	**24-015523**	
B8	**1.6 CD, 1.8 i, 2.0 GSi** 08/95 - 09/98 74 -100 kW	**34-181577**	**24-015523**	
B10	**1.6 CD, 1.8 i, 2.0 GSi** 08/95 - 09/98 74 -100 kW	*46-111920*		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B12 PK	**1.6 CD, 1.8 i, 2.0 GSi** 08/95 - 09/98 74 -100 kW	**46-188861**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B12 SL	**1.6 CD, 1.8 i, 2.0 GSi** 08/95 - 09/98 74 -100 kW	**46-188885**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg

				
HOLDEN				
HOLDEN ASTRA A trois volumes (TR)				
B1	**1.6 CD, 1.8 SRi** 08/95 - 09/98 74 -85 kW	**12-116812**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.6 CD, 1.8 SRi** 08/95 - 09/98 74 -85 kW	**16-031548** **11-101369** SP	**15-062215**	
B4	**1.6 CD, 1.8 SRi** 08/95 - 09/98 74 -85 kW	**21-030260** **11-101369** SP	**19-019956**	
B6 Sport	**1.6 CD, 1.8 SRi** 08/95 - 09/98 74 -85 kW	**34-030035**	**24-015523**	
B8	**1.6 CD, 1.8 SRi** 08/95 - 09/98 74 -85 kW	**34-181577**	**24-015523**	
B10	**1.6 CD, 1.8 SRi** 08/95 - 09/98 74 -85 kW	*46-111920*		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B12 PK	**1.6 CD, 1.8 SRi** 08/95 - 09/98 74 -85 kW	**46-188861**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B12 SL	**1.6 CD, 1.8 SRi** 08/95 - 09/98 74 -85 kW	**46-188885**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
HOLDEN ASTRA 3/5 portes (TS)				
B1	**1.8 i, 2.0 i Turbo, 2.2 i** 02/98 - 07/04 85 -147 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B1	**1.8 i, 2.0 i Turbo, 2.2 i** 02/98 - 07/04 85 -147 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B3	**1.8 i** 02/98 - 10/04 85 -92 kW	**36-130153**	**36-224067**	suspension standard
B3	**1.8 i** 02/98 - 10/04 85 -92 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 i Turbo, 2.2 i** 09/00 - 07/04 108 -147 kW	*36-130160*	**36-224067**	suspension standard
B4	**1.8 i, 2.0 i Turbo, 2.2 i** 02/98 - 07/04 85 -147 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** SP	**19-068756**	suspension standard
B6 Sport	**1.8 i, 2.0 i Turbo, 2.2 i** 02/98 - 07/04 85 -147 kW	**35-044338**	**24-027823**	
B8	**1.8 i, 2.0 i Turbo, 2.2 i** 02/98 - 07/04 85 -147 kW	**35-044345**	**24-027830**	
B12 PK	**1.8 i, 2.0 i Turbo, 2.2 i** 02/98 - 07/04 85 -147 kW	**46-188946**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 PK	**1.8 i, 2.0 i Turbo, 2.2 i** 02/98 - 07/04 85 -147 kW	**46-188960**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg

H

HOLDEN

HOLDEN ASTRA 3/5 portes (TS)

B12 SL	**1.8 i, 2.0 i Turbo, 2.2 i** 02/98 - 07/04 85 -147 kW	**46-188939**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg

HOLDEN ASTRA A trois volumes (TS)

B1	**1.8 i** 02/98 - 10/04 85 -92 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B1	**1.8 i** 02/98 - 10/04 85 -92 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B3	**1.8 i** 02/98 - 10/04 85 -92 kW	**36-130153**	**36-224067**	suspension standard
B3	**1.8 i** 02/98 - 10/04 85 -92 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.8 i** 02/98 - 10/04 85 -92 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** SP	**19-068756** OIO	suspension standard
B6 Sport	**1.8 i** 02/98 - 10/04 85 -92 kW	**35-044338**	**24-027823** OIO	
B8	**1.8 i** 02/98 - 10/04 85 -92 kW	**35-044345**	**24-027830** OIO	
B12 PK	**1.8 i** 02/98 - 10/04 85 -92 kW	**46-188946**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 PK	**1.8 i** 02/98 - 10/04 85 -92 kW	**46-188960**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 SL	**1.8 i** 02/98 - 10/04 85 -92 kW	**46-188939**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg

HOLDEN ASTRA Décapotable (TS)

B1	**2.0 i Turbo, 2.2 i** 06/02 - 03/10 110 -147 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B1	**2.0 i Turbo, 2.2 i** 06/02 - 03/10 110 -147 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B3	**2.2 i** 06/02 - 12/06 108 kW	**37-163563**	**38-163531**	suspension standard
B3	**2.2 i** 06/02 - 12/06 108 kW	**37-163549**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**2.2 i** 06/02 - 12/06 108 kW	**22-141590** **22-141606** **i.V.** SP	**19-141619** OIO	sauf suspension electronique reglable; sans chassis intégré IDS+
B4	**2.0 i Turbo** 06/02 - 07/04 147 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** SP	**19-068756** OIO	
B6 Sport	**2.2 i** 06/02 - 12/06 108 kW	**35-114666** **35-114673**	**24-114653** OIO	sans chassis intégré IDS+

				
HOLDEN				
HOLDEN ASTRA Décapotable (TS)				
B6 Sport	**2.0 i Turbo** 06/02 - 07/04 147 kW	**35-044338**	**24-027823** OIO	
B8	**2.0 i Turbo** 06/02 - 07/04 147 kW	**35-044345**	**24-027830** OIO	
B12 PK	**2.2 i** 06/02 - 12/06 108 kW	**46-182128**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 PK	**2.0 i Turbo** 06/02 - 07/04 147 kW	**46-188908**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg
B12 SL	**2.2 i** 06/02 - 12/06 108 kW	**46-182166**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B14	**2.2 i** 06/02 - 12/06 108 kW	**47-121133**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
HOLDEN ASTRA (AH)				
B3	**1.8 i** 07/05 - 03/10 92 -103 kW	**37-163563**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.8 i** 07/05 - 03/10 92 -103 kW	**37-163549**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 CDTI, 2.0 i Turbo, 2.2 i** 07/05 - 03/10 88 -147 kW	**37-163556**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.9 CDTI, 2.0 i Turbo, 2.2 i** 07/05 - 03/10 88 -147 kW		**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.8 i, 1.9 CDTI, 2.0 i Turbo, 2.2 i** 07/05 - 03/08 88 -147 kW	**22-141590** **22-141606** **i.V.** SP	**19-141619** OIO	sauf suspension electronique reglable; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.8 i, 1.9 CDTI, 2.0 i Turbo, 2.2 i** 07/05 - 03/08 88 -147 kW	**35-114635** **35-114642**	**24-114653** OIO	sans chassis intégré IDS+
B8	**1.8 i, 1.9 CDTI, 2.0 i Turbo, 2.2 i** 07/05 - 03/08 88 -147 kW	**35-114666** **35-114673**	**24-114684** OIO	sans chassis intégré IDS+
B12 PK	**1.8 i** 07/05 - 03/10 92 -103 kW	**46-182128**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 PK	**1.9 CDTI, 2.0 i Turbo, 2.2 i** 07/05 - 03/10 88 -147 kW	**46-182135**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 SL	**1.8 i** 07/05 - 03/10 92 -103 kW	**46-182166**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B14	**1.8 i, 1.9 CDTI, 2.0 i Turbo, 2.2 i** 07/05 - 03/08 88 -147 kW	**47-121133**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg

H

				
HOLDEN				
HOLDEN ASTRA Break (AH)				
B3	**1.8 i** 07/05 - 03/10 92 -103 kW	**37-163563**	**38-162374**	suspension standard
B3	**1.8 i** 07/05 - 03/10 92 -103 kW	**37-163549**	**38-162350**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 i** 07/05 - 03/10 92 -103 kW		**38-162367**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.9 CDTI** 08/08 - 03/10 88 kW	**37-163556**	**38-162374**	suspension standard
B3	**1.9 CDTI** 08/08 - 03/10 88 kW		**38-162350**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 CDTI** 08/08 - 03/10 88 kW		**38-162367**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**1.8 i, 1.9 CDTI** 07/05 - 03/10 88 -103 kW	**22-141590** **22-141606** **i.V.** *SP*	**19-141626** OIO	sauf suspension electronique reglable; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.8 i, 1.9 CDTI** 07/05 - 03/10 88 -103 kW	**35-114635** **35-114642**	**24-118576** OIO	sans chassis intégré IDS+
B8	**1.8 i, 1.9 CDTI** 07/05 - 03/10 88 -103 kW	**35-114666** **35-114673**	**24-118576** OIO	sans chassis intégré IDS+
B12 PK	**1.8 i** 07/05 - 03/10 92 -103 kW	**46-182142**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 PK	**1.9 CDTI** 08/08 - 03/10 88 kW	**46-182159**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 SL	**1.8 i** 07/05 - 03/10 92 -103 kW	**46-182180**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
HOLDEN ASTRA Twintop (TS)				
B3	**1.8 i** 07/05 - 03/10 92 -103 kW	**37-163563**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.8 i** 07/05 - 03/10 92 -103 kW	**37-163549**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 i Turbo, 2.2, 2.2 i** 06/06 - 03/10 109 -147 kW	**37-163556**	**38-163531**	suspension standard
B3	**2.0 i Turbo, 2.2, 2.2 i** 06/06 - 03/10 109 -147 kW		**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.8 i, 2.0 i Turbo, 2.2, 2.2 i** 07/05 - 03/10 92 -147 kW	**22-141590** **22-141606** **i.V.** *SP*	**19-141619** OIO	sauf suspension electronique reglable; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.8 i, 2.0 i Turbo, 2.2, 2.2 i** 07/05 - 03/10 92 -147 kW	**35-114666** **35-114673**	**24-114653** OIO	sans chassis intégré IDS+
B8	**1.8 i, 2.0 i Turbo, 2.2, 2.2 i** 07/05 - 03/10 92 -147 kW	**35-114666** **35-114673**	**24-114684** OIO	sans chassis intégré IDS+

H

HOLDEN

HOLDEN ASTRA Twintop (TS)

B12 PK	**1.8 i** 07/05 - 03/10 92 -103 kW	**46-182128**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 PK	**2.0 i Turbo, 2.2, 2.2 i** 06/06 - 03/10 109 -147 kW	**46-182135**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 SL	**1.8 i** 07/05 - 03/10 92 -103 kW	**46-182166**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 SL	**2.0 i Turbo, 2.2, 2.2 i** 06/06 - 03/10 109 -147 kW	**46-182173**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B14	**1.8 i, 2.0 i Turbo, 2.2, 2.2 i** 07/05 - 03/10 92 -147 kW	**47-121133**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg

HOLDEN ASTRA TWINTOP (AH)

B4	**2.2 i** 03/08 - 03/10 110 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** SP	**19-068756**	
B6 Sport	**2.2 i** 03/08 - 03/10 110 kW	**35-044338**	**24-027823**	
B8	**2.2 i** 03/08 - 03/10 110 kW	**35-044345**	**24-027830**	
B12 PK	**2.2 i** 03/08 - 03/10 110 kW	**46-188908**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg

HOLDEN BARINA 3/5 portes (SB)

B1	**1.2 i, 1.4 i, 1.6 i** 04/94 - 08/98 33 -78 kW	**12-224197**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.2 i, 1.4 i, 1.6 i** 04/94 - 08/98 33 -78 kW	**36-161447**	**38-120008**	suspension standard
B3	**1.2 i, 1.4 i, 1.6 i** 04/94 - 08/98 33 -78 kW		**38-130403**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.2 i, 1.4 i, 1.6 i** 04/94 - 08/98 33 -78 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-019727**	
B4	**1.2 i, 1.4 i, 1.6 i** 04/94 - 08/98 33 -78 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-126395**	suspension standard
B4	**1.2 i, 1.4 i, 1.6 i** 04/94 - 08/98 33 -78 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-019727**	suspension sport
B6 Sport	**1.2 i, 1.4 i, 1.6 i** 04/94 - 08/98 33 -78 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B8	**1.2 i, 1.4 i, 1.6 i** 04/94 - 08/98 33 -78 kW	**35-040590**	**24-000857**	

HOLDEN

HOLDEN BARINA 3/5 portes (SB)

B10	**1.2 i, 1.4 i, 1.6 i** 04/94 - 08/98 33 -78 kW	*46-111951*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK	**1.2 i, 1.4 i, 1.6 i** 04/94 - 08/98 33 -78 kW	**46-189011**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B12 SL	**1.2 i, 1.4 i, 1.6 i** 04/94 - 08/98 33 -78 kW	**46-189004**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B14	**1.2 i, 1.4 i, 1.6 i** 04/94 - 08/98 33 -78 kW	**47-080713**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B16 PSS9	**1.2 i, 1.4 i, 1.6 i** 04/94 - 08/98 33 -78 kW	**48-080767**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
MS	**1.2 i, 1.4 i, 1.6 i** 04/94 - 08/98 33 -78 kW	*35-041757*	**24-023917**	version: Rallye VA: Données: 230/80 HA: Données: 200/80
MS	**1.2 i, 1.4 i, 1.6 i** 04/94 - 08/98 33 -78 kW	*35-042136*	*24-023900*	version: Renen Gruppe N+G VA: Données: 230/80; Amortisseur raccourci: 20 mm HA: Données: 200/80; Amortisseur raccourci: 20 mm

HOLDEN BARINA 3/5 portes (XC)

B1	**1.4 Efi, 1.4 Sfi, 1.8 SRi** 09/00 - 02/05 66 -92 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B4	**1.4 Efi, 1.4 Sfi, 1.8 SRi** 09/00 - 02/05 66 -92 kW	**22-110442** **22-110459**	**19-108988**	suspension standard HA: avec frein a tambour; mesure du filetage: M10
B4	**1.4 Efi, 1.4 Sfi, 1.8 SRi** 09/00 - 02/05 66 -92 kW	**22-118714** **22-118721**	**19-108995**	suspension sport HA: avec frein a disque; mesure du filetage: M14
B4	**1.4 Efi, 1.4 Sfi, 1.8 SRi** 09/00 - 02/05 66 -92 kW	**22-110442** **22-110459**	**19-108995**	version mauvaise route HA: avec frein a disque; mesure du filetage: M14
B6 Sport	**1.4 Efi, 1.4 Sfi, 1.8 SRi** 09/00 - 02/05 66 -92 kW	**35-141068** **35-141075**	**24-141086**	suspension standard HA: avec frein a tambour; mesure du filetage: M10
B6 Sport	**1.4 Efi, 1.4 Sfi, 1.8 SRi** 09/00 - 02/05 66 -92 kW	**35-141068** **35-141075**	**24-142342**	suspension sport HA: avec frein a disque; mesure du filetage: M14
B8	**1.4 Efi, 1.4 Sfi, 1.8 SRi** 09/00 - 02/05 66 -92 kW	**35-141099** **35-141105**	**24-141116**	suspension standard HA: avec frein a tambour; mesure du filetage: M10
B8	**1.4 Efi, 1.4 Sfi, 1.8 SRi** 09/00 - 02/05 66 -92 kW	**35-141099** **35-141105**	**24-142342**	suspension sport HA: avec frein a disque; mesure du filetage: M14
B12 PK	**1.4 Efi, 1.4 Sfi, 1.8 SRi** 09/00 - 02/05 66 -92 kW	**46-189059**		Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M10 VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: avec frein a tambour; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg
B12 PK	**1.4 Efi, 1.4 Sfi, 1.8 SRi** 09/00 - 02/05 66 -92 kW	**46-189035**		Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M14 VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: avec frein a disque; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg

HOLDEN

HOLDEN BARINA 3/5 portes (XC)

B14	**1.4 Efi, 1.4 Sfi, 1.8 SRi** 09/00 - 02/05 66 -92 kW	**47-167254**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg

HOLDEN CALIBRA (YE)

B3	**2.0 i, 2.0 i 16V** 10/91 - 11/97 85 -110 kW	**36-133932**	**38-225819**	suspension standard
B3	**2.0 i Turbo AWD** 03/92 - 11/97 150 kW	**36-162642**		suspension standard; traction integrale
B3	**2.5 i V6** 07/95 - 11/97 125 kW		**38-225819**	suspension standard
B4	**2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 i V6** 10/91 - 11/97 85 -125 kW	**21-030529** **11-101314** SP	**19-019758**	
B4	**2.0 i Turbo AWD** 03/92 - 11/97 150 kW	**21-030529** **11-101314** SP	**19-019758**	
B6 Sport	**2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 i V6** 10/91 - 11/97 85 -125 kW	**34-003725**	**24-016100**	
B6 Sport	**2.0 i Turbo AWD** 03/92 - 11/97 150 kW	**34-003725**	**24-016100**	
B8	**2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 i V6** 10/91 - 11/97 85 -125 kW	**34-181584**	**24-016100**	
B8	**2.0 i Turbo AWD** 03/92 - 11/97 150 kW	**34-181584**	**24-016100**	
B12 PK	**2.0 i Turbo AWD** 03/92 - 11/97 150 kW	**46-192851**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg

HOLDEN CRUZE A trois volumes (JG)

B4	**1.4 i Turbo, 1.8 i, 2.0 DTFi** 06/09 - 103 -120 kW	**22-183644** **22-183651**	**19-183633**	suspension standard
B6 Sport	**1.4 i Turbo, 1.8 i, 2.0 DTFi** 06/09 - 103 -120 kW	**35-171669** **35-171676**	**24-171687**	suspension standard
B8	**1.4 i Turbo, 1.8 i, 2.0 DTFi** 06/09 - 103 -120 kW	**35-171690** **35-171706**	**24-171717**	sans chassis intégré IDS+; suspension sport
B14	**1.4 i Turbo, 1.8 i, 2.0 DTFi** 06/09 - 103 -120 kW	**47-171725**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1220 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg

HOLDEN CRUZE 3/5 portes (JG, JH)

B4	**1.4 i Turbo, 1.8 i, 2.0 DTFi** 11/11 - 103 -120 kW	**22-183644** **22-183651**	**19-183633**	suspension standard
B6 Sport	**1.4 i Turbo, 1.8 i, 2.0 DTFi** 11/11 - 103 -120 kW	**35-171669** **35-171676**	**24-171687**	suspension standard
B8	**1.4 i Turbo, 1.8 i, 2.0 DTFi** 11/11 - 103 -120 kW	**35-171690** **35-171706**	**24-171717**	sans chassis intégré IDS+; suspension sport

H

			
HOLDEN			
HOLDEN CRUZE 3/5 portes (JG, JH)			
B14 **1.4 i Turbo, 1.8 i, 2.0 DTFi** 11/11 - 103 -120 kW	**47-171725**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1220 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
HOLDEN DROVER (QB)			
B4 **1.3 4x4** 03/85 - 12/87 47 kW	*19-028774*	*19-028781*	
B6 4600 **1.3 4x4** 03/85 - 12/87 47 kW	**24-012157** *24-003100*	**24-012164** *24-004374*	
HOLDEN DROVER Pick-up (QB)			
B4 **1.3 4x4** 03/85 - 12/87 47 kW	*19-028774*	*19-028781*	
B6 4600 **1.3 4x4** 03/85 - 12/87 47 kW	**24-012157** *24-003100*	**24-012164** *24-004374*	
HOLDEN GEMINI A trois volumes (TX, TC, TD)			
B4 **1.6** 03/75 - 12/79 61 kW	*19-019444*		
B6 Sport **1.6** 03/75 - 12/79 61 kW	**24-009089**	**24-009188**	VA: Longueur: 458 mm; Données: 156/64 HA: Données: 98/36; Longueur: 652 mm
MS **1.6** 03/75 - 12/79 61 kW	**24-633369**	**24-633376**	version: Race VA: Données: 320/160; Épaisseur: 458 mm HA: Données: 195/90; Longueur: 652 mm
HOLDEN GEMINI Coupé (TX, TC, TD)			
B4 **1.6** 01/75 - 12/79 61 kW	*19-019444*		
B6 Sport **1.6** 01/75 - 12/79 61 kW	**24-009089**	**24-009188**	VA: Longueur: 458 mm; Données: 156/64 HA: Données: 98/36; Longueur: 652 mm
MS **1.6** 01/75 - 12/79 61 kW	**24-633369**	**24-633376**	version: Race VA: Données: 320/160; Épaisseur: 458 mm HA: Données: 195/90; Longueur: 652 mm
HOLDEN GEMINI Break (TD)			
B4 **1.6** 04/78 - 12/79 61 kW	*19-019444*		
B6 Sport **1.6** 04/78 - 12/79 61 kW	**24-009089**	**24-004930**	version: Rallye VA: Longueur: 458 mm; Données: 156/64
HOLDEN GEMINI A trois volumes (TE, TF, TG)			
B4 **1.6, 1.8 D** 10/79 - 05/85 40 -50 kW	*19-019444*		
B6 Sport **1.6, 1.8 D** 10/79 - 05/85 40 -50 kW	**24-009089**	**24-009188**	VA: Longueur: 458 mm; Données: 156/64 HA: Données: 98/36; Longueur: 652 mm
MS **1.6, 1.8 D** 10/79 - 05/85 40 -50 kW	**24-633369**	**24-633376**	version: Race VA: Données: 320/160; Épaisseur: 458 mm HA: Données: 195/90; Longueur: 652 mm
HOLDEN GEMINI Break (TE, TF, TG)			
B4 **1.6** 10/79 - 12/84 50 kW	*19-019444*		

HOLDEN

HOLDEN GEMINI Break (TE, TF, TG)

B6 Sport	**1.6** 10/79 - 12/84 50 kW	**24-009089**	**24-004930**	version: Rallye VA: Longueur: 458 mm; Données: 156/64

HOLDEN ZAFIRA (TT)

B1	**2.2 i** 06/01 - 02/06 108 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B3	**2.2 i** 06/01 - 02/06 108 kW	*36-130214*	**36-774210**	suspension standard
B3	**2.2 i** 06/01 - 02/06 108 kW	**36-209705**	**36-774210**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**2.2 i** 06/01 - 02/06 108 kW	**22-106605** **22-106612**	**19-106625**	
B6 Sport	**2.2 i** 06/01 - 02/06 108 kW	**35-045984**	**24-029896**	
B8	**2.2 i** 06/01 - 02/06 108 kW	**35-045991**	**24-029902**	
B12 PK	**2.2 i** 06/01 - 02/06 108 kW	**46-194220**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg

HONDA

HONDA ACCORD III (CA4, CA5)

B4	**1.6 L, 2.0 EX, 2.0 EXi, 2.0 i 16V** 11/85 - 12/89 65 -101 kW	*19-062730* *19-062747*	*19-063171*	
B6 Sport	**1.6 L, 2.0 EX, 2.0 EXi, 2.0 i 16V** 11/85 - 12/89 65 -101 kW	*24-011358* *24-011365*	*24-010894*	

HONDA ACCORD III Aerodeck (CA5)

B4	**1.6 L, 2.0, 2.0 EX, 2.0 EXi** 11/85 - 12/89 65 -101 kW	*19-062730* *19-062747*	*19-063171*	
B6 Sport	**1.6 L, 2.0, 2.0 EX, 2.0 EXi** 11/85 - 12/89 65 -101 kW	*24-011358* *24-011365*	*24-010894*	

HONDA ACCORD IV (CB3, CB7)

B4	**1.8, 2.0 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.2 i 16V Automatik** 01/90 - 03/93 66 -110 kW	*19-062853* *19-062860*	**19-028811**	suspension standard
B6 Sport	**1.8, 2.0 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.2 i 16V Automatik** 01/90 - 03/93 66 -110 kW	**24-017213** **24-017220**	**24-017237**	
B8	**1.8, 2.0 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.2 i 16V Automatik** 01/90 - 03/93 66 -110 kW	**24-016087** **24-016094**	**24-016063**	

HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB8, CB9)

B4	**2.0 i 16V, 2.2 i 16V** 01/91 - 12/93 98 -110 kW	*19-062853* *19-062860*	*19-063249*	

HONDA

HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB8, CB9)

B6 Sport	**2.0 i 16V, 2.2 i 16V** 01/91 - 12/93 98 -110 kW	**24-017213** **24-017220**	**24-017237**	
B8	**2.0 i 16V, 2.2 i 16V** 01/91 - 12/93 98 -110 kW	**24-016087** **24-016094**	**24-016063**	
B14	**2.0 i 16V** 03/93 - 12/93 98 kW	*47-087392*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 25-50 mm

HONDA ACCORD IV Coupé (CC1)

B4	**2.0 i 16V** 01/92 - 09/93 98 kW	*19-062853* *19-062860*	**19-028811**	
B6 Sport	**2.0 i 16V** 01/92 - 09/93 98 kW	**24-017213** **24-017220**	**24-017237**	
B8	**2.0 i 16V** 01/92 - 09/93 98 kW	**24-016087** **24-016094**	**24-016063**	

HONDA ACCORD V (CC7, CD)

B4	**2.0 i, 2.0 i S, 2.3 i SR** 03/93 - 01/96 85 -116 kW	*19-062853* *19-062860*	**19-028811**	
B6 Sport	**2.0 i, 2.0 i S, 2.3 i SR** 03/93 - 01/96 85 -116 kW	**24-017213** **24-017220**	**24-017237**	
B8	**2.0 i, 2.0 i S, 2.3 i SR** 03/93 - 01/96 85 -116 kW	**24-016087** **24-016094**	**24-016063**	
B14	**2.0 i, 2.0 i S, 2.3 i SR** 03/93 - 01/96 85 -116 kW	*47-087392*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm

HONDA ACCORD V Aerodeck (CE)

B4	**2.0 i LS 16V, 2.2 i ES** 09/93 - 02/98 100 -110 kW		*19-063249*	
B6 Sport	**2.0 i LS 16V, 2.2 i ES** 09/93 - 02/98 100 -110 kW	**24-023719**	**24-021142**	
B14	**2.0 i LS 16V, 2.2 i ES** 09/93 - 02/98 100 -110 kW	*47-087392*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm

HONDA ACCORD V Coupé (CD7, CD9)

B4	**2.0, 2.2 i ES** 09/93 - 02/98 100 -110 kW		*19-063249*	
B6 Sport	**2.0, 2.2 i ES** 09/93 - 02/98 100 -110 kW	**24-017213** **24-017220**	**24-017237**	
B8	**2.0, 2.2 i ES** 09/93 - 02/98 100 -110 kW	**24-016087** **24-016094**	**24-016063**	
B14	**2.0** 09/93 - 12/97 100 kW	*47-087392*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 50 mm HA: Abaissement (Expertise): 50 mm

HONDA ACCORD V (CE, CF)

B4	**1.9 i, 2.0 i LS, 2.0 TDi, 2.2 i VTEC** 02/96 - 10/98 77 -110 kW	*19-062853* *19-062860*	**19-028811**	

HONDA

HONDA ACCORD V (CE, CF)

B6 Sport	**1.9 i, 2.0 i LS, 2.0 TDi, 2.2 i VTEC** 02/96 - 10/98 77 -110 kW	**24-017213** **24-017220**	**24-017237**	
B8	**1.9 i, 2.0 i LS, 2.0 TDi, 2.2 i VTEC** 02/96 - 10/98 77 -110 kW	**24-016087** **24-016094**	**24-016063**	
B14	**1.9 i, 2.0 i LS, 2.0 TDi, 2.2 i VTEC** 02/96 - 10/98 77 -110 kW	*47-087392*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm

HONDA ACCORD VI (CG, CK)

B3	**1.6 i, 1.6 LS** 10/98 - 12/02 79 -85 kW		**36-199969**	suspension standard
B3	**1.8 i, 2.0 i** 10/98 - 12/02 100 -108 kW	**36-213467**	**36-199969**	suspension standard
B3	**1.8 i, 2.0 i** 10/98 - 12/02 100 -108 kW	**36-213474**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 Turbo DI** 02/99 - 12/02 77 kW	**36-213474**	**36-199969**	suspension standard
B3	**2.3** 03/97 - 06/03 110 -113 kW	**36-213467**	**36-199969**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.3** 03/97 - 06/03 110 -113 kW	**36-213474**		suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.3** 03/97 - 06/03 110 -113 kW	**36-213474**	**36-199969**	suspension standard; boite automatique
B4	**1.6 i, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.3** 10/98 - 06/03 77 -113 kW	**19-142913**	**19-142142**	
B6 Sport	**1.6 i, 1.6 LS, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R, 2.3** 10/98 - 06/03 77 -156 kW	**24-060288**	**24-060295**	Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B8	**1.6 i, 1.6 LS, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R, 2.3** 10/98 - 06/03 77 -156 kW	**24-060301**	**24-060318**	Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B12 PK	**1.6 i, 1.6 LS, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R** 10/98 - 12/02 77 -156 kW	**46-190130**		Exigences cf. Expertise; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B16 PSS9	**1.6 i, 1.6 LS, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R, 2.3, 3.0 Vtec** 10/98 - 06/03 77 -156 kW	*48-088428*		Exigences cf. Expertise; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg

HONDA ACCORD VI Hatchback (CH)

B3	**1.8 i, 2.0** 12/99 - 12/02 100 -108 kW	**36-213474**	i.V.	suspension standard
B3	**1.8 i, 2.0** 12/99 - 12/02 100 -108 kW	**36-213474**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.3** 11/00 - 12/02 113 kW	**36-213467**	i.V.	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.3** 11/00 - 12/02 113 kW	**36-213474**	i.V.	suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle

H

				
HONDA				
HONDA ACCORD VI Hatchback (CH)				
B3	**2.3** 11/00 - 12/02 113 kW	**36-213474**	i.V.	suspension standard; boite automatique
B3	**2.0 TDi** 12/99 - 10/00 77 kW	**36-213474**	i.V.	suspension standard
B4	**1.8 i, 2.0, 2.0 TDi, 2.3** 12/99 - 12/02 77 -113 kW	**19-142913**	**19-142142**	Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B6 Sport	**1.8 i, 2.0, 2.0 TDi, 2.3** 12/99 - 12/02 77 -113 kW	**24-060288**	**24-060295**	Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B8	**1.8 i, 2.0, 2.0 TDi, 2.3** 12/99 - 12/02 77 -113 kW	**24-060301**	**24-060318**	Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B12 PK	**1.6, 1.8 i, 2.0, 2.0 TDi, 2.3** 12/99 - 12/02 77 -113 kW	**46-190130**		Exigences cf. Expertise; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B16 PSS9	**1.8 i, 2.0, 2.0 TDi, 2.3** 12/99 - 12/02 77 -113 kW	*48-088428*		Exigences cf. Expertise; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
HONDA ACCORD VI Coupé (CG)				
B4	**2.0 i 16V** 02/98 - 06/03 108 kW	**19-166766**	**19-165646**	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B6 Sport	**2.0 i 16V, 2.3 VTi** 02/98 - 06/03 108 -113 kW	**24-060288**	**24-060295**	Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B8	**2.0 i 16V, 2.3 VTi** 02/98 - 06/03 108 -113 kW	**24-060301**	**24-060318**	Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B16 PSS9	**3.0 V6 24V, 3.0 Vtec** 02/98 - 06/03 147 -152 kW	*48-088428*		Exigences cf. Expertise; Pays constructeur du vehicule: Großbritanien VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
HONDA ACCORD VI Aerodeck (CM)				
B4	**1.6, 2.3 16 V, 2.4 Vtec E** 02/98 - 09/05 65 -118 kW	**19-142913**	**19-142142**	Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B6 Sport	**1.6, 2.3 16 V, 2.4 Vtec E** 02/98 - 09/05 65 -118 kW	**24-060288**	**24-060295**	Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B8	**1.6, 2.3 16 V, 2.4 Vtec E** 02/98 - 09/05 65 -118 kW	**24-060301**	**24-060318**	Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
HONDA ACCORD VII (CL)				
B3	**2.0** 02/03 - 114 kW	**36-214860**	**36-215188**	suspension standard; version: Comfort/Sport
B3	**2.4, 2.4 i 16V** 02/03 - 115 -140 kW	**36-214860**	**36-215188**	suspension standard; version: Type S
B3	**2.4, 2.4 i 16V** 02/03 - 115 -140 kW	**36-214860**	i.V.	suspension standard; version: Executive
B3	**2.2 i-CTDi** 01/04 - 103 kW	i.V.	**36-215188**	suspension standard

				
HONDA				
HONDA ACCORD VII (CL)				
B4	**2.0, 2.0 AWD, 2.2 i-CTDi, 2.4, 2.4 i 16V, 2.4 Vtec, 2.4 Vtec E, 3.0** 02/03 - 103 -182 kW	**19-146782**	**19-146799**	VA: sans feux-Xenon
B6 Sport	**2.0, 2.0 AWD, 2.2 i-CTDi, 2.4, 2.4 i 16V, 2.4 Vtec, 2.4 Vtec E, 3.0** 02/03 - 103 -182 kW	**24-107303**	**24-107310**	sans feux-Xenon
B8	**2.0, 2.0 AWD, 2.2 i-CTDi, 2.4, 2.4 i 16V, 2.4 Vtec, 2.4 Vtec E, 3.0** 02/03 - 103 -182 kW	**24-107303**	**24-107938**	sans feux-Xenon
B12 PK	**2.0** 02/03 - 114 kW	**46-190154**		sans feux-Xenon; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B12 PK	**2.2 i-CTDi, 2.4** 02/03 - 103 -140 kW	**46-190178**		sans feux-Xenon; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
HONDA ACCORD VII Tourer (CM)				
B3	**2.0** 04/03 - 114 kW	**36-214945**	**i.V.**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.4** 04/03 - 140 kW	**36-214945**		suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B4	**2.0, 2.2 i-CTDi, 2.4** 04/03 - 103 -140 kW	**19-146782**	**19-165554**	VA: sans feux-Xenon
B4	**2.4 Vtec E, 2.4 Vtec T** 09/03 - 118 -147 kW	**19-142913**	**19-142142**	Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B6 Sport	**2.0, 2.2 i-CTDi, 2.4** 04/03 - 103 -140 kW	**24-107303**	**24-107327**	sans feux-Xenon
B6 Sport	**2.4 Vtec E, 2.4 Vtec T** 09/03 - 118 -147 kW	**24-060288**	**24-060295**	Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B8	**2.0, 2.2 i-CTDi, 2.4** 04/03 - 103 -140 kW	**24-107303**	**24-107945**	sans feux-Xenon
B8	**2.4 Vtec E, 2.4 Vtec T** 09/03 - 118 -147 kW	**24-060301**	**24-060318**	Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
HONDA ACCORD VIII (CU)				
B4	**2.0 i, 2.2 i-DTEC, 2.4 i, 3.5 i** 07/08 - 110 -202 kW	**22-221407** **22-221414**	**19-221427**	suspension standard
HONDA ACCORD VIII Break				
B4	**2.0 i, 2.2 i-DTEC, 2.4 i** 07/08 - 110 -148 kW	**22-221407** **22-221414**		suspension standard
HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH)				
B4	**1.2, 1.3, 1.5 GL, 1.5 GT, 1.5 GTI** 10/83 - 10/87 40 -74 kW	*22-047281* *22-047298*	*19-063164*	
HONDA CIVIC III A trois volumes (AM, AK, AU)				
B4	**1.2, 1.3, 1.5 GL, 1.5 GT, 1.5 GTI** 10/83 - 10/87 40 -74 kW	*22-047281* *22-047298*	*19-063164*	

H

				
HONDA				
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)				
B4	**1.2, 1.3** 10/87 - 12/88 41 -55 kW		*19-063188*	
B4	**1.3** 01/89 - 12/89 55 kW	*19-062778* *19-062785*		
B4	**1.3 16 V CAT** 09/89 - 09/91 55 kW	*19-062778* *19-062785*		
B4	**1.4 L** 10/87 - 12/88 66 kW		*19-063188*	-> CH.Nr.: S100000
B4	**1.4 L** 01/89 - 12/89 66 kW	*19-062778* *19-062785*		CH.Nr.: S100001 ->
B4	**1.5 i 16V, 1.6 i 16V** 09/87 - 12/88 66 -96 kW		*19-063188*	-> CH.Nr.: S100000
B4	**1.5 i 16V, 1.6 i 16V** 01/89 - 09/91 66 -96 kW	*19-062778* *19-062785*		CH.Nr.: S100001 ->
B4	**1.5 i 16V** 01/89 - 09/91 69 kW	*19-062778* *19-062785*		CH.Nr.: S100001 ->
B4	**1.6 i 16V Vtec** CH-Nr. - 09/91 110 kW	*19-062778* *19-062785*		CH.Nr.: S100001 ->
HONDA CIVIC IV A trois volumes (ED)				
B4	**1.2, 1.4 L** 01/89 - 12/91 41 -66 kW	*19-062778* *19-062785*		CH.Nr.: S100001 ->
B4	**1.4 L** 10/87 - 12/88 66 kW		*19-063188*	-> CH.Nr.: S100000
B4	**1.5 i 16V, 1.6 i 16V** 01/89 - 10/93 69 -96 kW	*19-062778* *19-062785*		
B4	**1.6 i 16V** 11/87 - 09/91 80 kW	*19-062778* *19-062785*		
B4	**1.6, 1.6 i 16V** 09/87 - 12/88 81 -96 kW		*19-063188*	
HONDA CIVIC V Hatchback (EG)				
B3	**1.3 16V, 1.4 16V, 1.5 i 16V, 1.6, 1.6 16V Vtec, 1.6 si 16V, 1.6 Vtec, 1.6 VTi 16V** 10/91 - 04/97 55 -118 kW	**36-163878**	*36-154814*	suspension standard
B6 Sport	**1.3 16V, 1.4 16V, 1.5 i 16V, 1.6, 1.6 16V Vtec, 1.6 si 16V, 1.6 Vtec, 1.6 VTi 16V** 10/91 - 04/97 55 -118 kW	**24-017473** **24-017480**	**24-017497**	Type de pays Longueur de moyeu [mm]
B8	**1.3 16V, 1.4 16V, 1.5 i 16V, 1.6, 1.6 16V Vtec, 1.6 si 16V, 1.6 Vtec, 1.6 VTi 16V** 10/91 - 04/97 55 -118 kW	**24-016032** **24-016049**	**24-016056**	
B12 PK	**1.3 16V, 1.4 16V, 1.5 i 16V, 1.6, 1.6 16V Vtec, 1.6 si 16V, 1.6 Vtec, 1.6 VTi 16V** 10/91 - 04/97 55 -118 kW	**46-190208**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 750 kg

H

HONDA

HONDA CIVIC V A trois volumes (EG, EH)

B8	**1.3, 1.5, 1.6 16V Vtec, 1.6 EX, 1.6 si 16V, 1.6 VTi** 10/91 - 11/95 55 -118 kW	**24-016032** **24-016049**	**24-016056**	
B8	**1.5, 1.5 i 16V** 10/91 - 12/95 69 -88 kW	**24-016032** **24-016049**	**24-016056**	
B12 PK	**1.3, 1.5, 1.5 i 16V, 1.6, 1.6 16V Vtec, 1.6 EX, 1.6 si 16V, 1.6 VTi** 10/91 - 11/95 55 -118 kW	**46-190208**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 750 kg

HONDA CIVIC V Coupé (EJ)

B4	**1.6 i** 01/94 - 11/95 77 kW		*19-063270*	
B4	**1.6 i Vtec** 10/95 - 11/95 118 kW		*19-063270*	
B8	**1.5 i LSi, 1.6 i, 1.6 i Vtec** 01/94 - 03/96 74 -118 kW	**24-016032** **24-016049**	**24-016056**	
B12 PK	**1.5 i LSi, 1.6 i Vtec** 01/94 - 03/96 74 -92 kW	**46-190208**		Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 750 kg

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

B3	**1.4 i, 1.4 i S, 1.5 i, 1.6, 1.6 i** 11/95 - 02/01 55 -92 kW	**36-233892**	**36-230778**	suspension standard
B3	**1.4 i** 11/95 - 02/01 55 kW	**36-163878**	*36-154814*	suspension standard; Nombre de portes: 5
B3	**1.6 VTi** 11/95 - 02/01 118 kW	**36-233892**	**36-230778**	suspension standard
B4	**1.4 i, 1.4 i S, 1.5 i, 1.6, 1.6 i** 11/95 - 02/01 55 -92 kW		*19-063270*	
B6 Sport	**1.4 i, 1.4 i S, 1.5 i, 1.6, 1.6 i, 1.6 VTi, 2.0 TDiC** 11/95 - 02/01 55 -118 kW	**24-023368**	**24-023375**	

HONDA CIVIC VI Fastback (MA)

B3	**1.4 i, 1.5 i Vtec-E, 1.6 i, 1.6 i Vtec** 09/94 - 02/01 55 -93 kW	**36-163878**	*36-154814*	suspension standard
B3	**1.5 16V, 1.6 16V** 01/97 - 02/01 84 -85 kW	**36-233892**	**36-163854**	suspension standard
B3	**1.6 VTi** 01/97 - 02/01 118 kW	**36-163878**	*36-154814*	suspension standard
B3	**1.8 16V** 01/97 - 02/01 124 kW		*36-154814*	suspension standard
B6 Sport	**1.5 16V, 1.6 16V, 1.6 VTi, 1.8 16V, 2.0 i TD, 2.0 TDiC** 01/97 - 02/01 63 -124 kW	**24-023368**	**24-023375**	

HONDA CIVIC VI A trois volumes (EJ, EK)

B3	**1.4, 1.4 i, 1.5 i** 10/93 - 02/01 55 -84 kW	**36-233892**	**36-230778**	suspension standard

H

HONDA

HONDA CIVIC VI A trois volumes (EJ, EK)

B3	**1.4 i** 11/95 - 02/01 66 kW	**36-163878**	**36-230778**	suspension standard; version: 5
B3	**1.6 VTi** 11/95 - 02/01 118 kW	**36-163878**	**36-230778**	suspension standard
B4	**1.2, 1.4, 1.4 i, 1.5 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi, 1.7** 11/95 - 03/01 55 -118 kW		*19-063270*	
B6 Sport	**1.2, 1.4, 1.4 i, 1.5 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi, 1.7** 11/95 - 03/01 55 -118 kW	**24-023368**	**24-023375**	

H

HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1)

B3	**1.6 i** 03/96 - 03/00 77 kW	**36-233892**	**36-230778**	suspension standard
B3	**1.6 i Vtec** 03/96 - 03/00 92 kW	**36-233892**	**36-230778**	suspension standard
B3	**1.6** 03/99 - 09/00 158 kW	**36-233892**	**36-230778**	suspension standard
B3	**1.6** 05/96 - 04/99 77 kW	**36-233892**	**36-230778**	suspension standard
B3	**1.6 i Vtec** 04/99 - 12/00 118 kW	**36-233892**	**36-230778**	suspension standard
B8	**1.6 i Vtec** 03/96 - 03/00 92 kW	**24-016032** **24-016049**	**24-016056**	

HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)

B3	**1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V** 04/98 - 02/01 55 -85 kW	**36-233892**	**36-163854**	suspension standard

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, ES)

B3	**1.4 i, 1.4 iS** 02/01 - 09/05 55 -66 kW	**36-215096**	**36-200252**	suspension standard; equipement: LS/E/S/Sport; Nombre de portes: 3; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.4 i, 1.4 iS** 02/01 - 09/05 55 -66 kW	**36-214884**	**36-200252**	suspension standard; equipement: ES/SE; Nombre de portes: 3; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.4 i, 1.4 iS** 02/01 - 09/05 55 -66 kW	**36-214884**	**36-200252**	suspension standard; Nombre de portes: 3; boite automatique
B3	**1.4 i, 1.4 iS** 02/01 - 09/05 55 -66 kW	**36-215096**	**36-234356**	suspension standard; equipement: LS/E/S/Sport; Nombre de portes: 5; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.4 i, 1.4 iS** 02/01 - 09/05 55 -66 kW	**36-200191**	**36-234356**	suspension standard; equipement: LS/E/S/Sport; Nombre de portes: 5; boite automatique
B3	**1.4 i, 1.4 iS** 02/01 - 09/05 55 -66 kW	**36-200191**	**36-234356**	suspension standard; equipement: SE; Nombre de portes: 5; boite automatique
B3	**1.4 i, 1.4 iS** 02/01 - 09/05 55 -66 kW	**36-215096**	**36-234356**	suspension standard; equipement: SE; Nombre de portes: 5; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6 i, 1.7** 01/00 - 09/05 81 -92 kW	**36-214884**	**36-200252**	suspension standard; equipement: ES/SE/Executive; Nombre de portes: 3; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6 i, 1.7** 01/00 - 09/05 81 -92 kW	**36-215096**	**36-200252**	suspension standard; equipement: S; Nombre de portes: 3; pour véhicule avec direction à gauche; boite de vitesse a cde manuelle

HONDA

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, ES)

B3	**1.6 i, 1.7** 01/00 - 09/05 81 -92 kW	**36-214884**	**36-200252**	suspension standard; equipement: S; Nombre de portes: 3; pour véhicule avec direction à droite; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6 i, 1.7** 01/00 - 09/05 81 -92 kW	**36-214884**	**36-200252**	suspension standard; Nombre de portes: 3; boite automatique
B3	**1.6 i, 1.7** 01/00 - 09/05 81 -92 kW	**36-215096**	**36-234356**	suspension standard; equipement: LS/S; Nombre de portes: 5; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6 i, 1.7** 01/00 - 09/05 81 -92 kW	**36-215096**	**36-234356**	suspension standard; equipement: SE/Executive; Nombre de portes: 5; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6 i, 1.7** 01/00 - 09/05 81 -92 kW	**36-200191**	**36-234356**	suspension standard; equipement: ES; Nombre de portes: 5; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6 i, 1.7** 01/00 - 09/05 81 -92 kW	**36-200191**	**36-234356**	suspension standard; equipement: LS; Nombre de portes: 5; boite automatique
B3	**1.6 i, 1.7** 01/00 - 09/05 81 -92 kW	**36-200191**	**36-234356**	suspension standard; equipement: ES/S/SE/Executive; Nombre de portes: 5; boite automatique
B3	**2.0 i Sport, 2.0 Type-R** 09/01 - 09/05 118 -147 kW	**i.V.**	**36-200252**	suspension standard
B4	**1.4 i, 1.4 iS, 1.6 i, 1.7** 01/00 - 09/05 55 -92 kW	**22-144928** **22-144935**	**19-144948**	VA: mesure du filetage: M14
B4	**1.6 i, 1.7, 1.7 CTDi, 2.0 i Sport, 2.0 Type-R** 01/00 - 09/05 74 -147 kW	**22-151223** **22-151230**	**19-144948**	VA: mesure du filetage: M16
B6 Sport	**1.6 i, 1.7, 1.7 CTDi, 2.0 i Sport** 01/00 - 09/05 74 -118 kW	**35-115298** **35-115304**	**24-114240**	VA: mesure du filetage: M16
B6 Sport	**2.0 Type-R** 09/01 - 09/05 147 kW	**35-114222** **35-114239**	**24-114240**	VA: mesure du filetage: M16
B8	**1.6 i, 1.7, 1.7 CTDi, 2.0 i Sport** 01/00 - 09/05 74 -118 kW	**35-115311** **35-115328**	**24-114240**	VA: mesure du filetage: M16
B8	**2.0 Type-R** 09/01 - 09/05 147 kW	**35-114253** **35-114260**	**24-114240**	VA: mesure du filetage: M16
B12 PK	**1.6 i, 1.7** 01/00 - 09/05 81 -92 kW	**46-190215**		Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M16 VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
B12 SL	**1.4 i, 1.4 iS, 1.6 i, 1.7** 01/00 - 09/05 55 -92 kW	**46-190246**		Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M16 VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
B14	**1.6 i, 1.7, 1.7 CTDi, 2.0 i Sport** 01/00 - 09/05 74 -118 kW	**47-118768**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg; mesure du filetage: M16 HA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
B14	**2.0 Type-R** 09/01 - 09/05 147 kW	**47-118768**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg; mesure du filetage: M16 HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
B16 PSS9	**1.6 i, 1.7, 1.7 CTDi, 2.0 i Sport** 01/00 - 09/05 74 -118 kW	**48-118804**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg; mesure du filetage: M16 HA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg




HONDA

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, ES)

B16 PSS9	**2.0 Type-R** 09/01 - 09/05 147 kW	**48-118804**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg; mesure du filetage: M16 HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg

HONDA CIVIC VII A trois volumes (EU)

B4	**1.2, 1.3 IMA, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8** 02/01 - 09/05 58 -103 kW	**22-144928** ↰ **22-144935** ↱	**19-144948**	VA: mesure du filetage: M14
B4	**2.0** 10/03 - 09/05 118 kW	**22-151223** ↰ **22-151230** ↱	**19-144948**	VA: mesure du filetage: M16
B6 Sport	**1.2, 1.3 IMA, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0** 02/01 - 09/05 58 -118 kW	**35-115298** ↰ **35-115304** ↱	**24-114240**	VA: mesure du filetage: M16
B8	**1.2, 1.3 IMA, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0** 02/01 - 09/05 58 -118 kW	**35-115311** ↰ **35-115328** ↱	**24-114240**	VA: mesure du filetage: M16
B12 PK	**1.4, 1.6** 12/00 - 09/05 66 -84 kW	**46-190215**		Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M16 VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
B12 SL	**1.3 IMA, 1.4, 1.6** 02/01 - 09/05 61 -84 kW	**46-190246**		Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M16 VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg

HONDA CIVIC VII Coupé (EM2)

B4	**1.6 i, 1.7 i, 1.7 i VTEC** 02/01 - 12/05 81 -92 kW	**22-144928** ↰ **22-144935** ↱	**19-144948**	VA: mesure du filetage: M14
B6 Sport	**1.6 i, 1.7 i, 1.7 i VTEC** 02/01 - 12/05 81 -92 kW	**35-115298** ↰ **35-115304** ↱	**24-114240**	VA: mesure du filetage: M16
B8	**1.6 i, 1.7 i, 1.7 i VTEC** 02/01 - 12/05 81 -92 kW	**35-115311** ↰ **35-115328** ↱	**24-114240**	VA: mesure du filetage: M16
B12 SL	**1.6 i, 1.7 i, 1.7 i VTEC** 02/01 - 12/05 81 -92 kW	**46-190246**		Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M16 VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)

B3	**1.4, 1.6, 1.8, 2.0** 09/05 - 61 -110 kW	**36-201747**	**36-216130**	suspension standard
B3	**1.8, 2.0** 01/06 - 103 -110 kW	**36-200726**	**36-200504**	suspension standard; equipement: Sport / Executive; Nombre de portes: 5
B3	**2.2 CTDi** 01/06 - 103 kW	**36-200726**	**36-200504**	suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 CTDi** 09/05 - 61 -110 kW	**22-213983** ↰ **22-213990** ↱	**24-214001**	suspension standard
B14	**1.4, 1.6, 1.8, 2.0** 09/05 - 61 -110 kW	**47-171329**		version: FK/ FN; sauf: Type R; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1085 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg

HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD)

B4	**1.3, 1.3 Hybrid, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 Flex, 2.0** 09/05 - 70 -148 kW	**22-213983** ↰ **22-213990** ↱	**24-214001**	suspension standard

HONDA

HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD)

B14	**1.3, 1.3 Hybrid, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 Flex, 2.0** 09/05 - 70 -148 kW	**47-171329**		version: FD1; sauf: Type R FD2; avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1085 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg

HONDA CIVIC IX (FK)

B4	**1.4 i-VTEC, 1.6 i-DTEC, 1.8 i-VTEC, 2.2 i-DTEC** 02/12 - 73 -110 kW	**22-224491** **22-228611**	**19-224503**	
B6 Sport	**1.4 i-VTEC, 1.6 i-DTEC, 1.8 i-VTEC, 2.2 i-DTEC** 02/12 - 73 -110 kW	**22-224514** **22-231925**	**19-224527**	
B8	**1.4 i-VTEC, 1.6 i-DTEC, 1.8 i-VTEC, 2.2 i-DTEC** 02/12 - 73 -110 kW	**22-224538** **22-231932**	**19-224541**	

HONDA CIVIC IX A trois volumes (FB, FG)

B4	**1.8, 2.0** 02/12 - 104 -114 kW	**22-224491** **22-228611**	**19-224503**	
B6 Sport	**1.8, 2.0** 02/12 - 104 -114 kW	**22-224514** **22-231925**	**19-224527**	
B8	**1.8, 2.0** 02/12 - 104 -114 kW	**22-224538** **22-231932**	**19-224541**	

HONDA CIVIC II Shuttle (EE)

B4	**1.5 i 16V** 01/88 - 12/88 69 kW	*19-062792* *19-062808*	*19-063201*	-> CH.Nr.: S100001
B4	**1.5 i 16V** 01/89 - 12/89 69 kW	*19-062815* *19-062822*	*19-063218*	CH.Nr.: S100001-> S200001
B4	**1.5 i 16V** 01/90 - 11/91 69 kW	*19-062815* *19-062822*	*19-063201*	CH.Nr.: S200001 ->
B4	**1.6 i 16V 4WD** 01/88 - 12/88 80 -81 kW	*19-062792* *19-062808*	*19-063201*	-> CH.Nr.: S100001
B4	**1.6 i 16V 4WD** 01/89 - 12/89 80 -81 kW	*19-062815* *19-062822*	*19-063201*	CH.Nr.: S100001-> S200001
B4	**1.6 i 16V 4WD** 01/90 - 02/95 81 kW	*19-062815* *19-062822*	*19-063201*	CH.Nr.: S200001 ->

HONDA CONCERTO (HW)

B4	**1.4, 1.5 i 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 i 16V, 1.8 TD** 08/89 - 10/96 58 -96 kW	*22-047304* *22-047311*		

HONDA CONCERTO A trois volumes (HWW)

B4	**1.4, 1.5 i 16V, 1.6 16V, 1.6 i 16V** 08/89 - 03/95 61 -90 kW	*22-047304* *22-047311*		

HONDA CR-V I (RD)

B3	**2.0, 2.0 16V** 01/99 - 02/02 94 -108 kW	**36-215324**	**36-200498**	suspension standard

				
HONDA				
HONDA CR-V I (RD)				
B4	**2.0, 2.0 16V** 01/99 - 02/02 94 -108 kW	*19-135083*	**19-135090**	
B6 Offroad	**2.0, 2.0 16V** 01/99 - 02/02 94 -108 kW	**24-023382**	**24-023399**	traction integrale
HONDA CR-V II (RD_)				
B3	**2.0** 03/02 - 09/06 110 -112 kW	**36-200184**	**36-200092**	suspension standard
B3	**2.2 CTDi** 02/05 - 09/06 103 kW	**36-199907**	**36-215898**	suspension standard
B4	**2.0, 2.2 CTDi, 2.4 Vtec** 03/02 - 09/06 103 -118 kW	**22-173560** **22-173577**	**19-173580**	
B6 Offroad	**2.0, 2.2 CTDi, 2.4 Vtec** 03/02 - 09/06 103 -118 kW	**35-107460** **35-107477**	**24-107488**	
HONDA CR-V III (RE)				
B3	**2.0 i, 2.0 i 4WD, 2.0 i-VTEC** 01/07 - 105 -110 kW	**36-217403** **36-217397**	**36-217434**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.2 i-CTDi 4WD, 2.2 i-DTEC 4WD** 01/07 - 103 -110 kW	**i.V.** **i.V.**	**36-217434**	suspension standard
B4	**2.0 i, 2.0 i 4WD, 2.0 i-VTEC, 2.2 i-CTDi 4WD, 2.2 i-DTEC 4WD, 2.4, 2.4 i-VTEC, 2.4 i-VTEC 4WD, 2.4 iVtec traction intégrale** 10/06 - 103 -125 kW	**22-214089** **22-214096**	**19-214108**	sans feux-Xenon
B6 Sport	**2.0 i, 2.0 i 4WD, 2.0 i-VTEC, 2.2 i-CTDi 4WD, 2.2 i-DTEC 4WD, 2.4, 2.4 i-VTEC, 2.4 i-VTEC 4WD, 2.4 iVtec traction intégrale** 10/06 - 103 -125 kW	**22-235817** **22-235824**	**19-235837**	sans feux-Xenon
B8	**2.0 i, 2.0 i 4WD, 2.0 i-VTEC, 2.2 i-CTDi 4WD, 2.2 i-DTEC 4WD, 2.4, 2.4 i-VTEC, 2.4 i-VTEC 4WD, 2.4 iVtec traction intégrale** 10/06 - 103 -125 kW	**22-235848** **22-235855**	**i.V.**	sans feux-Xenon
B12 PK	**2.0 i, 2.0 i 4WD, 2.0 i-VTEC, 2.2 i-CTDi 4WD, 2.2 i-DTEC 4WD** 01/07 - 103 -110 kW	**46-206800**		systeme bitube; sans feux-Xenon; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg
HONDA CRX I (AF, AS)				
B4	**1.3, 1.5 i** 10/83 - 10/87 52 -74 kW	*22-047281* *22-047298*	*19-063164*	
B4	**1.6 i 16V** 03/86 - 10/87 92 kW		*19-063164*	
HONDA CRX II (ED, EE)				
B4	**1.4 GL, 1.6 i 16V** 01/89 - 02/92 66 -96 kW	*19-062778* *19-062785*		
B4	**1.6 i 16V** 10/87 - 12/88 79 -96 kW		*19-063188*	

H

HONDA

HONDA CRX II (ED, EE)

B4	**1.6 i 16V Vtec** 10/89 - 02/92 110 kW	*19-062778* VL *19-062785* VR		
B8	**1.4 GL, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec** 10/89 - 02/92 66 -110 kW	**24-013819** VL **24-013802** VR	**24-013826** HL	

HONDA CRX III (EH, EG)

B8	**1.5, 1.6 ESi, 1.6 i VTi** 03/92 - 12/98 77 -118 kW	**24-016032** VL **24-016049** VR	**24-016056** HL	

HONDA HR-V (GH)

B4	**1.6 16V, 1.6 16V 4WD** 03/99 - 77 -91 kW		**19-165479** HO	HA: -> 12/99
B4	**1.6 16V, 1.6 16V 4WD** 03/99 - 77 -91 kW		**19-165486** HO	HA: 01/00 ->

HONDA INTEGRA Coupé (DC2, DC4)

B6 Sport	**1.8, 1.8 VTiR** 07/93 - 11/01 101 -125 kW	**24-016032** VL **24-016049** VR	**24-016056** HL	version: ex. Type R
B6 Sport	**1.8 Type-R** 11/97 - 10/01 140 kW	**24-023405** VL	**24-023412** HO	

HONDA JAZZ II (GD)

B3	**1.2, 1.3 iDSi, 1.4, 1.5, 1.5 FF, 1.7** 03/02 - 07/08 57 -92 kW	**36-214815**	**36-212910**	suspension standard
B4	**1.2, 1.3 iDSi, 1.4, 1.5, 1.5 FF, 1.7** 03/02 - 03/05 57 -92 kW	**22-165794** VL **22-165800** VR	**19-158761** HO	
B4	**1.2, 1.3 iDSi, 1.4, 1.4 Flex, 1.5, 1.5 FF, 1.7** 04/05 - 07/08 57 -92 kW	**22-223456** VL **22-223463** VR	**19-158761** HO	

HONDA JAZZ III (GE)

B4	**1.4, 1.4 Flex, 1.4 HYBRID, 1.5, 1.5 Flex, 1.5 Flexfuel, 1.5 i** 01/09 - 65 -88 kW	**22-213808** VL **22-213815** VR	**19-213828** HO	
B14	**1.4, 1.4 Flex, 1.4 HYBRID, 1.5, 1.5 Flex, 1.5 Flexfuel, 1.5 i** 10/07 - 65 -88 kW	**47-165854**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 0-30 mm HA: Abaissement (Expertise): 0-30 mm
B14	**1.4, 1.4 Flex, 1.4 HYBRID, 1.5, 1.5 Flex, 1.5 Flexfuel, 1.5 i** 10/07 - 65 -88 kW	**47-172401**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 20-45 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-45 mm

HONDA FIT

B4	**1.3, 1.5** 05/03 - 63 -81 kW	**22-165794** VL **22-165800** VR	**19-158761** HO	

HONDA LEGEND I (HS, KA)

B6 Sport	**2.7 i 24V** 01/88 - 12/90 124 kW	*24-011990* VX *24-012003* VX		

HONDA LEGEND I Coupé (KA3)

B6 Sport	**2.7 i 24V** 10/87 - 12/90 124 kW	*24-011990* VX *24-012003* VX		

H

			
HONDA			
HONDA LOGO (GA3)			
B4 **1.3** 03/99 - 03/02 48 kW		**19-174211**	
HONDA NSX Coupé (NA)			
B6 Sport **3.0 24V Vtec, 3.0 24V Vtec Automatik, 3.2 24V Vtec** 06/90 - 09/05 188 -206 kW	**24-016636**	**24-016650**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 0-25 mm HA: Abaissement (Expertise): 0-25 mm
HONDA NSX Décapotable (NA)			
B6 Sport **3.0 24V Vtec, 3.0 24V Vtec Automatic, 3.2 24V Vtec** 03/95 - 09/05 188 -206 kW	**24-016636**	**24-016650**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 0-25 mm HA: Abaissement (Expertise): 0-25 mm
HONDA PRELUDE III (BA)			
B4 **2.0, 2.0 EX** 04/87 - 01/92 80 -84 kW	*19-062730* (↰) *19-062747* (↱)	*19-063263*	
HONDA PRELUDE IV (BB)			
B4 **2.0 i 16V, 2.2 i 16V Vtec, 2.3 i 16V** 02/92 - 09/96 98 -136 kW		*19-063256*	
B6 Sport **2.0 i 16V, 2.2 i 16V Vtec, 2.3 i 16V** 02/92 - 09/96 98 -136 kW	*24-016780* (↰) *24-016797* (↱)		
B8 **2.0 i 16V, 2.2 i 16V Vtec, 2.3 i 16V** 02/92 - 09/96 98 -136 kW	*24-017756* (↰) *24-017763* (↱)		
HONDA PRELUDE V (BB)			
B4 **2.0 16V** 10/96 - 10/00 98 kW	*19-181424* (↰)	*19-063256*	
B4 **2.2 16V** 10/96 - 10/00 136 -147 kW	*19-181424* (↰)	*19-063256*	version: VTEC,VTEC VTi,VTi-R
B4 **2.2 16V** 10/96 - 10/00 136 -147 kW		*19-063256*	version: VTEC VTiS
HONDA SHUTTLE (RA)			
B4 **2.2 16V, 2.3 16V** 10/94 - 06/04 110 kW		*19-063287*	
B6 Sport **2.2 16V, 2.3 16V** 10/94 - 06/04 110 kW	**24-021050**		
HONDA S2000 (AP)			
B14 **2.0, 2.0 Vtec, 2.2 Vtec** 03/99 - 170 -184 kW	**47-080386**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 710 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B16 PSS9 **2.0, 2.0 Vtec, 2.2 Vtec** 03/99 - 170 -184 kW	**48-088657**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 710 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg

H

HUMMER

HUMMER HUMMER H2

B6 4600	**6.0 AWD** 09/02 - 09/04 232 kW	**24-109369** **33-174525**	**24-185912**	suspension standard VA: Longueur: 408 mm
B8 5100	**6.0 AWD, 6.0** 09/02 - 232 -237 kW	**24-186735** **33-174525**	**24-185912**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**6.0 AWD, 6.0** 09/02 - 232 -237 kW	*24-187206* **33-174525**	**33-187228**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 150 mm HA: Haussement environ: 125 mm
B8 5160	**6.0 AWD, 6.0** 09/02 - 232 -237 kW	**25-187618**	**25-187625**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm

HUMMER HUMMER H2 SUT

B6 4600	**6.0** 09/04 - 237 kW	**24-109369** **33-174525**	**24-185912**	suspension standard VA: Longueur: 408 mm

HUMMER HUMMER H3

B6 4600	**3.5, 3.7 4WD, 5.3 V8 AWD** 04/05 - 162 -224 kW	**24-187091**	**24-016988**	suspension standard VA: Longueur: 390 mm HA: Longueur: 629 mm
B8 5100	**3.5, 3.7 4WD, 5.3 V8 AWD** 04/05 - 162 -224 kW	**24-186643**	*24-185615*	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-60 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5160	**3.5, 3.7 4WD, 5.3 V8 AWD** 04/05 - 162 -224 kW	**25-176407**		avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 0-65 mm

HYUNDAI

HYUNDAI ACCENT I (X-3)

B4	**1.3, 1.3 i 12V, 1.5 i 12V, 1.5 i 16V** 10/94 - 04/97 40 -73 kW	*22-047342* *22-047359* **11-101437** SP	*22-048820* *22-048837*	
B4	**1.3, 1.3 i 12V, 1.5 i 12V, 1.5 i 16V** 05/97 - 01/00 40 -73 kW	*22-047342* *22-047359* **11-101437** SP	*22-048844* *22-048851*	
B6 Sport	**1.3, 1.3 i 12V, 1.5 i 12V, 1.5 i 16V** 10/94 - 01/00 40 -73 kW	*34-050514*	*34-050521*	

HYUNDAI ACCENT A trois volumes (X-3)

B4	**1.3, 1.3 i 12V, 1.5 i 12V, 1.5 i 16V** 10/94 - 04/97 44 -73 kW	*22-047342* *22-047359* **11-101437** SP	*22-048820* *22-048837*	
B4	**1.3, 1.3 i 12V, 1.5 i 12V, 1.5 i 16V** 05/97 - 01/00 44 -73 kW	*22-047342* *22-047359* **11-101437** SP	*22-048844* *22-048851*	
B6 Sport	**1.3, 1.3 i 12V, 1.5 i 12V, 1.5 i 16V** 10/94 - 01/00 44 -73 kW	*34-050514*	*34-050521*	

HYUNDAI ACCENT (LC)

B1	**1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6** 01/00 - 11/05 55 -77 kW	**12-234103**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6, 1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6** 01/00 - 11/05 55 -77 kW	**22-128201** **22-128218**	*22-048844* *22-048851*	

H

HYUNDAI

HYUNDAI ACCENT A trois volumes (LC)

B1	**1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6** 01/00 - 11/05 55 -77 kW	**12-234103**		suspension standard VA: avec roulement à billes
B4	**1.3** 01/00 - 11/05 55 kW	**22-128201** **22-128218**	*22-048844* *22-048851*	

HYUNDAI ACCENT (MC)

B3	**1.4 GL, 1.6 GLS** 11/05 - 71 -82 kW	**36-230259**	**36-230242**	boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.5 CRDi GLS** 11/05 - 81 kW	i.V.	**36-230242**	

HYUNDAI ACCENT A trois volumes (MC)

B3	**1.4 GL, 1.6 GLS** 11/05 - 71 -82 kW	**36-230259**	**36-230242**	boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.5 CRDi GLS** 11/05 - 81 kW	i.V.	**36-230242**	

HYUNDAI ATOS (MX)

B4	**0.8, 1.0 i, 1.1, 1.3** 02/98 - 08/08 38 -63 kW		**19-121369**	

HYUNDAI ATOS PRIME (MX)

B4	**1.0 i** 08/99 - 40 -43 kW		**19-121369**	

HYUNDAI COUPE (GK)

B4	**1.6 16V, 2.0, 2.0 GLS, 2.7 V6** 08/01 - 08/09 77 -123 kW	**22-112774** **22-112781**	**22-112798** **22-112804**	
B6 Sport	**1.6 16V, 2.0, 2.0 GLS, 2.7 V6** 08/01 - 08/09 77 -123 kW	**35-107354** **35-107361**	**35-107378** **35-107385**	suspension standard
B8	**1.6 16V, 2.0, 2.0 GLS, 2.7 V6** 08/01 - 08/09 77 -123 kW	**35-107392** **35-107408**	**35-110873** **35-110880**	suspension standard
B12 PK	**2.0, 2.0 GLS, 2.7 V6** 08/01 - 08/09 100 -123 kW	**46-190284**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg
B12 SL	**2.0, 2.0 GLS, 2.7 V6** 08/01 - 08/09 100 -123 kW	**46-190291**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B14	**1.6 16V, 2.0, 2.0 GLS, 2.7 V6** 08/01 - 08/09 77 -123 kW	*47-107991*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg
B16 PSS9	**1.6 16V, 2.0, 2.0 GLS, 2.7 V6** 08/01 - 08/09 77 -123 kW	*48-108041*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg

HYUNDAI GALLOPER I

B6 4600	**2.5 TD, 2.5 TD intercooler, 3.0 V6** 08/91 - 07/98 62 -104 kW	**24-013321**	**24-013338**	

				
HYUNDAI				
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)				
B4	**2.5 TCi D, 2.5 TD, 2.5 TD intercooler, 2.6 TD AWD, 3.0 V6** 08/98 - 12/03 63 -104 kW	*19-128160*	*19-128177*	essieu à ressort hélicoidal
HYUNDAI GETZ (TB)				
B1	**1.1, 1.3, 1.4, 1.5 CRDi, 1.5 CRDi GLS, 1.5 i, 1.6** 09/02 - 06/09 46 -81 kW	**12-234103**		suspension standard VA: avec roulement à billes
B3	**1.1** 09/02 - 09/05 46 kW	**36-237890**	**36-237906**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.1** 09/02 - 09/05 46 kW	**36-237876**	**36-237906**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.1** 09/05 - 06/09 49 kW	**36-237890**	**36-237906**	suspension standard VA: boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.1** 09/05 - 06/09 49 kW	**36-237876**	**36-237906**	suspension standard VA: boite automatique
B3	**1.3, 1.6** 09/02 - 06/09 60 -78 kW	**36-237876**	**36-237906**	suspension standard HA: -> 08/03
B3	**1.3, 1.6** 09/02 - 06/09 60 -78 kW	**36-237876**	**36-237906**	suspension standard HA: 09/03 ->
B3	**1.3, 1.4** 09/03 - 06/09 61 -71 kW	**36-237876**	**36-237906**	suspension standard
B3	**1.5 CRDi** 03/03 - 08/03 60 kW	**36-237876**	**36-237906**	suspension standard
B3	**1.5 CRDi** 09/03 - 09/05 60 kW	**36-237883**	**36-237906**	suspension standard
B3	**1.5 CRDi, 1.5 CRDi GLS** 07/04 - 06/09 65 -81 kW	**36-237883**	**36-237906**	suspension standard
B4	**1.1, 1.3, 1.4, 1.5 CRDi, 1.5 CRDi GLS, 1.5 i, 1.6** 09/02 - 06/09 46 -81 kW	**22-151773** **22-151780**	**19-151793**	
B6 Sport	**1.1, 1.3, 1.4, 1.5 CRDi, 1.5 CRDi GLS, 1.5 i, 1.6** 09/02 - 06/09 46 -81 kW	**22-235886** **22-235893**	**19-235905**	
B8	**1.1, 1.3, 1.4, 1.5 CRDi, 1.5 CRDi GLS, 1.5 i, 1.6** 09/02 - 06/09 46 -81 kW	**22-235916** **22-235923**	**19-235936**	
HYUNDAI GENESIS Coupé				
B6 Sport	**2.0 T, 3.8 V6** 01/10 - 157 -223 kW	**35-196389**	**24-196390**	version: BK
B8	**2.0 T, 3.8 V6** 01/10 - 157 -223 kW	**35-197348**	**24-193702**	version: BK
B14	**2.0 T, 3.8 V6** 01/10 - 157 -223 kW	**47-193680**		version: BK; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg
HYUNDAI STAREX (H1)				
B4	**2.4, 2.5 CRDi, 2.5 D, 2.5 TCi, 2.5 TD, 2.6 TDiC** 06/97 - 12/07 59 -103 kW	**19-183572**	**19-183558**	Empattement court; essieu à ressort hélicoidal

H

HYUNDAI

HYUNDAI STAREX (H1)

B4	**2.4, 2.5 CRDi, 2.5 D, 2.5 TCi, 2.5 TD, 2.6 TDiC, 2.5 CRDi, 2.5 TD** 06/97 - 12/07 59 -103 kW	**19-183572**	**19-183565**	essieu de ressort à lames

HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)

B4	**2.4, 2.5 CRDi** 02/08 - 81 -128 kW	**19-183572**	**19-183565**	HA: avec ressorts a lames

HYUNDAI i10 (PA)

B4	**1.1, 1.1 CRDi, 1.2** 10/07 - 48 -63 kW	**i.V.** **i.V.**	**19-218458**	suspension standard

HYUNDAI i30

B4	**1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi** 10/07 - 11/11 66 -105 kW	**22-196330** **22-196347**	**19-196350**	suspension standard

HYUNDAI i30 CW Break

B4	**1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi** 10/07 - 06/12 66 -105 kW	**22-196330** **22-196347**	**19-196350**	suspension standard
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi** 10/07 - 06/12 66 -105 kW	**35-193654** **35-193661**	**24-193672**	

HYUNDAI i30 (GD)

B4	**1.4, 1.4 CRDi, 1.6, 1.6 CRDi, 1.6 GDI, 1.8** 11/11 - 66 -110 kW	**22-196330** **22-196347**	**19-196350**	suspension standard

HYUNDAI i40 (VF)

B6 Sport	**1.6 GDI, 1.7 CRDi, 2.0 GDI** 03/12 - 85 -131 kW	**35-232582** **35-232599**	**24-232609**	

HYUNDAI i40 CW

B6 Sport	**1.6 GDI, 1.7 CRDi, 2.0 GDI** 07/11 - 85 -130 kW	**35-232582** **35-232599**	**24-232609**	

HYUNDAI LANTRA I (J-1)

B4	**1.5 i.e.** 10/90 - 11/95 63 kW	*22-047366*	*19-063294*	
B4	**1.6 i.e. 16V** 10/90 - 11/95 78 -84 kW	*22-047366*	*19-063294*	
B4	**1.8 i.e. 16V** 10/90 - 11/95 93 kW	*22-047366*	*19-063294*	
B6 Sport	**1.5 i.e., 1.6 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V** 10/90 - 11/95 63 -93 kW	**34-050361**	**24-020459**	

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

B6 Sport	**1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0, 2.0 16V** 08/96 - 09/00 50 -102 kW	*34-050538*	**34-050545**	

			
HYUNDAI			
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J2)			
B6 Sport **1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0, 2.0 16V** 12/96 - 10/00 50 -102 kW	*34-050538*	**34-050545**	
HYUNDAI MATRIX (FC)			
B4 **1.5 CRDi, 1.6, 1.8** 06/01 - 08/10 60 -90 kW	**22-167293** **22-167309**	**22-166494** **22-166500**	suspension standard
HYUNDAI PONY/EXCEL A trois volumes (X-2)			
B6 Sport **1.3, 1.5, 1.5 i** 01/90 - 01/95 48 -62 kW	*34-050248*	*24-004237*	
HYUNDAI SANTAMO			
B4 **2.0 16V, 2.0 16V 4x4** 05/99 - 102 kW	*22-047823*	*19-063447*	
HYUNDAI SANTA FÉ (SM)			
B1 **2.0, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4, 2.4 16V, 2.4 16V 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 4x4** 02/01 - 03/06 83 -139 kW	*12-228478*	*12-228485*	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1 **2.0 CRDi AWD** 11/03 - 02/06 107 kW	*12-228478*	*12-228485*	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B4 **2.0, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4, 2.0 CRDi AWD, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.4 16V, 2.4 16V 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 4x4** 02/01 - 03/06 83 -139 kW		**19-183473**	
HYUNDAI SANTA FÉ (CM)			
B4 **2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.2 CRDi GLS, 2.2 CRDi GLS 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 GLS, 2.7 V6 GLS 4x4** 03/06 - 102 -139 kW		**19-183459**	
HYUNDAI S COUPE (SLC)			
B6 Sport **1.5 GS, 1.5 i, 1.5 i Turbo** 02/90 - 05/96 57 -85 kW	*34-050248*	*24-004237*	
HYUNDAI SONATA II (Y-2)			
B6 Sport **1.8 i, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.4 i, 3.0 i V6** 09/88 - 10/93 70 -107 kW	*34-050255*	*24-015837*	
HYUNDAI SONATA IV (EF)			
B4 **2.0, 2.0 16V, 2.4, 2.7 i V6, 2.7 V6** 10/01 - 05/05 96 -132 kW		**19-183534**	
B4 **2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6 24V** 03/98 - 04/00 100 -118 kW		**19-183510**	
B4 **2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6 24V** 04/00 - 10/01 100 -118 kW		**19-183534**	
HYUNDAI SONATA V (NF)			
B4 **2.0 CRDi, 2.0 VVTi GLS, 2.4, 3.3** 06/05 - 100 -184 kW	**19-221519** *19-214498*	**19-214481**	

H

HYUNDAI

HYUNDAI SONATA V (NF)

B14	**2.0 CRDi, 2.0 VVTi GLS, 2.4, 3.3** 06/05 - 100 -184 kW	**47-146631**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg

HYUNDAI TERRACAN (HP)

B4	**2.5 D, 2.5 TD, 2.9 CRDi, 2.9 CRDi 4WD, 3.5 i V6 4WD** 06/01 - 12/06 59 -147 kW	**19-184135**	**19-184128**	
B6 4600	**2.5 D, 2.5 TD, 2.9 CRDi, 2.9 CRDi 4WD, 3.5 i V6 4WD** 06/01 - 12/06 59 -147 kW	**24-113205**	**24-113212**	

HYUNDAI TIBURON Coupé

B4	**1.6 CVVT, 2.0 CVVT, 2.7** 01/06 - 78 -123 kW	**22-112774** **22-112781**	**22-112798** **22-112804**	version: GK
B6 Sport	**1.6 CVVT, 2.0 CVVT, 2.7** 01/06 - 78 -123 kW	**35-107354** **35-107361**	**35-107378** **35-107385**	suspension standard; version: GK
B8	**1.6 CVVT, 2.0 CVVT, 2.7** 01/06 - 78 -123 kW	**35-107392** **35-107408**	**35-110873** **35-110880**	suspension sport; version: GK
B14	**1.6 CVVT, 2.0 CVVT, 2.7** 01/06 - 78 -123 kW	*47-107991*		version: GK; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg
B16 PSS9	**1.6 CVVT, 2.0 CVVT, 2.7** 01/06 - 78 -123 kW	*48-108041*		version: GK; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg

HYUNDAI TUCSON (JM)

B3	**2.0 AWD, 2.0 CRDi AWD, 2.7 AWD** 08/04 - 03/10 83 -129 kW	**36-233540**	**i.V.**	suspension standard VA: pas pour boîte de vitesses manuelle 6 vitesses
B3	**2.0 AWD, 2.0 CRDi AWD, 2.7 AWD** 08/04 - 03/10 83 -129 kW	**36-237067**	**i.V.**	suspension standard; boîte de vitesses man., à 6 vit.

INFINITI

INFINITI G Coupé

B16 PSS10	**37** 10/08 - 235 -243 kW	**48-165815**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30 mm

INFINITI G Décapotable

B16 PSS10	**37** 09/10 - 235 kW	**48-165815**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30 mm

INFINITI G20

B6 Sport	**2.0** 01/90 - 12/97 85 kW	**24-017824**	**34-030110**	version: P10 HA: uniquement pour des jambes de force filetée

			
INNOCENTI			
INNOCENTI MINI			
B6 Sport **0.55, 0.65, 1.0, 1.3, 1.3 De Tomaso** 08/76 - 01/95 23 -51 kW	**24-181464**	**24-181471**	
IRMSCHER			
IRMSCHER SENATOR			
B6 Sport **4.0 24V** 01/90 - 12/96 200 kW	**35-000945**	**24-011105**	sauf suspension electronique reglable
B8 **4.0 24V** 01/90 - 12/96 200 kW	**35-003717**	**24-015288**	sauf suspension electronique reglable
IRMSCHER OMEGA Caravan			
B6 Sport **4.0 i** 01/90 - 12/96 200 kW	**35-000945**	**24-017701**	sauf regulation de niveau
ISUZU			
ISUZU ASCENDER			
B6 4600 **4.2 Traction intégrale** 03/03 - 217 kW	**24-103336**	**24-103350**	
ISUZU ASKA			
B6 Sport **2.0 D, 2.0 TD** 04/83 - 06/89 50 -62 kW		*24-000970*	
ISUZU GEMINI A trois volumes			
B3 **1.5 D** 06/74 - 09/84 37 kW	*36-162574*		suspension standard
B4 **1.5 D** 06/74 - 09/84 37 kW	*19-019444*		
B6 Sport **1.5 D** 06/74 - 09/84 37 kW	**24-009089**	**24-009188**	version: Rallye VA: Longueur: 458 mm; Données: 156/64 HA: Données: 98/36; Longueur: 652 mm
MS **1.5 D** 06/74 - 09/84 37 kW	**24-633369**	**24-633376**	version: Race VA: Données: 320/160; Épaisseur: 458 mm HA: Données: 195/90; Longueur: 652 mm
ISUZU PIAZZA (JR_)			
B6 Sport **2.0 Turbo** 06/85 - 12/90 104 kW	**24-008839**	**24-003179**	VA: Données: 261/108
ISUZU TROOPER (UBS)			
B4 **2.8 TD** 10/87 - 12/91 71 -78 kW	**19-061085**	**19-106632**	
B6 4600 **2.2 D 4x4, 2.6 4x4, 2.6 CLS Plane 4x4, 2.8 TD, 2.8 TD 4x4** 05/84 - 07/91 39 -85 kW	**24-001861**	**24-012393**	suspension standard
B6 4600 **2.8 TD** 12/86 - 12/91 71 -78 kW	**24-001861**	**24-012393**	CH.Nr.: 4524289 ->

				
ISUZU				
ISUZU TROOPER Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte (UBS)				
B4	**2.2, 2.2 D** 01/83 - 12/85 45 -58 kW	**19-061085**	*19-061115*	
B4	**2.6 i** 10/87 - 12/91 85 kW	**19-061085**	**19-106632**	
B4	**2.2 TD, 2.3** 03/84 - 10/86 53 -66 kW	**19-061085**	*19-061115*	
B4	**2.2 TD, 2.3** 11/86 - 12/91 53 -66 kW	**19-061085**	**19-106632**	
B6 4600	**2.2, 2.2 D, 2.3** 01/83 - CH-Nr. 45 -66 kW	**24-001861**	**24-001960**	-> CH.Nr.: 4524288
B6 4600	**2.2 TD** 03/84 - 11/86 53 kW	**24-001861**	**24-001960**	-> CH.Nr.: 4524288
B6 4600	**2.2 TD, 2.3, 2.6 i** 12/86 - 12/91 53 -85 kW	**24-001861**	**24-012393**	CH.Nr.: 4524289 ->
ISUZU TROOPER (UB)				
B4	**3.2** 01/92 - 01/98 130 kW	**19-061085**	**19-107141**	
B6 4600	**2.6 4x4, 3.2** 08/91 - 12/02 85 -130 kW	*24-191197*	**24-017398**	suspension standard; traction integrale
ISUZU TROOPER Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte (UB)				
B4	**3.2** 01/92 - 01/98 130 kW	**19-061085**	**19-107141**	
ISUZU TROOPER				
B4	**3.0 DTI, 3.5 V6 24V** 04/00 - 118 -158 kW	**19-061108**	**19-107141**	
B6 4600	**3.0 DTI, 3.5 V6 24V** 04/00 - 118 -158 kW	**24-017381**	**24-066648**	suspension standard; traction integrale
ISUZU TROOPER Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte				
B4	**3.0 DTI, 3.5 V6 24V** 04/00 - 118 -158 kW	**19-061108**	**19-107141**	
JAGUAR				
JAGUAR S-TYPE (CCX)				
B4	**2.5 V6, 2.7 D** 04/02 - 10/07 147 -152 kW	**24-065955**	**24-066457**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B4	**2.5 V6, 2.7 D** 04/02 - 10/07 147 -152 kW	**24-067447**	**24-067454**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable
B4	**3.0 V6, 4.0 V8** 01/99 - 04/02 175 -203 kW	**24-024921**	**24-026628**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard
B4	**3.0 V6** 04/02 - 10/07 175 kW	**24-065955**	**24-066457**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B4	**3.0 V6** 04/02 - 10/07 175 kW	**24-067447**	**24-067454**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable

				
JAGUAR				
JAGUAR S-TYPE (CCX)				
B4	**4.2 V8, R 4,2 V8** 04/02 - 10/07 219 -291 kW	**24-067287** HA	**24-067713** HO	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B4	**4.2 V8, R 4,2 V8** 04/02 - 10/07 219 -291 kW	**24-067430** HA	**24-067720** HO	suspension sport; sauf suspension electronique reglable
B4 ACD	**2.5 V6, 2.7 D** 04/02 - 10/07 147 -152 kW	**20-070748** HA	**20-070779** HO	suspension sport; avec suspension electronique reglable; avec CATS
B4 ACD	**3.0 V6, 4.0 V8** 01/99 - 04/02 175 -203 kW	**20-070632** HO	**20-070649** HO	avec suspension electronique reglable; suspension sport
B4 ACD	**3.0 V6** 04/02 - 10/07 175 kW	**20-070748** HA	**20-070779** HO	suspension sport; avec suspension electronique reglable; avec CATS
B4 ACD	**4.2 V8, R 4,2 V8** 04/02 - 10/07 219 -291 kW	**20-070854** HA	**20-070885** HO	suspension sport; avec suspension electronique reglable; avec CATS
B6 Sport	**3.0 V6, 4.0 V8** 01/99 - 04/02 175 -203 kW	**24-067799** HO	**24-067782** HO	sauf suspension electronique reglable; systeme monotube
JAGUAR XF				
B4	**2.7 D, 3.0, 3.0 D, 4.2, 4.2 Kompressor, 5.0, 5.0 Kompressor** 03/08 - 152 -375 kW	**24-203012** HA	**24-203029** HO	sauf suspension electronique reglable
B4 DTC	**3.0, 4.2, 5.0** 03/08 - 175 -283 kW	**26-203058** HA	**26-203065** HO	avec suspension electronique reglable; version: ACC
B4 DTC	**2.7 D, 3.0 D, 4.2 Kompressor, 5.0 Kompressor** 03/08 - 152 -375 kW	**26-203072** HA	**26-203089** HO	avec suspension electronique reglable; version: ACC
B4 ACD	**2.7 D, 3.0, 3.0 D, 4.2, 4.2 Kompressor, 5.0, 5.0 Kompressor** 03/08 - 152 -375 kW	**26-203034** HO	**26-203041** HO	avec suspension electronique reglable
JAGUAR XJ				
B6 Sport	**12 5.3, 12 H.E., 2.8, 6 2.8, 6 3.4, 6 4.2, Sovereign V12** 10/69 - 12/92 110 -217 kW	**24-024457** HO	**24-024464** HO	sauf regulation de niveau
JAGUAR XJS Coupé				
B6 Sport	**3.6, 4.0, 5.3, 5.3 H.E., 6.0** 07/81 - 12/92 136 -248 kW	**24-024457** HO	**24-024464** HO	
JAGUAR XJSC Convertible				
B6 Sport	**3.6, 4.0, 5.3, 5.3 H.E., 6.0** 09/85 - 03/96 136 -222 kW	**24-024457** HO	**24-024464** HO	
JAGUAR XJ (XJ 40, 81)				
B6 Sport	**4.0, 6 2.9, 6 3.2 24V, 6 3.6, 6 4.0** 09/89 - 11/94 108 -187 kW	**24-018043** HA	**24-018050** HO	sauf regulation de niveau
JAGUAR XJ (X300)				
B4	**6 3.2, 6 Sovereign 4.0** 11/94 - 07/97 155 -177 kW	**24-018616** HA	**24-018586** HO	
B4	**12 6.0, R Super Charged 4.0** 11/94 - 07/97 229 -235 kW	**24-018630** HA	**24-018647** HO	

J

				
JAGUAR				
JAGUAR XJ (NAW, NBW)				
B4	**8 3.2, 8 4.0** 07/97 - 05/03 174 -209 kW	**24-023740**	**24-023757**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B4	**8 3.2, 8 4.0** 07/97 - 05/03 174 -209 kW	**24-023726**	**24-023733**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable
B4 ACD	**8 3.2, 8 4.0** 07/97 - 05/03 174 -209 kW	**20-070434**	**20-070441**	suspension standard; avec suspension electronique reglable; avec CATS
B4 ACD	**8 3.2, 8 4.0** 07/97 - 05/03 174 -209 kW	**20-070502**	**20-070519**	suspension sport; avec suspension electronique reglable; avec CATS
JAGUAR XJ (X350, X358)				
B4 AMC	**6 2,7 D, 6 3.0, 8 3.5, 8 4.2, R 4.2** 05/03 - 03/09 152 -291 kW	**44-069483**	**44-069506**	suspension standard; suspension sport; avec suspension air
JAGUAR XK 8 Coupé (QEV)				
B4	**4.0, 4.2** 03/96 - 07/05 209 -267 kW	**24-067263**	**24-067270**	sauf suspension electronique reglable
B4 ACD	**4.0** 03/96 - 07/05 209 -267 kW	**20-070540**	**20-070557**	avec suspension electronique reglable; avec CATS
B4 ACD	**4.2** 08/02 - 07/05 219 kW	**20-070830**	**20-070847**	avec suspension electronique reglable; avec CATS
B4 ACD	**R 4,2** 08/02 - 07/05 291 kW	**20-070816**	**20-070823**	avec suspension electronique reglable; avec CATS
JAGUAR XK 8 Convertible (QDV)				
B4	**4.0, 4.2** 03/96 - 07/05 209 -267 kW	**24-067263**	**24-067270**	sauf suspension electronique reglable
B4 ACD	**4.0** 03/96 - 07/05 209 -267 kW	**20-070540**	**20-070557**	avec suspension electronique reglable; avec CATS
B4 ACD	**4.2** 08/02 - 07/05 219 kW	**20-070830**	**20-070847**	avec suspension electronique reglable; avec CATS
B4 ACD	**R 4,2** 08/02 - 07/05 291 kW	**20-070816**	**20-070823**	avec suspension electronique reglable; avec CATS
JAGUAR XK Coupé				
B4	**3.5 XK, 4.2 XK8, 4.2 XKR** 03/06 - 190 -306 kW	**24-114455**	**24-114462**	sauf suspension electronique reglable; sauf CATS
B4 ACD	**3.5 XK, 4.2 XKR** 03/06 - 190 -306 kW	**20-114497**	**20-114503**	avec suspension electronique reglable; avec CATS
B4 ACD	**4.2 XK8** 03/06 - 219 kW	**20-114411**	**20-114428**	avec suspension electronique reglable; avec CATS
JAGUAR XK Décapotable				
B4	**4.2 XK8, 4.2 XKR** 03/06 - 219 -306 kW	*24-114479*	*24-114486*	sauf suspension electronique reglable; sauf CATS
B4 ACD	**4.2 XK8** 03/06 - 219 kW	**20-114435**	**20-114428**	avec suspension electronique reglable; avec CATS
B4 ACD	**4.2 XKR** 03/06 - 306 kW	**20-114510**	**20-114527**	avec suspension electronique reglable; avec CATS

				
JAGUAR				
JAGUAR X-TYPE (CF1)				
B4	**2.0 V6** 03/02 - 10/05 115 kW	**22-053596**	**24-064927**	suspension standard; traction avant
B4	**2.0 V6** 03/02 - 10/05 115 kW	**22-053602**	**24-062657**	suspension sport; traction avant
B4	**2.0 D** 07/03 - 11/09 96 kW	**22-053596**	**24-064927**	suspension standard; traction avant
B4	**2.0 D** 07/03 - 11/09 96 kW	**22-053602**	**24-062657**	suspension sport; traction avant
B4	**2.0 D, 2.0 V6, 2.2 D, 2.5 V6, 3.0 V6** 06/01 - 11/09 96 -169 kW	**22-053619**	**24-062275**	suspension standard; traction integrale
B4	**2.0 D, 2.0 V6, 2.2 D, 2.5 V6, 3.0 V6** 06/01 - 11/09 96 -169 kW	**22-053626**	**24-029810**	suspension sport; traction integrale
B6 Sport	**2.0 D, 2.0 V6, 2.2 D, 2.5 V6, 3.0 V6** 06/01 - 11/09 96 -169 kW	**35-051497**	**24-066761**	traction avant
B8	**2.0 D, 2.0 V6, 2.2 D, 2.5 V6, 3.0 V6** 06/01 - 11/09 96 -169 kW	**35-051503**	**24-066778**	traction avant
B12 PK	**2.0 D, 2.0 V6, 2.2 D, 2.5 V6, 3.0 V6** 06/01 - 11/09 96 -169 kW	**46-194046**		sauf CATS; traction avant; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1115 kg
JAGUAR X-TYPE Estate				
B4	**2.0 D, 2.0 V6, 2.2 D, 2.5, 3.0** 11/03 - 12/09 96 -169 kW	**22-053596**	**24-064927**	suspension standard; traction avant
B4	**2.0 D, 2.0 V6, 2.2 D, 2.5, 3.0** 11/03 - 12/09 96 -169 kW	**22-053602**	**24-062657**	suspension sport; traction avant
B4	**2.0 D, 2.0 V6, 2.2 D, 2.5, 3.0** 11/03 - 12/09 96 -169 kW	**22-053619**	**24-062275**	suspension standard; traction integrale
B4	**2.0 D, 2.0 V6, 2.2 D, 2.5, 3.0** 11/03 - 12/09 96 -169 kW	**22-053626**	**24-029810**	suspension sport; traction integrale
B6 Sport	**2.0 D, 2.0 V6, 2.2 D, 2.5, 3.0** 11/03 - 12/09 96 -169 kW	**35-051497**	**24-066761**	traction avant
B8	**2.0 D, 2.0 V6, 2.2 D, 2.5, 3.0** 11/03 - 12/09 96 -169 kW	**35-051503**	**24-066778**	traction avant
JEEP				
JEEP CJ5 - CJ8				
B4	**2.0, 2.1 D, 2.4 D** 01/83 - 12/87 44 -63 kW	**19-193564**	**19-193564**	
B6 4600	**2.0, 2.1 D, 2.4 D, 2.5, 3.8, 4.2, 5.0** 01/76 - 12/83 44 -89 kW	**24-002509**	**24-002608**	
B6 4600	**3.7, 3.8, 4.2, 5.0** 01/66 - 12/75 74 -110 kW	**24-002509**		
BSK	**2.0, 2.1 D, 2.4 D, 2.5, 3.7, 3.8, 4.2, 5.0** 01/73 - 12/87 44 -110 kW	*53-002402*		version: J8; pour véhicule blindé; Classe de résistance: B6

J

				
JEEP				
JEEP CHEROKEE				
B6 4600	**2.5 4x4** 10/83 - 09/86 87 kW	**24-010450**	**24-010467**	suspension standard; Nombre de portes: 2
B8 5100	**4.2 4x4, 5.9 4x4** 10/80 - 09/86 76 -128 kW	**33-186542**	**33-186542**	version: Full Size; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 75-100 mm
JEEP CHEROKEE (XJ)				
B4	**2.1 TD, 2.5 TD, 4.0 i** 01/91 - 09/01 59 -136 kW	*19-061153*		
B4	**2.1 D 4x4, 2.1 TD, 2.5, 2.5 4x4, 2.5 i, 2.5 i 4x4, 2.5 Tdi 4x4, 4.0, 4.0 4x4, 4.0 i, 4.0 i 4x4** 10/84 - 09/01 59 -135 kW	*19-061153*		
B6 4600	**2.5** 10/90 - 12/93 89 kW	**24-010450**	**24-010467**	sauf regulation de niveau
B6 4600	**2.5** 01/94 - 09/96 89 kW	**24-017985**	**24-010467**	sauf regulation de niveau
B6 4600	**2.5, 2.5 4x4, 4.0, 4.0 4x4** 10/86 - 09/90 90 -131 kW	**24-010450**	**24-010467**	sauf regulation de niveau
B6 4600	**4.0 i** 10/90 - 12/93 125 kW	**24-010450**	**24-010467**	sauf regulation de niveau
B6 4600	**4.0 i** 01/94 - 09/01 125 kW	**24-017985**	**24-010467**	sauf regulation de niveau
B6 4600	**2.1 D 4x4, 2.1 TD, 2.5, 2.5 i, 2.5 i 4x4, 2.5 SE, 2.5 Tdi 4x4, 4.0 i, 4.0 i 4x4** 10/86 - 09/01 59 -135 kW	**24-017985**	**24-010467**	sauf regulation de niveau
B6 4600	**2.1 TD, 2.5 TD, 4.0 i** 10/84 - 09/01 64 -136 kW	**24-010450**	**24-025799**	VA: tarage plus ferme HA: tarage plus ferme
B6 4600	**2.5 TD, 4.0 i** 01/88 - 09/01 85 -136 kW	**24-010450**	**24-010467**	sauf regulation de niveau
B8 5100	**2.5, 4.0 i** 10/90 - 09/01 89 -125 kW	**24-185622**	**24-185639**	sauf regulation de niveau; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 50-75 mm
B8 5100	**2.5, 4.0 i** 10/90 - 09/01 89 -125 kW	**24-188197**	**33-066868**	sauf regulation de niveau; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 90-100 mm
B8 5100	**2.5, 4.0 i** 10/90 - 09/01 89 -125 kW	**24-185943**	**33-151663**	sauf regulation de niveau; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 125-150 mm
B8 5100	**2.5, 2.5 4x4, 2.5 i, 2.5 i 4x4, 2.5 SE, 4.0, 4.0 4x4, 4.0 i, 4.0 i 4x4** 10/86 - 09/01 87 -135 kW	**24-185622**	**24-185639**	sauf regulation de niveau; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 50-75 mm
B8 5100	**2.5, 2.5 4x4, 2.5 i, 2.5 i 4x4, 2.5 SE, 4.0, 4.0 4x4, 4.0 i, 4.0 i 4x4** 10/86 - 09/01 87 -135 kW	**24-188197**	**33-066868**	sauf regulation de niveau; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 90-100 mm
B8 5100	**2.5, 2.5 4x4, 2.5 i, 2.5 i 4x4, 2.5 SE, 4.0, 4.0 4x4, 4.0 i, 4.0 i 4x4** 10/86 - 09/01 87 -135 kW	**24-185943**	**33-151663**	sauf regulation de niveau; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 125-150 mm
B8 5160	**2.5, 4.0 i** 10/90 - 09/01 89 -125 kW	**25-187670**	**25-187816**	sauf regulation de niveau; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 100 mm
B8 5160	**2.5, 2.5 4x4, 2.5 i, 2.5 i 4x4, 2.5 SE, 4.0, 4.0 4x4, 4.0 i, 4.0 i 4x4** 10/86 - 09/01 87 -135 kW	**25-187670**	**25-187816**	sauf regulation de niveau; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 100 mm

J

			
JEEP			
JEEP CHEROKEE (KJ)			
B6 4600 **2.4 4WD, 2.4 Laredo, 2.5 CRD 4WD, 2.8 CRD 4WD, 3.7 4WD, 3.7 Laredo** 09/01 - 01/08 105 -157 kW	**24-139168**	**24-139175**	suspension standard
JEEP CHEROKEE (KK)			
B6 4600 **2.8 CRD 4WD, 2.8 CRDi 4WD, 3.7 V6 4WD** 01/08 - 130 -157 kW	**24-139168**	**24-139175**	suspension standard
JEEP COMMANDER			
B6 4600 **3.0 CRD, 3.7 V6, 4.7 V8, 5.7 V8** 09/05 - 12/10 157 -240 kW	**24-186797**	**24-186803**	suspension standard
B8 5100 **3.0 CRD, 3.7 V6, 4.7 V8, 5.7 V8** 01/05 - 12/10 157 -240 kW	**24-225793**	**33-225807**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 20-50 mm HA: Haussement environ: 0-35 mm
JEEP GRAND CHEROKEE I (Z)			
B4 **2.5 TD 4x4, 2.5 TD Laredo, 4.0 i 4x4, 4.0 Laredo, 5.2, 5.2 4x4, 5.2 i 4x4, 5.9 i 4x4** 09/92 - 04/99 85 -177 kW	*19-061153*	**19-061160**	
B6 4600 **5.2 Limited 4x4** 01/93 - 09/98 136 kW	**24-017985**	**24-017992**	suspension standard
B6 4600 **5.2 4x4** 10/96 - 09/98 164 kW	**24-017985**	**24-017992**	suspension standard
B6 4600 **2.5 TD 4x4, 2.5 TD Laredo, 4.0 i 4x4, 4.0 Laredo, 5.2, 5.2 4x4, 5.2 i 4x4, 5.9 i 4x4** 09/92 - 04/99 85 -177 kW	**24-017985**	**24-017992**	sauf regulation de niveau
B8 5100 **2.5 TD 4x4, 2.5 TD Laredo, 4.0 i 4x4, 4.0 Laredo, 5.2, 5.2 4x4, 5.2 i 4x4, 5.2 Limited 4x4, 5.9 i 4x4** 09/92 - 04/99 85 -177 kW	**24-185622**	*33-151670*	avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 35-50 mm
B8 5100 **2.5 TD 4x4, 2.5 TD Laredo, 4.0 i 4x4, 4.0 Laredo, 5.2, 5.2 4x4, 5.2 i 4x4, 5.2 Limited 4x4, 5.9 i 4x4** 09/92 - 04/99 85 -177 kW	*24-186216*	*24-186223*	avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 75 mm
B8 5100 **2.5 TD 4x4, 2.5 TD Laredo, 4.0 i 4x4, 4.0 Laredo, 5.2, 5.2 4x4, 5.2 i 4x4, 5.2 Limited 4x4, 5.9 i 4x4** 09/92 - 04/99 85 -177 kW	**24-188197**	*24-186223*	avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 100 mm
B8 5100 **2.5 TD 4x4, 2.5 TD Laredo, 4.0 i 4x4, 4.0 Laredo, 5.2, 5.2 4x4, 5.2 i 4x4, 5.2 Limited 4x4, 5.9 i 4x4** 09/92 - 04/99 85 -177 kW	**24-185943**	*33-151618*	avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 150 mm
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)			
B4 **2.7 CRD 4x4, 2.7 CRD Laredo, 3.1 TD 4x4, 3.7 Laredo, 4.0, 4.0 4x4, 4.7 V8, 4.7 V8 4x4** 08/00 - 09/05 103 -190 kW	**19-128146**	**19-128153**	version: Europa; sauf regulation de niveau
B6 4600 **2.7 CRD 4x4, 2.7 CRD Laredo, 3.1 TD 4x4, 3.7 Laredo, 4.0, 4.0 4x4, 4.7 V8, 4.7 V8 4x4** 08/00 - 09/05 103 -190 kW	**24-061025**	**24-061032**	version: Europa; sauf regulation de niveau
B6 4600 **2.7 CRD 4x4, 2.7 CRD Laredo, 3.1 TD 4x4, 3.7 Laredo, 4.0, 4.0 4x4, 4.7 V8, 4.7 V8 4x4** 08/00 - 12/04 103 -190 kW	**24-029636**	**24-029643**	version: USA; sauf regulation de niveau

J

JEEP			
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)			
B8 5100 **4.0, 4.0 4x4, 4.7 V8, 4.7 V8 4x4** 10/98 - 09/05 140 -190 kW	**24-185622**	*33-151649*	version: USA; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 35-50 mm
B8 5100 **4.0, 4.0 4x4, 4.7 V8, 4.7 V8 4x4** 10/98 - 09/05 140 -190 kW	**24-188197**	*33-151632*	version: USA; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 75-100 mm
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK)			
B6 4600 **3.7 V6 4x4, 4.7 V8** 01/05 - 12/10 148 -223 kW	**24-186797**	**24-186803**	suspension standard
B6 4600 **4.7 V8 4x4** 06/05 - 12/10 164 kW	**24-186797**	**24-186803**	suspension standard
B6 4600 **4.7 V8 FLEX** 10/06 - 05/10 167 kW	**24-186797**	**24-186803**	suspension standard
B6 4600 **4.7 FLEX 4x4** 01/05 - 12/10 228 kW	**24-186797**	**24-186803**	suspension standard
B6 4600 **5.7 V8 4x4** 01/05 - 12/10 259 -269 kW	**24-186797**	**24-186803**	suspension standard
B6 4600 **3.0 CRD 4x4, 3.7 V6 4x4, 4.7 V8 4x4, 5.7 V8 4x4** 06/05 - 12/10 157 -240 kW	**24-132725**	**24-132732**	
B8 5100 **3.7 V6 4x4, 4.7 FLEX 4x4, 4.7 V8, 4.7 V8 4x4, 4.7 V8 FLEX, 5.7 V8 4x4** 01/05 - 12/10 148 -269 kW	**24-225793**	**33-225807**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 20-50 mm HA: Haussement environ: 0-35 mm
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)			
B6 4600 **3.0 CRD V6 4x4, 3.6 V6 4x4, 3.6 V6 FlexFuel 4x4, 5.7 V8 4x4, 6.4 SRT8 4x4** 11/10 - 140 -344 kW	*24-225410*	*24-225427*	
B8 5100 **3.0 CRD V6 4x4, 3.6 V6 4x4, 3.6 V6 FlexFuel 4x4, 5.7 V8 4x4, 6.4 SRT8 4x4** 11/10 - 140 -344 kW	*24-225434*	*24-225441*	
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_)			
B6 4600 **2.5, 4.0, 4.0 2WD, 4.2, 4.2 2WD** 10/86 - 08/96 76 -131 kW	**24-013093**	**24-013109**	avec ressorts a lames
B8 5100 **2.5, 4.0, 4.0 2WD, 4.2, 4.2 2WD** 10/86 - 08/96 76 -131 kW	*24-064576*	*24-185660*	avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 75-100 mm
B8 5100 **2.5, 4.0, 4.0 2WD, 4.2, 4.2 2WD** 10/86 - 08/96 76 -131 kW	*24-185653*	*24-185660*	version: Spring Over; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: +140 mm
JEEP WRANGLER II (TJ)			
B6 4600 **2.4, 2.5, 2.8 CRDi, 3.8, 4.0** 08/96 - 12/08 87 -153 kW	**24-024426**	**24-024433**	avec ressorts helicoidaux
B8 5100 **2.4, 2.5, 3.8, 4.0** 08/96 - 12/08 87 -153 kW	**24-186810**	**24-186827**	avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 0-50 mm
B8 5100 **2.4, 2.5, 3.8, 4.0** 08/96 - 12/08 87 -153 kW	**24-185257**	**24-185264**	avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 75 mm
B8 5100 **2.4, 2.5, 3.8, 4.0** 08/96 - 12/08 87 -153 kW	**24-188180**	**33-185514**	avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 100 mm

				
JEEP				
JEEP WRANGLER II (TJ)				
B8 5100	**2.4, 2.5, 3.8, 4.0** 08/96 - 12/08 87 -153 kW	**24-185929**	**33-185934**	version: Long Arm Suspension; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 100 mm
B8 5100	**2.4, 2.5, 3.8, 4.0** 08/96 - 12/08 87 -153 kW	**24-187190**	**33-185934**	version: Long Arm Suspension; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 115 mm
B8 5100	**2.4, 2.5, 3.8, 4.0** 08/96 - 12/08 87 -153 kW	**24-185943**	**33-185934**	version: Long Arm Suspension; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 125-150 mm HA: Haussement environ: 100-150 mm
B8 5100	**3.8 Rubicon Propulsion, 4.0 Rubicon** 08/03 - 04/07 128 -153 kW	**24-186810**	**24-186827**	version: Rubicon TJ; avec expertise du contrôle technique; avec ressorts helicoidaux
B8 5100	**3.8 Rubicon Propulsion, 4.0 Rubicon** 08/03 - 04/07 128 -153 kW	**24-185257**	**24-185264**	version: 75; avec expertise du contrôle technique
B8 5100	**3.8 Rubicon Propulsion, 4.0 Rubicon** 08/03 - 04/07 128 -153 kW	**24-188180**	**33-185514**	version: Short Arm Suspension; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 100 mm
B8 5100	**3.8 Rubicon Propulsion, 4.0 Rubicon** 08/03 - 04/07 128 -153 kW	**24-185929**	**33-185934**	version: Long Arm Suspension; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 100 mm
B8 5100	**3.8 Rubicon Propulsion, 4.0 Rubicon** 08/03 - 04/07 128 -153 kW	**24-187190**	**33-185934**	version: Long Arm Suspension; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 115 mm
B8 5100	**3.8 Rubicon Propulsion, 4.0 Rubicon** 08/03 - 04/07 128 -153 kW	**24-185943**	**33-185934**	version: Long Arm Suspension; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 125-150 mm HA: Haussement environ: 100-150 mm
B8 5160	**2.4, 2.5, 3.8, 4.0** 08/96 - 12/08 87 -153 kW	**25-193138**	**25-193145**	avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 0-65 mm
B8 5160	**2.4, 2.5, 3.8, 4.0** 08/96 - 12/08 87 -153 kW	**25-193114**	**25-193145**	avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 75 mm
B8 5160	**2.4, 2.5, 3.8, 4.0** 08/96 - 12/08 87 -153 kW	**25-193114**	**25-193121**	version: Short Arm Suspension; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 90-115 mm
B8 5160	**2.4, 2.5, 3.8, 4.0** 08/96 - 12/08 87 -153 kW	**25-194012**	**25-193121**	version: Long Arm Suspension; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 90-115 mm
B8 5160	**2.4, 2.5, 3.8, 4.0** 08/96 - 12/08 87 -153 kW	**25-187809**	**25-187793**	version: Long Arm Suspension; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 125-150 mm HA: Haussement environ: 100-150 mm
B8 5160	**3.8 Rubicon Propulsion, 4.0 Rubicon** 08/03 - 04/07 128 -153 kW	**25-193138**	**25-193145**	avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 0-65 mm
B8 5160	**3.8 Rubicon Propulsion, 4.0 Rubicon** 08/03 - 04/07 128 -153 kW	**25-193114**	**25-193145**	avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 75 mm
B8 5160	**3.8 Rubicon Propulsion, 4.0 Rubicon** 08/03 - 04/07 128 -153 kW	**25-193114**	**25-193121**	version: Short Arm Suspension; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 90-115 mm
B8 5160	**3.8 Rubicon Propulsion, 4.0 Rubicon** 08/03 - 04/07 128 -153 kW	**25-194012**	**25-193121**	version: Long Arm Suspension; avec expertise du contrôle technique; Haussement environ: 90-115 mm
B8 5160	**3.8 Rubicon Propulsion, 4.0 Rubicon** 08/03 - 04/07 128 -153 kW	**25-187809**	**25-187793**	version: Long Arm Suspension; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 125-150 mm HA: Haussement environ: 100-150 mm
JEEP WRANGLER III (JK)				
B6 4600	**2.8 CRD, 3.6, 3.6 V6, 3.8** 04/07 - 130 -209 kW	**24-141727** **24-158428**	**24-141734**	suspension standard
B8 5100	**2.8 CRD, 3.6, 3.6 V6, 3.8** 04/07 - 130 -209 kW	**24-146708** **24-158428**	**24-146715**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 35-75 mm HA: Haussement environ: 50 mm

J

				
JEEP				
JEEP WRANGLER III (JK)				
B8 5100	**2.8 CRD, 3.6, 3.6 V6, 3.8** 04/07 - 130 -209 kW	**24-186995** **24-158428**	**33-186887**	version: Short Arm Suspension; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 90-125 mm HA: Haussement environ: 100 mm
B8 5100	**2.8 CRD, 3.6, 3.6 V6, 3.8** 04/07 - 130 -209 kW	**24-186872** **24-158428**	**33-186887**	version: Long Arm Suspension; avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 90-125 mm HA: Haussement environ: 100 mm
B8 5160	**2.8 CRD, 3.6, 3.6 V6, 3.8** 04/07 - 130 -209 kW	**25-187656**	**25-187663**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 35-75 mm HA: Haussement environ: 50 mm
B8 5160	**2.8 CRD, 3.6, 3.6 V6, 3.8** 04/07 - 130 -209 kW	**25-187632**	**25-187649**	avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 90-125 mm HA: Haussement environ: 100 mm
KIA				
KIA CARNIVAL II (GQ)				
B4	**2.4, 2.5 V6, 2.7, 2.9 CRDi, 2.9 TD, 3.5** 10/01 - 93 -143 kW		**19-152608**	avec systeme anti-blocage
B6 Sport	**2.4, 2.5 V6, 2.7, 2.9 CRDi, 2.9 TD, 3.5** 10/01 - 93 -143 kW		**24-065528**	
KIA CARNIVAL III (VQ)				
B4	**2.2 CRDi, 2.7 V6, 2.9 CRDi, 2.9 CRDi LX, 3.8** 09/05 - 110 -202 kW	i.V. i.V.	**19-152608**	
KIA CEE'D 3/5 portes (ED)				
B4	**1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140** 12/06 - 66 -105 kW	**22-196408** **22-196415**	**19-197135**	
B4	**1.6 CRDi 128, 1.6 CVVT, 1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 1.6 CVVT, 2.0, 2.0 CRDi 140** 09/07 - 66 -105 kW	**22-196408** **22-196415**	**19-197135**	
B6 Sport	**1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 1.6 CVVT, 2.0, 2.0 CRDi 140** 12/06 - 66 -105 kW	**22-235954** **22-235961**	**19-235974**	
B8	**1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 1.6 CVVT, 2.0, 2.0 CRDi 140** 12/06 - 66 -105 kW	**22-235985** **22-235992**	**19-236001**	
B12 PK	**1.4, 1.4 CVVT, 1.6** 12/06 - 66 -93 kW	**46-206848**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 PK	**1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CVVT** 12/06 - 66 -93 kW	**46-206862**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 PK	**1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140** 12/06 - 66 -105 kW	**46-206886**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 PK	**1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140** 12/06 - 66 -105 kW	**46-206909**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg

J

K

KIA			
KIA CEE'D Break (ED)			
B6 Sport	**1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 1.6 CVVT, 2.0, 2.0 CRDi 140** 09/07 - 66 -105 kW	**22-235954** **22-235961**	**19-235974**
B8	**1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 1.6 CVVT, 2.0, 2.0 CRDi 140** 09/07 - 66 -105 kW	**22-235985** **22-235992**	**19-236001**
B12 PK	**1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CVVT** 11/09 - 66 -93 kW	**46-206923**	systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg
B12 PK	**1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140** 09/07 - 66 -105 kW	**46-206947**	systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg
B12 PK	**1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140** 09/07 - 66 -105 kW	**46-206954**	systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg
KIA PRO CEE'D (ED)			
B4	**1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 1.6 CVVT, 2.0, 2.0 CRDi 140** 02/08 - 66 -105 kW	**22-196408** **22-196415**	**19-197135**
B6 Sport	**1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 1.6 CVVT, 2.0, 2.0 CRDi 140** 02/08 - 66 -105 kW	**22-235954** **22-235961**	**19-235974**
B8	**1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 1.6 CVVT, 2.0, 2.0 CRDi 140** 02/08 - 66 -105 kW	**22-235985** **22-235992**	**19-236001**
B12 PK	**1.6, 2.0** 02/08 - 90 -105 kW	**46-206848**	systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 PK	**1.6, 1.6 CVVT, 2.0** 02/08 - 90 -105 kW	**46-206862**	systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 PK	**1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 2.0 CRDi 140** 02/08 - 66 -103 kW	**46-206886**	systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 PK	**1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0 CRDi 140** 02/08 - 66 -103 kW	**46-206909**	systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
KIA JOICE			
B4	**2.0** 02/00 - 88 -102 kW	*22-047823*	*19-063447*

KIA

KIA PRIDE (DA)

B4	**1.1 i, 1.3, 1.3 16V, 1.3 i, 1.4 LX, 1.5 CRDi LX, 1.6 CVVT LX** 01/96 - 38 -82 kW	*22-047373* *22-047380*		

KIA PRIDE Break

B4	**1.3** 08/99 - 47 kW	*22-047373* *22-047380*		

KIA RETONA (CE)

B3	**2.0 16V, 2.0 TD** 06/99 - 61 -94 kW	**36-233274**	**38-236655**	

KIA RIO A trois volumes (DC_)

B4	**1.3, 1.5 16V** 09/00 - 07/02 55 -72 kW		**19-153681** OIO	
B4	**1.3, 1.5 16V** 08/02 - 02/05 55 -72 kW		**19-169965** OIO	

KIA RIO Break (DC)

B4	**1.3, 1.5 16V** 08/00 - 07/02 55 -72 kW		**19-153681** OIO	
B4	**1.3, 1.5 16V** 08/02 - 02/05 55 -72 kW		**19-169965** OIO	

KIA RIO II (JB)

B3	**1.4 16V, 1.6 CVVT** 03/05 - 71 -82 kW	**36-230259**	**36-230242**	boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.5 CRDi** 03/05 - 81 kW	**i.V.**	**36-230242**	
B4	**1.4 16V, 1.5 CRDi, 1.6 CVVT** 03/05 - 05/05 71 -82 kW		**19-169965** OIO	

KIA RIO II A trois volumes (JB)

B3	**1.4 16V, 1.6 16V** 03/05 - 71 -82 kW	**36-230259**	**36-230242**	boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.5 CRDi** 03/05 - 81 kW	**i.V.**	**36-230242**	
B4	**1.4 16V, 1.5 CRDi, 1.6 16V** 03/05 - 05/05 71 -82 kW		**19-169965** OIO	

KIA SHUMA (FB)

B3	**1.6** 03/01 - 12/01 75 kW	*36-235568*		
B3	**1.8 i 16V** 03/01 - 02/04 81 kW		*36-235551*	

KIA SHUMA II (FB)

B3	**1.6** 05/01 - 08/04 75 kW	*36-235568*	*36-235551*	suspension standard; Nombre de portes: 5
B3	**1.8** 05/01 - 08/04 81 -84 kW		*36-235551*	suspension standard; Nombre de portes: 5

				
KIA				
KIA SHUMA II A trois volumes (FB)				
B3	**1.6** 05/01 - 05/04 75 kW	*36-235568*		suspension standard HA: CH.Nr.: 201001 ->
KIA SORENTO (JC)				
B4	**2.4, 2.5 CRDi, 3.5 V6** 08/02 - 11/06 102 -143 kW	**19-219127** **19-219134**	**19-152646**	HA: sauf regulation de niveau
B4	**2.4, 2.5 CRDi, 3.3 V6, 3.5 V6, 3.8 4WD** 12/06 - 102 -196 kW	**19-219127** **19-219134**	**19-173559**	HA: sauf regulation de niveau
B4	**3.8 4WD** 09/06 - 11/06 196 kW		**19-152646**	HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.4, 2.5 CRDi, 3.5 V6** 08/02 - 11/06 102 -143 kW	**24-111041**	**24-111058**	HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.4, 2.5 CRDi, 3.5 V6** 12/06 - 102 -143 kW	**24-111041**	**24-171472**	HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**3.8 4WD** 09/06 - 11/06 196 kW		**24-111058**	HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**3.8 4WD** 12/06 - 196 kW		**24-171472**	HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.5 CRDi, 3.3 V6** 05/06 - 120 -182 kW	**24-111041**	**24-171472**	HA: sauf regulation de niveau
KIA SORENTO (XM)				
B6 Sport	**2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4WD, 2.4 CVVT, 2.4 CVVT 4WD, 3.5, 3.5 4WD** 11/09 - 110 -207 kW	**35-191353** **35-191360**	**24-191371**	sauf regulation de niveau
KIA SPORTAGE (K00)				
B3	**2.0, 2.0 4WD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4WD, 2.0 i 4WD, 2.0 TD 4WD** 10/97 - 08/03 61 -94 kW	**36-233274**	**38-233265**	
B4	**2.0 4WD, 2.0 i 16V 4WD, 2.0 i 4WD, 2.0 TD 4WD, 2.2 D 4x4** 01/99 - 08/03 52 -94 kW	**22-216540** **22-216557**	**19-214634**	suspension standard
B4	**2.0 i 16V 4WD, 2.0 i 4WD, 2.0 TD 4WD, 2.2 D 4x4** 04/94 - 12/98 52 -94 kW	**22-218858** **22-218865**	**19-214634**	suspension standard
KIA SPORTAGE (JE_)				
B3	**2.0 16V 4WD, 2.0 CRDi 4WD, 2.7 V6 4WD** 09/04 - 83 -129 kW	**36-233540**	**i.V.**	suspension standard VA: pas pour boîte de vitesses manuelle 6 vitesses
B3	**2.0 16V 4WD, 2.0 CRDi 4WD, 2.7 V6 4WD** 09/04 - 83 -129 kW	**36-237067**	**i.V.**	suspension standard; boîte de vitesses man., à 6 vit.
KIA (DYK)				
KIA (DYK) FORTE				
B4	**1.6, 2.0** 06/09 - 90 -115 kW	**22-196408**		

				
LADA				
LADA 110				
B2	**1.5, 1.5 16V, 1.6, 2.0 i, Wankel** 01/95 - 54 -110 kW	**16-031470**	**15-064462**	
B4	**1.5, 1.5 16V, 1.6, 2.0 i, Wankel** 01/95 - 54 -110 kW	*21-031465*	**19-041193**	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B4	**1.5, 1.5 16V, 1.6, 2.0 i, Wankel** 03/04 - 54 -110 kW		*19-145686*	
B6 Sport	**1.5, 1.5 16V, 1.6, 2.0 i, Wankel** 01/95 - 54 -110 kW	**34-101803**	**24-101813**	
LADA 111				
B2	**1.5, 1.5 16V, 1.6** 01/95 - 56 -70 kW	**16-031470**	**15-064462**	
B4	**1.5, 1.5 16V, 1.6** 01/95 - 56 -70 kW	*21-031465*	**19-041193**	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B4	**1.5, 1.5 16V, 1.6** 03/04 - 56 -70 kW		*19-145686*	
B6 Sport	**1.5, 1.5 16V, 1.6** 01/95 - 56 -70 kW	**34-101803**	**24-101813**	
LADA 112				
B2	**1.5, 1.5 16V, 1.6** 01/95 - 54 -70 kW	**16-031470**	**15-064462**	
B4	**1.5, 1.5 16V, 1.6** 01/95 - 54 -70 kW	*21-031465*	**19-041193**	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B4	**1.5, 1.5 16V, 1.6** 03/04 - 54 -70 kW		*19-145686*	
B6 Sport	**1.5, 1.5 16V, 1.6** 01/95 - 54 -70 kW	**34-101803**	**24-101813**	
LADA 1200-1500 Break				
B2	**1200, 1300, 1500** 09/73 - 06/85 44 -54 kW	*15-064677*	*19-064666*	
B4	**1200, 1300, 1500** 09/73 - 06/85 44 -54 kW		*19-064666*	
B6 Sport	**1200, 1300, 1500** 09/73 - 06/85 44 -54 kW	**24-004435**	**24-004534**	HA: Lmin: 314 mm; Données: 109/31
B6 Sport	**1200, 1300, 1500** 09/73 - 06/85 44 -54 kW	**24-004473**	**24-004572**	version: Rallye VA: Lmin: 275 mm; Données: 209/52 HA: Lmin: 319 mm; Données: 246/65
LADA 1200-1600				
B2	**1200 L/S, 1300, 1500, 1500 N/S, 1600, 1600 N/L** 01/70 - 10/86 44 -58 kW	*15-064677*	*19-064666*	
B4	**1200 L/S, 1300, 1500, 1500 N/S, 1600, 1600 N/L** 01/70 - 10/86 44 -58 kW		*19-064666*	
B6 Sport	**1200 L/S, 1300, 1500, 1500 N/S, 1600, 1600 N/L** 01/70 - 10/86 44 -58 kW	**24-004435**	**24-004534**	HA: Lmin: 314 mm; Données: 109/31

				
LADA				
LADA 1200-1600				
B6 Sport	**1200 L/S, 1300, 1500, 1500 N/S, 1600, 1600 N/L** 01/70 - 10/86 44 -58 kW	**24-004473**	**24-004572**	version: Rallye VA: Lmin: 275 mm; Données: 209/52 HA: Lmin: 319 mm; Données: 246/65
LADA LARGUS Break				
B1	**1.6** 03/12 - 62 -77 kW	**12-224241**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.6** 03/12 - 62 -77 kW	**36-160433**	**36-160174**	suspension standard
B3	**1.6** 03/12 - 62 -77 kW	**36-160150**		suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.6** 03/12 - 62 -77 kW	**22-122469**	**19-143026**	
B8	**1.6** 03/12 - 62 -77 kW	**22-140388**	**19-140391**	
LADA NIVA (2121)				
B2	**1600, 1700 i, 1700 i 1.7 4x4, 1700 i 4x4, 1900 Diesel** 12/76 - 47 -61 kW	*15-064677*	*19-064666*	
B4	**1600, 1700 i, 1700 i 1.7 4x4, 1700 i 4x4, 1900 Diesel** 12/76 - 47 -61 kW		*19-064666*	
B6 Sport	**1600, 1700 i, 1700 i 1.7 4x4, 1700 i 4x4, 1900 Diesel** 12/76 - 47 -61 kW	**24-004459**	**24-004534**	VA: Lmin: 221 mm; Données: 145/24 HA: Lmin: 314 mm; Données: 109/31
B6 Sport	**1600** 01/87 - 03/95 54 kW	**24-004473**	**24-004572**	version: Rallye VA: Lmin: 275 mm; Données: 209/52 HA: Lmin: 319 mm; Données: 246/65
LADA NIVA II (2123)				
B4	**1.7, 1.7 LPG** 09/02 - 57 -61 kW	**19-135069**	*19-135076*	
LADA NOVA (2105)				
B2	**1200 Junior/L, 1300 Spezial/L, 1500 S, 1500 Special, 1600, 1700 i Classic** 05/81 - 44 -62 kW	*15-064677*	*19-064666*	
B4	**1200 Junior/L, 1300 Spezial/L, 1500 S, 1500 Special, 1600, 1700 i Classic** 05/81 - 44 -62 kW		*19-064666*	
B6 Sport	**1200 Junior/L, 1300 Spezial/L, 1500 S, 1500 Special, 1600, 1700 i Classic** 05/81 - 44 -62 kW	**24-004435**	**24-004534**	HA: Lmin: 314 mm; Données: 109/31
B6 Sport	**1200 Junior/L, 1300 Spezial/L, 1500 S, 1500 Special, 1600, 1700 i Classic** 05/81 - 44 -62 kW	**24-004473**	**24-004572**	version: Rallye VA: Lmin: 275 mm; Données: 209/52 HA: Lmin: 319 mm; Données: 246/65
LADA NOVA Break (2104)				
B2	**1300, 1500, 1700** 09/85 - 48 -62 kW	*15-064677*	*19-064666*	
B4	**1300, 1500, 1700** 09/85 - 48 -62 kW		*19-064666*	

				
LADA				
LADA NOVA Break (2104)				
B6 Sport	**1300, 1500, 1700** 09/85 - 48 -62 kW	**24-004435**	**24-004534**	HA: Lmin: 314 mm; Données: 109/31
B6 Sport	**1300, 1500, 1700** 09/85 - 48 -62 kW	**24-004473**	**24-004572**	version: Rallye VA: Lmin: 275 mm; Données: 209/52 HA: Lmin: 319 mm; Données: 246/65
LADA SAMARA (2108, 2109)				
B2	**1.5, 1100, 1300, 1500** 01/88 - 39 -57 kW	*16-031340* **11-101291** SP	**15-064462**	
B4	**1.5, 1100, 1300, 1500** 01/88 - 39 -57 kW	**21-030550** **11-101291** SP	**19-041193**	
B6 Sport	**1.5, 1100, 1300, 1500** 01/88 - 39 -57 kW	**34-030684**	**24-015110**	
LADA SAMARA FORMA (21099)				
B2	**1100, 1300, 1500** 05/89 - 39 -53 kW	*16-031340* **11-101291** SP	**15-064462**	
B4	**1100, 1300, 1500** 05/89 - 39 -53 kW	**21-030550** **11-101291** SP	**19-041193**	
B6 Sport	**1100, 1300, 1500** 05/89 - 39 -53 kW	**34-030684**	**24-015110**	
LAMBORGHINI				
LAMBORGHINI GALLARDO				
B4	**5.0** 08/03 - 368 -382 kW	**24-231725**	**24-231732**	suspension standard
B4	**5.0** 08/03 - 368 -382 kW	**24-231749**	**24-231732**	suspension standard; version: Lift System
B4	**5.0** 08/03 - 368 -382 kW	**24-231756**	**24-231763**	version: Comfort
B4	**5.0** 08/03 - 368 -382 kW	**24-231770**	**24-231763**	version: Comfort; version: Lift System
B4	**5.0** 08/03 - 368 -382 kW	**24-231787**	**24-231794**	suspension sport
B4	**5.0** 08/03 - 368 -382 kW	**24-231800**	**24-231794**	suspension sport; version: Lift System
LANCIA				
LANCIA A 112				
B6 Sport	**0.9 Junior, 1.0 Abarth, 1.0 LX** 03/78 - 12/86 29 -51 kW	*34-237229*	*34-000427*	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire . HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .
MS	**0.9 Junior, 1.0 Abarth, 1.0 LX** 03/78 - 12/86 29 -51 kW	*34-237236*	*34-237243*	version: Rennen
MS	**0.9 Junior, 1.0 Abarth, 1.0 LX** 03/78 - 12/86 29 -51 kW	*34-237250*	*34-001554*	version: Rallye

L

LANCIA

LANCIA BETA (828_B_)

B6 Sport	**1300, 1400, 1600, 1800, 2000** 08/73 - 07/82 61 -88 kW		*34-000939*	HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .

LANCIA BETA H.P.E. (828BF)

B6 Sport	**1600, 2000, 2000 i.e., 2000 Volumex** 05/76 - 09/84 74 -99 kW		*34-000939*	HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .

LANCIA DEDRA (835)

B1	**1.6 16V, 1.6 i.e., 1.6 LE CAT, 1.8 16V LE, 1.8 GT 16V, 1.8 i.e., 1.9 TDS, 2.0 16V, 2.0 i.e., 2.0 i.e. Turbo, 2.0 i.e. Turbo Integrale, 2.0 Turbo** 11/90 - 07/99 55 -130 kW	**12-117550** **12-117567**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.6 16V, 1.6 i.e., 1.6 LE CAT, 1.8 16V LE, 1.8 GT 16V, 1.8 i.e., 1.9 TDS, 2.0 i.e.** 09/89 - 07/99 55 -96 kW	**22-045942** **11-101499** SP	**19-019826** OIO	
B6 Sport	**1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 TDS, 2.0 HF Integrale, 2.0 i.e., 2.0 i.e. Turbo, 2.0 Turbo** 11/90 - 06/94 55 -130 kW	*22-040039*	**24-015714** OIO	HA: tarage plus ferme
B6 Sport	**1.6 16V, 1.6 i.e., 1.6 LE CAT, 1.8 16V LE, 1.8 GT 16V, 1.8 i.e., 1.9 TDS, 2.0 16V, 2.0 i.e., 2.0 i.e. Turbo** 07/94 - 07/99 55 -119 kW	*22-040039*	**24-015714** OIO	HA: tarage plus ferme
B8	**1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 TDS, 2.0 HF Integrale, 2.0 i.e., 2.0 i.e. Turbo, 2.0 Turbo** 11/90 - 06/94 55 -130 kW	*22-040398*	**24-018005** OIO	
B8	**1.6 16V, 1.6 i.e., 1.6 LE CAT, 1.8 16V LE, 1.8 GT 16V, 1.8 i.e., 1.9 TDS, 2.0 16V, 2.0 i.e., 2.0 i.e. Turbo** 07/94 - 07/99 55 -119 kW	*22-040398*	**24-018005** OIO	

LANCIA DEDRA SW (835)

B4	**1.6, 1.6 16V, 1.8 16V LE, 1.8 GT 16V, 1.8 i.e., 1.9 TDS, 2.0 16V** 07/94 - 07/99 66 -102 kW	**22-045942** **11-101499** SP		
B6 Sport	**1.6, 1.6 16V, 1.8 16V LE, 1.8 GT 16V, 1.8 i.e., 1.9 TDS, 2.0 16V, 2.0 Integrale** 07/94 - 07/99 66 -102 kW	*22-040039*	**24-015714** OIO	HA: tarage plus ferme
B8	**1.6, 1.6 16V, 1.8 16V LE, 1.8 GT 16V, 1.8 i.e., 1.9 TDS, 2.0 16V, 2.0 Integrale** 07/94 - 07/99 66 -102 kW	*22-040398*	**24-018005** OIO	

LANCIA DELTA I (831AB0)

B1	**1.1, 1.3, 1.5, 1.6 GT, 1.6 GT i.e., 1.6 HF Turbo, 1.8 S4, 1.9 Turbo DS, 2.0 16V HF Evo Integrale, 2.0 16V HF Integrale, 2.0 HF Integrale** 09/85 - 12/92 47 -184 kW	**12-117550** **12-117567**		VA: avec roulement à billes

LANCIA DELTA II (836)

B1	**1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V, 1.8, 1.8 i.e., 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V GT, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo** 06/93 - 09/99 51 -142 kW	**12-117550** **12-117567**		VA: avec roulement à billes

				
LANCIA				
LANCIA DELTA III (844)				
B1	**1.4, 1.4 16V, 1.4 Bifuel, 1.6 D Multijet, 1.8, 1.9 MULTIJET, 2.0 D Multijet** 08/08 - 77 -147 kW	**12-228522**		VA: sans roulement à billes
B4	**1.4, 1.4 16V, 1.4 Bifuel, 1.6 D Multijet, 1.8, 1.9 MULTIJET, 2.0 D Multijet** 08/08 - 77 -147 kW	**22-226556**		VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B6 Sport	**1.4, 1.4 16V, 1.4 Bifuel, 1.6 D Multijet, 1.8, 2.0 D Multijet** 08/08 - 77 -147 kW	**22-226563**	**24-067911**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B6 Sport	**1.9 MULTIJET** 01/09 - 140 kW		**24-067911**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm
B8	**1.4, 1.4 16V, 1.4 Bifuel, 1.6 D Multijet, 1.8, 2.0 D Multijet** 08/08 - 77 -147 kW	**22-226570** *22-158918*	**24-067928**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B8	**1.9 MULTIJET** 01/09 - 140 kW		**24-067928**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm
B14	**1.4, 1.4 16V, 1.4 Bifuel, 1.6 D Multijet, 1.8, 1.9 MULTIJET** 08/08 - 77 -147 kW	**47-158993**		distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm
LANCIA MUSA (350)				
B1	**1.4, 1.4 LPG** 10/04 - 57 -70 kW	**12-228553**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4** 10/04 - 57 -70 kW	**36-201563**	**36-219506**	suspension standard
B3	**1.3 D Multijet** 10/04 - 51 -66 kW	**36-201686**	**36-219506**	suspension standard
B4	**1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 LPG, 1.6 D Multijet, 1.9 D Multijet** 10/04 - 51 -88 kW		**19-158693**	
LANCIA PHEDRA (179)				
B3	**2.0, 2.0 D Multijet, 2.0 JTD, 2.2 D Multijet, 2.2 JTD** 09/02 - 11/10 79 -125 kW	**36-217564**	**36-217571**	suspension standard HA: pour véhicules sans toit panoramique soleil
B4	**2.0, 2.0 JTD, 2.2 JTD, 3.0 V6** 09/02 - 11/10 79 -150 kW	**22-128225** **22-139122**	**19-128238**	
LANCIA THEMA (834)				
B4	**2000 i.e., 2000 i.e. Turbo, 2000 i.e.Turbo, 2500 Turbo D, 2850 V6 i.e.** 11/86 - 05/90 74 -122 kW	*22-046772*	*22-046789*	
B4	**2000 16V, 2000 16V Turbo, 2000 i.e, 2000 i.e., 2000 i.e. 16V, 2000 i.e. 16V Turbo, 2500 Turbo DS, 2850 V6 i.e.** 06/88 - 07/94 77 -148 kW	*22-046772*	*22-046789*	
LANCIA THESIS (841AX)				
B3	**2.0 Turbo, 2.4, 2.4 JTD, 2.4 Multijet, 3.0 V6, 3.2 V6** 07/02 - 07/09 110 -169 kW	**36-201051**	**36-225378**	suspension standard

LANCIA

LANCIA VOYAGER Monospace (RT)

B4	**2.8 CRD, 3.6 V6 VVT** 09/11 - 120 -208 kW	i.V.	**19-065212** OIO	suspension standard

LANCIA Y10 (156)

B3	**1.0 Fire, 1.0 Fire CAT, 1.1 i.e. Fire** 03/85 - 09/95 32 -41 kW	**36-160624**	**36-160570**	suspension standard
B4	**1.0 Fire, 1.0 Fire CAT, 1.0 Turbo, 1.1 i.e** 03/85 - 06/92 32 -62 kW	**22-046390** **22-045478** **11-101338** SP	**19-019833** OIO	
B4	**1.0 Fire 4WD, 1.1 Avenue 4WD, 1.1 i.e Traction intégrale, 1.1 i.e. Fire 4WD** 12/86 - 12/95 32 -42 kW	**22-046390** **22-045478**		
B4	**1.1 i.e. Fire, 1.3 i.e. Fire** 11/87 - 12/92 37 -56 kW	**22-046390** **22-045478** **11-101338** SP	**19-019833** OIO	
B4	**1.1 i.e. Fire, 1.3 i.e. Fire** 01/93 - 12/95 37 -56 kW	**22-046390** **22-045478** **11-101338** SP		
B4	**1.1 Avenue** 01/95 - 12/95 40 kW	**22-046390** **22-045478** **11-101338** SP		

LANCIA Y (840A)

B1	**1.1, 1.2, 1.2 16V, 1.4 12V** 11/95 - 09/03 40 -63 kW	**12-116843**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.1, 1.2, 1.2 16V, 1.4 12V** 11/95 - 09/03 40 -63 kW		**19-029238** OIO	suspension standard
B4	**1.1, 1.2, 1.2 16V, 1.4 12V** 11/95 - 09/03 40 -63 kW		**19-029245** OIO	suspension sport
B6 Sport	**1.1, 1.2, 1.2 16V, 1.4 12V** 11/95 - 09/03 40 -63 kW		**24-024662** OIO	

LANCIA YPSILON (843)

B3	**1.2** 10/03 - 12/11 44 kW	**36-200856**		suspension standard; avec clima
B3	**1.2, 1.4, 1.4 16V** 10/03 - 12/11 57 -70 kW	**36-200856**		suspension standard
B3	**1.3 D Multijet, 1.3 JTD** 10/03 - 12/11 51 -66 kW	**36-200863**		suspension standard
B4	**1.2, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD, 1.4, 1.4 16V, 1.4 LPG** 10/03 - 12/11 44 -77 kW		**19-158884** OIO	suspension standard

LANCIA YPSILON (846)

B1	**0.9 Twinair, 1.2, 1.2 Bifuel, 1.3 Multijet** 05/11 - 49 -70 kW	12-234325		VA: avec roulement à billes

LANCIA ZETA (220)

B1	**2.0 16V, 2.0 JTD, 2.0 Turbo, 2.1 TD** 05/96 - 09/02 80 -108 kW	**12-117505** **12-117499**		VA: avec roulement à billes

L

LANCIA

LANCIA ZETA (220)

B4	**2.0 16V, 2.0 JTD, 2.0 Turbo, 2.1 TD** 05/96 - 09/02 80 -108 kW	**22-046734**	**19-061054**	

LAND ROVER

LAND ROVER 90/110 (DHMC)

B4	**2.3 4x4, 2.3 D 4x4, 2.5 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4, 3.5 V8 4x4** 09/83 - 07/90 46 -100 kW	**19-061177** **19-061207**	**19-061191**	sauf suspension air
B4	**2.3 4x4, 2.3 D 4x4, 2.5 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4, 3.5 V8 4x4** 09/83 - 07/90 46 -100 kW	**19-216980** **19-061207**	**19-217000**	version: Heavy Duty
B6 4600	**2.3 4x4, 2.3 D 4x4, 2.5 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4, 3.5 V8 4x4** 09/83 - 07/90 46 -100 kW	**24-002431** **24-022354**	**24-002530**	Température d'ouverture raccourcir de
B6 4600	**2.3 4x4, 2.3 D 4x4, 2.5 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4, 3.5 V8 4x4** 09/83 - 07/90 46 -100 kW	*24-188296* *24-188272*	*24-188302*	Type de pays raccourcir de
BSK	**2.3 4x4, 2.3 D 4x4, 2.5 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4, 3.5 V8 4x4** 09/83 - 07/90 46 -100 kW	*53-001931*		pour véhicule blindé; Poids total autorisé en charge 4500 Kg; Classe de résistance: B6

L

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD)

B4	**2.5 4x4, 2.5 90,110 TDI 4x4, 2.5 D 4x4, 2.8 4x4, 3.5 4x4, 3.9 4x4** 09/90 - 12/98 51 -140 kW	**19-061177** **19-061207**	**19-061191**	systeme bitube
B6 4600	**2.2 Td4 4x4, 2.4 Td4 4x4** 05/07 - 90 kW	**24-065405**	**24-065290**	
B6 4600	**2.2 Td4 4x4, 2.4 Td4 4x4, 2.5 4x4, 2.5 90,110 TDI 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 Td5 4x4, 2.8 4x4, 3.5 4x4, 3.9 4x4, 3.9 V8 4x4** 11/98 - 51 -140 kW	**24-002431** **24-022354**	**24-002530**	Température d'ouverture raccourcir de; systeme monotube
B6 4600	**2.2 Td4 4x4, 2.4 Td4 4x4, 2.5 4x4, 2.5 90,110 TDI 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 Td5 4x4, 3.5 4x4, 3.9 4x4, 3.9 V8 4x4** 11/98 - 51 -136 kW	*24-188296* *24-188272*	*24-188302*	Type de pays raccourcir de
B6 4600	**2.5 Td5 4x4, 3.9 V8 4x4** 01/99 - 90 -136 kW	**24-065405**	**24-065290**	CH.Nr.: XA- ->; Température d'ouverture raccourcir de
BSK	**2.2 Td4 4x4, 2.4 Td4 4x4, 2.5 4x4, 2.5 90,110 TDI 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 Td5 4x4, 2.8 4x4, 3.5 4x4, 3.9 4x4, 3.9 V8 4x4** 11/98 - 51 -140 kW	*53-001931*		pour véhicule blindé; Poids total autorisé en charge 4500 Kg; Classe de résistance: B6

LAND ROVER DEFENDER (LD)

B4	**2.2 Td4 4x4, 2.4 Td4 4x4, 2.5 90 TDI 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 Td5 4x4, 3.9 4x4** 01/99 - 51 -134 kW	**19-218717**	**19-218724**	
B4	**2.2 Td4 4x4, 2.4 Td4 4x4, 2.5 90 TDI 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 Td5 4x4, 3.9 4x4** 01/99 - 51 -134 kW	**19-218731**	**19-218748**	version: Heavy Duty
B4	**2.5 90 TDI 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 Td5 4x4, 3.5 4x4, 3.9 4x4** 09/90 - 12/98 51 -134 kW	**19-061177** **19-061207**	**19-061191**	




LAND ROVER

LAND ROVER DEFENDER (LD)

B4	**2.5 90 TDI 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 Td5 4x4, 3.5 4x4, 3.9 4x4** 09/90 - 12/98 51 -134 kW	**19-216980** **19-061207**	**19-217000**	version: Heavy Duty
B6 4600	**3.5 4x4** 09/90 - 12/98 100 kW	*24-188296* *24-188272*	*24-188302*	Type de pays raccourcir de
B6 4600	**2.2 Td4 4x4, 2.4 Td4 4x4, 2.5 90 TDI 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 Td5 4x4, 3.5 4x4, 3.9 4x4** 04/98 - 12/98 51 -134 kW	**24-002431** **24-022354**	**24-002530**	Température d'ouverture raccourcir de
B6 4600	**2.2 Td4 4x4, 2.4 Td4 4x4, 2.5 90 TDI 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 Td5 4x4, 3.9 4x4** 01/99 - 51 -134 kW	**24-065405**	**24-065290**	

LAND ROVER DEFENDER Pick-up (LD_)

B4	**2.2 Td4 4x4, 2.4 Td4 4x4, 2.5 Td5 4x4, 2.8 4x4, 3.9 4x4** 04/98 - 90 -140 kW	**19-218717**	**19-218724**	
B6 4600	**2.2 Td4 4x4, 2.4 Td4 4x4, 2.5 Td5 4x4, 2.8 4x4, 3.9 4x4** 04/98 - 90 -140 kW	**24-002431** **24-022354**	**24-002530**	Température d'ouverture raccourcir de; systeme monotube
B6 4600	**2.2 Td4 4x4, 2.4 Td4 4x4, 2.5 Td5 4x4, 2.8 4x4, 3.9 4x4** 04/98 - 90 -140 kW	*24-188296* *24-188272*	*24-188302*	Type de pays raccourcir de
BSK	**2.2 Td4 4x4, 2.4 Td4 4x4, 2.5 Td5 4x4, 2.8 4x4, 3.9 4x4** 04/98 - 90 -140 kW	*53-001931*		pour véhicule blindé; Poids total autorisé en charge 4500 Kg; Classe de résistance: B6

LAND ROVER DEFENDER Camion plate-forme/Châssis

B4	**2.2 Td4 4x4** 08/11 - 90 kW	**19-218717**	**19-218724**	
B6 4600	**2.2 Td4 4x4** 08/11 - 90 kW	**24-002431** **24-022354**	**24-002530**	Température d'ouverture raccourcir de; systeme monotube
B6 4600	**2.2 Td4 4x4** 08/11 - 12/98 90 kW	*24-188296* *24-188272*	*24-188302*	Type de pays raccourcir de
BSK	**2.2 Td4 4x4** 08/11 - 90 kW	*53-001931*		pour véhicule blindé; Poids total autorisé en charge 4500 Kg; Classe de résistance: B6

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG)

B4	**2.0 16 V 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI 4x4, 3.5 4x4, 3.9 V8 4x4** 10/89 - 10/98 83 -136 kW	**19-061177** **19-061207**	**19-061184**	systeme bitube
B6 4600	**2.0 16 V 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI 4x4, 3.5 4x4, 3.9 V8 4x4** 10/89 - 10/98 83 -136 kW	**24-002431** **24-002455**	**24-002530**	Température d'ouverture raccourcir de; systeme monotube
B6 4600	**2.0 16 V 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI 4x4, 3.5 4x4, 3.9 V8 4x4** 10/89 - 10/98 83 -136 kW	*24-188296* *24-188272*	*24-188302*	Type de pays raccourcir de

LAND ROVER DISCOVERY II (LJ, LT)

B4	**4.0 V8 4x4** 11/98 - 12/98 136 kW	**19-061177** **19-061207**	**19-061191**	systeme bitube; sauf suspension air
B6 4600	**2.5 Td5 4x4, 4.0 V8 4x4** 11/98 - 06/04 102 -136 kW	**24-060462** **24-105804**	**24-060479**	sauf suspension air

LAND ROVER

LAND ROVER DISCOVERY III (TAA)

B4	**2.7 TD 4x4, 4.0 4x4, 4.0 V6 4x4, 4.4 4x4** 07/04 - 09/09 140 -220 kW	**19-218625** i.V. SP	**19-218632** i.V. SP	version: ACE; Uniquement en connexion avec LR 016412; avec suspension air
B4 AMC	**2.7 TD 4x4, 4.0 4x4, 4.0 V6 4x4, 4.4 4x4** 07/04 - 09/09 140 -220 kW	**45-218644**	i.V.	sauf suspension electronique reglable; avec suspension air
B6 4600	**2.7 TD 4x4, 4.0 4x4, 4.0 V6 4x4, 4.4 4x4, 2.7 TD 4x4, 3.0 SDV6 4x4, 3.0 TD 4x4, 4.0 4x4, 5.0 V8 4x4** 07/04 - 140 -276 kW	**24-136709** i.V. SP	**24-136716** i.V. SP	sauf suspension electronique reglable; sauf: ACE; Uniquement en connexion avec LR 016412; avec suspension air
B6 4600	**2.7 TD 4x4, 4.0 4x4, 4.0 V6 4x4, 4.4 4x4** 07/04 - 09/09 140 -220 kW	**44-218669**	i.V.	sauf suspension electronique reglable; avec suspension air

LAND ROVER DISCOVERY IV (LA)

B4	**2.7 TD 4x4, 3.0 SDV6 4x4, 3.0 TD 4x4, 4.0 4x4, 5.0 V8 4x4** 09/09 - 140 -276 kW	**19-218625** i.V. SP	**19-218632** i.V. SP	sauf suspension electronique reglable; sauf: ACE; Uniquement en connexion avec LR 016412; avec suspension air
B4 AMC	**2.7 TD 4x4, 3.0 SDV6 4x4, 3.0 TD 4x4, 4.0 4x4, 5.0 V8 4x4** 09/09 - 140 -276 kW	**45-218644**	i.V.	sauf suspension electronique reglable; avec suspension air

LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN)

B4	**2.4 Diesel 4x4, 2.4 TD 4x4, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDi 4x4, 3.5 4x4, 3.5 Vogue 4x4, 3.9 4x4 CAT, 3.9 Vogue SEI 4x4, 4.3 Vogue LSE 4x4** 10/85 - 07/94 78 -149 kW	**19-061177** **19-061207**	**19-061184**	systeme bitube; sauf suspension air
B6 4600	**2.4 Diesel 4x4, 2.4 TD 4x4, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDi 4x4, 3.5 4x4, 3.5 Vogue 4x4, 3.9 4x4 CAT, 3.9 Vogue SEI 4x4, 4.3 Vogue LSE 4x4** 10/85 - 07/94 78 -149 kW	**24-002431** **24-002455**	**24-002530**	systeme monotube; sauf suspension air
B6 4600	**2.4 Diesel 4x4, 2.4 TD 4x4, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDi 4x4, 3.5 4x4, 3.5 Vogue 4x4, 3.9 4x4 CAT, 3.9 Vogue SEI 4x4, 4.3 Vogue LSE 4x4** 10/85 - 07/94 78 -149 kW	**24-021531**	**24-021524**	avec suspension air

LAND ROVER RANGE ROVER II (LP)

B4	**2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4, 3.9 4x4, 4.0 4x4, 4.6 4x4** 07/94 - 03/02 83 -165 kW	**19-061177** **19-061207**	**19-061184**	systeme bitube; sauf suspension air
B6 4600	**2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4, 3.9 4x4, 4.0 4x4, 4.6 4x4** 07/94 - 03/02 83 -165 kW	**24-022149**	**24-022156**	avec suspension air
B6 4600	**2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4, 3.9 4x4, 4.0 4x4, 4.6 4x4** 07/94 - 03/02 83 -165 kW	**24-021531** **24-002455**	**24-002530**	systeme monotube; sauf suspension air

LAND ROVER RANGE ROVER III (LM)

B4	**3.0 TD 6 4x4, 3.6 TD 8 4x4, 4.2 4x4, 4.4 4x4, 4.4 TD V8 4x4, 5.0 V8 4x4, 3.0 TD 4x4, 4.4 TD V8 4x4, 5.0 V8 4x4** 03/02 - 130 -375 kW		**44-191177**	sauf suspension electronique reglable; version: Supercharged; avec suspension air
B4 AMC	**3.0 TD 6 4x4, 3.6 TD 8 4x4, 4.2 4x4, 4.4 4x4, 4.4 TD V8 4x4, 5.0 V8 4x4, 3.0 TD 4x4, 4.4 TD V8 4x4, 5.0 V8 4x4** 03/02 - 130 -375 kW	i.V. i.V.	**44-139872** **44-139889** i.V.	avec suspension electronique reglable; avec suspension air




LAND ROVER

LAND ROVER RANGE ROVER III (LM)

B4 AMC	**3.0 TD 6 4x4, 4.2 4x4, 4.4 4x4** 03/02 - 12/05 130 -291 kW	i.V. i.V.	i.V. **44-124748**	sauf suspension electronique reglable; avec suspension air
B4 AMC	**3.0 TD 6 4x4, 3.6 TD 8 4x4, 4.2 4x4, 4.4 4x4, 4.4 TD V8 4x4, 5.0 V8 4x4** 01/06 - 130 -375 kW	i.V. i.V.	i.V. **44-124748**	sauf suspension electronique reglable; avec suspension air

LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG)

B4 AMC	**3.0 TD 4x4, 4.4 TD V8 4x4, 5.0 V8 4x4** 08/12 - 183 -375 kW	i.V. i.V.	i.V. **44-124748**	sauf suspension electronique reglable; avec suspension air

LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE

B6 Sport	**2.0 4x4, 2.2 eD4, 2.2 SD4 4x4, 2.2 Td4 4x4** 06/11 - 110 -177 kW	**35-223627** **35-223634**	**35-223641** **35-223658**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; pour vehicules sans regulation active de la barre antidevers
B14	**2.0 4x4, 2.2 eD4, 2.2 SD4 4x4, 2.2 Td4 4x4** 06/11 - 110 -177 kW	**47-228146**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1300 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1145 kg

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS)

B4	**2.7 TDVM 4x4, 3.0 TD 4x4, 3.0 TD V6 4x4, 3.6 TD 8 4x4, 4.2 4x4, 4.4 4x4, 5.0 V8 4x4** 02/05 - 140 -375 kW	**24-236577** i.V. SP	**24-236584** i.V. SP	sauf suspension electronique reglable; sauf: ACE; Uniquement en connexion avec LR 016412; avec suspension air
B4 DTC	**2.7 TDVM 4x4, 3.0 TD 4x4, 3.0 TD V6 4x4, 3.6 TD 8 4x4, 4.2 4x4, 4.4 4x4, 5.0 V8 4x4** 02/05 - 140 -375 kW	**20-146078** i.V. SP	**20-146085** **20-146092** i.V. SP	avec suspension electronique reglable; Uniquement en connexion avec LR 016412; avec suspension air
B4 AMC	**2.7 TDVM 4x4, 3.0 TD 4x4, 3.0 TD V6 4x4, 3.6 TD 8 4x4, 4.2 4x4, 4.4 4x4, 5.0 V8 4x4** 02/05 - 140 -375 kW	**44-236595**	i.V.	sauf suspension electronique reglable; avec suspension air
B4 AMC	**2.7 TDVM 4x4, 3.0 TD 4x4, 3.0 TD V6 4x4, 3.6 TD 8 4x4, 4.2 4x4, 4.4 4x4, 5.0 V8 4x4** 02/05 - 140 -375 kW	**44-232726**	i.V.	avec suspension electronique reglable; avec suspension air
B6 4600	**2.7 TDVM 4x4, 3.0 TD 4x4, 3.0 TD V6 4x4, 3.6 TD 8 4x4, 4.2 4x4, 4.4 4x4, 5.0 V8 4x4** 02/05 - 140 -375 kW	**24-141352** i.V. SP	**24-141369** i.V. SP	sauf suspension electronique reglable; sauf: ACE; Uniquement en connexion avec LR 016412; avec suspension air
B6 4600	**2.7 TDVM 4x4, 3.0 TD 4x4, 3.0 TD V6 4x4, 3.6 TD 8 4x4, 4.2 4x4, 4.4 4x4, 5.0 V8 4x4** 02/05 - 140 -375 kW	**44-236618**	i.V.	sauf suspension electronique reglable; avec suspension air

LANDWIND (JMC)

LANDWIND (JMC) LANDWIND

B4	**2.0, 2.4, 2.7 TD, 2.8 D** 09/05 - 62 -92 kW	**19-028897**	**19-028903**	
B6 4600	**2.0, 2.4, 2.7 TD, 2.8 D** 09/05 - 62 -92 kW	**24-016766**	**24-016773**	

				
LEXUS				
LEXUS ES (F1, F2)				
B6 Sport	**300** 09/91 - 12/97 138 kW	**24-018692**	**24-018708**	
LEXUS GS (JZS147)				
B6 Sport	**300** 03/93 - 08/97 156 kW	**24-018692**	**24-018708**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B8	**300** 03/93 - 08/97 156 kW	*24-020251*	*24-020268*	suspension sport; sauf suspension electronique reglable
LEXUS GS (JZS160)				
B4	**300, 300 T3** 08/97 - 03/05 161 -163 kW	*19-214221*	**19-214405**	suspension standard; sauf suspension air
B6 Sport	**300, 300 T3, 400, 430** 12/97 - 03/05 161 -216 kW	**24-027434**	**24-027441**	
B8	**300, 300 T3, 400, 430** 12/97 - 03/05 161 -216 kW	**24-028028**	**24-028035**	
B14	**300, 300 T3, 400, 430** 12/97 - 03/05 161 -216 kW	*47-083011*		avec expertise du contrôle technique; jambe de force vide avec filetage extérieur M52x1,5; sauf suspension electronique reglable VA: Abaissement (Expertise): 45 mm HA: Abaissement (Expertise): 45 mm
LEXUS IS (GXE10)				
B6 Sport	**200, 300** 04/99 - 07/05 114 -157 kW	**24-060486**	**24-060493**	
LEXUS IS SportCross				
B4	**200, 300** 10/01 - 10/05 114 -157 kW		**19-168388**	suspension standard
B6 Sport	**200, 300** 10/01 - 10/05 114 -157 kW	**24-060486**	**24-060493**	
LEXUS IS (_XE2_)				
B6 Sport	**IS F** 11/07 - 311 kW	**24-155311**  **24-155328**	**24-155335**	
LEXUS LS (UCF10)				
B8	**400** 12/89 - 12/94 180 kW	*24-017831*	*24-017848*	vehicule abaisse; version: Bilstein VA: Uniquement en connexion avec Z128A00 HA: Uniquement en connexion avec Z129A00
LEXUS LS (UCF20)				
B6 Sport	**400** 12/94 - 07/00 194 -216 kW	**24-027342**	**24-027359**	
LEXUS LS (FE)				
B14	**430** 10/00 - 08/06 207 kW	*47-086401*		avec expertise du contrôle technique; version: UCF30 VA: Abaissement (Expertise): 35 mm HA: Abaissement (Expertise): 35 mm
LEXUS LX (UZJ)				
B6 4600	**470** 05/98 - 03/08 170 -202 kW	**24-027397**	**24-027403**	sauf suspension electronique reglable

				
LEXUS				
LEXUS LX (URJ)				
B6 4600	**570** 11/07 - 270 kW	**24-214018**	**24-152938**	sauf suspension electronique reglable VA: réglable en hauteur
LEXUS RX (XU1)				
B4	**300, 300 AWD** 07/00 - 02/03 148 kW	**22-228062** **22-228109**	**22-228116** **22-228123**	
LINCOLN				
LINCOLN CONTINENTAL TOWN CAR				
B6 Sport	**4.6, 4.6 Signature** 01/94 - 157 -209 kW	*24-184731*	**24-184755**	version: Komfort
B6 Sport	**4.6, 4.6 Signature** 01/94 - 157 -209 kW	*24-184724*		version: Heavy Duty
LINCOLN NAVIGATOR				
B6 4600	**5.4** 05/97 - 12/02 224 kW	**24-185189**	**24-185196**	sauf suspension air
B6 4600	**5.4 AWD** 05/97 - 12/02 224 kW	*24-185219*	*24-185226*	sauf suspension air
LOTUS				
LOTUS ELISE				
B16 PSS10	**1.8, 1.8 16V, 1.8 265 E, 1.8 Cup 240** 09/01 - 99 -197 kW	**48-136723**		version: Toyota Engine; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 0-10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 485 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg
MAHINDRA RENAULT				
MAHINDRA RENAULT LOGAN				
B3	**1.4, 1.5 D, 1.6 CNG** 04/07 - 48 -63 kW	**36-160433**	**36-160181**	suspension standard
B3	**1.4, 1.5 D, 1.6 CNG** 04/07 - 48 -63 kW	**36-160150**		suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.4, 1.5 D, 1.6 CNG** 04/07 - 48 -63 kW	**22-122469**	**19-122472**	
B8	**1.4, 1.5 D, 1.6 CNG** 04/07 - 48 -63 kW	**22-140388**	**19-140391**	
B12 PK	**1.4, 1.5 D, 1.6 CNG** 04/07 - 48 -63 kW	**46-189387**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg
MAHINDRA RENAULT VERITO				
B3	**1.4, 1.5 D** 03/11 - 48 -56 kW	**36-160433**	**36-160181**	suspension standard
B3	**1.4, 1.5 D** 03/11 - 48 -56 kW	**36-160150**		suspension standard; Version renforcée .

MAHINDRA RENAULT			
MAHINDRA RENAULT VERITO			
B4 **1.4, 1.5 D** 03/11 - 48 -56 kW	**22-122469**	**19-122472**	
B8 **1.4, 1.5 D** 03/11 - 48 -56 kW	**22-140388**	**19-140391**	
B12 PK **1.4, 1.5 D** 03/11 - 48 -56 kW	**46-189387**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg
MARUTI			
MARUTI GYPSY			
B4 **1.0 AWD, 1.3** 04/88 - 12/06 33 -60 kW	*19-028774*	*19-028781*	
B6 4600 **1.0 AWD, 1.3** 04/88 - 12/06 33 -60 kW	**24-012157** *24-003100*	**24-012164** *24-004374*	
MARUTI GYPSY			
B6 4600 **1.3, 1.3 KING 4WD, 1.9 D** 09/98 - 46 -60 kW	**24-193382**	**24-193399**	VA: Lmin: 285 mm; Données: 80/77 HA: Lmin: 303 mm; Données: 85/62
MARUTI SUZUKI			
MARUTI SUZUKI GYPSY			
B6 4600 **1.3 4WD** 03/00 - 60 kW	**24-193382**	**24-193399**	VA: Lmin: 285 mm; Données: 80/77 HA: Lmin: 303 mm; Données: 85/62
MARUTI SUZUKI SWIFT			
B4 **1.2, 1.3, 1.3 DDiS** 01/04 - 55 -64 kW	**22-166722** **22-166739**	**19-156545**	
B6 Sport **1.2, 1.3, 1.3 DDiS** 01/04 - 55 -64 kW	**22-222121** **22-222138**	**24-222143**	
B8 **1.2, 1.3, 1.3 DDiS** 01/04 - 55 -64 kW	**22-222152** **22-222169**	**24-222143**	
B14 **1.2, 1.3** 01/04 - 63 -64 kW	**47-167551**		version: EZ/ MZ; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg
B14 **1.3 DDiS** 01/07 - 55 kW	**47-167551**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg
MAZDA			
MAZDA 121 I (DA)			
B4 **1.1, 1.3, 1.5** 10/87 - 11/90 40 -56 kW	*22-047373* *22-047380*	*19-063300*	
MAZDA 121 II (DB)			
B4 **1.1, 1.3 16V, 1.3 i 16V, 1.5 i** 03/91 - 05/97 39 -62 kW	*22-047397*	*19-063324*	sauf systeme anti-blocage

				
MAZDA				
MAZDA 121 II (DB)				
B4	**1.1, 1.3 16V, 1.3 i 16V, 1.5 i** 11/90 - 05/97 39 -62 kW		*19-063324*	avec systeme anti-blocage
MAZDA 121 III (JASM, JBSM)				
B1	**1.25, 1.3** 03/96 - 09/98 37 -55 kW	**12-117161**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.25, 1.3** 03/96 - 09/98 37 -55 kW	**22-045546** **11-101468** SP	**19-029306** **11-105886** SP	
B4	**1.25, 1.3** 10/98 - 04/03 37 -55 kW	**22-045546** **11-101468** SP	**19-104089** **11-105886** SP	
B4	**1.8 D** 03/96 - 09/98 44 kW	**22-045553** **11-101468** SP	**19-029306** **11-105886** SP	
B4	**1.8 D** 10/98 - 04/03 44 kW	**22-045553** **11-101468** SP	**19-104089** **11-105886** SP	
MAZDA 2 (DY)				
B1	**1.25, 1.4, 1.4 CD, 1.6** 04/03 - 50 -74 kW	**12-224340**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.2, 1.25, 1.3 L, 1.4, 1.4 CD, 1.5, 1.6** 02/03 - 50 -82 kW	**36-216178**	**36-214938**	suspension standard
B4	**1.25, 1.4, 1.4 CD, 1.6** 04/03 - 50 -74 kW	**22-111760** **22-111777**	**19-111780**	
B6 Sport	**1.25, 1.4, 1.4 CD, 1.6** 04/03 - 50 -74 kW	**35-103547** **35-103554**	**24-103565**	suspension standard; suspension sport
B8	**1.25, 1.4, 1.4 CD, 1.6** 04/03 - 50 -74 kW	**35-103578** **35-103585**	**24-103596**	suspension standard; suspension sport
MAZDA 2 (DE)				
B1	**1.3, 1.3 MZR, 1.5, 1.5 MZR** 10/07 - 55 -76 kW		**12-225347**	HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B1	**1.4 MZR-CD, 1.6 MZ-CD** 01/08 - 50 -70 kW	**12-228652**	**12-225347**	VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B3	**1.3, 1.3 MZR, 1.4 MZR-CD, 1.5, 1.5 MZR, 1.6 MZ-CD** 10/07 - 50 -76 kW	**36-216215**	**36-216222**	suspension standard
B4	**1.3, 1.3 MZR, 1.4 MZR-CD, 1.5, 1.5 MZR, 1.6 MZ-CD** 10/07 - 50 -76 kW	i.V. i.V.	**24-188654**	
B14	**1.3, 1.3 MZR, 1.4 MZR-CD, 1.5, 1.5 MZR, 1.6 MZ-CD** 10/07 - 50 -76 kW	**47-167490**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 785 kg
MAZDA 2 A trois volumes (DE)				
B1	**1.3, 1.5 i** 05/10 - 63 -76 kW		**12-225347**	HA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B4	**1.3, 1.5 i** 05/10 - 63 -76 kW	i.V. i.V.	**24-188654**	

M

				
MAZDA				
MAZDA 323 II Hatchback (BD)				
B3	**1.3, 1.5, 1.6** 11/80 - 03/87 44 -65 kW	*36-161096*		suspension standard
MAZDA 323 II (BD)				
B3	**1.1, 1.3, 1.5, 1.6 GLX** 11/80 - 03/87 40 -65 kW	*36-161096*		suspension standard
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)				
B3	**1.5, 1.6, 1.7 D** 05/86 - 10/89 40 -63 kW		*36-160884*	suspension standard
MAZDA 323 C IV (BG)				
B3	**1.3, 1.3 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 D, 1.8 16V GT** 08/89 - 10/94 41 -94 kW	**36-130627**	**36-130634**	suspension standard
B4	**1.3, 1.3 16V** 09/89 - 07/94 49 -54 kW	*22-047441*	*22-048912*	version mauvaise route
B4	**1.3, 1.3 16V** 09/89 - 07/94 49 -54 kW	*22-047441*	*22-048936*	sauf version mauvaise route
B4	**1.6** 09/89 - 06/91 62 kW	*22-047441*	*22-048912*	version mauvaise route
B4	**1.6** 09/89 - 06/91 62 kW	*22-047441*	*22-048936*	sauf version mauvaise route
B4	**1.6 16V** 03/91 - 10/94 65 kW	*22-047441*	*22-048912*	version mauvaise route
B4	**1.6 16V** 03/91 - 10/94 65 kW	*22-047441*	*22-048936*	sauf version mauvaise route
B4	**1.8 16V 4WD** 11/91 - 12/93 76 kW	*22-047410* *22-047427*		
B4	**1.8 16V GT** 09/89 - 03/93 94 kW	*22-047441*	*22-048912*	version mauvaise route
B4	**1.8 16V GT** 09/89 - 03/93 94 kW	*22-047441*	*22-048936*	sauf version mauvaise route
B4	**1.8 16V Turbo 4WD** 09/90 - 12/92 120 kW	*22-047410* *22-047427*		
B4	**1.7 D** 08/89 - 07/94 41 kW	*22-047441*	*22-048912*	version mauvaise route
B4	**1.7 D** 08/89 - 07/94 41 kW	*22-047441*	*22-048936*	sauf version mauvaise route
MAZDA 323 F IV (BG)				
B3	**1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V GT** 08/89 - 07/94 62 -94 kW	**36-130627**	**36-130634**	suspension standard
B4	**1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V GT** 08/89 - 07/94 62 -94 kW		*22-048912*	version mauvaise route
B4	**1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V GT** 08/89 - 07/94 62 -94 kW		*22-048936*	sauf version mauvaise route

M

				
MAZDA				
MAZDA 323 S IV (BG)				
B3	**1.3, 1.3 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 D, 1.8 16V** 08/89 - 07/94 41 -76 kW	**36-130627**	**36-130634**	suspension standard
B4	**1.3, 1.3 16V** 09/89 - 07/94 49 -54 kW	*22-047441*	*22-048912*	version mauvaise route
B4	**1.3, 1.3 16V** 09/89 - 07/94 49 -54 kW	*22-047441*	*22-048936*	sauf version mauvaise route
B4	**1.6, 1.6 16V** 08/89 - 10/94 62 -65 kW	*22-047441*	*22-048912*	version mauvaise route
B4	**1.6, 1.6 16V** 08/89 - 10/94 62 -65 kW	*22-047441*	*22-048936*	sauf version mauvaise route
B4	**1.8 16V** 08/89 - 07/94 76 kW	*22-047441*	*22-048912*	version mauvaise route
B4	**1.8 16V** 08/89 - 07/94 76 kW	*22-047441*	*22-048936*	sauf version mauvaise route
B4	**1.7 D** 08/89 - 07/94 41 kW	*22-047441*	*22-048912*	version mauvaise route
B4	**1.7 D** 08/89 - 07/94 41 kW	*22-047441*	*22-048936*	sauf version mauvaise route
MAZDA 323 P V (BA)				
B3	**1.3 16V** 10/96 - 54 kW	**36-212705**	**36-200887**	suspension standard
B3	**1.3 16V** 10/96 - 54 kW	**36-201631**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.5 16V** 10/96 - 65 kW	**36-212705**	**36-200887**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.5 16V** 10/96 - 65 kW	**36-201631**		suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.5 16V** 10/96 - 65 kW	**36-201631**	**36-212712**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.5 16V** 10/96 - 65 kW	**36-200979**		suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B3	**2.0 D** 10/96 - 52 kW	**36-200979**	**36-200887**	suspension standard
B4	**1.3 16V, 1.5 16V, 2.0 D** 10/96 - 52 -65 kW	*22-047472* *22-047489*		
MAZDA 323 C V (BA)				
B3	**1.3 16V** 08/94 - 09/98 54 kW	**36-212705**	**36-200887**	suspension standard
B3	**1.3 16V** 08/94 - 09/98 54 kW	**36-201631**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.5 16V, 1.8, 1.8 16V, 2.0** 08/94 - 09/98 65 -104 kW	**36-212705**	**36-200887**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.5 16V, 1.8, 1.8 16V, 2.0** 08/94 - 09/98 65 -104 kW	**36-201631**		suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.5 16V, 1.8, 1.8 16V, 2.0** 08/94 - 09/98 65 -104 kW	**36-201631**	**36-212712**	suspension standard; boite automatique

M

MAZDA

MAZDA 323 C V (BA)

B3	**1.5 16V, 1.8, 1.8 16V, 2.0** 08/94 - 09/98 65 -104 kW	**36-200979**		suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B4	**1.3 16V, 1.5 16V, 1.8 16V** 08/94 - 09/98 54 -84 kW	*22-047472* *22-047489*		sauf systeme anti-blocage
B4	**1.3 16V, 1.5 16V, 1.8 16V** 08/94 - CH-Nr. 54 -84 kW		*22-048974*	-> CH.Nr.: 151007; avec systeme anti-blocage
B4	**1.3 16V, 1.5 16V, 1.8 16V** CH-Nr. - 09/98 54 -84 kW	*22-047472* *22-047489*		CH.Nr.: 151008 ->; avec systeme anti-blocage

MAZDA 323 F V (BA)

B3	**1.5 16V, 1.8 16V, 2.0 24V** 07/94 - 09/98 65 -106 kW	**36-212705**	**36-200887**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.5 16V, 1.8 16V, 2.0 24V** 07/94 - 09/98 65 -106 kW	**36-201631**		suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.5 16V, 1.8 16V, 2.0 24V** 07/94 - 09/98 65 -106 kW	**36-201631**	**36-212712**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.5 16V, 1.8 16V, 2.0 24V** 07/94 - 09/98 65 -106 kW	**36-200979**		suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B4	**1.5 16V** 07/94 - 09/98 65 kW	*22-047472* *22-047489*		sauf systeme anti-blocage
B4	**1.5 16V** 07/94 - CH-Nr. 65 kW		*22-048974*	-> CH.Nr.: 151007; avec systeme anti-blocage
B4	**1.5 16V** CH-Nr. - 09/98 65 kW	*22-047472* *22-047489*		CH.Nr.: 151008 ->; avec systeme anti-blocage
B4	**1.8 16V** 08/94 - 09/98 84 kW	*22-047472* *22-047489*		sauf systeme anti-blocage
B4	**1.8 16V** 08/94 - CH-Nr. 84 kW		*22-048974*	-> CH.Nr.: 151007; avec systeme anti-blocage
B4	**1.8 16V** CH-Nr. - 09/98 84 kW	*22-047472* *22-047489*		CH.Nr.: 151008 ->; avec systeme anti-blocage
B4	**2.0 24V** 08/94 - 09/98 106 kW	*22-047656* *22-047663*	*22-049070* *22-049087*	sauf systeme anti-blocage
B4	**2.0 24V** 08/94 - CH-Nr. 106 kW	*22-047670* *22-047687*	*22-049094* *22-049100*	-> CH.Nr.: 151007; avec systeme anti-blocage
B4	**2.0 24V** CH-Nr. - 09/98 106 kW	*22-047656* *22-047663*	*22-049070* *22-049087*	CH.Nr.: 151008 ->; avec systeme anti-blocage

MAZDA 323 S V (BA)

B3	**1.3 16V** 08/94 - 09/98 54 kW	**36-212705**	**36-200887**	suspension standard
B3	**1.3 16V** 08/94 - 09/98 54 kW	**36-201631**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.5 16V, 1.6** 08/94 - 09/98 65 -80 kW	**36-212705**	**36-200887**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.5 16V, 1.6** 08/94 - 09/98 65 -80 kW	**36-201631**		suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.5 16V, 1.6** 08/94 - 09/98 65 -80 kW	**36-201631**	**36-212712**	suspension standard; boite automatique

M

				
MAZDA				
MAZDA 323 S V (BA)				
B3	**1.5 16V, 1.6** 08/94 - 09/98 65 -80 kW	**36-200979**		suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B3	**1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 2.0** 05/94 - 09/98 60 -98 kW	**36-201631**	**36-212712**	suspension standard
B3	**1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 2.0** 05/94 - 09/98 60 -98 kW	**36-200979**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 D** 10/96 - 09/98 52 kW	**36-200979**	**36-200887**	suspension standard
B4	**1.3 16V, 1.5 16V, 1.6 TD, 1.8 16V** 05/94 - 09/98 54 -84 kW	*22-047472* *22-047489*		sauf systeme anti-blocage
B4	**1.3 16V, 1.5 16V, 1.6 TD, 1.8 16V** 05/94 - CH-Nr. 54 -84 kW		*22-048974*	-> CH.Nr.: 151007; avec systeme anti-blocage
B4	**1.3 16V, 1.5 16V, 1.6 TD, 1.8 16V** CH-Nr. - 09/98 54 -84 kW	*22-047472* *22-047489*		CH.Nr.: 151008 ->; avec systeme anti-blocage
B4	**2.0 D** 10/96 - 09/98 52 kW	*22-047472* *22-047489*		
MAZDA 323 F VI (BJ)				
B3	**1.6** 11/00 - 05/04 70 -72 kW	*36-200900*		suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 Astina, 1.9 16V, 2.0** 11/00 - 05/04 84 -96 kW	*36-200900*		suspension standard
B3	**2.0 D, 2.0 TD** 09/98 - 10/00 52 -66 kW	*36-200900*		suspension standard
MAZDA 323 S VI (BJ)				
B3	**1.4 16V, 1.5, 1.5 16V, 1.6, 1.9 16V** 05/98 - 10/00 54 -84 kW		*36-214891*	suspension standard
B3	**1.6, 2.0** 02/00 - 05/04 70 -98 kW	*36-201464*		suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6** 09/98 - 05/04 70 -80 kW	*36-201464*	*36-214891*	suspension standard; boite automatique
B3	**1.9 16V** 11/00 - 05/04 84 kW	*36-200900*		suspension standard
B3	**2.0** 02/00 - 05/04 96 -98 kW	*36-200900*		suspension standard; boite automatique
B3	**2.0, 2.0 D, 2.0 DiTD, 2.0 TD** 09/98 - 10/00 52 -98 kW	*36-200900*	*36-214891*	suspension standard
MAZDA 3 (BK)				
B1	**1.4, 1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD, 2.3 DiSi Turbo MPS, 2.3 MPS, 2.3 MZR, 2.3 MZR Sport** 10/03 - 06/09 59 -191 kW	**12-238026**		VA: -> 11/08
B3	**1.4, 1.6** 10/03 - 06/09 59 -77 kW	**36-214907**	**36-200894**	suspension standard
B3	**2.0** 10/03 - 06/09 104 -110 kW		**36-200894**	suspension standard

M

BILSTEIN®

MAZDA

MAZDA 3 (BK)

B3	**1.6 DI Turbo** 06/04 - 06/09 80 kW	**36-214921**	**36-200894**	suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD, 2.3 MZR** 10/03 - 06/09 59 -115 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-112893**	suspension standard
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD, 2.3 MZR** 10/03 - 06/09 59 -115 kW	**35-110736** **35-110743**	**24-215220**	
B8	**1.4, 1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD, 2.3 MZR** 10/03 - 06/09 59 -115 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-215237**	
B8	**2.3 DiSi Turbo MPS, 2.3 MPS, 2.3 MZR Sport** 10/03 - 06/09 126 -191 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-215237**	
B12 PK	**1.4, 1.6, 2.0** 10/03 - 06/09 59 -110 kW	**46-190307**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 915 kg
B12 PK	**2.3 DiSi Turbo MPS, 2.3 MPS, 2.3 MZR, 2.3 MZR Sport** 10/03 - 06/09 115 -191 kW	**46-190321**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 915 kg
B12 PK	**1.6 DI Turbo** 06/04 - 06/09 80 kW	**46-190314**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 915 kg
B14	**1.4, 1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD, 2.3 MZR** 10/03 - 06/09 59 -115 kW	**47-121225**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B14	**2.3 DiSi Turbo MPS, 2.3 MPS, 2.3 MZR Sport** 10/03 - 06/09 126 -191 kW	**47-121225**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 5-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B16 PSS9	**1.4, 1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD, 2.3 MZR** 10/03 - 06/09 59 -115 kW	**48-121262**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B16 PSS9	**2.3 DiSi Turbo MPS, 2.3 MPS, 2.3 MZR Sport** 10/03 - 06/09 126 -191 kW	**48-121262**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 5-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg

MAZDA 3 A trois volumes (BK)

B1	**1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD, 2.3** 06/00 - 77 -126 kW	**12-238026**		VA: -> 11/08
B3	**1.6** 02/04 - 77 kW	**36-214907**	**36-214914**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6** 02/04 - 77 kW		**36-214914**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.0, 2.0 MZR-CD, 2.3** 06/00 - 104 -126 kW		**36-214914**	suspension standard
B3	**1.6 DI Turbo** 06/04 - 80 kW	**36-214921**	**36-214914**	suspension standard

				
MAZDA				
MAZDA 3 A trois volumes (BK)				
B4	**1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD, 2.3** 06/00 - 77 -126 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-112893**	suspension standard
B6 Sport	**1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD, 2.3** 06/00 - 77 -126 kW	**35-110736** **35-110743**	**24-215220**	
B8	**1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD, 2.3** 06/00 - 77 -126 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-215237**	
B12 PK	**1.6, 2.0** 02/04 - 77 -110 kW	**46-190307**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 915 kg
B12 PK	**2.3** 06/00 - 03/09 118 -126 kW	**46-190321**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 915 kg
B12 PK	**1.6 DI Turbo** 06/04 - 80 kW	**46-190314**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 915 kg
B14	**1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD, 2.3** 06/00 - 77 -126 kW	**47-121225**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B16 PSS9	**1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD, 2.3** 06/00 - 77 -126 kW	**48-121262**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
MAZDA 3 (BL)				
B1	**1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 2.0 MZR, 2.2 MZR CD, 2.3 MPS Turbo, 1.6 MZR CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.2 MZR CD** 06/09 - 77 -191 kW	**12-238026**		
B4	**1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.2 MZR CD, 2.3 MPS Turbo, 2.5** 06/09 - 77 -191 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-112893**	suspension standard; jante: 15"; jante: 17"
B6 Sport	**1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.2 MZR CD, 2.3 MPS Turbo, 2.5** 06/09 - 77 -191 kW	**35-110736** **35-110743**	**24-196529**	
B8	**1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.2 MZR CD, 2.3 MPS Turbo, 2.5** 06/09 - 77 -191 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-196550**	
B14	**1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.2 MZR CD** 06/09 - 77 -136 kW	**47-121225**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B14	**2.3 MPS Turbo, 2.5** 06/09 - 122 -191 kW	**47-121225**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 5-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B16 PSS9	**1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.2 MZR CD** 06/09 - 77 -136 kW	**48-121262**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B16 PSS9	**2.3 MPS Turbo, 2.5** 06/09 - 122 -191 kW	**48-121262**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 5-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg

M

MAZDA

MAZDA 3 A trois volumes (BL)

B1	**1.6 MZR** 06/09 - 77 kW	**12-238026**		
B4	**1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.2 MZR CD, 2.5** 06/09 - 77 -136 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-112893**	suspension standard; jante: 15"; jante: 17"
B6 Sport	**1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.2 MZR CD, 2.5** 06/09 - 77 -136 kW	**35-110736** **35-110743**	**24-196529**	
B8	**1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.2 MZR CD, 2.5** 06/09 - 77 -136 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-196550**	
B14	**1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.2 MZR CD, 2.5** 06/09 - 77 -136 kW	**47-121225**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B16 PSS9	**1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.2 MZR CD, 2.5** 06/09 - 77 -136 kW	**48-121262**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg

MAZDA 5 (CR19)

B4	**1.8, 2.0, 2.0 CD, 2.3, 1.6 CD, 2.0** 06/05 - 81 -122 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-197302**	suspension standard

MAZDA 626 I (CB)

B6 Sport	**1.6, 2.0** 05/79 - 05/82 55 -66 kW		**24-003193**	
B6 Sport	**1.6, 2.0** 05/79 - 05/82 55 -66 kW		**24-001540**	HA: tarage plus ferme

MAZDA 626 II Hatchback (GC)

B4	**1.6, 2.0** 03/83 - 06/85 55 -74 kW	*22-045119* *22-045126*	*22-045133*	
B4	**1.6, 2.0** 07/85 - 09/87 55 -74 kW		*22-045133*	
B4	**2.0** 01/86 - 09/87 88 kW		*22-045133*	
B4	**2.0 D** 03/84 - 06/85 46 kW	*22-045119* *22-045126*	*22-045133*	
B4	**2.0 D** 07/85 - 06/87 46 kW		*22-045133*	

MAZDA 626 II (GC)

B4	**1.6, 2.0, 2.0 D** 11/82 - 06/85 46 -74 kW	*22-045119* *22-045126*	*22-045133*	
B4	**1.6, 2.0, 2.0 D** 07/85 - 09/87 46 -74 kW		*22-045133*	
B4	**2.0** 01/86 - 09/87 68 -88 kW		*22-045133*	

				
MAZDA				
MAZDA 626 III Hatchback (GD)				
B4	**1.6, 1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.2 12V** 06/87 - 05/92 44 -109 kW	*22-047571* ↰ *22-047588* ↱	*22-049018* ↲ *22-049025* ↳	sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices
MAZDA 626 III (GD)				
B4	**1.6, 1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.2 12V** 06/87 - 05/92 44 -109 kW	*22-047571* ↰ *22-047588* ↱	*22-049018* ↲ *22-049025* ↳ *22-049001*	sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)				
B3	**1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.0 D Comprex, 2.0 GLX, 2.0 i 16V, 2.2 12V** 09/87 - 11/96 44 -110 kW	*36-159895*		suspension standard
B4	**1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.0 D Comprex, 2.0 GLX, 2.0 i 16V, 2.2 12V** 09/87 - 11/96 44 -110 kW	*22-047571* ↰ *22-047588* ↱	*22-049148*	sauf suspension electronique reglable
B4	**2.2 12V 4WD** 05/91 - 11/92 85 kW	*22-047595* ↰ *22-047601* ↱	*22-049155* ↲ *22-049162* ↳	sauf suspension electronique reglable
MAZDA 626 III Coupé (GD)				
B4	**1.6, 1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.2 12V** 06/87 - 05/92 60 -109 kW	*22-047571* ↰ *22-047588* ↱	*22-049018* ↲ *22-049025* ↳ *22-049001*	sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)				
B3	**1.8, 2.0 i** 08/91 - 04/97 66 -85 kW	**36-159949**	*36-159901*	suspension standard
B3	**2.5 24V** 01/92 - 04/97 120 -121 kW	**36-159932**	*36-159901*	suspension standard
B3	**2.0 D GLX Comprex** 01/93 - 04/97 55 kW		*36-159901*	suspension standard
B4	**1.8** 08/94 - 04/97 66 kW	*22-047625* ↱		sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; sauf regulation de niveau
B4	**1.8** 08/94 - 04/97 66 kW	*22-047632* ↰ *22-047649* ↱		sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; avec regulation de niveau
B4	**1.8** 08/91 - CH-Nr. 77 kW	*22-047625* ↱	*22-049032*	-> CH.Nr.: 271863; sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; sauf regulation de niveau
B4	**1.8** CH-Nr. - 04/97 77 kW	*22-047625* ↱		CH.Nr.: 271864 ->; sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; sauf regulation de niveau
B4	**1.8** 08/91 - 04/97 77 kW	*22-047632* ↰ *22-047649* ↱		sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; avec regulation de niveau
B4	**2.0 i** 08/91 - CH-Nr. 85 kW	*22-047625* ↱	*22-049032*	-> CH.Nr.: 271863; sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; sauf regulation de niveau
B4	**2.0 i** CH-Nr. - 04/97 85 kW	*22-047625* ↱		CH.Nr.: 271864 ->; sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; sauf regulation de niveau
B4	**2.0 i** 08/91 - 04/97 85 kW	*22-047632* ↰ *22-047649* ↱		sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; avec regulation de niveau
B4	**2.5 24V** 01/92 - 04/97 120 -121 kW	*22-047625* ↱	*22-049032*	sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; sauf regulation de niveau

				
MAZDA				
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)				
B4	**2.5 24V** 01/92 - 04/97 120 -121 kW	*22-047625*	*22-049049*	sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; avec regulation de niveau
B4	**2.0 D GLX Comprex** 01/93 - CH-Nr. 55 kW	*22-047625*	*22-049032*	-> CH.Nr.: 271863; sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; sauf regulation de niveau
B4	**2.0 D GLX Comprex** CH-Nr. - 04/97 55 kW	*22-047625*		CH.Nr.: 271864 ->; sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; sauf regulation de niveau
B4	**2.0 D GLX Comprex** 01/93 - 04/97 55 kW	*22-047632* *22-047649*		sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; avec regulation de niveau
MAZDA 626 IV (GE)				
B3	**1.8 i, 2.0 i** 01/92 - 04/97 66 -85 kW	**36-159949**	*36-159901*	suspension standard
B3	**2.0 D GLX Comprex** 10/92 - 04/97 55 kW		*36-159901*	suspension standard
B4	**1.8 i** 08/94 - 04/97 66 kW	*22-047625*		sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; sauf regulation de niveau
B4	**1.8 i** 01/92 - 04/97 66 -77 kW	*22-047632* *22-047649*		sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; avec regulation de niveau
B4	**1.8 i, 2.0 D GLX Comprex, 2.0 i, 2.5 24V** 01/92 - CH-Nr. 55 -121 kW	*22-047625*	*22-049032*	-> CH.Nr.: 271863; sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; sauf regulation de niveau
B4	**1.8 i** CH-Nr. - 04/97 77 kW	*22-047625*		CH.Nr.: 271864 ->; sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; sauf regulation de niveau
B4	**2.0 i, 2.5 24V** CH-Nr. - 04/97 85 -121 kW	*22-047625*		CH.Nr.: 271864 ->; sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; sauf regulation de niveau
B4	**2.0 i, 2.5 24V** 01/92 - 04/97 85 -121 kW	*22-047632* *22-047649*		sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; avec regulation de niveau
B4	**2.0 i 4WD** 04/92 - 04/97 85 kW	*22-047632* *22-047649*	*22-049056* *22-049063*	sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; sauf regulation de niveau
B4	**2.0 D GLX Comprex** CH-Nr. - 04/97 55 kW	*22-047625*		CH.Nr.: 271864 ->; sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; sauf regulation de niveau
B4	**2.0 D GLX Comprex** 10/92 - 04/97 55 kW	*22-047632* *22-047649*		sauf suspension electronique reglable; sauf 4 roues motrices; avec regulation de niveau
MAZDA 626 V Hatchback (GF)				
B4	**1.8** 05/97 - 10/02 66 -74 kW	**11-101376** *SP*		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau
B4	**1.8** 05/97 - 10/02 66 -74 kW	*22-047724*		sauf suspension electronique reglable; avec regulation de niveau
B4	**2.0, 2.0 H.P.** 05/97 - 10/02 85 -100 kW	**11-101376** *SP*		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau
B4	**2.0, 2.0 H.P.** 05/97 - 10/02 85 -100 kW	*22-047724*		sauf suspension electronique reglable; avec regulation de niveau
B4	**2.0 Turbo DI** 04/98 - 10/02 74 kW	*22-047724*		sauf suspension electronique reglable; avec regulation de niveau
MAZDA 626 V (GF)				
B4	**1.6, 1.8, 1.9** 05/97 - 12/99 66 -79 kW	**11-101376** *SP*		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau

M

MAZDA

MAZDA 626 V (GF)

B4	**1.6, 1.8, 1.9** 05/97 - 12/99 66 -79 kW	*22-047724*		sauf suspension electronique reglable; avec regulation de niveau
B4	**2.0** 05/97 - 10/02 85 -100 kW	**11-101376** SP		sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau
B4	**2.0** 05/97 - 10/02 85 -100 kW	*22-047724*		sauf suspension electronique reglable; avec regulation de niveau
B4	**2.0 DITD, 2.0 TD, 2.0 Turbo DI** 04/98 - 10/02 66 -81 kW	*22-047724*		sauf suspension electronique reglable; avec regulation de niveau

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

B4	**1.8, 2.0, 2.0 DITD, 2.0 H.P., 2.0 Turbo DI** 01/98 - 10/02 66 -100 kW	*22-047724*		sauf suspension electronique reglable; avec regulation de niveau

MAZDA 6 Hatchback (GG)

B3	**2.0** 08/02 - 02/04 104 kW	**36-215119**	**36-215102**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0** 03/04 - 08/07 104 kW	**36-214464** **36-214457**	**36-215102**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0** 08/02 - 02/04 104 kW	**36-219056**	**36-215102**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.0** 03/04 - 08/07 104 kW	**36-219063**	**36-215102**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.0 DI** 08/02 - 02/04 89 -100 kW	**36-223053**	**36-214471**	suspension standard
B3	**2.0 DI** 08/02 - 02/04 89 -100 kW	**36-223060**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 DI** 03/04 - 08/07 89 -100 kW	**36-219209** **36-219193**	**36-214471**	suspension standard
B4	**1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3** 08/02 - 02/05 88 -122 kW	**19-219097** **19-219103**	**19-112862** OIO	
B6 Sport	**1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3** 08/02 - 02/05 88 -122 kW	**24-102568** **24-102575**	**24-102582** OIO	suspension standard
B8	**1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3** 08/02 - 02/05 88 -122 kW	**24-102599** **24-102605**	**24-102612** OIO	suspension sport
B12 PK	**1.8, 2.0, 2.3** 08/02 - 02/05 88 -122 kW	**46-192646**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**2.0 DI** 08/02 - 02/05 89 -100 kW	**46-192660**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg

MAZDA 6 (GG)

B3	**1.8** 08/02 - 08/07 88 kW	**36-214464** **36-214457**	**36-214471**	suspension standard
B3	**2.0** 06/02 - 02/04 104 kW	**36-215119**	**36-214471**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0** 03/04 - 08/07 104 -108 kW	**36-214464** **36-214457**	**36-214471**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle

M

				
MAZDA				
MAZDA 6 (GG)				
B3	**2.0** 06/02 - 02/04 104 kW	**36-219056**	**36-214471**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.0** 03/04 - 08/07 104 -108 kW	**36-219063**	**36-214471**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.3** 06/02 - 02/04 122 kW	**36-214990**	**36-214471**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 DI** 06/02 - 02/04 89 -100 kW	**36-223053**	**36-214471**	suspension standard
B3	**2.0 DI** 06/02 - 02/04 89 -100 kW	**36-223060**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 DI** 03/04 - 08/07 89 -105 kW	**36-219209** ↰ **36-219193** ↱	**36-214471**	suspension standard
B4	**1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3** 06/02 - 02/05 88 -122 kW	**19-219097** 1X ↰ **19-219103** 1X ↱	**19-112862** OIO	
B6 Sport	**1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3** 06/02 - 02/05 88 -122 kW	**24-102568** 1X ↰ **24-102575** 1X ↱	**24-102582** OIO	suspension standard
B8	**1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3** 06/02 - 02/05 88 -122 kW	**24-102599** 1X ↰ **24-102605** 1X ↱	**24-102612** OIO	suspension sport
B12 PK	**1.8, 2.0, 2.3** 06/02 - 02/05 88 -122 kW	**46-192646**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**2.0 DI** 06/02 - 02/05 89 -100 kW	**46-192660**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
MAZDA 6 Station Wagon (GY)				
B3	**1.8, 2.0** 08/02 - 08/07 88 -108 kW	**36-214464** ↰ **36-214457** ↱	**36-214594**	suspension standard
B3	**2.0 DI** 08/02 - 02/04 89 -100 kW	**36-223053**	**36-214471**	suspension standard
B4	**1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3** 08/02 - 02/05 88 -122 kW	**19-219097** 1X ↰ **19-219103** 1X ↱	**19-112862** OIO	
B6 Sport	**1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3** 08/02 - 02/05 88 -122 kW	**24-102568** 1X ↰ **24-102575** 1X ↱	**24-102582** OIO	suspension standard
B8	**1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3** 08/02 - 02/05 88 -122 kW	**24-102599** 1X ↰ **24-102605** 1X ↱	**24-102612** OIO	suspension sport
B12 PK	**1.8, 2.0, 2.3** 08/02 - 02/05 88 -122 kW	**46-192653**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B12 PK	**2.0 DI** 08/02 - 02/05 89 -100 kW	**46-192677**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
MAZDA 6 3/5 portes (GH)				
B4	**1.8 MZR, 2.0 MRZ-CD, 2.0 MZR, 2.2 D, 2.2 MZR-CD, 2.5 MZR** 08/07 - 88 -136 kW	**22-227720** ↰ **22-227737** ↱	**19-227740** OIO	suspension standard

M

MAZDA

MAZDA 6 (GH)

B4	**1.8 MZR, 2.0 MRZ-CD, 2.0 MZR, 2.2 D, 2.2 MZR-CD, 2.5 MZR** 08/07 - 88 -136 kW	**22-227720** **22-227737**	**19-227740**	suspension standard
B6 Sport	**1.8 MZR, 2.0 MRZ-CD, 2.0 MZR, 2.2 D, 2.2 MZR-CD, 2.5 MZR** 08/07 - 88 -136 kW	**22-232090** **22-232106**	**24-232111**	
B8	**1.8 MZR, 2.0 MRZ-CD, 2.0 MZR, 2.2 D, 2.2 MZR-CD, 2.5 MZR** 08/07 - 88 -136 kW	**22-232120** **22-232137**	**24-232142**	

MAZDA 6 Break (GH)

B4	**1.8 MZR, 2.0 MRZ-CD, 2.0 MZR, 2.2 D, 2.2 MRZ-CD, 2.2 MZR-CD, 2.5 MZR** 02/08 - 88 -136 kW	**22-227720** **22-227737**	**19-227740**	suspension standard
B6 Sport	**1.8 MZR, 2.0 MRZ-CD, 2.0 MZR, 2.2 D, 2.2 MRZ-CD, 2.2 MZR-CD, 2.5 MZR** 02/08 - 88 -136 kW	**22-232090** **22-232106**	**24-232111**	
B8	**2.0 MRZ-CD, 2.0 MZR, 2.2 D, 2.2 MRZ-CD, 2.2 MZR-CD, 2.5 MZR** 02/08 - 92 -136 kW	**22-232120** **22-232137**	**24-232142**	

MAZDA 6 A trois volumes (GJ, GH)

B6 Sport	**2.0, 2.2 D, 2.5** 12/12 - 107 -141 kW	**i.V.** **i.V.**	**24-242707**	
B8	**2.0, 2.2 D, 2.5** 12/12 - 107 -141 kW	**i.V.** **i.V.**	**24-243742**	

MAZDA 6 Break (GJ, GH)

B6 Sport	**2.0, 2.2 D, 2.5** 12/12 - 107 -138 kW	**i.V.** **i.V.**	**24-242707**	
B8	**2.0, 2.2 D, 2.5** 12/12 - 107 -138 kW	**i.V.** **i.V.**	**24-243742**	

MAZDA 929 I (LA)

B6 Sport	**2.0** 05/79 - 07/86 66 kW		**24-003193**	
B6 Sport	**2.0** 05/79 - 07/86 66 kW		**24-001540**	HA: tarage plus ferme

MAZDA B-SERIE (UF)

B4	**2.5 D 4WD** 02/96 - 06/99 57 -63 kW	*19-107899*	**19-132495**	

MAZDA B-SERIE (UN)

B4	**2.2 4WD, 2.2 8V 4WD, 2.5 D, 2.5 D 4WD, 2.5 TD 4WD, 2.6 12V 4WD** 02/99 - 57 -90 kW	*19-107899*	**19-132495**	suspension standard

MAZDA CX-7 (ER)

B4	**2.2 MZR-CD, 2.3 MZR DISI Turbo** 10/07 - 127 -191 kW		**19-227771**	suspension standard

M

				
MAZDA				
MAZDA DEMIO (DW)				
B3	**1.3 16V, 1.3 i 16V, 1.5 i 16V** 10/96 - 46 -64 kW		*36-215027*	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
MAZDA MPV II (LW)				
B4	**2.0** 09/99 - 07/02 88 -90 kW		**19-158464**	suspension standard
MAZDA MX-3 (EC)				
B3	**1.6 i** 11/93 - CH-Nr. 65 -79 kW	**36-230600**	**36-215126**	-> CH.Nr.: EC2***213793; suspension standard; sauf systeme anti-blocage
B3	**1.6 i** 11/93 - CH-Nr. 65 -79 kW	**36-219339**	**36-215126**	-> CH.Nr.: EC1***213793; suspension standard; avec systeme anti-blocage
B3	**1.6 i** CH-Nr. - 65 -79 kW	**36-230600**	**36-215126**	CH.Nr.: EC1***213794 ->; suspension standard; avec systeme anti-blocage
B3	**1.8 i V6** 01/92 - 95 -98 kW	**36-219339**	**36-215126**	suspension standard
MAZDA MX-5 I (NA)				
B3	**1.6, 1.8** 02/94 - 10/96 66 -96 kW	**36-216758**	**36-216796**	suspension standard
B3	**1.6, 1.8** 11/96 - 12/97 66 -96 kW	**36-216758**	**36-216819**	suspension standard
B3	**1.6, 1.8** 02/94 - 04/98 66 -96 kW		**36-216802**	suspension standard; Uniquement en connexion avec Dämpfer 24-014892
B3	**1.6, 1.8** 05/90 - 09/93 85 -96 kW	**36-216741**	**36-216796**	suspension standard
B6 Sport	**1.6, 1.8** 02/94 - 04/98 66 -96 kW	**24-014885**	**24-014892**	
MAZDA MX-5 II (NB)				
B3	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 i, 1.8 i Turbo, 1.9 16V** 01/98 - 10/05 81 -157 kW	**36-216765**	**36-215003**	suspension standard
B6 Sport	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 i, 1.8 i Turbo, 1.9 16V** 01/98 - 10/05 81 -157 kW	**24-065580**	**24-065597**	
B8	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 i, 1.8 i Turbo, 1.9 16V** 01/98 - 10/05 81 -157 kW	**24-065504**	**24-065511**	
B14	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 i, 1.8 i Turbo, 1.9 16V** 01/98 - 10/05 81 -157 kW	*47-083004*		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 40-20 mm HA: Abaissement (Expertise): 35-15 mm
B16 PSS9	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 i, 1.8 i Turbo, 1.9 16V** 01/98 - 10/05 81 -157 kW	**48-086097**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 655 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 665 kg
MAZDA MX-5 III (NC)				
B3	**1.8** 03/05 - 93 kW	*36-216833*		suspension standard
B3	**2.0** 03/05 - 118 kW	*36-216833*		suspension standard; pas pour boîte de vitesses manuelle 6 vitesses; jante: 16"

M

				
MAZDA				
MAZDA MX-5 III (NC)				
B3	**2.0** 03/05 - 118 kW	*36-216789*		suspension standard; pas pour boîte de vitesses manuelle 6 vitesses; jante: 17"
B3	**2.0** 03/05 - 118 kW	*36-216833*		suspension standard; boîte de vitesses man., à 6 vit.; jante: 17"
B6 Sport	**1.8, 2.0** 03/05 - 93 -118 kW	**24-131742** HA	**24-131759** VO	
B8	**1.8, 2.0** 03/05 - 93 -118 kW	**24-131766** HA	**24-131773** VO	
B12 PK	**1.8, 2.0** 03/05 - 93 -118 kW	**46-190345**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 720 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 720 kg
B14	**1.8, 2.0** 03/05 - 93 -118 kW	**47-131811**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 680 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 705 kg
B16 PSS10	**1.8, 2.0** 03/05 - 93 -118 kW	**48-131841**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 680 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 705 kg
MAZDA MX-6 (GE)				
B4	**1.8, 2.0, 2.2** 02/92 - 02/97 74 -162 kW	*22-047625*	*22-049032*	sauf 4 roues motrices; sauf regulation de niveau
B4	**1.8, 2.0, 2.2, 2.5 24V, 2.5 i 24V** 08/94 - 02/97 74 -162 kW	*22-047625*	*22-049049*	pour véhicules avec direction par quatre roues; sauf regulation de niveau
B4	**2.5 24V, 2.5 i 24V** 02/92 - 02/97 120 -121 kW	*22-047625*	*22-049032*	sauf 4 roues motrices; sauf regulation de niveau
MAZDA PREMACY (CP)				
B3	**1.9** 07/99 - 07/01 74 -84 kW	**36-216093**	**36-215966**	suspension standard; pour véhicules sans 3ième rangée de sièges
B3	**1.9** 08/01 - 03/05 74 -84 kW	**36-216109**	**36-215966**	suspension standard; pour véhicules sans 3ième rangée de sièges
B3	**2.0** 11/01 - 03/05 96 -107 kW	**i.V.**	**36-215966**	suspension standard; pour véhicules sans 3ième rangée de sièges
B3	**2.0 TD** 10/99 - 07/01 66 -74 kW	**36-215140**	**36-215966**	suspension standard; pour véhicules sans 3ième rangée de sièges
B3	**2.0 TD** 08/01 - 03/05 74 kW	**36-216123**	**36-215966**	suspension standard; pour véhicules sans 3ième rangée de sièges
MAZDA RX 7 II (FC)				
B6 Sport	**Turbo, Wankel** 11/85 - 12/91 110 -147 kW	**34-050149**	**24-012140** VO	
MAZDA RX 7 III (FD)				
B6 Sport	**Wankel Twin Turbo** 07/92 - 08/02 176 kW	*24-017794* VO *24-017787* VO	*24-015509* HA	

M

BILSTEIN®

MAZDA

MAZDA RX 8 (SE17)

B6 Sport	**2.6 Wankel** 10/03 - 06/12 141 -177 kW	**24-110044**	**24-110051**	
B8	**2.6 Wankel** 10/03 - 06/12 141 -177 kW	**24-110068**	**24-110075**	
B12 PK	**2.6 Wankel** 10/03 - 06/12 141 -177 kW	**46-190338**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg
B14	**2.6 Wankel** 10/03 - 06/12 141 -177 kW	**47-110267**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg
B16 PSS9	**2.6 Wankel** 10/03 - 06/12 141 -177 kW	**48-110297**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg

MAZDA TRIBUTE (EP)

B4	**2.0, 2.0 4WD, 2.3 AWD, 3.0 V6 24V 4WD, 3.0 V6 AWD** 03/00 - 05/08 91 -149 kW		**19-165998**	

MAZDA XEDOS 6 (CA)

B3	**1.6 16V, 1.8, 2.0 V6** 01/92 - 10/99 79 -106 kW	**36-154821**	**36-163823**	suspension standard
B6 Sport	**1.6 16V, 1.8, 2.0 V6** 01/92 - 10/99 79 -106 kW	*34-050262*	*34-050279*	Exigences cf. Expertise

M

MAZDA (CHANGAN)

MAZDA (CHANGAN) 3 A trois volumes

B4	**1.6, 2.0** 02/06 - 77 -110 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-112893**	suspension standard
B6 Sport	**1.6, 2.0** 02/06 - 77 -110 kW	**35-110736** **35-110743**	**24-215220**	
B8	**1.6, 2.0** 02/06 - 77 -110 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-215237**	
B12 PK	**1.6, 2.0** 02/06 - 77 -110 kW	**46-190307**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 915 kg
B14	**1.6, 2.0** 02/06 - 77 -110 kW	**47-121225**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B16 PSS9	**1.6, 2.0** 02/06 - 77 -110 kW	**48-121262**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg

MAZDA (CHANGAN) 3 A trois volumes

B6 Sport	**1.6, 2.0** 01/09 - 79 -110 kW	**35-110736** **35-110743**	**24-196529**	

				
MAZDA (CHANGAN)				
MAZDA (CHANGAN) 3 A trois volumes				
B8	**1.6, 2.0** 01/09 - 79 -110 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-196550**	
B14	**1.6, 2.0** 01/09 - 79 -110 kW	**47-121225**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B16 PSS9	**1.6, 2.0** 01/09 - 79 -110 kW	**48-121262**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
MAZDA (CHANGAN) 3 3/5 portes				
B6 Sport	**1.6, 2.0** 09/11 - 79 -110 kW	**35-110736** **35-110743**	**24-196529**	
B8	**1.6, 2.0** 09/11 - 79 -110 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-196550**	
B14	**1.6, 2.0** 09/11 - 79 -110 kW	**47-121225**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B16 PSS9	**1.6, 2.0** 09/11 - 79 -110 kW	**48-121262**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168)				
B1	**A 140, A 160, A 160 CDI, A 170 CDI, A 190, A 210** 07/97 - 08/04 44 -103 kW	**12-117314**		VA: avec roulement à billes
B3	**A 140, A 160** 07/97 - 08/04 60 -75 kW	**37-129392**	**36-129447**	suspension standard
B3	**A 140, A 160** 07/97 - 08/04 60 -75 kW	**37-129408**	**36-129454**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**A 160 CDI, A 190** 07/98 - 08/04 44 -92 kW	**37-129408**	**36-129447**	suspension standard
B3	**A 160 CDI, A 190** 07/98 - 08/04 44 -92 kW	**37-133627**	**36-129454**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**A 170 CDI, A 210** 07/98 - 08/04 66 -103 kW	**37-133627**	**36-129447**	suspension standard
B3	**A 170 CDI, A 210** 07/98 - 08/04 66 -103 kW		**36-129454**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**A 140, A 160, A 160 CDI, A 170 CDI, A 190, A 210** 07/97 - 08/04 44 -103 kW	**22-049698**	**24-067829**	
B6 Sport	**A 140, A 160, A 160 CDI, A 170 CDI, A 190, A 210** 07/97 - 08/04 44 -103 kW	**22-044099**	**24-027458**	
B8	**A 140, A 160, A 160 CDI, A 170 CDI, A 190, A 210** 07/97 - 08/04 44 -103 kW	**22-044105**	**24-027465**	

M

BILSTEIN®

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168)

B12 PK	**A 140, A 160, A 160 CDI, A 170 CDI, A 190, A 210** 07/97 - 08/04 44 -103 kW	**46-190383**	Exigences cf. Expertise; Empattement court VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 810 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)

B3	**A 150, A 160, A 170, A 180, A 200, A 200 TURBO** 09/04 - 06/12 70 -142 kW	**37-172046**	**36-172085**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**A 150, A 160, A 170, A 180, A 200, A 200 TURBO** 09/04 - 06/12 70 -142 kW	**37-172107**	**36-172085**	suspension standard; boite automatique
B3	**A 150, A 160, A 170, A 180, A 200, A 200 TURBO** 09/04 - 06/12 70 -142 kW	**37-172053**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**A 150, A 160, A 170, A 180, A 200, A 200 TURBO** 09/04 - 06/12 70 -142 kW	**37-172145**	**36-172078**	suspension sport
B3	**A 150, A 160, A 170, A 180, A 200, A 200 TURBO** 09/04 - 06/12 70 -142 kW	**37-172015**	**36-172061**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**A 160 CDI, A 180 CDI, A 200 CDI** 09/04 - 06/12 60 -103 kW	**37-172107**	**36-172085**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**A 160 CDI, A 180 CDI, A 200 CDI** 09/04 - 06/12 60 -103 kW	**37-172114**		suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**A 160 CDI, A 180 CDI, A 200 CDI** 09/04 - 06/12 60 -103 kW	**37-172121**	**36-172085**	suspension standard; boite automatique
B3	**A 160 CDI, A 180 CDI, A 200 CDI** 09/04 - 06/12 60 -103 kW	**37-172138**		suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B3	**A 160 CDI, A 180 CDI, A 200 CDI** 09/04 - 06/12 60 -103 kW	**37-172022**	**36-172061**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**A 160 CDI, A 180 CDI, A 200 CDI** 09/04 - 06/12 60 -103 kW	**37-172022**	**36-172078**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**A 160 CDI, A 180 CDI, A 200 CDI** 09/04 - 06/12 60 -103 kW	**37-172039**	**36-172092**	suspension sport; boite automatique
B4	**A 150, A 160, A 160 CDI, A 170, A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 200 TURBO** 09/04 - 06/12 60 -142 kW	**22-215734** **11-125358** SP	**24-123266**	suspension standard
B4	**A 150, A 160, A 160 CDI, A 170, A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 200 TURBO** 09/04 - 06/12 60 -142 kW	**22-215796** **11-125358** SP	**24-104371**	suspension sport; version: 486
B4	**A 150, A 160, A 160 CDI, A 170, A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 200 TURBO** 09/04 - 06/12 60 -142 kW	**22-215802** **11-125358** SP	**24-104616**	version mauvaise route; version: 484, 924
B6 Sport	**A 150, A 160, A 160 CDI, A 170, A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 200 TURBO** 09/04 - 06/12 60 -142 kW	**22-215819** **11-125358** SP	**24-120364**	
B8	**A 150, A 160, A 160 CDI, A 170, A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 200 TURBO** 09/04 - 06/12 60 -142 kW	**22-215826** **11-125358** SP	**24-120340**	
B12 PK	**A 150, A 170, A 200** 09/04 - 06/12 70 -100 kW	**46-182104**		support à considérer; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)

B12 PK	**A 160 CDI, A 180 CDI, A 200 CDI, A 200 TURBO** 09/04 - 06/12 60 -142 kW	**46-182098**		support à considérer; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg

MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)

B4	**A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 220 CDI, A 250** 06/12 - 80 -155 kW	**22-220103** **22-220127**	**24-220118**	suspension standard
B4	**A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 220 CDI, A 250** 06/12 - 80 -155 kW	**22-230935** **22-230942**	**24-230964**	suspension sport; version: excl. P84; sans equipement-sport AMG
B6 Sport	**A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 220 CDI, A 250** 06/12 - 80 -155 kW	**22-223395** **22-223401**	**24-223416**	suspension standard
B8	**A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 220 CDI, A 250** 06/12 - 80 -155 kW	**22-223425** **22-223432**	**24-223447**	suspension sport; version: excl. P84; sans equipement-sport AMG
B8	**A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 220 CDI, A 250** 06/12 - 80 -155 kW	**22-232229** **22-232236**	**24-232074**	suspension sport; version: P84; pour vehicules avec equipement-sport AMG
B14	**A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 220 CDI, A 250** 06/12 - 80 -155 kW	**47-231108**		VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg
B16 PSS10	**A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 220 CDI, A 250** 06/12 - 80 -155 kW	**48-230971**		VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg
B16 BCS	**A 220 CDI, A 250** 06/12 - 125 -155 kW	**48-238649**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm

MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)

B3	**B 150, B 160, B 170, B 180, B 200, B 200 TURBO** 03/05 - 11/11 70 -142 kW	**37-172046**	**36-172085**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**B 150, B 160, B 170, B 180, B 200, B 200 TURBO** 03/05 - 11/11 70 -142 kW	**37-172107**	**36-172085**	suspension standard; boite automatique
B3	**B 150, B 160, B 170, B 180, B 200, B 200 TURBO** 03/05 - 11/11 70 -142 kW	**37-172053**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**B 150, B 160, B 170, B 180, B 200, B 200 TURBO** 03/05 - 11/11 70 -142 kW	**37-172145**	**36-172078**	suspension sport
B3	**B 150, B 160, B 170, B 180, B 200, B 200 TURBO** 03/05 - 11/11 70 -142 kW	**37-172015**	**36-202867**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**B 180 CDI, B 200 CDI** 03/05 - 11/11 80 -103 kW	**37-172107**	**36-172085**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**B 180 CDI, B 200 CDI** 03/05 - 11/11 80 -103 kW	**37-172114**		suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**B 180 CDI, B 200 CDI** 03/05 - 11/11 80 -103 kW	**37-172121**	**36-172085**	suspension standard; boite automatique
B3	**B 180 CDI, B 200 CDI** 03/05 - 11/11 80 -103 kW	**37-172138**		suspension standard; Version renforcée .; boite automatique

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)				
B3	**B 180 CDI, B 200 CDI** 03/05 - 11/11 80 -103 kW	**36-202874**	**36-202867**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**B 180 CDI, B 200 CDI** 03/05 - 11/11 80 -103 kW	**37-172022**	**36-172078**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**B 180 CDI, B 200 CDI** 03/05 - 11/11 80 -103 kW	**37-172039**	**36-172092**	suspension sport; boite automatique
B4	**B 150, B 160, B 170, B 170 NGT, B 180, B 180 CDI, B 180 NGT, B 200, B 200 CDI, B 200 TURBO** 03/05 - 11/11 70 -142 kW	**22-215833** **11-125358** SP	**24-110204**	suspension standard
B4	**B 150, B 160, B 170, B 170 NGT, B 180, B 180 CDI, B 180 NGT, B 200, B 200 CDI, B 200 TURBO** 03/05 - 11/11 70 -142 kW	**22-215840** **11-125358** SP	**24-110211**	suspension sport
B6 Sport	**B 150, B 160, B 170, B 170 NGT, B 180, B 180 CDI, B 180 NGT, B 200, B 200 CDI, B 200 TURBO** 03/05 - 11/11 70 -142 kW	**22-215819** **11-125358** SP	**24-120364**	
B8	**B 150, B 160, B 170, B 170 NGT, B 180, B 180 CDI, B 180 NGT, B 200, B 200 CDI, B 200 TURBO** 03/05 - 11/11 70 -142 kW	**22-215826** **11-125358** SP	**24-120340**	
B12 PK	**B 150, B 170** 03/05 - 11/11 70 -85 kW	**46-182111**		support à considérer; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg
B12 PK	**B 180 CDI, B 200, B 200 CDI, B 200 TURBO** 03/05 - 11/11 80 -142 kW	**46-000637**		support à considérer; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246)				
B4	**B 180, B 180 CDI, B 200, B 200 CDI, B 220 CDI, B 250** 11/11 - 80 -155 kW	**22-220103** **22-220127**	**24-220118**	suspension standard
B4	**B 180, B 180 CDI, B 200, B 200 CDI, B 220 CDI, B 250** 11/11 - 80 -155 kW	**22-229038** **22-229045**	**i.V.**	suspension sport
B6 Sport	**B 180, B 180 CDI, B 200, B 200 CDI, B 220 CDI, B 250** 11/11 - 80 -155 kW	**22-223395** **22-223401**	**24-223416**	
B8	**B 180, B 180 CDI, B 200, B 200 CDI, B 220 CDI, B 250** 11/11 - 80 -155 kW	**22-223425** **22-223432**	**24-223447**	
MERCEDES-BENZ VANEO (414)				
B1	**1.4, 1.6, 1.7 CDI, 1.9** 02/02 - 07/05 55 -92 kW	**12-117314**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4, 1.6** 02/02 - 07/05 60 kW	**36-214440**	**i.V.**	suspension standard
B3	**1.6** 02/02 - 07/05 75 kW	**36-214440**	**i.V.**	boite de vitesse a cde manuelle

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ VANEO (414)				
B3	**1.9** 02/02 - 07/05 92 kW	36-214440	i.V.	sauf clima
B4	**1.4, 1.6, 1.7 CDI, 1.9** 02/02 - 07/05 55 -92 kW	**22-053541**	**24-069366**	
MERCEDES-BENZ 190 (W201)				
B1	**2.0, 2.3, 2.3 E, 2.6, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5** 10/82 - 08/93 53 -173 kW	**12-225828**		VA: sans roulement à billes
B3	**2.0** 10/82 - 05/90 66 -77 kW	*36-129768*	**36-226078**	suspension standard
B3	**2.0** 10/82 - 05/90 66 -77 kW	**36-226177**	*36-129812*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0, 2.3, 2.3 E, 2.6, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.6** 10/82 - 12/89 53 -122 kW		**36-159369**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**E 2.3-16, E 2.5-16** 04/84 - 08/93 125 -150 kW	**36-159383**		suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.3, 2.3 E, 2.6, D 2.5, E 2.3, E 2.6** 09/86 - 12/89 66 -122 kW	*36-129775*	**36-226078**	suspension standard
B3	**2.3, 2.3 E, 2.6, D 2.5, E 2.3, E 2.6** 09/86 - 12/89 66 -122 kW	**36-134496**	*36-129812*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**D 2.0, E 1.8, E 2.0** 10/82 - 06/93 53 -93 kW	**36-226177**	**36-226078**	suspension standard
B3	**D 2.0, E 1.8, E 2.0** 10/82 - 06/93 53 -93 kW	*36-129775*	*36-129812*	suspension standard; Version renforcée .
B4	**2.0, 2.3, 2.3 E, 2.6, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.6, Turbo-D 2.5** 10/82 - 08/93 53 -122 kW	**22-001993** **11-101406** SP **18-140651**	**24-014052**	suspension standard HA: sauf regulation de niveau
B4	**2.0, 2.3, 2.3 E, 2.6, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5** 10/82 - 08/93 53 -173 kW	**22-002006** **11-101406** SP **18-140651**	**24-013901**	version: Sportline HA: sauf regulation de niveau
B4	**2.0, 2.3, 2.3 E, 2.6, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5** 10/82 - 08/93 53 -173 kW	**22-003621** **11-101406** SP **18-140651**	**24-013840**	version: Heavy Duty HA: sauf regulation de niveau
B4	**2.0, 2.3, 2.3 E, 2.6, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5** 10/82 - 08/93 53 -173 kW	**22-001924** **11-101406** SP **18-140651**	**24-013789**	version: Tropen HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.0, 2.3, 2.3 E, 2.6, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5** 10/82 - 08/93 53 -173 kW	**22-100412**	**24-100427**	HA: sauf regulation de niveau
B8	**2.0, 2.3, 2.3 E, 2.6, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5** 10/82 - 08/93 53 -173 kW	**22-003652**	**24-014700**	HA: sauf regulation de niveau
B12 PK	**2.0, 2.3, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16** 10/82 - 08/93 53 -143 kW	**46-181404**		support à considérer; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)				
B3	**C 180** 09/93 - 12/95 89 -90 kW	**36-129461**	**36-133635**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance
B3	**C 180** 09/93 - 12/95 89 -90 kW	**36-129485**	**36-133642**	suspension standard; version: Esprit; version: Sport
B3	**C 180** 01/96 - 05/00 89 -90 kW	**36-129638**	**36-133659**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance
B3	**C 180, C 200, C 200 CDI, C 200 D, C 220, C 230, C 240** 01/96 - 05/00 55 -125 kW	**36-227181**	*36-133666*	suspension standard; version: Esprit
B3	**C 180, C 200, C 200 CDI, C 200 D, C 220, C 230, C 240** 01/96 - 05/00 55 -125 kW	**36-227181**	*36-133673*	suspension standard; version: Sport
B3	**C 180** 01/96 - 05/00 89 kW	**36-227174**	**36-226160**	suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance
B3	**C 180, C 200, C 200 CDI, C 200 D, C 220, C 220 CDI, C 220 D, C 230, C 240, C 250 Turbo-D, C 280** 01/96 - 05/00 55 -145 kW	**36-227174**	**36-226160**	suspension standard; Version renforcée .; version: Esprit
B3	**C 180, C 200, C 200 CDI, C 200 D, C 220, C 220 CDI, C 220 D, C 230, C 240, C 250 Turbo-D, C 280** 01/96 - 05/00 55 -145 kW	**36-227174**	**36-226160**	suspension standard; Version renforcée .; version: Sport
B3	**C 180** 09/93 - 12/95 89 -90 kW	**36-129478**	*36-133703*	suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance
B3	**C 180** 03/93 - 12/95 89 -90 kW		**36-227136**	suspension standard; Version renforcée .; version: Esprit; version: Sport
B3	**C 180** 09/93 - 12/95 89 -90 kW		**36-159604**	suspension standard; version: Esprit; version: Sport; avec regulation de niveau
B3	**C 180** 01/96 - 05/00 89 -90 kW		**36-159451**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance; avec regulation de niveau
B3	**C 180, C 200, C 200 CDI, C 200 D, C 200 Kompressor, C 220, C 230, C 230 Kompressor, C 240** 01/96 - 05/00 55 -142 kW		**36-159451**	suspension standard; version: Esprit; avec regulation de niveau
B3	**C 180, C 200, C 200 CDI, C 200 D, C 200 Kompressor, C 220, C 230, C 230 Kompressor, C 240** 01/96 - 05/00 55 -142 kW		**36-159451**	suspension standard; version: Sport; avec regulation de niveau
B3	**C 200, C 220** 09/93 - 12/95 100 -110 kW	**36-129478**	**36-129508**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance
B3	**C 200, C 200 CDI, C 200 D, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 220 D, C 230 Kompressor, C 240** 01/96 - 05/00 55 -142 kW	**36-129638**	**36-133697**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance
B3	**C 200, C 200 CDI, C 200 D, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 220 D, C 230 Kompressor, C 240** 01/96 - 05/00 55 -142 kW	**36-227174**	**36-226160**	suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance
B3	**C 200, C 220** 03/93 - 12/95 100 -110 kW	**36-226993**	**36-227136**	suspension standard; version: Esprit; version: Sport

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)

B3	**C 200** 01/94 - 12/95 100 kW	*37-129491*	*36-129515*	suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance
B3	**C 200** 01/94 - 12/95 100 kW	**36-154029**	**36-133635**	suspension standard; Version renforcée .; version: Esprit; version: Sport
B3	**C 200, C 200 D, C 220, C 220 D** 09/93 - 12/95 55 -110 kW		**36-159611**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance; avec regulation de niveau
B3	**C 200, C 220** 09/93 - 12/95 100 -110 kW	36-226993	**36-159604**	suspension standard; version: Esprit; version: Sport; avec regulation de niveau
B3	**C 200, C 200 CDI, C 200 D, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 220 D, C 230 Kompressor, C 240** 01/96 - 05/00 55 -142 kW		**36-159451**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance; avec regulation de niveau
B3	**C 220** 03/93 - 12/95 110 kW	*37-129491*	*36-129515*	suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance
B3	**C 200 D** 09/93 - 12/95 55 kW	**36-129478**	*36-133703*	suspension standard; version: Classic; version: Elegance
B3	**C 200 D, C 220 D** 03/93 - 12/95 55 -70 kW	*37-129491*	**36-129508**	suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance
B3	**C 200 D, C 220 D** 03/93 - 12/95 55 -70 kW	**36-154036**	**36-227136**	suspension standard; Version renforcée .; version: Esprit; version: Sport
B3	**C 200 D** 09/93 - 12/95 55 kW		**36-159604**	suspension standard; version: Esprit; version: Sport; avec regulation de niveau
B3	**C 220 CDI, C 220 D, C 250 Turbo-D, C 280** 01/96 - 05/00 55 -145 kW		**36-159451**	suspension standard; version: Esprit; avec regulation de niveau
B3	**C 220 D, C 250 Turbo-D, C 280** 01/96 - 05/00 55 -145 kW	*36-154104*	**36-159451**	suspension standard; version: Sport; avec regulation de niveau
B3	**C 220 D** 09/93 - 12/95 70 kW	**36-154029**	**36-159604**	suspension standard; version: Esprit; version: Sport; avec regulation de niveau
B3	**C 250 D, C 280** 09/93 - 12/95 83 -142 kW	*37-129491*	**36-129508**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance
B3	**C 250 D, C 280** 05/93 - 12/95 83 -142 kW	*36-134519*	*36-129515*	suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance
B3	**C 250 D, C 280** 05/93 - 12/95 83 -142 kW	**36-154036**	**36-133635**	suspension standard; version: Esprit; version: Sport
B3	**C 250 D, C 280** 05/93 - 12/95 83 -142 kW	**36-159574**	*36-133703*	suspension standard; Version renforcée .; version: Esprit; version: Sport
B3	**C 250 D, C 280** 09/93 - 12/95 83 -142 kW		**36-159598**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance; avec regulation de niveau
B3	**C 250 D, C 280** 09/93 - 12/95 83 -142 kW		**36-159581**	suspension standard; version: Esprit; version: Sport; avec regulation de niveau
B3	**C 250 Turbo-D, C 280** 01/96 - 05/00 110 -145 kW	**36-227174**	**36-226160**	suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance
B3	**C 250 Turbo-D, C 280** 01/96 - 05/00 110 -145 kW	**36-226122**	**36-159451**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance; avec regulation de niveau
B4	**C 180, C 200, C 200 CDI, C 200 D, C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI, C 220 D, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 250 D, C 250 Turbo-D, C 280** 05/93 - 05/00 55 -145 kW	**24-018562** **18-140651**	**24-018579**	suspension standard

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)

B6 Sport	**C 180, C 200, C 200 CDI, C 200 D, C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI, C 220 D, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 250 D, C 250 Turbo-D, C 280** 05/93 - 05/00 55 -145 kW	**24-100397**	**24-100403**	
B8	**C 180, C 200, C 200 CDI, C 200 D, C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI, C 220 D, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 250 D, C 250 Turbo-D, C 280** 05/93 - 05/00 55 -145 kW	**24-018548**	**24-018555**	
B12 PK	**C 180, C 200, C 200 D, C 200 Kompressor, C 220, C 220 D, C 230 Kompressor** 08/93 - 05/00 55 -142 kW	**46-181701**		support à considérer; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg
B12 PK	**C 180, C 200, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 220 D, C 230** 08/93 - 05/00 70 -132 kW	**46-181725**		support à considérer; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 PK	**C 230 Kompressor, C 240, C 250 D, C 250 Turbo-D, C 280** 05/93 - 05/00 83 -145 kW	**46-181732**		support à considérer; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 SL	**C 180, C 200, C 200 CDI, C 200 D, C 200 Kompressor, C 220, C 220 D, C 230, C 230 Kompressor, C 240** 08/93 - 05/00 55 -142 kW	**46-181749**		support à considérer; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg

M

MERCEDES-BENZ CLASSE C Break (S202)

B3	**C 180 T** 06/96 - 03/01 90 -95 kW	**36-129638**	**36-133659**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance
B3	**C 180 T** 06/96 - 03/01 90 -95 kW	**36-129638**	**36-163816**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance; avec regulation de niveau
B3	**C 180 T, C 200 T, C 200 T CDI, C 200 T D, C 200 T Kompressor, C 230 T, C 230 T Kompressor, C 240 T** 06/96 - 03/01 65 -142 kW	**36-227181**	**36-133659**	suspension standard; version: Esprit; version: Sport
B3	**C 180 T, C 200 T, C 200 T CDI, C 200 T D, C 200 T Kompressor, C 230 T, C 230 T Kompressor, C 240 T** 06/96 - 03/01 65 -142 kW	**36-227181**	**36-163816**	suspension standard; version: Esprit; version: Sport; avec regulation de niveau
B3	**C 180 T, C 200 T, C 200 T CDI, C 200 T D, C 200 T Kompressor, C 220 T CDI, C 220 T D, C 230 T, C 230 T Kompressor, C 240 T, C 250 T Turbo-D, C 280 T** 06/96 - 03/01 55 -145 kW	**36-227174**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**C 200 T, C 200 T CDI, C 200 T D, C 200 T Kompressor, C 220 T CDI, C 220 T D, C 230 T Kompressor, C 240 T** 06/96 - 03/01 55 -142 kW	**36-129638**	**36-133659**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance
B3	**C 200 T, C 200 T CDI, C 200 T D, C 200 T Kompressor, C 220 T CDI, C 220 T D, C 230 T Kompressor, C 240 T** 06/96 - 03/01 55 -142 kW	**36-129638**	**36-163816**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance; avec regulation de niveau
B3	**C 220 T CDI, C 220 T D, C 250 T Turbo-D, C 280 T** 06/97 - 03/01 55 -145 kW	**36-227174**	**36-133659**	suspension standard; version: Esprit

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLASSE C Break (S202)				
B3	**C 220 T CDI, C 220 T D, C 250 T Turbo-D, C 280 T** 06/97 - 03/01 55 -145 kW	*36-154104*	**36-133659**	suspension standard; version: Sport
B3	**C 220 T CDI, C 220 T D, C 250 T Turbo-D, C 280 T** 06/97 - 03/01 55 -145 kW	*36-154104*	**36-163816**	suspension standard; version: Sport; avec regulation de niveau
B3	**C 250 T Turbo-D, C 280 T** 06/96 - 03/01 110 -145 kW	**36-226122**	**36-133659**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance
B3	**C 250 T Turbo-D, C 280 T** 06/96 - 03/01 110 -145 kW	**36-226122**	**36-163816**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance; avec regulation de niveau
B4	**C 180 T, C 200 T, C 200 T CDI, C 200 T D, C 200 T Kompressor, C 220 T CDI, C 220 T D, C 230 T, C 230 T Kompressor, C 240 T, C 250 T Turbo-D, C 280 T** 06/96 - 03/01 55 -145 kW	**24-018562** **18-140651**	**24-018579**	sauf regulation de niveau
B6 Sport	**C 180 T, C 200 T, C 200 T CDI, C 200 T D, C 200 T Kompressor, C 220 T CDI, C 220 T D, C 230 T, C 230 T Kompressor, C 240 T, C 250 T Turbo-D, C 280 T** 06/96 - 03/01 55 -145 kW	**24-100397**	**24-100403**	sauf regulation de niveau
B8	**C 180 T, C 200 T, C 200 T CDI, C 200 T D, C 200 T Kompressor, C 220 T CDI, C 220 T D, C 230 T, C 230 T Kompressor, C 240 T, C 250 T Turbo-D, C 280 T** 06/96 - 03/01 55 -145 kW	**24-018548**	**24-018555**	sauf regulation de niveau
B12 PK	**C 180 T, C 200 T, C 200 T CDI, C 200 T D, C 200 T Kompressor, C 220 T CDI, C 220 T D, C 230 T** 06/96 - 03/01 55 -141 kW	**46-193902**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 PK	**C 230 T Kompressor, C 240 T, C 250 T Turbo-D, C 280 T** 06/96 - 03/01 110 -145 kW	**46-193919**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)				
B1	**3.5, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 320, C 320 CDI, C 350** 05/00 - 02/07 75 -200 kW	**12-224159**		VA: avec roulement à billes
B3	**C 180, C 180 Kompressor, C 200 Kompressor, C 230 Kompressor** 05/00 - 02/07 95 -141 kW	**37-133719**	**36-225927**	suspension standard
B3	**C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 280, C 320, C 350** 05/00 - 02/07 75 -200 kW	**37-133740**	**36-226160**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**C 200 CGI Kompressor** 07/03 - 02/07 125 kW	**37-133719**	**36-225927**	suspension standard
B3	**C 240, C 320** 05/00 - 02/07 125 -160 kW	**37-133726**	**36-225927**	suspension standard
B3	**3.5, C 230, C 280, C 350** 01/05 - 02/07 150 -200 kW	**37-133726**	**36-225927**	suspension standard

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)

B3	**C 200 CDI, C 220 CDI** 05/00 - 04/04 75 -105 kW	**37-133733**	**36-225927**	suspension standard
B3	**C 220 CDI** 04/04 - 02/07 105 kW	**37-133726**	**36-225927**	suspension standard
B3	**C 220 CDI** 05/00 - 02/07 105 -110 kW	**37-133740**	**36-226160**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**C 220 CDI** 02/04 - 02/07 110 kW	**37-133726**	**36-225927**	suspension standard
B3	**C 270 CDI, C 320 CDI** 12/00 - 02/07 125 -165 kW	**37-133740**	**36-225927**	suspension standard
B4	**3.5, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 320, C 320 CDI, C 350** 05/00 - 02/07 75 -200 kW	*22-141705*	**24-114714**	suspension standard
B4	**3.5, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 320, C 320 CDI, C 350** 05/00 - 02/07 75 -200 kW	**22-168061**	**24-188111**	version mauvaise route
B4	**3.5, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 320, C 320 CDI, C 350** 05/00 - 02/07 75 -200 kW	**22-168085**	**24-114714**	suspension sport VA: pour numéro OE: 203 320 66 30
B4	**3.5, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 320, C 320 CDI, C 350** 05/00 - 02/07 75 -200 kW	**22-218537**	**24-114714**	suspension sport VA: pour numéro OE: 203 320 75 30
B6 Sport	**3.5, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 320, C 320 CDI, C 350** 05/00 - 02/07 75 -200 kW	**35-053446**	**24-068802**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; sauf regulation de niveau
B8	**3.5, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 CDI, C 350, C 55 AMG** 02/04 - 02/07 75 -270 kW	**35-053453**	**24-068819**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension sport; sauf regulation de niveau
B12 PK	**C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor** 05/00 - 02/07 75 -150 kW	**46-181800**		support à considérer; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B12 PK	**3.5, C 240, C 270 CDI, C 280, C 320, C 320 CDI, C 350** 05/00 - 02/07 125 -200 kW	**46-181817**		support à considérer; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)

B14	**3.5, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 CDI, C 350, C 55 AMG** 02/04 - 02/07 75 -270 kW	**47-100770**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg
B16 PSS9	**3.5, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 CDI, C 350, C 55 AMG** 02/04 - 02/07 75 -270 kW	**48-088602**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203)

B1	**C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 320, C 320 CDI, C 350** 03/01 - 08/07 75 -200 kW	**12-224159**		VA: avec roulement à billes
B3	**C 180 Kompressor, C 200 CDI** 05/04 - 08/07 75 -105 kW	**37-133733**	**36-226030**	suspension standard
B3	**C 180, C 180 Kompressor, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 230 Kompressor** 03/01 - 04/04 95 -141 kW	**37-133719**	**36-226030**	suspension standard
B3	**C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 280, C 320, C 350** 03/01 - 08/07 75 -200 kW	**37-133740**	**36-163793**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**C 200 Kompressor** 05/04 - 08/07 120 kW	**37-133719**	**36-226030**	suspension standard
B3	**C 240, C 320** 03/01 - 04/04 125 -160 kW	**37-133726**	**36-226030**	suspension standard
B3	**C 280 4-matic, C 320 4-matic, C 320 CDI, C 350 4-matic** 04/04 - 08/07 160 -200 kW	**37-133740**	**36-226030**	suspension standard
B3	**C 320 4-matic** 07/02 - 04/04 160 kW	**37-133740**	**36-226030**	suspension standard
B3	**C 200 CDI, C 220 CDI** 03/01 - 04/04 75 -110 kW	**37-133733**	**36-226030**	suspension standard
B3	**C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 280, C 320, C 350** 05/04 - 08/07 105 -200 kW	**37-133726**	**36-226030**	suspension standard
B3	**C 270 CDI** 03/01 - 04/04 125 kW	**37-133740**	**36-226030**	suspension standard
B4	**C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 320, C 320 CDI, C 350** 03/01 - 08/07 75 -200 kW	*22-141705*	**24-114714**	suspension standard; sauf regulation de niveau

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203)				
B4	**C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 320, C 320 CDI, C 350** 03/01 - 08/07 75 -200 kW	**22-168061**	**24-188111**	version mauvaise route
B4	**C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 320, C 320 CDI, C 350** 03/01 - 08/07 75 -200 kW	**22-168085**	**24-114714**	suspension sport VA: pour numéro OE: 203 320 66 30
B4	**C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 320, C 320 CDI, C 350** 03/01 - 08/07 75 -200 kW	**22-218537**	**24-114714**	suspension sport VA: pour numéro OE: 203 320 75 30
B6 Sport	**C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 320, C 320 CDI, C 350** 03/01 - 08/07 75 -200 kW	**35-053446**	**24-068802**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; sauf regulation de niveau
B8	**C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 CDI, C 350, C 55 AMG** 03/01 - 08/07 75 -270 kW	**35-053453**	**24-068819**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension sport; sauf version mauvaise route; sauf regulation de niveau
B12 PK	**C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor** 03/01 - 08/07 75 -150 kW	**46-181824**		support à considérer; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; sauf version mauvaise route; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B12 PK	**C 240, C 270 CDI, C 280, C 320, C 320 CDI, C 350** 03/01 - 08/07 125 -200 kW	**46-181831**		support à considérer; sauf version mauvaise route; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B14	**C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 CDI, C 350, C 55 AMG** 03/01 - 08/07 75 -270 kW	**47-100770**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg
B16 PSS9	**C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 CDI, C 350, C 55 AMG** 03/01 - 08/07 75 -270 kW	**48-088602**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (CL203)				
B1	**C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 320, C 350** 03/01 - 05/08 90 -200 kW	**12-224159**		VA: avec roulement à billes

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (CL203)

B3	**C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor,** **C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor,** **C 200 Kompressor, C 220, C 230 Kompressor** 03/01 - 05/08 90 -141 kW	**37-154172**	**36-133659**	suspension standard
B3	**C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor,** **C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor,** **C 220, C 230 Kompressor** 03/01 - 05/08 90 -141 kW	**37-154189**	**36-226030**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**C 200 CDI, C 220 CDI, C 230,** **C 230 Kompressor, C 350** 03/01 - 05/08 90 -200 kW		**36-226030**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 350** 03/01 - 05/08 100 -200 kW	**37-154189**	**36-133659**	suspension standard
B4	**C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor,** **C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor,** **C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI,** **C 230, C 230 Kompressor, C 320, C 350** 03/01 - 05/08 90 -200 kW	*22-141705*	**24-114714**	suspension standard
B4	**C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor,** **C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor,** **C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI,** **C 230, C 230 Kompressor, C 320, C 350** 03/01 - 05/08 90 -200 kW	**22-168085**	**24-114714**	suspension sport VA: pour numéro OE: 203 320 66 30
B4	**C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor,** **C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor,** **C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI,** **C 230, C 230 Kompressor, C 320, C 350** 03/01 - 05/08 90 -200 kW	**22-218537**	**24-114714**	suspension sport VA: pour numéro OE: 203 320 75 30
B6 Sport	**C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor,** **C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor,** **C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI,** **C 230, C 230 Kompressor, C 320, C 350** 03/01 - 05/08 90 -200 kW	**35-053446**	**24-068802**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; sauf regulation de niveau
B8	**C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor,** **C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor,** **C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI,** **C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG,** **C 32 AMG Kompressor, C 320, C 350** 03/01 - 05/08 90 -260 kW	**35-053453**	**24-068819**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; sauf regulation de niveau
B12 PK	**C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor,** **C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor,** **C 230, C 230 Kompressor** 03/01 - 05/08 90 -150 kW	**46-190475**		support à considérer; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**C 200 CDI, C 220 CDI, C 320, C 350** 09/02 - 05/08 90 -200 kW	**46-190482**		support à considérer; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (CL203)

B14	**C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 350** 03/01 - 05/08 90 -260 kW	**47-100770**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg
B16 PSS9	**C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 350** 03/01 - 05/08 90 -260 kW	**48-088602**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg

MERCEDES-BENZ CLASSE CLC

B1	**CLC 160, CLC 180 Kompressor, CLC 200 CDI, CLC 200 Kompressor, CLC 220 CDI, CLC 230, CLC 350** 05/08 - 06/11 90 -200 kW	**12-224159**		VA: avec roulement à billes
B3	**CLC 180 Kompressor, CLC 200 Kompressor** 05/08 - 06/11 105 -135 kW	**37-133719**	**36-171989**	suspension standard
B3	**CLC 180 Kompressor, CLC 200 Kompressor** 05/08 - 06/11 105 -135 kW	**37-173425**	**36-171989**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**CLC 350** 05/08 - 06/11 200 kW	**37-133733**	**36-171989**	suspension standard
B3	**CLC 200 CDI, CLC 230** 05/08 - 06/11 90 -150 kW	**37-173425**	**36-171989**	suspension standard; sauf clima; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**CLC 200 CDI, CLC 230** 05/08 - 06/11 90 -150 kW	**37-133733**	**36-171989**	suspension standard; avec clima; boite automatique
B3	**CLC 200 CDI, CLC 230** 05/08 - 06/11 90 -150 kW	**37-133733**	**36-171989**	suspension standard; Version renforcée .; sauf clima; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**CLC 220 CDI** 05/08 - 06/11 110 kW	**37-173425**	**36-171989**	suspension standard
B3	**CLC 220 CDI** 05/08 - 06/11 110 kW	**37-133733**	**36-171989**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**CLC 160, CLC 180 Kompressor, CLC 200 CDI, CLC 200 Kompressor, CLC 220 CDI, CLC 230, CLC 350** 05/08 - 06/11 90 -200 kW	*22-141705*	**24-114714**	suspension standard
B4	**CLC 160, CLC 180 Kompressor, CLC 200 CDI, CLC 200 Kompressor, CLC 220 CDI, CLC 230, CLC 350** 05/08 - 06/11 90 -200 kW	**22-168061**	**24-188111**	version mauvaise route
B4	**CLC 160, CLC 180 Kompressor, CLC 200 CDI, CLC 200 Kompressor, CLC 220 CDI, CLC 230, CLC 350** 05/08 - 06/11 90 -200 kW	**22-168085**	**24-114714**	suspension sport VA: pour numéro OE: 203 320 66 30
B4	**CLC 160, CLC 180 Kompressor, CLC 200 CDI, CLC 200 Kompressor, CLC 220 CDI, CLC 230, CLC 350** 05/08 - 06/11 90 -200 kW	**22-218537**	**24-114714**	suspension sport VA: pour numéro OE: 203 320 75 30
B6 Sport	**CLC 160, CLC 180 Kompressor, CLC 200 CDI, CLC 200 Kompressor, CLC 220 CDI, CLC 230, CLC 350** 05/08 - 06/11 90 -200 kW	**35-053446**	**24-068802**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; sauf regulation de niveau

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLASSE CLC				
B8	**CLC 160, CLC 180 Kompressor, CLC 200 CDI, CLC 200 Kompressor, CLC 220 CDI, CLC 230, CLC 350** 05/08 - 06/11 90 -200 kW	**35-053453**	**24-068819**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; sauf regulation de niveau
B12 PK	**CLC 180 Kompressor, CLC 200 Kompressor, CLC 230** 05/08 - 06/11 105 -150 kW	**46-190475**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**CLC 200 CDI, CLC 220 CDI, CLC 350** 05/08 - 06/11 90 -200 kW	**46-190482**		support à considérer; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B14	**CLC 160, CLC 180 Kompressor, CLC 200 CDI, CLC 200 Kompressor, CLC 220 CDI, CLC 230, CLC 350** 05/08 - 06/11 90 -200 kW	**47-100770**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg
B16 PSS9	**CLC 160, CLC 180 Kompressor, CLC 200 CDI, CLC 200 Kompressor, CLC 220 CDI, CLC 230, CLC 350** 05/08 - 06/11 90 -200 kW	**48-088602**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)				
B1	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 4-matic, C 250 CDI, C 250 CDI 4-matic, C 250 CGI, C 280, C 280 4-matic, C 300, C 300 4-matic, C 320 CDI, C 320 CDI 4-matic, C 350, C 350 4-matic, C 350 CDI, C 350 CDI 4-matic, C 350 CGI, C 63 AMG** 02/08 - 88 -358 kW	**12-225835**	**12-224623**	VA: avec roulement à billes; sauf suspension electronique reglable; sauf suspension sport HA: sans roulement à billes
B1	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 4-matic, C 250 CDI, C 250 CDI 4-matic, C 250 CGI, C 280, C 280 4-matic, C 300, C 300 4-matic, C 320 CDI, C 320 CDI 4-matic, C 350, C 350 4-matic, C 350 CDI, C 350 CDI 4-matic, C 350 CGI, C 63 AMG** 02/08 - 88 -358 kW	**12-225842**	**12-224623**	VA: avec roulement à billes; avec suspension electronique reglable; suspension sport HA: sans roulement à billes
B3	**C 230, C 280, C 300** 01/07 - 150 -170 kW	**37-172299**	*36-171835*	suspension standard
B3	**C 230, C 280, C 300** 01/07 - 150 -170 kW	**37-172305**	**36-171859**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**C 230, C 280, C 300** 01/07 - 150 -170 kW	**37-172336**	**36-171873**	suspension sport
B3	**C 230, C 280, C 300** 01/07 - 150 -170 kW	**37-172350**	**36-171897**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**C 230 4-matic** 07/07 - 150 kW	**36-198351**	**36-171859**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**C 280 4-matic, C 300 4-matic** 07/07 - 170 kW	**36-198351**	**36-171859**	suspension standard

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)				
B3	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 250 CGI** 07/09 - 88 -150 kW	**37-171827**	*36-171835*	suspension standard
B3	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 250 CGI** 07/09 - 88 -150 kW	**37-171841**	**36-171859**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 250 CGI** 07/09 - 88 -150 kW	**37-171865**	**36-171873**	suspension sport
B3	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 250 CGI** 07/09 - 88 -150 kW	**37-171889**	**36-171897**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**C 250 CDI** 08/08 - 150 kW	*37-129491*	*36-171835*	suspension standard; equipement: mit BlueEFFICIENCY
B3	**C 250 CDI** 08/08 - 150 kW	**37-172312**	**36-171859**	suspension standard; Version renforcée .; equipement: mit BlueEFFICIENCY
B3	**C 250 CDI** 08/08 - 150 kW	**37-172367**	**36-171873**	suspension sport; equipement: mit BlueEFFICIENY
B3	**C 250 CDI** 08/08 - 150 kW	**37-172374**	**36-171897**	suspension sport; Version renforcée .; equipement: mit BlueEFFICIENCY
B3	**C 320 CDI, C 350 CDI** 01/07 - 165 -195 kW	**37-172312**	**36-171859**	suspension standard
B3	**C 320 CDI, C 350 CDI** 01/07 - 165 -195 kW	**37-172329**	*36-172283*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**C 320 CDI, C 350 CDI** 01/07 - 165 -195 kW	**37-172374**	**36-171897**	suspension sport
B3	**C 320 CDI, C 350 CDI** 01/07 - 165 -195 kW	**37-172343**	**36-171897**	suspension sport; Version renforcée .
B4	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 09/08 - 88 -225 kW	**i.V.**	**24-166676**	suspension standard
B4	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 09/08 - 88 -225 kW	**i.V.**	**24-169431**	version mauvaise route
B4 DMC	**C 230 4-matic, C 250 CDI 4-matic, C 280 4-matic, C 300 4-matic, C 300 CDI 4-matic, C 320 CDI 4-matic, C 350 4-matic, C 350 CDI 4-matic** 07/07 - 150 -225 kW	**22-193414**	**24-166218**	suspension standard
B4 DMC	**C 230 4-matic, C 250 CDI 4-matic, C 280 4-matic, C 300 4-matic, C 300 CDI 4-matic, C 320 CDI 4-matic, C 350 4-matic, C 350 CDI 4-matic** 07/07 - 150 -225 kW	**22-193483**	**24-166522**	suspension sport

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)

B4 DMC	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 09/08 - 88 -225 kW	**22-196019**	**24-166218**	suspension standard
B4 DMC	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 09/08 - 88 -225 kW	*22-151032*	**24-166522**	suspension sport
B4 DMC	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 09/08 - 88 -225 kW	*22-151049*	**24-166539**	version mauvaise route
B6 Sport	**C 230 4-matic, C 250 CDI 4-matic, C 280 4-matic, C 300 4-matic, C 300 CDI 4-matic, C 320 CDI 4-matic, C 350 4-matic, C 350 CDI 4-matic** 07/07 - 150 -225 kW	**35-170815**	**24-170826**	suspension standard; suspension sport
B6 Sport	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 09/08 - 88 -225 kW	**35-141822**	**24-141833**	sauf suspension electronique reglable
B8	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 09/08 - 88 -225 kW	**35-141846**	**24-141857**	sauf suspension electronique reglable
B12 PK	**C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 230, C 250 CGI** 01/07 - 115 -150 kW	**46-180759**		support à considérer; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B12 PK	**C 180 CDI, C 200 CDI, C 220 CDI, C 250 CDI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 09/08 - 88 -225 kW	**46-180766**		support à considérer; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B14	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 09/08 - 88 -225 kW	**47-141179**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B16 PSS10	**C 63 AMG** 02/08 - 336 -358 kW	**48-141147**		sauf suspension electronique reglable; version: excl. Black Series; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B16 PSS10	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 09/08 - 88 -225 kW	**48-141147**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)

B16 BCS	**C 250 CDI, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI, C 63 AMG** 02/08 - 150 -358 kW		**48-229333**	sauf suspension electronique reglable; version: excl. Black Series; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204)

B1	**C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI 4-matic, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 320 CDI 4-matic, C 350, C 350 CDI, C 350 CDI 4-matic, C 63 AMG** 02/08 - 100 -336 kW	**12-225835**	**12-224623**	VA: avec roulement à billes; sauf suspension electronique reglable; sauf suspension sport HA: sans roulement à billes
B1	**C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI 4-matic, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 320 CDI 4-matic, C 350, C 350 CDI, C 350 CDI 4-matic, C 63 AMG** 02/08 - 100 -336 kW	**12-225842**	**12-224623**	VA: avec roulement à billes; avec suspension electronique reglable; suspension sport HA: sans roulement à billes
B3	**C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 250 CGI** 07/09 - 100 -150 kW	**37-171827**	**36-171859**	suspension standard
B3	**C 180 CDI, C 200 CDI, C 230, C 280, C 300** 08/07 - 88 -170 kW	**37-172299**	**36-171859**	suspension standard
B3	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 250 CGI** 07/09 - 88 -150 kW	**37-171841**	*36-172283*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 250 CGI** 07/09 - 88 -150 kW	**37-171865**	**36-171873**	suspension sport
B3	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 250 CGI** 07/09 - 88 -150 kW	**37-171889**	**36-171897**	suspension sport; Version renforcée .
B3	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 10/09 - 88 -225 kW		*36-172382*	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 10/09 - 88 -225 kW	**i.V.**	**24-166676**	suspension standard HA: sauf regulation de niveau
B4	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 10/09 - 88 -225 kW	**i.V.**	**24-169431**	version mauvaise route HA: sauf regulation de niveau
B4 DMC	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 10/09 - 88 -225 kW	**22-196019**	**24-166218**	suspension standard HA: sauf regulation de niveau

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204)

B4 DMC	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 10/09 - 88 -225 kW	*22-151032*	**24-166522**	suspension sport HA: sauf regulation de niveau
B4 DMC	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 10/09 - 88 -225 kW	*22-151049*	**24-166539**	version mauvaise route HA: sauf regulation de niveau
B4 DMC	**C 250 CDI 4-matic, C 320 CDI 4-matic, C 350 CDI 4-matic** 10/09 - 150 -170 kW	**22-193414**	**24-166218**	suspension standard
B4 DMC	**C 250 CDI 4-matic, C 320 CDI 4-matic, C 350 CDI 4-matic** 10/09 - 150 -170 kW	**22-193483**	**24-166522**	suspension sport
B6 Sport	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 10/09 - 88 -225 kW	**35-141822**	**24-141833**	sauf suspension electronique reglable HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**C 250 CDI 4-matic, C 320 CDI 4-matic, C 350 CDI 4-matic** 10/09 - 150 -170 kW	**35-170815**	**24-170826**	suspension standard; suspension sport
B8	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 10/09 - 88 -225 kW	**35-141846**	**24-141857**	sauf suspension electronique reglable HA: sauf regulation de niveau
B12 PK	**C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 230, C 250 CGI** 07/09 - 115 -150 kW	**46-180773**		support à considérer; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B12 PK	**C 180 CDI, C 200 CDI, C 220 CDI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 10/09 - 88 -225 kW	**46-180780**		support à considérer; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B14	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 10/09 - 88 -225 kW	**47-141179**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B16 PSS10	**C 63 AMG** 02/08 - 336 -386 kW	**48-141147**		sauf suspension electronique reglable; version: excl. Black Series; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B16 PSS10	**C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI** 10/09 - 88 -225 kW	**48-141147**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204)

B16 BCS	**C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI, C 63 AMG** 08/07 - 165 -386 kW		**48-229333**	sauf suspension electronique reglable; version: excl. Black Series; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm

MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204)

B4 DMC	**C 180, C 200 CGI, C 220 CDI, C 250, C 250 CDI, C 350** 06/11 - 115 -225 kW	**22-196019**	**24-166218**	suspension standard
B4 DMC	**C 180, C 200 CGI, C 220 CDI, C 250, C 250 CDI, C 350** 06/11 - 115 -225 kW	*22-151032*	**24-166522**	suspension sport
B6 Sport	**C 180, C 200 CGI, C 220 CDI, C 250, C 250 CDI, C 350** 06/11 - 115 -225 kW	**35-141822**	**24-141833**	sauf suspension electronique reglable
B8	**C 180, C 200 CGI, C 220 CDI, C 250, C 250 CDI, C 350** 06/11 - 115 -225 kW	**35-141846**	**24-141857**	sauf suspension electronique reglable
B12 PK	**C 180, C 200 CGI, C 250** 06/11 - 115 -150 kW		**46-180773**	support à considérer; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B12 PK	**C 220 CDI, C 250 CDI, C 350** 06/11 - 125 -225 kW		**46-180780**	support à considérer; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B14	**C 180, C 200 CGI, C 220 CDI, C 250, C 250 CDI, C 350** 06/11 - 115 -225 kW		**47-141179**	sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B16 PSS10	**C 180, C 200 CGI, C 220 CDI, C 250, C 250 CDI, C 350** 06/11 - 115 -225 kW		**48-141147**	sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B16 PSS10	**C 63 AMG** 06/11 - 336 -380 kW		**48-141147**	sauf suspension electronique reglable; version: excl. Black Series; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B16 BCS	**C 350, C 63 AMG** 06/11 - 225 -380 kW		**48-229333**	sauf suspension electronique reglable; version: excl. Black Series; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)

B4	**CLA 180, CLA 200, CLA 220 CDI, CLA 250** 01/13 - 90 -155 kW	**22-220103** **22-220127**	**24-220118**	suspension standard
B4	**CLA 180, CLA 200, CLA 220 CDI, CLA 250** 01/13 - 90 -155 kW	**22-230935** **22-230942**	**24-230964**	suspension sport; version: excl. P84; sans equipement-sport AMG
B6 Sport	**CLA 180, CLA 200, CLA 220 CDI, CLA 250** 01/13 - 90 -155 kW	**22-223395** **22-223401**	**24-223416**	suspension standard
B8	**CLA 180, CLA 200, CLA 220 CDI, CLA 250** 01/13 - 90 -155 kW	**22-223425** **22-223432**	**24-223447**	suspension sport; version: excl. P84; sans equipement-sport AMG
B8	**CLA 180, CLA 200, CLA 220 CDI, CLA 250** 01/13 - 90 -155 kW	**22-232229** **22-232236**	**24-232074**	suspension sport; version: P84; pour vehicules avec equipement-sport AMG

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)

B14	**CLA 180, CLA 200, CLA 220 CDI, CLA 250** 01/13 - 90 -155 kW	**47-231108**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg
B16 PSS10	**CLA 180, CLA 200, CLA 220 CDI, CLA 250** 01/13 - 90 -155 kW	**48-230971**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg

MERCEDES-BENZ CLK (C208)

B3	**200, 200 Kompressor** 06/97 - 06/02 100 -141 kW	**36-227181**	*36-133673*	suspension standard
B3	**230 Kompressor** 06/97 - 06/02 142 -145 kW	**36-227181**	*36-133673*	suspension standard
B3	**320** 06/97 - 06/02 160 kW	*36-154104*	*36-133673*	suspension standard
B4	**200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430** 06/97 - 06/02 100 -205 kW	**24-100595** ⍊ **18-140651** ⊖	**24-018579** ⍊	
B6 Sport	**200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 5.4, 55 AMG** 06/97 - 07/02 100 -260 kW	**24-025980** ⍊	**24-100403** ⍊	
B8	**200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 5.4, 55 AMG** 06/97 - 07/02 100 -260 kW	**24-025997** ⍊	**24-018555** ⍊	
B12 PK	**200, 200 Kompressor** 06/97 - 06/02 100 -141 kW	**46-181763**		support à considérer; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 PK	**230 Kompressor, 320, 430** 06/97 - 06/02 142 -205 kW	**46-181770**		support à considérer; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 SL	**200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430** 06/97 - 06/02 100 -205 kW	**46-194695**		support à considérer; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg

MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A208)

B3	**200** 03/98 - 03/02 100 kW	**36-233779**	**36-133659**	suspension standard
B3	**200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG** 01/00 - 03/02 120 -255 kW	*36-154104*	**36-133659**	suspension standard
B4	**200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430** 03/98 - 03/02 100 -205 kW	**24-100595** ⍊ **18-140651** ⊖	**24-018579** ⍊	
B6 Sport	**200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430** 03/98 - 03/02 100 -205 kW	**24-025980** ⍊	**24-100403** ⍊	
B8	**200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG** 03/98 - 03/02 100 -255 kW	**24-025997** ⍊	**24-018555** ⍊	

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A208)				
B12 PK	**200, 200 Kompressor** 03/98 - 03/02 100 -141 kW		**46-181787**	support à considérer; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 PK	**230 Kompressor, 320, 430** 03/98 - 03/02 142 -205 kW		**46-181794**	support à considérer; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 SL	**200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430** 03/98 - 03/02 100 -205 kW		**46-194695**	support à considérer; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
MERCEDES-BENZ CLK (C209)				
B1	**200 CGI, 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500** 06/02 - 05/09 110 -225 kW	**12-224159**		VA: avec roulement à billes
B3	**200 Kompressor** 09/02 - 05/09 120 -135 kW	**37-133719**	**36-129676**	suspension standard
B3	**200 CGI** 07/03 - 05/09 125 kW	**37-133733**	**36-129676**	suspension standard
B3	**200 CGI, 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 280, 320, 350** 06/02 - 05/09 110 -200 kW	**37-133740**	**36-226030**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**240, 320** 06/02 - 05/09 125 -160 kW	**37-133726**	**36-129676**	suspension standard
B3	**280, 350** 01/05 - 05/09 170 -200 kW	**37-133726**	**36-129676**	suspension standard
B3	**220 CDI** 01/05 - 05/09 110 kW	**37-133726**	**36-129676**	suspension standard
B3	**270 CDI** 10/02 - 05/09 125 kW	**37-133740**	**36-129676**	suspension standard
B3	**270 CDI, 320 CDI, 500** 06/02 - 05/09 125 -285 kW		**36-226030**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**320 CDI, 500** 06/02 - 05/09 165 -285 kW	**37-133740**	**36-129676**	suspension standard
B4	**200 CGI, 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350** 06/02 - 05/09 110 -200 kW	*22-141705*	**24-114714**	suspension standard
B4	**200 CGI, 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350** 06/02 - 05/09 110 -200 kW	**22-168085**	**24-114714**	suspension sport VA: pour numéro OE: 203 320 66 30
B4	**200 CGI, 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350** 06/02 - 05/09 110 -200 kW	**22-218537**	**24-114714**	suspension sport VA: pour numéro OE: 203 320 75 30
B6 Sport	**200 CGI, 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500, 63 AMG** 06/02 - 05/09 110 -373 kW	**35-053446**	**24-068802**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLK (C209)				
B8	**200 CGI, 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500, 55 AMG, 63 AMG** 09/02 - 05/09 110 -373 kW	**35-053453**	**24-068819**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension sport
B12 PK	**200 CGI, 200 Kompressor, 220 CDI** 09/02 - 05/09 110 -135 kW		**46-181800**	support à considérer; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B12 PK	**240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500** 06/02 - 05/09 125 -285 kW		**46-181817**	support à considérer; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B14	**200 CGI, 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500, 55 AMG, 63 AMG** 09/02 - 05/09 110 -373 kW		**47-100770**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension sport; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B16 PSS9	**200 CGI, 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500, 55 AMG, 63 AMG** 09/02 - 05/09 110 -373 kW		**48-088602**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg
MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209)				
B1	**CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350** 02/03 - 03/10 120 -200 kW	**12-224159**		VA: avec roulement à billes
B3	**CLK 200 Kompressor** 02/03 - 03/10 120 -135 kW	**37-133719**	**36-129676**	suspension standard
B3	**CLK 200 CGI** 07/03 - 04/04 125 kW	**37-133719**	**36-129676**	suspension standard
B3	**CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 350** 02/03 - 03/10 120 -200 kW	**37-133740**	**36-226030**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**CLK 240** 02/03 - 03/10 125 kW	**37-133726**	**36-129676**	suspension standard
B3	**CLK 280** 01/05 - 03/10 170 kW	**37-133726**	**36-129676**	suspension standard
B3	**CLK 320** 02/03 - 03/10 160 kW	**37-133726**	**36-129676**	suspension standard
B3	**CLK 320 CDI, CLK 350** 01/05 - 03/10 165 -200 kW	**37-133726**	**36-129676**	suspension standard
B3	**CLK 320 CDI, CLK 500** 02/03 - 03/10 165 -285 kW		**36-226030**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350** 02/03 - 03/10 120 -200 kW	*22-141705*	**24-114714**	suspension standard

M

BILSTEIN®

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209)

B4	**CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240,** **CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350** 02/03 - 03/10 120 -200 kW	**22-168085**	**24-114714**	suspension sport VA: pour numéro OE: 203 320 66 30
B4	**CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240,** **CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350** 02/03 - 03/10 120 -200 kW	**22-218537**	**24-114714**	suspension sport VA: pour numéro OE: 203 320 75 30
B6 Sport	**CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240,** **CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500** 02/03 - 03/10 120 -285 kW	**35-053446**	**24-106290**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard
B8	**CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240,** **CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500, CLK 55 AMG, CLK 63 AMG** 02/03 - 03/10 120 -354 kW	**35-053453**	*24-106320*	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension sport
B8	**CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240,** **CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500, CLK 55 AMG, CLK 63 AMG** 02/03 - 03/10 120 -354 kW	**35-053453**	**24-068819**	suspension sport
B12 PK	**CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor** 02/03 - 03/10 120 -135 kW	**46-181800**		support à considérer; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B12 PK	**CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 350, CLK 500** 02/03 - 03/10 125 -285 kW	**46-181817**		support à considérer; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B14	**CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240,** **CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500, CLK 55 AMG, CLK 63 AMG** 02/03 - 03/10 120 -354 kW	**47-100770**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg
B16 PSS9	**CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240,** **CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500, CLK 55 AMG, CLK 63 AMG** 02/03 - 03/10 120 -354 kW	**48-088602**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; suspension standard; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg

MERCEDES-BENZ CLS (C219)

B1	**CLS 280, CLS 300, CLS 320 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 350 CGI, CLS 500, CLS 55 AMG, CLS 550, CLS 63 AMG** 04/06 - 165 -378 kW	**12-117864**		VA: sans roulement à billes
B4	**CLS 280, CLS 300, CLS 320 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 350 CGI, CLS 500, CLS 55 AMG, CLS 550, CLS 63 AMG** 04/06 - 165 -378 kW	**24-121781**	**24-105927**	sauf Airmatic DC
B4 AMC	**CLS 280, CLS 300, CLS 350** 04/06 - 12/10 170 -215 kW	**44-104535** **44-104542**	**40-076614** **40-076621** **20-109097**	avec Airmatic DC
B4 AMC	**CLS 320 CDI, CLS 350 CDI, CLS 350 CGI, CLS 500, CLS 550** 10/04 - 165 -285 kW	**44-104535** **44-104542**	**40-116402** **40-116419** **20-109097**	avec Airmatic DC

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLS (C219)				
B6 Sport	**CLS 280, CLS 300, CLS 320 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 350 CGI, CLS 500, CLS 55 AMG, CLS 550, CLS 63 AMG** 04/06 - 165 -378 kW	**24-120234**	**24-069083**	suspension standard; sauf Airmatic DC
B8	**CLS 280, CLS 300, CLS 320 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 350 CGI, CLS 500, CLS 55 AMG, CLS 550, CLS 63 AMG** 04/06 - 165 -378 kW	**24-120241**	**24-120227**	suspension sport; sauf Airmatic DC
B12 PK	**CLS 320 CDI, CLS 350** 10/04 - 12/10 165 -215 kW	**46-182081**		support à considérer; sauf Airmatic DC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B16 PSS9	**CLS 280, CLS 300, CLS 320 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 350 CGI, CLS 500, CLS 55 AMG, CLS 550, CLS 63 AMG** 04/06 - 165 -378 kW	**48-088763**		sauf Airmatic DC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 RC	**CLS 280, CLS 300, CLS 320 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 350 CGI, CLS 500, CLS 55 AMG, CLS 550, CLS 63 AMG** 04/06 - 165 -378 kW	**14-230615** IRC **49-132380**		sauf Airmatic DC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1255 kg
MERCEDES-BENZ CLS (C218)				
B4	**CLS 250 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 500** 02/11 - 150 -300 kW	**22-214065**	**i.V.**	suspension standard; sauf Airmatic DC
B4	**CLS 350 CDI 4-matic, CLS 500 4-matic** 09/11 - 195 -300 kW		**24-194112**	suspension standard; sauf Airmatic DC
B4	**CLS 350 CDI 4-matic, CLS 500 4-matic** 09/11 - 195 -300 kW		**24-194129**	version mauvaise route; sauf Airmatic DC
B6 Sport	**CLS 63 AMG** 01/11 - 386 -410 kW	**35-197263**	**24-197243**	suspension sport; sauf Airmatic DC; version: 485+B00
B6 Sport	**CLS 250 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 500** 02/11 - 150 -300 kW	**35-191339**	**24-197236**	suspension standard; sauf Airmatic DC
B8	**CLS 250 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 500** 02/11 - 150 -300 kW	**35-197263**	**24-197243**	suspension sport; sauf Airmatic DC
B16 PSS10	**CLS 63 AMG** 01/11 - 386 -410 kW	**48-197441**		sauf Airmatic DC; version: 485+B00; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1195 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg
B16 PSS10	**CLS 250 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 500** 02/11 - 150 -300 kW	**48-197441**		sauf Airmatic DC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1195 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218)				
B4	**CLS 250 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 500** 10/12 - 150 -300 kW	**22-214065**	**24-194136**	suspension standard; sauf Airmatic DC
B6 Sport	**CLS 250 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 500** 10/12 - 150 -300 kW	**35-191339**	**24-171014**	suspension standard; sauf Airmatic DC

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218)				
B8	**CLS 250 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 500** 10/12 - 150 -300 kW	**35-197263**	**24-171014**	suspension sport; sauf Airmatic DC
MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124)				
B1	**200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 280 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 Turbo-D, 320 E** 01/85 - 06/93 55 -170 kW	**12-116928**		VA: sans roulement à billes
B3	**200, 200 D, 200 E, 230 E, 230 E CAT** 01/85 - 06/93 53 -100 kW	**36-225873**	*36-129416*	suspension standard
B3	**200, 200 D, 200 E, 230 E, 230 E CAT** 01/85 - 06/93 53 -100 kW	**36-225880**	**36-226009**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 230 E CAT, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 280 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 TD SD, 300 Turbo-D, 320 E** 06/85 - 06/93 53 -170 kW	**36-225897**		Température d'ouverture Essieu traîné; suspension standard
B3	**250 D, 300 D, 300 E** 01/85 - 06/93 66 -138 kW	**36-225880**	*36-129416*	suspension standard
B3	**250 D, 300 D, 300 E** 01/85 - 06/93 66 -138 kW	**36-225996**	**36-226009**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 230 E CAT, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 280 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 TD SD, 300 Turbo-D, 320 E** 06/85 - 06/93 53 -170 kW	**22-001856** **11-101406** SP **18-140651**	**24-015189**	suspension standard
B4	**200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 230 E CAT, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 280 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 TD SD, 300 Turbo-D, 320 E** 06/85 - 06/93 53 -170 kW	**22-040534** **18-140651**	**24-016124**	version: Sportline
B4	**200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 230 E CAT, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 280 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 TD SD, 300 Turbo-D, 320 E** 06/85 - 06/93 53 -170 kW	**22-003614** **11-101406** SP **18-140651**	**24-013857**	version: Heavy Duty
B4	**200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 230 E CAT, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 280 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 TD SD, 300 Turbo-D, 320 E** 06/85 - 06/93 53 -170 kW	**22-001917** **11-101406** SP **18-140651**	**24-013895**	version: Tropen
B4	**400 E 4.2, 500 E, 500 E AMG 6.0** 01/92 - 06/93 205 -275 kW		**24-015189**	suspension standard
B4	**400 E 4.2, 500 E, 500 E AMG 6.0** 01/92 - 06/93 205 -275 kW		**24-016124**	version: Sportline
B4	**400 E 4.2, 500 E, 500 E AMG 6.0** 01/92 - 06/93 205 -275 kW		**24-013857**	version: Heavy Duty
B4	**400 E 4.2, 500 E, 500 E AMG 6.0** 01/92 - 06/93 205 -275 kW		**24-013895**	version: Tropen
B6 Sport	**200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 230 E CAT, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 280 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 TD SD, 300 Turbo-D, 320 E** 06/85 - 06/93 53 -170 kW	**22-100436**	**24-100441**	sauf regulation de niveau

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124)

B8	**200, 200 D, 200 E, 230 E, 230 E CAT, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 280 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 TD SD, 300 Turbo-D, 320 E** 06/85 - 06/93 53 -170 kW	**22-003652**	**24-014700**	sauf regulation de niveau

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124)

B1	**200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 250 TD Turbo, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 TE, 300 TE-24, 320 TE** 09/85 - 06/93 55 -170 kW	**12-116928**		VA: sans roulement à billes
B3	**200 E, 200 T, 200 T D, 230 TE, 230 TE CAT** 06/89 - 05/93 53 -100 kW	**36-225873**	**36-226931**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**250 T D, 250 TD Turbo, 300 T D, 300 TE** 09/85 - 07/93 66 -138 kW	**36-225880**	**36-226931**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**200 E, 200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 230 TE CAT, 250 T D, 250 TD Turbo, 260 TE FGST., 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 TD T, 300 TE, 300 TE-24, 320 TE** 10/92 - 06/93 53 -170 kW	**22-001856** **11-101406** SP **18-140651**		suspension standard
B4	**200 E, 200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 230 TE CAT, 250 T D, 250 TD Turbo, 260 TE FGST., 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 TD T, 300 TE, 300 TE-24, 320 TE** 10/92 - 06/93 53 -170 kW	**22-040534** **18-140651**		version: Sportline
B4	**200 E, 200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 230 TE CAT, 250 T D, 250 TD Turbo, 260 TE FGST., 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 TD T, 300 TE, 300 TE-24, 320 TE** 10/92 - 06/93 53 -170 kW	**22-003614** **11-101406** SP **18-140651**		version: Heavy Duty
B4	**200 E, 200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 230 TE CAT, 250 T D, 250 TD Turbo, 260 TE FGST., 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 TD T, 300 TE, 300 TE-24, 320 TE** 10/92 - 06/93 53 -170 kW	**22-001917** **11-101406** SP **18-140651**		version: Tropen
B6 Sport	**200 E, 200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 230 TE CAT, 250 T D, 250 TD Turbo, 260 TE FGST., 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 TD T, 300 TE, 300 TE-24, 320 TE** 10/92 - 06/93 53 -170 kW	**22-100436**		
B8	**200 E, 200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 230 TE CAT, 250 T D, 250 TD Turbo, 260 TE FGST., 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 TD T, 300 TE, 300 TE-24, 320 TE** 10/92 - 06/93 53 -170 kW	**22-003652**		

MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124)

B1	**300 CE-24** 04/92 - 06/93 162 -170 kW	**12-116928**		VA: sans roulement à billes
B3	**300 CE-24** 04/92 - 06/93 162 -170 kW	*36-134519*	**36-226931**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**300 CE-24** 04/92 - 06/93 162 -170 kW	**22-040534** **18-140651**	**24-016124**	sauf suspension sport; sauf version mauvaise route

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124)				
B6 Sport	**300 CE-24** 04/92 - 06/93 162 -170 kW	**22-003652**	**24-014700**	sauf suspension sport; sauf version mauvaise route
MERCEDES-BENZ PONTON (W120)				
B4	**180, 180 D, 190 Db** 01/57 - 12/62 32 -48 kW	**24-000024**	**24-000123**	
MERCEDES-BENZ PONTON (W121)				
B4	**190 b** 06/59 - 12/61 59 kW	**24-000024**	**24-000123**	
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110)				
B4	**190 C, 190 DC, 200, 200 D, 230** 04/61 - 12/67 40 -88 kW	**24-005272** **18-002461**	**24-005371**	
MERCEDES-BENZ /8 (W114)				
B3	**230.6** 01/68 - 11/76 88 kW		**36-227235**	suspension standard
B3	**230.6, 280, 280 E** 01/68 - 11/76 88 -136 kW	*36-133833*	**36-226054**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**280, 280 E** 06/72 - 11/76 118 -136 kW		**36-227235**	suspension standard
B4	**230.6, 250, 250 2.8, 280, 280 E** 01/68 - 11/76 85 -136 kW	**24-005258** **18-002461**	**24-005357**	suspension standard
B4	**230.6, 250, 250 2.8, 280, 280 E** 01/71 - 11/76 85 -136 kW	**24-005265** **18-002461**	**24-005364**	version: Heavy Duty
MERCEDES-BENZ /8 Coupé (W114)				
B3	**250 C, 250 C 2.8, 250 CE** 04/69 - 11/76 96 -110 kW		**36-227235**	suspension standard
B3	**280 C, 280 CE** 06/72 - 02/77 118 -136 kW		**36-227235**	suspension standard
B4	**250 C, 250 C 2.8, 250 CE, 280 C, 280 CE** 04/69 - 01/77 96 -136 kW	**24-005258** **18-002461**	**24-005357**	suspension standard
B4	**250 C, 250 C 2.8, 250 CE, 280 C, 280 CE** 01/71 - 01/77 96 -136 kW	**24-005265** **18-002461**	**24-005364**	version: Heavy Duty
MERCEDES-BENZ /8 (W115)				
B3	**200** 01/68 - 01/77 63 kW		**36-227235**	suspension standard
B3	**200, 200 D, 220, 220 D, 230.4, 240 D, 240 D 3.0** 01/68 - 01/77 40 -81 kW	*36-133833*	**36-226054**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**200** 01/68 - 01/77 70 kW		**36-227235**	suspension standard
B3	**220** 01/68 - 07/73 66 kW		**36-227235**	suspension standard
B3	**220** 01/68 - 07/73 77 kW		**36-227235**	suspension standard

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ /8 (W115)				
B3	**230.4** 08/73 - 12/76 81 kW		**36-227235**	suspension standard
B3	**200 D** 01/68 - 01/77 40 kW		**36-227235**	suspension standard
B3	**220 D** 01/68 - 01/77 44 kW		**36-227235**	suspension standard
B3	**240 D** 08/73 - 01/77 48 kW		**36-227235**	suspension standard
B3	**240 D 3.0** 08/74 - 11/76 59 kW		**36-227235**	suspension standard
B4	**200, 200 D, 220, 220 D, 230.4, 240 D, 240 D 3.0** 01/68 - 01/77 40 -81 kW	**24-005258** **18-002461**	**24-005357**	suspension standard
B4	**200, 200 D, 220, 220 D, 230.4, 240 D, 240 D 3.0** 01/71 - 01/77 40 -81 kW	**24-005265** **18-002461**	**24-005364**	version: Heavy Duty
MERCEDES-BENZ A trois volumes (W123)				
B3	**200, 230, 230 E** 02/76 - 12/85 62 -100 kW	**36-227228**	**36-227235**	suspension standard
B3	**200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D, 300 Turbo-D** 01/76 - 07/85 40 -136 kW	**36-154241**	**36-227235**	suspension standard; version: TAXI
B3	**200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D** 01/76 - 11/85 40 -100 kW	**36-225958**	**36-226054**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**250, 280, 280 E** 02/76 - 11/85 95 -136 kW	**36-133796**	**36-227235**	suspension standard
B3	**250, 280, 280 E, 300 D, 300 Turbo-D** 02/76 - 07/85 59 -136 kW	**36-154241**	**36-226054**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**200 D, 220 D, 240 D** 02/76 - 11/85 40 -53 kW	**36-129720**	**36-227235**	suspension standard
B3	**240 D, 250** 02/76 - 07/85 48 -103 kW		**36-226054**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**300 D, 300 Turbo-D** 02/76 - 07/85 59 -92 kW	**36-225958**	**36-227235**	suspension standard
B4	**200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D, 300 Turbo-D** 01/76 - 07/85 40 -136 kW	**24-007030** **18-002461**	**24-007139**	suspension standard
B4	**200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D, 300 Turbo-D** 01/76 - 07/85 40 -136 kW	**24-007047** **18-002461**	**24-007146**	version: Heavy Duty
B6 Sport	**200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D, 300 Turbo-D** 01/76 - 07/85 40 -136 kW	**24-005289** **18-002461**	**24-005388**	sauf regulation de niveau
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123)				
B3	**200 T, 230 T, 230 TE** 04/80 - 11/85 74 -100 kW	**36-227228**		suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D** 10/80 - 12/85 48 -136 kW	**36-154241**		suspension standard; version: TAXI

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123)

B3	**200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D** 03/79 - 12/85 48 -100 kW	**36-225958**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**250 T, 280 TE** 09/77 - 11/85 95 -136 kW	**36-133796**		suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D** 09/77 - 11/85 59 -136 kW	**36-225958**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**240 T D** 09/77 - 12/85 48 -53 kW	**36-129720**		suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**300 T D, 300 T Turbo-D** 09/77 - 11/85 59 -92 kW	**36-225958**		suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D** 10/80 - 12/85 48 -136 kW	**24-007030** **18-002461**		suspension standard; sauf regulation de niveau
B4	**200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D** 10/80 - 12/85 48 -136 kW	**24-007047** **18-002461**		version: Heavy Duty; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D** 10/80 - 12/85 48 -136 kW	**24-005289** **18-002461**		sauf regulation de niveau

MERCEDES-BENZ COUPE (C123)

B3	**230 C, 230 CE** 05/77 - 12/85 80 -100 kW	**36-227228**	**36-227235**	suspension standard
B3	**230 C, 230 CE** 05/77 - 12/85 80 -100 kW	**36-225958**	**36-226054**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**280 C, 280 CE** 03/77 - 11/85 115 -136 kW	**36-133796**	**36-227235**	suspension standard
B3	**280 C, 280 CE, 300 C Turbo-D** 03/77 - 07/85 92 -136 kW	**36-154241**	**36-226054**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**300 C Turbo-D** 09/81 - 07/85 92 kW	**36-225958**	**36-227235**	suspension standard
B4	**230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE, 300 C Turbo-D** 03/77 - 07/85 80 -136 kW	**24-007030** **18-002461**	**24-007139**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B4	**230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE, 300 C Turbo-D** 03/77 - 07/85 80 -136 kW	**24-007047** **18-002461**	**24-007146**	version: Heavy Duty; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE, 300 C Turbo-D** 03/77 - 07/85 80 -136 kW	**24-005289** **18-002461**	**24-005388**	sauf regulation de niveau

MERCEDES-BENZ COUPE (C124)

B1	**220 CE, 230 CE, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE** 09/89 - 05/93 100 -170 kW	**12-116928**		VA: sans roulement à billes
B3	**230 CE, 230 CE CAT** 03/87 - 12/92 97 -100 kW	**36-225873**	*36-129416*	suspension standard
B3	**230 CE, 230 CE CAT** 03/87 - 12/92 97 -100 kW	**36-225880**	**36-226009**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**300 CE, 300 CE-24** 03/87 - 05/93 132 -170 kW	**36-225880**	*36-129416*	suspension standard

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ COUPE (C124)

B3	**300 CE, 300 CE-24** 03/87 - 05/93 132 -170 kW	**36-225996**	**36-226009**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**220 CE, 230 CE, 230 CE CAT, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE** 09/89 - 05/93 97 -170 kW	**22-001900** **11-101406** SP **18-140651**	**24-016681**	suspension standard
B4	**220 CE, 230 CE, 230 CE CAT, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE** 09/89 - 05/93 97 -170 kW	**22-003614** **11-101406** SP **18-140651**	**24-013857**	version: Heavy Duty
B4	**220 CE, 230 CE, 230 CE CAT, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE** 09/89 - 05/93 97 -170 kW	**22-040534** **18-140651**	**24-016124**	version: Sportline
B6 Sport	**220 CE, 230 CE, 230 CE CAT, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE** 09/89 - 05/93 97 -170 kW	**22-100436**	**24-100441**	suspension standard
B8	**220 CE, 230 CE, 230 CE CAT, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE** 09/89 - 05/93 97 -170 kW	**22-003652**	**24-014700**	suspension sport

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124)

B1	**E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320** 06/93 - 06/95 55 -162 kW	**12-116928**		VA: sans roulement à billes
B3	**E 200, E 200 D, E 220** 06/93 - 06/95 55 -110 kW	**36-225880**	*36-129416*	suspension standard
B3	**E 200, E 200 D, E 220** 06/93 - 06/95 55 -110 kW	**36-225996**	**36-226009**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320** 06/93 - 06/95 55 -162 kW	**36-225897**		Température d'ouverture Essieu traîné; suspension standard
B3	**E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320** 06/93 - 06/95 83 -162 kW	**36-225996**	*36-129416*	suspension standard
B3	**E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320** 06/93 - 06/95 83 -162 kW		**36-226009**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320** 06/93 - 06/95 55 -162 kW	**22-001856** **11-101406** SP **18-140651**	**24-015189**	suspension standard
B4	**E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320** 06/93 - 06/95 55 -162 kW	**22-003614** **11-101406** SP **18-140651**	**24-013857**	version: Heavy Duty
B4	**E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 280, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320** 06/93 - 06/95 55 -162 kW	**22-040534** **18-140651**	**24-016124**	version: Sportline
B4	**E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320** 06/93 - 06/95 55 -162 kW	**22-001917** **11-101406** SP **18-140651**	**24-013895**	version: Tropen
B4	**E 420, E 500, E 60 AMG** 06/93 - 06/95 205 -280 kW		**24-015189**	suspension standard
B4	**E 420, E 500, E 60 AMG** 06/93 - 06/95 205 -280 kW		**24-016124**	version: Sportline

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124)				
B4	**E 420, E 500, E 60 AMG** 06/93 - 06/95 205 -280 kW		**24-013857**	version: Heavy Duty
B4	**E 420, E 500, E 60 AMG** 06/93 - 06/95 205 -280 kW		**24-013895**	version: Tropen
B6 Sport	**E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320** 06/93 - 06/95 55 -162 kW	**22-100436**	**24-100441**	suspension standard
B8	**E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320** 06/93 - 06/95 55 -162 kW	**22-003652**	**24-014700**	suspension sport
MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124)				
B1	**E 280 T, E 320 T** 06/93 - 06/96 142 -162 kW	**12-116928**		VA: sans roulement à billes
B3	**E 200 T, E 220 T** 06/93 - 06/96 100 -110 kW	**36-225880**	**36-226931**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**300 TD T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 320 T** 06/92 - 06/96 83 -162 kW	**36-225996**	**36-226931**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**300 TD T, E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 320 T** 06/92 - 06/96 83 -162 kW	**22-001856** **11-101406** SP **18-140651**		suspension standard
B4	**300 TD T, E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 320 T** 06/92 - 06/96 83 -162 kW	**22-003614** **11-101406** SP **18-140651**		version: Heavy Duty
B4	**300 TD T, E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 TE-24 AMG, E 320 T, E 36 T AMG** 06/92 - 06/96 83 -200 kW	**22-040534** **18-140651**		version: Sportline
B4	**300 TD T, E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 320 T** 06/92 - 06/96 83 -162 kW	**22-001917** **11-101406** SP **18-140651**		version: Tropen
B6 Sport	**300 TD T, E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 320 T** 06/92 - 06/96 83 -162 kW	**22-100436**		suspension standard
B8	**300 TD T, E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 TE-24 AMG, E 320 T, E 36 T AMG** 06/92 - 06/96 83 -200 kW	**22-003652**		suspension sport
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C124)				
B1	**E 200, E 220, E 320** 06/93 - 06/97 100 -162 kW	**12-116928**		VA: sans roulement à billes
B3	**E 200, E 220** 06/93 - 06/97 100 -110 kW	**36-225880**	*36-129416*	suspension standard
B3	**E 200, E 220** 06/93 - 06/97 100 -110 kW	**36-225996**	**36-226009**	suspension standard; Version renforcée .

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C124)				
B3	**E 320** 06/93 - 06/97 162 kW	**36-225996**	*36-129416*	suspension standard
B3	**E 320** 06/93 - 06/97 162 kW		**36-226009**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**E 200, E 220, E 320** 06/93 - 06/97 100 -162 kW	**22-001900** **11-101406** SP **18-140651**	**24-016681**	suspension standard
B4	**E 200, E 220, E 320** 06/93 - 06/97 100 -162 kW	**22-003614** **11-101406** SP **18-140651**	**24-013857**	version: Heavy Duty
B4	**E 200, E 220, E 320, E 36 AMG** 06/93 - 06/97 100 -200 kW	**22-040534** **18-140651**	**24-016124**	version: Sportline
B6 Sport	**E 200, E 220, E 320** 06/93 - 06/97 100 -162 kW	**22-100436**	**24-100441**	suspension standard
B8	**E 200, E 220, E 320, E 36 AMG** 06/93 - 06/97 100 -200 kW	**22-003652**	**24-014700**	suspension sport
MERCEDES-BENZ CLASSE E Décapotable (A124)				
B1	**E 200, E 220, E 320** 06/93 - 03/98 100 -162 kW	**12-116928**		VA: sans roulement à billes
B3	**E 200, E 220, E 320, E 36 AMG** 06/93 - 03/98 100 -200 kW	*36-134519*		
B4	**E 200, E 220, E 320** 06/93 - 12/95 100 -162 kW	**22-040534** **11-101406** SP **18-140651**	**24-016124**	
B6 Sport	**E 200, E 220, E 320** 06/93 - 12/95 100 -162 kW	**22-100436**	**24-100441**	suspension standard
B8	**E 200, E 220, E 320** 06/93 - 12/95 100 -162 kW	**22-003652**	**24-014700**	suspension sport
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)				
B3	**E 200, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 D, E 230, E 240, E 280, E 320** 06/95 - 03/02 55 -165 kW	*36-129584*	**36-129676**	suspension sport; version: Avantgarde; sauf regulation de niveau
B3	**E 200, E 200 Kompressor** 06/95 - 03/02 100 -137 kW	**36-129591**		suspension sport; Version renforcée .; version: Avantgarde
B3	**E 200** 06/95 - 06/99 100 kW	**36-129485**	**36-225927**	-> CH.Nr.: A394035; suspension standard; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau
B3	**E 200** CH-Nr. - 06/99 100 kW	*36-129607*	**36-225927**	CH.Nr.: A394036-> A962231; suspension standard; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau
B3	**E 200** 06/95 - 06/99 100 kW	**36-233779**	**36-129669**	-> CH.Nr.: A962231; suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau
B3	**E 200, E 240, E 280** 07/99 - 03/02 100 -150 kW	**36-233779**	**36-225927**	CH.Nr.: A962232 ->; suspension standard; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau
B3	**E 200, E 240, E 280** 07/99 - 03/02 100 -150 kW	**36-129621**	**36-129669**	CH.Nr.: A962232 ->; suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)				
B3	**E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor,** **E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240,** **E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280,** **E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D,** **E 320, E 320 CDI** 06/95 - 03/02 65 -162 kW		*36-133673*	suspension standard; version: Classic; version: Elegance; avec regulation de niveau
B3	**E 230, E 240** 06/95 - 06/99 110 -125 kW	**36-129485**	**36-225927**	-> CH.Nr.: A394035; suspension standard; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**E 230, E 240** CH-Nr. - 06/99 110 -125 kW	*36-129607*	**36-225927**	CH.Nr.: A394036-> A962231; suspension standard; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**E 230, E 240** 06/95 - 06/99 110 -125 kW	**36-233779**	**36-225927**	-> CH.Nr.: A962231; suspension standard; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau; boite automatique
B3	**E 230, E 240, E 300 D** 06/95 - 06/99 100 -125 kW	**36-134526**	**36-129669**	-> CH.Nr.: A394035; suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau
B3	**E 230, E 240** CH-Nr. - 06/99 110 -125 kW	**36-129621**	**36-129669**	CH.Nr.: A394036-> A962231; suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau
B3	**E 320** 06/95 - 06/97 162 kW	**36-233779**	**36-225927**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau
B3	**E 320** 06/95 - 06/97 162 kW	**36-134526**	**36-129669**	suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau
B3	**E 320, E 430** CH-Nr. - 03/02 165 -205 kW	**36-233779**	**36-129669**	CH.Nr.: A394036 ->; suspension standard; version: Classic; version: Elegance
B3	**E 320, E 430** CH-Nr. - 03/02 165 -205 kW	**36-129621**	**36-129683**	CH.Nr.: A394036 ->; suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance
B3	**E 420, E 430, E 430 4-matic** 01/96 - 03/02 205 kW	**36-129591**	**36-226030**	suspension standard; version: Avantgarde
B3	**E 420, E 430** 01/96 - 06/99 205 kW	**36-134526**	**36-129669**	-> CH.Nr.: A394035; suspension standard; version: Classic; version: Elegance
B3	**E 420, E 430** 01/96 - 06/99 205 kW		**36-129683**	-> CH.Nr.: A394035; suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance
B3	**E 430 4-matic** 05/99 - 03/02 205 kW	**36-129621**	**36-129669**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance
B3	**E 200 D, E 220 D, E 230, E 240, E 280, E 320** 06/95 - 03/02 55 -165 kW	**36-129591**	**36-226030**	suspension sport; Version renforcée .; version: Avantgarde; sauf regulation de niveau
B3	**E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 D, E 250 D,** **E 250 Turbo-D, E 280, E 290 Turbo-D** 06/95 - 06/99 55 -150 kW	**36-233779**	**36-225927**	-> CH.Nr.: A962231; suspension standard; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau
B3	**E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 D, E 250 D,** **E 250 Turbo-D, E 280, E 290 Turbo-D** 06/95 - 06/99 55 -142 kW	**36-134526**	**36-129669**	-> CH.Nr.: A394035; suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau
B3	**E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 D, E 250 D,** **E 250 Turbo-D, E 280, E 290 Turbo-D** CH-Nr. - 06/99 55 -150 kW	**36-129621**	**36-129669**	CH.Nr.: A394036-> A962231; suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau
B3	**E 200 CDI, E 220 CDI, E 220 D, E 250 D,** **E 250 Turbo-D, E 290 Turbo-D, E 300 D** 06/95 - 03/02 70 -110 kW	*36-129584*	**36-129676**	suspension sport; version: Avantgarde; sauf regulation de niveau; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**E 200 CDI, E 220 CDI, E 220 D, E 250 D,** **E 250 Turbo-D, E 290 Turbo-D, E 300 D** 06/95 - 03/02 70 -110 kW	**36-129591**	**36-226030**	suspension standard; Version renforcée .; version: Avantgarde; sauf regulation de niveau

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)

B3	**E 200 CDI, E 220 CDI, E 300 D, E 300 Turbo-D** 12/96 - 06/99 75 -130 kW	**36-134526**	**36-225927**	-> CH.Nr.: A394035; suspension standard; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau
B3	**E 200 CDI, E 220 CDI, E 270 CDI, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320 CDI** 12/96 - 03/02 75 -145 kW		**36-129669**	suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau
B3	**E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI** CH-Nr. - 03/02 65 -137 kW	**36-233779**	**36-225927**	CH.Nr.: A394036 ->; suspension standard; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI** CH-Nr. - 03/02 65 -137 kW	**36-129621**	**36-225927**	CH.Nr.: A394036 ->; suspension standard; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau; boite automatique
B3	**E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI** CH-Nr. - 03/02 65 -137 kW	**36-129621**	**36-129669**	CH.Nr.: A394036 ->; suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau
B3	**E 220 CDI, E 270 CDI, E 320 CDI** 07/99 - 03/02 92 -145 kW	**36-129621**	**36-225927**	CH.Nr.: A394036 ->; suspension standard; version: Classic; version: Elegance; sauf regulation de niveau
B3	**E 270 CDI, E 300 Turbo-D, E 320 CDI** 12/96 - 03/02 125 -145 kW	**36-129591**	**36-129676**	suspension sport; Version renforcée .; version: Avantgarde; sauf regulation de niveau
B3	**E 270 CDI, E 300 Turbo-D, E 320 CDI** 12/96 - 03/02 125 -145 kW		**36-226030**	suspension sport; Version renforcée .; version: Avantgarde; avec regulation de niveau
B4	**E 200, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 D, E 240, E 280, E 320, E 430** 06/95 - 06/99 55 -205 kW	**24-108256**	**24-108263**	-> CH.Nr.: A394035; suspension standard; sauf ADS; sauf regulation de niveau
B4	**E 200, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 D, E 240, E 280, E 320, E 430** 06/95 - 06/99 55 -205 kW	**24-021548**	**24-021555**	-> CH.Nr.: A394035; sauf ADS; version: Heavy Duty; sauf regulation de niveau
B4	**E 200, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 D, E 240, E 280, E 320, E 430** 06/95 - 06/99 55 -205 kW	**24-100540**	**24-100557**	-> CH.Nr.: A394035; suspension sport; sauf ADS; version: Avantgarde; sauf regulation de niveau
B4	**E 200, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 D, E 240, E 280, E 320, E 430** 07/99 - 03/02 55 -205 kW	**24-100540**	**24-100564**	CH.Nr.: A394036 ->; suspension standard; sauf ADS; sauf regulation de niveau
B4	**E 200, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 D, E 240, E 280, E 320, E 430** 07/99 - 03/02 55 -205 kW	**24-100571**	**24-100588**	CH.Nr.: A394036 ->; suspension sport; sauf ADS; version: Avantgarde; sauf regulation de niveau
B4	**E 280 4-matic, E 320 4-matic, E 430 4-matic** 12/96 - 03/02 150 -205 kW	**24-060905**	**24-108263**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B4	**E 200 CDI, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 420** 01/96 - 03/02 70 -205 kW	**24-108256**	**24-108263**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B4	**E 200 CDI, E 220 CDI, E 230, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 420** 01/96 - 03/02 75 -205 kW	**24-021548**	**24-021555**	version: Heavy Duty
B4	**E 200 CDI, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 420** 01/96 - 03/02 70 -205 kW	**24-100540**	**24-100557**	suspension sport; version: Avantgarde; sauf regulation de niveau
B4	**E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 270 CDI, E 320 CDI** 07/99 - 03/02 85 -145 kW	**24-100540**	**24-100564**	suspension standard; sauf regulation de niveau

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)				
B4	**E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 270 CDI, E 320 CDI** 07/99 - 03/02 85 -145 kW	**24-100571**	**24-100588**	suspension sport; version: Avantgarde; sauf regulation de niveau
B4	**E 220 D** 06/95 - 06/99 70 kW	**24-021548**	**24-021555**	-> CH.Nr.: A394035; version: Heavy Duty; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 Turbo-D, E 320, E 430** 06/95 - 06/99 55 -205 kW	**24-100458**	**24-100465**	-> CH.Nr.: A394035; sauf ADS; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 240, E 270 CDI, E 280, E 320, E 320 CDI, E 430** 07/99 - 03/02 55 -205 kW	**24-021562**	**24-062039**	CH.Nr.: A394036 ->; sauf ADS; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**E 230, E 280, E 300 D, E 320, E 420** 06/95 - 06/97 100 -205 kW	**24-100458**	**24-100465**	sauf regulation de niveau
B8	**E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 Turbo-D, E 320, E 430, E 50 AMG** 06/95 - 06/99 55 -255 kW	**24-021562**	**24-021579**	-> CH.Nr.: A394035; sauf ADS; sauf regulation de niveau
B8	**E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 240, E 270 CDI, E 280, E 320, E 320 CDI, E 430, E 55 AMG** 07/99 - 03/02 55 -260 kW	**24-062046**	**24-062053**	CH.Nr.: A394036 ->; sauf ADS; sauf regulation de niveau
B8	**E 230, E 280, E 300 D, E 320, E 420** 06/95 - 06/97 100 -205 kW		**24-021579**	sauf regulation de niveau
B12 PK	**E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 290 Turbo-D** 06/95 - 06/99 55 -137 kW	**46-190413**		-> CH.Nr.: A394035; support à considérer; sauf ADS; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg
B12 PK	**E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 D, E 270 CDI** 07/99 - 03/02 55 -137 kW	**46-190420**		CH.Nr.: A394036 ->; support à considérer; sauf ADS; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg
B12 PK	**E 240, E 280, E 320, E 430** 06/95 - 06/99 125 -205 kW	**46-190437**		-> CH.Nr.: A394035; support à considérer; sauf ADS; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg
B12 PK	**E 240, E 280, E 320, E 430** 07/99 - 03/02 125 -205 kW	**46-190444**		CH.Nr.: A394036 ->; support à considérer; sauf ADS; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg
B12 PK	**E 220 CDI** 07/99 - 03/02 105 kW	**46-190420**		CH.Nr.: A394035 ->; support à considérer; sauf ADS; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S210)

B3	**E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 270 T CDI, E 280 T, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T CDI, E 420 T, E 430 T** 06/96 - 03/03 83 -205 kW	*36-129584*	**36-171989**	suspension sport; version: Avantgarde
B3	**E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 270 T CDI, E 280 T, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T CDI, E 420 T, E 430 T** 06/96 - 03/03 83 -205 kW	**36-129591**	**36-129676**	suspension sport; Version renforcée .; version: Avantgarde
B3	**E 200 T, E 230 T** 06/96 - CH-Nr. 100 -110 kW	**36-129485**	**36-198375**	-> CH.Nr.: A 394035; suspension standard; version: Classic; version: Elegance
B3	**E 200 T, E 230 T** 06/96 - CH-Nr. 100 -110 kW	**36-233779**		-> CH.Nr.: A 394035; suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance
B3	**E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 250 T D, E 320 T** 06/99 - 03/03 83 -165 kW	**36-233779**	**36-198375**	CH.Nr.: A 962232 ->; suspension standard; version: Classic; version: Elegance
B3	**E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 250 T D, E 320 T** 06/99 - 03/03 83 -165 kW	**36-129621**		CH.Nr.: A 962232 ->; suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance
B3	**E 200 T Kompressor, E 320 T** 12/96 - 05/99 137 -165 kW	**36-233779**	**36-198375**	-> CH.Nr.: A 962231; suspension standard; version: Classic; version: Elegance
B3	**E 200 T Kompressor, E 320 T** 12/96 - 05/99 137 -165 kW	**36-129621**		-> CH.Nr.: A 962231; suspension standard; Version renforcée .; version: Classic; version: Elegance
B3	**E 250 T D, E 290 T Turbo-D, E 420 T** 06/96 - CH-Nr. 83 -205 kW	**36-134526**	**36-198375**	-> CH.Nr.: A 394035; suspension standard; version: Classic; version: Elegance
B3	**E 250 T Turbo-D, E 270 T CDI, E 280 T, E 300 T Turbo-D, E 320 T CDI, E 430 T** 12/96 - 03/03 110 -205 kW	**36-129621**	**36-198375**	suspension standard; version: Classic; version: Elegance
B3	**E 290 T Turbo-D** CH-Nr. - 06/99 95 kW	**36-233779**	**36-198375**	CH.Nr.: A 394036 ->; suspension standard; version: Classic; version: Elegance
B4	**E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 280 T, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 420 T, E 430 T** 06/96 - 07/99 83 -205 kW	**24-108256**		-> CH.Nr.: A394035; suspension standard; sauf ADS
B4	**E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 280 T, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 420 T, E 430 T** 06/96 - 07/99 83 -205 kW	**24-100540**		-> CH.Nr.: A394035; suspension sport; sauf ADS; version: Avantgarde
B4	**E 200 T, E 200 T Kompressor, E 240 T, E 280 T, E 320 T, E 430 T** 07/99 - 03/03 100 -205 kW	**24-100540**		suspension standard; sauf ADS
B4	**E 200 T, E 200 T Kompressor, E 240 T, E 280 T, E 320 T, E 430 T** 07/99 - 03/03 100 -205 kW	**24-100571**		suspension sport; sauf ADS; version: Avantgarde
B4	**E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 270 T CDI, E 320 T CDI** 07/99 - 03/03 105 -145 kW	**24-100540**		suspension standard
B4	**E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 270 T CDI, E 320 T CDI** 07/99 - 03/03 105 -145 kW	**24-100571**		suspension sport; version: Avantgarde

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S210)				
B4	**E 280 T 4-matic, E 320 T 4-matic, E 430 T 4-matic** 12/96 - 03/03 150 -205 kW	**24-060905**		suspension standard; sauf ADS
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211)				
B1	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 200 NGT, E 220 CDI, E 230, E 240, E 270 CDI, E 280, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 500** 03/02 - 12/08 75 -225 kW	**12-117864**		VA: sans roulement à billes
B3	**E 200 NGT** 03/04 - 12/08 120 kW	**36-226153**	**36-154142**	suspension standard
B3	**E 200 NGT, E 280, E 280 CDI, E 320 CDI** 11/02 - 12/08 120 -170 kW		**36-227211**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**E 200 NGT, E 280, E 280 CDI, E 320 CDI** 11/02 - 12/08 120 -170 kW	**37-163761**	**36-163731**	suspension sport; version: Avantgarde
B3	**E 200 NGT, E 280, E 280 CDI, E 320 CDI** 11/02 - 12/08 120 -170 kW		**36-227211**	suspension sport; Version renforcée .; version: Avantgarde
B3	**E 280, E 280 CDI, E 320 CDI** 11/02 - 12/08 130 -170 kW	**36-226153**	**36-154142**	suspension standard
B3	**E 320** 03/02 - 12/08 165 kW	**37-154110**	**36-154135**	suspension standard
B3	**E 320** 03/02 - 12/08 165 kW	**37-163747**	**36-154159**	suspension sport; version: Avantgarde
B3	**E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 230, E 240** 03/02 - 12/08 75 -150 kW	**36-226146**	**36-154135**	suspension standard
B3	**E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 230, E 240, E 320** 03/02 - 12/08 75 -165 kW	**36-226153**	**36-154142**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 230, E 240** 03/02 - 12/08 75 -150 kW	**37-163754**	**36-154159**	suspension sport; version: Avantgarde
B3	**E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 230, E 240, E 270 CDI, E 320** 03/02 - 12/08 75 -165 kW	**36-226153**	**36-154142**	suspension sport; Version renforcée .; version: Avantgarde
B3	**E 270 CDI** 03/02 - 12/08 130 kW	**37-154110**	**36-154142**	suspension standard
B3	**E 270 CDI** 03/02 - 12/08 130 kW	**36-226153**	**36-227211**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**E 270 CDI** 03/02 - 12/08 130 kW	**37-163747**	**36-163731**	suspension sport; version: Avantgarde
B4	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 200 NGT, E 220 CDI, E 230, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 300 BLUETEC, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI** 03/02 - 12/08 75 -231 kW	**24-105910**	**24-105927**	suspension standard; sauf Airmatic DC
B4	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 200 NGT, E 220 CDI, E 230, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 300 BLUETEC, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI** 03/02 - 12/08 75 -231 kW	**24-121774**	**24-105927**	version mauvaise route; sauf Airmatic DC

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211)

B4	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 200 NGT, E 220 CDI, E 230, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 300 BLUETEC, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI** 03/02 - 12/08 75 -231 kW	**24-121781** HA	**24-105927** VA	suspension sport; sauf Airmatic DC
B4	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 200 NGT, E 220 CDI, E 230, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 300 BLUETEC, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI** 03/02 - 12/08 75 -231 kW	**24-121798** HA	**24-105927** VA	sauf Airmatic DC; version: Elegance; version: Avantgarde
B4 AMC	**E 240 4-matic, E 280 4-matic, E 280 CDI 4-matic, E 320 4-matic, E 320 CDI 4-matic, E 350 4-matic, E 500 4-matic** 03/03 - 12/08 130 -285 kW	**44-181666** **44-181680**	**40-076614** **40-076621** **19-050027** VA	avec Airmatic DC
B4 AMC	**E 55 AMG Kompressor, E 63 AMG** 10/02 - 12/08 350 -378 kW	**44-143657** **44-143664**	**40-076676** **40-076683** **20-070915** VA	avec Airmatic DC
B4 AMC	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 270 CDI, E 320, E 320 CDI, E 400 CDI, E 500** 03/02 - 06/03 75 -225 kW	**44-100834** **44-100827**	**40-076614** **40-076621** **19-050027** VA	-> CH.Nr.: A 334970; -> CH.Nr.: X 108179; avec Airmatic DC
B4 AMC	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 270 CDI, E 320, E 320 CDI, E 400 CDI, E 500** 06/03 - 12/08 75 -225 kW	**44-102265** **44-102272**	**40-076614** **40-076621** **20-101893** VA	CH.Nr.: X 108180 ->; CH.Nr.: A 334971 ->; avec Airmatic DC
B6 Sport	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 200 NGT, E 220 CDI, E 230, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 300 BLUETEC, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI** 03/02 - 12/08 75 -231 kW	**24-069052** HA	**24-069069** VA	suspension standard; sauf Airmatic DC
B6 Sport	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 200 NGT, E 220 CDI, E 230, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 300 BLUETEC, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI** 03/02 - 12/08 75 -231 kW	**24-120234** HA	**24-069083** VA	suspension sport; sauf Airmatic DC
B8	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 200 NGT, E 220 CDI, E 230, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 300 BLUETEC, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI** 03/02 - 12/08 75 -231 kW	**24-069076** HA	**24-069083** VA	sauf Airmatic DC; version: Avantgarde; version: Elegance
B8	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 200 NGT, E 220 CDI, E 230, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 300 BLUETEC, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI** 03/02 - 12/08 75 -231 kW	**24-120241** HA	**24-120227** VA	suspension sport; sauf Airmatic DC
B12 PK	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 350** 03/02 - 12/08 75 -200 kW	**46-181879**		support à considérer; suspension standard; sauf Airmatic DC; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B12 PK	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 350** 03/02 - 12/08 75 -200 kW	**46-181879**		support à considérer; sauf Airmatic DC; version: Avantgarde, Elegance; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211)

B12 PK	**E 220 CDI, E 270 CDI, E 320, E 320 CDI** 03/02 - 12/08 100 -165 kW	**46-181862**		support à considérer; suspension standard; sauf Airmatic DC; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B12 PK	**E 220 CDI, E 270 CDI, E 320, E 320 CDI** 03/02 - 12/08 100 -165 kW	**46-181862**		support à considérer; sauf Airmatic DC; version: Avantgarde, Elegance; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B16 PSS9	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 200 NGT, E 220 CDI, E 230, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 300 BLUETEC, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI** 03/02 - 12/08 75 -231 kW	**48-088763**		sauf Airmatic DC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1255 kg
B16 RC	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 200 NGT, E 220 CDI, E 230, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 300 BLUETEC, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI** 03/02 - 12/08 75 -231 kW	**14-230615** iRC **49-132380**		sauf Airmatic DC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1255 kg

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211)

B1	**E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 270 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI** 03/03 - 07/09 110 -165 kW	**12-117864**		VA: sans roulement à billes
B3	**E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T** 03/03 - 07/09 110 -135 kW	**37-154110**		suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T** 03/03 - 07/09 110 -135 kW	**36-226153**		suspension standard; Version renforcée .; avec regulation de niveau
B3	**E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 240 T** 03/03 - 07/09 120 -135 kW	**37-163747**		suspension standard; version: Avantgarde; avec regulation de niveau
B3	**E 220 T CDI** 03/03 - 07/09 110 -125 kW	**37-163747**		suspension standard; version: Avantgarde; avec regulation de niveau
B3	**E 220 T CDI** 03/03 - 07/09 110 -125 kW	**36-226153**		suspension standard; Version renforcée .; version: Avantgarde; avec regulation de niveau
B3	**E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI** 03/03 - 07/09 120 -170 kW	**36-226153**		suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI** 03/03 - 07/09 120 -170 kW	**37-163761**		suspension standard; version: Avantgarde; avec regulation de niveau
B4	**350 CGI, E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 CDI, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 350 T** 03/05 - 07/09 100 -215 kW	**24-105910** HL	**19-235219** HO **40-076638**	suspension standard; sauf Airmatic DC; avec regulation de niveau
B4	**350 CGI, E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 CDI, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 350 T** 03/05 - 07/09 100 -215 kW	**24-105910** HL	**40-076638** **24-068741** HO	suspension standard; sauf Airmatic DC; version: Avantgarde; avec regulation de niveau

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211)

B4	**350 CGI, E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 CDI, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 350 T** 03/05 - 07/09 100 -215 kW	**24-121781** HA	**40-076638** **24-068734** VA	suspension sport; sauf Airmatic DC; avec regulation de niveau
B4 AMC	**E 200 T Kompressor, E 220 CDI, E 220 T CDI, E 240 T, E 270 T CDI, E 320 T CDI** 03/03 - 06/03 100 -150 kW	**44-100834** **44-100827**	**40-076614** **20-070861** VA **40-076621** **20-070878** VA	-> CH.Nr.: A 334970; -> CH.Nr.: X 105579; avec Airmatic DC
B4 AMC	**3.5 4-matic, E 240 T 4-matic, E 280 T 4-matic, E 280 T CDI 4-matic, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI 4-matic, E 350 T 4-matic, E 500 T 4-matic** 10/03 - 07/09 130 -285 kW	**44-181666** **44-181680**	**26-220048** VA **40-076614** **26-220055** VA **40-076621**	avec Airmatic DC
B4 AMC	**350 CGI, E 200 Kompressor, E 220 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 350 T, E 500 T** 04/06 - 07/09 120 -285 kW	**44-102265** **44-102272**	**40-076614** **20-070861** VA **40-076621** **20-070878** VA	avec Airmatic DC
B4 AMC	**E 55 T AMG Kompressor, E 63 AMG** 07/03 - 07/09 350 -378 kW	**44-143657** **44-143664**		avec Airmatic DC
B4 AMC	**E 200 CDI, E 200 T Kompressor, E 220 CDI, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 270 T CDI, E 320 T CDI, E 500 T** 06/03 - 07/09 100 -225 kW	**44-102265** **44-102272**	**40-076614** **20-070861** VA **40-076621** **20-070878** VA	CH.Nr.: A 334971 ->; CH.Nr.: X 105580 ->; avec Airmatic DC
B6 Sport	**350 CGI, E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 CDI, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 350 T** 03/05 - 07/09 100 -215 kW	**24-069052** HA	**27-105993** VA	suspension standard; sauf Airmatic DC HA: avec regulation de niveau
B8	**350 CGI, E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 CDI, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 350 T** 03/05 - 07/09 100 -215 kW	**24-069076** HA	**27-105993** VA	suspension sport; sauf Airmatic DC HA: avec regulation de niveau
B12 PK	**E 200 T Kompressor, E 220 CDI, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 350 T** 03/03 - 07/09 100 -200 kW	**46-190499**		sauf Airmatic DC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg HA: avec regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B12 PK	**E 220 T CDI, E 270 T CDI, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 350 T** 03/03 - 07/09 110 -200 kW	**46-190505**		sauf Airmatic DC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg HA: avec regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212)

B1	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 NGT, E 220 CDI, E 220 CDI / BlueTEC, E 250 CDI, E 250 CDI 4-matic, E 250 CGI, E 300, E 300 4-matic, E 300 CDI, E 300 Hybrid /BlueTEC Hybrid, E 350 4-matic, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CDI 4-matic, E 350 CGI, E 500, E 500 4-matic, E350** 01/09 - 100 -300 kW	**12-226344**		VA: avec roulement à billes; sauf suspension air

M

BILSTEIN®

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212)

B4 DMC	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 NGT, E 220 CDI, E 220 CDI / BlueTEC, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 300 Hybrid /BlueTEC Hybrid, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E350** 01/09 - 100 -300 kW	**22-194091**	**24-194112**	suspension standard; sauf Airmatic DC
B4 DMC	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 NGT, E 220 CDI, E 220 CDI / BlueTEC, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 300 Hybrid /BlueTEC Hybrid, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E350** 01/09 - 100 -300 kW	**22-194107**	**24-194129**	version mauvaise route; sauf Airmatic DC
B4 DMC	**E 250 CDI 4-matic, E 300 4-matic, E 350 4-matic, E 350 CDI 4-matic, E 500 4-matic** 01/09 - 150 -300 kW	**22-197665**	**24-194112**	suspension standard; sauf Airmatic DC
B6 Sport	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 NGT, E 220 CDI, E 220 CDI / BlueTEC, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 300 Hybrid /BlueTEC Hybrid, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E350** 01/09 - 100 -300 kW	**35-166863**	**24-166874**	suspension standard; sauf Airmatic DC
B6 Sport	**E 250 CDI 4-matic, E 300 4-matic, E 350 4-matic, E 350 CDI 4-matic, E 500 4-matic** 01/09 - 150 -300 kW	**35-191117**	**24-166874**	sauf Airmatic DC
B8	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 NGT, E 220 CDI, E 220 CDI / BlueTEC, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 300 Hybrid /BlueTEC Hybrid, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E350** 01/09 - 100 -300 kW	**35-166887**	**24-166898**	sauf Airmatic DC; version: Avantgarde; pour vehicules avec equipement-sport AMG
B12 PK	**E 200 CGI, E 250 CGI** 01/09 - 135 -150 kW	**46-182067**		support à considérer; suspension standard; sauf Airmatic DC; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1275 kg
B12 PK	**E 200 CGI, E 250 CGI** 01/09 - 135 -150 kW	**46-182074**		support à considérer; sauf Airmatic DC; version: Avantgarde; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1275 kg
B12 PK	**E 200 CDI, E 220 CDI, E 220 CDI / BlueTEC, E 250 CDI, E 300, E 300 CDI, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E350** 01/09 - 100 -225 kW	**46-182074**		support à considérer; suspension standard; sauf Airmatic DC; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1275 kg
B12 PK	**E 200 CDI, E 220 CDI, E 220 CDI / BlueTEC, E 250 CDI, E 300, E 300 CDI, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E350** 01/09 - 100 -225 kW	**46-182074**		support à considérer; sauf Airmatic DC; version: Avantgarde; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg
B16 PSS10	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 NGT, E 220 CDI, E 220 CDI / BlueTEC, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 300 Hybrid /BlueTEC Hybrid, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E350** 01/09 - 100 -300 kW	**48-166560**		suspension standard; sauf Airmatic DC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-55 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212)

B1	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 350, E 350 4-matic, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CDI 4-matic, E 350 CGI, E 500, E 500 4-matic, E350** 08/09 - 100 -300 kW	**12-226344**		VA: avec roulement à billes; sauf suspension air
B4	**E 250 CDI 4-matic, E 300 4-matic, E 350 4-matic, E 350 CDI 4-matic, E 500 4-matic** 11/09 - 150 -300 kW	**22-197665**	**24-194136**	suspension standard; sauf Airmatic DC
B4 DMC	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E350** 08/09 - 100 -300 kW	**22-194091**	**24-194136**	suspension standard; version mauvaise route; sauf Airmatic DC
B6 Sport	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E350** 08/09 - 100 -300 kW	**35-166863**	**24-171014**	suspension standard; sauf Airmatic DC
B6 Sport	**E 250 CDI 4-matic, E 300 4-matic, E 350 4-matic, E 350 CDI 4-matic, E 500 4-matic** 11/09 - 150 -300 kW	**35-191117**	**24-191128**	sauf Airmatic DC
B8	**E 200 CDI, E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E350** 08/09 - 100 -300 kW	**35-166887**	**24-171014**	sauf Airmatic DC; version: Avantgarde

MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207)

B4	**E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500** 01/09 - 125 -300 kW	**22-197849**	**24-196901**	suspension standard
B6 Sport	**E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500** 01/09 - 125 -300 kW	**35-141846**	**24-141857**	
B12 PK	**E 200 CGI, E 250 CGI** 01/09 - 135 -150 kW	**46-180759**		support à considérer; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B12 PK	**E 220 CDI, E 250 CDI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI** 01/09 - 125 -225 kW	**46-180766**		support à considérer; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B14	**E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500** 01/09 - 125 -300 kW	**47-141179**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B16 PSS10	**E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500** 01/09 - 125 -300 kW	**48-141147**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207)

B16 BCS	**E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500** 01/09 - 185 -300 kW	**48-229333**		sauf suspension electronique reglable; version: excl. Black Series; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm

MERCEDES-BENZ CLASSE E Décapotable (A207)

B4	**E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500** 01/10 - 125 -300 kW	**22-197849**	**24-196901**	suspension standard
B6 Sport	**E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500** 01/10 - 125 -300 kW	**35-141846**	**24-141857**	
B12 PK	**E 200 CGI, E 250 CGI** 01/10 - 135 -150 kW	**46-180759**		support à considérer; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B12 PK	**E 220 CDI, E 250 CDI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI** 01/10 - 125 -225 kW	**46-180766**		support à considérer; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B14	**E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500** 01/10 - 125 -300 kW	**47-141179**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B16 PSS10	**E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500** 01/10 - 125 -300 kW	**48-141147**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg

MERCEDES-BENZ PONTON (W180)

B4	**220 S** 01/57 - 12/59 78 kW	**24-000024**	**24-000123**	

MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111)

B4	**220 B, 220 SB, 220 SEB, 230 S** 08/59 - 01/68 70 -88 kW	**24-005272** **18-002461**	**24-005371**	

MERCEDES-BENZ COUPE (W111)

B4	**220 SEB, 250 SE, 280 SE, 280 SE 3.5** 01/61 - 12/71 88 -147 kW	**24-005272** **18-002461**	**24-005371**	

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W108, W109)

B3	**250 S, 250 SE, 280 S, 280 SE,SEL** 01/66 - 08/72 96 -118 kW		**36-235209**	suspension standard
B3	**280 SE,SEL 3.5** 03/71 - 08/72 147 kW		**36-235209**	suspension standard
B4	**250 S, 250 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 280 SE,SEL 3.5** 01/66 - 08/72 96 -147 kW	**24-005272** **18-002461**	**24-005371**	
B4	**300 SEL, 300 SEL 3.5, 300 SEL 6.3** 01/68 - 08/72 118 -184 kW	**24-005074** **18-002461**	**24-005340**	

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ PULLMANN				
B6 Sport	**600** 09/64 - 01/79 184 kW	*24-005067*	*24-005166*	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire . HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W116)				
B3	**280 S, 280 SE,SEL** 08/72 - 07/80 115 -136 kW	*36-133833*	**36-226061**	suspension standard
B3	**280 S, 280 SE,SEL** 08/72 - 07/80 115 -136 kW		**36-129744**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**350 SE,SEL, 4.5, 450 SE,SEL, 450 SEL 6.9** 07/75 - 04/80 143 -210 kW	*36-133833*	**36-226061**	suspension standard
B3	**350 SE,SEL, 4.5, 450 SE,SEL, 450 SEL 6.9** 07/75 - 04/80 143 -210 kW		**36-129744**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**280 S, 280 SE,SEL, 350 SE,SEL, 4.5, 450 SE,SEL, 450 SEL 6.9** 08/72 - 07/80 115 -210 kW	**24-007061**	**24-011846**	suspension standard
B4	**280 S, 280 SE,SEL, 350 SE,SEL, 4.5, 450 SE,SEL, 450 SEL 6.9** 08/72 - 07/80 115 -210 kW	**24-007054**	**24-005111**	version: Heavy Duty
MERCEDES-BENZ SL Coupé (C107)				
B3	**280 SLC** CH-Nr. - 09/81 130 kW		**36-226054**	CH.Nr.: 022 008366 ->; CH.Nr.: 042 007870 ->; suspension standard
B3	**280 SLC, 350 SLC, 380 SLC, 450 SLC, 450 SLC 5.0** 01/73 - CH-Nr. 130 -177 kW		**36-226054**	-> CH.Nr.: 022 008365; -> CH.Nr.: 042 007869; suspension standard
B3	**280 SLC** 08/74 - 09/81 136 kW		**36-226054**	suspension standard
B3	**350 SLC** 03/76 - 02/80 143 kW		**36-226054**	suspension standard
B3	**350 SLC, 380 SLC** 01/72 - 08/81 147 -160 kW		**36-226054**	suspension standard
B4	**280 SLC, 350 SLC, 380 SLC, 450 SLC, 450 SLC 5.0** 01/73 - 09/81 130 -177 kW	**24-007078**	**24-005111**	sauf regulation de niveau
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126)				
B3	**260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 3.8, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL** 12/79 - 06/91 115 -160 kW	*36-133840*	**36-226061**	suspension standard
B3	**260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 3.8, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 500 SE,SEL CAT, 560 SE,SEL** 12/79 - 06/91 115 -220 kW		**36-129744**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 500 SE,SEL CAT** 09/85 - 06/91 150 -195 kW	*36-133857*	**36-226061**	suspension standard
B3	**560 SE,SEL** 10/85 - 06/91 178 -220 kW	**36-133864**	**36-154227**	suspension standard
B4	**260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 3.8, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 500 SE,SEL CAT** 12/79 - 06/91 115 -195 kW	**24-011839**	**24-011846**	suspension standard; sauf regulation de niveau

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126)				
B4	**260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 3.8, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 500 SE,SEL CAT** 12/79 - 06/91 115 -195 kW	**24-005012**	**24-005111**	version: Heavy Duty; sauf regulation de niveau
B4	**560 SE,SEL** 10/85 - 06/91 178 -220 kW	**24-011839**		suspension standard
B4	**560 SE,SEL** 10/85 - 06/91 178 -220 kW	**24-005012**		version mauvaise route
B8	**260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 3.8, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 500 SE,SEL CAT, 560 SE,SEL** 12/79 - 06/91 115 -220 kW	**24-015356**	**24-015363**	sauf regulation de niveau
B12 PK	**260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL** 12/79 - 06/91 115 -160 kW	**46-181398**		support à considérer; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg
MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C126)				
B3	**380 SEC** 10/81 - 07/85 150 kW	*36-133840*	**36-226061**	suspension standard
B3	**380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 500 SEC CAT, 560 SEC** 10/81 - 12/89 150 -220 kW		**36-129744**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**420 SEC, 500 SEC, 500 SEC CAT** 09/85 - 06/91 150 -195 kW	*36-133857*	**36-226061**	suspension standard
B3	**560 SEC** 10/85 - 06/91 178 -220 kW	**36-133864**	**36-226061**	suspension standard
B4	**380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 500 SEC CAT** 10/81 - 06/91 150 -195 kW	**24-011839**	**24-011846**	suspension standard
B4	**380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 500 SEC CAT** 10/81 - 06/91 150 -195 kW	**24-005012**	**24-005111**	version: Heavy Duty; sauf regulation de niveau
B4	**560 SEC** 10/85 - 06/91 178 -220 kW	**24-011839**		suspension standard
B4	**560 SEC** 10/85 - 06/91 178 -220 kW	**24-005012**		version: Heavy Duty
B8	**380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 500 SEC CAT, 560 SEC** 10/81 - 12/89 150 -220 kW	**24-015356**	**24-015363**	sauf regulation de niveau
B12 PK	**380 SEC** 10/81 - 07/85 150 kW	**46-181398**		support à considérer; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140)				
B3	**300 SE 2.8, 300 SE,SEL/S320, S 280** 01/95 - 10/98 142 -170 kW	**36-226016**	**36-129577**	suspension standard
B3	**300 SE 2.8, 300 SE,SEL/S320, S 280** 03/91 - 10/98 142 -170 kW	**36-224043**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**300 SE,SEL/S320, S 280, S 350 Turbo-D** 03/91 - 12/94 110 -170 kW	**36-226016**	**36-227167**	suspension standard

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140)				
B3	**300 SE,SEL/S320, S 280** 03/91 - 12/94 142 -170 kW		**36-154050**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**400 SE,SEL/S420, 500 SE,SEL, S 420, S 500** 02/91 - 12/94 205 -240 kW	**36-224043**	**36-227167**	suspension standard
B3	**400 SE,SEL/S420, 500 SE,SEL, S 420, S 500** 01/95 - 10/98 205 -240 kW	**36-224043**	**36-129577**	suspension standard
B3	**400 SE,SEL/S420, 500 SE,SEL, 600 SE,SEL, S 420, S 500, S 600** 02/91 - 10/98 205 -300 kW	*36-129546*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**400 SE,SEL/S420, 500 SE,SEL, S 420, S 500** 02/91 - 12/94 205 -240 kW		**36-154050**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**S 600** 01/93 - 10/98 290 kW	*36-129553*		suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**600 SE,SEL** 04/91 - 12/92 300 kW	*36-129553*	**36-233908**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**S 300 Turbo-D** 05/96 - 10/98 130 kW	*36-129546*	**36-129577**	suspension standard
B3	**S 300 Turbo-D** 05/96 - 10/98 130 kW		**36-154067**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**S 350 Turbo-D** 01/95 - 10/98 110 kW	*36-129546*	**36-129577**	suspension standard
B4	**300 SE 2.8, 300 SE,SEL/S320, 400 SE,SEL/S420, 500 SE,SEL, S 280, S 300 Turbo-D, S 350 Turbo-D, S 420, S 500** 02/91 - 10/98 110 -240 kW	**24-017060** **18-140644**	**24-017077**	suspension standard
B4	**300 SE 2.8, 300 SE,SEL/S320, 400 SE,SEL/S420, 500 SE,SEL, S 280, S 300 Turbo-D, S 350 Turbo-D, S 420, S 500** 02/91 - 10/98 110 -240 kW	**24-016827** **18-140644**	**24-016834**	version: Tropen
B8	**300 SE 2.8, 300 SE,SEL/S320, 400 SE,SEL/S420, 500 SE,SEL, S 280, S 300 Turbo-D, S 350 Turbo-D, S 420, S 500** 02/91 - 10/98 110 -240 kW	**24-015370**	**24-015387**	sauf suspension electronique reglable; suspension sport; sauf regulation de niveau
MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C140)				
B3	**SEC/CL 420, SEC/CL 500** 01/95 - 02/99 205 -235 kW	**36-224043**	**36-129577**	suspension standard
B3	**SEC/CL 420** 10/94 - 12/94 205 kW	**36-224043**	**36-227167**	suspension standard
B3	**SEC/CL 500** 10/92 - 12/94 235 kW	**36-224043**	**36-227167**	suspension standard
B3	**SEC/CL 600** 09/92 - 02/99 290 kW	*36-129553*	**36-233908**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600** 09/92 - 02/99 205 -290 kW	**24-017060**	**24-017077**	suspension standard
B8	**SEC/CL 420, SEC/CL 500** 10/92 - 02/99 205 -235 kW	**24-015370**	**24-015387**	sauf suspension electronique reglable; suspension sport; sauf regulation de niveau

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220)

B4 AMC	**S 280, S 320, S 320 CDI, S 350, S 400 CDI, S 430, S 500, S 600** 10/98 - 08/05 145 -368 kW	**44-042295**	**44-042301**	avec Airmatic DC; sans ABC
B4 AMC	**S 280, S 320, S 320 CDI, S 350, S 400 CDI, S 430, S 500, S 600** 10/98 - 08/05 145 -368 kW	**44-047023**	**44-046972**	avec Airmatic DC; sans ABC; pour véhicule blindé; Classe de résistance: B4
B4 AMC	**S 280, S 320, S 320 CDI, S 350, S 400 CDI, S 430, S 500, S 600** 10/98 - 08/05 145 -368 kW	**44-045357**	**44-045821**	avec Airmatic DC; sans ABC; pour véhicule blindé; Classe de résistance: B7
B4 AMC	**S 350 4-matic, S 430 4-matic, S 500 4-matic** 09/02 - 08/05 180 -225 kW	**44-051518** ↰ **44-051525** ↱	**44-042301**	avec Airmatic DC; sans ABC
BSK	**S 280, S 320, S 320 CDI, S 350, S 400 CDI, S 430, S 500** 10/98 - 08/05 145 -225 kW	**46-193575**		Réglage inactif après modification; sans ABC; avec suspension air

MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221)

B4 AMC	**S 250 CDI, S 280, S 300, S 320 CDI, S 350, S 350 BlueTec, S 350 CDI, S 350 CGI, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 500, S 500 CGI, S 600** 12/05 - 150 -380 kW	**44-109462**	**44-109479** ↲ **44-109486** ↳	avec suspension air
B4 AMC	**S 250 CDI, S 280, S 300, S 320 CDI, S 350, S 350 BlueTec, S 350 CDI, S 350 CGI, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 500, S 500 CGI, S 600** 12/05 - 150 -380 kW	**44-110505** ↰ **44-110499** ↱	**44-192075** ↲ **44-192082** ↳	pour véhicule blindé; avec suspension air; Classe de résistance: B7
B4 AMC	**S 250 CDI, S 280, S 300, S 320 CDI, S 350, S 350 BlueTec, S 350 CDI, S 350 CGI, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 500, S 500 CGI, S 600** 12/05 - 150 -380 kW	**44-140786** ↰ **44-140779** ↱	**44-192075** ↲ **44-192082** ↳	version: Pullman; pour véhicule blindé; avec suspension air; Classe de résistance: B7
B4 AMC	**S 320 CDI 4-matic, S 350 4-matic, S 350 BlueTEC 4-matic, S 350 CGI 4-matic, S 450 4-matic, S 500 4-matic, S 500 CGI 4-matic** 10/05 - 173 -320 kW	**44-110482** ↰ **44-110475** ↱	**44-109479** ↲ **44-109486** ↳	

MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C216)

B4 AMC	**CL 500 4-matic** 02/08 - 285 -320 kW	**44-110482** ↰ **44-110475** ↱	**44-109479** ↲ **44-109486** ↳	

MERCEDES-BENZ SL (W121)

B4	**190 SL** 01/55 - 12/63 77 kW	**24-000024**	**24-000123**	

MERCEDES-BENZ PAGODE (W113)

B4	**230 SL, 250 SL, 280 SL** 01/63 - 03/71 110 -125 kW	**24-005296** **18-002461**	**24-005395**	

MERCEDES-BENZ CABRIOLET (W111)

B4	**280 SE 3.5** 01/69 - 12/71 147 kW	**24-005272** **18-002461**	**24-005371**	

MERCEDES-BENZ SL (R107)

B3	**280 SL, 300 SL, 350 SL** 05/71 - 08/89 130 -143 kW		**36-226054**	suspension standard

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ SL (R107)

B4	**280 SL, 350 SL, 380 SL, 450 SL, 500 SL** 10/72 - 08/85 130 -177 kW	**24-007078**	**24-005111**	sauf regulation de niveau
B4	**300 SL, 420 SL, 500 SL** 09/85 - 09/89 132 -195 kW	**24-005241**	**24-005111**	sauf regulation de niveau

MERCEDES-BENZ SL (R129)

B3	**280** 08/93 - 10/01 142 -150 kW	**36-159529**		suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**300 SL, 300 SL-24, 320** 03/89 - 10/01 140 -170 kW	**36-159543**	**36-159505**	suspension standard
B3	**300 SL, 300 SL-24** 03/89 - 08/93 140 -170 kW	**36-159550**		suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**500, 500 SL** 09/89 - 10/01 225 -240 kW	**36-159543**	*36-202799*	suspension standard; sauf ADS
B4	**280, 320, 500** 08/93 - 10/01 142 -225 kW	**22-002327** **18-140651**	**24-013161**	sauf ADS
B4	**300 SL, 300 SL-24, 500 SL** 03/89 - 01/92 140 -240 kW	**22-003645** **18-140651**	**24-013161**	-> CH.Nr.: F054767
B4	**300 SL, 300 SL-24, 500, 500 SL** 02/92 - 10/01 140 -240 kW	**22-002327** **18-140651**	**24-013161**	CH.Nr.: F054768 ->
B6 Sport	**280, 320, 500, 55 AMG, 60 AMG, 600, 600 SL** 02/92 - 10/01 142 -350 kW	**22-041760**	**24-022576**	sauf ADS
B6 Sport	**300 SL, 300 SL-24, 500 SL** 02/92 - 08/93 140 -240 kW	**22-041760**	**24-022576**	CH.Nr.: F054768 ->; sauf ADS
B12 PK	**280, 320, 500** 09/92 - 10/01 142 -235 kW	**46-193926**		sauf ADS; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**300 SL, 300 SL-24, 500 SL** 02/92 - 08/93 140 -240 kW	**46-193926**		CH.Nr.: F054768 ->; sauf ADS; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg

MERCEDES-BENZ SL (R230)

B1	**280, 300, 350, 500, 55 AMG, 63AMG** 03/06 - 01/12 170 -386 kW		**12-228768**	HA: sans roulement à billes; sans ABC; sauf: AMG Black Series
B1	**500, 55 AMG, 55 AMG Kompressor, 600, 65 AMG** 10/01 - 01/12 225 -450 kW	**12-228775**	**12-228768**	sans ABC VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; sauf: AMG Black Series
B4	**280, 300, 350, 500, 55 AMG, 55 AMG Kompressor, 600, 63AMG, 65 AMG** 03/04 - 01/12 170 -450 kW	**24-217552**	**24-196925**	suspension standard; sans ABC; version: ex. AMG Black Series
B6 Sport	**280, 300, 350, 500, 55 AMG, 55 AMG Kompressor, 600, 63AMG, 65 AMG** 03/04 - 01/12 170 -450 kW	**24-209755**	**24-209779**	suspension standard; sans ABC; version: ex. AMG Black Series

MERCEDES-BENZ SL (R231)

B4 DTC	**350, 500, 63 AMG** 01/12 - 225 -415 kW	**26-220000**	**26-220017**	suspension standard; avec suspension electronique reglable; sans ABC
B4 DTC	**350, 500, 63 AMG** 01/12 - 225 -415 kW	**26-220024**	**26-220031**	suspension sport; avec suspension electronique reglable; sans ABC

M

BILSTEIN®

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ SL (R231)

B6 DTC	**350, 500, 63 AMG** 01/12 - 225 -415 kW	**26-237138**	**26-237145**	suspension standard; sans ABC
B12 PK	**350** 02/12 - 225 kW	**46-237156**		sans ABC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B16 DTC	**350, 500, 63 AMG** 01/12 - 225 -415 kW	**49-237191**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg

MERCEDES-BENZ SLK (R170)

B3	**200** 09/96 - 03/00 100 kW	**36-227181**	*36-133666*	suspension standard
B3	**200 Kompressor, 230 Kompressor, 320** 09/96 - 04/04 120 -160 kW	*36-129607*	*36-133666*	suspension standard
B4	**200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 32 AMG Kompressor, 320** 09/96 - 04/04 100 -260 kW	**24-100878** **18-140651**	**24-100885**	systeme monotube
B6 Sport	**200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 32 AMG Kompressor, 320** 09/96 - 04/04 100 -260 kW	**24-024648**	**24-024655**	
B8	**200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 32 AMG Kompressor, 320** 09/96 - 04/04 100 -260 kW	**24-025256**	**24-025263**	
B12 PK	**200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320** 09/96 - 04/04 100 -160 kW	**46-181756**		support à considérer; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B14	**200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 32 AMG Kompressor, 320** 09/96 - 04/04 100 -260 kW	**47-119536**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
B16 PSS9	**200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 32 AMG Kompressor, 320** 09/96 - 04/04 100 -260 kW	**48-119542**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg

MERCEDES-BENZ SLK (R171)

B1	**200 Kompressor, 280, 300, 350, 55 AMG** 03/04 - 02/11 120 -294 kW	**12-228690**		VA: avec roulement à billes
B3	**200 Kompressor** 03/04 - 02/11 120 -135 kW	**37-171995**	**36-171989**	suspension standard
B3	**200 Kompressor** 03/04 - 02/11 120 -135 kW	**37-172008**	**36-171989**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**280, 300, 350** 06/04 - 02/11 170 -224 kW	**37-172008**	**36-171989**	suspension standard
B4	**200 Kompressor, 280, 300, 350** 03/04 - 02/11 120 -224 kW	**22-164858**	**24-188050**	suspension standard
B6 Sport	**200 Kompressor, 280, 300, 350** 03/04 - 02/11 120 -224 kW	**35-113430**	**24-113441**	suspension standard

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ SLK (R171)				
B8	**200 Kompressor, 280, 350, 55 AMG** 03/04 - 02/11 120 -294 kW	**35-113454**	**24-113465**	suspension sport
B8	**300** 04/09 - 02/11 170 kW	**35-113454**	**24-113465**	suspension sport
B8	**350** 01/08 - 02/11 224 kW	**35-113454**	**24-113465**	suspension sport
B12 PK	**200 Kompressor** 03/04 - 02/11 120 -135 kW	**46-182043**		support à considérer; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 PK	**280, 300, 350** 06/04 - 02/11 170 -224 kW	**46-182050**		support à considérer; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 910 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B14	**200 Kompressor, 280, 300, 350, 55 AMG** 03/04 - 02/11 120 -294 kW	**47-116115**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 910 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B16 PSS9	**200 Kompressor, 280, 300, 350, 55 AMG** 03/04 - 02/11 120 -294 kW	**48-116077**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 910 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
MERCEDES-BENZ SLK (R172)				
B4	**200, 250, 250 CDI, 350** 02/11 - 135 -225 kW	**22-218230**	**24-218245**	suspension standard
B6 Sport	**200, 250, 250 CDI, 350** 02/11 - 135 -225 kW	**22-218254**	**24-218269**	suspension standard
B8	**200, 250, 250 CDI, 350, 55 AMG** 02/11 - 135 -310 kW	**22-218278**	**24-218283**	suspension sport
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163)				
B1	**ML 230, ML 270 CDI, ML 320, ML 350, ML 400 CDI, ML 430, ML 500** 02/98 - 06/05 110 -215 kW		**12-173495**	
B3	**ML 230, ML 270 CDI, ML 320, ML 350, ML 400 CDI, ML 430, ML 500** 02/98 - 06/05 110 -215 kW		**36-134335**	suspension standard
B3	**ML 230, ML 270 CDI, ML 320, ML 350, ML 400 CDI, ML 430, ML 500** 02/98 - 06/05 110 -215 kW		**36-202126**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**ML 230, ML 320, ML 430** 02/98 - 10/98 110 -200 kW	**19-132501**		VA: -> CH.Nr.: A145271; -> CH.Nr.: X707754
B4	**ML 230, ML 270 CDI, ML 320, ML 430** 10/98 - 09/00 110 -200 kW	**19-132501**	**19-124568**	VA: -> CH.Nr.: A145271; -> CH.Nr.: X707754 HA: sans ressort; sans butée simple de jambe élastique
B4	**ML 230, ML 270 CDI, ML 320, ML 430** 10/98 - 09/00 110 -200 kW	**19-132501**	**41-173435**	HA: avec ressort; avec bague de suspension
B4	**ML 230, ML 270 CDI, ML 320, ML 350, ML 400 CDI, ML 430, ML 500** 09/00 - 06/05 110 -215 kW	**19-124551**	**19-124568**	VA: CH.Nr.: A145272 ->; CH.Nr.: X707755 ->; HA: sans ressort; sans butée simple de jambe élastique
B4	**ML 230, ML 270 CDI, ML 320, ML 350, ML 400 CDI, ML 430, ML 500** 09/00 - 06/05 110 -215 kW	**19-124551**	**41-173435**	VA: CH.Nr.: A145272 ->; CH.Nr.: X707755 ->; HA: avec ressort; avec bague de suspension

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163)				
B6 Sport	**ML 230, ML 320, ML 430** 02/98 - 10/98 110 -200 kW	**24-064569** HD	**24-029858** HA	HA: sans ressort; sans butée simple de jambe élastique; Uniquement en connexion avec A 163 350 09 06; Uniquement en connexion avec A 163 350 10 06
B6 Sport	**ML 230, ML 270 CDI, ML 320, ML 430** 10/98 - 09/00 110 -200 kW	**24-064569** HD	**24-029858** HA	-> CH.Nr.: A1452719; -> CH.Nr.: X707754 HA: sans ressort; sans butée simple de jambe élastique
B6 Sport	**ML 230, ML 270 CDI, ML 320, ML 350, ML 400 CDI, ML 430, ML 55 AMG** 09/00 - 06/05 110 -255 kW	**24-126649** HD	**24-029858** HA	CH.Nr.: A145272 ->; CH.Nr.: X707755 ->; HA: sans ressort; sans butée simple de jambe élastique
B6 4600	**ML 500** 09/01 - 06/05 215 kW	**24-126649** HD	**24-029858** HA	HA: sans ressort; sans butée simple de jambe élastique
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W164)				
B3	**ML 280 CDI 4-matic, ML 300 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic, ML 350 4-matic, ML 350 CDI 4-matic, ML 420 CDI 4-matic, ML 450 CDI 4-matic, ML 500 4-matic, ML 63 AMG 4-matic** 07/05 - 140 -375 kW	**36-166640**	**36-165599**	suspension standard; avec ressorts helicoidaux
B3	**ML 280 CDI 4-matic, ML 300 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic, ML 350 4-matic, ML 350 CDI 4-matic, ML 420 CDI 4-matic, ML 450 CDI 4-matic, ML 500 4-matic** 07/05 - 140 -285 kW	**36-200818**	**36-201853**	suspension standard; Version renforcée .; avec ressorts helicoidaux
B4	**ML 280 CDI 4-matic, ML 300 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic, ML 350 4-matic, ML 350 CDI 4-matic, ML 420 CDI 4-matic, ML 450 CDI 4-matic, ML 500 4-matic, ML 63 AMG 4-matic** 07/05 - 140 -375 kW	**24-166652** HA **12-167616** *SP*	**24-144834** HA	suspension standard; avec ressorts helicoidaux
B4 AMC	**ML 63 AMG 4-matic** 01/06 - 375 kW	**44-146108**	**24-144919** HA **40-118673**	avec ADS; avec suspension air
B4 AMC	**ML 280 CDI 4-matic, ML 300 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic, ML 350 4-matic, ML 350 CDI 4-matic, ML 420 CDI 4-matic, ML 450 CDI 4-matic, ML 500 4-matic, ML 63 AMG 4-matic** 07/05 - 140 -375 kW	**44-165062**	**24-158657** HA **40-148342**	sauf ADS; avec suspension air
B4 AMC	**ML 280 CDI 4-matic, ML 300 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic, ML 350 4-matic, ML 350 CDI 4-matic, ML 420 CDI 4-matic, ML 450 CDI 4-matic, ML 500 4-matic** 07/05 - 140 -285 kW	**44-156251**	**40-148342** **24-166980** HA	avec ADS; avec suspension air
B6 Sport	**ML 280 CDI 4-matic, ML 300 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic, ML 350 4-matic, ML 350 CDI 4-matic, ML 420 CDI 4-matic, ML 450 CDI 4-matic, ML 500 4-matic, ML 63 AMG 4-matic** 07/05 - 140 -375 kW	**24-124362** HA **12-167616** *SP*	**24-124379** HA **i.V.** *SP*	suspension standard; avec ressorts helicoidaux
B12 PK	**ML 280 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic, ML 350 4-matic** 07/05 - 140 -200 kW	**46-193964**		Exigences cf. Expertise; avec ressorts helicoidaux VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1400 kg HA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1600 kg
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W166)				
B3	**ML 250 CDI BlueTec 4-matic** 06/11 - 150 kW		**36-201853**	HA: suspension standard; Version renforcée .
B3	**ML 250 CDI BlueTec 4-matic, ML 350 4-matic, ML 350 BlueTec 4-matic, ML 350 CDI 4-matic** 06/11 - 150 -225 kW		**36-165599**	HA: suspension standard

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W166)				
B3 AMC	**ML 250 CDI BlueTec 4-matic, ML 350 4-matic, ML 350 BlueTec 4-matic, ML 350 CDI 4-matic, ML 500 4-matic** 06/11 - 150 -300 kW		**40-148342**	avec ADS; avec suspension air
B4	**ML 250 CDI BlueTec 4-matic, ML 350 4-matic, ML 350 BlueTec 4-matic, ML 350 CDI 4-matic, ML 500 4-matic, ML 63 AMG 4-matic** 06/11 - 150 -410 kW	**24-228992** HC	**24-229005** HC	suspension standard; avec ressorts helicoidaux
B4 AMC	**ML 250 CDI BlueTec 4-matic, ML 350 4-matic, ML 350 BlueTec 4-matic, ML 350 CDI 4-matic, ML 500 4-matic** 06/11 - 150 -300 kW		**27-219935** HC **40-148342**	avec ADS; avec suspension air
B6 Sport	**ML 250 CDI BlueTec 4-matic, ML 350 4-matic, ML 350 BlueTec 4-matic, ML 350 CDI 4-matic, ML 500 4-matic, ML 63 AMG 4-matic** 06/11 - 150 -410 kW	**24-216562** HC	**24-216579** HC	avec ressorts helicoidaux
MERCEDES-BENZ CLASSE R (W251, V251)				
B3	**3.0 4-matic, R 280, R 280 CDI, R 320 CDI 4-matic, R 350, R 350 4-matic, R 500 4-matic, R 63 AMG** 02/06 - 07/09 140 -375 kW	**36-166640**	**36-202850**	-> CH.Nr.: A 101874; suspension standard; avec ressorts helicoidaux
B3	**3.0 4-matic, R 280, R 280 CDI, R 300, R 300 CDI, R 300 CDI 4-matic, R 320 CDI 4-matic, R 350, R 350 4-matic, R 350 CDI 4-matic, R 500 4-matic, R 63 AMG** 08/09 - 140 -375 kW	**36-166640**	**36-201709**	CH.Nr.: A 101875 ->; suspension standard; avec ressorts helicoidaux
B3	**3.0 4-matic, R 280, R 280 CDI, R 300, R 300 CDI, R 300 CDI 4-matic, R 320 CDI 4-matic, R 350, R 350 4-matic, R 350 CDI 4-matic, R 500 4-matic, R 63 AMG** 02/06 - 140 -375 kW	**36-200818**		suspension standard; Version renforcée .; avec ressorts helicoidaux
B3	**R 350 CDI 4-matic** 08/10 - 195 kW	**36-166640**	**36-201709**	suspension standard; avec ressorts helicoidaux
B4	**3.0 4-matic, R 280, R 280 CDI, R 300 CDI, R 300 CDI 4-matic, R 320 CDI 4-matic, R 350, R 350 4-matic, R 350 CDI 4-matic, R 500 4-matic, R 63 AMG** 02/06 - 140 -375 kW	**24-166607** HC	**24-144896** HC	Température d'ouverture raccourcir de; suspension standard; avec ressorts helicoidaux
B4	**3.0 4-matic, R 280, R 280 CDI, R 300 CDI, R 300 CDI 4-matic, R 320 CDI 4-matic, R 350, R 350 4-matic, R 350 CDI 4-matic, R 500 4-matic, R 63 AMG** 02/06 - 140 -375 kW	**24-166621** HC	**24-144889** HC	Type de pays raccourcir de; suspension standard; avec ressorts helicoidaux
B4 AMC	**3.0 4-matic, R 280, R 280 CDI, R 300 CDI, R 300 CDI 4-matic, R 320 CDI 4-matic, R 350, R 350 4-matic, R 350 CDI 4-matic, R 500 4-matic** 01/07 - 140 -285 kW	**44-121167**	**40-148359** **24-167666** X	Température d'ouverture raccourcir de; avec ADS; avec suspension air
B4 AMC	**3.0 4-matic, R 280, R 280 CDI, R 300 CDI, R 300 CDI 4-matic, R 320 CDI 4-matic, R 350, R 350 4-matic, R 350 CDI 4-matic, R 500 4-matic** 01/07 - 140 -285 kW	**44-111533**	**24-167659** XL **40-148359**	Type de pays raccourcir de; avec ADS; avec suspension air
B4 AMC	**R 63 AMG** 02/06 - 375 kW	**44-121167**	**24-121934** **40-148359**	Température d'ouverture raccourcir de; avec ADS
B4 AMC	**R 63 AMG** 02/06 - 375 kW	**44-111533**	**24-121934** **40-148359**	Type de pays raccourcir de; avec ADS

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460)				
B3	**230 G, 230 GE, 240 GD, 250 GD, 280 GE, 300 GD** 03/79 - 07/93 53 -115 kW	**36-154210**	**36-129706**	suspension standard; Empattement long
B4	**230 G, 230 GE, 240 GD, 250 GD, 280 GE, 300 GD** 03/79 - 07/93 53 -115 kW	**24-113366**	**24-113373**	
B6 Sport	**230 G, 230 GE, 240 GD, 250 GD, 280 GE, 300 GD** 03/79 - 07/93 53 -115 kW	**24-005043**	**24-005142**	
MERCEDES-BENZ CLASSE G (W461)				
B3	**230 GE, 250 GD, 290 GD/G 290 D, G 280 CDI, G 290 TD, G 300 CDI** 04/92 - 68 -135 kW	**36-154210**	**36-129706**	suspension standard; Empattement long
B4	**230 GE, 250 GD, 290 GD/G 290 D, G 280 CDI, G 290 TD, G 300 CDI** 04/92 - 68 -135 kW	**24-113366**	**24-113373**	
B6 Sport	**230 GE, 250 GD, 290 GD/G 290 D, G 280 CDI, G 290 TD, G 300 CDI** 04/92 - 68 -135 kW	**24-005043**	**24-005142**	
MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463)				
B3	**200 GE, 230 GE, 250 GD, 300 GD, 300 GE, G 270 CDI, G 300 TD, G 350 CDI** 09/89 - 69 -155 kW	**36-154197**	**36-154234**	suspension standard; Empattement court
B3	**200 GE, 230 GE, 250 GD, 300 GD, 300 GE, G 270 CDI, G 300 TD, G 350 CDI** 09/89 - 69 -155 kW	**36-154197**	**36-129706**	suspension standard; Empattement long
B3	**200 GE, 230 GE, 250 GD, 300 GD, 300 GE, G 270 CDI, G 300 TD, G 350 CDI** 09/89 - 69 -155 kW	**36-154203**	**36-159413**	suspension standard; Version renforcée .; Empattement long
B3	**200 GE, 230 GE, 250 GD, 300 GD, 300 GE, G 270 CDI, G 300 TD, G 350 CDI** 09/89 - 69 -155 kW	**36-154203**		suspension standard; Version renforcée .; Empattement court
B4	**200 GE, 230 GE, 300 GE, G 320** 01/90 - 85 -158 kW	**24-018593**	**24-018609**	
B4	**250 GD, 300 GD, 350 Turbo GD, G 270 CDI, G 300 TD, G 320 CDI, G 350 CDI, G 36 AMG, G 400 CDI, G 500, G 500 E, G 55 AMG, G 63 AMG** 09/89 - 69 -400 kW	**24-017275**	**24-017282**	
B4	**250 GD, 300 GD, 350 Turbo GD, G 270 CDI, G 300 TD, G 320 CDI, G 350 CDI, G 36 AMG, G 400 CDI, G 500, G 500 E, G 55 AMG, G 63 AMG** 09/89 - 69 -400 kW	**24-017275**	**24-017343**	version: Heavy Duty
B6 Sport	**200 GE, 230 GE, 250 GD, 300 GD, 300 GE, 350 Turbo GD, G 270 CDI, G 300 TD, G 320, G 320 CDI, G 350 CDI, G 36 AMG, G 400 CDI, G 500, G 500 E, G 55 AMG, G 63 AMG** 09/89 - 69 -400 kW	**24-016353**	**24-016360**	

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ CLASSE G Cabrio (W463)				
B4	**200 GE, 230 GE, 300 GE, 320 GE, G 320** 09/89 - 80 -158 kW	**24-018593** OI	**24-018609** IO	
B4	**300 GD, 350 G Turbo-D, G 300 TD, G 320 CDI,** 12/90 - 83 -285 kW	**24-017275** OI	**24-017282** IO	
B6 Sport	**200 GE, 230 GE, 300 GD, 300 GE, G 320 CDI** 09/89 - 80 -165 kW	**24-016353** OI	**24-016360** IO	
B6 Sport	**320 GE, 350 G Turbo-D, G 300 TD, G 320, G 350 CDI, G 400 CDI, G 500** 09/91 - 100 -285 kW	**24-016353** OI	**24-016360** IO	
MERCEDES-BENZ CLASSE GL (X164)				
B4 AMC	**GL 320 CDI, GL 350 CDI, GL 350 CDI BlueTEC, GL 420 CDI, GL 450, GL 450 CDI, GL 500** 09/06 - 155 -285 kW	**44-165062**	**24-158657** XL **40-148342**	sauf ADS; avec suspension air
B4 AMC	**GL 320 CDI, GL 350 CDI, GL 350 CDI BlueTEC, GL 420 CDI, GL 450, GL 450 CDI, GL 500** 09/06 - 155 -285 kW	**44-156251**	**40-148342** **24-166980** XL	Température d'ouverture raccourcir de; avec ADS; avec suspension air
B4 AMC	**GL 320 CDI, GL 350 CDI, GL 350 CDI BlueTEC, GL 420 CDI, GL 450, GL 450 CDI, GL 500** 09/06 - 155 -285 kW	**44-156268**	**24-166997** XL **40-148342**	Type de pays raccourcir de; avec ADS; avec suspension air
MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204)				
B1	**200 CDI, 220 CDI, 220 CDI 4-matic, 250 CDI 4-matic, 280 4-matic, 300 4-matic, 320 CDI 4-matic, 350, 350 4-matic, 350 CDI 4-matic** 02/10 - 105 -225 kW	**12-225835**		VA: avec roulement à billes; sauf suspension electronique reglable; sauf suspension sport
B1	**200 CDI, 220 CDI, 220 CDI 4-matic, 250 CDI 4-matic, 280 4-matic, 300 4-matic, 320 CDI 4-matic, 350, 350 4-matic, 350 CDI 4-matic** 02/10 - 105 -225 kW	**12-225842**		VA: avec roulement à billes; avec suspension electronique reglable; suspension sport
B4	**200 CDI, 220 CDI, 220 CDI 4-matic, 250 CDI 4-matic, 280 4-matic, 300 4-matic, 320 CDI 4-matic, 350, 350 4-matic, 350 CDI 4-matic** 02/10 - 105 -225 kW	**22-197313**	**24-196918** IO	suspension standard
B6 Sport	**200 CDI, 220 CDI, 220 CDI 4-matic, 250 CDI 4-matic, 280 4-matic, 300 4-matic, 320 CDI 4-matic, 350, 350 4-matic, 350 CDI 4-matic** 02/10 - 105 -225 kW	**35-164418**	**24-164429** IO	
MERCEDES-BENZ CLASSE V (638/2)				
B1	**V 200, V 200 CDI, V 220 CDI, V 230, V 230 TD, V 280** 09/96 - 07/03 72 -128 kW	**12-224289**		VA: sans roulement à billes
B4	**V 200, V 200 CDI, V 220 CDI, V 230, V 230 TD, V 280** 09/96 - 07/03 72 -128 kW	**22-128300** **11-101376** SP	**24-145404** OIO	

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ VIANO (W639)				
B3	**3,0, 3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.0, CDI 2.0 4-matic, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 3.0** 09/03 - 80 -190 kW		**36-196814**	suspension standard
B4	**3,0, 3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.0, CDI 2.2, CDI 3.0** 09/03 - 08/10 80 -190 kW	**22-168771**	**24-172981** OIO	-> CH.Nr.: 3603471; suspension standard HA: sauf suspension air
B4	**3,0, 3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.0, CDI 2.2, CDI 3.0** 09/03 - 08/10 80 -190 kW	**22-168771**	**24-169608** OIO	-> CH.Nr.: 3603471; suspension standard HA: avec suspension air
B4	**3,0, 3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.0, CDI 2.2, CDI 3.0** 09/10 - 80 -190 kW	**22-223951**	**24-172981** OIO	CH.Nr.: 3603472 ->; suspension standard HA: sauf suspension air
B4	**3,0, 3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.0, CDI 2.2, CDI 3.0** 09/10 - 80 -190 kW	**22-223951**	**24-169608** OIO	CH.Nr.: 3603472 ->; suspension standard HA: avec suspension air
MERCEDES-BENZ VITO Autobus/Autocar (638)				
B1	**108 CDI 2.2, 108 D 2.3, 110 CDI 2.2, 110 TD 2.3, 112 CDI 2.2, 113 2.0, 114 2.3** 12/96 - 07/03 58 -105 kW	**12-224289**		VA: sans roulement à billes
B3	**108 CDI 2.2, 108 D 2.3, 110 CDI 2.2, 110 TD 2.3, 112 CDI 2.2, 113 2.0, 114 2.3** 12/96 - 07/03 58 -105 kW	**36-201617**	**38-236389**	suspension standard
B4	**108 CDI 2.2, 108 D 2.3, 110 CDI 2.2, 110 TD 2.3, 112 CDI 2.2, 113 2.0, 114 2.3** 12/96 - 07/03 58 -105 kW	**22-128300** **11-101376** SP	**24-145404** OIO	
MERCEDES-BENZ VITO Camionnette (638)				
B1	**108 CDI 2.2, 108 D 2.3, 110 CDI 2.2, 110 D 2.3, 112 CDI 2.2, 113 2.0, 114 2.3** 03/97 - 07/03 58 -105 kW	**12-224289**		VA: sans roulement à billes
B3	**108 CDI 2.2, 108 D 2.3, 110 CDI 2.2, 110 D 2.3, 112 CDI 2.2, 113 2.0, 114 2.3** 03/97 - 07/03 58 -105 kW	**36-201617**	**38-236389**	suspension standard
B4	**108 CDI 2.2, 108 D 2.3, 110 CDI 2.2, 110 D 2.3, 112 CDI 2.2, 113 2.0, 114 2.3** 03/97 - 07/03 58 -105 kW	**22-128300** **11-101376** SP	**24-145404** OIO	
MERCEDES-BENZ VITO Autobus/Autocar (W639)				
B3	**109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 111 CDI 2.2, 113 CDI, 115 CDI, 116 CDI, 119, 120 CDI, 122, 122 CDI, 123, 126** 09/03 - 65 -190 kW	**37-230180**	**36-196814**	suspension standard
B4	**109 CDI, 111 CDI, 111 CDI 2.2, 115 CDI, 119, 120 CDI, 122, 123, 126** 09/03 - 08/10 65 -190 kW	**22-168771**	**24-172981** OIO	-> CH.Nr.: 3603471; suspension standard HA: sauf suspension air
B4	**109 CDI, 111 CDI, 111 CDI 2.2, 115 CDI, 119, 120 CDI, 122, 123, 126** 09/03 - 08/10 65 -190 kW	**22-168771**	**24-169608** OIO	-> CH.Nr.: 3603471; suspension standard HA: avec suspension air
B4	**109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 111 CDI 2.2, 113 CDI, 115 CDI, 116 CDI, 119, 120 CDI, 122, 122 CDI, 123, 126** 09/10 - 65 -190 kW	**22-223951**	**24-172981** OIO	CH.Nr.: 3603472 ->; suspension standard HA: sauf suspension air

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ VITO Autobus/Autocar (W639)				
B4	**109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 111 CDI 2.2, 113 CDI, 115 CDI, 116 CDI, 119, 120 CDI, 122, 122 CDI, 123, 126** 09/10 - 65 -190 kW	**22-223951**	**24-169608** OIO	CH.Nr.: 3603472 ->; suspension standard HA: avec suspension air
MERCEDES-BENZ VITO Camionnette (W639)				
B3	**109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 111 CDI 4x4, 113 CDI, 115 CDI, 115 CDI 4x4, 116 CDI, 120 CDI, 122 CDI, 123, 126** 09/03 - 65 -190 kW		**36-196814**	suspension standard
B4	**109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 119, 120 CDI, 122, 123, 126** 09/03 - 08/10 65 -190 kW	**22-168771**	**24-172981** OIO	-> CH.Nr.: 3603471; suspension standard HA: sauf suspension air
B4	**109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 119, 120 CDI, 122, 123, 126** 09/03 - 08/10 65 -190 kW	**22-168771**	**24-169608** OIO	-> CH.Nr.: 3603471; suspension standard HA: avec suspension air
B4	**109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 113 CDI, 115 CDI, 116 CDI, 119, 120 CDI, 122, 122 CDI, 126** 09/10 - 65 -190 kW	**22-223951**	**24-172981** OIO	CH.Nr.: 3603472 ->; suspension standard HA: sauf suspension air
B4	**109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 113 CDI, 115 CDI, 116 CDI, 119, 120 CDI, 122, 122 CDI, 126** 09/10 - 65 -190 kW	**22-223951**	**24-169608** OIO	CH.Nr.: 3603472 ->; suspension standard HA: avec suspension air
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus/Autocar (901, 902)				
B1	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 214 NGT, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**12-224104**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**39-207999**	**39-208002**	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 2500 kg
B3 BF	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**39-208088**	**39-208071**	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 2800 kg
B3 BF	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**39-208088**	**39-203359**	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 2950 kg
B4	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 214 NGT, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**22-214751**	**19-064529** OIO	suspension standard
B4	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 214 NGT, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**22-214751**	**19-100180** OIO	version mauvaise route
B6 Sport	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**22-226631**	**24-223911** OIO	
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Camionnette (901, 902)				
B1	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 214 NGT, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**12-224104**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**39-207999**	**39-208002**	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 2500 kg
B3 BF	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**39-208088**	**39-208071**	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 2800 kg

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Camionnette (901, 902)				
B3 BF	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**39-208088**	**39-203359**	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 2950 kg
B4	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 214 NGT, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**22-214751**	**19-064529** OIO	suspension standard
B4	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 214 NGT, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**22-214751**	**19-100180** OIO	version mauvaise route
B6 Sport	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**22-226631**	**24-223911** OIO	
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Camion plate-forme/Châssis (901, 902)				
B1	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 214 NGT, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**12-224104**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**39-207999**	**39-208002**	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 2500 kg
B3 BF	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**39-208088**	**39-208071**	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 2800 kg
B3 BF	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**39-208088**	**39-203359**	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 2950 kg
B4	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 214 NGT, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**22-214751**	**19-064529** OIO	suspension standard
B4	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 214 NGT, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**22-214751**	**19-100180** OIO	version mauvaise route
B6 Sport	**208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 216 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**22-226631**	**24-223911** OIO	
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus/Autocar (903)				
B1	**308 CDI, 308 D, 310 D 4x4, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 312 D 2.9 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**12-224104**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**308 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4** 02/95 - 05/06 60 -115 kW		**39-231819**	HA: CH.Nr.: R457915 ->; equipement: Härtere Federung
B3 BF	**2.3 D 4x4, 310 D 4x4, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9 4x4, 313 CDI 4x4, 314 4x4, 316 CDI 4x4** 05/97 - 05/06 58 -115 kW	**39-208040**		suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**2.9 TDi, 308 CDI, 308 D, 308 E, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - 05/06 40 -115 kW	**39-208064**	**39-229069** SK **39-208279**	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**2.9 TDi, 308 CDI, 308 D, 308 E, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - 05/06 40 -115 kW	**39-208040**	**39-220899** SK **39-208286**	suspension standard; Version renforcée .; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus/Autocar (903)

B3 BF	**2.9 TDi, 308 CDI, 308 D, 308 E, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI, 308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI, 308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - 05/06 40 -115 kW	**39-208033**		suspension standard; version: Heavy Duty VA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.9 TDi, 308 CDI, 308 D, 308 E, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - 05/06 40 -115 kW		**39-208231**	suspension standard; version mauvaise route; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**2.9 TDi, 308 CDI, 308 D, 308 E, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - 05/06 40 -115 kW		**39-229069** SK **39-203359**	suspension standard; pour charge utile réduite; jusqu'à de charge par essieu 3200 kg
B3 BF	**2.9 TDi, 308 CDI, 308 D, 308 E, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - 05/06 40 -115 kW		**39-220899** SK **39-208293**	suspension standard; version: zweistufig; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**2.9 TDi, 308 CDI, 308 D, 308 E, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - CH-Nr. 40 -115 kW		**39-229069** SK **39-208149**	-> CH.Nr.: R 02.11.2000; suspension standard; version: herabg. Bauhöhe; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**2.9 TDi, 308 CDI, 308 D, 308 E, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** CH-Nr. - 05/06 40 -115 kW		**39-229069** SK **39-208316**	CH.Nr.: R 02.11.2000 ->; suspension standard; version: herabg. Bauhöhe; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B4	**308 CDI, 308 D, 308 E, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 314 NGT, 316 CDI** 02/95 - 05/06 40 -115 kW	**22-214751**	**19-064529** OIO	suspension standard
B4	**308 CDI, 308 D, 308 E, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 314 NGT, 316 CDI** 02/95 - 05/06 40 -115 kW	**22-214751**	**19-100180** OIO	version mauvaise route
B6 Sport	**308 CDI, 308 D, 308 E, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - 05/06 40 -115 kW	**22-226631**	**24-223911** OIO	

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Camionnette (903)

B1	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 312 D 2.9 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**12-224104**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**39-208064**	**39-229069** SK **39-208279**	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**39-208040**	**39-220899** SK **39-208286**	suspension standard; Version renforcée .; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW		**39-220899** SK **39-208231**	suspension standard; version mauvaise route; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW		**39-229069** SK **39-203359**	suspension standard; pour charge utile réduite; jusqu'à de charge par essieu 3200 kg
B3 BF	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW		**39-220899** SK **39-208293**	suspension standard; version: zweistufig; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - CH-Nr. 58 -115 kW		**39-229069** SK **39-208149**	-> CH.Nr.: R 02.11.2000; suspension standard; version: herabg. Bauhöhe; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** CH-Nr. - 05/06 58 -115 kW		**39-229069** SK **39-208316**	CH.Nr.: R 02.11.2000 ->; suspension standard; version: herabg. Bauhöhe; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Camionnette (903)

B3 BF	**308 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4** 02/95 - 05/06 60 -115 kW		**39-231819**	HA: CH.Nr.: R457915 ->; equipement: Härtere Federung
B3 BF	**2.3 D 4x4, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9 4x4, 313 CDI 4x4, 314 4x4, 316 CDI 4x4** 05/97 - 05/06 58 -115 kW	**39-208040**		suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B4	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 314 NGT, 316 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**22-214751**	**19-064529** OIO	suspension standard
B4	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 314 NGT, 316 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**22-214751**	**19-100180** OIO	version mauvaise route
B6 Sport	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**22-226631**	**24-223911** OIO	

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Camion plate-forme/Châssis (903)

B1	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**12-224104**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**39-208064**	**39-229069** SK **39-208279**	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**39-208040**	**39-220899** SK **39-208286**	suspension standard; Version renforcée .; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW		**39-220899** SK **39-208231**	suspension standard; version mauvaise route; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW		**39-229069** SK **39-203359**	suspension standard; pour charge utile réduite; jusqu'à de charge par essieu 3200 kg
B3 BF	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW		**39-220899** SK **39-208293**	suspension standard; version: zweistufig; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** 02/95 - CH-Nr. 58 -115 kW		**39-229069** SK **39-208149**	-> CH.Nr.: R 02.11.2000; suspension standard; version: herabg. Bauhöhe; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 316 CDI** CH-Nr. - 05/06 58 -115 kW		**39-229069** SK **39-208316**	CH.Nr.: R 02.11.2000 ->; suspension standard; version: herabg. Bauhöhe; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**308 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4** 02/95 - 05/06 60 -115 kW		**39-231819**	HA: CH.Nr.: R457915 ->; equipement: Härtere Federung
B3 BF	**311 CDI 4x4, 313 CDI 4x4, 314 4x4, 316 CDI 4x4** 08/02 - 05/06 80 -115 kW	**39-208040**		suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B4	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 314 NGT, 316 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**22-214751**	**19-064529** OIO	

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Camion plate-forme/Châssis (903)				
B4	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 314 NGT, 316 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**22-214751**	**19-100180**	version mauvaise route
B6 Sport	**308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 314 NGT, 316 CDI** 02/95 - 05/06 58 -115 kW	**22-226631**	**24-223911**	
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Autobus/Autocar (904)				
B1	**408 CDI, 411 CDI, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 60 -115 kW	**12-224104**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**408 CDI, 411 CDI, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 60 -115 kW		**39-208248**	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 4600 kg
B3 BF	**408 CDI, 411 CDI, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 60 -115 kW		**39-208224**	suspension standard; Version renforcée .; jusqu'à de charge par essieu 4600 kg
B3 BF	**408 CDI, 411 CDI, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - CH-Nr. 60 -115 kW		**39-208194**	-> CH.Nr.: P 721252; suspension standard; pour charge utile réduite; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**408 CDI, 411 CDI, 413 CDI, 414, 416 CDI** CH-Nr. - 05/06 60 -115 kW		**39-208255**	CH.Nr.: P 721253 ->; suspension standard; pour charge utile réduite; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**408 CDI, 411 CDI, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 60 -115 kW		*39-208187*	suspension standard; version: herabg. Bauhöhe; jusqu'à de charge par essieu 4600 kg
B3 BF	**408 CDI, 411 CDI, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 60 -115 kW		**39-208200**	suspension standard; pour ambulances; jusqu'à de charge par essieu 4600 kg
B3 BF	**408 CDI, 411 CDI, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 60 -115 kW	**39-208163**		VA: Version renforcée .
B4	**408 CDI, 411 CDI, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 60 -115 kW	**22-214768**	**19-167985**	
B6 Sport	**408 CDI, 411 CDI, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 60 -115 kW	**22-226648**	**24-223928**	
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Camionnette (904)				
B1	**408 CDI, 408 D, 410 D, 410 D 4x4, 411 CDI, 411 CDI 4x4, 412 D, 412 D 4x4, 413 CDI, 413 CDI 4x4, 414, 414 4x4, 416 CDI, 416 CDI 4x4** 05/97 - 05/06 58 -115 kW	**12-224104**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 58 -115 kW		**39-208248**	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 4600 kg
B3 BF	**408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 58 -115 kW		**39-208224**	suspension standard; Version renforcée .; jusqu'à de charge par essieu 4600 kg
B3 BF	**408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - CH-Nr. 58 -115 kW		**39-208194**	-> CH.Nr.: P 721252; suspension standard; pour charge utile réduite; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI** CH-Nr. - 05/06 58 -115 kW		**39-208255**	CH.Nr.: P 721253 ->; suspension standard; pour charge utile réduite; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 58 -115 kW		*39-208187*	suspension standard; version: herabg. Bauhöhe; jusqu'à de charge par essieu 4600 kg

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Camionnette (904)

B3 BF	**408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 58 -115 kW		**39-208200**	suspension standard; pour ambulances; jusqu'à de charge par essieu 4600 kg
B3 BF	**408 CDI, 408 D, 410 D, 410 D 4x4, 411 CDI, 411 CDI 4x4, 412 D, 412 D 4x4, 413 CDI, 413 CDI 4x4, 414, 414 4x4, 416 CDI, 416 CDI 4x4** 05/97 - 05/06 58 -115 kW	**39-208163**		VA: Version renforcée .
B3 BF	**2.3 D 4x4, 410 D 4x4, 411 CDI 4x4, 412 D 4x4, 413 CDI 4x4, 414 4x4, 416 CDI 4x4** 05/97 - 05/06 58 -115 kW	**39-208040**		suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 4600 kg
B4	**408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 58 -115 kW	**22-214768**	**19-167985**	
B6 Sport	**408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 58 -115 kW	**22-226648**	**24-223928**	

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Camion plate-forme/Châssis (904)

B1	**408 CDI, 408 D, 410 D, 410 D 4x4, 411 CDI, 411 CDI 4x4, 412 D, 412 D 4x4, 413 CDI, 413 CDI 4x4, 414, 414 4x4, 416 CDI, 416 CDI 4x4** 05/97 - 05/06 58 -115 kW	**12-224104**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 58 -115 kW		**39-208248**	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 4600 kg
B3 BF	**408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 58 -115 kW		**39-208224**	suspension standard; Version renforcée .; jusqu'à de charge par essieu 4600 kg
B3 BF	**408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - CH-Nr. 58 -115 kW		**39-208194**	-> CH.Nr.: P 721252; suspension standard; pour charge utile réduite; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI** CH-Nr. - 05/06 58 -115 kW		**39-208255**	CH.Nr.: P 721253 ->; suspension standard; pour charge utile réduite; jusqu'à de charge par essieu 3500 kg
B3 BF	**408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 58 -115 kW		*39-208187*	suspension standard; version: herabg. Bauhöhe; jusqu'à de charge par essieu 4600 kg
B3 BF	**408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 58 -115 kW		**39-208200**	suspension standard; pour ambulances; jusqu'à de charge par essieu 4600 kg
B3 BF	**408 CDI, 408 D, 410 D, 410 D 4x4, 411 CDI, 411 CDI 4x4, 412 D, 412 D 4x4, 413 CDI, 413 CDI 4x4, 414, 414 4x4, 416 CDI, 416 CDI 4x4** 05/97 - 05/06 58 -115 kW	**39-208163**		VA: Version renforcée .
B3 BF	**2.3 D 4x4, 410 D 4x4, 411 CDI 4x4, 412 D 4x4, 413 CDI 4x4, 414 4x4, 416 CDI 4x4** 05/97 - 05/06 58 -115 kW	**39-208040**		suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 4600 kg
B4	**408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 58 -115 kW	**22-214768**	**19-167985**	
B6 Sport	**408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI** 02/96 - 05/06 58 -115 kW	**22-226648**	**24-223928**	

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ SPRINTER Camion plate-forme/Châssis				
B1	**616 CDI** 04/01 - 05/06 115 kW	**12-224104**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**616 CDI** 04/01 - 05/06 115 kW		**39-208262**	HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**616 CDI** 04/01 - 05/06 115 kW		**39-208330**	HA: Version renforcée .
B3 BF	**616 CDI** 04/01 - 05/06 115 kW	**39-208132**		
B4	**616 CDI** 04/01 - 05/06 115 kW	**22-223975**	**24-223980** OIO	
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus/Autocar (906)				
B1	**210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216, 216 CDI, 224** 06/06 - 70 -190 kW	**12-224265**		VA: sans roulement à billes
B3 BF	**210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 224** 06/06 - 70 -190 kW		**39-220899** SK **39-208392**	suspension standard; version: 2-Stufig mit Tilger
B3 BF	**210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 224** 06/06 - 70 -190 kW		**39-229069** SK **39-208347**	suspension standard; version: mit Tilger; avec suspension air
B3 BF	**210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 224** 06/06 - 70 -190 kW		**39-220899** SK **39-208408**	version mauvaise route
B3 BF	**210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 224** 06/06 - 70 -190 kW		**39-229069** SK	suspension standard; avec suspension air
B3 BF	**211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 224** 06/06 - 80 -190 kW		**39-230027** **39-229069** SK	suspension standard; version: mit Tilger HA: Ressort parabolique
B4	**210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216, 216 CDI, 224** 06/06 - 70 -190 kW	**22-184238**	**19-171579** OIO	suspension standard
B4	**210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216, 216 CDI, 224** 06/06 - 70 -190 kW	**22-184245**	**19-169279** OIO	Version renforcée .
B6 Sport	**210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216, 216 CDI, 224** 06/06 - 70 -190 kW	**22-232854**	**24-223911** OIO	
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Camionnette (906)				
B1	**209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC, 224** 06/06 - 65 -190 kW	**12-224265**		VA: sans roulement à billes
B3 BF	**209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 224** 06/06 - 65 -190 kW		**39-220899** SK **39-208392**	suspension standard; version: 2-Stufig mit Tilger
B3 BF	**209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 224** 06/06 - 65 -190 kW		**39-229069** SK **39-208347**	suspension standard; avec suspension air
B3 BF	**209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216 CDI, 218 CDI, 224** 06/06 - 65 -190 kW		**39-220899** SK **39-208408**	version mauvaise route

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Camionnette (906)

B3 BF	**209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224** 06/06 - 65 -190 kW		**39-230027** **39-229069** SK	suspension standard; version: mit Tilger HA: Ressort parabolique
B4	**209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC, 224** 06/06 - 65 -190 kW	**22-184238**	**19-171579** OIO	suspension standard
B4	**209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC, 224** 06/06 - 65 -190 kW	**22-184245**	**19-169279** OIO	Version renforcée .
B6 Sport	**209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC, 224** 06/06 - 65 -190 kW	**22-232854**	**24-223911** OIO	

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Camion plate-forme/Châssis (906)

B1	**209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC, 224** 06/06 - 65 -190 kW	**12-224265**		VA: sans roulement à billes
B3 BF	**209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224** 06/06 - 65 -190 kW		**39-220899** SK **39-208392**	suspension standard; version: 2-Stufig mit Tilger
B3 BF	**209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224** 06/06 - 65 -190 kW		**39-229069** SK **39-208347**	suspension standard; avec suspension air
B3 BF	**209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224** 06/06 - 65 -190 kW		**39-220899** SK **39-208408**	version mauvaise route
B3 BF	**209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224** 06/06 - 65 -190 kW		**39-230027** **39-229069** SK	suspension standard; version: mit Tilger HA: Ressort parabolique
B4	**209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC, 224** 06/06 - 65 -190 kW	**22-184238**	**19-171579** OIO	suspension standard
B4	**209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC, 224** 06/06 - 65 -190 kW	**22-184245**	**19-169279** OIO	Version renforcée .
B6 Sport	**209 CDI, 210 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 216, 216 CDI, 218 CDI, 219 CDI / BlueTEC, 224** 06/06 - 65 -190 kW	**22-232854**	**24-223911** OIO	

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar (906)

B1	**310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 316, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC, 324** 06/06 - 70 -190 kW	**12-224265**		VA: sans roulement à billes
B3 BF	**310 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 324** 06/06 - 70 -190 kW		**39-229069** SK **39-208385**	suspension standard; charge maxi: 3880 kg
B3 BF	**310 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 324** 06/06 - 70 -190 kW		**39-220899** SK **39-208361**	suspension standard; Version renforcée .
B3 BF	**310 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 324** 06/06 - 70 -190 kW		**39-220899** SK **39-208392**	suspension standard; version: 2 Stufig mit Tilger

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar (906)				
B3 BF	**310 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 324** 06/06 - 70 -190 kW		**39-229069** SK **39-208347**	suspension standard; avec suspension air
B3 BF	**310 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 324** 06/06 - 70 -190 kW		**39-220899** SK **39-208408**	version mauvaise route
B4	**310 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 316, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC, 324** 06/06 - 70 -190 kW	**22-184238**	**19-171579** OIO	suspension standard
B4	**310 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 316, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC, 324** 06/06 - 70 -190 kW	**22-184245**	**19-169279** OIO	Version renforcée .
B6 Sport	**310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 316, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC, 324** 06/06 - 70 -190 kW	**22-232854**	**24-223911** OIO	
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Camionnette (906)				
B1	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 316, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC, 324** 06/06 - 65 -190 kW	**12-224265**		VA: sans roulement à billes
B3 BF	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324** 06/06 - 65 -190 kW		**39-229069** SK **39-208385**	suspension standard; charge maxi: 3880 kg
B3 BF	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324** 06/06 - 65 -190 kW		**39-220899** SK **39-208361**	suspension standard; Version renforcée .
B3 BF	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 316, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 316 LGT, 316 NGT, 318 CDI, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC, 319 CDI / BlueTEC 4x4, 324** 06/06 - 65 -190 kW		**39-231321**	HA: Ressort parabolique avec support; version: 2-stufig o. Tilger; equipement: Comfortausführung; jusqu'à de charge par essieu 3880 kg
B3 BF	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324** 06/06 - 65 -190 kW		**39-220899** SK **39-208392**	suspension standard; version: 2 Stufig mit Tilger
B3 BF	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324** 06/06 - 65 -190 kW		**39-229069** SK **39-208347**	suspension standard; avec suspension air
B3 BF	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324** 06/06 - 65 -190 kW		**39-220899** SK **39-208408**	version mauvaise route
B4	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 316, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC, 324** 06/06 - 65 -190 kW	**22-184238**	**19-171579** OIO	suspension standard
B4	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 316, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC, 324** 06/06 - 65 -190 kW	**22-184245**	**19-169279** OIO	Version renforcée .
B6 Sport	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 316, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC, 324** 06/06 - 65 -190 kW	**22-232854**	**24-223911** OIO	

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5 Camion plate-forme/Châssis (906)				
B1	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 316, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC, 324** 06/06 - 65 -190 kW	**12-224265**		VA: sans roulement à billes
B3 BF	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324** 06/06 - 65 -190 kW		**39-229069** SK **39-208385**	charge maxi: 3880 kg
B3 BF	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324** 06/06 - 65 -190 kW		**39-220899** SK **39-208361**	suspension standard; Version renforcée .
B3 BF	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 316, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 316 LGT, 316 NGT, 318 CDI, 318 CDI 4x4, 319 CDI / BlueTEC, 319 CDI / BlueTEC 4x4, 324** 06/06 - 65 -190 kW		**39-231321**	HA: Ressort parabolique avec support; version: 2-stufig o. Tilger; equipement: Comfortausführung; jusqu'à de charge par essieu 3880 kg
B3 BF	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324** 06/06 - 65 -190 kW		**39-220899** SK **39-208392**	suspension standard; version: 2-stufig m. Tilger
B3 BF	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324** 06/06 - 65 -190 kW		**39-229069** SK **39-208347**	suspension standard; avec suspension air
B3 BF	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324** 06/06 - 65 -190 kW		**39-220899** SK **39-208408**	version mauvaise route
B4	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 316, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC, 324** 06/06 - 65 -190 kW	**22-184238**	**19-171579** OIO	suspension standard
B4	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 316, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC, 324** 06/06 - 65 -190 kW	**22-184245**	**19-169279** OIO	Version renforcée .
B6 Sport	**309 CDI, 310 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 316, 316 CDI, 318 CDI, 319 CDI / BlueTEC, 324** 06/06 - 65 -190 kW	**22-232854**	**24-223911** OIO	
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Camionnette (906)				
B1	**413 CDI, 416 CDI, 419 CDI, 424** 06/06 - 95 -190 kW	**12-224265**		VA: sans roulement à billes
B4	**413 CDI, 416 CDI, 419 CDI, 424** 06/06 - 95 -190 kW	**22-184245**	**19-169163** OIO	suspension standard
B6 Sport	**413 CDI, 416 CDI, 419 CDI, 424** 06/06 - 95 -190 kW		**24-223942** OIO	
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Camion plate-forme/Châssis (906)				
B1	**413 CDI, 415 CDI, 416 CDI, 418 CDI, 419 CDI, 424** 06/06 - 95 -190 kW	**12-224265**		VA: sans roulement à billes
B4	**413 CDI, 415 CDI, 416 CDI, 418 CDI, 419 CDI, 424** 06/06 - 95 -190 kW	**22-184245**	**19-169163** OIO	suspension standard
B6 Sport	**413 CDI, 415 CDI, 416 CDI, 418 CDI, 419 CDI, 424** 06/06 - 95 -190 kW		**24-223942** OIO	

M

				
MERCEDES-BENZ				
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Camionnette (906)				
B1	**509 CDI, 510 CDI, 511 CDI, 513 CDI, 515 CDI, 516 CDI, 518 CDI, 519 CDI / BlueTEC, 524** 06/06 - 65 -190 kW	**12-224265**		VA: sans roulement à billes
B3 BF	**509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI, 524** 06/06 - 65 -190 kW		**39-220899** SK **39-208378**	suspension standard
B3 BF	**509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI, 524** 06/06 - 65 -190 kW		**39-220899** SK **39-208897**	suspension standard; Version renforcée .
B3 BF	**509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI, 524** 06/06 - 65 -190 kW		**39-220899** SK **39-208903**	suspension standard; version: schwächere Feder
B4	**509 CDI, 510 CDI, 511 CDI, 513 CDI, 515 CDI, 516 CDI, 518 CDI, 519 CDI / BlueTEC, 524** 06/06 - 65 -190 kW	**22-184245**	**19-169163** OIO	suspension standard
B6 Sport	**509 CDI, 510 CDI, 511 CDI, 513 CDI, 515 CDI, 516 CDI, 518 CDI, 519 CDI / BlueTEC, 524** 06/06 - 65 -190 kW		**24-223942** OIO	
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Camion plate-forme/Châssis (906)				
B1	**509 CDI, 510 CDI, 511 CDI, 513 CDI, 515 CDI, 516, 516 CDI, 518 CDI, 519 CDI / BlueTEC, 524** 06/06 - 65 -190 kW	**12-224265**		VA: sans roulement à billes
B3 BF	**509 CDI, 511 CDI, 513 CDI, 515 CDI, 518 CDI, 524** 06/06 - 65 -190 kW		**39-220899** SK **39-208378**	suspension standard
B3 BF	**509 CDI, 511 CDI, 513 CDI, 515 CDI, 518 CDI, 524** 06/06 - 65 -190 kW		**39-220899** SK **39-208897**	suspension standard; Version renforcée .
B3 BF	**509 CDI, 511 CDI, 513 CDI, 515 CDI, 518 CDI, 524** 06/06 - 65 -190 kW		**39-220899** SK **39-208903**	suspension standard; version: schwächere Feder
B4	**509 CDI, 510 CDI, 511 CDI, 513 CDI, 515 CDI, 516, 516 CDI, 518 CDI, 519 CDI / BlueTEC, 524** 06/06 - 65 -190 kW	**22-184245**	**19-169163** OIO	suspension standard
B6 Sport	**509 CDI, 510 CDI, 511 CDI, 513 CDI, 515 CDI, 516, 516 CDI, 518 CDI, 519 CDI / BlueTEC, 524** 06/06 - 65 -190 kW		**24-223942** OIO	
MERCEDES-BENZ SPRINTER Camion basculant (905)				
B3 BF	**616 CDI** 04/01 - 115 kW		**39-208262**	HA: Ressort parabolique avec support
B3 BF	**616 CDI** 04/01 - 115 kW		**39-208330**	HA: Version renforcée .
B3 BF	**616 CDI** 04/01 - 115 kW	**39-208132**		
B4	**616 CDI** 04/01 - 115 kW	**22-223975**	**24-223980** OIO	

M

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ T1 Autobus/Autocar (601)

B3 BF	**207 D 2.4, 208 2.3, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8** 05/77 - 02/96 48 -77 kW	**39-206022**	**39-203793**	VA: Ressort parabolique HA: -> CH.Nr.: 240106; equipement: 2. Lage m. Umrollung; equipement: Beidseitig 30 Rolle
B3 BF	**207 D 2.4, 208 2.3, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8** 05/77 - 02/96 48 -77 kW		**39-204264**	HA: Ressort à lames avec ressort plat; CH.Nr.: 240107 ->; Version renforcée .; equipement: 2. Lage o. Umrollung; equipement: beidseitig 46 Rolle
B3 BF	**207 D 2.4, 208 2.3, 208 D 2.3, 210 2.3** 05/77 - 02/96 48 -77 kW		**39-204196**	HA: -> CH.Nr.: 240106; Version renforcée .; equipement: 2.Lage m. Umrollung; equipement: Beidseitig 30 Rolle
B4	**207 D 2.4, 208 2.3, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8** 05/77 - 02/96 48 -77 kW	**19-064512** OIO	**19-064529** OIO	
B6 Sport	**207 D 2.4, 208 2.3, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8** 05/77 - 02/96 48 -77 kW		*24-015035* OIO	

MERCEDES-BENZ T1 Camionnette (601)

B3 BF	**207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8** 06/82 - 02/96 53 -77 kW	**39-206022**	**39-203793**	VA: Ressort parabolique HA: -> 06/01; equipement: 2. Lage m. Umrollung; equipement: Beidseitig 30 Rolle
B3 BF	**207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8** 06/82 - 02/96 53 -77 kW		**39-204264**	HA: Ressort à lames avec ressort plat; CH.Nr.: 240107 ->; Version renforcée .; equipement: 2. Lage o. Umrollung; equipement: beidseitig 46 Rolle
B3 BF	**207 D 2.4, 208 D 2.3, 210 2.3** 06/82 - 02/96 53 -77 kW		**39-204196**	HA: -> CH.Nr.: 240106; Version renforcée .; equipement: 2.Lage m. Umrollung; equipement: Beidseitig 30 Rolle
B4	**207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8** 06/82 - 02/96 53 -77 kW	**19-064512** OIO	**19-064529** OIO	
B6 Sport	**207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8** 06/82 - 02/96 53 -77 kW		*24-015035* OIO	

MERCEDES-BENZ T1 Camion plate-forme/Châssis (601)

B3 BF	**207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8, 210 D 2.9** 04/77 - 02/96 48 -72 kW	**39-206022**	**39-203793**	VA: Ressort parabolique HA: -> CH.Nr.: 240106; equipement: 2. Lage m. Umrollung; equipement: Beidseitig 30 Rolle
B3 BF	**207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8, 210 D 2.9** 04/77 - 02/96 48 -72 kW		**39-204264**	HA: Ressort à lames avec ressort plat; CH.Nr.: 240107 ->; Version renforcée .; equipement: 2. Lage o. Umrollung; equipement: beidseitig 46 Rolle
B3 BF	**207 D 2.4, 208 D 2.3, 210 2.3** 04/77 - 02/96 48 -70 kW		**39-204196**	HA: -> CH.Nr.: 240106; Version renforcée .; equipement: 2.Lage m. Umrollung; equipement: Beidseitig 30 Rolle
B4	**207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8, 210 D 2.9** 04/77 - 02/96 48 -72 kW	**19-064512** OIO	**19-064529** OIO	
B6 Sport	**207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8, 210 D 2.9** 04/77 - 02/96 48 -72 kW		*24-015035* OIO	

MERCEDES-BENZ T1 Autobus/Autocar (602)

B3 BF	**308 D 2.3, 310 D 2.9** 06/89 - CH-Nr. 58 -72 kW	**39-206022**	**39-203489**	-> CH.Nr.: 181494 VA: Ressort parabolique HA: Ressort à lames avec ressort plat
B3 BF	**308 D 2.3, 310 D 2.9** CH-Nr. - 02/96 58 -72 kW	**39-206022**	**39-206053**	CH.Nr.: 181495 ->; VA: Ressort parabolique HA: Ressort à lames avec ressort plat
B4	**308 D 2.3, 310 D 2.9** 06/89 - 02/96 58 -72 kW	**19-064512** OIO	**19-064529** OIO	

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ T1 Autobus/Autocar (602)

B6 Sport	**308 D 2.3, 310 D 2.9** 06/89 - 02/96 58 -72 kW		*24-015035* OE	

MERCEDES-BENZ T1 Camionnette (602)

B3 BF	**307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9** 10/82 - CH-Nr. 53 -72 kW	**39-206022**	**39-203489**	-> CH.Nr.: 181494 VA: Ressort parabolique HA: Ressort à lames avec ressort plat
B3 BF	**307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9** CH-Nr. - 02/96 53 -72 kW	**39-206022**	**39-206053**	CH.Nr.: 181495 -> VA: Ressort parabolique HA: Ressort à lames avec ressort plat
B4	**307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9** 10/82 - 02/96 53 -72 kW	**19-064512** OE	**19-064529** OE	
B6 Sport	**307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9** 10/82 - 02/96 53 -72 kW		*24-015035* OE	

MERCEDES-BENZ T1 Camion plate-forme/Châssis (602)

B3 BF	**307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9** 04/77 - CH-Nr. 48 -72 kW	**39-206022**	**39-203489**	-> CH.Nr.: 181494 VA: Ressort parabolique HA: Ressort à lames avec ressort plat
B3 BF	**307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9** CH-Nr. - 02/96 48 -72 kW	**39-206022**	**39-206053**	CH.Nr.: 181495 -> VA: Ressort parabolique HA: Ressort à lames avec ressort plat
B4	**307 D 2.4, 308 D 2.3** 04/77 - 02/96 48 -60 kW	**19-064512** OE	**19-064529** OE	
B6 Sport	**307 D 2.4, 308 D 2.3** 04/77 - 02/96 48 -60 kW		*24-015035* OE	

MERCEDES-BENZ T1/TN Camion plate-forme/Châssis

B3 BF	**407 D, 408 D, 409 D, 410, 410 D** 07/81 - 06/95 53 -77 kW	**39-203991**	**39-203427**	VA: CH.Nr.: 788177 -> HA: Ressort à lames avec ressort plat
B3 BF	**407 D, 408 D, 409 D, 410, 410 D** 07/81 - 06/95 53 -77 kW	**39-203700**		VA: -> CH.Nr.: 788176

MERCEDES-BENZ T1/TN Camionnette/break

B3 BF	**407 D, 408 D, 409 D, 410, 410 D** 07/81 - 06/95 53 -77 kW	**39-203991**	**39-203427**	VA: CH.Nr.: 788177 -> HA: Ressort à lames avec ressort plat
B3 BF	**407 D, 408 D, 409 D, 410, 410 D** 07/81 - 06/95 53 -77 kW	**39-203700**		VA: -> CH.Nr.: 788176

MERCEDES-BENZ (BBDC)

MERCEDES-BENZ (BBDC) C-CLASS

B4	**C 180 K, C 200 K, C 200 Turbo, C 230, C 260 Turbo, C 280, C 300** 03/08 - 115 -180 kW	i.V.	**24-166676** OE	suspension standard
B4	**C 180 K, C 200 K, C 200 Turbo, C 230, C 260 Turbo, C 280, C 300** 03/08 - 115 -180 kW	i.V.	**24-169431** OE	version mauvaise route
B4 DMC	**C 180 K, C 200 K, C 200 Turbo, C 230, C 260 Turbo, C 280, C 300** 03/08 - 115 -180 kW	**22-196019**	**24-166218** OE	suspension standard
B4 DMC	**C 180 K, C 200 K, C 200 Turbo, C 230, C 260 Turbo, C 280, C 300** 03/08 - 115 -180 kW	*22-151032*	**24-166522** OE	suspension sport

M

MERCEDES-BENZ (BBDC)

MERCEDES-BENZ (BBDC) C-CLASS

B6 Sport	**C 180 K, C 200 K, C 200 Turbo, C 230, C 260 Turbo, C 280, C 300** 03/08 - 115 -180 kW	**35-141822**	**24-141833**	sauf suspension electronique reglable
B8	**C 180 K, C 200 K, C 200 Turbo, C 230, C 260 Turbo, C 280, C 300** 03/08 - 115 -180 kW	**35-141846**	**24-141857**	sauf suspension electronique reglable
B14	**C 180 K, C 200 K, C 200 Turbo, C 230, C 260 Turbo, C 280, C 300** 03/08 - 115 -180 kW	**47-141179**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg
B16 PSS10	**C 180 K, C 200 K, C 200 Turbo, C 230, C 260 Turbo, C 280, C 300** 03/08 - 115 -180 kW	**48-141147**		sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1225 kg

MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W211)

B4	**1.8 E200, 2.5 E230, 3.0 E280, 3.5 E350** 11/05 - 120 -200 kW	**24-105910**	**24-105927**	suspension standard; sauf Airmatic DC
B4	**1.8 E200, 2.5 E230, 3.0 E280, 3.5 E350** 11/05 - 120 -200 kW	**24-121774**	**24-105927**	version mauvaise route; sauf Airmatic DC
B4	**1.8 E200, 2.5 E230, 3.0 E280, 3.5 E350** 11/05 - 120 -200 kW	**24-121781**	**24-105927**	suspension sport; sauf Airmatic DC
B4	**1.8 E200, 2.5 E230, 3.0 E280, 3.5 E350** 11/05 - 120 -200 kW	**24-121798**	**24-105927**	sauf Airmatic DC; version: Elegance; version: Avantgarde
B4 AMC	**1.8 E200, 2.5 E230, 3.0 E280, 3.5 E350** 06/03 - 120 -200 kW	**44-102265** **44-102272**	**40-076614** **40-076621** **20-101893**	CH.Nr.: X 108180 ->; CH.Nr.: A 334971 ->; avec Airmatic DC
B6 Sport	**1.8 E200, 2.5 E230, 3.0 E280, 3.5 E350** 11/05 - 120 -200 kW	**24-069052**	**24-069069**	suspension standard; sauf Airmatic DC
B6 Sport	**1.8 E200, 2.5 E230, 3.0 E280, 3.5 E350** 11/05 - 120 -200 kW	**24-120234**	**24-069083**	suspension sport; sauf Airmatic DC
B8	**1.8 E200, 2.5 E230, 3.0 E280, 3.5 E350** 11/05 - 120 -200 kW	**24-069076**	**24-069083**	sauf Airmatic DC; version: Avantgarde; version: Elegance
B8	**1.8 E200, 2.5 E230, 3.0 E280, 3.5 E350** 11/05 - 120 -200 kW	**24-120241**	**24-120227**	suspension sport; sauf Airmatic DC
B16 PSS9	**1.8 E200, 2.5 E230, 3.0 E280, 3.5 E350** 11/05 - 120 -200 kW	**48-088763**		sauf Airmatic DC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1255 kg
B16 RC	**1.8 E200, 2.5 E230, 3.0 E280, 3.5 E350** 11/05 - 120 -200 kW	**14-230615** iRC **49-132380**		sauf Airmatic DC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1255 kg

MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212)

B4	**E 200 L CGI, E 300 L** 06/10 - 150 -180 kW	**22-194091**	**24-194112**	suspension standard; sauf Airmatic DC
B4	**E 200 L CGI, E 300 L** 06/10 - 150 -180 kW	**22-194107**	**24-194129**	version mauvaise route; sauf Airmatic DC
B6 Sport	**E 200 L CGI, E 300 L** 06/10 - 150 -180 kW	**35-166863**	**24-166874**	suspension standard; sauf Airmatic DC

				
MERCEDES-BENZ (BBDC)				
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212)				
B8	**E 200 L CGI, E 300 L** 06/10 - 150 -180 kW	**35-166887**	**24-166898**	sauf Airmatic DC; version: Avantgarde; pour vehicules avec equipement-sport AMG
B16 PSS10	**E 200 L CGI, E 300 L** 06/10 - 150 -180 kW	**48-166560**		suspension standard; sauf Airmatic DC; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-55 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
MERCEDES-BENZ (BBDC) GLK Véhicule tout terrain à carrosserie fermée (X204)				
B1	**300 4-matic** 04/12 - 180 kW	**12-225835**		VA: avec roulement à billes; sauf suspension electronique reglable; sauf suspension sport
B1	**300 4-matic** 04/12 - 180 kW	**12-225842**		VA: avec roulement à billes; avec suspension electronique reglable; suspension sport
B4	**300 4-matic** 04/12 - 180 kW	**22-197313**	**24-196918**	suspension standard
B6 Sport	**300 4-matic** 04/12 - 180 kW	**35-164418**	**24-164429**	
MERCEDES-BENZ (FJDA)				
MERCEDES-BENZ (FJDA) VITO Autobus/Autocar				
B3	**115 CDI, 119** 01/10 - 110 -140 kW		**36-196814**	suspension standard
B4	**115 CDI, 119** 09/10 - 110 -140 kW	**22-223951**	**24-172981**	CH.Nr.: 3603472 ->; suspension standard HA: sauf suspension air
B4	**115 CDI, 119** 09/10 - 110 -140 kW	**22-223951**	**24-169608**	CH.Nr.: 3603472 ->; suspension standard HA: avec suspension air
MERCEDES-BENZ (FJDA) VIANO Monospace				
B3	**2.5** 01/10 - 140 kW		**36-196814**	suspension standard
B4	**2.5** 09/10 - 140 kW	**22-223951**	**24-172981**	CH.Nr.: 3603472 ->; suspension standard HA: sauf suspension air
B4	**2.5** 09/10 - 140 kW	**22-223951**	**24-169608**	CH.Nr.: 3603472 ->; suspension standard HA: avec suspension air
MERCURY				
MERCURY GRAND MARQUIS				
B6 Sport	**4.6** 01/91 - 09/99 157 kW	*24-184724*		version: Heavy Duty; sauf regulation de niveau
MERCURY MOUNTAINEER				
B6 4600	**4.0** 01/97 - 12/01 152 kW	**24-021319**	**24-021326** **24-021357**	sauf suspension air
B6 4600	**4.0 AWD** 01/97 - 12/00 152 kW	**24-021333**	**24-021340** **24-021357**	sauf suspension air

M

				
MG				
MG 1300 Mk.II				
B6 Sport	**1300** 09/67 - 09/70 52 kW	**24-181464**	**24-181471**	
MG MGB GT				
B6 Sport	**1.8, 3.3, 3.5** 01/66 - 11/80 68 -101 kW		*24-222426*	
MG MGB Décapotable				
B6 Sport	**1.8** 01/66 - 12/80 68 -71 kW		*24-222426*	
MG MGC				
B6 Sport	**3.0** 01/67 - 09/69 108 kW		*24-222426*	
MG MGC GT				
B6 Sport	**3.0** 01/67 - 09/69 108 kW		*24-222426*	
MG MGF (RD)				
B6 Sport	**1,8 i VVC, 1.6, 1.8 i 16V, 1.8 i VVC** 03/95 - 03/02 82 -118 kW	**24-025287**	**24-025287**	sauf suspension air
MINI				
MINI MINI (R50, R53)				
B1	**Cooper, One, Works** 06/01 - 09/06 66 -155 kW	**12-224296**		VA: 03/02 ->
B1	**Cooper S, One D** 03/02 - 09/06 55 -125 kW	**12-224296**		VA: avec roulement à billes
B1	**John Cooper Works** 03/06 - 09/06 160 kW	**12-226351**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4, One** 06/01 - 09/06 55 -66 kW	**37-162023**	**36-161980**	suspension standard
B3	**1.4, Cooper, Cooper S, One** 06/01 - 09/06 55 -125 kW	**37-161972**	**36-161997**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**Cooper, Cooper S** 06/01 - 09/06 85 -125 kW	**37-161941**	**36-161843**	suspension standard
B3	**One D** 06/03 - 09/06 55 -65 kW	**37-161972**	**36-161997**	suspension standard
B4	**1.4, Cooper S, One D, Works** 03/02 - 11/06 55 -155 kW	**22-119186** **22-119193**	**19-119205**	version: ex. JC Works GP
B4	**Cooper, One** 03/02 - 11/06 66 -85 kW	**22-119186** **22-119193**	**19-119205**	
B4	**John Cooper Works** 03/06 - 06/11 160 kW	**22-170996** **22-171009**	**19-171586** **19-000725**	suspension standard
B4	**John Cooper Works, Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 03/06 - 06/11 55 -160 kW	**22-215895** **22-215949**	**19-215976** **19-215983**	suspension sport

MINI

MINI MINI (R50, R53)

B6 Sport	**1.4, Cooper S** 03/02 - 11/06 55 -120 kW	**35-103233** **35-103240**	**24-103251**	version: R50,R53
B6 Sport	**One** 03/02 - 11/06 66 kW	**35-103233** **35-103240**	**24-103251**	version: R50, R53
B6 Sport	**Cooper** 03/02 - 11/06 85 kW	**35-103233** **35-103240**	**24-103251**	
B6 Sport	**Cooper S, One D, S Works, Works** 11/03 - 11/06 55 -155 kW	**35-103233** **35-103240**	**24-103251**	version: R50,R53; version: ex. JC Works GP
B6 Sport	**John Cooper Works, Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 03/06 - 06/11 55 -160 kW	**35-139362** **35-139379**	**24-139380** **24-139397**	suspension standard; version: R56
B8	**Cooper, S Works** 03/02 - 09/06 85 -147 kW	**35-103233** **35-103240**	**24-103251**	version: R50,R53
B8	**John Cooper Works, Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 03/06 - 06/11 55 -160 kW	**35-142287** **35-142294**	**24-142304** **24-142311**	suspension sport; version: R56
B12 PK	**Cooper, One** 03/02 - 11/06 66 -85 kW	**46-180452**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B12 PK	**Cooper S, One D** 03/02 - 09/06 55 -125 kW	**46-180452**		version: ex. JC Works GP; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B14	**1.4, Cooper S, One D, S Works, Works** 03/02 - 11/06 55 -155 kW	**47-126916**		version: R50,R53; version: ex. JC Works GP; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg
B14	**Cooper, One** 06/01 - 02/02 66 -85 kW	**47-126916**		version: R50, R53; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 31 30 6 769 741; Uniquement en connexion avec 31 33 6 759 452; Uniquement en connexion avec 31 33 0 146 229; Uniquement en connexion avec 31 33 0 146 240; Uniquement en connexion avec 31 33 0 146 241 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg
B14	**Cooper, One** 03/02 - 11/06 66 -85 kW	**47-126916**		version: R50, R53; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg
B14	**John Cooper Works, Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 03/06 - 06/11 55 -160 kW	**47-139060**		version: R56; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B16 PSS10	**1.4, Cooper, Cooper S, One, One D, S Works, Works** 03/03 - 11/06 55 -155 kW	**48-136648**		version: R50,R53; version: ex. JC Works GP; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
B16 PSS10	**Cooper, One** 06/01 - 02/02 66 -85 kW	**48-136648**		pièces d`origine supplémentaires nécessaires; version: R50, R53; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 31 30 6 769 741; Uniquement en connexion avec 31 33 6 759 452; Uniquement en connexion avec 31 33 0 146 229; Uniquement en connexion avec 31 33 0 146 240; Uniquement en connexion avec 31 33 0 146 241 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm

M

MINI

MINI MINI (R50, R53)

B16 PSS10	**John Cooper Works, Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 03/06 - 06/11 55 -160 kW	**48-153720**		version: R56; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg

MINI MINI Décapotable (R52)

B1	**Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One** 07/04 - 11/07 66 -155 kW	**12-224296**		VA: avec roulement à billes
B3	**One** 07/04 - 11/07 66 kW	**37-161927**	**36-161553**	suspension standard
B3	**One** 07/04 - 11/07 66 kW	**37-161972**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**Cooper** 07/04 - 11/07 85 kW	**37-161927**	**36-161553**	suspension standard
B3	**Cooper** 07/04 - 11/07 85 kW	**37-161972**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**Cooper S** 07/04 - 11/07 125 kW	**37-161910**	**36-161553**	suspension standard
B4	**Cooper, One** 07/04 - 11/07 66 -85 kW	**22-119186**  **22-119193**	**19-119205** 	version: R52
B6 Sport	**Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One** 07/04 - 11/07 66 -155 kW	**35-103233**  **35-103240** 	**24-103251** 	version: R52
B12 PK	**Cooper, Cooper S, One** 07/04 - 11/07 66 -125 kW	**46-180452**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B14	**Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One** 07/04 - 11/07 66 -155 kW	**47-126916**		version: R52; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg
B16 PSS10	**Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One** 07/04 - 11/07 66 -155 kW	**48-136648**		version: R52; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg

MINI MINI (R56)

B1	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 06/09 - 55 -155 kW	**12-226351**		VA: avec roulement à billes
B3	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, One, One D** 06/09 - 55 -135 kW	**37-231583**	**36-231591**	
B4	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 06/09 - 06/11 55 -155 kW	**22-170996**  **22-171009**	**19-171586**   **19-000725**  	suspension standard
B4	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 07/11 - 55 -155 kW	**22-170996**  **22-171009**	**19-215990** 	suspension standard
B4	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 07/11 - 55 -155 kW	**22-215895**  **22-215949**	**19-216003** 	suspension sport

MINI

MINI MINI (R56)

B4	**Cooper S** 07/11 - 147 kW	**22-215895** **22-215949**	**19-216003**	suspension sport
B6 Sport	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 07/11 - 55 -155 kW	**35-139362** **35-139379**	**24-139380** **24-139397**	suspension standard; version: R56; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572
B6 Sport	**Cooper S** 01/12 - 147 kW	**35-139362** **35-139379**	**24-139380** **24-139397**	suspension standard; version: R56; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572
B8	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 07/11 - 55 -155 kW	**35-142287** **35-142294**	**24-142304** **24-142311**	suspension sport; version: R56; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572
B8	**Cooper S** 01/12 - 147 kW	**35-142287** **35-142294**	**24-142304** **24-142311**	suspension sport; version: R56; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572
B12 PK	**Cooper, Cooper D, Cooper S, One, One D** 06/09 - 06/11 55 -135 kW	**46-180469**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 755 kg
B12 PK	**Cooper, Cooper D, Cooper S, One, One D** 07/11 - 55 -135 kW	**46-180469**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 755 kg
B12 PK	**Cooper S** 01/12 - 147 kW	**46-180469**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 755 kg
B14	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 07/11 - 55 -155 kW	**47-139060**		version: R56; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B14	**Cooper S** 01/12 - 147 kW	**47-139060**		version: R56; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B16 PSS10	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 07/11 - 55 -155 kW	**48-153720**		version: R56; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B16 PSS10	**Cooper S** 01/12 - 147 kW	**48-153720**		version: R56; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B16 PSS10	**John Cooper Works GP** 09/12 - 160 kW	**48-153720**		version: R56; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 0-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B16 BCS	**Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 03/08 - 105 -155 kW	**48-233132**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B16 BCS	**John Cooper Works GP** 09/12 - 160 kW	**48-233132**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 0-10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg

M

BILSTEIN

MINI

MINI MINI Décapotable (R57)

B1	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One** 03/08 - 72 -155 kW	**12-226351**		VA: avec roulement à billes
B4	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One** 03/08 - 06/11 72 -155 kW	**22-170996** ↰ **22-171009** ↱	**19-171586** ↵ **19-000725** ↳	suspension standard
B4	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One** 07/11 - 72 -155 kW	**22-170996** ↰ **22-171009** ↱	**19-215990**	suspension standard
B4	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One** 03/08 - 06/11 72 -155 kW	**22-215895** ↰ **22-215949** ↱	**19-215976** ↵ **19-215983** ↳	suspension sport
B4	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One** 07/11 - 72 -155 kW	**22-215895** ↰ **22-215949** ↱	**19-216003**	suspension sport
B6 Sport	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One** 03/08 - 06/11 72 -155 kW	**35-139362** ↰ **35-139379** ↱	**24-139380** ↵ **24-139397** ↳	suspension standard; version: R57
B6 Sport	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One** 07/11 - 72 -155 kW	**35-139362** ↰ **35-139379** ↱	**24-139380** ↵ **24-139397** ↳	suspension standard; version: R57; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572
B8	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One** 03/08 - 06/11 72 -155 kW	**35-142287** ↰ **35-142294** ↱	**24-142304** ↵ **24-142311** ↳	suspension sport; version: R57
B8	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One** 07/11 - 72 -155 kW	**35-142287** ↰ **35-142294** ↱	**24-142304** ↵ **24-142311** ↳	suspension sport; version: R57; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572
B12 PK	**Cooper, Cooper D, Cooper S, One** 07/06 - 72 -147 kW	**46-180476**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B14	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One** 03/08 - 06/11 72 -155 kW	**47-139060**		version: R57; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B14	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One** 07/11 - 72 -155 kW	**47-139060**		version: R57; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B16 PSS10	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One** 03/08 - 06/11 72 -155 kW	**48-153720**		version: R56; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B16 PSS10	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One** 07/11 - 72 -155 kW	**48-153720**		version: R56; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B16 BCS	**Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 03/08 - 105 -155 kW	**48-233132**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg

MINI MINI Roadster (R59)

B4	**Cooper, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 02/12 - 85 -155 kW	**22-170996** ↰ **22-171009** ↱	**19-215990**	suspension standard

				
MINI				
MINI MINI Roadster (R59)				
B4	**Cooper, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 02/12 - 85 -155 kW	**22-215895** **22-215949**	**19-216003**	suspension sport
B6 Sport	**Cooper, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 02/12 - 85 -155 kW	**35-139362** **35-139379**	**24-139380** **24-139397**	suspension standard; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 778 572
B8	**Cooper, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 02/12 - 85 -155 kW	**35-142287** **35-142294**	**24-142304** **24-142311**	suspension sport; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 778 572
B12 PK	**Cooper, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 02/12 - 85 -155 kW	**46-180469**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 755 kg
B14	**Cooper, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 02/12 - 85 -155 kW	**47-139060**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B16 PSS10	**Cooper, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 02/12 - 85 -155 kW	**48-153720**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B16 BCS	**Cooper, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 02/12 - 85 -155 kW	**48-233132**		VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
MINI MINI COUNTRYMAN (R60)				
B1	**Cooper, Cooper D, Cooper D ALL4, Cooper S,** **Cooper S ALL4, Cooper SD, Cooper SD ALL4,** **One, One D** 06/10 - 66 -147 kW	**12-226351**		VA: avec roulement à billes
B4	**Cooper, Cooper D, Cooper D ALL4, Cooper S,** **Cooper S ALL4, Cooper SD, Cooper SD ALL4,** **One, One D** 06/10 - 66 -147 kW	**22-213709** **22-213716**	**19-213729** **19-213736**	suspension standard
B6 Sport	**Cooper, Cooper D, Cooper D ALL4, Cooper S,** **Cooper S ALL4, Cooper S JCW, Cooper SD, Cooper SD ALL4, One, One D** 06/10 - 66 -160 kW	**35-195382** **35-195399**	**24-195409** **24-195416**	
MINI MINI CLUBMAN (R55)				
B1	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 03/09 - 66 -155 kW	**12-226351**		VA: avec roulement à billes
B4	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 03/09 - 06/11 66 -155 kW	**22-170996** **22-171009**	**19-171586** **19-000725**	suspension standard
B4	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 07/11 - 66 -155 kW	**22-170996** **22-171009**	**19-215990**	suspension standard

M

				
MINI				
MINI MINI CLUBMAN (R55)				
B4	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 03/09 - 06/11 66 -155 kW	**22-215895** **22-215949**	**19-215976** **19-215983**	suspension sport
B4	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 07/11 - 66 -155 kW	**22-215895** **22-215949**	**19-216003**	suspension sport
B6 Sport	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 03/09 - 06/11 66 -155 kW	**35-139362** **35-139379**	**24-139380** **24-139397**	suspension standard
B6 Sport	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 07/11 - 66 -155 kW	**35-139362** **35-139379**	**24-139380** **24-139397**	suspension standard; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572
B8	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 03/09 - 06/11 66 -155 kW	**35-142287** **35-142294**	**24-142304** **24-142311**	suspension sport
B8	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 07/11 - 66 -155 kW	**35-142287** **35-142294**	**24-142304** **24-142311**	suspension sport; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572
B12 PK	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, One, One D** 03/09 - 06/11 66 -147 kW	**46-180476**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B12 PK	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, One, One D** 07/11 - 66 -147 kW	**46-180476**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B14	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 03/09 - 06/11 66 -155 kW	**47-139060**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B14	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 07/11 - 66 -155 kW	**47-139060**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B16 PSS10	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 03/09 - 06/11 66 -155 kW	**48-153720**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B16 PSS10	**Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D** 07/11 - 66 -155 kW	**48-153720**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B16 BCS	**Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 10/07 - 100 -155 kW	**48-233132**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
MINI MINI CLUBVAN (R55)				
B1	**Cooper, Cooper D, One** 12/12 - 72 -90 kW	**12-226351**		VA: avec roulement à billes
B4	**Cooper, Cooper D, One** 12/12 - 72 -90 kW	**22-170996** **22-171009**	**19-215990**	suspension standard
B4	**Cooper, Cooper D, One** 12/12 - 72 -90 kW	**22-215895** **22-215949**	**19-216003**	suspension sport

M

MINI

MINI MINI CLUBVAN (R55)

B14	**Cooper, Cooper D, One** 12/12 - 72 -90 kW	**47-139060**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B16 PSS10	**Cooper, Cooper D, One** 12/12 - 72 -90 kW	**48-153720**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B16 BCS	**Cooper, Cooper D, One** 12/12 - 72 -90 kW	**48-233132**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg

MINI MINI Coupé (R58)

B1	**Cooper, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 09/11 - 85 -155 kW	**12-226351**		VA: avec roulement à billes
B4	**Cooper, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 09/11 - 85 -155 kW	**22-170996** **22-171009**	**19-215990**	suspension standard
B4	**Cooper, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 09/11 - 85 -155 kW	**22-215895** **22-215949**	**19-216003**	suspension sport
B6 Sport	**Cooper, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 09/11 - 85 -155 kW	**35-139362** **35-139379**	**24-139380** **24-139397**	suspension standard; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 778 572
B8	**Cooper, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 09/11 - 85 -155 kW	**35-142287** **35-142294**	**24-142304** **24-142311**	suspension sport; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 778 572
B12 PK	**Cooper, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 09/11 - 85 -155 kW	**46-180469**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 6 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 755 kg
B14	**Cooper, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 09/11 - 85 -155 kW	**47-139060**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B16 PSS10	**Cooper, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 09/11 - 85 -155 kW	**48-153720**		Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 2x 33 50 778 572 VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B16 BCS	**Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works** 09/11 - 100 -155 kW	**48-233132**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg

MINI MINI PACEMAN (R61)

B1	**Cooper, Cooper D, Cooper D ALL4, Cooper S,** **Cooper S ALL4, Cooper SD, Cooper SD ALL4,** **John Cooper Works** 04/12 - 82 -160 kW	**12-226351**		VA: avec roulement à billes

M

				
MINI				
MINI MINI PACEMAN (R61)				
B4	**Cooper, Cooper D, Cooper D ALL4, Cooper S, Cooper S ALL4, Cooper SD, Cooper SD ALL4, John Cooper Works** 04/12 - 82 -160 kW	**22-213709** **22-213716**	**19-213729** **19-213736**	suspension standard
B6 Sport	**Cooper, Cooper D, Cooper D ALL4, Cooper S, Cooper S ALL4, Cooper SD, Cooper SD ALL4, John Cooper Works** 04/12 - 82 -160 kW	**35-195382** **35-195399**	**24-195409** **24-195416**	
MITSUBISHI				
MITSUBISHI CARISMA (DA_)				
B3	**1.6** 07/95 - 06/06 66 -73 kW	**36-213207**	**36-154845**	suspension standard
B3	**1.6** 12/98 - 06/06 70 -76 kW	**36-213207**	**36-154845**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 16V, 1.8 16V GDI, 1.9 TD** 07/95 - 06/06 66 -103 kW	**36-154852**	**36-154845**	suspension standard
B4	**1.6** 07/95 - 06/06 66 -73 kW	*22-047755* *22-047762*	**19-061283**	suspension standard
B4	**1.8, 1.8 16V, 1.8 16V GDI** 07/95 - 06/06 85 -103 kW	**22-046819** **22-046802**	**19-061283**	suspension standard
B4	**1.9 TD** 10/96 - 09/00 66 kW	*22-047755* *22-047762*	**19-061283**	suspension standard
MITSUBISHI CARISMA A trois volumes (DA_)				
B3	**1.6** 09/96 - 06/06 66 -76 kW	**36-213207**	**36-154845**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 16V GDI, 1.8 GDI, 1.9 TD** 09/96 - 06/06 66 -92 kW	**36-154852**	**36-154845**	suspension standard
B4	**1.3, 1.6** 05/97 - 06/06 55 -76 kW	*22-047755* *22-047762*	**19-061283**	suspension standard
B4	**1.8, 1.8 16V GDI** 09/96 - 06/06 85 -92 kW	**22-046819** **22-046802**	**19-061283**	
B4	**1.9 TD** 10/96 - 09/00 66 kW	*22-047755* *22-047762*	**19-061283**	suspension standard
MITSUBISHI CELESTE (A7_)				
B6 Sport	**1.6 ST, 2.0 GSR** 10/75 - 06/81 54 -77 kW	*34-000885*	*24-004565*	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire . HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .
MITSUBISHI COLT I (A15_A)				
B6 Sport	**1.2 GL, 1.4 GLX,GT, 1.4 Turbo** 12/78 - 01/84 40 -77 kW	*34-000670*	*24-004596*	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire . HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .

M

				
MITSUBISHI				
MITSUBISHI COLT II (C1_A)				
B4	**1.2 EL,GL** 02/84 - 09/86 40 kW	*22-045072*	*19-028767*	
B4	**1.2 EL,GL, 1.3 EL,GL** 06/86 - 04/88 44 -49 kW	*22-045089*	*19-028767*	
B4	**1.5 GLX** 09/84 - 05/86 51 -55 kW	*22-045072*	*19-028767*	
B4	**1.5 GLX** 05/86 - 04/88 51 -55 kW	*22-045089*	*19-028767*	
B4	**1.6 Turbo ECi** 07/86 - 04/88 77 kW	*22-045089*	*19-028767*	
B4	**1.6 Turbo ECi** 02/84 - 05/86 92 kW	*22-045072*	*19-028767*	
B4	**1.6 Turbo ECi** 05/86 - 04/88 92 kW	*22-045089*	*19-028767*	
B4	**1.8 GL Diesel** 02/84 - 09/86 43 kW	*22-045072*	*19-028767*	
B4	**1.8 GL Diesel** 09/86 - 04/88 44 kW	*22-045089*	*19-028767*	
MITSUBISHI COLT IV (CA_A)				
B3	**1.3 GLi 12V** 04/92 - 04/96 55 kW		*36-200542*	suspension standard
B3	**1.3 GLi 12V** 04/92 - 04/96 55 kW	*36-216260*		version mauvaise route
B3	**1.6, 1.6 GLXi 16V** 04/92 - 04/96 66 -83 kW		*36-200542*	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6, 1.6 GLXi 16V** 04/92 - 04/96 66 -83 kW	*36-216260*	*36-200542*	suspension standard; boite automatique
B3	**1.6, 1.6 GLXi 16V** 04/92 - 04/96 66 -83 kW	*36-216260*		version mauvaise route
B3	**1.8 GTi 16V** 04/92 - 04/96 103 kW		*36-200542*	suspension standard
B4	**1.3 GLi 12V** 04/92 - 04/96 55 kW		*19-063386*	suspension standard
B4	**1.3 GLi 12V** 04/92 - 04/96 55 kW		*19-063409*	version mauvaise route
B4	**1.6, 1.6 GLXi 16V** 04/92 - 04/96 66 -83 kW		*19-063386*	suspension standard
B4	**1.6, 1.6 GLXi 16V** 04/92 - 04/96 66 -83 kW		*19-063409*	version mauvaise route
B4	**1.8 GTi 16V** 04/92 - 04/96 103 kW	*22-047847* *22-047854*	*19-063386*	suspension standard
MITSUBISHI COLT V (CJ_A)				
B3	**1300, 1300 GL,GLX** 05/96 - 09/03 55 -60 kW	*36-216260*	**36-200924**	suspension standard
B3	**1.5, 1500** 09/95 - 09/03 69 -81 kW	*36-216260*	*36-200542*	suspension standard

M

				
MITSUBISHI				
MITSUBISHI COLT V (CJ_A)				
B3	**1600, 1600 GLX** 05/96 - 09/03 66 -76 kW	*36-216260*	**36-200924**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1600, 1600 GLX** 05/96 - 09/03 66 -76 kW	**36-216239**	**36-200924**	suspension standard; boite automatique
B4	**1300 GL,GLX** 05/96 - 09/00 55 kW		*19-063386*	suspension standard
B4	**1300 GL,GLX** 05/96 - 09/00 55 kW		*19-063409*	version mauvaise route
B4	**1.3, 1.5, 1.5 CDTI, 1.8, 1300, 1500, 1600** 09/00 - 09/03 60 -109 kW		*19-063386*	suspension standard
B4	**1.3, 1.5, 1.5 CDTI, 1.8, 1300, 1500, 1600** 09/00 - 09/03 60 -109 kW		*19-063409*	version mauvaise route
B4	**1600 GLX** 05/96 - 09/00 66 kW		*19-063386*	suspension standard
B4	**1600 GLX** 05/96 - 09/00 66 kW		*19-063409*	version mauvaise route
MITSUBISHI COLT VI (Z_)				
B3	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 CZT** 06/04 - 55 -110 kW	**36-216147**	**36-216161**	suspension standard
B3	**1.5 DI-D** 08/04 - 50 -70 kW	**36-216154**	**36-216161**	suspension standard
B4	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 DI-D** 08/04 - 50 -80 kW		**19-166278**	
B4	**1.5, 1.5 CZT, 1.5 Turbo** 09/04 - 72 -113 kW		**19-166278**	
B14	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 CZT, 1.5 DI-D, 1.5 Turbo** 08/04 - 09/08 50 -113 kW	**47-168053**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 750 kg
MITSUBISHI COLT CZC Décapotable				
B3	**1.5, 1.5 Turbo** 05/06 - 07/09 80 -110 kW		*36-214839*	suspension standard
MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A)				
B4	**2.0 i 16V 4WD, 2.0 Turbo 4WD** 12/89 - 11/95 110 -157 kW		*19-063379*	
MITSUBISHI GALANT I (A12_)				
B6 Sport	**1.6, 2.0, 2.0 GLX** 01/77 - 08/80 55 -72 kW	*34-000885*	*24-004541*	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire . HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .
MITSUBISHI GALANT III (E1_A)				
B4	**1.6 GLX, 1.8 Turbo-D, 2.0 GLS, 2.0 Turbo ECi, 2.4 GLS** 06/84 - 04/90 55 -110 kW	*22-045638*	*19-028859*	

M

				
MITSUBISHI				
MITSUBISHI GALANT IV (E3_A)				
B3	**1.8, 1.8 Turbo-D, 2.0, 1.8, 1.8 D, 1.8 Turbo-D, 2.0** 11/87 - 12/92 44 -80 kW	**36-212606**		
B4	**1.8, 1.8 Turbo-D, 2.0, 2.0 GTI 16V** 11/88 - 10/92 55 -107 kW		*19-028859*	
MITSUBISHI GALANT IV A trois volumes (E3_A)				
B4	**1.6, 1.8, 1.8 Turbo-D, 2.0, 2.0 GTi 16V** 11/87 - 12/92 55 -106 kW		*19-028859*	
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)				
B4	**1.8, 1.8 GLSI, 2.0 GLSI, 2.0 GLSI 4WD, 2.0 GLSTD, 2.0 V6-24, 2.5, 2.5 V6-24 4WD** 11/92 - 09/96 66 -125 kW	*19-062990*	*19-063393*	sauf suspension electronique reglable
MITSUBISHI GALANT V A trois volumes (E5_A, E7_A, E8_A)				
B4	**1.8, 1.8 GLSI, 2.0 GLSI, 2.0 GLSI 4WD, 2.0 GLSTD, 2.0 V6-24, 2.5 V6-24 4WD** 11/92 - 08/96 66 -125 kW	*19-062990*	*19-063393*	sauf suspension electronique reglable
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)				
B3	**2.0** 09/02 - 05/03 98 kW	*36-219476*		suspension standard; boite automatique
B3	**2.0** 09/00 - 10/04 98 kW		*36-201471*	suspension standard
B3	**2.0** 09/00 - 08/02 98 kW		*36-215959*	suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B3	**2.0** 09/96 - 09/00 100 kW		*36-201471*	suspension standard
B3	**2.0** 09/96 - 11/97 100 kW		*36-215959*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.4 GDI** 02/99 - 10/04 106 -110 kW	*36-219476*	*36-201471*	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.5 V6 24V** 09/00 - 10/04 118 kW		*36-201471*	suspension standard
B3	**2.0 TDI, 2.5 V6 24V** 09/96 - 11/97 66 -120 kW		*36-201471*	suspension standard
B3	**2.0 TDI, 2.5 V6 24V** 12/97 - 10/04 66 -120 kW	*36-219476*	*36-201471*	suspension standard
B3	**2.0 TDI, 2.5 V6 24V** 09/96 - 11/97 66 -120 kW		*36-215959*	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.8 GDi, 2.0, 2.0 GDi, 2.0 TDI, 2.4, 2.4 GDI, 2.5 V6 24V** 09/96 - 10/04 66 -121 kW	*19-062990*	*19-063423*	
B6 Sport	**1.8 GDi, 2.0, 2.0 GDi, 2.0 TDI, 2.4, 2.4 GDI, 2.5 Type S, 2.5 V6 24V** 09/96 - 10/04 66 -151 kW	**24-025829**	**24-025836**	
B8	**1.8 GDi, 2.0, 2.0 GDi, 2.0 TDI, 2.4, 2.4 GDI, 2.5 Type S, 2.5 V6 24V** 09/96 - 10/04 66 -151 kW	**24-067461**	**24-067478**	

M

MITSUBISHI

MITSUBISHI GALANT VI Break (EA_)

B4	**2.0, 2.0 TDI, 2.4 GDI, 2.5 V6 24V, 2.8 TD** 10/96 - 10/03 66 -120 kW	*19-062990*	*19-063423*	sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.0, 2.0 TDI, 2.4 GDI, 2.5 V6 24V, 2.8 TD** 10/96 - 10/03 66 -120 kW	**24-025829**	**24-025836**	HA: sauf regulation de niveau
B8	**2.0, 2.0 TDI, 2.4 GDI, 2.5 V6 24V, 2.8 TD** 10/96 - 10/03 66 -120 kW	**24-067461**	**24-067478**	

MITSUBISHI GRANDIS

B4	**2.0 DI-D, 2.4** 04/04 - 100 -130 kW	**22-227782** **22-227799**	**19-227801**	suspension standard
B4	**2.0 DI-D, 2.4** 04/04 - 100 -130 kW	**22-227812** **22-227829**	**19-227832**	version mauvaise route

MITSUBISHI LANCER I (A17_)

B6 Sport	**1.6** 09/79 - 02/83 60 -62 kW	*34-000885*	*24-004602*	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire . HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .

MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A)

B4	**1.2, 1.5 GLX, 1.8 Diesel** 11/83 - 04/88 44 -55 kW	*22-045089*	*19-028767*	

MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)

B4	**1.3 GL, 1.5, 1.5 12V, 1.5 GLS, 1.8 D** 08/86 - 06/92 43 -66 kW	*22-045089*		

MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A)

B4	**1.3 12V** 06/92 - 05/94 55 kW		*19-063348*	version mauvaise route
B4	**1.5 12V** 05/89 - 05/92 66 kW		*19-063348*	version mauvaise route
B4	**1.8 4WD** 09/89 - 06/92 71 kW	*22-047816*		

MITSUBISHI LANCER IV A trois volumes (C6_A)

B4	**1.3, 1.3 12V** 04/88 - 06/92 44 -55 kW		*19-063348*	version mauvaise route
B4	**1.5, 1.5 12V** 04/88 - 05/92 56 -66 kW		*19-063348*	version mauvaise route

MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A)

B3	**1.6, 1.6 16V, 2.0 Diesel** 06/92 - 12/96 50 -83 kW		**36-223046**	suspension standard; version: GLXI; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6, 1.6 16V, 2.0 Diesel** 06/92 - 12/96 50 -83 kW	*36-216260*	**36-223046**	suspension standard; version: GLXI; boite automatique
B3	**1.6, 1.6 16V, 2.0 Diesel** 06/92 - 12/96 50 -83 kW	*36-216260*	**36-223046**	suspension standard; version: GLI
B3	**1.6, 1.6 16V, 2.0 Diesel** 06/92 - 12/96 50 -83 kW	**36-200931**		version mauvaise route; version: GLXI

M

				
MITSUBISHI				
MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A)				
B4	**1.3** 06/92 - 12/96 55 kW		*19-063386*	sauf version mauvaise route
B4	**1.3** 06/92 - 12/96 55 kW		*19-063409*	version mauvaise route
B4	**1.6, 1.6 16V** 06/92 - 12/96 66 -83 kW		*19-063386*	sauf version mauvaise route
B4	**1.6, 1.6 16V** 06/92 - 12/96 66 -83 kW		*19-063409*	version mauvaise route
B4	**1.6 16V 4WD** 06/92 - 12/96 83 kW		*19-063386*	
B4	**2.0 Diesel** 06/92 - 12/96 50 kW		*19-063386*	sauf version mauvaise route
B4	**2.0 Diesel** 06/92 - 12/96 50 kW		*19-063409*	version mauvaise route
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W)				
B3	**1.6 16V, 2.0 D** 12/92 - 10/03 50 -83 kW		**36-219322**	suspension standard; version: GLXI; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6 16V, 2.0 D** 12/92 - 10/03 50 -83 kW	*36-216260*	**36-219322**	suspension standard; version: GLXI; boite automatique
B3	**1.6 16V, 2.0 D** 12/92 - 10/03 50 -83 kW	*36-216260*	**36-219322**	suspension standard; version: GLI
B3	**1.6 16V, 2.0 D** 12/92 - 10/03 50 -83 kW	**36-200931**		version mauvaise route; version: GLXI
MITSUBISHI LANCER VI (CK/P_A)				
B4	**1.3 12V** 12/95 - 08/03 55 kW		*19-063409*	version mauvaise route
B4	**1.3 12V** 12/95 - 08/03 55 kW	*22-047786*	*19-063386*	sauf version mauvaise route
B4	**1.5, 1.5 16V, 1.8, 1.8 GDI, 1.8 i, 2.0, 2.0 D, 2.4 GDI** 09/95 - 08/03 50 -108 kW		*19-063409*	version mauvaise route
B4	**1.5, 1.5 16V, 1.8, 1.8 GDI, 1.8 i, 2.0, 2.0 D, 2.4 GDI** 09/95 - 08/03 50 -108 kW	*22-047786*	*19-063386*	sauf version mauvaise route
B4	**1.6 16V, 1.8 16V** 12/95 - 08/03 66 -151 kW		*19-063409*	version mauvaise route
B4	**1.6 16V, 1.8 16V** 12/95 - 08/03 66 -151 kW	*22-047786*	*19-063386*	sauf version mauvaise route
B14	**2.0 16V EVO VI / VII, 2.0 16V EVO IX, 2.0 16V EVO VIII, 2.0 4WD** 08/96 - 195 -213 kW	**47-118478**		version: EVO 7-9; version: CT9; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg HA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg
B16 PSS9	**2.0 16V EVO VI / VII** 01/00 - 08/03 206 kW	**48-086424**		version: CT9A/CT0; version: EVO 7; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg HA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg

M

MITSUBISHI

MITSUBISHI LANCER A trois volumes (CS_A)

B3	**1.3, 1.6** 09/03 - 60 -72 kW	**36-215041**	**36-218110**	suspension standard
B4	**1.3, 1.6, 2.0** 09/03 - 60 -99 kW	**22-156679**	**19-156316**	
B6 Sport	**2.0 16V EVO IX, 2.0 16V EVO VIII** 03/04 - 195 -206 kW	**35-118435**	**24-118446**	version: EVO 8
B8	**2.0 16V EVO IX, 2.0 16V EVO VIII** 03/04 - 195 -206 kW	**35-118459**	**24-118460**	version: EVO 8
B16 PSS9	**2.0 16V EVO IX, 2.0 16V EVO VIII, 2.0 4WD** 08/05 - 195 -213 kW	**48-086424**		version: EVO 7-9; version: CT9; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg HA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg

MITSUBISHI LANCER Break (CS_W)

B3	**1.6** 09/03 - 10/08 72 kW	**36-215041**	**36-215034**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6** 09/03 - 10/08 72 kW	**36-214808**	**36-215034**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.0** 09/03 - 12/07 99 kW	**36-214808**	**36-215034**	suspension standard
B4	**1.6, 2.0, 2.4 GDI** 09/03 - 10/08 72 -99 kW	**22-156679**	**19-156316**	

M

MITSUBISHI LANCER A trois volumes (CY/Z_A)

B4	**1.5, 1.5 Bifuel, 1.6, 1.8, 1.8 Bifuel, 1.8 DI-D, 1.8 Flex, 2.0, 2.0 DI-D, 2.0 i, 2.4 i** 01/08 - 80 -125 kW	**22-213839** **22-213846**	**19-213859**	jante: 16"
B4	**1.5, 1.5 Bifuel, 1.6, 1.8, 1.8 Bifuel, 1.8 DI-D, 1.8 Flex, 2.0, 2.0 DI-D, 2.0 i, 2.4 i** 01/08 - 80 -125 kW	**22-213860** **22-213877**	**19-213880**	jante: 18"
B16 PSS10	**2.0 EVO, 2.0 EVO X, 2.0 i Ralliart 4WD** 06/08 - 177 -264 kW	**48-227186**		version: EVO X; version: CZ0; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg

MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A)

B4	**1.5, 1.5 Bifuel, 1.6, 1.8, 1.8 Bifuel, 1.8 DI-D, 1.8 Flex, 2.0 DI-D, 2.0 i, 2.4 i** 10/07 - 80 -125 kW	**22-213839** **22-213846**	**19-213859**	jante: 16"
B4	**1.5, 1.5 Bifuel, 1.6, 1.8, 1.8 Bifuel, 1.8 DI-D, 1.8 Flex, 2.0 DI-D, 2.0 i, 2.4 i** 10/07 - 80 -125 kW	**22-213860** **22-213877**	**19-213880**	jante: 18"
B16 PSS10	**2.0 Ralliart** 10/08 - 177 -184 kW	**48-227186**		version: EVO X; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg

MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_)

B4	**2.0 4WD, 2.0 Turbo 4WD, 2.4 4WD** 05/03 - 10/06 93 -177 kW		**19-165349**	suspension standard HA: 06/03 ->

				
MITSUBISHI				
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_)				
B4	**2.0, 2.0 DI-D, 2.2 DI-D, 2.2 DI-D 4WD, 2.4, 2.4 4WD, 3.0 4WD** 11/06 - 103 -177 kW	i.V. i.V.	**19-172682**	
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G)				
B4	**2.0 4WD, 2.0 Turbo 4WD, 2.3 D, 2.5 TD, 2.5 TD 4WD, 2.6 4WD, 3.0 i 4WD** 01/83 - 05/91 62 -107 kW	**19-028705**	*19-028712*	avec ressorts a lames
B4	**3.0 V6** 11/88 - 11/90 104 kW	**19-028705**		avec ressorts helicoidaux
B6 4600	**2.0 4WD, 2.0 Turbo 4WD, 2.3 D, 2.5 TD, 2.5 TD 4WD, 2.6 4WD, 3.0 i 4WD** 01/83 - 05/91 62 -107 kW	**24-013321**	**24-013338**	avec ressorts a lames
B6 4600	**3.0 V6** 11/88 - 11/90 104 kW	**24-013369**	**24-013376**	avec ressorts helicoidaux
MITSUBISHI PAJERO I Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte (L04_G)				
B4	**2.3 TD, 2.5 TD, 2.6** 12/82 - 11/90 62 -76 kW	**19-028705**	*19-028712*	avec ressorts a lames
MITSUBISHI PAJERO II (V2_W, V4_W)				
B3	**2.4** 04/91 - 10/99 82 kW		**36-219544**	suspension standard; Nombre de portes: 3
B3	**2.4, 2.5 TD 4WD, 2.8 TD** 12/90 - 10/99 73 -92 kW		**36-201556**	suspension standard; Nombre de portes: 5
B3	**2.4** 04/91 - 10/99 82 kW		**36-201877**	suspension standard; Version renforcée .; Nombre de portes: 5
B3	**3.0 V6 24V, 3.0 V6 4WD, 3.5 V6 24V** 06/94 - 10/99 110 -153 kW		**36-201877**	suspension standard; Nombre de portes: 5
B3	**2.5 TD 4WD** 12/90 - 10/93 73 kW		**36-219544**	suspension standard; Nombre de portes: 3
B3	**2.5 TD 4WD, 2.8 TD** 12/90 - 10/99 73 -92 kW		**36-201877**	suspension standard; Version renforcée .; Nombre de portes: 5
B3	**2.8 TD** 06/96 - 10/99 92 kW		**36-219544**	suspension standard; Nombre de portes: 3
B4	**1.8 GDi 4WD, 2.4, 2.5 TD 4WD, 2.5 TDiC, 2.6 4WD, 2.8 D 4WD, 2.8 TD, 3.0 V6 24V, 3.0 V6 4WD, 3.5 V6 24V** 06/94 - 10/99 71 -153 kW	**19-028736**	**19-028743**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 4600	**1.8 GDi 4WD, 2.4, 2.5 TD 4WD, 2.5 TDiC, 2.6 4WD, 2.8 D 4WD, 2.8 TD, 3.0 V6 24V, 3.0 V6 4WD, 3.5 V6 24V** 06/94 - 10/99 71 -153 kW	**24-017947**	**24-017954**	sauf suspension electronique reglable
MITSUBISHI PAJERO II Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte (V2_W,				
B4	**1.8 GDI, 2.4, 2.5 TD 4WD, 2.5 TDiC, 3.0 V6, 3.0 V6 24V** 06/94 - 04/00 73 -133 kW	**19-028736**	**19-028743**	suspension standard
B6 4600	**1.8 GDI, 2.4, 2.5 TD 4WD, 2.5 TDiC, 3.0 V6, 3.0 V6 24V** 06/94 - 04/00 73 -133 kW	**24-017947**	**24-017954**	sauf suspension electronique reglable

M

				
MITSUBISHI				
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)				
B6 4600	**3.5** 04/00 - 01/07 149 kW	**24-062718**	**24-062725**	
B6 4600	**3.5, 3.8 GDi** 04/00 - 01/07 149 -184 kW	**24-017947**	**24-064255**	version: Sport
B6 4600	**3.8 GDi** 03/03 - 01/07 184 kW	**24-062718**	**24-062725**	
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W)				
B4	**2.4, 2.4 4x4, 2.5 TDi, 2.8 TD 4WD, 3.0, 3.2 D 4WD, 3.2 DI-D, 3.5 i 4WD, 3.5 V6 GDI, 3.8 i 4WD** 04/00 - 10/06 73 -149 kW	**19-142241**	**19-142258**	
B6 4600	**2.4, 2.4 4x4, 2.5 TDi, 2.8 TD 4WD, 3.0, 3.2 D 4WD, 3.2 DI-D, 3.5 i 4WD, 3.5 V6 GDI, 3.8 i 4WD** 04/00 - 10/06 73 -149 kW	**24-062718**	**24-062725**	
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)				
B4	**3.2 DI-D, 3.2 TD 4WD, 3.8 i 4WD, 3.8 V6** 02/07 - 118 -184 kW	**19-173177**	**19-184142**	suspension standard
B6 Sport	**3.2 DI-D, 3.2 TD 4WD, 3.8 i 4WD, 3.8 V6** 02/07 - 118 -184 kW	**24-151368**	**24-151375**	suspension standard
BSK	**3.0 4WD, 3.2 DI-D, 3.2 DI-D 4WD, 3.2 TD 4WD, 3.8 i 4WD, 3.8 V6** 02/07 - 118 -184 kW	*53-001702*		pour véhicule blindé; Poids total autorisé en charge 4500 Kg; Classe de résistance: B6
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W)				
B4	**2.5 TD, 3,0, 3.0 ZR, 3.2 DiD, 3.2 DI-D, 3.8, 3.8 GDi** 06/02 - 85 -184 kW	**19-028736**	**19-028743**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 4600	**2.5 TD, 3,0, 3.0 ZR, 3.2 DiD, 3.2 DI-D, 3.8, 3.8 GDi** 06/02 - 85 -184 kW	**24-017947**	**24-017954**	sauf suspension electronique reglable
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W)				
B3	**2.0 GDI** 10/00 - 06/07 95 kW	**36-219001**	**36-219018**	suspension standard; Nombre de portes: 3
B3	**2.0 GDI** 10/00 - 06/07 95 kW	**36-215911**	**36-219025**	suspension standard; Nombre de portes: 5
B4	**1.6 4WD, 1.8, 1.8 GDI, 2.0 GDI** 03/99 - 06/07 75 -95 kW		**19-227856**	
MITSUBISHI PAJERO TR4 (H7_W, H6_W)				
BSK	**2.0 4WD, 2.0 Flex, 2.0 Flex 4WD** 06/07 - 96 -103 kW	*53-001702*		pour véhicule blindé; Poids total autorisé en charge 4500 Kg; Classe de résistance: B6
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90)				
B3	**2.5 TD, 3.0 V6** 11/98 - 73 -130 kW		**36-218226**	suspension standard; jante: 15"; jante: 16"
B4	**2.4, 2.5 TD, 2.8 TDi, 3.0 V6, 3.2 TDi, 3.5, 3.8 GDi** 11/98 - 73 -171 kW	**19-142128**	**19-142135**	

M

				
MITSUBISHI				
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90)				
B6 4600	**2.4, 2.5 TD, 2.8 TDi, 3.0 V6, 3.2 TDi, 3.5, 3.8 GDi** 11/98 - 73 -171 kW	**24-017947**	**24-064255**	
MITSUBISHI CHALLENGER (KH)				
B4	**3.2 DI-D** 11/09 - 121 kW	**19-028736**	**19-028743**	suspension standard
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80)				
BSK	**3.2 DI-D, 3.2 TD 4WD** 11/06 - 118 -147 kW	*53-001702*		pour véhicule blindé; Poids total autorisé en charge 4500 Kg; Classe de résistance: B6
MITSUBISHI SANTAMO				
B4	**2.0 16V, 2.0 16V 4WD** 05/99 - 12/04 102 kW	*22-047823*	*19-063447*	
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)				
B4	**1.8** 10/91 - 10/98 90 kW	*22-047823*	*19-063447*	
B4	**1.8 4WD** 10/91 - 10/98 90 kW		*19-063447*	
B4	**2.0, 2.4** 10/91 - 10/98 88 -98 kW	*22-047823*	*19-063447*	
B4	**2.0 4WD, 2.4 4WD** 10/91 - 10/98 86 -98 kW		*19-063447*	
B4	**1.8 TD, 2.0 TD, 2.4 i** 10/91 - 10/98 55 -102 kW	*22-047823*	*19-063447*	
MITSUBISHI SPACE WAGON (N5_W)				
B4	**2.0 GDI, 2.4 GDI, 2.4 GDI 4WD** 10/98 - 12/04 98 -110 kW		**19-212647**	suspension standard
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)				
B4	**1.8, 2.0 16V, 2.0 TD** 10/92 - 08/99 60 -98 kW	*22-047823*	*19-063447*	VA: essieu à ressort hélicoidal
B4	**1.8 4WD** 10/91 - 08/99 85 -90 kW		*19-063447*	
MITSUBISHI SPACE STAR (DG0)				
B3	**1.3 16V** 06/00 - 03/01 60 -63 kW	**36-213207**	**36-213184**	suspension standard
B3	**1.3 16V** 04/01 - 12/04 60 -63 kW	**36-213214**	**36-213184**	suspension standard
B3	**1.3 16V** 06/98 - 05/00 61 -63 kW	**36-213177**	**36-213184**	suspension standard
B3	**1.3 16V** 06/98 - 12/04 63 kW	**36-213177**	**36-213191**	suspension standard
B3	**1.6 16V, 1.8 MPI** 04/01 - 12/04 72 -82 kW	**36-213207**	**36-213184**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6 16V, 1.8 MPI** 04/01 - 12/04 72 -82 kW	**36-213214**	**36-213184**	suspension standard; boite automatique

M

MITSUBISHI

MITSUBISHI SPACE STAR (DG0)

B3	**1.8 GDI** 06/98 - 11/98 87 -90 kW	**36-213221**	**36-213191**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 GDI** 11/98 - 05/00 87 -90 kW	**36-213221**	**36-213184**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 GDI** 06/00 - 03/01 87 -90 kW	**36-213238**	**36-213184**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 GDI** 04/01 - 08/02 87 -90 kW	**36-213214**	**36-213184**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 GDI** 09/02 - 12/04 87 -90 kW	**36-213207**	**36-213184**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 GDI** 06/00 - 03/01 87 -90 kW	**36-213207**	**36-213184**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8 GDI** 04/01 - 08/02 87 -90 kW	**36-213238**	**36-213184**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8 GDI** 09/02 - 12/04 87 -90 kW	**36-213214**	**36-213184**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.9 DI-D** 02/01 - 12/04 75 -85 kW	**36-213252**	**36-213184**	suspension standard
B4	**1.3 16V** 06/98 - 12/04 60 -63 kW		**19-061283**	suspension standard

MITSUBISHI 3000 GT (Z16A)

B6 Sport	**3.0 i 24V 4WD** 06/92 - 08/99 210 kW	**34-050224**	**24-017428**	l'électronique de TEMS doit être arrêter; avec suspension electronique reglable VA: avec expertise du contrôle technique
B6 Sport	**3.0 i 24V 4WD** 06/92 - 08/99 210 kW	**34-050224**	**24-017435**	sauf suspension electronique reglable VA: avec expertise du contrôle technique

MITSUBISHI L 200 (K__T)

B3 BF	**2.4 4WD, 2.5 TD 4WD** 06/96 - 12/07 73 -98 kW		**39-222671**	HA: Ressort à lames avec ressort plat

MITSUBISHI L 200 (KAOT)

B4	**2.5 DI-D 4WD** 05/06 - 100 -131 kW	**19-227863**	**19-227870**	

MITSUBISHI L 300 Autobus/Autocar (LO3_P/G, L0_2P)

B4	**1.6, 1.8, 2.0 DL, 2.3 D** 05/80 - 02/87 48 -66 kW		**19-028477**	suspension standard
B6 Sport	**1.8 4WD, 2.0 4WD** 08/84 - 02/87 60 -65 kW	**24-013369**	**24-004244**	
B6 Sport	**1.8 4WD, 2.0 4WD** 08/84 - 02/87 60 -65 kW	**24-013321**	**24-013338**	tarage plus ferme

MITSUBISHI L 300 Camionnette (L03_P)

B4	**1.6, 1.8, 2.0 DL, 2.3 D** 02/80 - 10/86 48 -66 kW		**19-028477**	suspension standard

MITSUBISHI L 300 Autobus/Autocar (P0_W, P1_W, P2_W)

B6 Sport	**2.0 4WD, 2.4 GLX 4WD, 3.0 4WD** 11/86 - 65 -136 kW	**24-013321**	**24-014670**	

MITSUBISHI

MITSUBISHI L 300 Autobus/Autocar (P0_W, P1_W, P2_W)

B6 Sport	**2.0 4WD, 2.4 4WD, 2.5 TD 4WD** 11/86 - 64 -82 kW	**24-013321**	**24-014670**	
B6 Sport	**2.4 4WD** 11/86 - 12/90 80 kW	**24-013369**	**24-004244**	
B6 Sport	**2.4 4WD** 11/86 - 12/90 80 kW	**24-013321**	**24-013338**	tarage plus ferme

MITSUBISHI L 300 Camionnette (P0_W, P1_W)

B6 Sport	**2.4 4WD, 3.0 4WD** 11/86 - 05/03 82 -136 kW	**24-013321**	**24-014670**	

MITSUBISHI L 300 Camion plate-forme/Châssis (P1_T)

B4	**2.0, 2.5 TD** 07/94 - 04/00 64 -85 kW		**19-028477**	suspension standard

MITSUBISHI L 400 Autobus/Autocar (PAOV)

B4	**2.4 i 4WD, 2.5 TD 4WD** 05/95 - 05/00 73 -97 kW	**19-214252**	**19-214269**	suspension standard HA: avec ressorts a lames
B4	**2.4 i 4WD, 2.5 TD 4WD** 05/95 - 05/00 73 -97 kW	**19-214252**	**19-214276**	suspension standard HA: avec ressorts helicoidaux
B6 Sport	**2.4 i 4WD, 2.5 TD 4WD** 05/95 - 05/00 73 -97 kW	**24-021098**	**24-021104**	sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.4 i 4WD, 2.5 TD 4WD** 05/95 - 05/00 73 -97 kW	**24-021098**	**24-021111**	avec regulation de niveau

MITSUBISHI CANTER Camion plate-forme/Châssis (FB7, FE7, FE8, FB8)

B4	**2.4, 3.0 TDi, 3.6 TD, 3.9 TDi, 4.2 TD** 08/01 - 11/10 92 -105 kW	**19-227887**	**19-227894**	version: FB631
B4	**2.4, 3.0 TDi, 3.6 TD, 3.9 TDi, 4.2 TD** 08/01 - 11/10 92 -105 kW	**19-227900**	**19-227917**	version: FE531
B4	**2.4, 3.0 TDi, 3.6 TD, 3.9 TDi, 4.2 TD** 08/01 - 11/10 92 -105 kW	**19-227924**	**19-227917**	version: FE649

MOSKVICH

MOSKVICH 423 Break

B4	**1.4** 08/59 - 33 kW		*19-028712*	

MOSKVICH 21412

B4	**1.5** 05/89 - 51 kW	**21-031519**	**19-067834**	

NISSAN

NISSAN 100 NX (B13)

B3	**1.6** 03/90 - 10/94 66 kW	**36-219858**		suspension standard; boite automatique
B3	**1.6 SR** 09/93 - 01/94 75 kW	**36-219858**		suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle

M
N

				
NISSAN				
NISSAN 100 NX (B13)				
B3	**1.6 SR** 09/93 - 01/94 75 kW	**36-219865**		suspension standard; boite automatique
B3	**1.6 SR** 02/94 - 10/94 75 kW	**36-200917**		suspension standard
B3	**2.0 GTI** 03/91 - 10/94 105 kW	**36-219858**		suspension standard
B4	**1.6, 1.6 SR** 03/90 - 02/94 66 -75 kW	*22-047946* ↰ *22-047953* ↱	*22-049216* ↲ *22-049223* ↳	sauf systeme anti-blocage
B4	**1.6, 1.6 SR** 03/94 - 10/94 66 -75 kW	*22-047946* ↰ *22-047953* ↱	*22-049179* ↲ *22-049186* ↳	sauf systeme anti-blocage
B4	**1.6, 1.6 SR** 03/90 - 10/94 66 -75 kW	*22-047946* ↰ *22-047953* ↱		avec systeme anti-blocage
B4	**2.0 GTI** 03/91 - 10/94 105 kW	*22-047946* ↰ *22-047953* ↱		
NISSAN 200 SX (S13)				
B6 Sport	**1.8, 1.8 Turbo, 2.0 i 16V** 07/88 - 03/94 99 -124 kW	**34-050231**	**24-017442**	
NISSAN 200 SX (S14)				
B6 Sport	**2.0 i 16V, 2.0 i 16V Turbo** 10/93 - 12/99 118 -147 kW		**24-019163**	
NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130)				
B6 Sport	**2.8** 10/78 - 06/83 103 -110 kW		**24-000574**	
NISSAN 300 ZX (Z31)				
B6 Sport	**3.0** 01/84 - 12/87 125 kW	**34-002643**	**24-011167**	uniquement pour des jambes de force filetée
B6 Sport	**3.0 Turbo** 04/84 - 09/85 168 kW	*34-002629*		
NISSAN 300 ZX (Z32)				
B6 Sport	**3.0 Twin Turbo** 05/90 - 09/95 197 -208 kW	**24-014816** ↰ **24-014823** ↱		suspension a triangles doubles
NISSAN 350 Z (Z33)				
B6 Sport	**3.5** 10/03 - 206 -230 kW	**24-118927** ↰ **24-118934** ↱	**24-118941**	
B8	**3.5** 10/03 - 206 -230 kW	**24-101561** ↰ **24-101578** ↱	**24-101585**	
B12 PK	**3.5** 10/03 - 206 -230 kW	**46-190529**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg
B14	**3.5** 10/03 - 206 -230 kW	**47-101623**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg

N

NISSAN

NISSAN 350 Z (Z33)

B16 PSS10	**3.5** 10/03 - 206 -230 kW		**48-146142**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg

NISSAN 350 Z Roadster (Z33)

B6 Sport	**3.5** 03/05 - 206 -230 kW	**24-118927** **24-118934**	**24-118941**	
B8	**3.5** 03/05 - 206 -230 kW	**24-101561** **24-101578**	**24-101585**	
B12 PK	**3.5** 03/05 - 206 -230 kW		**46-190529**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg
B14	**3.5** 03/05 - 206 -230 kW		**47-101623**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg
B16 PSS10	**3.5** 03/05 - 206 -230 kW		**48-146142**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg

NISSAN 370 Z (Z34)

B16 PSS10	**3.7** 06/09 - 241 -243 kW		**48-165815**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg

NISSAN 370 Z Roadster (Z34)

B16 PSS10	**3.7** 01/10 - 241 -243 kW		**48-165815**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg

NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)

B3	**1.4, 1.4 S,GX,LX** 09/95 - 08/97 55 -64 kW	**36-200917**	**36-200658**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 S,GX,LX** 09/97 - 01/99 55 -64 kW	**36-215218**	**36-200573**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 S,GX,LX** 02/99 - 03/00 55 -64 kW	**36-201211**	**36-200573**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 SR,SLX** 07/95 - 08/97 66 -86 kW	**36-201679**	**36-200627**	suspension standard; version: SR; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6, 1.6 SR,SLX** 09/97 - 01/99 66 -86 kW	**36-201211**		suspension standard; version: SR; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6, 1.6 SR,SLX** 02/99 - 03/00 66 -86 kW	**36-215638**		suspension standard; version: SR; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6, 1.6 SR,SLX** 07/95 - 08/97 66 -86 kW	**36-201679**	**36-200658**	suspension standard; version: SLX / GX; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6, 1.6 SR,SLX** 09/97 - 01/99 66 -86 kW	**36-201211**	**36-200573**	suspension standard; version: SLX / GX; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6, 1.6 SR,SLX** 02/99 - 03/00 66 -86 kW	**36-215638**	**36-200573**	suspension standard; version: SLX / GX; boite de vitesse a cde manuelle

BILSTEIN®

NISSAN

NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)

B3	**1.6, 1.6 SR,SLX** 07/95 - 08/97 66 -86 kW	**36-201433**	**36-200658**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.6, 1.6 SR,SLX** 09/97 - 04/00 66 -86 kW	**36-215638**	**36-200573**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.0 D** 11/95 - 08/97 55 kW	**36-215638**		suspension standard
B3	**2.0 D** 09/97 - 03/00 55 kW	**36-201433**	**36-215669**	suspension standard
B4	**1.4, 1.4 S,GX,LX, 1.5** 07/95 - 07/97 55 -77 kW	*22-047960* *22-047977*	*19-063478*	avec systeme anti-blocage
B4	**1.6, 1.6 SR,SLX** 09/95 - 07/97 66 -73 kW	*22-047960* *22-047977*	*19-063478*	avec systeme anti-blocage
B4	**2.0 GTi** 07/96 - 07/97 105 kW	*22-047960* *22-047977*	*19-063478*	avec systeme anti-blocage
B4	**2.0 D** 11/95 - 07/97 55 kW	*22-047960* *22-047977*	*19-063478*	avec systeme anti-blocage

NISSAN ALMERA I (N15)

B3	**1.4 GX,LX** 09/95 - 01/98 55 kW	**36-201211**	**36-201419**	suspension standard
B3	**1.4 GX,LX** 02/98 - 07/00 55 kW	**36-201211**		suspension standard
B3	**1.4** 09/95 - 08/97 64 kW	**36-200917**		suspension standard
B3	**1.4** 09/97 - 01/99 64 kW	**36-215218**		suspension standard
B3	**1.4** 02/99 - 07/00 64 kW	**36-201211**	**36-215669**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 SLX** 07/95 - 08/97 66 -75 kW	**36-201679**	**36-200627**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 SLX** 09/97 - 01/99 66 -75 kW	**36-201211**		suspension standard
B3	**1.6, 1.6 SLX** 02/99 - 07/00 66 -75 kW	**36-215638**		suspension standard
B4	**1.4, 1.4 GX,LX, 1.5** 07/95 - 07/97 55 -77 kW	*22-047960* *22-047977*	*19-063478*	avec systeme anti-blocage
B4	**1.6, 1.6 SLX** 09/95 - 07/97 66 -73 kW	*22-047960* *22-047977*	*19-063478*	avec systeme anti-blocage
B4	**1.8, 2.0 D** 07/95 - 07/97 55 -84 kW	*22-047960* *22-047977*	*19-063478*	avec systeme anti-blocage

NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)

B1	**1.5, 1.5 dCi, 1.8, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di** 03/00 - 60 -107 kW	**12-234165**	**12-226368**	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.5, 1.5 dCi, 1.5 XL, 1.6** 07/00 - 12/06 60 -83 kW		**36-213306**	suspension standard
B3	**1.8, 2.0** 01/00 - 12/06 84 -107 kW	**36-200450**	**36-200658**	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne

N

				
NISSAN				
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)				
B3	**2.2 dCi, 2.2 Di** 03/00 - 12/06 81 -100 kW	**36-200306**	**36-200658**	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
NISSAN ALMERA II (N16)				
B1	**1.5, 1.5 dCi, 1.8, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di** 07/00 - 60 -107 kW	**12-234165**	**12-226368**	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.5, 1.6** 07/00 - 66 -83 kW	**36-201426**	**36-213290**	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: Japon
B3	**1.5, 1.6** 07/00 - 12/06 77 -83 kW	**36-199952**	**36-200658**	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B3	**1.8, 2.0** 07/00 - 84 -107 kW	**36-201426**	**36-213290**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle; Pays constructeur du vehicule: Japon
B3	**1.8** 07/00 - 03/01 84 kW		**36-213290**	suspension standard; boite automatique; Pays constructeur du vehicule: Japon
B3	**1.8, 2.0** 07/00 - 12/06 84 -107 kW	**36-200450**	**36-200658**	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B3	**1.5 dCi** 01/03 - 12/06 60 kW		**36-213306**	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B3	**2.2 Di** 07/00 - CH-Nr. 81 kW	**36-213276**	**36-213290**	-> CH.Nr.: 200103; suspension standard; equipement: LX
B3	**2.2 Di** 07/00 - 03/01 81 kW	**36-213276**	**36-200566**	suspension standard; equipement: GX
B3	**2.2 Di** 04/01 - 81 kW	**36-200306**	**36-200658**	suspension standard
B3	**2.2 dCi** 09/03 - 12/06 82 -100 kW	**36-200306**	**36-200658**	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
NISSAN ALMERA TINO (V10)				
B1	**1.8, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di** 08/00 - 82 -100 kW	**12-234158**	**12-226368**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.8** 08/00 - 84 -85 kW	**36-200702**	**36-213269**	suspension standard
B3	**2.0** 08/00 - 100 kW	**36-199938**	**36-213269**	suspension standard
B3	**2.2 dCi, 2.2 Di** 08/00 - 82 -100 kW	**36-199938**	**36-213269**	suspension standard
NISSAN ARMADA				
B6 4600	**5.6, 5.6 4x4** 08/03 - 227 kW	**24-197656**		suspension standard
B8 5100	**5.6, 5.6 4x4** 08/03 - 227 kW	**24-197649**		VA: réglable en hauteur; Haussement environ: 0-50 mm
NISSAN AVENIR				
B6 Sport	**2.0, 2.0 TD** 06/86 - 10/97 49 -77 kW	*34-050453*	*24-023429*	version: PNW10

N

NISSAN			
NISSAN BLUEBIRD (910)			
B6 Sport **1.8, 2.0 i** 01/80 - 12/83 65 -80 kW		**24-000574**	
NISSAN CEDRIC (Y30)			
B6 Sport **2.0, 3.0** 10/83 - 08/87 75 -132 kW	*34-002636*		version: Y30
NISSAN CEDRIC			
B6 Sport **2.0, 2.8 D, 3.0** 09/87 - 05/91 67 -143 kW		*24-012171*	version: Y31
NISSAN CEDRIC			
B6 Sport **2.0, 2.4, 2.5, 2.8 D, 2.8 TD, 3.0, 3.0 Turbo, 4.1** 06/91 - 10/97 69 -199 kW	*34-030103*	*24-017503*	version: Y32
NISSAN GLORIA			
B6 Sport **3,0, 3.0, 3.0 Turbo** 10/83 - 08/87 109 -169 kW	*34-002636*		version: Y30
NISSAN GLORIA			
B6 Sport **2.0 Hardtop, 2.0 Turbo Hardtop, 3.0 Brougham Vip Hardtop, 3.0 Hardtop** 09/87 - 08/04 92 -143 kW		*24-012171*	version: Y31
NISSAN GLORIA			
B6 Sport **2.0 SGL, 2.8 TD, 3.0, 3.0 24V** 06/91 - 10/97 69 -187 kW		*24-012171*	version: Y31
NISSAN GLORIA			
B6 Sport **2.4, 2.5, 3.0, 3.0 SV** 11/95 - 04/99 127 -198 kW		*24-012171*	version: Y31
NISSAN GT-R (R35)			
B4 DTC **3.8 V6** 12/08 - 353 -404 kW	**24-193238** (VL) **24-193245** (VL)	**24-193221** (VL)	avec suspension electronique reglable
NISSAN JUKE (F15)			
B4 **1.6 DIG-T 4x4** 06/10 - 140 -147 kW	**22-226464** **22-226471**		suspension standard
B4 **1.5 dCi, 1.6, 1.6 DIG-T, 1.6 DIG-T NISMO** 06/10 - 81 -147 kW	**22-226464** **22-226471**	**19-226491**	suspension standard
B6 Sport **1.6 DIG-T 4x4** 06/10 - 140 -147 kW	**35-227526** **35-227533**	**24-231282**	traction integrale
B6 Sport **1.5 dCi, 1.6, 1.6 DIG-T, 1.6 DIG-T NISMO** 06/10 - 81 -147 kW	**35-227526** **35-227533**	**24-227544**	traction avant
B14 **1.5 dCi, 1.6, 1.6 DIG-T, 1.6 DIG-T 4x4, 1.6 DIG-T NISMO** 06/10 - 81 -147 kW	**47-228214**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg

				
NISSAN				
NISSAN KUBISTAR (X76)				
B3	**1.2** 08/03 - 44 kW	**36-198337**		suspension standard; sauf clima
B3	**1.2** 08/03 - 44 kW	**36-212583**		suspension standard; avec clima
B3	**1.2 16V** 04/06 - 55 kW	**36-212583**		suspension standard; sauf clima
B3	**1.2 16V** 04/06 - 55 kW	**36-217229**		suspension standard; avec clima
B3	**1.6 16V** 08/03 - 70 kW	**36-217366**		suspension standard; sauf clima
B3	**1.6 16V** 08/03 - 70 kW	**36-217373**		suspension standard; avec clima
B3	**1.5 dCi, 1.5 dCi 70, 1.5 dCi 85** 08/03 - 42 -62 kW	**36-217236**		suspension standard; sauf clima
B3	**1.5 dCi, 1.5 dCi 70, 1.5 dCi 85** 08/03 - 42 -62 kW	**36-217366**		suspension standard; avec clima
NISSAN LAUREL (JC31)				
B6 Sport	**2.8 D** 01/81 - 10/85 62 kW		**24-000574**	
NISSAN LAUREL (JC32)				
B6 Sport	**2.4, 2.8, 2.8 D** 01/85 - 12/89 62 -103 kW		*24-001984*	
NISSAN LAUREL				
B6 Sport	**2.0, 2.0 Turbo, 2.5** 07/90 - 06/97 92 -172 kW	*34-030103*	*24-017503*	version: Y32
NISSAN MAXIMA (J30)				
B4	**3.0 i** 10/88 - 06/94 125 kW		*21-031441*	avec systeme anti-blocage
NISSAN MAXIMA QX (A32)				
B3	**2.0, 3.0** 01/95 - 02/98 103 -142 kW		*36-201228*	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0, 3.0** 03/98 - 08/00 103 -142 kW		*36-201228*	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0, 3.0** 01/95 - 08/00 103 -142 kW		*36-201228*	suspension standard; boite automatique
NISSAN MAXIMA QX (A33)				
B3	**2.0 V6 24V, 3.0 V6 24V** 03/00 - 11/03 103 -147 kW		**36-198313**	suspension standard
B4	**2.0 V6 24V** 03/00 - 07/00 103 kW		**19-197791**	suspension standard
B4	**2.0 V6 24V, 3.0 V6 24V** 08/00 - 11/03 103 -147 kW		**19-167046**	suspension standard

N

				
NISSAN				
NISSAN MICRA (K10)				
B3	**1.0, 1.2** 12/82 - 07/92 37 -44 kW	**36-163717**	**36-163700**	suspension standard
B4	**1.0, 1.2** 12/82 - 07/92 37 -44 kW	**11-101918** *SP*		
NISSAN MICRA (K11)				
B3	**1.0, 1.0 i 16V** 01/92 - 02/03 40 -44 kW		*36-163656*	suspension standard
B3	**1.0, 1.0 i 16V, 1.3 i 16V, 1.5 D** 01/92 - 02/03 40 -55 kW	*36-163663*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.3 i 16V** 08/92 - 09/00 55 kW		*36-163656*	suspension standard
B3	**1.5 D** 02/98 - 02/03 42 kW	*36-163670*	*36-163656*	suspension standard
B4	**1.0, 1.0 i 16V, 1.3 i 16V** 01/92 - 09/00 40 -55 kW	**22-044822** ↰ **22-044815** ↱	**19-028569**	
B4	**1.0 i 16V, 1.4 i 16V** 09/00 - 02/03 44 -60 kW		**19-028569**	
B4	**1.5 D** 02/98 - 07/00 42 kW	**22-044822** ↰ **22-044815** ↱	**19-028569**	
B4	**1.5 D** 08/00 - 02/03 42 kW		**19-028569**	
MS	**1.0, 1.0 i 16V, 1.3 i 16V, 1.4 i 16V, 1.5 D** 01/92 - 02/03 40 -60 kW		**24-024693**	
NISSAN MICRA (K12)				
B1	**1.0 16V, 1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 dCi** 01/03 - 06/10 48 -65 kW	**12-224364** ↰ **12-224357** ↱		VA: avec roulement à billes
B3	**1.0 16V** 01/03 - 06/10 48 kW	**36-198108**	**36-198054**	suspension standard
B3	**1.2 16V, 1.4 16V** 01/03 - 06/10 48 -65 kW	**36-198108**	**36-198054**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.2 16V, 1.4 16V** 01/03 - 06/10 48 -65 kW	**36-198085**	**36-198054**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.5 dCi** 01/03 - 06/10 48 -63 kW	**36-198092**	**36-198054**	suspension standard
B4	**1.0 16V, 1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 dCi** 01/03 - 06/10 48 -65 kW	**22-166746** ↰ **22-166753** ↱	**19-158198**	
B6 Sport	**1.0 16V, 1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 dCi** 01/03 - 06/10 48 -65 kW	**22-236135** ↰ **22-236142** ↱	**19-236155**	
B8	**1.0 16V, 1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 dCi, 160 SR** 01/03 - 06/10 48 -81 kW	**22-236166** ↰ **22-236173** ↱	**19-236186**	
B12 PK	**1.0 16V, 1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 dCi** 01/03 - 06/10 48 -65 kW	**46-206961**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 875 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg

N

				
NISSAN				
NISSAN MICRA C+C (K12)				
B1	**1.4 16V, 1.6 160 SR** 08/05 - 65 -81 kW	**12-224364** **12-224357**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4 16V, 1.6 160 SR** 08/05 - 65 -81 kW	**36-198092**	**36-198122**	suspension standard
NISSAN MICRA IV (K13)				
B4	**1.2, 1.2 DIG, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 Flex** 05/10 - 56 -82 kW		**19-236681**	
NISSAN NAVARA (D21)				
B6 4600	**2.0, 2.4, 2.4 4x4, 2.4 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.7 D, 2.7 D 4x4, 3.0** 01/86 - 12/96 55 -112 kW	**24-187824**	**24-011006**	suspension standard VA: Version renforcée .; Lmax: 310 mm
NISSAN NAVARA (D22)				
B6 4600	**2.0, 2.4, 2.5 TD, 2.7 TD, 3.0, 3.2 D** 01/97 - 03/02 62 -120 kW	**24-185004**	**24-184885**	suspension standard; version: Standard Cab
B6 4600	**2.0, 2.4, 2.5 TD, 2.7 TD, 3.0, 3.2 D** 01/97 - 03/02 62 -120 kW	**24-187824**	**24-185011**	suspension standard; version: Crew Cab VA: Version renforcée .; Lmax: 310 mm
B6 4600	**2.4 4x4, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDiC 4x4, 2.7 TD 4x4, 3.0 4x4, 3.2 D 4x4** 01/97 - 62 -120 kW	**24-187824**	**24-021289**	suspension standard VA: Version renforcée .; Lmax: 310 mm HA: Lmax: 543 mm
NISSAN NAVARA Camion plate-forme/Châssis (D22)				
B6 4600	**2.4 4WD, 2.4 i 4WD** 03/97 - 12/05 93 -110 kW	**24-187824**	**24-021289**	suspension standard VA: Version renforcée .; Lmax: 310 mm HA: Lmax: 543 mm
NISSAN NAVARA (D40)				
B4	**2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD, 2.8 D, 4.0, 4.0 4WD** 10/04 - 101 -198 kW	**19-172903**	**19-172910**	sauf suspension electronique reglable
B6 4600	**2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD, 2.8 D, 4.0, 4.0 4WD** 10/04 - 101 -198 kW	**24-140874**	**24-144384**	sauf suspension electronique reglable
B6 4600	**2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD, 4.0, 4.0 4WD** 07/05 - 106 -198 kW	**24-137430**	**24-186155**	suspension standard
B6 4600	**2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD, 2.8 TDI 4x4, 3.0 dCi 4WD** 01/05 - 104 -170 kW	**24-137430**	**24-186155**	suspension standard
B8 5100	**2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD, 4.0, 4.0 4WD** 07/05 - 106 -198 kW	**24-187053**	**24-187152**	VA: réglable en hauteur; Haussement environ: 0-50 mm HA: Lmax: 550 mm; Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD, 2.8 TDI 4x4, 3.0 dCi 4WD** 01/05 - 104 -170 kW	**24-187053**	**24-187152**	VA: réglable en hauteur; Haussement environ: 0-50 mm HA: Lmax: 550 mm; Haussement environ: 0-25 mm
NISSAN NAVARA Camion plate-forme/Châssis (D40)				
B4	**2.5 dCi 4WD** 08/08 - 106 -126 kW	**19-172903**	**19-172910**	sauf suspension electronique reglable
B6 4600	**2.5 dCi 4WD** 08/08 - 106 -126 kW	**24-140874**	**24-144384**	sauf suspension electronique reglable
NISSAN NOTE (E11)				
B1	**1.4, 1.5 dCi, 1.6** 03/06 - 50 -81 kW	**12-234127** **12-234110**		suspension standard VA: avec roulement à billes

N

				
NISSAN				
NISSAN NOTE (E11)				
B3	**1.4** 03/06 - 65 kW	**36-148073**	**36-300068**	suspension standard
B3	**1.6** 03/06 - 81 kW	**36-148080**	**36-300068**	suspension standard
B3	**1.5 dCi** 03/06 - 50 -76 kW	**36-160167**	**36-300068**	suspension standard
B4	**1.4, 1.5 dCi, 1.6** 03/06 - 50 -81 kW	**22-165770** **22-165787**	**19-164588**	
B6 Sport	**1.4, 1.5 dCi, 1.6** 03/06 - 50 -81 kW	*35-128625*	**24-128636**	VA: Uniquement en connexion avec Renault 8200421993; Uniquement en connexion avec Renault 8200421997
B8	**1.4, 1.5 dCi, 1.6** 03/06 - 50 -81 kW	*35-128649*	**24-128650**	VA: Uniquement en connexion avec Renault 8200421993; Uniquement en connexion avec Renault 8200421997
NISSAN PATHFINDER				
B6 4600	**2.4 AWD, 3.0 AWD** 07/86 - 10/95 74 -95 kW	*24-185080*	*24-185097*	suspension standard; version: Heavy Duty
B6 4600	**2.4 AWD, 3.0 AWD** 07/86 - 10/95 74 -95 kW	**24-012454**	**24-020770**	suspension standard; version: Sport
NISSAN PATHFINDER				
B6 4600	**3.0 AWD** 12/89 - 07/90 95 kW	**24-012454**	**24-020770**	suspension standard; version: Sport
B6 4600	**3.0 AWD** 12/89 - 07/90 95 kW	*24-185080*	*24-185097*	suspension standard; version: Heavy Duty
NISSAN PATHFINDER (R50)				
B6 4600	**2.4, 2.7 TD 4WD, 3.2 TD 4WD, 3.3 V6 4WD, 3.5 V6 4WD** 09/97 - 12/04 87 -162 kW	**34-050460**	**24-023450**	VA: uniquement pour des jambes de force filetée; avec expertise du contrôle technique
NISSAN PATHFINDER (R51)				
B4	**2.5 DCi, 2.5 dCi 4WD, 3.0 dCi, 4.0 4WD** 01/05 - 126 -198 kW	**19-167367**	**19-166445**	
B6 4600	**4.0 4WD** 09/05 - 198 kW	**24-197427**	**24-197434**	sauf suspension electronique reglable; version: USA
B6 4600	**2.5 DCi, 2.5 dCi 4WD, 3.0 dCi, 4.0 4WD** 01/05 - 126 -198 kW	**24-140874**	**24-140881**	sauf suspension electronique reglable; version: Europa
NISSAN PATROL Station Wagon (W160)				
B4	**2.8, 3.2 TD, 3.3 D, 4.0** 06/80 - 08/88 70 -108 kW	*19-020099*	*19-020105*	HA: Longueur: 480 mm
B6 4600	**2.8, 3.2 TD, 3.3 D, 4.0** 06/80 - 08/88 70 -108 kW	**24-004107**	**24-004206**	HA: Longueur: 480 mm
NISSAN PATROL Hardtop (K160)				
B4	**2.8, 3.2 TD, 3.3 D** 11/79 - 08/88 70 -89 kW	*19-020099*	*19-020105*	HA: Longueur: 480 mm
B6 4600	**2.8, 3.2 TD, 3.3 D** 11/79 - 08/88 70 -89 kW	**24-004107**	**24-004206**	HA: Longueur: 480 mm

N

NISSAN

NISSAN PATROL Station Wagon (W260)

B4	**2.8 TD, 3.2 D** 04/89 - 11/95 81 -85 kW	**19-020136**	*19-020143*	

NISSAN PATROL Hardtop (K260)

B4	**2.8, 2.8 TD, 3.2 D, 4.2, 4.2 D** 04/89 - 12/97 81 -129 kW	**19-020136**	*19-020143*	
B6 4600	**2.8, 2.8 TD, 3.2 D, 4.2, 4.2 D** 05/86 - 12/97 81 -129 kW	**24-004107**	**24-020770**	avec ressorts a lames

NISSAN PATROL GR I (Y60)

B4	**2.8 TD, 4.2 CAT, 4.2 D** 09/88 - 06/97 85 -121 kW	**19-020136**	**19-020129**	avec ressorts helicoidaux
B6 4600	**2.8 TD, 4.2 CAT, 4.2 D** 09/88 - 06/97 85 -121 kW	**24-012669**	**24-012676**	avec ressorts helicoidaux

NISSAN PATROL GR II (Y61)

B6 4600	**2.7 TD, 2.8 TD, 2.8 TDiC, 3.0 AWD, 3.0 D, 3.0 DTi, 3.2 D, 4.2 D, 4.2 D 4x4, 4.2 TD, 4.2 TDi, 4.5, 4.5 i, 4.8** 06/97 - 70 -190 kW	**24-060431**	**24-060448**	

NISSAN PATROL (Y62)

BSK	**5.6** 04/10 - 298 kW	*53-002549*		pour véhicule blindé; Poids total autorisé en charge 4800 Kg; Classe de résistance: B6

NISSAN PICK UP (D21)

B6 4600	**2.3 D 4WD, 2.4 4WD, 2.4 i 12V 4WD, 2.4 i 4WD, 2.5 D 4WD, 2.7 D 4WD, 2.7 TD 4WD, 3.0 i V6 4WD** 09/85 - 02/98 51 -109 kW	**24-010993**	**24-011006**	

NISSAN PICK UP (D22)

B6 4600	**2.4 4WD, 2.4 i 4WD, 2.5 D 4WD, 2.5 Di 4WD, 2.5 TD 4WD, 2.7 TD 4WD, 3.0 4WD, 3.0 TD 4WD, 3.2 D 4WD, 3.3 4WD** 01/97 - 61 -125 kW	**24-187824**	**24-021289**	suspension standard VA: Version renforcée .; Lmax: 310 mm HA: Lmax: 543 mm

NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)

B3	**1.6** 06/90 - 01/96 66 -75 kW		**36-161720**	suspension standard
B3	**2.0 16V, 2.0 i** 06/90 - 06/96 85 -92 kW	**36-154876**	**36-161720**	suspension standard
B3	**2.0 D** 01/91 - 01/96 55 kW	**36-154876**		suspension standard
B4	**1.6** 06/90 - 01/96 66 -75 kW	**19-028620**		sauf systeme anti-blocage
B4	**1.6** 06/90 - 01/96 66 -75 kW	**19-028620**		avec systeme anti-blocage
B4	**2.0 16V, 2.0 i** 06/90 - 06/96 85 -92 kW	**19-028620**	*22-049254* (AR) *22-049261* (AL)	avec systeme anti-blocage
B4	**2.0 D** 01/91 - 01/96 55 kW	**19-028620**		avec systeme anti-blocage

N

				
NISSAN				
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)				
B4	**2.0 D** 01/91 - 01/96 55 kW	**19-028620**		sauf systeme anti-blocage
B6 Sport	**1.6, 2.0 16V, 2.0 D, 2.0 i** 06/90 - 06/96 55 -92 kW	**24-017824**	**34-030110**	HA: uniquement pour des jambes de force filetée
NISSAN PRIMERA (P10)				
B3	**2.0, 2.0 16V, 2.0 i** 06/90 - 06/96 85 -105 kW	**36-154876**		suspension standard
B3	**2.0 GT** 06/90 - 01/96 110 kW		**36-161690**	suspension standard
B3	**2.0 D** 01/91 - 01/96 55 kW	**36-154876**		suspension standard
B4	**1.6** 06/90 - 01/96 66 -75 kW	**19-028620**		sauf systeme anti-blocage
B4	**1.6** 06/90 - 01/96 66 -75 kW	**19-028620**		avec systeme anti-blocage
B4	**2.0, 2.0 16V, 2.0 GT, 2.0 i** 06/90 - 06/96 85 -110 kW	**19-028620**	*22-049254* *22-049261*	avec systeme anti-blocage
B4	**2.0 D** 01/91 - 01/96 55 kW	**19-028620**		avec systeme anti-blocage
B6 Sport	**1.6, 2.0, 2.0 16V, 2.0 D, 2.0 GT, 2.0 i** 06/90 - 06/96 55 -110 kW	**24-017824**	**34-030110**	HA: uniquement pour des jambes de force filetée
NISSAN PRIMERA Traveller (W10)				
B3	**1.6 i** 07/90 - 03/98 66 -75 kW		**36-161720**	suspension standard
B3	**2.0 i** 07/90 - 03/98 85 kW	**36-154876**	**36-161720**	suspension standard
B3	**2.0 D** 07/90 - 12/95 55 kW	**36-154876**	**36-161720**	suspension standard
B4	**1.6 i, 2.0 D, 2.0 i** 07/90 - 03/98 55 -85 kW	*22-047922* *22-047939*	*19-028835*	
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)				
B3	**1.6 16V** 09/96 - 07/02 66 -78 kW	**36-163632**	**36-163601**	suspension standard; version: SLX; version: SRI
B3	**2.0 16V** 09/96 - 07/02 85 -110 kW	**36-227433**	**36-163601**	suspension standard; version: SLX; version: SRI
B3	**2.0 16V, 2.0 TD** 09/96 - 07/02 66 -110 kW	**36-229703**	**36-163601**	suspension standard; version: GT
B4	**1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 TD** 09/96 - 07/02 66 -110 kW	**19-028620**		Température d'ouverture Longueur de moyeu [mm]; suspension standard HA: Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B6 Sport	**1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 TD** 09/96 - 07/02 66 -110 kW	**24-017824**	**24-023443**	Type de pays Longueur de moyeu [mm] HA: Pays constructeur du vehicule: Japon
NISSAN PRIMERA (P11)				
B3	**1.6 16V** 06/96 - 12/01 66 -78 kW	**36-163632**	**36-154906**	suspension standard

N

				
NISSAN				
NISSAN PRIMERA (P11)				
B3	**2.0 16V** 09/96 - 12/01 85 -110 kW	36-227433	**36-154906**	suspension standard; version: SLX; version: SRI
B3	**2.0 16V, 2.0 TD** 09/96 - 12/01 66 -110 kW	**36-229703**	**36-154906**	suspension standard; version: GT
B4	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 TD** 06/96 - 12/01 66 -140 kW	**19-028620**		suspension standard HA: Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B6 Sport	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 TD** 06/96 - 12/01 66 -140 kW	**24-017824**	**24-023443**	HA: Pays constructeur du vehicule: Japon
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11)				
B3	**1.6 16V** 04/98 - 12/01 66 -73 kW	**36-163632**	36-227440	suspension standard
B3	**2.0 16V** 04/98 - 12/01 85 -103 kW	36-227433	36-227440	suspension standard; version: SLX; version: SRI
B3	**2.0 16V, 2.0 TD** 04/98 - 12/01 66 -103 kW	**36-229703**	36-227440	suspension standard; version: GT
B4	**1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 TD** 04/98 - 12/01 66 -103 kW	**19-028620**	*19-063508*	
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)				
B1	**1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di** 07/02 - 78 -103 kW	**12-234158**	**12-226368**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.6** 07/02 - 06/04 78 -80 kW	**36-214853**	**36-215201**	suspension standard
B3	**1.6** 07/04 - 78 -80 kW	**36-200078**	**36-215201**	suspension standard
B3	**1.8** 07/02 - 06/04 85 kW	**36-216376**	**36-215201**	suspension standard
B3	**1.8, 1.9 dCi** 07/04 - 85 -88 kW	**36-200078**	**36-215201**	suspension standard
B3	**2.0** 07/04 - 103 kW	**36-200078**	**36-215201**	suspension standard
B3	**1.9 dCi, 2.0** 07/02 - 06/04 85 -103 kW	**36-212590**	**36-215201**	suspension standard
B3	**2.2 Di** 07/02 - 06/04 93 kW	**36-216369**	**36-215201**	suspension standard
B3	**2.2 Di** 07/04 - 93 kW	**36-200283**	**36-215201**	suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di** 07/02 - 78 -103 kW		**19-174204**	
NISSAN PRIMERA (P12)				
B1	**1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di** 01/02 - 78 -103 kW	**12-234158**	**12-226368**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.6** 01/02 - 06/04 78 -80 kW	**36-214853**	**36-215201**	suspension standard

N

				
NISSAN				
NISSAN PRIMERA (P12)				
B3	**1.6** 07/04 - 78 -80 kW	**36-200078**	**36-215201**	suspension standard
B3	**1.8, 1.9 dCi** 03/02 - 06/04 85 -88 kW	**36-216376**	**36-215201**	suspension standard
B3	**1.8, 1.9 dCi** 07/04 - 85 -88 kW	**36-200078**	**36-215201**	suspension standard
B3	**2.0** 03/02 - 06/04 103 kW	**36-212590**	**36-215201**	suspension standard
B3	**2.0** 07/04 - 103 kW	**36-200078**	**36-215201**	suspension standard
B3	**2.2 dCi, 2.2 Di** 03/02 - 06/04 93 -102 kW	**36-216369**	**36-215201**	suspension standard
B3	**2.2 dCi, 2.2 Di** 07/04 - 93 -102 kW	**36-200283**	**36-215201**	suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di** 01/02 - 78 -103 kW		**19-174204**	
NISSAN PRIMERA Break (WP12)				
B1	**1.6 Visia, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di** 01/02 - 80 -103 kW	**12-234158**	**12-226368**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.6 Visia** 01/02 - 06/04 80 kW	**36-214853**	**36-215201**	suspension standard
B3	**1.6 Visia** 07/04 - 80 kW	**36-214853**	**36-215201**	suspension standard
B3	**1.8** 03/02 - 06/04 85 kW	**36-214853**	**36-215201**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8** 03/02 - 06/04 85 kW	**36-212590**	**36-215201**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8** 07/04 - 85 kW	**36-200078**	**36-215201**	suspension standard
B3	**1.9 dCi, 2.0** 03/02 - 85 -103 kW	**36-200078**	**36-215201**	suspension standard
B3	**2.2 dCi, 2.2 Di** 03/02 - 93 -102 kW	**36-200283**	**36-215201**	suspension standard
B4	**1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di** 03/02 - 85 -103 kW		**19-174204**	
NISSAN QASHQAI (J10, JJ10)				
B1	**1.5 dCi, 1.6, 1.6 dCi, 1.6 dCi AWD, 2.0, 2.0 AWD, 2.0 dCi, 2.0 dCi AWD** 02/07 - 76 -110 kW	**12-234134** **12-234141**		suspension standard VA: avec roulement à billes
B3	**1.6** 02/07 - 81 -86 kW	**36-199976**	**36-200511**	suspension standard
B3	**2.0 AWD** 02/07 - 103 kW	**36-213542**	**36-200528**	suspension standard
B3	**1.5 dCi, 2.0** 02/07 - 78 -103 kW	**36-213542**	**36-200511**	suspension standard VA: -> 08/07

N

				
NISSAN				
NISSAN QASHQAI (J10, JJ10)				
B3	**1.5 dCi, 1.6 dCi, 1.6 dCi AWD, 2.0 dCi, 2.0 dCi AWD** 02/07 - 81 -110 kW	**36-213559**	i.V.	suspension standard
B4	**1.5 dCi, 1.6, 1.6 dCi, 1.6 dCi AWD, 2.0, 2.0 AWD, 2.0 dCi, 2.0 dCi AWD** 02/07 - 76 -110 kW	**22-226372** ↰ **22-226389** ↱	**19-226392** OIO	suspension standard
B6 Sport	**1.5 dCi, 1.6, 1.6 dCi, 1.6 dCi AWD, 2.0, 2.0 AWD, 2.0 dCi, 2.0 dCi AWD** 02/07 - 76 -110 kW	**22-210692** ↰ **22-210739** ↱	**24-210294** OIO	
NISSAN SERENA (C23M)				
B4	**1.6 16V** 02/93 - 05/96 71 kW		**19-028477** OIO	suspension standard; avec essieu rigide
B4	**2.0 D, 2.4** 11/92 - 10/95 49 -93 kW		**19-028477** OIO	suspension standard; equipement: ex. SGX; avec essieu rigide
B4	**2.3 D** 01/95 - 09/01 55 kW		**19-028477** OIO	suspension standard; equipement: ex. SGX; avec essieu rigide
NISSAN SKYLINE (R32)				
B6 Sport	**1.8, 2.0, 2.0 Turbo, 2.5** 03/89 - 06/93 67 -158 kW	**24-014731** OIO	**24-014748** OIO	version: R32
B6 Sport	**2.0 4x4, 2.0 Turbo 4x4** 03/89 - 06/93 114 -158 kW	**24-014717** OIO	**24-014724** HL	version: R32
B8	**2.0 4x4, 2.0 Turbo 4x4** 03/89 - 06/93 114 -158 kW	*24-016728* OIO	*24-016735* HL	version: R32
NISSAN SKYLINE Coupé (R32)				
B6 Sport	**2.0, 2.0 Turbo** 03/89 - 06/93 114 -158 kW	**24-014731** OIO	**24-014748** OIO	version: R32
B6 Sport	**2.0 4x4, 2.0 Turbo 4x4, 2.6 Twin Turbo 4x4** 03/89 - 06/93 114 -206 kW	**24-014717** OIO	**24-014724** HL	version: R32
B8	**2.0 4x4, 2.0 Turbo 4x4, 2.6 Twin Turbo 4x4** 03/89 - 06/93 114 -206 kW	*24-016728* OIO	*24-016735* HL	version: R32
NISSAN SKYLINE (R33)				
B6 Sport	**2.0, 2.5** 07/93 - 05/98 96 -140 kW	**24-018739** OIO	**24-019163** OIO	version: R33
B6 Sport	**2.5 4x4** 07/93 - 05/98 140 kW	**24-021074** OIO	**24-021081** HL	version: R33
NISSAN SKYLINE Coupé (R33)				
B6 Sport	**2.0, 2.5** 07/93 - 07/00 96 -184 kW	**24-018739** OIO	**24-019163** OIO	version: R33
B16 PSS9	**2.5 4x4, 2.6 Twin Turbo 4x4, 2.5 4x4** 07/93 - 07/00 140 -206 kW	*48-080750*		avec expertise du contrôle technique; version: R34 VA: Abaissement (Expertise): 40 mm HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
NISSAN SKYLINE (R34)				
B6 Sport	**2.0, 2.5** 06/98 - 07/00 114 -147 kW	**24-018739** OIO	**24-019163** OIO	version: R33
B6 Sport	**2.5 4x4** 06/98 - 07/00 147 kW	**24-021074** OIO	**24-021081** HL	version: R33

N

NISSAN

NISSAN SKYLINE Coupé (R34)

B6 Sport	**2.0, 2.5** 06/98 - 07/00 114 -147 kW	**24-018739**	**24-019163**	version: R33

NISSAN SKYLINE Coupé (V35)

B16 PSS9	**3.5 4x4** 08/03 - 206 kW	*48-080750*		avec expertise du contrôle technique; version: R34 VA: Abaissement (Expertise): 40 mm HA: Abaissement (Expertise): 40 mm

NISSAN SUNNY II Hatchback (N13)

B3	**1.0, 1.3, 1.4, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.7 D, 1.8 GTI 16V** 06/86 - 06/91 37 -92 kW	**36-163595**		suspension standard
B4	**1.3, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.7 D, 1.8 GTI 16V** 06/86 - 06/91 40 -92 kW	*22-044969* *22-044976*	*22-044983* *22-044990*	

NISSAN SUNNY II (N13)

B3	**1.3, 1.4, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.7 D** 06/86 - 10/91 40 -88 kW	**36-163595**		suspension standard
B4	**1.3, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.7 D** 06/86 - 10/91 40 -81 kW	*22-044969* *22-044976*	*22-044983* *22-044990*	

NISSAN SUNNY II Traveller (B12)

B3	**1.5, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.7 D** 01/86 - 06/91 40 -66 kW	**36-163595**		suspension standard
B4	**1.5, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.7 D** 01/86 - 06/91 40 -66 kW	*22-044969* *22-044976*	*22-044983* *22-044990*	

NISSAN SUNNY II Coupé (B12)

B3	**1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.8 GTI 16V** 06/86 - 06/91 52 -92 kW	**36-163595**		suspension standard
B4	**1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.8 GTI 16V** 06/86 - 06/91 52 -92 kW	*22-044969* *22-044976*	*22-044983* *22-044990*	

NISSAN SUNNY III Liftback (N14)

B3	**1.4 i, 1.4 i 16V** 10/90 - 06/95 55 -64 kW	**36-163595**		suspension standard
B4	**1.4 i** 10/90 - 05/95 55 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049179* *22-049186*	sauf systeme anti-blocage
B4	**1.4 i** 10/90 - 05/95 55 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049230*	avec systeme anti-blocage
B4	**1.6 i** 10/90 - 05/95 66 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049216* *22-049223*	sauf systeme anti-blocage
B4	**1.6 i, 1.6 i 16V** 10/90 - 05/95 66 -75 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049230*	avec systeme anti-blocage
B4	**1.6 i 16V** 10/92 - 10/93 75 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049216* *22-049223*	sauf systeme anti-blocage

N

NISSAN

NISSAN SUNNY III Liftback (N14)

B4	**1.6 i 16V** 11/93 - 05/95 75 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049179* *22-049186*	sauf systeme anti-blocage
B4	**2.0 i 16V** 10/90 - 05/95 105 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049230*	avec systeme anti-blocage
B4	**2.0 D** 10/90 - 05/95 55 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049179* *22-049186*	sauf systeme anti-blocage
B4	**2.0 D** 10/90 - 05/95 55 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049230*	avec systeme anti-blocage

NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)

B3	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V** 10/90 - 06/95 55 -64 kW	**36-163595**		suspension standard
B4	**1.4 i, 1.4 i 16V** 10/90 - 05/95 55 -64 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049179* *22-049186*	sauf systeme anti-blocage
B4	**1.4 i, 1.4 i 16V** 10/90 - 05/95 55 -64 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049230*	avec systeme anti-blocage
B4	**1.6 i** 10/90 - 05/95 66 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049216* *22-049223*	sauf systeme anti-blocage
B4	**1.6 i, 1.6 i 16V** 10/90 - 05/95 66 -75 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049230*	avec systeme anti-blocage
B4	**1.6 i 16V** 10/92 - 10/93 75 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049216* *22-049223*	sauf systeme anti-blocage
B4	**1.6 i 16V** 11/93 - 05/95 75 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049179* *22-049186*	sauf systeme anti-blocage
B4	**2.0 D** 10/90 - 05/95 55 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049179* *22-049186*	sauf systeme anti-blocage
B4	**2.0 D** 10/90 - 05/95 55 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049230*	avec systeme anti-blocage

NISSAN SUNNY III (N14)

B3	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V** 10/90 - 06/95 55 -64 kW	**36-163595**		suspension standard
B4	**1.4 i** 10/90 - 05/95 55 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049179* *22-049186*	sauf systeme anti-blocage
B4	**1.4 i** 10/90 - 05/95 55 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049230*	avec systeme anti-blocage
B4	**1.6 i 16V** 10/92 - 10/93 75 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049216* *22-049223*	sauf systeme anti-blocage
B4	**1.6 i 16V** 11/93 - 05/95 75 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049179* *22-049186*	sauf systeme anti-blocage
B4	**1.6, 1.6 i, 1.8, 2.0** 05/90 - 12/96 66 -104 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049216* *22-049223*	sauf systeme anti-blocage
B4	**1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8, 2.0** 05/90 - 12/96 66 -104 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049230*	avec systeme anti-blocage
B4	**2.0 D** 10/90 - 05/95 55 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049179* *22-049186*	sauf systeme anti-blocage
B4	**2.0 D** 10/90 - 05/95 55 kW	*22-047946* *22-047953*	*22-049230*	avec systeme anti-blocage

N

				
NISSAN				
NISSAN TERRANO I (WD21)				
B4	**2.4 i 4WD** 10/87 - 02/93 76 kW	**19-061085**	**19-061092**	
B4	**3.0 i 4WD** 01/90 - 12/95 109 kW	**19-061085**	**19-061092**	
B4	**2.7 TD 4WD** 02/89 - 02/96 73 kW	**19-061085**	**19-061092**	
B6 4600	**2.4 i 4WD, 2.7 TD 4WD, 3.0 i 4WD** 10/87 - 02/93 73 -109 kW	**24-012454**	**24-020770**	
NISSAN TERRANO II (R20)				
B3	**2.4 4WD, 2.7 TDi 4WD** 05/96 - 06/99 85 -92 kW		**36-219230**	suspension standard; Nombre de portes: 3
B3	**2.4 4WD, 2.7 TDi 4WD** 07/99 - 85 -92 kW		**36-219247**	suspension standard; Nombre de portes: 3
B3	**2.4 4WD, 2.7 TDi 4WD** 05/96 - 06/99 85 -92 kW		**36-219254**	suspension standard; Version renforcée .; Nombre de portes: 5
B3	**2.4 4WD, 2.7 TDi 4WD** 07/99 - 85 -92 kW		**36-215133**	suspension standard; Nombre de portes: 5
B4	**2.4 4WD, 2.4 i 12V 4WD, 2.7 TD 4WD, 2.7 TDi 4WD** 02/93 - 74 -92 kW	**19-105895**	**19-061092**	
B6 4600	**2.4 4WD, 2.4 i 12V 4WD, 2.7 TD 4WD, 2.7 TDi 4WD, 3.0 Di 4WD, 3.0 DiTD 4WD, 3.2 TDi 4WD** 10/92 - 06/03 74 -125 kW	**24-020763**	**24-020770**	
NISSAN TITAN				
B6 4600	**5.6** 10/03 - 227 kW	**24-197656**	*24-185967*	suspension standard
B6 4600	**5.6 4x4, 5.6 Flex-Fuel 4WD** 10/03 - 224 -227 kW	**24-197656**	**24-116244**	suspension standard
B8 5100	**5.6** 10/03 - 227 kW	**24-197649**	*24-186773*	avec expertise du contrôle technique VA: réglable en hauteur; Haussement environ: 0-50 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5100	**5.6 4x4, 5.6 Flex-Fuel 4WD** 10/03 - 224 -227 kW	**24-197649**	**24-186766**	avec expertise du contrôle technique VA: réglable en hauteur; Haussement environ: 0-50 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
NISSAN TIIDA 3/5 portes (C11X)				
B4	**1.5 dCi, 1.6, 1.8** 09/07 - 78 -93 kW		**19-213910**	
NISSAN TIIDA A trois volumes (SC11X)				
B4	**1.5 dCi, 1.6, 1.8** 09/07 - 78 -93 kW		**19-213910**	
NISSAN XTERRA (WD22)				
B6 4600	**2.8 TD AWD** 05/01 - 12/04 101 kW	**24-187824**	**24-185011**	suspension standard VA: Version renforcée .; Lmax: 310 mm

N

				
NISSAN				
NISSAN XTERRA (N50)				
B4	**2.8 4x4** 01/05 - 104 kW	**19-172903**	**19-172910**	sauf suspension electronique reglable
B6 4600	**2.8 4x4** 01/05 - 104 kW	**24-140874**	**24-144384**	sauf suspension electronique reglable
B6 4600	**2.8 4x4, 4.0 4x4** 01/05 - 104 -198 kW	**24-137430**	**24-187121**	suspension standard
B8 5100	**2.8 4x4, 4.0 4x4** 01/05 - 104 -198 kW	**24-187053**	**24-187169**	avec expertise du contrôle technique VA: réglable en hauteur; Haussement environ: 0-50 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
NISSAN X-TRAIL (T30)				
B1	**2.0, 2.0 4x4, 2.2 dCi, 2.2 dCi 4x4, 2.2 Di 4x4, 2.5 4x4** 07/01 - 84 -121 kW	**12-234158**		VA: avec roulement à billes
B3	**2.0, 2.0 4x4** 07/01 - 10/05 103 -110 kW	**36-216284**	**36-216321**	suspension standard
B3	**2.0, 2.0 4x4** 11/05 - 103 -110 kW	**36-216307**	**36-216321**	suspension standard
B3	**2.5 4x4** 11/02 - 10/05 121 -132 kW	**36-216284**	**36-216321**	suspension standard
B3	**2.5 4x4** 06/05 - 121 -132 kW	**36-216307**	**36-216321**	suspension standard
B3	**2.2 DCi, 2.2 dCi 4x4, 2.2 DCi FWD, 2.2 Di 4x4** 07/01 - 05/05 84 -100 kW	**36-216291**	**36-216321**	suspension standard
B3	**2.2 DCi, 2.2 dCi 4x4, 2.2 Di 4x4** 06/05 - 84 -100 kW	**36-215171**	**36-216321**	suspension standard
NISSAN X-TRAIL (T31)				
B4	**2.0, 2.0 dCi, 2.0 dCi FWD, 2.0 FWD, 2.5** 03/07 - 103 -127 kW	**22-213747** **22-213754**	**19-213767**	suspension standard
NISSAN NV 400 Autobus/Autocar				
B4	**2.3 dCi** 11/11 - 74 -107 kW	i.V.	**19-232546**	suspension standard; traction avant
B4	**2.3 dCi** 11/11 - 74 -107 kW	i.V.	**19-232553**	suspension standard; propulsion
NISSAN NV 400 Camionnette				
B4	**2.3 dCi** 11/11 - 74 -107 kW	i.V.	**19-232546**	suspension standard; traction avant
B4	**2.3 dCi [RWD]** 11/11 - 92 -107 kW	i.V.	**19-232553**	suspension standard; propulsion
NISSAN NV 400 Camion plate-forme/Châssis				
B4	**2.3 dCi** 11/11 - 74 -107 kW	i.V.	**19-232546**	suspension standard; traction avant
B4	**2.3 dCi [RWD]** 11/11 - 92 -107 kW	i.V.	**19-232553**	suspension standard; propulsion

N

				
NISSAN				
NISSAN PRIMASTAR Autobus/Autocar (X83)				
B1	**2.0, dCi 100, dCi 115, dCi 120, dCi 140, dCi 150, dCi 80, dCi 90** 03/01 - 60 -107 kW	**12-238033**		
B3	**2.0, dCi 100, dCi 115, dCi 120, dCi 140, dCi 150, dCi 80, dCi 90** 03/01 - 60 -107 kW	**36-199488**	**36-198078**	suspension standard
B4	**2.0, dCi 100, dCi 115, dCi 120, dCi 140, dCi 150, dCi 80, dCi 90** 03/01 - 60 -107 kW		**19-152615** OIO	
NISSAN PRIMASTAR Camionnette (X83)				
B1	**2.0, dCi 100, dCi 115, dCi 120, dCi 140, dCi 150, dCi 80, dCi 90** 09/02 - 60 -107 kW	**12-238033**		
B3	**2.0, dCi 100, dCi 115, dCi 120, dCi 140, dCi 150, dCi 80, dCi 90** 09/02 - 60 -107 kW	**36-199488**	**36-198078**	suspension standard
B4	**2.0, dCi 100, dCi 115, dCi 120, dCi 140, dCi 150, dCi 80, dCi 90** 09/02 - 60 -107 kW		**19-152615** OIO	
NISSAN VANETTE CARGO Camionnette (HC 23)				
B4	**1.6 i, 2.3 D** 01/95 - 55 -71 kW		**19-028477** OIO	suspension standard; avec essieu rigide
NISSAN (DONGFENG)				
NISSAN (DONGFENG) QASCHQAI				
B1	**1.6, 2.0** 03/08 - 81 -106 kW	**12-234134** ↰ **12-234141** ↱		VA: avec roulement à billes
B4	**1.6, 2.0** 03/08 - 81 -106 kW	**22-226372** ↰ **22-226389** ↱	**19-226392** OIO	suspension standard
B6 Sport	**1.6, 2.0** 03/08 - 81 -106 kW	**22-210692** ↰ **22-210739** ↱	**24-210294** OIO	
NSU				
NSU 1000				
B6 Sport	**C** 08/63 - 12/72 29 kW	**24-630085** OI	**24-004732** I	
NSU 1200				
B6 Sport	**C** 09/69 - 11/71 40 kW		**24-004732** I	
NSU PRINZ				
B6 Sport	**1000, 1200, 600, 600 4L** 08/61 - 03/74 22 -48 kW	**24-630085** OI	**24-004732** I	
NSU TT				
B6 Sport	**1.2** 07/65 - 11/71 48 kW	**24-630085** OI	**24-004732** I	

N

NSU

NSU TTS

B6 Sport	**1.0** 01/70 - 11/71 52 kW	**24-630085**	**24-004732**	

OPEL

OPEL ADAM

B4	**1.2, 1.4** 10/12 - 51 -74 kW	**22-231369** **22-231376**	**19-231389**	suspension standard; suspension sport
B6 Sport	**1.2, 1.4** 10/12 - 51 -74 kW	**22-239099** **22-239105**	**24-239110**	
B8	**1.2, 1.4** 10/12 - 51 -74 kW	**22-239129** **22-239143**	**24-239134**	

OPEL ADMIRAL B

B6 Sport	**2.8, 2.8 E, 2.8 S** 03/69 - 01/78 95 -121 kW	**24-632683**	**24-632690**	

OPEL AGILA (H00)

B3	**1.0 12V, 1.2 16V** 09/00 - 12/02 43 -55 kW	**36-215287**	**36-219285**	suspension standard
B3	**1.0 12V, 1.2 16V** 01/03 - 12/07 43 -55 kW		**36-219285**	suspension standard
B3	**1.0, 1.2 16V Twinport, 1.3 CDTI** 08/03 - 12/07 44 -59 kW		**36-219285**	suspension standard
B4	**1.0, 1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Twinport, 1.3 CDTI** 09/00 - 12/07 43 -59 kW		**19-168784**	suspension standard

OPEL AGILA

B1	**1.0, 1.0 LPG, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 CDTI** 04/08 - 48 -69 kW	**12-231409**		
B4	**1.0, 1.0 LPG, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 CDTI** 04/08 - 48 -69 kW	**22-166722** **22-166739**	**19-156545**	
B6 Sport	**1.0, 1.0 LPG, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 CDTI** 04/08 - 48 -69 kW	**22-222121** **22-222138**	**24-222143**	
B8	**1.0, 1.0 LPG, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 CDTI** 04/08 - 48 -69 kW	**22-222152** **22-222169**	**24-222143**	

OPEL AMPERA

B4	**EV 150** 11/11 - 111 kW	**22-232496** **22-232502**	**19-232515**	

OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_)

B4	**1.2 S, 1.6 N, 1.6 S, 1.9 SR** 03/71 - 08/75 44 -66 kW		*19-019604*	
B6 Sport	**1.2 S, 1.6 N, 1.6 S, 1.9 SR** 03/71 - 08/75 44 -66 kW	**24-627726**	**24-009188**	VA: Données: 310/150 HA: Données: 98/36; Longueur: 652 mm

				
OPEL				
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_)				
B4	**1.6 N, 1.6 S, 1.9 SR** 10/70 - 08/75 44 -66 kW		*19-019604*	
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)				
B3	**1.6 N, 1.6 S, 1.9 N, 1.9 S, 2.0 E, 2.0 N, 2.0 S** 09/75 - 08/81 44 -81 kW	**36-162680**		suspension standard
B4	**1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 N, 1.6 S, 1.9 N, 1.9 S, 2.0 D, 2.0 N, 2.0 S** 09/75 - 08/81 40 -74 kW	*19-019444*	*19-019604*	
B4	**2.0 E** 08/79 - 08/81 81 kW		*19-019604*	
B6 Sport	**1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 N, 1.6 S, 1.9 N, 1.9 S, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 N, 2.0 S** 09/75 - 08/81 40 -81 kW	**24-006866**	**24-008938**	VA: Données: 150/60 HA: Données: 220/80
B6 Sport	**1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 N, 1.6 S, 1.9 N, 1.9 S, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 N, 2.0 S, 2.4 400** 09/75 - 08/81 40 -106 kW	**24-008839**	**24-008938**	version: Rallye VA: Données: 261/108 HA: Données: 220/80
B6 Sport	**1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 N, 1.6 S, 1.9 N, 1.9 S, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 N, 2.0 S** 09/75 - 08/81 40 -81 kW	**24-000819**	**24-000918**	version: Rennen VA: Données: 310/160; Lmax: 474 mm HA: Données: 274/95
OPEL ASCONA C 3/5 portes (84_, 89_)				
B3	**1.3 N, 1.3 S** 09/81 - 05/82 44 -55 kW		**38-154508**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.3 N, 1.3 S** 09/81 - 05/82 44 -55 kW		**38-154508**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.3 N, 1.3 S** 06/82 - 08/88 44 -55 kW	**36-161560**	**38-154508**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.3 N, 1.3 S** 06/82 - 08/88 44 -55 kW		**38-154508**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S** 09/81 - 08/88 55 -66 kW	**36-161539**	**38-154508**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S** 09/81 - 08/88 55 -66 kW		**38-154508**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8 E** 01/85 - 08/86 74 kW	**36-161560**	**38-154508**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 E** 01/85 - 08/86 74 kW	**36-161539**	**38-154508**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.6 D** 03/82 - 08/88 40 kW		**38-154508**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6 D** 03/82 - 08/88 40 kW		**38-154508**	suspension standard; boite automatique
B4	**1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 i** 09/81 - 08/84 40 -85 kW	*21-030437* **11-101314** SP	**19-019864**	-> CH.Nr.: F1.003.026; -> CH.Nr.: F5.000.000; -> CH.Nr.: 6.000.000
B4	**1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 i** 09/84 - 08/88 40 -85 kW		**19-019864**	CH.Nr.: F1.003.027 ->; CH.Nr.: F5.000.001 ->; CH.Nr.: 6.000.001 ->

				
OPEL				
OPEL ASCONA C 3/5 portes (84_, 89_)				
B4	**1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.8, 1.8 E, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 i GT** 01/85 - 08/88 55 -95 kW		**19-019864**	
B6 Sport	**1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8, 1.8 E, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 i GT** 09/81 - 08/88 40 -95 kW		*24-000970*	
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)				
B3	**1.3 N, 1.3 S** 09/81 - 05/82 44 -55 kW		**38-154508**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.3 N, 1.3 S** 09/81 - 05/82 44 -55 kW		**38-154508**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.3 N, 1.3 S** 06/82 - 08/88 44 -55 kW	**36-161560**	**38-154508**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.3 N, 1.3 S** 06/82 - 08/88 44 -55 kW		**38-154508**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S** 09/81 - 08/88 55 -66 kW	**36-161539**	**38-154508**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S** 09/81 - 08/88 55 -66 kW		**38-154508**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8 E, 1.8 i** 09/82 - 08/86 74 -85 kW	**36-161560**	**38-154508**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 E, 1.8 i** 09/82 - 08/86 74 -85 kW	**36-161539**	**38-154508**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.6 D** 03/82 - 08/88 40 kW		**38-154508**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6 D** 03/82 - 08/88 40 kW		**38-154508**	suspension standard; boite automatique
B4	**1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 i, 2.0** 09/81 - 08/84 40 -85 kW	*21-030437* **11-101314** SP	**19-019864**	-> CH.Nr.: F1.003.026; -> CH.Nr.: F5.000.000; -> CH.Nr.: 6.000.000
B4	**1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 i** 09/84 - 08/88 40 -85 kW		**19-019864**	CH.Nr.: F1.003.027 ->; CH.Nr.: F5.000.001 ->; CH.Nr.: 6.000.001 ->
B4	**1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.8, 1.8 E, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 i GT** 09/81 - 08/88 55 -95 kW		**19-019864**	
B6 Sport	**1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8, 1.8 E, 1.8 i, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 i GT** 09/81 - 08/88 44 -95 kW		*24-000970*	
OPEL ASTRA F 3/5 portes (53_, 54_, 58_, 59_)				
B1	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 01/98 42 -110 kW	**12-116812**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i** 09/91 - 01/98 42 -92 kW	**16-031548** **11-101369** SP	**15-062215**	

				
OPEL				
OPEL ASTRA F 3/5 portes (53_, 54_, 58_, 59_)				
B3	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si** 09/91 - 12/94 44 -74 kW	**36-130481**	**38-130366**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si** 09/91 - 12/94 44 -74 kW	*36-130139*	**38-130465**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 01/98 42 -110 kW	**36-197941**	**38-161063**	suspension sport; version: GSI
B3	**1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 01/98 42 -100 kW	*36-130115*	**38-130366**	suspension standard
B3	**1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 01/98 42 -100 kW	*36-130139*	**38-130465**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.7 TD, 1.7 TDS** 12/91 - 01/98 50 -60 kW	*36-130122*	**38-130366**	suspension standard
B4	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 01/98 42 -110 kW	**21-030260** **11-101369** *SP*	**19-019956**	
B6 Sport	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 01/98 42 -110 kW	**34-030035**	**24-015523**	
B8	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 01/98 42 -110 kW	**34-181577**	**24-015523**	
B10	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 01/98 42 -110 kW	*46-111920*		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B12 PK	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 01/98 42 -110 kW	**46-188861**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B12 SL	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 01/98 42 -110 kW	**46-188885**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
OPEL ASTRA F (56_, 57_)				
B1	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 09/98 42 -100 kW	**12-116812**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 09/98 42 -100 kW	**16-031548** **11-101369** *SP*	**15-062215**	

OPEL

OPEL ASTRA F (56_, 57_)

B3	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si** 09/91 - 12/94 44 -74 kW	**36-130481**	**38-130366**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 09/98 42 -100 kW	*36-130139*	**38-130465**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/92 - 09/98 42 -100 kW	**36-197941**	**38-161063**	suspension sport; version: GSI
B3	**1.7 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/92 - 09/98 42 -100 kW	*36-130115*	**38-130366**	suspension standard
B3	**1.7 TD, 1.7 TDS** 03/92 - 09/98 50 -60 kW	*36-130122*	**38-130366**	suspension standard
B4	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 09/98 42 -100 kW	**21-030260** **11-101369** SP	**19-019956**	
B6 Sport	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 09/98 42 -100 kW	**34-030035**	**24-015523**	
B8	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 09/98 42 -100 kW	**34-181577**	**24-015523**	
B10	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 09/98 42 -100 kW	*46-111920*		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B12 PK	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 09/98 42 -100 kW	**46-188861**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B12 SL	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 09/98 42 -100 kW	**46-188885**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
MS	**1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 02/95 - 09/98 42 -100 kW	*34-236437*	*24-024877*	version: Rallye Rennen VA: Données: 310/140 HA: Données: 240/140; Lmax: 567 mm

OPEL ASTRA F Break (51_, 52_)

B1	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 01/98 42 -110 kW	**12-116812**		VA: avec roulement à billes

				
OPEL				
OPEL ASTRA F Break (51_, 52_)				
B2	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 01/98 42 -110 kW	**16-031548** **11-101369** SP	**15-069115**	
B3	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si** 09/91 - 12/94 44 -74 kW	**36-130481**	**38-130380**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si** 09/91 - 12/94 44 -74 kW	*36-130139*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/93 - 01/98 42 -110 kW	**36-197941**	**38-130380**	suspension sport; sauf regulation de niveau
B3	**1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 01/98 42 -110 kW	*36-130115*	**38-130380**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 01/98 42 -110 kW	*36-130139*		suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 01/98 42 -110 kW	**21-030260** **11-101369** SP	**19-019772**	suspension standard
B6 Sport	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 01/98 42 -110 kW	**34-030035**	**24-016476**	HA: tarage plus ferme
B8	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 01/98 42 -110 kW	**34-181577**	**24-016483**	
B12 PK	**1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 01/98 42 -110 kW	**46-188878**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
OPEL ASTRA F Décapotable (53_B)				
B1	**1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.8 i 16V, 2.0 i** 03/93 - 03/01 52 -85 kW	**12-116812**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.8 i 16V, 2.0 i** 03/93 - 03/01 52 -85 kW	**16-031548** **11-101369** SP	**15-062215**	
B3	**1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i** 03/93 - 03/01 52 -66 kW	**36-130481**	**38-130465**	suspension standard
B3	**1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.8 i 16V, 2.0 i** 03/93 - 03/01 52 -85 kW	*36-130139*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 i 16V, 2.0 i** 03/93 - 03/01 85 kW	*36-130115*	**38-130465**	suspension standard
B3	**1.8 i 16V, 2.0 i** 03/93 - 03/01 85 kW	**36-197941**	**38-130465**	suspension sport; version: GSI

				
OPEL				
OPEL ASTRA F Décapotable (53_B)				
B4	**1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.8 i 16V, 2.0 i** 03/93 - 03/01 52 -85 kW	**21-030260** **11-101369** SP	**19-019956**	
B6 Sport	**1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.8 i 16V, 2.0 i** 03/93 - 03/01 52 -85 kW	**34-030035**	**24-015523**	
B8	**1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.8 i 16V, 2.0 i** 03/93 - 03/01 52 -85 kW	**34-181577**	**24-015523**	
B12 PK	**1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.8 i 16V, 2.0 i** 03/93 - 03/01 52 -85 kW	**46-188861**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
OPEL ASTRA F Van (55_)				
B1	**1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD** 10/91 - 01/99 42 -55 kW	**12-116812**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD** 10/91 - 01/99 42 -55 kW	**16-031548** **11-101369** SP		
B4	**1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD** 10/91 - 01/99 42 -55 kW	**21-030260** **11-101369** SP		
OPEL ASTRA F CLASSIC 3/5 portes				
B1	**1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i, 2.0 Di, 2.0 DTi, 2.0 i** 01/98 - 08/02 44 -118 kW	**12-116812**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i, 2.0 Di, 2.0 DTi, 2.0 i** 01/98 - 08/02 44 -118 kW	**16-031548** **11-101369** SP	**15-062215**	
B3	**1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V** 01/98 - 08/02 44 -74 kW	**36-130481**	**38-130366**	suspension standard
B3	**1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i, 2.0 Di, 2.0 DTi, 2.0 i** 01/98 - 08/02 44 -118 kW	*36-130139*	**38-130465**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 i, 2.0 Di, 2.0 i** 03/98 - 08/00 60 -118 kW	*36-130115*	**38-130366**	suspension standard
B3	**1.7 TD, 2.0 DTi** 03/98 - 08/00 50 -74 kW	*36-130122*	**38-130366**	suspension standard
B4	**1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i, 2.0 Di, 2.0 DTi, 2.0 i** 01/98 - 08/02 44 -118 kW	**21-030260** **11-101369** SP	**19-019956**	
B6 Sport	**1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i, 2.0 Di, 2.0 DTi, 2.0 i** 01/98 - 08/02 44 -118 kW	**34-030035**	**24-015523**	
B8	**1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i, 2.0 Di, 2.0 DTi, 2.0 i** 01/98 - 08/02 44 -118 kW	**34-181577**	**24-015523**	
B10	**1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i, 2.0 Di, 2.0 DTi, 2.0 i** 01/98 - 08/02 44 -118 kW	*46-111920*		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
OPEL ASTRA F CLASSIC A trois volumes				
B1	**1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V** 01/98 - 08/02 44 -74 kW	**12-116812**		VA: avec roulement à billes

OPEL

OPEL ASTRA F CLASSIC A trois volumes

B2	**1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V** 01/98 - 08/02 44 -74 kW	**16-031548** **11-101369** SP	**15-062215**	
B3	**1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V** 01/98 - 08/02 44 -74 kW	**36-130481**	**38-130366**	suspension standard
B3	**1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V** 01/98 - 08/02 44 -74 kW	*36-130139*	**38-130465**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V** 01/98 - 08/02 44 -74 kW	**21-030260** **11-101369** SP	**19-019956**	
B6 Sport	**1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V** 01/98 - 08/02 44 -74 kW	**34-030035**	**24-015523**	
B8	**1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V** 01/98 - 08/02 44 -74 kW	**34-181577**	**24-015523**	
B10	**1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V** 01/98 - 08/02 44 -74 kW	*46-111920*		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg

OPEL ASTRA F CLASSIC Break

B1	**1.4 Comfort, 1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8** 02/03 - 01/05 44 -81 kW	**12-116812**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4 Comfort, 1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8** 02/03 - 01/05 44 -81 kW	**16-031548** **11-101369** SP	**15-069115**	
B3	**1.4 Comfort, 1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V** 01/98 - 01/05 44 -74 kW	*36-130115*	**38-130380**	suspension standard
B4	**1.4 Comfort, 1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8** 02/03 - 01/05 44 -81 kW	**21-030260** **11-101369** SP	**19-019956**	
B6 Sport	**1.4 Comfort, 1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8** 02/03 - 01/05 44 -81 kW	**34-030035**	**24-016476**	HA: tarage plus ferme
B8	**1.4 Comfort, 1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8** 02/03 - 01/05 44 -81 kW	**34-181577**	**24-016483**	

OPEL ASTRA G 3/5 portes (F48_, F08_)

B1	**1.0, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V OPC, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/02 - 01/05 44 -147 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B1	**1.0, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V OPC, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/02 - 01/05 44 -147 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B3	**1.0, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V** 02/98 - 01/05 44 -66 kW	*36-133925*	**38-130199**	suspension standard
B3	**1.0, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V** 02/98 - 01/05 44 -66 kW	**36-130146**	**36-224067**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.6 16V** 02/98 - 01/05 55 -76 kW	**36-130146**	**38-130199**	suspension standard

OPEL

OPEL ASTRA G 3/5 portes (F48_, F08_)

B3	**1.6, 1.6 16V** 02/98 - 01/05 55 -76 kW	**36-130153**	**36-224067**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V** 02/98 - 01/05 55 -100 kW	**36-209736**	**36-211074**	suspension sport
B3	**1.8, 1.8 16V** 09/00 - 01/05 81 -92 kW	**36-130153**	**36-224067**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 16V** 09/00 - 01/05 81 -92 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 16V, 2.2 16V** 02/98 - 01/05 100 -108 kW	*36-130160*	**36-224067**	suspension standard
B3	**1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD** 02/98 - 01/05 50 -59 kW	**36-154487**	**36-224067**	suspension standard
B3	**1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD** 02/98 - 01/05 50 -59 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 DTI** 02/98 - 01/05 60 -92 kW	*36-130160*	**36-224067**	suspension standard
B4	**1.0, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/02 - 01/05 44 -108 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** SP	**19-068756** OIO	suspension standard
B6 Sport	**1.0, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V OPC, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/02 - 01/05 44 -147 kW	**35-044338**	**24-027823** OIO	
B8	**1.0, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V OPC, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/02 - 01/05 44 -147 kW	**35-044345**	**24-027830** OIO	
B8	**1.2 16V** 02/98 - 09/00 48 kW	**35-044345**	**24-027830** OIO	
B12 PK	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V** 02/98 - 01/05 48 -76 kW	**46-188984**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 PK	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V** 02/98 - 12/09 50 -100 kW	**46-188946**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 PK	**1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/02 - 01/05 50 -108 kW	**46-188960**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 SL	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 16V** 02/98 - 01/05 48 -108 kW	**46-188939**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg
B14	**1.0, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V OPC, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/02 - 01/05 44 -147 kW	**47-087484**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg

				
OPEL				
OPEL ASTRA G A trois volumes (F69_)				
B1	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/98 - 01/05 48 -108 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B1	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/98 - 01/05 48 -108 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B3	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V** 09/98 - 01/05 48 -66 kW	*36-133925*	**38-130199**	suspension standard
B3	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V** 09/98 - 01/05 48 -66 kW	**36-130146**	**36-224067**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.6 16V** 09/98 - 01/05 55 -76 kW	**36-130146**	**38-130199**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 16V** 09/98 - 01/05 55 -76 kW	**36-130153**	**36-224067**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V** 09/98 - 01/05 55 -100 kW	**36-209736**	**36-211074**	suspension sport
B3	**1.8, 1.8 16V** 09/00 - 01/05 81 -92 kW	**36-130153**	**36-224067**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 16V** 09/00 - 01/05 81 -92 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/98 - 01/05 60 -108 kW	*36-130160*	**36-224067**	suspension standard
B3	**1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD** 09/98 - 01/05 50 -59 kW	**36-154487**	**36-224067**	suspension standard
B3	**1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD** 09/98 - 01/05 50 -59 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/98 - 01/05 48 -108 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** SP	**19-068756** OIO	suspension standard
B6 Sport	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/98 - 01/05 48 -108 kW	**35-044338**	**24-027823** OIO	
B8	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/98 - 01/05 48 -108 kW	**35-044345**	**24-027830** OIO	
B12 PK	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V** 09/98 - 01/05 48 -76 kW	**46-188984**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 PK	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V** 09/98 - 12/09 50 -100 kW	**46-188946**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg

OPEL

OPEL ASTRA G A trois volumes (F69_)

B12 PK	**1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/02 - 01/05 50 -108 kW	**46-188960**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 SL	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 16V** 09/98 - 01/05 48 -108 kW	**46-188939**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg

OPEL ASTRA G Break (F35_)

B1	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 CNG, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI** 02/98 - 07/04 48 -147 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B1	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 CNG, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI** 02/98 - 07/04 48 -147 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B3	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V** 02/98 - 07/04 48 -66 kW	*36-133925*	**38-130236**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V** 02/98 - 07/04 48 -66 kW	**36-130146**	**38-130243**	suspension standard; Version renforcée .; sauf regulation de niveau
B3	**1.6, 1.6 16V** 02/98 - 07/04 55 -76 kW	**36-130146**	**38-130236**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.6, 1.6 16V** 02/98 - 07/04 55 -76 kW	**36-130153**	**38-130243**	suspension standard; Version renforcée .; sauf regulation de niveau
B3	**1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V** 02/98 - 07/04 55 -100 kW	**36-209736**	**36-211074**	suspension sport
B3	**1.8 16V** 02/98 - 07/04 85 -92 kW	**36-130153**	**38-130243**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.8 16V** 02/98 - 07/04 85 -92 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI** 02/98 - 07/04 60 -108 kW	*36-130160*	**38-130243**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD** 02/98 - 07/09 50 -59 kW	**36-154487**	**38-130243**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD** 02/98 - 07/09 50 -59 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 CNG, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI** 02/98 - 07/04 48 -108 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** SP	**19-068763** OIO	suspension standard; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 CNG, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI** 02/98 - 07/04 48 -147 kW	**35-044338**	**24-027847** OIO	sauf regulation de niveau
B8	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI** 02/98 - 07/04 48 -147 kW	**35-044345**	**24-027823** OIO	sauf regulation de niveau

OPEL

OPEL ASTRA G Break (F35_)

B12 PK	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V** 02/98 - 07/04 48 -76 kW	**46-188991**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg
B12 PK	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V** 02/98 - 12/09 50 -100 kW	**46-188953**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg
B12 PK	**1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI** 08/99 - 07/04 50 -108 kW	**46-188977**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg

OPEL ASTRA G Coupé (F07_)

B1	**1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V, 2.2 DTI** 03/00 - 05/05 74 -147 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B1	**1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V, 2.2 DTI** 03/00 - 05/05 74 -147 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B3	**1.6 16V** 03/00 - 05/05 74 -76 kW	**36-130146**	**38-130199**	suspension standard
B3	**1.6 16V** 03/00 - 05/05 74 -76 kW	**36-130153**	**36-224067**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 16V** 03/00 - 05/05 85 -92 kW	**36-130153**	**36-224067**	suspension standard
B3	**1.8 16V** 03/00 - 05/05 85 -92 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 16V Turbo, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/00 - 05/05 92 -147 kW	*36-130160*	**36-224067**	suspension standard
B4	**1.6 16V, 1.8 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI** 03/00 - 05/05 74 -108 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** SP	**19-068756** OIO	
B6 Sport	**1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V, 2.2 DTI** 03/00 - 05/05 74 -147 kW	**35-044338**	**24-027823** OIO	
B8	**1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V, 2.2 DTI** 03/00 - 05/05 74 -147 kW	**35-044345**	**24-027830** OIO	
B12 PK	**1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V** 03/00 - 05/05 74 -147 kW	**46-188892**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg
B12 PK	**2.2 DTI** 09/02 - 05/05 92 kW	**46-188915**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg

OPEL ASTRA G Décapotable

B1	**1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/02 - 10/05 74 -147 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B1	**1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/02 - 10/05 74 -147 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes

				
OPEL				
OPEL ASTRA G Décapotable				
B3	**1.6, 1.6 16V** 03/01 - 10/05 74 -76 kW	**36-130146**	**38-130243**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 16V** 03/01 - 10/05 74 -76 kW	**36-130153**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 16V** 03/01 - 10/05 92 kW	**36-130153**	**38-130243**	suspension standard
B3	**1.8 16V** 03/01 - 10/05 92 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 16V Turbo, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/02 - 10/05 92 -147 kW	*36-130160*	**38-130243**	suspension standard
B4	**1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/02 - 10/05 74 -147 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** SP	**19-068756** OIO	
B6 Sport	**1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/02 - 10/05 74 -147 kW	**35-044338**	**24-027823** OIO	
B8	**1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI** 09/02 - 10/05 74 -147 kW	**35-044345**	**24-027830** OIO	
B12 PK	**1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V** 03/01 - 10/05 74 -147 kW	**46-188908**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg
B12 PK	**2.2 DTI** 09/02 - 10/05 92 kW	**46-188922**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg
OPEL ASTRA G Camionnette (F70)				
B1	**1.6, 1.7 TD, 2.0 DI** 01/99 - 04/05 50 -62 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B1	**1.6, 1.7 TD, 2.0 DI** 01/99 - 04/05 50 -62 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B3	**1.6** 01/99 - 04/05 55 -62 kW	**36-130146**	**38-130236**	suspension standard
B3	**1.6** 01/99 - 04/05 55 -62 kW	**36-130153**	**38-130243**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.7 TD** 01/99 - 04/05 50 kW	**36-154487**	**38-130243**	suspension standard
B3	**1.7 TD** 01/99 - 04/05 50 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 DI** 01/99 - 04/05 60 kW	*36-130160*	**38-130243**	suspension standard
B4	**1.6, 1.7 TD, 2.0 DI** 01/99 - 04/05 50 -62 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** SP	**19-068756** OIO	
B6 Sport	**1.6, 1.7 TD, 2.0 DI** 01/99 - 04/05 50 -62 kW	**35-044338**	**24-027847** OIO	sauf regulation de niveau

BILSTEIN®

				
OPEL				
OPEL ASTRA H				
B1	**1.2, 1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.8, 2.0 Turbo** 03/05 - 48 -177 kW	*12-224449*		VA: avec roulement à billes
B1	**1.6, 1.8** 01/06 - 85 -103 kW	*12-224449*		VA: avec roulement à billes; Code moteur: Z16XER
B1	**1.3 CDTI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 09/04 - 59 -147 kW	*12-224449*		VA: avec roulement à billes; sauf suspension abaissee
B1	**1.3 CDTI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 09/04 - 59 -147 kW	**12-224456**		VA: avec roulement à billes; vehicule abaisse
B3	**1.2, 1.4, 1.4 LPG, 1.6** 03/04 - 48 -85 kW	**37-163570**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.2, 1.4, 1.4 LPG, 1.6** 03/04 - 48 -85 kW	**37-163563**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.2, 1.4, 1.4 LPG, 1.6** 03/04 - 48 -85 kW	**37-209674**	**36-209682**	suspension sport VA: suspension standard HA: Version renforcée .
B3	**1.4** 03/04 - 66 kW	**36-209743**	**36-209682**	vehicule abaisse
B3	**1.6 Turbo** 02/07 - 132 kW	**37-163563**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.6 Turbo** 02/07 - 132 kW	**37-163556**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 Turbo** 02/07 - 132 kW	**37-209674**	**36-209682**	suspension standard VA: suspension standard HA: Version renforcée .
B3	**1.8** 03/04 - 92 -103 kW	**37-163563**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.8** 03/04 - 92 -103 kW	**37-163549**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8** 03/04 - 92 -103 kW	**37-209674**	**36-209682**	suspension standard VA: suspension standard HA: Version renforcée .
B3	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI** 03/04 - 59 -92 kW	**37-163549**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI** 03/04 - 59 -92 kW	**37-163556**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI** 03/04 - 59 -92 kW	**37-209674**	**36-209682**	suspension standard VA: suspension standard HA: Version renforcée .
B3	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 03/05 - 74 -177 kW	**37-163556**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 03/05 - 74 -177 kW		**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V** 04/04 - 12/09 74 -110 kW	**37-209896**	**36-209682**	suspension sport
B4	**1.2, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 03/05 - 48 -177 kW	**22-141590** **22-141606** **i.V.** SP	**19-141619** OIO	sauf suspension electronique reglable; sans chassis intégré IDS+; suspension standard
B6 Sport	**1.2, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 03/05 - 48 -177 kW	**35-114635** **35-114642**	**24-114653** OIO	sans chassis intégré IDS+

0

				
OPEL				
OPEL ASTRA H				
B8	**1.2, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 03/05 - 48 -177 kW	**35-114666** **35-114673**	**24-114684** OIO	sans chassis intégré IDS+
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.8** 03/04 - 55 -103 kW	**46-182128**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 PK	**1.3 CDTI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 03/05 - 59 -177 kW	**46-182135**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 SL	**1.4, 1.6, 1.8** 03/04 - 55 -103 kW	**46-182166**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 SL	**1.3 CDTI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 Turbo** 03/05 - 59 -177 kW	**46-182173**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B14	**1.2, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 03/05 - 48 -177 kW	**47-121133**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
OPEL ASTRA H A trois volumes				
B1	**1.7 CDTi** 02/07 - 81 kW	*12-224449*		VA: avec roulement à billes
B3	**1.6** 02/07 - 85 kW	**37-163563**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.6** 02/07 - 85 kW	**37-163549**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8** 02/07 - 103 kW	**37-163563**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.8** 02/07 - 103 kW	**37-163549**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.3 CDTi, 1.7 CDTi** 02/07 - 66 -81 kW	**37-163549**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.3 CDTi, 1.7 CDTi** 02/07 - 66 -81 kW	**37-163556**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.3 CDTi, 1.6, 1.7 CDTi, 1.8** 02/07 - 66 -103 kW	**22-141590** **22-141606** i.V. SP	**19-141619** OIO	sauf suspension electronique reglable; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.3 CDTi, 1.6, 1.7 CDTi, 1.8** 02/07 - 66 -103 kW	**35-114635** **35-114642**	**24-114653** OIO	sans chassis intégré IDS+
B8	**1.3 CDTi, 1.6, 1.7 CDTi, 1.8** 02/07 - 66 -103 kW	**35-114666** **35-114673**	**24-114684** OIO	sans chassis intégré IDS+
B12 PK	**1.6, 1.8** 02/07 - 85 -103 kW	**46-182128**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg

OPEL

OPEL ASTRA H A trois volumes

B12 PK	**1.3 CDTi, 1.7 CDTi** 02/07 - 66 -81 kW	**46-182135**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 SL	**1.6, 1.8** 02/07 - 85 -103 kW	**46-182166**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 SL	**1.3 CDTi, 1.7 CDTi** 02/07 - 66 -81 kW	**46-182173**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg

OPEL ASTRA H GTC

B1	**1.2, 1.4, 1.6, 1.8** 01/06 - 48 -103 kW	*12-224449*		VA: avec roulement à billes
B1	**1.3 CDTI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 1.9 CDTi 16V, 2.0 Turbo** 03/05 - 59 -177 kW	*12-224449*		VA: avec roulement à billes; sauf suspension abaissee
B1	**1.3 CDTI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 1.9 CDTi 16V, 2.0 Turbo** 03/05 - 59 -177 kW	**12-224456**		VA: avec roulement à billes; vehicule abaisse
B3	**1.2, 1.4, 1.6** 03/05 - 48 -85 kW	**37-163570**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.2, 1.4, 1.6** 03/05 - 48 -85 kW	**37-163563**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4** 03/05 - 55 -66 kW	**36-209743**	**36-209682**	vehicule abaisse
B3	**1.6 Turbo** 02/07 - 132 kW	**37-163563**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.6 Turbo** 02/07 - 132 kW	**37-163556**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8** 03/05 - 92 -103 kW	**37-163563**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.8** 03/05 - 92 -103 kW	**37-163549**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI** 03/05 - 59 -92 kW	**37-163549**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI** 03/05 - 59 -92 kW	**37-163556**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 CDTI, 1.9 CDTi 16V, 2.0 Turbo** 08/05 - 74 -177 kW	**37-163556**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.9 CDTI, 1.9 CDTi 16V, 2.0 Turbo** 08/05 - 74 -177 kW		**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 CDTI, 1.9 CDTi 16V** 03/05 - 74 -110 kW	**37-209896**	**36-209682**	suspension sport
B4	**1.2, 1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTi 16V, 2.0 Turbo** 08/05 - 48 -177 kW	**22-141590** **22-141606** **i.V.** SP	**19-141619** CIO	sauf suspension electronique reglable; sans chassis intégré IDS+

				
OPEL				
OPEL ASTRA H GTC				
B6 Sport	**1.2, 1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTi 16V, 2.0 Turbo** 08/05 - 48 -177 kW	**35-114635** **35-114642**	**24-114653**	sans chassis intégré IDS+
B8	**1.2, 1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTi 16V, 2.0 Turbo** 08/05 - 48 -177 kW	**35-114666** **35-114673**	**24-114684**	sans chassis intégré IDS+
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.8** 03/05 - 55 -103 kW	**46-182128**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 PK	**1.3 CDTI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 1.9 CDTi 16V, 2.0 Turbo** 03/05 - 59 -177 kW	**46-182135**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 SL	**1.4, 1.6, 1.8** 03/05 - 55 -103 kW	**46-182166**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 SL	**1.3 CDTI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 Turbo** 03/05 - 59 -177 kW	**46-182173**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B14	**1.2, 1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTi 16V, 2.0 Turbo** 08/05 - 48 -177 kW	**47-121133**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
OPEL ASTRA H Break				
B1	**1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 LPG, 1.8** 08/04 - 55 -92 kW	*12-224449*		VA: avec roulement à billes
B1	**1.8** 08/05 - 103 kW	*12-224449*		VA: avec roulement à billes; Code moteur: Z18XER
B1	**1.3 CDTI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 09/04 - 59 -147 kW	*12-224449*		VA: avec roulement à billes; sauf suspension abaissee
B1	**1.3 CDTI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 09/04 - 59 -147 kW	**12-224456**		VA: avec roulement à billes; vehicule abaisse
B3	**1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 LPG** 08/04 - 55 -85 kW	**37-163570**	**38-162374**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 LPG** 08/04 - 55 -85 kW	**37-163563**	**38-162350**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 LPG** 08/04 - 55 -85 kW		**38-162367**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.4** 08/04 - 55 -66 kW	**36-209743**	**36-209682**	vehicule abaisse
B3	**1.6 Turbo** 02/07 - 132 kW	**37-163563**	**38-162374**	suspension standard
B3	**1.6 Turbo** 02/07 - 132 kW	**37-163556**	**38-162350**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 Turbo** 02/07 - 132 kW		**38-162367**	suspension standard; avec regulation de niveau

				
OPEL				
OPEL ASTRA H Break				
B3	**1.8** 08/04 - 92 -103 kW	**37-163563**	**38-162374**	suspension standard
B3	**1.8** 08/04 - 92 -103 kW	**37-163549**	**38-162350**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8** 08/04 - 92 -103 kW		**38-162367**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI** 08/04 - 59 -92 kW	**37-163549**	**38-162374**	suspension standard
B3	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI** 08/04 - 59 -92 kW	**37-163556**	**38-162350**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI** 08/04 - 59 -92 kW		**38-162367**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 09/04 - 74 -147 kW	**37-163556**	**38-162374**	suspension standard
B3	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 09/04 - 74 -147 kW		**38-162350**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 09/04 - 74 -147 kW		**38-162367**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V** 08/04 - 11/10 74 -110 kW	**37-209896**	**36-210350**	suspension sport
B4	**1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 09/04 - 55 -147 kW	**22-141590** **22-141606** **i.V.** SP	**19-141626** OIO	sauf suspension electronique reglable; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 09/04 - 55 -147 kW	**35-114635** **35-114642**	**24-118576** OIO	sans chassis intégré IDS+
B8	**1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 09/04 - 55 -147 kW	**35-114666** **35-114673**	**24-118576** OIO	sans chassis intégré IDS+
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.8** 08/04 - 55 -103 kW	**46-182142**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 PK	**1.3 CDTI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 09/04 - 59 -147 kW	**46-182159**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 SL	**1.4, 1.6, 1.8** 08/04 - 55 -103 kW	**46-182180**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 SL	**1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 Turbo** 09/04 - 59 -147 kW	**46-182197**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
OPEL ASTRA H TwinTop				
B1	**1.6, 1.8** 09/05 - 77 -92 kW	*12-224449*		VA: avec roulement à billes

				
OPEL				
OPEL ASTRA H TwinTop				
B1	**1.6 Turbo, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo** 09/05 - 110 -147 kW	*12-224449*		VA: avec roulement à billes; sauf suspension abaissee
B1	**1.6 Turbo, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo** 09/05 - 110 -147 kW	**12-224456**		VA: avec roulement à billes; vehicule abaisse
B1	**1.8** 09/05 - 103 kW	*12-224449*		VA: avec roulement à billes; Code moteur: Z18XER
B3	**1.6** 09/05 - 77 -85 kW	**37-163563**	**38-162350**	suspension standard
B3	**1.6** 09/05 - 77 -85 kW	**37-163549**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 Turbo** 02/07 - 132 kW	**37-210304**	**38-162350**	suspension standard
B3	**1.6 Turbo, 1.8** 09/05 - 92 -132 kW	**37-163556**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8** 09/05 - 92 -103 kW	**37-163563**	**38-162350**	suspension standard
B3	**1.9 CDTi, 2.0 Turbo** 09/05 - 110 -147 kW	**37-163556**	**38-162350**	suspension standard
B4	**1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo** 09/05 - 77 -147 kW	**22-141590** **22-141606** **i.V.** SP	**19-141626** OIO	sauf suspension electronique reglable; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo** 09/05 - 77 -147 kW	**35-114666** **35-114673**	**24-118576** OIO	sans chassis intégré IDS+
B12 PK	**1.6, 1.8** 09/05 - 77 -103 kW	**46-194022**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg
B12 PK	**1.6 Turbo, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo** 09/05 - 110 -147 kW	**46-194039**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 955 kg
OPEL ASTRA H Van				
B3	**1.3 CDTI, 1.6, 1.7 CDTI** 03/04 - 66 -92 kW	**37-163549**	**38-162374**	suspension standard
B3	**1.3 CDTI, 1.6, 1.7 CDTI** 03/04 - 66 -92 kW	**37-163556**	**38-162350**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.3 CDTI, 1.6, 1.7 CDTI** 03/04 - 66 -92 kW		**38-162367**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V** 08/04 - 88 -110 kW	**37-163556**	**38-162374**	suspension standard
B3	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V** 08/04 - 88 -110 kW		**38-162350**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V** 08/04 - 88 -110 kW		**38-162367**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**1.3 CDTI, 1.6, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V** 08/04 - 66 -110 kW	**22-141590** **22-141606** **i.V.** SP	**19-141626** OIO	sauf suspension electronique reglable; sans chassis intégré IDS+

			
OPEL			
OPEL ASTRA H Van			
B6 Sport **1.3 CDTI, 1.6, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V** 08/04 - 66 -110 kW	**35-114635** **35-114642**	**24-114653**	sans chassis intégré IDS+
B8 **1.3 CDTI, 1.6, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V** 08/04 - 66 -110 kW	**35-114666** **35-114673**	**24-114684**	sans chassis intégré IDS+
B12 PK **1.6** 02/04 - 11/04 76 kW	**46-182142**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 PK **1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V** 08/04 - 66 -110 kW	**46-182159**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
OPEL ASTRA J			
B4 **1.3 CDTi, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTI** 12/09 - 64 -143 kW	**22-183644** **22-183651**	**19-183633**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport **1.3 CDTi, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTI** 12/09 - 64 -143 kW	**35-171669** **35-171676**	**24-171687**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B8 **1.3 CDTi, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTI** 12/09 - 64 -143 kW	**35-171690** **35-171706**	**24-171717**	sans chassis intégré FlexRide; suspension sport
B12 PK **1.4, 1.6** 12/09 - 64 -85 kW	**46-188755**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK **1.3 CDTi, 1.4 Turbo, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo** 12/09 - 70 -132 kW	**46-188762**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK **1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTI** 12/09 - 74 -143 kW	**46-188779**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B14 **1.3 CDTi, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTI** 12/09 - 64 -143 kW	**47-171725**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1220 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
OPEL ASTRA J A trois volumes			
B4 **1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI** 06/12 - 70 -132 kW	**22-183644** **22-183651**	**19-183633**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport **1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI** 06/12 - 70 -132 kW	**35-171669** **35-171676**	**24-171687**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B8 **1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI** 06/12 - 70 -132 kW	**35-171690** **35-171706**	**24-171717**	sans chassis intégré FlexRide; suspension sport

OPEL

OPEL ASTRA J A trois volumes

B12 PK	**1.4** 06/12 - 74 kW	**46-188755**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK	**1.3 CDTI, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo** 06/12 - 70 -132 kW	**46-188755**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK	**1.7 CDTI** 06/12 - 81 -96 kW	**46-188779**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B14	**1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI** 06/12 - 70 -132 kW	**47-171725**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1220 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg

OPEL ASTRA GTC J

B4	**1.4, 1.6, 1.6 SIDI, 1.7 CDTI, 1.8, 2.0, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTI** 10/11 - 74 -206 kW	i.V. i.V.	**19-183633**	sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 SIDI, 1.7 CDTI, 1.8, 2.0, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTI** 10/11 - 74 -206 kW	**35-231172** **35-231189**	**24-231190**	sauf suspension electronique reglable
B14	**1.4, 1.6, 1.6 SIDI, 1.7 CDTI, 1.8, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTI** 10/11 - 74 -143 kW	**47-231207**		ITS+ à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B14	**2.0** 04/12 - 206 kW	**47-231207**		ITS+ à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm HA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm

OPEL ASTRA J Sports Tourer

B4	**1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTI** 10/10 - 70 -143 kW	**22-183644** **22-183651**	**19-183633**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTI** 10/10 - 70 -143 kW	**35-171669** **35-171676**	**24-171687**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B8	**1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTI** 10/10 - 70 -143 kW	**35-171690** **35-171706**	**24-171717**	sans chassis intégré FlexRide; suspension sport
B14	**1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTI** 10/10 - 70 -143 kW	**47-171725**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1220 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg

OPEL CALIBRA A (85_)

B1	**2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4** 06/90 - 07/97 85 -150 kW	**12-116805**		VA: avec roulement à billes
B1	**2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4** 02/94 - CH-Nr. 100 kW	**12-116805**		-> CH.Nr.: S1000234 VA: avec roulement à billes

				
OPEL				
OPEL CALIBRA A (85_)				
B1	**2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4** CH-Nr. - 07/97 100 kW	**12-117635**		CH.Nr.: S1000235 -> VA: avec roulement à billes
B3	**2.0 i, 2.0 i 16V** 06/90 - 07/97 85 -110 kW	**36-133932**	**38-225819**	suspension standard
B3	**2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4** 03/92 - 07/97 85 -150 kW	**36-162642**		suspension standard; traction integrale
B4	**2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6** 06/90 - 07/97 85 -150 kW	**21-030529** **11-101314** *SP*	**19-019758**	
B6 Sport	**2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 i V6** 06/90 - 07/97 85 -125 kW	**34-003725**	**24-016100**	
B6 Sport	**2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4** 03/92 - 07/97 85 -150 kW	**34-003725**	**24-016100**	
B8	**2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 i V6** 06/90 - 07/97 85 -125 kW	**34-181584**	**24-016100**	
B8	**2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4** 03/92 - 07/97 85 -150 kW	**34-181584**	**24-016100**	
B12 PK	**2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4** 06/90 - 07/97 85 -110 kW	**46-192851**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg
B12 PK	**2.0 i Turbo 4x4** 03/92 - 07/97 150 kW	**46-192868**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg
OPEL COMMODORE A				
B4	**2.5, 2.5 GS, 2.5 GS/E, 2.8 GS** 08/67 - 01/72 85 -110 kW		*19-019598*	
B6 Sport	**2.5, 2.5 GS, 2.5 GS/E, 2.8 GS** 08/67 - 01/72 85 -110 kW	**24-631136**	**24-591522**	
OPEL COMMODORE A Coupé				
B4	**2.5, 2.5 GS, 2.5 GS/E, 2.8 GS** 08/67 - 01/72 85 -110 kW		*19-019598*	
B6 Sport	**2.5, 2.5 GS, 2.5 GS/E, 2.8 GS** 08/67 - 01/72 85 -110 kW	**24-631136**	**24-591522**	
OPEL COMMODORE B				
B3	**2.5, 2.5 GS, 2.8 GS, 2.8 GS/E** 01/72 - 07/78 85 -118 kW		*36-164332*	suspension standard; Version renforcée .
B6 Sport	**2.5, 2.5 GS, 2.8 GS, 2.8 GS/E** 01/72 - 07/78 85 -118 kW	**24-631136**	**24-631129**	
OPEL COMMODORE B Coupé				
B3	**2.5, 2.5 GS, 2.8 GS, 2.8 GS/E** 01/72 - 07/78 85 -118 kW		*36-164332*	suspension standard; Version renforcée .
B6 Sport	**2.5, 2.5 GS, 2.8 GS, 2.8 GS/E** 01/72 - 07/78 85 -118 kW	**24-631136**	**24-631129**	

				
OPEL				
OPEL COMMODORE C (14_, 19_)				
B3	**2.5 E, 2.5 S** 08/78 - 12/82 85 -96 kW		*36-164332*	suspension standard; Version renforcée .
B4	**2.5 S** 10/78 - 12/82 85 kW	*21-030376* **11-101369** SP		
B4	**2.5 E** 05/81 - 12/82 96 kW	*21-030376* **11-101369** SP		
B6 Sport	**2.5 E, 2.5 S** 08/78 - 05/81 85 -96 kW	*34-001417*	**24-008938** OIO	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire . HA: Données: 220/80
OPEL COMMODORE C Break (61)				
B4	**2.5 E, 2.5 S** 04/81 - 08/82 85 -96 kW	*21-030376* **11-101369** SP		
OPEL COMBO (71_)				
B1	**1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.7 D** 07/94 - 10/01 33 -66 kW	**12-224197**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.7 D** 07/94 - 10/01 33 -66 kW	**17-104104** **11-101314** SP		
B4	**1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.7 D** 07/94 - 10/01 33 -66 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-019970** OIO	
OPEL COMBO Tour				
B1	**1.3 CDTI 16V, 1.6, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 10/01 - 48 -74 kW	**12-224036**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4** 10/04 - 66 kW	**36-215058**	36-209590	suspension standard; sauf clima; non pour charge utile surélevée
B3	**1.4** 10/04 - 66 kW	**36-219261**	36-209590	suspension standard; avec clima; non pour charge utile surélevée
B3	**1.3 CDTI 16V, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 10/01 - 48 -74 kW	36-219650	36-209590	suspension standard; non pour charge utile surélevée
B4	**1.3 CDTI 16V, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 10/01 - 48 -74 kW	**22-110442** **22-110459**	**19-115351** OIO	suspension standard
OPEL COMBO Camionnette/break				
B1	**1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 10/01 - 48 -66 kW	**12-224036**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4 16V** 08/05 - 66 kW	**36-215058**	36-209590	suspension standard; sauf clima; non pour charge utile surélevée
B3	**1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V** 10/01 - 51 -74 kW	**36-219261**	36-209590	suspension standard; avec clima; non pour charge utile surélevée
B4	**1.6 CNG 16V** 04/05 - 71 kW	**22-110442** **22-110459**		suspension standard
B4	**1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 10/01 - 48 -74 kW	**22-110442** **22-110459**	**19-115351** OIO	suspension standard

OPEL

OPEL COMBO (X12)

B4	**1.4, 1.6 CDTI, 2.0 CDTI** 02/12 - 66 -99 kW	**22-227065** **22-227072**	**19-227085**	suspension standard

OPEL COMBO Camionnette (X12)

B4	**1.3 CDTI, 1.4, 1.6 CDTI, 2.0 CDTI** 02/12 - 66 -99 kW	**22-227065** **22-227072**	**19-227085**	suspension standard

OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_)

B1	**1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI CAT** 09/82 - 03/93 33 -74 kW	**12-117772**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI** 09/82 - 03/93 33 -60 kW	**17-104104** **11-101314** SP	**15-126191**	
B3	**1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 03/93 33 -60 kW	**36-154531**	**38-161421**	suspension standard
B3	**1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 03/93 33 -60 kW		**38-120008**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI** 09/82 - 03/93 33 -60 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-126203**	
B4	**1.3 GL, 1.6 GSI, 1.6 GSI CAT** 09/82 - 03/93 55 -74 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-019727**	suspension sport
B6 Sport	**1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI CAT** 09/82 - 03/93 33 -74 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B8	**1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI CAT** 09/82 - 03/93 33 -74 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B10	**1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI CAT** 09/82 - 03/93 33 -74 kW	*46-111951*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 SL	**1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si** 09/82 - 03/93 33 -60 kW	**46-189004**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B14	**1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI CAT** 09/82 - 03/93 33 -74 kW	**47-080713**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg

OPEL

OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_)

B16 PSS9	**1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI CAT** 09/82 - 03/93 33 -74 kW	**48-080767**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
MS	**1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI CAT** 09/82 - 03/93 33 -74 kW	*35-041757*	**24-023917**	version: Rallye VA: Données: 230/80 HA: Données: 200/80
MS	**1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI CAT** 09/82 - 03/93 33 -74 kW	*35-042136*	*24-023900*	version: Rennen Gruppe N+G VA: Données: 230/80; Amortisseur raccourci: 20 mm HA: Données: 200/80; Amortisseur raccourci: 20 mm

OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_)

B1	**1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 S, 1.5 D** 09/82 - 11/92 33 -55 kW	**12-117772**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.0, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 03/93 33 -55 kW	**17-104104** **11-101314** SP	**15-126191**	
B3	**1.0, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 03/93 33 -55 kW	**36-154531**	**38-161421**	suspension standard
B3	**1.3, 1.3 GL, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 03/93 37 -55 kW		**38-120008**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.0, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 03/93 33 -55 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-126203**	
B6 Sport	**1.0, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 03/93 33 -55 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B8	**1.0, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 03/93 33 -55 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B10	**1.0, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 03/93 33 -55 kW	*46-111951*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 670 kg
B12 SL	**1.0, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S** 09/82 - 03/93 33 -55 kW	**46-189004**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B14	**1.0, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 03/93 33 -55 kW	**47-080713**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B16 PSS9	**1.0, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 03/93 33 -55 kW	**48-080767**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg

OPEL

OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_)

MS	**1.0, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 09/82 - 09/00 33 -80 kW	*35-041757*	**24-023917**	version: Rallye VA: Données: 230/80 HA: Données: 200/80
MS	**1.0, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 GL, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 03/93 33 -55 kW	*35-042136*	*24-023900*	version: Rennen Gruppe N+G VA: Données: 230/80; Amortisseur raccourci: 20 mm HA: Données: 200/80; Amortisseur raccourci: 20 mm

OPEL CORSA A Camionnette

B1	**1.0, 1.2, 1.3, 1.5 D** 02/86 - 07/90 33 -51 kW	**12-117772**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.0, 1.2, 1.3, 1.5 D** 02/86 - 07/90 33 -51 kW	**17-104104** **11-101314** SP	**15-126191**	
B3	**1.0, 1.2, 1.3** 02/86 - 07/90 33 -51 kW	**36-154531**	**38-161421**	suspension standard
B3	**1.0, 1.2, 1.3** 02/86 - 07/90 33 -51 kW		**38-120008**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.5 D** 06/87 - 04/89 37 kW	**36-154531**	**38-161421**	suspension standard
B3	**1.5 D** 06/87 - 04/89 37 kW		**38-120008**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.0, 1.2, 1.3, 1.5 D** 02/86 - 07/90 33 -51 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-126203**	
B6 Sport	**1.0, 1.2, 1.3, 1.5 D** 02/86 - 07/90 33 -51 kW	**35-040590**	**24-000857**	

OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_)

B1	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 12/02 33 -80 kW	**12-224197**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 12/02 33 -78 kW	**17-104104** **11-101314** SP	**15-126405**	
B3	**1.2 i, 1.2 i 16V, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si** 03/93 - 12/02 33 -67 kW	*36-130337*	**38-130342**	suspension standard
B3	**1.2 i, 1.2 i 16V, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.5 D, 1.7 D** 03/93 - 12/02 33 -67 kW	**36-130108**	**38-130403**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 GSI 16V** 03/93 - 09/00 80 kW	**36-161447**	**38-120008**	suspension standard
B3	**1.5 D, 1.7 D** 03/93 - 09/00 37 -44 kW	**36-133949**	**38-130342**	suspension standard
B3	**1.5 TD** 03/93 - 09/00 49 kW	**36-130108**	**38-130342**	suspension standard
B3	**1.5 TD, 1.6 GSI 16V** 03/93 - 09/00 49 -80 kW		**38-130403**	suspension standard; Version renforcée .

				
OPEL				
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_)				
B4	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 12/02 33 -80 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-126395**	suspension standard
B4	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 12/02 33 -80 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-019727**	suspension sport
B6 Sport	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 12/02 33 -80 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B8	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 12/02 33 -80 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B10	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 12/02 33 -80 kW	*46-111951*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V** 09/94 - 12/02 33 -80 kW	**46-189011**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B12 SL	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V** 09/94 - 12/02 33 -80 kW	**46-189004**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B14	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 12/02 33 -80 kW	**47-080713**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B16 PSS9	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 12/02 33 -80 kW	**48-080767**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
MS	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 12/02 33 -80 kW	*35-042136*	*24-023900*	version: Renen Gruppe N+G VA: Données: 230/80; Amortisseur raccourci: 20 mm HA: Données: 200/80; Amortisseur raccourci: 20 mm
OPEL CORSA CLASSIC A trois volumes				
B1	**1.4** 08/94 - 07/02 44 kW	**12-224197**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4** 08/94 - 07/02 44 kW	**17-104104** **11-101314** SP	**15-126405**	
B3	**1.4** 08/94 - 07/02 44 kW	*36-130337*	**38-130342**	suspension standard
B3	**1.4** 08/94 - 07/02 44 kW	**36-130108**	**38-130403**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.4** 08/94 - 07/02 44 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-126395**	suspension standard
B4	**1.4** 08/94 - 07/02 44 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-019727**	suspension sport

OPEL

OPEL CORSA CLASSIC A trois volumes

B6 Sport	**1.4** 08/94 - 07/02 44 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B8	**1.4** 08/94 - 07/02 44 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B10	**1.4** 08/94 - 07/02 44 kW	*46-111951*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B14	**1.4** 08/94 - 07/02 44 kW	**47-080713**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B16 PSS9	**1.4** 08/94 - 07/02 44 kW	**48-080767**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
MS	**1.4** 08/94 - 07/02 44 kW	*35-041757*	**24-023917**	version: Rallye VA: Données: 230/80 HA: Données: 200/80
MS	**1.4** 08/94 - 07/02 44 kW	*35-042136*	*24-023900*	version: Renen Gruppe N+G VA: Données: 230/80; Amortisseur raccourci: 20 mm HA: Données: 200/80; Amortisseur raccourci: 20 mm

OPEL CORSA B Camionnette (73_)

B3	**1.4 i, 1.7 D** 08/99 - 09/00 44 kW	i.V.	**38-130403**	suspension standard; Nombre de portes: 3
B4	**1.4 i, 1.7 D** 08/99 - 09/00 44 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-019970**	

OPEL CORSA C (F08, F68)

B1	**1.0, 1.2, 1.2 Twinport, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Twinport, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8** 09/00 - 43 -92 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B3	**1.0** 09/00 - 43 kW	**37-130275**	**38-130182**	suspension standard
B3	**1.2, 1.2 Twinport** 09/00 - 55 -59 kW	**37-130282**	**38-130182**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 Twinport, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8** 09/00 - 48 -92 kW	**37-133955**	**38-130182**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 Twinport, 1.8** 09/00 - 60 -92 kW	**37-162627**	**38-162534**	version: Sport; version: GSI
B4	**1.0, 1.2, 1.2 Twinport, 1.3 CDTI, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 DI** 09/00 - 43 -74 kW	**22-110442** ↰ **22-110459** ↱	**19-108988**	suspension standard HA: mesure du filetage: M10
B4	**1.0, 1.2, 1.2 Twinport, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Twinport, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8** 09/00 - 43 -92 kW	**22-118714** ↰ **22-118721** ↱	**19-108995**	suspension sport HA: mesure du filetage: M14
B4	**1.0, 1.2, 1.2 Twinport, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Twinport, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8** 09/00 - 43 -92 kW	**22-110442** ↰ **22-110459** ↱	**19-108995**	version mauvaise route HA: mesure du filetage: M14
B4	**1.4, 1.4 Twinport, 1.7 DTI, 1.8** 09/00 - 55 -92 kW	**22-110442** ↰ **22-110459** ↱	**19-108995**	suspension standard

OPEL

OPEL CORSA C (F08, F68)

B6 Sport	**1.0, 1.2, 1.2 Twinport, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Twinport, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8** 09/00 - 43 -92 kW	**35-141068** **35-141075**	**24-141086**	suspension standard HA: mesure du filetage: M10
B6 Sport	**1.0, 1.2, 1.2 Twinport, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Twinport, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8** 09/00 - 43 -92 kW	**35-141068** **35-141075**	**24-142342**	suspension sport HA: mesure du filetage: M14
B8	**1.0, 1.2, 1.2 Twinport, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Twinport, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8** 09/00 - 43 -92 kW	**35-141099** **35-141105**	**24-141116**	suspension standard HA: mesure du filetage: M10
B8	**1.0, 1.2, 1.2 Twinport, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Twinport, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8** 09/00 - 43 -92 kW	**35-141099** **35-141105**	**24-142342**	suspension sport HA: mesure du filetage: M14
B12 PK	**1.0, 1.2, 1.2 Twinport, 1.4, 1.4 Twinport** 09/00 - 43 -66 kW	**46-189042**		Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M10 VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg
B12 PK	**1.0, 1.2, 1.2 Twinport, 1.4, 1.4 Twinport** 09/00 - 44 -66 kW	**46-189028**		Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M14 VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg
B12 PK	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8** 09/00 - 48 -92 kW	**46-189059**		Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M10 VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: avec frein a tambour; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg
B12 PK	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8** 09/00 - 48 -92 kW	**46-189035**		Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M14 VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: avec frein a disque; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg
B14	**1.0, 1.2, 1.2 Twinport, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Twinport, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8** 09/00 - 43 -92 kW	**47-167254**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg

OPEL CORSA C Camionnette (F08, W5L)

B1	**1.2, 1.2 16V** 09/00 - 55 -59 kW	**12-224036**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.4** 08/03 - 66 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B3	**1.2 16V** 09/00 - 55 kW	**37-130282**	**38-130182**	
B3	**1.2** 07/05 - 59 kW	**37-130282**	**38-130182**	
B3	**1.4** 08/03 - 66 kW	**37-130282**	**38-130182**	
B3	**1.3 CDTI 16V** 08/05 - 51 kW	**37-130282**	**38-130182**	suspension standard
B3	**1.6** 08/05 - 71 kW	**37-133955**	**38-130182**	
B3	**1.7 DI 16V** 09/00 - 48 kW	**37-133955**	**38-130182**	

				
OPEL				
OPEL CORSA C Camionnette (F08, W5L)				
B3	**1.7 DTI 16V** 09/00 - 55 kW	**37-133955**	**38-130182**	
B3	**1.7 CDTi** 08/03 - 74 kW	**37-133955**	**38-130182**	
B4	**1.2, 1.2 16V, 1.3 CDTI 16V, 1.4, 1.6, 1.7 CDTi, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 10/01 - 48 -74 kW	**22-110442** **22-110459**	**19-115351**	
OPEL CORSA Utility Pick-up				
B4	**1.3, 1.4, 1.7 Di, 1.7 DTi** 01/96 - 06/04 44 -66 kW	**22-040909**	**19-232065**	
OPEL CORSA Utility Pick-up				
B4	**1.4, 1.7 DTi, 1.8** 01/03 - 55 -79 kW	**22-232045** **22-232052**	**19-232034**	
OPEL CORSA D				
B1	**1.0, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.6 T, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI** 07/06 - 44 -132 kW	**12-226399**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.0** 07/06 - 44 -48 kW	**36-218547**	**36-218806**	suspension standard; sauf clima
B3	**1.0** 07/06 - 44 -48 kW	**36-218820**		suspension standard; avec clima
B3	**1.0** 07/06 - 44 -48 kW		**36-218813**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.0, 1.2, 1.4** 07/06 - 44 -74 kW	**36-210329**	**36-210312**	suspension sport
B3	**1.2, 1.2 LPG, 1.4, 1.4 LPG** 09/09 - 51 -88 kW	**36-218547**		suspension standard; sauf clima; Nombre de portes: 3
B3	**1.2, 1.2 LPG, 1.4** 09/09 - 51 -88 kW	**36-218820**		suspension standard; avec clima; Nombre de portes: 3
B3	**1.2, 1.2 LPG, 1.4** 09/09 - 51 -88 kW	**36-218820**		suspension standard; sauf clima; Nombre de portes: 5
B3	**1.2, 1.2 LPG, 1.4** 09/09 - 51 -88 kW	**36-218547**		suspension standard; avec clima; Nombre de portes: 5
B3	**1.2, 1.2 LPG, 1.4** 09/09 - 51 -88 kW		**36-218806**	suspension standard
B3	**1.2, 1.2 LPG, 1.4** 09/09 - 51 -88 kW		**36-218813**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4, 1.4 LPG** 07/06 - 64 -74 kW	**36-218820**		suspension standard; avec clima; Nombre de portes: 3; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.4, 1.4 LPG** 07/06 - 64 -74 kW	**36-218820**		suspension standard; sauf clima; Nombre de portes: 5; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.4, 1.4 LPG** 07/06 - 64 -74 kW	**36-218820**		suspension standard; sauf clima; Nombre de portes: 3; boite automatique
B3	**1.4, 1.4 LPG** 07/06 - 64 -74 kW	**36-213672**		suspension standard; avec clima; boite automatique
B3	**1.4, 1.4 LPG** 07/06 - 64 -74 kW		**36-218806**	suspension standard

				
OPEL				
OPEL CORSA D				
B3	**1.4, 1.4 LPG** 07/06 - 64 -74 kW		**36-218813**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.3 CDTI** 07/06 - 55 kW	**36-218776**	**36-218806**	suspension standard; avec clima
B3	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI** 07/06 - 55 -96 kW		**36-218813**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI** 07/06 - 55 -96 kW	**36-210213**	**36-210312**	vehicule abaisse
B3	**1.3 CDTI** 07/06 - 66 -70 kW	**36-218783**	**36-218806**	suspension standard; avec clima
B3	**1.7 CDTI** 07/06 - 92 -96 kW	**36-218790**	**36-218806**	suspension standard; avec clima
B4	**1.0, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.6 T, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI** 07/06 - 44 -132 kW	**22-158475** **22-158482**	**19-158495**	suspension standard; suspension sport
B6 Sport	**1.0, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.6 T, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI** 07/06 - 44 -132 kW	**35-140207** **35-140214**	**24-140225**	suspension standard
B6 Sport	**1.6 Turbo** 02/07 - 141 kW	**35-140238** **35-140245**	**24-140256**	VA: Longueur: 564 mm HA: Longueur: 666 mm
B6 Sport	**1.6 Turbo** 06/11 - 155 kW	**35-140238** **35-140245**	**24-158879**	VA: Longueur: 564 mm HA: Longueur: 645 mm
B8	**1.0, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.6 T, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI** 07/06 - 44 -132 kW	**35-140238** **35-140245**	**24-140256**	suspension sport VA: Longueur: 564 mm HA: Longueur: 666 mm
B8	**1.6 Turbo** 06/11 - 155 kW	**35-158790** **35-158806**	**24-158879**	VA: Longueur: 543 mm HA: Longueur: 645 mm
B12 PK	**1.0, 1.2, 1.4** 07/06 - 44 -88 kW	**46-188144**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg
B12 PK	**1.2, 1.3 CDTI, 1.4, 1.6 T, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI** 07/06 - 55 -132 kW	**46-188151**		suspension standard; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg
B12 PK	**1.6 T, 1.6 Turbo** 02/07 - 110 -141 kW	**46-188151**		suspension sport; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg
B14	**1.0, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.7 CDTI** 07/06 - 44 -96 kW	**47-164499**		VA: Exigences cf. Expertise; Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
B14	**1.6 T, 1.6 Turbo** 02/07 - 110 -141 kW	**47-164499**		VA: Exigences cf. Expertise; Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
B14	**1.6 Turbo** 06/11 - 155 kW	**47-164499**		VA: Exigences cf. Expertise; Abaissement (Expertise): 0-10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
OPEL CORSA D Van				
B1	**1.0, 1.2, 1.3 CDTI** 07/06 - 44 -70 kW	**12-226399**		VA: avec roulement à billes

				
OPEL				
OPEL CORSA D Van				
B3	**1.0** 07/06 - 44 -48 kW	**36-218547**	**36-218806**	suspension standard; sauf clima
B3	**1.2** 07/09 - 51 -63 kW	**36-218547**		suspension standard; sauf clima; Nombre de portes: 3
B3	**1.2** 07/09 - 51 -63 kW	**36-218820**		suspension standard; avec clima; Nombre de portes: 3
B3	**1.2** 07/09 - 51 -63 kW	**36-218820**		suspension standard; sauf clima; Nombre de portes: 5
B3	**1.2** 07/09 - 51 -63 kW	**36-218547**		suspension standard; avec clima; Nombre de portes: 5
B3	**1.3 CDTI** 07/06 - 55 kW	**36-218776**		suspension standard; avec clima
B3	**1.3 CDTI** 07/06 - 66 -70 kW	**36-218783**		suspension standard; avec clima
B4	**1.0, 1.2, 1.3 CDTI** 07/06 - 44 -70 kW	**22-158475** **22-158482**	**19-158495**	suspension standard; suspension sport
B6 Sport	**1.0, 1.2, 1.3 CDTI** 07/06 - 44 -70 kW	**35-140207** **35-140214**	**24-140225**	
B8	**1.0, 1.2, 1.3 CDTI** 07/06 - 44 -70 kW	**35-140238** **35-140245**	**24-140256**	VA: Longueur: 564 mm HA: Longueur: 666 mm
B12 PK	**1.0, 1.2** 07/06 - 44 -63 kW	**46-188144**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg
B12 PK	**1.3 CDTI** 07/06 - 55 -70 kW	**46-188151**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg
B14	**1.0, 1.2, 1.3 CDTI** 07/06 - 44 -70 kW	**47-164499**		VA: Exigences cf. Expertise; Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
OPEL DIPLOMAT B				
B6 Sport	**2.8, 2.8 E, 5.4** 03/69 - 08/78 103 -169 kW	**24-632683**	**24-632690**	
OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2)				
B3	**2.0 i, 2.5 TDS, 2.8 TD** 02/95 - 10/98 83 -85 kW		**36-222384**	Nombre de portes: 3
B4	**2.0 i, 2.8 TD** 03/92 - CH-Nr. 83 -85 kW	**19-028897**	**19-028903**	-> CH.Nr.: SV720102; avec ressorts a lames
B6 4600	**2.0 i, 2.8 TD** 03/92 - CH-Nr. 83 -85 kW	**24-016766**	**24-016773**	-> CH.Nr.: SV720102; avec ressorts a lames
B6 4600	**2.0 i, 2.5 TDS, 2.8 TD** CH-Nr. - 10/98 83 -85 kW	**24-016766**	**24-022989**	CH.Nr.: SV720103 ->; avec ressorts helicoidaux
OPEL FRONTERA A (5_MWL4)				
B3	**2.2 i, 2.3 TD, 2.4 i, 2.5 TDS, 2.8 TD** 02/95 - 10/98 74 -100 kW		**36-222377**	Nombre de portes: 5

				
OPEL				
OPEL FRONTERA A (5_MWL4)				
B4	**2.2 i, 2.3 TD, 2.4 i, 2.8 TD** 03/92 - CH-Nr. 74 -100 kW	**19-028897**	**19-028903**	-> CH.Nr.: SV720102; avec ressorts a lames
B6 4600	**2.2 i, 2.3 TD, 2.4 i, 2.8 TD** 03/92 - CH-Nr. 74 -100 kW	**24-016766**	**24-016773**	-> CH.Nr.: SV720102; avec ressorts a lames
B6 4600	**2.2 i, 2.3 TD, 2.4 i, 2.5 TDS, 2.8 TD** CH-Nr. - 10/98 74 -100 kW	**24-016766**	**24-022989**	CH.Nr.: SV720103 ->; avec ressorts helicoidaux
OPEL FRONTERA B (6B_)				
B4	**2.2 DTI, 2.2 i, 3.2 i** 10/98 - 85 -151 kW	**19-146973**	**19-146980**	
B6 4600	**2.2 DTI, 2.2 i, 3.2 i** 11/98 - 85 -151 kW	**24-028318**	**24-029865**	
OPEL GT				
B6 Sport	**1.1, 1.9** 09/68 - 08/73 44 -66 kW	**24-632171**	**24-004930**	
OPEL INSIGNIA				
B1	**1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 E85 Turbo, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo OPC 4x4** 07/09 - CH-Nr. 81 -239 kW	**12-243952**		-> CH.Nr.: D1999999; sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B3	**1.4, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 E85 Turbo** 09/10 - 103 -162 kW	**37-235949**	**i.V.**	suspension standard
B3	**2.0 CDTI, 2.0 Turbo** 07/08 - 81 -162 kW	**37-236052**	**i.V.**	suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 E85 Turbo, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4** 07/08 - 81 -191 kW	**22-183675** **22-183682**	**19-183664**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 E85 Turbo, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4** 07/08 - 81 -191 kW	**35-167990** **35-168003**	**24-168014**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**2.8 V6 Turbo OPC 4x4** 07/09 - 239 kW	**35-168027** **35-168034**	**24-168045**	sans chassis intégré IDS+; suspension sport
B8	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 E85 Turbo, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4** 07/08 - 81 -191 kW	**35-168027** **35-168034**	**24-168045**	sans chassis intégré FlexRide; suspension sport
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.8** 07/08 - 85 -103 kW	**46-188786**		sans chassis intégré FlexRide; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg
B12 PK	**1.6 Turbo, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 E85 Turbo, 2.0 Turbo** 07/08 - 81 -162 kW	**46-188793**		sans chassis intégré FlexRide; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg

			
OPEL			
OPEL INSIGNIA A trois volumes			
B1	**1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.0 Turbo E85, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo OPC 4x4** 07/09 - CH-Nr. 81 -239 kW	12-243952	-> CH.Nr.: D1999999; sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B3	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 CDTI, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo E85** 07/08 - 81 -162 kW		i.V. HA: suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.0 Turbo E85, 2.8 V6 Turbo 4x4** 07/08 - 81 -191 kW	**22-183675**  **22-183682** 	**19-183664**  sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.0 Turbo E85, 2.8 V6 Turbo 4x4** 07/08 - 81 -191 kW	**35-167990**  **35-168003** 	**24-168014**  sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**2.8 V6 Turbo OPC 4x4** 07/09 - 239 kW	**35-168027**  **35-168034** 	**24-168045**  sans chassis intégré IDS+; suspension sport
B8	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.0 Turbo E85, 2.8 V6 Turbo 4x4** 07/08 - 81 -191 kW	**35-168027**  **35-168034** 	**24-168045**  sans chassis intégré FlexRide; suspension sport
B12 PK	**1.6, 1.8** 07/08 - 85 -103 kW	**46-188786**	sans chassis intégré FlexRide; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg
B12 PK	**1.6 Turbo, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo E85** 07/08 - 81 -162 kW	**46-188793**	sans chassis intégré FlexRide; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg
OPEL INSIGNIA Sports Tourer			
B1	**1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 E85 Turbo, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo OPC 4x4** 07/09 - CH-Nr. 81 -239 kW	12-243952	-> CH.Nr.: D1999999; sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 E85 Turbo, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4** 10/08 - 81 -191 kW	**22-183675**  **22-183682** 	**19-183664**  sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 E85 Turbo, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4** 10/08 - 81 -191 kW	**35-167990**  **35-168003** 	**24-168014**  sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**2.8 V6 Turbo OPC 4x4** 07/09 - 239 kW	**35-168027**  **35-168034** 	**24-168045**  sans chassis intégré IDS+; suspension sport

				
OPEL				
OPEL INSIGNIA Sports Tourer				
B8	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 E85 Turbo, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4** 10/08 - 81 -191 kW	**35-168027** **35-168034**	**24-168045**	sans chassis intégré FlexRide; suspension sport
B12 PK	**1.6, 1.8** 07/08 - 85 -103 kW	**46-188823**		sans chassis intégré FlexRide; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1265 kg
B12 PK	**1.6 Turbo, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 E85 Turbo, 2.0 Turbo** 07/08 - 81 -162 kW	**46-188830**		sans chassis intégré FlexRide; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1265 kg
B12 PK	**2.0 Turbo 4x4** 07/08 - 162 -184 kW	**46-188847**		sans chassis intégré FlexRide; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1355 kg
B12 PK	**2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4** 07/08 - 118 -191 kW	**46-188854**		sans chassis intégré FlexRide; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1355 kg
OPEL KADETT B				
B4	**1.1, 1.1 S, 1.1 SR, 1.2 S, 1.7** 09/65 - 08/71 33 -55 kW		*19-019598*	
B6 Sport	**1.1, 1.1 S, 1.1 SR, 1.2 S, 1.7** 01/68 - 08/71 33 -55 kW	**24-632171**	**24-004930**	
OPEL KADETT B Break				
B4	**1.1, 1.2, 1.5** 09/65 - 07/73 33 -47 kW		*19-019598*	
B6 Sport	**1.1, 1.2, 1.5** 09/65 - 07/73 33 -47 kW	**24-632171**	**24-004930**	
OPEL KADETT B Coupé				
B4	**1.1, 1.2, 1.5, 1.9** 09/65 - 08/73 33 -66 kW		*19-019598*	
B6 Sport	**1.1, 1.2, 1.5, 1.9** 09/65 - 08/73 33 -66 kW	**24-632171**	**24-004930**	
OPEL KADETT C City				
B3	**1.0, 1.2, 1.2 S** 08/73 - 07/79 29 -44 kW	*36-162574*		suspension standard
B4	**1.0, 1.2, 1.2 S, 1.6 S** 08/73 - 07/79 29 -55 kW	*19-019444*	*19-019598*	
B6 Sport	**1.0, 1.2, 1.2 S, 1.6 S** 08/73 - 07/79 29 -55 kW	**24-009089**	**24-004930**	version: Rallye VA: Longueur: 458 mm; Données: 156/64
OPEL KADETT C				
B3	**1.0, 1.2, 1.2 S** 08/73 - 07/79 29 -44 kW	*36-162574*		suspension standard

				
OPEL				
OPEL KADETT C				
B4	**1.0, 1.2, 1.2 S, 1.6 S** 08/73 - 07/79 29 -55 kW	*19-019444*		
B6 Sport	**1.0, 1.2, 1.2 S, 1.6 S** 08/73 - 07/79 29 -55 kW	**24-009089**	**24-009188**	version: Rallye VA: Longueur: 458 mm; Données: 156/64 HA: Données: 98/36; Longueur: 652 mm
MS	**1.0, 1.2, 1.2 S, 1.6 S** 08/73 - 07/79 29 -55 kW	**24-633369**	**24-633376**	version: Race VA: Données: 320/160; Épaisseur: 458 mm HA: Données: 195/90; Longueur: 652 mm
OPEL KADETT C Break				
B3	**1.0, 1.2, 1.2 S** 08/73 - 07/79 29 -44 kW	*36-162574*		suspension standard
B4	**1.0, 1.2, 1.2 S, 1.6 S** 08/73 - 07/79 29 -55 kW	*19-019444*	*19-019598*	
B6 Sport	**1.0, 1.2, 1.2 S, 1.6 S** 08/73 - 07/79 29 -55 kW	**24-009089**	**24-004930**	version: Rallye VA: Longueur: 458 mm; Données: 156/64
OPEL KADETT C Coupé				
B3	**1.0, 1.2, 1.2 S** 08/73 - 07/79 29 -44 kW	*36-162567*		suspension standard
B4	**1.0, 1.2, 1.2 S, 1.6 S, 1.9 GT/E, 2.0 E Rallye, 2.0 GT/E** 08/73 - 07/79 29 -85 kW	*19-019444*		
B6 Sport	**1.0, 1.2, 1.2 S, 1.6 S** 08/73 - 07/79 29 -55 kW		**24-004930**	
B6 Sport	**1.9 GT/E, 2.0 E Rallye, 2.0 GT/E** 09/75 - 07/79 77 -85 kW	**24-009089**	**24-009188**	VA: Longueur: 458 mm; Données: 156/64 HA: Données: 98/36; Longueur: 652 mm
MS	**1.0, 1.2, 1.2 S, 1.6 S, 1.9 GT/E, 2.0 E Rallye, 2.0 GT/E** 08/73 - 07/79 29 -85 kW	**24-633369**	**24-633376**	version: Race VA: Données: 320/160; Épaisseur: 458 mm HA: Données: 195/90; Longueur: 652 mm
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_)				
B2	**1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S** 08/79 - 08/84 30 -66 kW	**16-031302** **11-101314** SP		
B4	**1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 GT/E** 08/79 - 08/84 30 -85 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019864**	
B6 Sport	**1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 GT/E** 08/79 - 08/84 30 -85 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm; tarage plus ferme
B8	**1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 GT/E** 08/79 - 08/84 30 -85 kW	**34-003114**	**24-013932**	HA: Données: 107/36
MS	**1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 GT/E** 08/79 - 08/84 30 -85 kW	**34-001462**	**24-000925**	version: Cup VA: Données: 230/30 HA: Données: 160/50
MS	**1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 GT/E, 1.0, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D** 08/79 - 08/84 30 -85 kW	**34-030721**	*24-024846*	version: Rallye1 VA: Données: 270/120 HA: Données: 210/90; Lmax: 567 mm
MS	**1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 GT/E** 08/79 - 08/84 30 -85 kW	*34-236437*	*24-024877*	version: Rallye Rennen VA: Données: 310/140 HA: Données: 240/140; Lmax: 567 mm

				
OPEL				
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42)				
B2	**1.0, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D** 08/79 - 08/84 33 -55 kW	**16-031302** **11-101314** SP		
B4	**1.0, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D** 08/79 - 08/84 33 -55 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019864**	
B6 Sport	**1.0, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D** 08/79 - 08/84 33 -55 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm; tarage plus ferme
B8	**1.0, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D** 08/79 - 08/84 33 -55 kW	**34-003114**	**24-013932**	HA: Données: 107/36
MS	**1.0, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 D** 08/79 - 08/84 33 -55 kW	**34-001462**	**24-000925**	version: Cup VA: Données: 230/30 HA: Données: 160/50
OPEL KADETT D Break (35_, 36_, 45_, 46_)				
B2	**1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S** 08/79 - 08/84 39 -66 kW	**16-031302** **11-101314** SP		
B3	**1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S** 08/79 - 06/82 39 -55 kW		**38-133985**	suspension standard
B3	**1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S** 07/82 - 08/84 39 -55 kW		**38-133985**	suspension standard
B3	**1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 S** 08/79 - 06/82 44 -66 kW		**38-133985**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.6, 1.6 S** 09/79 - 06/82 51 -66 kW		**38-133985**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 S** 07/82 - 08/84 51 -66 kW		**38-133985**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 S** 07/82 - 08/84 51 -66 kW		**38-133985**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.6 D** 03/82 - 06/82 40 kW		**38-133985**	suspension standard
B3	**1.6 D** 07/82 - 08/84 40 kW		**38-133985**	suspension standard
B4	**1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S** 08/79 - 08/84 39 -66 kW	**21-030413** **11-101314** SP		
B6 Sport	**1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S** 08/79 - 08/84 39 -66 kW	**34-001424**		
OPEL KADETT E 3/5 portes (33_, 34_, 43_, 44_)				
B1	**1.5 TD, 1.6 D, 1.7 D, 1.8 i, 1.8 S** 09/87 - 08/91 40 -66 kW	**12-116799**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.2, 1.3, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 E, 1.8 GSI** 09/84 - 08/86 40 -85 kW	**16-031302** **11-101314** SP		
B2	**1.3 i CAT, 1.3 N, 1.6 D, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8 i, 1.8 S** 06/85 - 07/88 40 -66 kW	**16-031302** **11-101314** SP		-> CH.Nr.: J2791967; -> CH.Nr.: J5273427

				
OPEL				
OPEL KADETT E 3/5 portes (33_, 34_, 43_, 44_)				
B2	**1.3 i CAT, 1.3 N, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8 i, 1.8 S** 08/88 - 08/91 40 -66 kW	**16-031302** **11-101314** SP	**15-062215**	CH.Nr.: J2791968 ->; CH.Nr.: J5273428 ->
B2	**1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.7 D** 02/89 - 08/91 42 -60 kW		**15-062215**	
B3	**1.2, 1.3, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S** 09/84 - 08/91 40 -60 kW	**36-133963**	**38-130366**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.2, 1.3, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S** 09/84 - 08/91 40 -60 kW	**36-130399**	**38-130366**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.2, 1.3, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S** 09/84 - 08/91 40 -60 kW	**36-133918**	**38-130373**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 E, 1.8 i, 1.8 S** 06/85 - 08/91 62 -74 kW	**36-133918**	**38-130373**	suspension standard
B3	**1.8 GSI, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V CAT, 2.0 GSI CAT** 09/84 - 08/91 85 -115 kW	**36-161416**	*38-161438*	suspension standard
B3	**1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S** 09/84 - 08/91 40 -66 kW	**36-130399**	**38-130366**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S** 09/84 - 08/91 40 -66 kW	**36-133970**	**38-130366**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S** 09/84 - 08/91 40 -66 kW	**36-164318**	**38-130373**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.2, 1.3, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 E, 1.8 GSI** 09/84 - 08/86 40 -85 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019864**	
B4	**1.3 i CAT, 1.3 N, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8 i, 1.8 S** 06/85 - 07/88 40 -66 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019864**	-> CH.Nr.: J2791967; -> CH.Nr.: J5273427
B4	**1.3 i CAT, 1.3 N, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8 i, 1.8 S** 08/88 - 08/91 40 -66 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019956**	CH.Nr.: J2791968 ->; CH.Nr.: J5273428 ->
B4	**1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.7 D** 02/89 - 08/91 42 -60 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019956**	
B4	**2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V CAT, 2.0 GSI CAT** 09/86 - 07/88 85 -115 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019864**	-> CH.Nr.: J2791967; -> CH.Nr.: J5273427
B4	**2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V CAT, 2.0 GSI CAT** 08/88 - 08/91 85 -115 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019956**	CH.Nr.: J2791968 ->; CH.Nr.: J5273428 ->
B6 Sport	**1.2, 1.3, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V CAT, 2.0 GSI CAT** 09/84 - 08/91 40 -115 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm
B8	**1.2, 1.3, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V CAT, 2.0 GSI CAT** 09/84 - 08/91 40 -115 kW	**34-003114**	**24-013932**	HA: Données: 107/36

OPEL

OPEL KADETT E 3/5 portes (33_, 34_, 43_, 44_)

MS	**1.2, 1.3, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V CAT, 2.0 GSI CAT** 09/84 - 08/91 40 -115 kW	**34-001462**	**24-000925**	version: Cup VA: Données: 230/30 HA: Données: 160/50
MS	**1.2, 1.3, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V CAT, 2.0 GSI CAT** 09/84 - 08/91 40 -115 kW	**34-030721**	*24-024846*	version: Rallye1 VA: Données: 270/120 HA: Données: 210/90; Lmax: 567 mm
MS	**1.2, 1.3, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V CAT, 2.0 GSI CAT** 09/84 - 08/91 40 -115 kW	*34-236437*	*24-024877*	version: Rallye Rennen VA: Données: 310/140 HA: Données: 240/140; Lmax: 567 mm

OPEL KADETT E (39_, 49_)

B1	**1.2, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S** 09/84 - 08/86 40 -66 kW	**12-125104**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i CAT** 03/87 - 08/91 40 -85 kW	**12-116799**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.2, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 i** 09/84 - 08/86 40 -85 kW	**16-031302** **11-101314** SP		
B2	**1.3 i CAT, 1.3 N, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i CAT** 09/84 - 07/88 40 -85 kW	**16-031302** **11-101314** SP		-> CH.Nr.: J2791967; -> CH.Nr.: J5273427
B2	**1.3 i CAT, 1.3 N, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8, 1.8 S** 08/88 - 08/91 40 -84 kW	**16-031302** **11-101314** SP	**15-062215**	CH.Nr.: J2791968 ->; CH.Nr.: J5273428 ->
B2	**1.4 i, 1.4 S** 01/90 - 08/91 44 -55 kW	**16-031302** **11-101314** SP	**15-062215**	
B2	**2.0 i, 2.0 i CAT** 08/88 - 08/91 85 kW	**16-031302** **11-101314** SP	**15-062215**	CH.Nr.: J2791968 ->; CH.Nr.: J5273429 ->
B2	**1.5 TD, 1.7 D, 1.8 i** 07/88 - 08/91 42 -66 kW		**15-062215**	
B3	**1.2, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S** 09/84 - 08/91 40 -55 kW	**36-133963**	**38-130366**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.2, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S** 09/84 - 08/91 40 -55 kW	**36-130399**	**38-130366**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.2, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S** 09/84 - 08/91 40 -55 kW	**36-133918**	**38-130373**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8, 1.8 i, 1.8 S** 09/84 - 08/91 62 -85 kW	**36-133918**	**38-130373**	suspension standard
B3	**2.0 i, 2.0 i CAT** 03/87 - 08/91 85 kW	**36-161416**	*38-161438*	suspension standard
B3	**1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S** 09/84 - 08/91 40 -66 kW	**36-130399**	**38-130366**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle

BILSTEIN®

OPEL			
OPEL KADETT E (39_, 49_)			
B3 **1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S** 09/84 - 08/91 40 -66 kW	**36-133970**	**38-130366**	suspension standard; boite automatique
B3 **1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S** 09/84 - 08/91 40 -66 kW	**36-164318**	**38-130373**	suspension standard; Version renforcée .
B4 **1.2, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 i** 09/84 - 08/86 40 -85 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019864**	
B4 **1.3 i CAT, 1.3 N, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i CAT** 09/84 - 07/88 40 -85 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019864**	-> CH.Nr.: J2791967; -> CH.Nr.: J5273427
B4 **1.3 i CAT, 1.3 N, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i CAT** 08/88 - 08/91 40 -85 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019956**	CH.Nr.: J2791968 ->; CH.Nr.: J5273428 ->
B4 **1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.7 D, 1.8 i** 02/89 - 08/91 42 -66 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019956**	
B6 Sport **1.2, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i CAT** 09/84 - 08/91 40 -85 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm
B8 **1.2, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i CAT** 09/84 - 08/91 40 -85 kW	**34-003114**	**24-013932**	HA: Données: 107/36
MS **1.2, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i CAT** 09/84 - 08/91 40 -85 kW	**34-001462**	**24-000925**	version: Cup VA: Données: 230/30 HA: Données: 160/50
MS **1.2, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i CAT** 09/84 - 08/91 40 -85 kW	**34-030721**	*24-024846*	version: Rallye1 VA: Données: 270/120 HA: Données: 210/90; Lmax: 567 mm
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_)			
B1 **1.2, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S** 09/84 - 08/86 40 -66 kW	**12-125104**		VA: avec roulement à billes
B1 **1.5 TD, 1.6 D, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i CAT** 09/87 - 08/91 40 -85 kW	**12-116799**		VA: avec roulement à billes
B2 **1.2, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i CAT** 09/84 - 08/91 40 -85 kW	**16-031548** **11-101314** SP	**15-069115**	
B3 **1.2, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S** 09/84 - 09/85 40 -55 kW	**36-133963**	**38-133985**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3 **1.2, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S** 10/85 - 08/91 40 -55 kW	**36-133963**	**38-130380**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3 **1.2, 1.3 N, 1.3 S** 09/84 - 09/85 40 -55 kW	**36-130399**	**38-133985**	suspension standard; boite automatique

				
OPEL				
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_)				
B3	**1.2, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S** 10/85 - 08/91 40 -55 kW	**36-130399**	**38-130380**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.2, 1.3 N, 1.3 S** 09/84 - 09/85 40 -55 kW	**36-133918**	**38-133985**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.2, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S** 10/85 - 08/91 40 -55 kW	**36-133918**	**38-130380**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S** 10/85 - 08/91 40 -66 kW	**36-130399**	**38-130380**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S** 10/85 - 08/91 40 -66 kW	**36-133970**	**38-130380**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S** 10/85 - 08/91 40 -66 kW	**36-164318**	**38-130380**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 i** 09/84 - 08/86 85 kW	**36-133918**	**38-130373**	suspension standard
B3	**1.6 D, 1.6 S** 09/84 - 09/85 40 -66 kW	**36-130399**	**38-133985**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6 D, 1.6 S** 09/84 - 09/85 40 -66 kW	**36-133970**	**38-133985**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.6 D, 1.6 S** 09/84 - 09/85 40 -66 kW	**36-164318**	**38-133985**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.2, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i CAT** 09/84 - 08/91 40 -85 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019772**	
B6 Sport	**1.2, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i CAT** 09/84 - 08/91 40 -85 kW	**34-001424**	**24-015233**	
B6 Sport	**1.2, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i CAT** 09/84 - 08/91 40 -85 kW	**34-001424**	**24-016476**	HA: tarage plus ferme
B8	**1.2, 1.3 i CAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i CAT** 09/84 - 08/91 40 -85 kW	**34-003114**	**24-016483**	
OPEL KADETT E Décapotable (43B_)				
B1	**1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i CAT** 10/86 - 02/93 44 -60 kW	**12-125104**		VA: avec roulement à billes
B1	**2.0, 2.0 GSi, 2.0 i, 2.0 i CAT** 10/86 - 02/93 85 -115 kW	**12-116799**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.3 S, 1.6 i, 1.6 i CAT, 2.0 i, 2.0 i CAT** 10/86 - 07/88 55 -85 kW	**16-031302** **11-101314** SP		-> CH.Nr.: J2791967; -> CH.Nr.: J5273427
B2	**1.3 S, 1.6 i, 1.6 i CAT, 2.0, 2.0 GSi, 2.0 i, 2.0 i CAT** 08/88 - 02/93 55 -115 kW	**16-031302** **11-101314** SP	**15-062215**	CH.Nr.: J2791967 ->; CH.Nr.: J5273427 ->

BILSTEIN®

				
OPEL				
OPEL KADETT E Décapotable (43B_)				
B2	**1.4 i, 1.4 S, 1.6 i** 07/89 - 02/93 44 -60 kW	**16-031302** **11-101314** SP	**15-062215**	
B4	**1.3 S, 1.6 i, 1.6 i CAT, 2.0 i, 2.0 i CAT** 10/86 - 07/88 55 -85 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019864**	-> CH.Nr.: J5273428; -> CH.Nr.: J2791968
B4	**1.3 S, 1.6 i, 1.6 i CAT, 2.0, 2.0 GSi, 2.0 i, 2.0 i CAT** 08/88 - 02/93 55 -115 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019956**	CH.Nr.: J5273428 ->; CH.Nr.: J2791968 ->
B4	**1.4 i, 1.4 S, 1.6 i** 07/89 - 02/93 44 -60 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019956**	
B6 Sport	**1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i CAT, 2.0, 2.0 GSi, 2.0 i, 2.0 i CAT** 10/86 - 02/93 44 -115 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm; tarage plus ferme
B8	**1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i CAT, 2.0, 2.0 GSi, 2.0 i, 2.0 i CAT** 10/86 - 02/93 44 -115 kW	**34-003114**	**24-013932**	HA: Données: 107/36
MS	**1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i CAT, 2.0, 2.0 GSi, 2.0 i, 2.0 i CAT** 10/86 - 02/93 44 -115 kW	**34-001462**	**24-000925**	version: Cup VA: Données: 230/30 HA: Données: 160/50
MS	**1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i CAT, 2.0, 2.0 GSi, 2.0 i, 2.0 i CAT** 10/86 - 02/93 44 -115 kW	**34-030721**	*24-024846*	version: Rallye1 VA: Données: 270/120 HA: Données: 210/90; Lmax: 567 mm
OPEL KADETT E Camionnette (37_, 47_)				
B1	**1.2, 1.3 N, 1.4 i, 1.6 i** 09/84 - 09/93 40 -55 kW	**12-125104**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.6 D, 1.7 D, 1.8 i** 08/84 - 09/92 40 -66 kW	**12-116799**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.2, 1.3 N, 1.4 i, 1.6 D, 1.6 i, 1.7 D, 1.8 i** 08/84 - 09/92 40 -66 kW	**16-031302** **11-101314** SP		
B4	**1.2, 1.3 N, 1.4 i, 1.6 D, 1.6 i, 1.7 D, 1.8 i** 08/84 - 09/92 40 -66 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019970**	
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_)				
B1	**1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 i** 01/86 - 07/94 44 -60 kW	**12-125104**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.6 D, 1.7 D** 01/86 - 07/94 40 -44 kW	**12-116799**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.7 D** 01/86 - 07/94 40 -60 kW	**16-031302** **11-101314** SP		
B4	**1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.7 D** 01/86 - 07/94 40 -60 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019970**	
OPEL MANTA A (58_, 59_)				
B6 Sport	**1.2, 1.6, 1.6 S, 1.9 GT/E, 1.9 S** 09/70 - 08/75 44 -77 kW	**24-627726**	**24-009188**	VA: Données: 310/150 HA: Données: 98/36; Longueur: 652 mm

0

				
OPEL				
OPEL MANTA B (58_, 59_)				
B3	**1.6 N, 1.6 S, 1.8 S, 1.9 E, 1.9 N, 1.9 S, 2.0, 2.0 E, 2.0 S** 09/75 - 08/84 44 -81 kW	**36-162680**		suspension standard
B4	**1.2 N, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 N, 1.6 S, 1.8 S, 1.9 E, 1.9 N, 1.9 S, 2.0, 2.0 E, 2.0 S** 09/75 - 08/84 40 -81 kW	*19-019444*	*19-019604*	
B6 Sport	**1.2 N, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 N, 1.6 S, 1.8 S, 1.9 E, 1.9 N, 1.9 S, 2.0, 2.0 E, 2.0 S, 2.4 400** 09/75 - 08/84 40 -106 kW	**24-006866**	**24-008938**	VA: Données: 150/60 HA: Données: 220/80
B6 Sport	**1.2 N, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 N, 1.6 S, 1.8 S, 1.9 E, 1.9 N, 1.9 S, 2.0, 2.0 E, 2.0 S, 2.4 400** 09/75 - 08/84 40 -106 kW	**24-008839**	**24-008938**	version: Rallye VA: Données: 261/108 HA: Données: 220/80
OPEL MANTA B CC (53_, 55_)				
B3	**1.6, 1.6 N, 1.8 S, 1.9 N, 2.0, 2.0 E, 2.0 S** 08/76 - 08/84 44 -92 kW	**36-162680**		suspension standard
B4	**1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 N, 1.8 S, 1.9 N, 2.0, 2.0 E, 2.0 S** 08/77 - 08/84 44 -92 kW	*19-019444*	*19-019604*	
B6 Sport	**1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 N, 1.8 S, 1.9 N, 2.0, 2.0 E, 2.0 S** 08/77 - 08/84 44 -92 kW	**24-006866**	**24-008938**	VA: Données: 150/60 HA: Données: 220/80
B6 Sport	**1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 N, 1.8 S, 1.9 N, 2.0, 2.0 E, 2.0 S** 08/77 - 08/84 44 -92 kW	**24-008839**	**24-008938**	VA: Données: 261/108 HA: Données: 220/80
OPEL MERIVA				
B1	**1.3 CDTI, 1.4 16V Twinport, 1.4 16V Twinport LPG, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.7 DTI, 1.8** 05/03 - 05/10 48 -132 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B3	**1.4 16V Twinport, 1.4 16V Twinport LPG, 1.6, 1.6 16V, 1.8** 05/03 - 05/10 64 -92 kW	**36-199860**	**36-202140**	suspension standard
B3	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.7 DTI** 09/03 - 05/10 48 -92 kW	**36-202133**	**36-199853**	suspension standard
B4	**1.3 CDTI, 1.4 16V Twinport, 1.4 16V Twinport LPG, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.7 DTI, 1.8** 05/03 - 05/10 48 -132 kW	**22-110442** **22-110459**	**19-115351**	
B6 Sport	**1.3 CDTI, 1.4 16V Twinport, 1.4 16V Twinport LPG, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.7 DTI, 1.8** 05/03 - 05/10 48 -132 kW	**35-141068** **35-141075**	**19-148519**	
B8	**1.3 CDTI, 1.4 16V Twinport, 1.4 16V Twinport LPG, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.7 DTI, 1.8** 05/03 - 05/10 48 -132 kW	**35-141099** **35-141105**	**19-148519**	
OPEL MERIVA B				
B4	**1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.7 CDTI** 06/10 - 55 -103 kW	**22-213778** **22-213785**	**19-213798**	suspension standard; version mauvaise route




OPEL

OPEL MERIVA B

B6 Sport	**1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.7 CDTI** 06/10 - 55 -103 kW	**22-236203** **22-236210**	**19-236223**	
B8	**1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.7 CDTI** 06/10 - 55 -103 kW	**22-236234** **22-236241**	**19-236254**	
B12 PK	**1.3 CDTI, 1.4** 06/10 - 55 -103 kW	**46-206985**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.7 CDTI** 06/10 - 74 -96 kW	**46-207005**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1145 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg

OPEL MOKKA

B4	**1.4 4x4, 1.7 CDTI 4x4** 06/12 - 96 -103 kW	**22-229373** **22-229366**	**19-229409**	suspension standard; traction integrale
B4	**1.6, 1.7 CDTI** 06/12 - 85 -96 kW	**22-229397** **22-229380**	**19-229416**	suspension standard; traction avant
B6 Sport	**1.4 4x4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 CDTI 4x4** 06/12 - 85 -103 kW	**22-233707** **22-233721**	**19-233734**	
B8	**1.4 4x4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 CDTI 4x4** 06/12 - 85 -103 kW	**22-233745** **22-233752**	**19-233765**	

OPEL MONTEREY A (UBS_)

B4	**3.1 TD, 3.2** 09/91 - 07/98 84 -130 kW	**19-061108**	**19-107141**	
B6 4600	**3.1 TD, 3.2** 09/91 - 07/98 84 -130 kW	**24-017381**	**24-017398**	

OPEL MONZA A (22_)

B3	**2.0 E, 2.2 E, 2.5 E, 3.0 GSE** 07/82 - 08/86 85 -132 kW		*38-161834*	suspension standard
B3	**2.5 E, 2.8, 3.0, 3.0 GSE** 02/78 - 06/82 100 -132 kW		*38-161834*	suspension standard
B4	**2.0 E, 2.2 E, 2.5 E, 2.8, 3.0, 3.0 GSE** 02/78 - 08/86 85 -132 kW	*21-030376* **11-101369** SP		

OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_)

B1	**1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 CAT** 03/87 - 04/94 54 -150 kW	**12-116935**		
B3	**1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.6 i** 09/86 - 04/94 60 -110 kW	**36-133994** **36-134007**	**38-130328**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.6 i** 09/86 - 04/94 60 -110 kW	**36-130474**	**38-130304**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i** 10/86 - 04/94 54 -110 kW		**36-201945**	suspension standard; avec regulation de niveau

				
OPEL				
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_)				
B3	**2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 3.0, 3.0 24V, 3.0 CAT** 10/86 - 03/94 54 -150 kW	**36-130474**	**38-130328**	suspension standard
B3	**2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.0 CAT** 10/86 - 03/94 54 -169 kW		**38-130304**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 CAT** 03/87 - 04/94 54 -150 kW	**22-031204** **11-122456** SP	**19-020006**	
B6 Sport	**1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 CAT** 03/87 - 04/94 54 -150 kW	**35-000945**	**24-011105**	
B8	**1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.0 CAT, 3.6 24V Lotus** 03/87 - 04/94 54 -277 kW	**35-003717**	**24-015288**	
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_)				
B1	**1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 CAT** 03/87 - 04/94 54 -147 kW	**12-116935**		
B3	**1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.6, 2.6 i** 09/86 - 04/94 60 -135 kW	**36-133994** **36-134007**	**38-130304**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.6, 2.6 i** 09/86 - 04/94 60 -135 kW	**36-130474**	**38-130311**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 CAT** 03/87 - 04/94 54 -147 kW		**36-201945**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 3.0, 3.0 24V, 3.0 CAT** 09/86 - 03/94 54 -147 kW	**36-130474**	**38-130304**	suspension standard
B3	**2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 3.0, 3.0 24V, 3.0 CAT** 09/86 - 03/94 54 -147 kW		**38-130311**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 CAT** 03/87 - 04/94 54 -147 kW	**22-031204** **11-122456** SP	**19-028538**	sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 CAT** 03/87 - 04/94 54 -147 kW	**35-000945**	**24-017701**	sauf regulation de niveau
B8	**1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 CAT** 03/87 - 04/94 54 -147 kW	**35-003717**	**24-022590**	sauf regulation de niveau
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)				
B1	**2.0, 2.2 16V** 03/94 - 07/03 85 -106 kW	**12-116935**		

OPEL

OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)

B3	**2.0, 2.0 16V** 03/94 - 09/98 85 -100 kW	**36-130221** **36-134014**	**38-130205**	suspension standard
B3	**2.0, 2.0 16V** 03/94 - 09/99 85 -100 kW		**38-130304**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 04/94 - 07/03 74 -160 kW		**36-201945**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.0** 10/98 - 12/00 85 kW	**36-201662**		suspension standard
B3	**2.0 16V** 10/98 - 09/99 100 kW	**36-134021** **36-134038**	**38-130205**	suspension standard
B3	**2.2 16V** 09/99 - 07/03 106 kW	**36-134045** **36-134489**	**38-130205**	suspension standard
B3	**3.0 V6** 04/94 - 09/97 155 kW	**36-134021** **36-134038**	**38-130205**	suspension standard
B3	**3.0 V6** 09/97 - 02/01 155 kW	**36-134045** **36-134489**	**38-130205**	suspension standard
B3	**2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V** 09/97 - 07/03 74 -88 kW	**36-134045** **36-134489**	**38-130205**	suspension standard
B3	**2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 09/98 - 07/03 74 -160 kW		**38-130304**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.5 TD, 2.5 V6** 03/94 - 09/98 96 -125 kW	**36-134021** **36-134038**	**38-130205**	suspension standard
B3	**2.5 TD, 2.5 V6** 10/98 - 07/03 96 -125 kW	**36-134045** **36-134489**	**38-130205**	suspension standard
B3	**2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 V6** 03/94 - 09/98 96 -155 kW		**38-130304**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.5 DTI, 2.6 V6, 3.2 V6** 02/01 - 07/03 110 -160 kW	**36-134045** **36-134489**	**38-130205**	suspension standard
B4	**2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 04/94 - 07/03 74 -160 kW	**22-044808** **11-122456** SP	**19-028613**	
B6 Sport	**2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 04/94 - 07/03 74 -160 kW	**35-044253**	**24-022606**	
B8	**2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 04/94 - 07/03 74 -160 kW	**35-044260**	**24-022583**	
B12 PK	**2.0, 2.0 16V, 2.2 16V** 03/94 - 07/03 85 -106 kW	**46-192806**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg
B12 PK	**2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 04/94 - 07/03 74 -160 kW	**46-192813**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg

				
OPEL				
OPEL OMEGA B Break (21_, 22_, 23_)				
B1	**2.0, 2.2 16V** 03/94 - 07/03 85 -106 kW	**12-116935**		
B3	**2.0, 2.0 16V** 03/94 - 09/98 85 -100 kW	**36-130221** ↰ **36-134014** ↱	**38-130304**	suspension standard
B3	**2.0, 2.0 16V** 03/94 - 09/99 85 -100 kW		**38-130311**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 04/94 - 07/03 74 -160 kW		**36-201945**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.0 16V** 09/98 - 09/99 100 kW	**36-134021** ↰ **36-134038** ↱	**38-130304**	suspension standard
B3	**2.2 16V** 09/99 - 07/03 106 kW	**36-134045** ↰ **36-134489** ↱	**38-130304**	suspension standard
B3	**2.2 16V** 09/99 - 07/03 106 kW		**38-130311**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.6, 3.0 V6** 04/94 - 09/97 138 -155 kW	**36-134021** ↰ **36-134038** ↱	**38-130304**	suspension standard
B3	**2.6, 3.0 V6** 10/97 - 02/01 138 -155 kW	**36-134045** ↰ **36-134489** ↱	**38-130304**	suspension standard
B3	**3.0 V6** 04/94 - 09/97 155 kW		**38-130311**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V** 09/97 - 07/03 74 -88 kW	**36-134045** ↰ **36-134489** ↱	**38-130304**	suspension standard
B3	**2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6** 10/97 - 02/01 74 -155 kW		**38-130311**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.5 TD, 2.5 V6** 03/94 - 09/98 96 -125 kW	**36-134021** ↰ **36-134038** ↱	**38-130304**	suspension standard
B3	**2.5 TD, 2.5 V6** 10/98 - 02/01 96 -125 kW	**36-134045** ↰ **36-134489** ↱	**38-130304**	suspension standard
B3	**2.5 TD, 2.5 V6** 03/94 - 09/98 96 -125 kW		**38-130311**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.5 TD, 2.5 V6** 10/98 - 02/01 96 -125 kW		**38-130311**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.5 DTI, 2.6 V6, 3.2 V6** 02/01 - 07/03 110 -160 kW	**36-134045** ↰ **36-134489** ↱	**38-130304**	suspension standard
B3	**2.5 DTI, 2.6 V6, 3.2 V6** 10/97 - 07/03 110 -160 kW		**38-130311**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 04/94 - 07/03 74 -160 kW	**22-044808** **11-122456** SP	**19-028552**	sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 04/94 - 07/03 74 -160 kW	**35-044253**	**24-017701**	sauf regulation de niveau
B8	**2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 04/94 - 07/03 74 -160 kW	**35-044260**	**24-022590**	sauf regulation de niveau

			
OPEL			
OPEL OMEGA B Break (21_, 22_, 23_)			
B12 PK **2.0, 2.0 16V, 2.2 16V** 03/94 - 07/03 85 -106 kW	**46-192820**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1290 kg
B12 PK **2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 04/94 - 07/03 74 -160 kW	**46-192837**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1290 kg
OPEL REKORD A			
B4 **1.5, 1.7, 1500, 1700** 02/63 - 12/65 40 -55 kW		*19-019598*	
OPEL REKORD A Coupé			
B4 **1700, 2600** 01/63 - 12/65 49 -74 kW		*19-019598*	
OPEL REKORD B			
B4 **1.5, 1.7, 1.9** 08/65 - 12/66 44 -66 kW		*19-019598*	
OPEL REKORD B Break			
B4 **1.5, 1.7, 1.9** 08/65 - 12/66 44 -55 kW		*19-019598*	
OPEL REKORD B Coupé			
B4 **1.7, 1.9** 08/65 - 02/67 55 -66 kW		*19-019598*	
OPEL REKORD C			
B4 **1.5, 1.7, 1.7 S, 1.9, 1.9 Sprint, 2.2** 08/66 - 12/71 43 -78 kW		*19-019598*	
B6 Sport **1.5, 1.7, 1.7 S, 1.9, 1.9 Sprint, 2.2** 08/66 - 12/71 43 -78 kW	**24-631136**	**24-591522**	
OPEL REKORD C Break			
B4 **1.5, 1.7, 1.7 S, 1.9** 08/66 - 12/71 43 -66 kW		*19-019598*	
B6 Sport **1.5, 1.7, 1.7 S, 1.9** 08/66 - 12/71 43 -66 kW	**24-631136**	**24-591522**	
OPEL REKORD C Coupé			
B4 **1.7 S, 1.9, 1.9 Sprint, 2.2** 08/66 - 12/71 55 -78 kW		*19-019598*	
B6 Sport **1.7 S, 1.9, 1.9 Sprint, 2.2** 08/66 - 12/71 55 -78 kW	**24-631136**	**24-591522**	
OPEL REKORD D			
B3 **1.7, 1.7 S, 1.9, 1.9 S, 2.0, 2.0 D, 2.1 D** 09/72 - 08/77 40 -74 kW		*36-164332*	suspension standard; Version renforcée .
B4 **2.1 D** 09/72 - 08/77 44 kW		*19-019604*	

OPEL

OPEL REKORD D

B6 Sport	**1.7, 1.7 S, 1.9, 1.9 S, 2.0, 2.0 D, 2.1 D** 09/72 - 08/77 40 -74 kW	**24-631136**	**24-631129**	

OPEL REKORD D Break

B4	**1.7, 1.7 S, 1.9, 1.9 S, 2.0 D, 2.0 S, 2.1 D** 09/72 - 08/77 40 -74 kW		*19-020037*	

OPEL REKORD D Coupé

B3	**1.7 S, 1.9, 1.9 S, 2.0** 01/72 - 08/77 55 -74 kW		*36-164332*	suspension standard; Version renforcée .

OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_)

B3	**1.7, 1.9, 2.0, 2.0 E, 2.0 S** 08/77 - 06/82 44 -81 kW		*36-164332*	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.7, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 S, 2.1 D, 2.2 D, 2.2 E, 2.2 TD** 08/77 - 08/86 43 -85 kW	*21-030376* **11-101369** SP		
B6 Sport	**1.7, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 S, 2.1 D, 2.2 D, 2.2 E, 2.2 TD** 08/77 - 08/86 43 -85 kW	*34-001417*	**24-008938**	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire . HA: Données: 220/80

OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_)

B4	**1.7, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 S, 2.1 D, 2.2 D, 2.2 E, 2.2 TD, 2.3 D** 08/77 - 08/86 43 -85 kW	*21-030376* **11-101369** SP		
B6 Sport	**1.7, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 S, 2.1 D, 2.2 D, 2.2 E, 2.2 TD, 2.3 D** 08/77 - 08/86 43 -85 kW	*34-001417*		VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .

OPEL SENATOR A (29_)

B3	**2.0 E, 2.2 E, 2.2 TD, 2.5 E, 3.0, 3.0 E** 07/82 - 12/86 63 -132 kW		*38-161834*	suspension standard
B3	**2.5, 2.8, 3.0, 3.0 E** 02/78 - 06/82 85 -132 kW		*38-161834*	suspension standard
B4	**2.0 E, 2.2 E, 2.2 TD, 2.5, 2.5 E, 2.8, 3.0, 3.0 E** 02/78 - 12/86 63 -132 kW	*21-030376* **11-101369** SP		

OPEL SENATOR B (29_)

B1	**2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i CAT, 3.6** 01/88 - 09/93 103 -150 kW	**12-116935**		
B3	**2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i CAT** 01/88 - 09/93 103 -150 kW		*38-161834*	suspension standard
B3	**2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i CAT** 01/88 - 09/93 103 -150 kW		*38-161834*	suspension sport
B4	**2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i CAT, 3.6** 01/88 - 09/93 103 -150 kW	**22-031204** **11-122456** SP	**19-020006**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable

				
OPEL				
OPEL SENATOR B (29_)				
B6 Sport	**2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i CAT, 3.6** 01/88 - 09/93 103 -150 kW	**35-000945**	**24-011105**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B8	**2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i CAT, 3.6** 01/88 - 09/93 103 -150 kW	**35-003717**	**24-015288**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable
OPEL SIGNUM				
B1	**1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 05/03 - 74 -155 kW	**12-238088**		VA: sauf suspension sport; sauf version mauvaise route
B1	**2.8 V6 Turbo** 09/05 - 169 -184 kW	**12-238088**		
B3	**1.8** 05/03 - 90 -103 kW	**37-154585**	**38-154553**	suspension standard
B3	**1.8** 05/03 - 90 -103 kW	**37-154585**	**38-163500**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.8, 2.0 Turbo, 2.2 direct** 05/03 - 90 -129 kW	**37-154608**	**38-222412**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8** 05/03 - 90 -103 kW	**37-163495**	**38-163470**	suspension sport
B3	**1.8, 2.0 Turbo, 2.2 direct** 05/03 - 90 -129 kW	**37-154639**		suspension sport; Version renforcée .
B3	**2.0 Turbo, 2.2 direct** 05/03 - 114 -129 kW	**37-154592**	**38-154553**	suspension standard
B3	**2.0 Turbo, 2.2 direct** 05/03 - 114 -129 kW	**37-154592**	**38-163500**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.0 Turbo, 2.2 direct** 05/03 - 114 -129 kW	**37-154622**	**38-163470**	suspension sport
B3	**3.2 V6** 05/03 - 155 kW	**37-154608**	**38-154553**	suspension standard
B3	**1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI** 05/03 - 74 -110 kW	**37-154608**	**38-154553**	suspension standard
B3	**1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 3.2 V6** 05/03 - 74 -155 kW	**37-154608**	**38-163500**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 3.2 V6** 05/03 - 74 -155 kW	**37-154615**	**38-222412**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 3.2 V6** 05/03 - 74 -155 kW	**37-154639**	**38-163470**	suspension sport
B3	**1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 3.2 V6** 05/03 - 74 -155 kW	**37-163488**		suspension sport; Version renforcée .
B3	**3.0 V6 CDTI** 05/03 - 130 -135 kW	**37-154615**	**38-154553**	suspension standard
B3	**3.0 V6 CDTI** 05/03 - 130 -135 kW	**37-154615**	**38-163500**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**3.0 V6 CDTI** 05/03 - 130 kW		**38-222412**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**3.0 V6 CDTI** 05/03 - 130 -135 kW	**37-163488**	**38-163470**	suspension sport

OPEL

OPEL SIGNUM

B3	**3.0 V6 CDTI** 09/05 - 135 kW		**38-222412**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 74 -206 kW	**22-168597** **22-168603**	**19-118758** OIO	CH.Nr.: 51000001 ->; suspension standard; sans chassis intégré IDS+
B4	**1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 05/03 - 09/04 74 -155 kW	**22-118738** **22-118745**	**19-118758** OIO	-> CH.Nr.: 41999999; suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 74 -206 kW	**35-192954** **35-192961**	**24-069601** OIO	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 05/03 - 09/04 74 -155 kW	**35-110651** **35-110668**	**24-069601** OIO	-> CH.Nr.: 41999999; sauf suspension electronique reglable
B8	**1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 74 -206 kW	**35-192978** **35-192985**	**24-069618** OIO	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B8	**1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 05/03 - 09/04 74 -155 kW	**35-110675** **35-110682**	**24-069618** OIO	-> CH.Nr.: 41999999; sauf suspension electronique reglable
B12 PK	**1.8, 2.2 direct** 10/04 - 90 -114 kW	**46-190604**		CH.Nr.: 51000001 ->; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**1.8, 2.2 direct** 05/03 - 09/04 90 -114 kW	**46-190574**		-> CH.Nr.: 41999999; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 DTI, 2.8, 2.8 V6 Turbo, 3.2 V6** 10/04 - 74 -206 kW	**46-190611**		CH.Nr.: 51000001 ->; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**1.9 CDTI, 2.8, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 74 -206 kW	**46-190628**		CH.Nr.: 51000001 ->; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 DTI, 3.2 V6** 05/03 - 09/04 74 -155 kW	**46-190581**		-> CH.Nr.: 41999999; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**1.9 CDTI, 3.0 V6 CDTI** 05/03 - 09/04 88 -130 kW	**46-190598**		-> CH.Nr.: 41999999; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg

OPEL SPEEDSTER

B16 PSS10	**2.0, 2.0 Turbo, 2.2** 09/00 - 108 -162 kW	**48-136723**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 0-10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 485 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg

				
OPEL				
OPEL TIGRA (95_)				
B1	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 63 -78 kW	**12-224197**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 63 -78 kW	**17-104104** **11-101314** SP	**15-126405**	suspension standard
B3	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 63 -78 kW	**36-130177**	**38-120008**	suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 63 -78 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-126395**	suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 63 -78 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-019727**	suspension sport
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 63 -78 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B8	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 63 -78 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B14	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 63 -78 kW	**47-080713**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B16 PSS9	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 63 -78 kW	**48-080767**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
MS	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 63 -78 kW	*35-041757*	**24-023917**	version: Rallye VA: Données: 230/80 HA: Données: 200/80
MS	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 63 -78 kW	*35-042136*	*24-023900*	version: Renen Gruppe N+G VA: Données: 230/80; Amortisseur raccourci: 20 mm HA: Données: 200/80; Amortisseur raccourci: 20 mm
OPEL TIGRA TwinTop				
B1	**1.3 CDTI, 1.4, 1.8** 06/04 - 51 -92 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B3	**1.4** 06/04 - 66 kW	**36-215058**	**36-219278**	suspension standard; avec clima
B3	**1.8** 06/04 - 92 kW	**36-215058**	**36-219278**	suspension standard; sauf clima
B3	**1.8** 06/04 - 92 kW	**36-219261**	**36-219278**	suspension standard; avec clima
B3	**1.3 CDTI** 06/04 - 51 kW	**36-219261**	**36-219278**	suspension standard; sauf clima
B3	**1.3 CDTI** 06/04 - 51 kW	**36-219650**	**36-219278**	suspension standard; avec clima
B4	**1.3 CDTI, 1.4, 1.8** 06/04 - 51 -92 kW	**22-118714** **22-118721**	**19-108988**	suspension standard HA: mesure du filetage: M10
B4	**1.3 CDTI, 1.4, 1.8** 06/04 - 51 -92 kW	**22-118714** **22-118721** **11-101314** SP	**19-108995**	suspension standard HA: mesure du filetage: M14
B6 Sport	**1.3 CDTI, 1.4, 1.8** 06/04 - 51 -92 kW	**35-141068** **35-141075**	**24-141086**	suspension standard HA: mesure du filetage: M10

				
OPEL				
OPEL TIGRA TwinTop				
B6 Sport	**1.3 CDTI, 1.4, 1.8** 06/04 - 51 -92 kW	**35-141068** **35-141075**	**24-142342**	suspension sport HA: mesure du filetage: M14
B8	**1.3 CDTI, 1.4, 1.8** 06/04 - 51 -92 kW	**35-141099** **35-141105**	**24-141116**	suspension standard HA: mesure du filetage: M10
B8	**1.3 CDTI, 1.4, 1.8** 06/04 - 51 -92 kW	**35-141099** **35-141105**	**24-142342**	suspension sport HA: mesure du filetage: M14
B12 PK	**1.4, 1.8** 06/04 - 66 -92 kW	**46-194183**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 865 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 680 kg; mesure du filetage: M14
B12 PK	**1.4, 1.8** 06/04 - 66 -92 kW	**46-194190**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 865 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 680 kg; mesure du filetage: M10
B14	**1.3 CDTI, 1.4, 1.8** 06/04 - 51 -92 kW	**47-167254**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 680 kg
OPEL VECTRA A 3/5 portes (88_, 89_)				
B1	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD** 04/88 - 11/95 42 -65 kW	**12-117635**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.8 i, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V CAT, 2.0 i CAT, 2.0 i GT** 04/88 - 11/95 65 -110 kW	**12-117635**		VA: avec roulement à billes; Fabrication molle
B1	**1.8 i, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V CAT, 2.0 i CAT, 2.0 i GT** 04/88 - 11/95 65 -110 kW	**12-116805**		VA: avec roulement à billes; Fabrication dure
B2	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 i GT** 04/88 - 11/95 42 -95 kW	**16-031333** **11-101314** SP	**15-062215**	
B3	**1.4 S** 04/88 - 06/92 55 kW	**36-161157**	**38-154515**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8 i, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V CAT, 2.0 i CAT** 09/88 - 11/95 51 -110 kW	**36-130412**	**38-130298**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V CAT, 2.0 i CAT, 2.0 i GT** 09/88 - 11/95 42 -110 kW	**36-130443**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8 i, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V CAT, 2.0 i CAT** 09/88 - 11/95 51 -110 kW		**38-154515**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.8 i, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V CAT, 2.0 i CAT, 2.0 i GT** 04/88 - 11/95 65 -110 kW	**36-130429**	**38-130298**	suspension standard; version: GT; version: SR
B3	**2.0 i GT** 09/88 - 11/95 95 kW	**36-130429**	**38-130298**	suspension standard

				
OPEL				
OPEL VECTRA A 3/5 portes (88_, 89_)				
B3	**1.7 D, 1.7 TD** 09/88 - 11/95 42 -60 kW	**36-130436**	**38-130298**	suspension standard
B3	**1.7 D, 1.7 TD** 09/88 - 11/95 42 -60 kW		**38-154515**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V CAT, 2.0 i CAT, 2.0 i GT** 04/88 - 11/95 42 -110 kW	**21-030529** **11-101314** SP	**19-019956**	
B4	**2.0 AWD** 08/89 - 08/95 110 kW	**21-030529** **11-101314** SP	**19-020006**	
B6 Sport	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V CAT, 2.0 i CAT, 2.0 i GT, 2.5 V6** 04/88 - 11/95 42 -125 kW	**34-003671**	**24-015554**	
B6 Sport	**2.0 AWD** 08/89 - 08/95 110 kW	**34-003671**	*24-016582*	
B8	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V CAT, 2.0 i CAT, 2.0 i GT, 2.5 V6** 04/88 - 11/95 42 -125 kW	**34-001592**	**24-013932**	HA: Données: 107/36
B8	**2.0 AWD** 08/89 - 08/95 110 kW	**34-001592**	**24-016100**	
B12 PK	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V CAT, 2.0 i CAT, 2.0 i GT** 04/88 - 11/95 42 -110 kW	**46-192721**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 915 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg
B12 PK	**2.5 V6** 02/93 - 11/95 125 kW	**46-192738**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg
OPEL VECTRA A (86_, 87_)				
B1	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD** 09/88 - 11/95 42 -65 kW	**12-117635**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.8 i CAT, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 CAT, 2.0 i CAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 CD 4x4, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 CAT, 2000/GT 16V CAT** 02/90 - 11/95 65 -150 kW	**12-116805**		VA: avec roulement à billes; Fabrication dure
B1	**1.8 i CAT, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 CAT, 2.0 i CAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 CD 4x4, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 CAT, 2000/GT 16V CAT** 02/90 - 11/95 65 -150 kW	**12-117635**		VA: avec roulement à billes; Fabrication molle
B2	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT** 09/88 - 11/95 42 -95 kW	**16-031333** **11-101314** SP	**15-062215**	
B3	**1.4 S** 09/88 - 06/92 55 kW	**36-161157**	**38-154515**	suspension standard; avec regulation de niveau

0

				
OPEL				
OPEL VECTRA A (86_, 87_)				
B3	**1.6, 1.6 i, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i CAT** 09/88 - 11/95 51 -100 kW	**36-130412**	**38-130298**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i CAT, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V CAT** 02/90 - 11/95 42 -110 kW	**36-130443**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.6 i, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i CAT** 09/88 - 11/95 51 -100 kW		**38-154515**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i CAT, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V CAT** 02/90 - 11/95 65 -110 kW	**36-130429**	**38-154515**	suspension standard; version: GT; version: SR; avec regulation de niveau
B3	**2000/GT 16V, 2000/GT 16V CAT** 01/89 - 11/95 110 kW	**36-130429**	**38-130298**	suspension standard
B3	**1.7 D, 1.7 TD** 10/88 - 11/95 42 -60 kW	**36-130436**	**38-130298**	suspension standard
B3	**1.7 D, 1.7 TD** 10/88 - 11/95 42 -60 kW		**38-154515**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i CAT, 2.5 V6** 09/88 - 11/95 42 -125 kW	**21-030529** **11-101314** SP	**19-019956**	
B4	**1.8 S 4x4, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 CAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 CD 4x4, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 CAT, 2000/GT 16V CAT** 01/89 - 11/95 65 -150 kW	**21-030529** **11-101314** SP	**19-020006**	
B6 Sport	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i CAT, 2.5 V6** 09/88 - 11/95 42 -125 kW	**34-003671**	**24-015554**	
B6 Sport	**1.8 S 4x4, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 CAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 CD 4x4, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 CAT, 2000/GT 16V CAT** 01/89 - 11/95 65 -150 kW	**34-003671**	*24-016582*	
B8	**1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i CAT, 2.5 V6** 09/88 - 11/95 42 -125 kW	**34-001592**	**24-013932**	HA: Données: 107/36
B8	**1.8 S 4x4, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 CAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 CD 4x4, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V 4x4 CAT** 01/89 - 11/95 65 -150 kW	**34-001592**	**24-016100**	
B8	**2000/GT 16V, 2000/GT 16V CAT** 01/89 - 11/95 110 kW	**34-001592**	**24-016100**	
B12 PK	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i CAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i CAT** 09/88 - 11/95 42 -100 kW	**46-192721**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 915 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg
B12 PK	**2.5 V6** 02/93 - 11/95 125 kW	**46-192738**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg

OPEL

OPEL VECTRA B 3/5 portes (38_)

B1	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V** 10/95 - 07/03 55 -92 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B1	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V** 10/95 - 07/03 60 -108 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B3	**1.6 i, 1.6 i 16V** 10/95 - 07/03 55 -74 kW	**36-130146**	**36-130252**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.6 i, 1.6 i 16V** 10/95 - 07/03 55 -74 kW	**36-130153**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 i, 1.6 i 16V** 10/95 - 07/03 55 -74 kW		**36-162468**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.0 i, 2.0 i 16V** 10/95 - 02/02 82 -100 kW	*36-130160*	**36-130252**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**2.0 i, 2.0 i 16V** 10/95 - 02/02 82 -100 kW	*36-130214*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 i, 2.0 i 16V** 10/95 - 02/02 82 -100 kW		**36-162468**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.7 TD, 1.8 i 16V** 10/95 - 07/03 60 -92 kW	**36-130153**	**36-130252**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.7 TD, 1.8 i 16V** 10/95 - 07/03 60 -92 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.7 TD, 1.8 i 16V** 10/95 - 07/03 60 -92 kW		**36-162468**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.5, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 10/95 - 07/03 60 -144 kW	*36-130214*	**36-130252**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.5, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 10/95 - 07/03 60 -144 kW	**36-209705**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.5, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 10/95 - 07/03 60 -144 kW		**36-162468**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 i V6** 10/95 - 12/95 55 -125 kW	**22-045874** VA **22-045881** HA **11-101512** SP	**19-029344**	-> CH.Nr.: T1086823; suspension standard HA: sauf regulation de niveau
B4	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 01/96 - 07/03 55 -144 kW	**22-045874** VA **22-045881** HA **11-101512** SP	**19-140056**	CH.Nr.: T1086824 ->; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 10/95 - 07/03 55 -144 kW	**35-164432** VA **35-164449** HA	**24-025515**	suspension standard; version mauvaise route HA: sauf regulation de niveau
B8	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 10/95 - 07/03 55 -144 kW	**35-164456** VA **35-164463** HA	**24-025522**	suspension sport HA: sauf regulation de niveau
B12 PK	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6** 10/95 - 07/03 55 -125 kW	**46-192745**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg

				
OPEL				
OPEL VECTRA B 3/5 portes (38_)				
B12 PK	**1.6 i, 1.6 i 16V** 10/95 - 07/03 55 -74 kW		**46-192783**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg
B12 PK	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 10/95 - 07/03 60 -125 kW		**46-192752**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg
OPEL VECTRA B (36_)				
B1	**1.6 GL, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V** 09/95 - 04/02 55 -92 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B1	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 10/95 - 04/02 60 -125 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B3	**1.6 GL, 1.6 i, 1.6 i 16V** 09/95 - 04/02 55 -74 kW	**36-130146**	**36-130252**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.6 GL, 1.6 i, 1.6 i 16V** 09/95 - 04/02 55 -74 kW	**36-130153**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 GL, 1.6 i, 1.6 i 16V** 09/95 - 04/02 55 -74 kW		**36-162468**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.0 i, 2.0 i 16V** 10/95 - 04/02 82 -100 kW	*36-130160*	**36-130252**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**2.0 i, 2.0 i 16V** 10/95 - 04/02 82 -100 kW	*36-130214*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 i, 2.0 i 16V** 10/95 - 04/02 82 -100 kW		**36-162468**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.7 TD, 1.8 i 16V** 10/95 - 04/02 60 -92 kW	**36-130153**	**36-130252**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.7 TD, 1.8 i 16V** 10/95 - 04/02 60 -92 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.7 TD, 1.8 i 16V** 10/95 - 04/02 60 -92 kW		**36-162468**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.0 DI 16V, 2.5 i V6** 10/95 - 04/02 60 -125 kW	*36-130214*	**36-130252**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 10/95 - 04/02 60 -125 kW	**36-209705**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 10/95 - 04/02 60 -125 kW		**36-162468**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**1.6 GL, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 i V6** 09/95 - 12/95 55 -125 kW	**22-045874** **22-045881** **11-101512** SP	**19-029344**	-> CH.Nr.: T1086823; suspension standard HA: sauf regulation de niveau
B4	**1.6 GL, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 01/96 - 04/02 55 -125 kW	**22-045874** **22-045881** **11-101512** SP	**19-140056**	CH.Nr.: T1086824 ->; suspension standard HA: sauf regulation de niveau
B4	**2.6 i V6** 09/00 - 04/02 125 kW		**19-029344**	

			
OPEL			
OPEL VECTRA B (36_)			
B6 Sport **1.6 GL, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 09/95 - 04/02 55 -125 kW	**35-164432** **35-164449**	**24-025515**	suspension standard; version mauvaise route HA: sauf regulation de niveau
B8 **1.6 GL, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5** 09/95 - 09/00 55 -143 kW	**35-164456** **35-164463**	**24-025522**	suspension sport HA: sauf regulation de niveau
B12 PK **1.6 GL, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6** 09/95 - 09/00 55 -125 kW	**46-192745**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg
B12 PK **1.6 GL, 1.6 i, 1.6 i 16V** 09/95 - 04/02 55 -74 kW	**46-192783**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg
B12 PK **2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 10/95 - 04/02 60 -125 kW	**46-192752**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg
OPEL VECTRA B Break (31_)			
B1 **1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V** 11/96 - 07/03 55 -92 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B1 **1.7 TD, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 11/96 - 07/03 60 -125 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B3 **1.6 i, 1.6 i 16V** 11/96 - 07/02 55 -74 kW	**36-130146**	**36-130269**	suspension standard
B3 **1.6 i, 1.6 i 16V** 11/96 - 07/02 55 -74 kW	**36-130153**		suspension standard; Version renforcée .
B3 **1.6 i, 1.6 i 16V** 11/96 - 07/02 55 -74 kW		**36-162451**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3 **2.0 i, 2.0 i 16V** 11/96 - 02/02 82 -100 kW	*36-130160*	**36-130269**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3 **2.0 i, 2.0 i 16V** 11/96 - 02/02 82 -100 kW	*36-130214*		suspension standard; Version renforcée .
B3 **2.0 i, 2.0 i 16V** 11/96 - 02/02 82 -100 kW		**36-162451**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3 **1.7 TD, 1.8 i 16V** 11/96 - 07/03 60 -92 kW	**36-130153**	**36-130269**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3 **1.7 TD, 1.8 i 16V** 11/96 - 07/03 60 -92 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3 **1.7 TD, 1.8 i 16V** 11/96 - 07/03 60 -92 kW		**36-162451**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3 **2.0 DI 16V** 11/96 - 06/00 60 kW	*36-130160*	**36-130269**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3 **2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 11/96 - 07/03 60 -125 kW	**36-209705**		suspension standard; Version renforcée .
B3 **2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 11/96 - 07/03 60 -125 kW		**36-162468**	suspension standard; avec regulation de niveau

0

				
OPEL				
OPEL VECTRA B Break (31_)				
B3	**2.0 DTI 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 11/96 - 07/03 74 -125 kW	*36-130214*	**36-130269**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B4	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6** 11/96 - CH-Nr. 55 -125 kW	**22-045874** **22-045881** **11-101512** SP	**19-029344**	-> CH.Nr.: W1999999; -> CH.Nr.: W7999999; -> CH.Nr.: WL; -> CH.Nr.: WP; suspension standard HA: sauf regulation de niveau
B4	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** CH-Nr. - 07/03 55 -125 kW	**22-045874** **22-045881** **11-101512** SP	**19-140056**	CH.Nr.: X1000001 ->; CH.Nr.: X7000001 ->; CH.Nr.: XL - >; CH.Nr.: XP ->; suspension standard HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 11/96 - 07/03 55 -125 kW	**35-164432** **35-164449**	**24-025515**	suspension standard; version mauvaise route HA: sauf regulation de niveau
B8	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5** 11/96 - 09/00 55 -143 kW	**35-164456** **35-164463**	**24-025522**	suspension sport HA: sauf regulation de niveau
B12 PK	**1.6 i, 1.6 i 16V** 11/96 - 07/02 55 -74 kW	**46-192790**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg
B12 PK	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6** 11/96 - 09/00 55 -125 kW	**46-192769**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg
B12 PK	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 11/96 - 07/03 60 -125 kW	**46-192776**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg
OPEL VECTRA C GTS				
B1	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTI, 3.2 V6** 08/02 - 74 -206 kW	**12-238088**		VA: sauf suspension sport; sauf version mauvaise route
B3	**1.6** 08/05 - 74 -77 kW	**37-163433**	**38-154560**	suspension standard
B3	**1.6** 08/05 - 74 -77 kW	**37-154622**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8, 1.8 16V** 08/02 - 81 -103 kW	**37-163433**	**38-154560**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8, 1.8 16V** 08/02 - 81 -103 kW	**37-163495**	**38-154560**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8, 1.8 16V** 08/02 - 81 -103 kW	**37-154622**		suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8, 1.8 16V** 08/02 - 81 -103 kW	**37-154639**		suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B3	**2.0 16V Turbo, 2.2 16V, 2.2 direct** 08/02 - 108 -129 kW	**37-154622**	**38-154560**	suspension standard
B3	**2.0 16V Turbo, 2.2 16V, 2.2 direct** 08/02 - 108 -129 kW	**37-154639**		suspension standard; Version renforcée .

0

				
OPEL				
OPEL VECTRA C GTS				
B3	**1.9 CDTI, 2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 08/02 - 74 -155 kW	**37-154639**	**38-154560**	suspension standard
B3	**1.9 CDTI, 2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 08/02 - 74 -155 kW	**37-163488**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**3.0 CDTI** 06/03 - 130 -135 kW	**37-163488**	**38-154560**	suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 74 -206 kW	**22-168597** 1/1  **22-168603** 1/1 	**19-118758** OIO	CH.Nr.: 51000001 ->; suspension standard; sans chassis intégré IDS+
B4	**1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTI, 3.2 V6** 08/02 - 09/04 74 -155 kW	**22-118738** 1/1  **22-118745** 1/1 	**19-118758** OIO	-> CH.Nr.: 41999999; suspension standard; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 74 -206 kW	**35-192954** 1/2  **35-192961** 1/2	**24-069601** OIO	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTI, 3.2 V6** 08/02 - 09/04 74 -155 kW	**35-110651** 1/1  **35-110668** 1/1	**24-069601** OIO	-> CH.Nr.: 41999999; sans chassis intégré IDS+
B8	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 74 -206 kW	**35-192978** 1/2  **35-192985** 1/2	**24-069618** OIO	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B8	**1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTI, 3.2 V6** 08/02 - 09/04 74 -155 kW	**35-110675** 1/1  **35-110682** 1/1	**24-069618** OIO	-> CH.Nr.: 41999999; sans chassis intégré IDS+
B12 PK	**1.6, 1.8, 1.8 16V** 10/04 - 74 -103 kW	**46-194077**		CH.Nr.: 51000001 ->; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.8 16V** 08/02 - 09/04 81 -90 kW	**46-190550**		-> CH.Nr.: 41999999; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 08/02 - 09/04 81 -155 kW	**46-190536**		-> CH.Nr.: 41999999; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 10/04 - 74 -155 kW	**46-194060**		CH.Nr.: 51000001 ->; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 10/04 - 74 -155 kW	**46-194008**		CH.Nr.: 51000001 ->; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg

O

OPEL

OPEL VECTRA C GTS

B12 PK	**1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 08/02 - 09/04 74 -155 kW	**46-190543**		-> CH.Nr.: 41999999; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**3.0 CDTI** 06/03 - 09/04 130 kW	**46-190567**		-> CH.Nr.: 41999999; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**3.0 CDTI** 10/04 - 130 -135 kW	**46-194008**		CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg

OPEL VECTRA C

B1	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTI, 3.2 V6** 08/02 - 74 -188 kW	**12-238088**		VA: sauf suspension sport; sauf version mauvaise route
B3	**1.6, 1.6 16V** 06/04 - 74 -77 kW	**37-154578**	**38-154546**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 16V** 06/04 - 74 -77 kW	**37-154578**		suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.6, 1.6 16V** 06/04 - 74 -77 kW	**37-154592**	**38-154553**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8, 1.8 16V** 04/02 - 81 -103 kW	**37-154578**	**38-154546**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8, 1.8 16V** 04/02 - 81 -103 kW	**37-154585**	**38-154546**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8, 1.8 16V** 04/02 - 81 -103 kW	**37-154578**		suspension standard; avec regulation de niveau; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8, 1.8 16V** 04/02 - 81 -103 kW	**37-154585**		suspension standard; avec regulation de niveau; boite automatique
B3	**1.8, 1.8 16V** 04/02 - 81 -103 kW	**37-154592**	**38-154553**	suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8, 1.8 16V** 04/02 - 81 -103 kW	**37-154608**	**38-154553**	suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B3	**2.0 16V Turbo, 2.2 16V, 2.2 direct** 04/02 - 108 -129 kW	**37-154592**	**38-154546**	suspension standard
B3	**2.0 16V Turbo, 2.2 16V, 2.2 direct** 04/02 - 108 -129 kW	**37-154592**		suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.0 16V Turbo, 2.2 16V, 2.2 direct** 04/02 - 108 -129 kW	**37-154608**	**38-154553**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 CDTI, 2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 08/02 - 74 -155 kW	**37-154608**	**38-154546**	suspension standard
B3	**1.9 CDTI, 2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 08/02 - 74 -155 kW	**37-154608**		suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.9 CDTI, 2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 08/02 - 74 -155 kW	**37-154615**	**38-154553**	suspension standard; Version renforcée .

OPEL

OPEL VECTRA C

B3	**3.0 CDTI** 06/03 - 130 -135 kW	**37-154615**	**38-154546**	suspension standard
B3	**3.0 CDTI** 06/03 - 130 -135 kW	**37-154615**		suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**3.0 CDTI** 06/03 - 130 -135 kW		**38-154553**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTI, 3.2 V6** 08/02 - 09/04 74 -155 kW	**22-118738** **22-118745**	**19-118758** OIO	-> CH.Nr.: 48999999; suspension standard; sans chassis intégré IDS+
B4	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 74 -188 kW	**22-168597** **22-168603**	**19-118758** OIO	CH.Nr.: 51000001 ->; suspension standard; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTI, 3.2 V6** 08/02 - 09/04 74 -155 kW	**35-110651** **35-110668**	**24-069601** OIO	-> CH.Nr.: 48999999; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 74 -188 kW	**35-192954** **35-192961**	**24-069601** OIO	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B8	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTI, 3.2 V6** 08/02 - 09/04 74 -155 kW	**35-110675** **35-110682**	**24-069618** OIO	-> CH.Nr.: 48999999; sans chassis intégré IDS+
B8	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 74 -188 kW	**35-192978** **35-192985**	**24-069618** OIO	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B12 PK	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 08/02 - 09/04 74 -155 kW	**46-190536**		-> CH.Nr.: 48999999; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V** 04/02 - 09/04 74 -90 kW	**46-190550**		-> CH.Nr.: 48999999; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V** 10/04 - 74 -103 kW	**46-194077**		CH.Nr.: 51000001 ->; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 10/04 - 74 -155 kW	**46-194060**		CH.Nr.: 51000001 ->; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 10/04 - 74 -155 kW	**46-194008**		CH.Nr.: 51000001 ->; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg

OPEL

OPEL VECTRA C

B12 PK	**1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 08/02 - 09/04 74 -155 kW	**46-190543**		-> CH.Nr.: 48999999; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**3.0 CDTI** 06/03 - 09/04 130 kW	**46-190567**		-> CH.Nr.: 48999999; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**3.0 CDTI** 10/04 - 130 -135 kW	**46-194084**		CH.Nr.: 51000001 ->; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg

OPEL VECTRA C Break

B1	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/03 - 74 -206 kW	**12-238088**		VA: sauf suspension sport; sauf version mauvaise route
B3	**1.6, 1.6 16V** 06/04 - 74 -77 kW	**37-154578**	**38-163456**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 16V** 06/04 - 74 -77 kW	**37-163433**	**38-163425**	suspension sport
B3	**1.6, 1.6 16V** 06/04 - 74 -77 kW	**37-154578**		suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.6, 1.6 16V** 06/04 - 74 -77 kW	**37-154622**		suspension sport; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.6 16V** 06/04 - 74 -77 kW	**37-154592**	**38-222412**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8** 10/03 - 90 -103 kW	**37-154578**	**38-163456**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8** 10/03 - 90 -103 kW	**37-163433**	**38-163425**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8** 10/03 - 90 -103 kW	**37-154585**	**38-163456**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8** 10/03 - 90 -103 kW	**37-163495**	**38-163425**	suspension sport; boite automatique
B3	**1.8** 10/03 - 90 -103 kW	**37-154578**		suspension standard; avec regulation de niveau; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8** 10/03 - 90 -103 kW	**37-154622**		suspension sport; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8** 10/03 - 90 -103 kW	**37-154585**		suspension standard; avec regulation de niveau; boite automatique
B3	**1.8** 10/03 - 90 -103 kW	**37-154639**		suspension sport; Version renforcée .; boite automatique
B3	**1.8** 10/03 - 90 -103 kW	**37-154592**	**38-222412**	suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8** 10/03 - 90 -103 kW	**37-154608**	**38-222412**	suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B3	**2.0 Turbo, 2.2 direct** 10/03 - 114 -129 kW	**37-154592**	**38-163456**	suspension standard

OPEL

OPEL VECTRA C Break

B3	**2.0 Turbo, 2.2 direct** 10/03 - 114 -129 kW	**37-154622**	**38-163425**	suspension sport
B3	**2.0 Turbo, 2.2 direct** 10/03 - 114 -129 kW	**37-154592**		suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.0 Turbo, 2.2 direct** 10/03 - 114 -129 kW	**37-154622**		suspension sport; Version renforcée .
B3	**2.0 Turbo, 2.2 direct** 10/03 - 114 -129 kW	**37-154608**	**38-222412**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 3.2 V6** 10/03 - 74 -155 kW	**37-154608**	**38-163456**	suspension standard
B3	**1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 3.2 V6** 10/03 - 74 -155 kW	**37-154639**	**38-163425**	suspension sport
B3	**1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 3.2 V6** 10/03 - 74 -155 kW	**37-154608**		suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 3.2 V6** 10/03 - 74 -155 kW	**37-154615**		suspension sport; Version renforcée .
B3	**1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 3.2 V6** 10/03 - 74 -155 kW	**37-154615**	**38-222412**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**3.0 V6 CDTI** 10/03 - 130 -135 kW	**37-154615**	**38-163456**	suspension standard
B3	**3.0 V6 CDTI** 10/03 - 130 -135 kW	**37-163488**	**38-163425**	suspension sport
B3	**3.0 V6 CDTI** 10/03 - 130 kW	**37-154615**		suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**3.0 V6 CDTI** 10/03 - 130 -135 kW		**38-222412**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**3.0 V6 CDTI** 08/05 - 135 kW	**37-154615**		suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**1.6 16V, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/03 - 09/04 74 -155 kW	**22-118738** **22-118745**	**19-118758** OIO	-> CH.Nr.: 41999999; suspension standard; sans chassis intégré IDS+ HA: sauf regulation de niveau
B4	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 74 -206 kW	**22-168597** **22-168603**	**19-118758** OIO	CH.Nr.: 51000001 ->; suspension standard; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.6 16V, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/03 - 09/04 74 -155 kW	**35-110651** **35-110668**	**24-069601** OIO	-> CH.Nr.: 41999999; sans chassis intégré IDS+ HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 74 -206 kW	**35-192954** **35-192961**	**24-069601** OIO	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B8	**1.6 16V, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/03 - 09/04 74 -155 kW	**35-110675** **35-110682**	**24-069618** OIO	-> CH.Nr.: 41999999; sans chassis intégré IDS+ HA: sauf regulation de niveau
B8	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 74 -206 kW	**35-192978** **35-192985**	**24-069618** OIO	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+

OPEL

OPEL VECTRA C Break

B12 PK	**1.6 16V, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 3.2 V6** 10/03 - 09/04 74 -155 kW	**46-190574**		-> CH.Nr.: 41999999; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.2 V6** 10/04 - 74 -155 kW	**46-190604**		CH.Nr.: 51000001 ->; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 DTI, 3.2 V6** 10/04 - 74 -155 kW	**46-190611**		CH.Nr.: 51000001 ->; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 DTI, 3.2 V6** 10/03 - 09/04 74 -155 kW	**46-190581**		-> CH.Nr.: 41999999; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**3.0 V6 CDTI** 10/03 - 09/04 130 kW	**46-190598**		-> CH.Nr.: 41999999; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**3.0 V6 CDTI** 10/04 - 130 -135 kW	**46-190628**		CH.Nr.: 51000001 ->; ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg

OPEL ZAFIRA (F75_)

B1	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V** 01/02 - 06/05 60 -147 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B3	**1.6, 1.6 16V** 04/99 - 06/05 70 -76 kW	**36-130153**	**36-774210**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 16V** 04/99 - 06/05 70 -76 kW	*36-130160*	**i.V.**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8, 1.8 16V** 09/00 - 06/05 81 -92 kW	**36-130153**	**36-774210**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 16V** 09/00 - 06/05 81 -92 kW	*36-130214*	**i.V.**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V** 10/99 - 06/05 60 -108 kW	*36-130214*	**36-774210**	suspension standard
B3	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V** 10/99 - 06/05 60 -108 kW	**36-209705**	**i.V.**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.2 DTI 16V** 01/02 - 06/05 86 -92 kW	**36-209705**	**36-774210**	suspension standard
B4	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V** 01/02 - 06/05 60 -108 kW	**22-106605** ↰ **22-106612** ↱	**19-106625** OIO	
B6 Sport	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V** 01/02 - 06/05 60 -147 kW	**35-045984**	**24-029896** OIO	

				
OPEL				
OPEL ZAFIRA (F75_)				
B8	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V** 01/02 - 06/05 60 -147 kW	**35-045991**	**24-029902**	
B12 PK	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V** 01/02 - 06/05 60 -108 kW	**46-194220**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
OPEL ZAFIRA				
B1	**1.6** 07/05 - 62 -77 kW	**12-224456**		VA: avec roulement à billes; Code moteur: Z16XEP
B1	**1.6** 07/05 - 62 -77 kW	**12-238095** *12-224449*		VA: avec roulement à billes; Code moteur: Z16XE1
B1	**1.6 CNG, 1.6 CNG Turbo, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2** 07/05 - 69 -177 kW	**12-224456**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.8** 07/05 - 103 kW	**12-224456**		VA: avec roulement à billes; Code moteur: Z18XEP, Z18XER
B3	**1.6, 1.7 CDTI, 1.8** 07/05 - 62 -103 kW	**37-161804**	**38-162350**	suspension standard
B3	**1.6, 1.7 CDTI, 1.8** 07/05 - 62 -103 kW	**37-161798**	**i.V.**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0, 2.2** 07/05 - 110 -177 kW	**37-161804**	**38-162350**	suspension standard
B3	**2.0, 2.2** 07/05 - 110 -177 kW	**37-163495**	**i.V.**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 CDTI** 07/05 - 74 -110 kW	**37-161798**	**38-162350**	suspension standard
B3	**1.9 CDTI** 07/05 - 74 -110 kW	**37-161781**	**i.V.**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2** 07/05 - 62 -177 kW	**22-141590** **22-141606**	**19-141626**	sauf suspension electronique reglable; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2** 07/05 - 62 -177 kW	**35-114635** **35-114642**	**24-118576**	sans chassis intégré IDS+; sauf suspension electronique reglable
B12 PK	**1.6, 1.8** 07/05 - 62 -103 kW	**46-194237**		ITS+ à arreter correctement; sans chassis intégré IDS+; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B12 PK	**1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2** 07/05 - 74 -177 kW	**46-194244**		ITS+ à arreter correctement; sans chassis intégré IDS+; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
OPEL ZAFIRA Van				
B3	**1.7 CDTI, 1.8** 07/05 - 81 -103 kW	**37-161804**	**38-162350**	suspension standard
B3	**1.7 CDTI, 1.8** 07/05 - 81 -103 kW	**37-161798**		suspension standard; Version renforcée .

				
OPEL				
OPEL ZAFIRA Van				
B4	**1.7 CDTI, 1.8** 07/05 - 81 -103 kW	**22-141590** **22-141606**	**19-141626**	sauf suspension electronique reglable; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.7 CDTI, 1.8** 07/05 - 81 -103 kW	**35-114635** **35-114642**	**24-118576**	sans chassis intégré IDS+; sauf suspension electronique reglable
B12 PK	**1.8** 07/05 - 103 kW	**46-194237**		sans chassis intégré IDS+; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B12 PK	**1.7 CDTI** 01/08 - 81 -92 kW	**46-194244**		sans chassis intégré IDS+; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
OPEL ZAFIRA (P12)				
B4	**1.4, 1.4 LPG, 1.6 CDTI, 1.6 SIDI, 1.8, 1.8 LPG, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTi** 10/11 - 81 -143 kW	**22-183644** **22-183651**	**19-183633**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**1.4, 1.4 LPG, 1.6 CDTI, 1.6 SIDI, 1.8, 1.8 LPG, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTi** 10/11 - 81 -143 kW	**35-171669** **35-171676**	**24-171687**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B8	**1.4, 1.4 LPG, 1.6 CDTI, 1.6 SIDI, 1.8, 1.8 LPG, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTi** 10/11 - 81 -143 kW	**35-171690** **35-171706**	**24-171717**	sans chassis intégré FlexRide; suspension sport
OPEL MOVANO Combi (J9)				
B4	**1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTi** 07/98 - 59 -107 kW	**19-132792**	**19-131689**	VA: jante: 15"
OPEL MOVANO Camionnette (F9)				
B4	**1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 D, 2.5 DTi, 2.8 DTI, 3.0 DTI** 01/99 - 59 -107 kW	**19-132792**	**19-131689**	VA: jante: 15"
OPEL MOVANO Camion plate-forme/Châssis (U9, E9)				
B4	**2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 D, 2.5 DTi, 2.8 DTI, 3.0 DTI** 07/98 - 59 -107 kW	**19-132792**	**19-131702**	VA: jante: 15"
OPEL MOVANO Camion basculant (H9)				
B4	**2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 D, 2.5 DTi, 2.8 DTI, 3.0 DTI** 01/99 - 59 -107 kW	**19-132792**	**19-131689**	VA: jante: 15"

				
OPEL				
OPEL MOVANO Autobus/Autocar				
B4	**2.3 CDTI** 12/10 - 74 -110 kW	i.V.	**19-232546** OIO	suspension standard; traction avant
B4	**2.3 CDTI** 12/10 - 74 -110 kW	i.V.	**19-232553** OIO	suspension standard; propulsion
OPEL MOVANO B Camionnette				
B4	**2.3 CDTI FWD** 05/10 - 74 -110 kW	i.V.	**19-232546** OIO	suspension standard; traction avant
B4	**2.3 CDTI [RWD]** 05/10 - 74 -110 kW	i.V.	**19-232553** OIO	suspension standard; propulsion
OPEL MOVANO B Camion plate-forme/Châssis				
B4	**2.3 CDTI FWD** 05/10 - 74 -110 kW	i.V.	**19-232546** OIO	suspension standard; traction avant
B4	**2.3 CDTI [RWD]** 05/10 - 74 -110 kW	i.V.	**19-232553** OIO	suspension standard; propulsion
OPEL VIVARO Combi (J7)				
B1	**1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC, 2.5 CDTI, 2.5 DTI** 08/01 - 60 -107 kW	**12-238033**		
B3	**1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC, 2.5 CDTI, 2.5 DTI** 08/01 - 60 -107 kW	**36-199488**	**36-198078**	suspension standard
B4	**1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC, 2.5 CDTI, 2.5 DTI** 08/01 - 60 -107 kW		**19-152615** OIO	
OPEL VIVARO Camionnette (F7)				
B1	**1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC, 2.5 CDTI, 2.5 DTI** 08/01 - 60 -107 kW	**12-238033**		
B3	**1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC, 2.5 CDTI, 2.5 DTI** 08/01 - 60 -107 kW	**36-199488**	**36-198078**	suspension standard
B4	**1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC, 2.5 CDTI, 2.5 DTI** 08/01 - 60 -107 kW		**19-152615** OIO	
OPEL VIVARO Camion plate-forme/Châssis (E7)				
B1	**1.9 Di, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC, 2.5 CDTI** 01/06 - 60 -107 kW	**12-238033**		
B3	**1.9 Di, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC, 2.5 CDTI, 2.5 DTi** 01/06 - 60 -107 kW	**36-199488**	**36-198078**	suspension standard
B4	**1.9 Di, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC, 2.5 CDTI** 01/06 - 60 -107 kW		**19-152615** OIO	

				
PEUGEOT				
PEUGEOT 106 I (1A, 1C)				
B1	**1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6** 08/91 - CH-Nr. 33 -76 kW	**12-116614**		-> CH.Nr.: 50265608 VA: avec roulement à billes
B1	**1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6** CH-Nr. - 04/96 33 -76 kW	**12-116621**		CH.Nr.: 50265609 -> VA: avec roulement à billes
B3	**1.0** 09/91 - 04/96 33 -37 kW	**36-202171**		suspension standard
B3	**1.0** 09/91 - 04/96 33 -37 kW	**36-212514**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.1, 1.4** 08/91 - 04/96 44 -69 kW	**36-154654**		suspension standard
B3	**1.6** 06/93 - 04/96 65 kW	**36-202164**		suspension standard; sauf clima; boite automatique
B3	**1.4 D** 09/92 - 04/96 37 kW	**36-212514**		suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6** 08/91 - 04/96 33 -76 kW	**21-030475** **11-101376** *SP*	**19-019765** OIO	
B6 Sport	**1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6** 08/91 - 04/96 33 -76 kW	**34-030608**	**24-020756** OIO	VA: Données: 96/46; Longueur: 575 mm HA: Données: 360/130; Longueur: 316 mm
B6 Sport	**1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6** 08/91 - 04/96 33 -76 kW	**34-030608**	**24-012768** OIO	VA: Données: 96/46; Longueur: 575 mm HA: Données: 290/180; Longueur: 329 mm
B8	**1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6** 08/91 - 04/96 33 -76 kW	**34-030592**	**24-020756** OIO	VA: Données: 96/46; Longueur: 545 mm HA: Données: 360/130; Longueur: 316 mm
B8	**1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6** 08/91 - 04/96 33 -76 kW	**34-030592**	**24-012768** OIO	VA: Données: 96/46; Longueur: 545 mm HA: Données: 290/180; Longueur: 329 mm
B12 PK	**1.0, 1.4, 1.4 D, 1.5 D** 08/91 - 04/96 33 -69 kW	**46-192899**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 650 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 640 kg
B12 PK	**1.1, 1.3, 1.4, 1.6** 08/91 - 04/96 44 -76 kW	**46-192882**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 640 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 620 kg
B12 SL	**1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6** 08/91 - 04/96 33 -76 kW	**46-192875**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 785 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 640 kg
MS	**1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6** 08/91 - 04/96 33 -76 kW	**34-003510**	**24-012768** OIO	version: Rallye Gruppe N VA: Données: 351/160; Longueur: 553 mm HA: Données: 290/180; Longueur: 329 mm
PEUGEOT 106 II (1)				
B1	**1.0 i, 1.1, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16** 05/96 - 33 -87 kW	**12-116621**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.0 i, 1.1, 1.1 i, 1.4 i** 05/96 - 33 -55 kW	**36-154654**		suspension standard
B3	**1.0 i, 1.1, 1.1 i, 1.4 i** 05/96 - 33 -55 kW	**36-202201**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16** 05/96 - 40 -87 kW	**36-154661**		suspension standard

P

				
PEUGEOT				
PEUGEOT 106 II (1)				
B4	**1.0 i, 1.1, 1.1 i** 05/96 - 33 -44 kW	**21-030475** **11-101376** SP	**19-019765** OIO	suspension standard; sauf systeme anti-blocage; sauf servo-direction; sauf clima
B4	**1.0 i, 1.1, 1.1 i** 05/96 - 33 -44 kW	**21-030475** **11-101376** SP	**19-068121** OIO	suspension standard; avec systeme anti-blocage; avec servo-direction; avec clima
B4	**1.4 i, 1.5 D, 1.6 i** 05/96 - 40 -74 kW	**21-030475** **11-101376** SP	**19-068121** OIO	suspension standard
B4	**1.6 S16** 05/96 - 87 kW		**19-068121** OIO	suspension standard
B6 Sport	**1.0 i, 1.1, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16** 05/96 - 33 -87 kW	**34-030608**	**24-020756** OIO	VA: Données: 96/46; Longueur: 575 mm HA: Données: 360/130; Longueur: 316 mm
B6 Sport	**1.0 i, 1.1, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16** 05/96 - 37 -87 kW	**34-030608**	**24-012768** OIO	VA: Données: 96/46; Longueur: 575 mm HA: Données: 290/180; Longueur: 329 mm
B8	**1.0 i, 1.1, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16** 05/96 - 33 -87 kW	**34-030592**	**24-020756** OIO	VA: Données: 96/46; Longueur: 545 mm HA: Données: 360/130; Longueur: 316 mm
B8	**1.0 i** 05/96 - 33 kW	**34-030592**	**24-012768** OIO	VA: Données: 96/46; Longueur: 545 mm HA: Données: 290/180; Longueur: 329 mm
B8	**1.0 i, 1.1, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16** 05/96 - 37 -87 kW	**34-030592**	**24-012768** OIO	VA: Données: 96/46; Longueur: 545 mm HA: Données: 290/180; Longueur: 329 mm
B12 PK	**1.0 i, 1.1, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16** 05/96 - 33 -87 kW	**46-192899**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 640 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 640 kg
B12 SL	**1.0 i, 1.1, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16** 05/96 - 33 -87 kW	**46-192875**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 785 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 640 kg
MS	**1.0 i, 1.1, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16** 05/96 - 37 -87 kW	**34-003510**	**24-012768** OIO	version: Rallye Gruppe N VA: Données: 351/160; Longueur: 553 mm HA: Données: 290/180; Longueur: 329 mm
PEUGEOT 107				
B1	**1.0, 1.4 HDi** 06/05 - 40 -50 kW	**12-234172**		suspension standard VA: avec roulement à billes
B3	**1.0** 06/05 - 50 kW	**36-200764**	**36-200795**	suspension standard
B3	**1.0** 06/05 - 50 kW	**36-200788**	**36-200795**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4 HDi** 06/05 - 40 kW	**36-200788**	**36-200795**	suspension standard
B4	**1.0, 1.4 HDi** 06/05 - 40 -50 kW	**22-146809** **22-146816**	**19-147659** OIO	
B6 Sport	**1.0, 1.4 HDi** 06/05 - 40 -50 kW	**22-235428** **22-235435**	**19-235448**	
B8	**1.0, 1.4 HDi** 06/05 - 40 -50 kW	**22-235459** **22-235466**	**19-235479**	

P

PEUGEOT

PEUGEOT 107

B12 PK	**1.0, 1.4 HDi** 06/05 - 40 -50 kW	**46-207043**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 695 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 695 kg

PEUGEOT 205 I (741A/C)

B2	**1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 Diesel, 1.8 Rally** 02/83 - 10/87 33 -147 kW	**17-053310** **11-101376** SP	**15-069153** OIO	
B4	**1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 Diesel, 1.8 Rally** 02/83 - 10/87 33 -147 kW	**22-040916** **11-101376** SP	**19-019314** OIO	
B4	**1.6 GTI, 1.9 GTI** 02/83 - 10/87 75 -94 kW	**22-041043** **22-041050** **11-101376** SP	**19-019314** OIO	
B6 Sport	**1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7 Diesel, 1.8 Rally, 1.9 GTI** 02/83 - 10/87 33 -147 kW	**35-005469** **35-005452**	**24-010399** OIO	HA: Données: 368/70
MS	**1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7 Diesel, 1.8 Rally, 1.9 GTI** 02/83 - 10/87 33 -147 kW	*35-005483* *35-005476*	**24-010382** OIO	version: Rallye Gruppe N VA: Données: 260/120 HA: Données: 248/157
MS	**1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7 Diesel, 1.8 Rally, 1.9 GTI** 02/83 - 10/87 33 -147 kW	*35-623809* *35-623816*	*24-023139* OIO	version: Race Gruppe A VA: Données: 300/140; réglable en hauteur HA: Données: 350/200

PEUGEOT 205 I Décapotable (741B, 20D)

B2	**1.1, 1.1 CJ, 1.4, 1.4 CJ, 1.4 CJ CAT, 1.4 CT, 1.6, 1.6 CJ, 1.6 CTI, 1.9, 1.9 CTi** 05/86 - 12/94 40 -92 kW	**17-053310** **11-101376** SP	**15-069153** OIO	
B4	**1.1, 1.1 CJ, 1.4, 1.4 CJ, 1.4 CJ CAT, 1.4 CT, 1.6, 1.6 CJ, 1.6 CTI, 1.9, 1.9 CTi** 05/86 - 12/94 40 -92 kW	**22-040916** **11-101376** SP	**19-019314** OIO	
B6 Sport	**1.1, 1.1 CJ, 1.4, 1.4 CJ, 1.4 CJ CAT, 1.4 CT, 1.6, 1.6 CJ, 1.6 CTI, 1.9, 1.9 CTi** 05/86 - 12/94 40 -92 kW	**35-005469** **35-005452**	**24-010399** OIO	HA: Données: 368/70

PEUGEOT 205 II (20A/C)

B2	**1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4 CAT, 1.6, 1.6 Aut., 1.7 Diesel, 1.7 TD, 1.8 XDT, 1.9, 1.9 Diesel** 08/87 - 09/98 33 -96 kW	**17-053310** **11-101376** SP		
B4	**1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4 CAT, 1.6, 1.6 Aut., 1.7 Diesel, 1.7 TD, 1.8 XDT, 1.9, 1.9 Diesel** 08/87 - 09/98 33 -96 kW	**22-040916** **11-101376** SP	**19-068138** OIO	
B4	**1.6 GTI, 1.9 GTI, 1.9 GTI CAT** 10/87 - 07/94 75 -94 kW	**22-041043** **22-041050** **11-101376** SP	**19-019314** OIO	
B6 Sport	**1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3 Rallye, 1.4, 1.4 CAT, 1.6, 1.6 Aut., 1.6 GTI, 1.7 Diesel, 1.7 TD, 1.8 XDT, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI CAT** 08/87 - 09/98 33 -96 kW	**35-005469** **35-005452**	**24-010399** OIO	HA: Données: 368/70

P

BILSTEIN®

PEUGEOT

PEUGEOT 205 II (20A/C)

MS	**1.0, 1.1, 1.1 XA, 1.2, 1.3, 1.3 Rallye, 1.4, 1.4 CAT, 1.6, 1.6 Aut., 1.6 GTI, 1.6 GTX, 1.7 Diesel, 1.7 TD, 1.8 XDT, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI CAT** 08/87 - 09/98 33 -96 kW	*35-005483* *35-005476*	**24-010382** OIO	version: Ralye Gruppe N VA: Données: 260/120 HA: Données: 248/157
MS	**1.0, 1.1, 1.1 XA, 1.2, 1.3, 1.3 Rallye, 1.4, 1.4 CAT, 1.6, 1.6 Aut., 1.6 GTI, 1.6 GTX, 1.7 Diesel, 1.7 TD, 1.8 XDT, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI CAT** 08/87 - 09/98 33 -96 kW	*35-623809* *35-623816*	*24-023139* OIO	VA: Données: 300/140; réglable en hauteur HA: Données: 350/200

PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C)

B1	**1.0, 1.1, 1.1 i, 1.4 16V, 1.4 Flex, 1.4 HDi, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.4 LPG, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.6 HDi 110, 1.6 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90, 2.0 RC, 2.0 S16** 10/00 - 40 -130 kW	**12-117819** **12-117802**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.1, 1.1 i, 1.4 16V, 1.4 Flex, 1.4 LPG** 08/98 - 09/07 40 -65 kW	**36-239030**		suspension standard; sauf clima
B3	**1.4 i** 09/98 - 55 kW	**36-239030**		suspension standard; sauf clima; equipement: XT; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.4 i** 09/98 - 55 kW	**36-239023**		suspension standard; avec clima; equipement: XT; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.4 HDi, 1.4 HDi eco 70, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.6 i, 1.9 D** 09/98 - 07/08 50 -81 kW	**36-154661**		suspension standard
B3	**1.6 HDi 110** 05/04 - 80 kW	**36-215522**		suspension standard; avec clima
B3	**2.0 HDI 90, 2.0 RC, 2.0 S16** 04/99 - 66 -130 kW	**36-154678**		suspension standard
B4	**1.0, 1.1, 1.1 i** 09/98 - 40 -48 kW	*22-052940*		equipement: XR, XR Presence VA: pour véhicule sans stabilisateur
B4	**1.0, 1.1, 1.1 i** 09/98 - 40 -48 kW	**22-052957** **22-052964**	**19-068855** OIO	equipement: XA, Enterprise VA: pour véhicule avec stabilisateur
B4	**1.0, 1.1, 1.1 i, 1.4 16V, 1.4 Flex, 1.4 HDi, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.4 LPG, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.6 HDi 110, 1.6 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90, 2.0 S16** 10/00 - 40 -100 kW	**22-108968** **22-108951**	**19-108971** OIO	version mauvaise route VA: pour véhicule avec stabilisateur
B4	**1.4 16V, 1.4 Flex, 1.4 i, 1.4 LPG, 1.9 D, 2.0 HDI 90** 12/99 - 51 -66 kW	**22-052957** **22-052964**	**19-068862** OIO	VA: pour véhicule avec stabilisateur
B4	**1.6 i** 09/98 - 12/00 65 kW	**22-052957** **22-052964**	**19-068855** OIO	
B4	**2.0 S16** 04/99 - 99 -100 kW	**22-052971** **22-052988**	**19-068879** OIO	
B6 Sport	**1.0, 1.1, 1.1 i, 1.4 16V, 1.4 Flex, 1.4 HDi, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.4 LPG, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.6 HDi 110, 1.6 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90, 2.0 RC, 2.0 S16** 10/00 - 40 -130 kW	**35-046462** **35-046479**	**24-028929** OIO	
B8	**1.0, 1.1, 1.1 i, 1.4 16V, 1.4 Flex, 1.4 HDi, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.4 LPG, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.6 HDi 110, 1.6 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90, 2.0 RC, 2.0 S16** 10/00 - 40 -130 kW	**35-050162** **35-050179**	**24-065191** OIO	

P

PEUGEOT

PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C)

B12 PK	**1.1, 1.1 i, 1.4 16V, 1.4 Flex, 1.4 i** 08/98 - 40 -65 kW	**46-182203**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 730 kg
B12 PK	**1.6 16V, 1.6 i** 09/98 - 65 -80 kW	**46-182210**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 730 kg
B12 PK	**2.0 RC** 07/03 - 130 kW	**46-182241**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 730 kg
B12 PK	**1.4 HDi, 1.4 HDi eco 70, 2.0 S16** 10/00 - 50 -100 kW	**46-182227**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg
B12 PK	**1.6 HDi 110, 1.9 D, 2.0 HDI 90** 12/99 - 51 -80 kW	**46-182234**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 730 kg
B12 SL	**1.1, 1.1 i, 1.4 16V, 1.4 Flex, 1.4 HDi, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.6 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90, 2.0 RC, 2.0 S16** 08/98 - 40 -130 kW	**46-182258**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg
B14	**1.0, 1.1, 1.1 i, 1.4 16V, 1.4 Flex, 1.4 HDi, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.4 LPG, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.6 HDi 110, 1.6 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90, 2.0 RC, 2.0 S16** 10/00 - 40 -130 kW	**47-087569**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg

PEUGEOT 206 A trois volumes

B4	**1.4, 1.6 16V** 03/07 - 55 -80 kW	**22-137197** **22-137203**	**19-108971** OIO	sauf suspension sport; sauf version mauvaise route
B6 Sport	**1.4, 1.6 16V** 03/07 - 55 -80 kW	**35-046462** **35-046479**	**24-028929** OIO	
B8	**1.4, 1.6 16V** 03/07 - 55 -80 kW	**35-050162** **35-050179**	**24-065191** OIO	
B12 PK	**1.4** 03/07 - 55 kW	**46-182203**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 730 kg
B12 PK	**1.6 16V** 03/07 - 80 kW	**46-182210**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 730 kg
B14	**1.4, 1.6 16V** 03/07 - 55 -80 kW	**47-087569**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg

PEUGEOT 206 SW (2E/K)

B1	**1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 1.6 LPG, 2.0 16V, 2.0 HDi** 07/02 - 44 -100 kW	**12-117819** **12-117802**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.1, 1.4** 07/02 - 44 -55 kW	**36-154654**		suspension standard

P

				
PEUGEOT				
PEUGEOT 206 SW (2E/K)				
B3	**1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 LPG** 07/02 - 50 -80 kW	**36-154661**		suspension standard
B3	**1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi** 07/02 - 66 -100 kW	**36-154678**		suspension standard
B4	**1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 LPG, 2.0 16V, 2.0 HDi** 07/02 - 44 -100 kW	**22-137197**   **22-137203**  	**19-108971** 	sauf suspension sport; sauf version mauvaise route
B6 Sport	**1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 1.6 LPG, 2.0 16V, 2.0 HDi** 07/02 - 44 -100 kW	**35-046462**   **35-046479**  	**24-028929** 	
B8	**1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 1.6 LPG, 2.0 16V, 2.0 HDi** 07/02 - 44 -100 kW	**35-050162**   **35-050179**  	**24-065191** 	
B12 PK	**1.1, 1.4, 1.4 16V** 07/02 - 44 -65 kW	**46-182203**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 730 kg
B12 PK	**1.6 16V** 07/02 - 80 kW	**46-182210**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 730 kg
B12 PK	**1.4 HDi, 2.0 16V** 07/02 - 50 -100 kW	**46-182227**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm HA: Abaissement (Expertise): 30 mm
B12 PK	**1.6 HDi 110, 2.0 HDi** 07/02 - 66 -80 kW	**46-182234**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 730 kg
B12 SL	**1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi** 07/02 - 44 -100 kW	**46-182258**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 730 kg
B14	**1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 LPG, 2.0 16V, 2.0 HDi** 07/02 - 44 -100 kW	**47-087569**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg
PEUGEOT 206 CC (2D)				
B1	**1.6 16V, 1.6 HDi 110, 2.0 S16** 09/00 - 80 -100 kW	**12-117819**  **12-117802** 		VA: avec roulement à billes
B3	**1.6 16V** 09/00 - 80 kW	**36-215522**		suspension standard; sauf clima
B3	**2.0 S16** 09/00 - 100 kW	**36-215522**		suspension standard; sauf clima; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 S16** 09/00 - 100 kW	**36-215539**		suspension standard; sauf clima; boite automatique
B3	**2.0 S16** 09/00 - 100 kW	**36-198245**		suspension standard; avec clima; boite automatique
B4	**1.6 16V, 1.6 HDi 110, 2.0 S16** 09/00 - 80 -100 kW	**22-052957**   **22-052964**  	**19-068862** 	VA: pour véhicule avec stabilisateur
B6 Sport	**1.6 16V, 1.6 HDi 110, 2.0 S16** 09/00 - 80 -100 kW	**35-050162**   **35-050179**	**24-065191** 	

P

PEUGEOT

PEUGEOT 206 CC (2D)

B12 PK	**1.6 16V, 2.0 S16** 09/00 - 80 -100 kW	**46-182227**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg
B12 SL	**1.6 16V, 2.0 S16** 09/00 - 80 -100 kW	**46-182258**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg
B14	**1.6 16V, 1.6 HDi 110, 2.0 S16** 09/00 - 80 -100 kW	**47-087569**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg

PEUGEOT 206+ (T3E)

B1	**1.1, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i** 01/09 - 44 -55 kW	**12-117819** **12-117802**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.1, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i** 01/09 - 44 -55 kW	**22-052957** **22-052964**	**19-068862** OIO	suspension standard
B4	**1.1, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i** 01/09 - 44 -55 kW	**22-108968** **22-108951**	**19-108971** OIO	version mauvaise route
B6 Sport	**1.1, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i** 01/09 - 44 -55 kW	**35-046462** **35-046479**	**24-028929** OIO	
B8	**1.1, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i** 01/09 - 44 -55 kW	**35-050162** **35-050179**	**24-065191** OIO	
B12 PK	**1.1, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i** 01/09 - 44 -55 kW	**46-182210**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 730 kg
B14	**1.1, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i** 01/09 - 44 -55 kW	**47-087569**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 890 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

B1	**1.4, 1.4 16V, 1.4 Bioflex, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V RC, 1.6 16V Turbo, 1.6 16V VTi, 1.9 D, 2.0 HDi** 02/06 - 51 -128 kW	**12-226528**		VA: sans roulement à billes
B1	**1.4 HDi** 02/06 - 50 kW	**12-226528**		VA: sans roulement à billes; Code moteur: DV4TD
B1	**1.6 HDi** 02/06 - 66 -80 kW	**12-226528**		VA: sans roulement à billes; Code moteur: DV6DTED
B1	**1.6 HDi 110** 08/09 - 82 kW	**12-226528**		VA: sans roulement à billes; Code moteur: DV6C
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.4 Bioflex** 02/06 - 53 -72 kW	**37-172220**	**36-172238**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.4 Bioflex** 02/06 - 53 -72 kW	**37-172251**	**36-172245**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 16V RC, 1.6 16V Turbo, 1.6 16V VTi, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110** 02/06 - 66 -128 kW	**37-172268**	**36-172245**	suspension standard
B3	**1.4 HDi, 1.6, 1.6 16V** 02/06 - 50 -81 kW	**37-172251**	**36-172238**	suspension standard

P

			
PEUGEOT			
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)			
B3 **1.4 HDi, 1.6, 1.6 16V** 02/06 - 50 -81 kW	**37-172268**	**36-172245**	suspension standard; Version renforcée .
B4 **1.4, 1.4 16V, 1.4 Bioflex** 02/06 - 53 -72 kW	**22-184160** **22-184177**	**19-158969** OIO	suspension standard VA: Øa: 47 mm
B4 **1.4, 1.4 16V, 1.4 Bioflex, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Turbo, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110** 02/06 - 50 -115 kW	**22-183828** **22-183835**	**19-158969** OIO	suspension standard VA: Øa: 51 mm
B4 **1.4 HDi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Turbo, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110** 02/06 - 50 -115 kW	**22-184160** **22-184177**	**19-158969** OIO	suspension standard VA: Øa: 47 mm
B6 Sport **1.4, 1.4 16V, 1.4 Bioflex, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V RC, 1.6 16V Turbo, 1.6 16V VTi, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.9 D, 2.0 HDi** 02/06 - 50 -128 kW	**35-138266** **35-138273**	**24-138284** OIO	suspension standard VA: Øa: 47 mm
B6 Sport **1.4, 1.4 16V, 1.4 Bioflex, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V RC, 1.6 16V Turbo, 1.6 16V VTi, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.9 D, 2.0 HDi** 02/06 - 50 -128 kW	**35-138297** **35-138303**	**24-138284** OIO	suspension standard VA: Øa: 51 mm
B8 **1.4, 1.4 16V, 1.4 Bioflex, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V RC, 1.6 16V Turbo, 1.6 16V VTi, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.9 D, 2.0 HDi** 02/06 - 50 -128 kW	**35-138310** **35-138327**	**24-138338** OIO	suspension sport VA: Øa: 47 mm
B8 **1.4, 1.4 16V, 1.4 Bioflex, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V RC, 1.6 16V Turbo, 1.6 16V VTi, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.9 D, 2.0 HDi** 02/06 - 50 -128 kW	**35-138341** **35-138358**	**24-138338** OIO	suspension sport VA: Øa: 51 mm
B12 PK **1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Turbo** 02/06 - 53 -115 kW	**46-194275**		diamètre extérieur Jambe de force avant 47mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg
B12 PK **1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Turbo** 02/06 - 53 -115 kW	**46-194282**		diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg
B12 PK **1.4 HDi, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110** 02/06 - 50 -82 kW	**46-194299**		diamètre extérieur Jambe de force avant 47mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg
B12 PK **1.4 HDi, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110** 02/06 - 50 -82 kW	**46-194305**		diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg
PEUGEOT 207 A trois volumes			
B4 **1.4, 1.4 Bioflex, 1.6 Bioflex, 1.9 XSD, 2.0 HDi** 12/07 - 51 -83 kW	**22-184160** **22-184177**	**19-158969** OIO	suspension standard VA: Øa: 47 mm
B4 **1.4, 1.4 Bioflex, 1.6 Bioflex, 1.9 XSD, 2.0 HDi** 12/07 - 51 -83 kW	**22-183828** **22-183835**	**19-158969** OIO	suspension standard VA: Øa: 51 mm

P




PEUGEOT

PEUGEOT 207 A trois volumes

B6 Sport	**1.4, 1.4 Bioflex, 1.6 Bioflex, 1.9 XSD, 2.0 HDi** 12/07 - 51 -83 kW	**35-138266** ↰ **35-138273** ↱	**24-138284** OIO	suspension standard VA: Øa: 47 mm
B6 Sport	**1.4, 1.4 Bioflex, 1.6 Bioflex, 1.9 XSD, 2.0 HDi** 12/07 - 51 -83 kW	**35-138297** ↰ **35-138303** ↱	**24-138284** OIO	suspension standard VA: Øa: 51 mm
B8	**1.4, 1.4 Bioflex, 1.6 Bioflex, 1.9 XSD, 2.0 HDi** 12/07 - 51 -83 kW	**35-138310** ↰ **35-138327** ↱	**24-138338** OIO	suspension sport VA: Øa: 47 mm
B8	**1.4, 1.4 Bioflex, 1.6 Bioflex, 1.9 XSD, 2.0 HDi** 12/07 - 51 -83 kW	**35-138341** ↰ **35-138358** ↱	**24-138338** OIO	suspension sport VA: Øa: 51 mm
B12 PK	**1.4** 12/07 - 54 kW	**46-194275**		diamètre extérieur Jambe de force avant 47mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg
B12 PK	**1.4** 12/07 - 54 kW	**46-194282**		diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg

PEUGEOT 207 CC (WD_)

B1	**1.6 16V, 1.6 16V Turbo, 1.6 HDi** 02/07 - 80 -115 kW	**12-226528**		VA: sans roulement à billes
B1	**1.6 HDi** 08/09 - 82 kW	**12-226528**		VA: sans roulement à billes; Code moteur: DV6C
B3	**1.6 16V, 1.6 16V Turbo, 1.6 HDi** 02/07 - 80 -115 kW	**37-172268**	**36-172276**	suspension standard
B4	**1.6 16V, 1.6 16V Turbo, 1.6 HDi** 02/07 - 80 -115 kW	**22-184160** ↰ **22-184177** ↱	**19-158969** OIO	suspension standard VA: Øa: 47 mm
B4	**1.6 16V, 1.6 16V Turbo, 1.6 HDi** 02/07 - 80 -115 kW	**22-183828** ↰ **22-183835** ↱	**19-158969** OIO	suspension standard VA: Øa: 51 mm
B6 Sport	**1.6 16V, 1.6 16V Turbo, 1.6 HDi** 02/07 - 80 -115 kW	**35-138297** ↰ **35-138303** ↱	**24-138284** OIO	VA: Øa: 51 mm
B8	**1.6 16V, 1.6 16V Turbo, 1.6 HDi** 02/07 - 80 -115 kW	**35-138341** ↰ **35-138358** ↱	**24-138338** OIO	VA: Øa: 51 mm
B12 PK	**1.6 16V, 1.6 16V Turbo, 1.6 HDi** 02/07 - 80 -115 kW	**46-194305**		diamètre extérieur Jambe de force avant 51mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg

PEUGEOT 207 SW (WK_)

B1	**1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V RC, 1.6 HDi** 02/07 - 54 -128 kW	**12-226528**		VA: sans roulement à billes
B1	**1.6 HDi** 11/09 - 68 kW	**12-226528**		VA: sans roulement à billes; Code moteur: DV6DTED
B1	**1.6 HDi** 08/09 - 82 kW	**12-226528**		VA: sans roulement à billes; Code moteur: DV6C
B3	**1.4, 1.4 16V** 06/07 - 54 -70 kW	**37-172251**	**36-172238**	suspension standard

P

				
PEUGEOT				
PEUGEOT 207 SW (WK_)				
B3	**1.4, 1.4 16V** 06/07 - 54 -70 kW	**37-172251**	**36-172245**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 16V, 1.6 HDi** 06/07 - 66 -88 kW	**37-172251**	**36-172245**	suspension standard
B4	**1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi** 06/07 - 54 -88 kW	**22-184160** ↰ **22-184177** ↱	**19-158969**	suspension standard VA: Øa: 47 mm
B4	**1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi** 06/07 - 54 -88 kW	**22-183828** ↰ **22-183835** ↱	**19-158969**	suspension standard VA: Øa: 51 mm
PEUGEOT 208				
B4	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi** 03/12 - 50 -115 kW	**22-225214** ↰ **22-225221** ↱	**19-225234**	suspension standard VA: Øa: 47 mm; version: 20mm Sway Bars
B4	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi** 03/12 - 50 -115 kW	**22-225245** ↰ **22-225252** ↱	**19-225234**	suspension standard VA: Øa: 51 mm; version: 20mm Sway Bars
B6 Sport	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi** 03/12 - 50 -115 kW	**35-225058** ↰ **35-225065** ↱	**24-242110** *24-225076*	suspension standard VA: Øa: 47 mm; version: 20mm Sway Bars
B6 Sport	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi** 03/12 - 50 -115 kW	**35-225089** ↰ **35-225096** ↱	**24-242110** *24-225076*	suspension standard VA: Øa: 51 mm; version: 20mm Sway Bars
B6 Sport	**1.6, 1.6 HDi** 03/12 - 84 -115 kW	**35-242215** ↰ **35-242222** ↱	**24-242110** *24-225076*	suspension sport VA: version: 21mm Sway Bars
B6 Sport	**1.6 GTi** 08/12 - 147 kW	**35-225133** ↰ **35-225140** ↱		suspension standard VA: Øa: 51 mm; version: 20mm Sway Bars
B6 Sport	**1.6 GTi** 08/12 - 147 kW	**35-242239** ↰ **35-242246** ↱	**24-242127**	suspension sport VA: Øa: 51 mm; version: 21mm Sway Bars
B8	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi** 03/12 - 50 -115 kW	**35-225102** ↰ **35-225119** ↱	**24-242127**	suspension sport VA: Øa: 47 mm; version: 20mm Sway Bars
B8	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi** 03/12 - 50 -115 kW	**35-225133** ↰ **35-225140** ↱	**24-242127**	suspension sport VA: Øa: 51 mm; version: 20mm Sway Bars
B8	**1.6, 1.6 HDi** 03/12 - 84 -115 kW	**35-242239** ↰ **35-242246** ↱	**24-242127**	suspension sport VA: Øa: 51 mm; version: 21mm Sway Bars
B14	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi** 03/12 - 50 -115 kW	**47-242135** *47-225176*		Øa: 47 mm; Exigences cf. Expertise VA: version: 20mm Sway Bars; Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg
B14	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi** 03/12 - 50 -115 kW	**47-242142** *47-225183*		Øa: 51 mm; Exigences cf. Expertise VA: version: 20mm Sway Bars; Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg
B14	**1.6, 1.6 GTi, 1.6 HDi** 03/12 - 84 -147 kW	**47-242104**		Øa: 51 mm; Exigences cf. Expertise VA: version: 21mm Sway Bars; Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg
B14	**1.6 GTi** 08/12 - 147 kW	**47-242142** *47-225183*		Øa: 51 mm; Exigences cf. Expertise VA: version: 20mm Sway Bars; Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg
PEUGEOT 304 (_04M_)				
B3	**1.3, 1.3 GL, 1.3 GT, 1.4 D** 10/69 - 10/79 33 -55 kW	**36-202751**		suspension standard

P

				
PEUGEOT				
PEUGEOT 305 I (581A)				
B3	**1.3, 1.5, 1.5 Diesel** 11/77 - 09/82 36 -65 kW	**36-216901**		suspension standard
PEUGEOT 305 II (581M)				
B3	**1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 D, 1.9, 1.9 D** 10/82 - 07/90 43 -75 kW	**36-216901**		suspension standard
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5)				
B1	**1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 XSi** 05/93 - 05/01 43 -120 kW	**12-117000**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4, 1.6, 1.8, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 HDI 90** 05/93 - 05/01 43 -74 kW		**15-069153** OIO	suspension standard
B3	**1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V** 05/93 - 05/01 44 -81 kW	**36-227402**		suspension standard
B4	**1.1** 05/93 - 02/97 44 kW	**22-040657** **22-040664** **11-101376** SP	**19-068138** OIO	suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 DT** 05/93 - 02/97 47 -74 kW	**22-040657** **22-040664** **11-101376** SP	**19-019314** OIO	suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 HDI 90** 03/97 - 05/01 43 -81 kW	**22-045676** **22-045669** **11-101376** SP	**19-019314** OIO	suspension standard
B4	**2.0 16V, 2.0 S16, 2.0 XSi** 05/93 - 05/01 89 -120 kW	**22-045959** **22-045966**	**19-019314** OIO	
B6 Sport	**1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 XSi** 05/93 - 05/01 43 -120 kW	**35-041313** **35-041320**	**24-020749** OIO	sauf suspension sport
B8	**1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 XSi** 05/93 - 05/01 43 -120 kW	**35-041337** **35-041344**	**24-020749** OIO	sauf suspension sport
B12 PK	**1.1, 1.4, 1.6** 05/93 - 05/01 44 -72 kW	**46-194312**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 PK	**1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 XSi** 05/93 - 05/01 43 -120 kW	**46-194329**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)				
B1	**1.1, 1.4, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 1.9 STD, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST** 02/94 - 05/01 44 -110 kW	**12-117000**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.1, 1.4, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8, 1.8 D, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 1.9 STD, 2.0 HDI 90** 02/94 - 05/01 44 -74 kW		**15-069153** OIO	

P

				
PEUGEOT				
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)				
B3	**1.1, 1.4, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8, 1.8 16V** 04/93 - 05/01 44 -81 kW	**36-227402**		suspension standard
B4	**1.1, 1.4, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 1.9 STD, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST** 02/94 - 05/01 44 -112 kW	**22-040657** li re **22-040664** li re **11-101376** SP	**19-068138** OIO	suspension standard
B4	**1.1, 1.4, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 1.9 STD, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST** 02/94 - 05/01 44 -112 kW	**22-045959** li re **22-045966** li re	**19-109299** OIO	version mauvaise route
B6 Sport	**1.1, 1.4, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 1.9 STD, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST** 02/94 - 05/01 44 -112 kW	**35-041313** li re **35-041320** li re	**24-020749** OIO	sauf suspension sport
B8	**1.1, 1.4, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 1.9 STD, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST** 02/94 - 05/01 44 -112 kW	**35-041337** li re **35-041344** li re	**24-020749** OIO	sauf suspension sport
B12 PK	**1.1, 1.4, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR** 04/93 - 05/01 44 -72 kW	**46-194312**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 PK	**1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 1.9 STD, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST** 07/94 - 05/01 44 -112 kW	**46-194329**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)				
B1	**1.4, 1.6, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI 90** 02/97 - 04/02 44 -97 kW	**12-117000**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4** 03/97 - 04/02 55 kW		**15-069153** OIO	
B3	**1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V** 03/97 - 04/02 55 -81 kW	**36-227402**		suspension standard
B4	**1.4** 03/97 - 04/02 55 kW	**22-040657** li re **22-040664** li re **11-101376** SP	**19-068138** OIO	
B4	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI 90** 02/97 - 04/02 44 -97 kW	**22-040657** li re **22-040664** li re **11-101376** SP	**19-068138** OIO	suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI 90** 02/97 - 04/02 44 -97 kW	**22-045959** li re **22-045966** li re	**19-109299** OIO	version mauvaise route
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI 90** 02/97 - 04/02 44 -97 kW	**35-041313** li re **35-041320** li re	**24-020749** OIO	sauf suspension sport
B8	**1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI 90** 02/97 - 04/02 44 -97 kW	**35-041337** li re **35-041344** li re	**24-020749** OIO	sauf suspension sport

P

PEUGEOT

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

B12 PK	**1.4, 1.6** 03/97 - 04/02 55 -72 kW	**46-194312**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 PK	**1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI 90** 02/97 - 04/02 44 -97 kW	**46-194329**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg

PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5)

B1	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V** 03/94 - 04/02 65 -97 kW	**12-117000**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.6, 1.8, 1.8 16V** 03/94 - 04/02 65 -81 kW	**36-227402**		suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V** 03/94 - 04/02 65 -97 kW	**22-040657** **22-040664** **11-101376** *SP*	**19-068138**	
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V** 03/94 - 04/02 65 -97 kW	**35-041313** **35-041320**	**24-020749**	sauf suspension sport
B8	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V** 03/94 - 04/02 65 -97 kW	**35-041337** **35-041344**	**24-020749**	sauf suspension sport
B12 PK	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V** 03/94 - 04/02 65 -97 kW	**46-194329**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg

PEUGEOT 307 (3A/C)

B1	**1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90** 08/00 - 50 -130 kW	**12-117932**	**12-224333**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.6 16V** 08/00 - 55 -80 kW	**37-171933**	**36-171910**	suspension standard; à p. nº d'org. 09821
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.6 16V** 08/00 - 55 -80 kW	**37-171940**	**36-171927**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4 HDi, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90** 08/00 - 50 -130 kW	**37-171940**	**36-171910**	suspension standard
B3	**1.4 HDi, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90** 08/00 - 50 -130 kW	**37-171940**	**36-171927**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90** 08/00 - 50 -130 kW	**22-113115**	**19-113128**	suspension standard
B6 Sport	**1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90** 08/00 - 50 -130 kW	**35-052746**	**24-068604**	

P

				
PEUGEOT				
PEUGEOT 307 (3A/C)				
B8	**1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90** 08/00 - 50 -130 kW	**35-052753**	**24-068611**	
B12 PK	**1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 2.0 16V** 08/00 - 55 -130 kW	**46-190635**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg
B12 PK	**1.4 HDi, 1.6 HDi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90** 08/00 - 50 -100 kW	**46-190642**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg
B12 SL	**1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90** 08/00 - 50 -130 kW	**46-190659**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg
B14	**1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90** 08/00 - 50 -130 kW	**47-100817**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
PEUGEOT 307 Break (3E)				
B1	**1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90** 03/02 - 50 -130 kW	**12-117932**	**12-224333**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.6 16V** 03/02 - 55 -80 kW	**37-171933**	**36-171910**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.6 16V** 03/02 - 55 -80 kW	**37-171940**	**36-171927**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4 HDi, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90** 03/02 - 50 -130 kW	**37-171940**	**36-171910**	suspension standard
B3	**1.4 HDi, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90** 03/02 - 50 -130 kW	**37-171940**	**36-171927**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 HDi 135** 02/04 - 100 kW	**36-239740**	**36-171910**	suspension standard
B4	**1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90** 03/02 - 50 -130 kW	**22-113115**	**19-113135**	suspension standard
B6 Sport	**1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90** 03/02 - 50 -130 kW	**35-052746**	**24-068604**	
B8	**1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90** 03/02 - 50 -130 kW	**35-052753**	**24-068611**	

P

				
PEUGEOT				
PEUGEOT 307 Break (3E)				
B14	**1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90** 03/02 - 50 -130 kW	**47-100817**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
PEUGEOT 307 SW (3H)				
B1	**1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi 110, 1.6 HDI 90, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90** 03/02 - 55 -103 kW	**12-117932**	**12-224333**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.6 16V** 03/02 - 55 -80 kW	**37-171933**	**36-171910**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.6 16V** 03/02 - 55 -80 kW	**37-171940**	**36-171927**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 HDi 110, 1.6 HDI 90, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90** 03/02 - 66 -103 kW	**37-171940**	**36-171910**	suspension standard
B3	**1.6 HDi 110, 1.6 HDI 90, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90** 03/02 - 66 -103 kW	**37-171940**	**36-171927**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 HDi 135** 02/04 - 100 kW	**36-239740**	**36-171910**	suspension standard
B4	**1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi 110, 1.6 HDI 90, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90** 03/02 - 55 -103 kW	**22-113115**	**19-113135**	suspension standard
B6 Sport	**1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi 110, 1.6 HDI 90, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90** 03/02 - 55 -103 kW	**35-052746**	**24-068604**	
B8	**1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi 110, 1.6 HDI 90, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90** 03/02 - 55 -103 kW	**35-052753**	**24-069687**	
B14	**1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi 110, 1.6 HDI 90, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90** 03/02 - 55 -103 kW	**47-100817**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
PEUGEOT 307 CC (3B)				
B1	**1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi 135** 10/03 - 80 -130 kW	**12-117932**	**12-224333**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.6 16V** 03/05 - 80 kW	**37-171933**	**36-171910**	suspension standard
B3	**1.6 16V** 03/05 - 80 kW	**37-171940**	**36-171927**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 16V, 2.0 HDi 135** 10/03 - 100 -130 kW	**37-171940**	**36-239764**	suspension standard
B3	**2.0 16V, 2.0 HDi 135** 10/03 - 100 -130 kW	**37-171940**	**36-171927**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi 135** 10/03 - 80 -130 kW	**22-113115**	**19-113135**	

P

PEUGEOT

PEUGEOT 307 CC (3B)

B6 Sport	**1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi 135** 10/03 - 80 -130 kW	**35-052746**	**24-068604**	
B8	**1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi 135** 10/03 - 80 -130 kW	**35-052753**	**24-068611**	
B14	**1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi 135** 10/03 - 80 -130 kW	**47-100817**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg

PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)

B1	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 GTi, 1.6 HDi, 2.0 HDi** 09/07 - 66 -147 kW	**12-226559**	**12-234073**	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.4 16V** 12/09 - 72 kW	**12-226559**	**12-234073**	VA: sans roulement à billes; Code moteur: EP3C HA: sans roulement à billes
B4	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 GTi, 1.6 HDi, 2.0 HDi** 09/07 - 66 -147 kW	**22-183699**	**19-170381**	suspension standard
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 GTi, 1.6 HDi, 2.0 HDi** 09/07 - 66 -147 kW	**35-165453**	**24-165464**	
B8	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 GTi, 1.6 HDi, 2.0 HDi** 09/07 - 66 -147 kW	**35-165675**	**24-165686**	
B14	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 GTi, 1.6 HDi, 2.0 HDi** 09/07 - 66 -147 kW	**47-100817**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg

PEUGEOT 308 SW

B1	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 Bioflex, 1.6 HDi, 2.0 HDi** 09/07 - 66 -128 kW	**12-226559**	**12-234073**	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes
B4	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi** 09/07 - 66 -128 kW	**22-183699**	**19-194172**	suspension standard
B4	**1.6 HDi** 11/09 - 68 kW	**22-183699**	**19-194172**	suspension standard

PEUGEOT 308 CC

B1	**1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 THP, 2.0 HDi** 04/09 - 82 -147 kW	**12-226559**	**12-234073**	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes
B4	**1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi** 04/09 - 82 -120 kW	**22-183699**	**19-193472**	
B6 Sport	**1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi** 04/09 - 82 -110 kW	**35-165453**	**24-165686**	
B8	**1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi** 04/09 - 82 -110 kW	**35-165675**	**24-165686**	
B14	**1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi** 04/09 - 82 -110 kW	**47-100817**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg

P

				
PEUGEOT				
PEUGEOT 309 I (10C, 10A)				
B2	**1.1, 1.3, 1.3 XL, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 CAT, 1.9, 1.9 D** 10/85 - 12/89 40 -83 kW	**17-053310** **11-101376** SP	**15-069153**	
B4	**1.1, 1.3, 1.3 XL, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 CAT, 1.9 D** 10/85 - 12/89 40 -83 kW	**22-040916** **11-101376** SP	**19-019314**	
B4	**1.9, 1.9 GTI** 10/85 - 07/89 72 -94 kW	**22-041043** **22-041050** **11-101376** SP	**19-019314**	
B6 Sport	**1.1, 1.3, 1.3 XL, 1.4, 1.6, 1.6 CAT, 1.9, 1.9 D** 10/85 - 12/89 40 -83 kW		**24-010399**	HA: Données: 368/70
B6 Sport	**1.9 GTI** 10/86 - 07/89 88 -94 kW	**35-005469** **35-005452**	**24-010399**	HA: Données: 368/70
MS	**1.1, 1.3, 1.3 XL, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 CAT, 1.9, 1.9 D, 1.9 GTI** 10/85 - 12/89 40 -94 kW	*35-005483* *35-005476*	**24-010382**	VA: Données: 260/120 HA: Données: 248/157
MS	**1.1, 1.3, 1.3 XL, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 CAT, 1.9, 1.9 D, 1.9 GTI** 10/85 - 12/89 40 -94 kW	*35-623809* *35-623816*	*24-023139*	version: Race Gruppe A VA: Données: 300/140; réglable en hauteur HA: Données: 350/200
PEUGEOT 309 II (3C, 3A)				
B2	**1.1, 1.4, 1.6** 07/89 - 12/93 40 -69 kW	**17-053310** **11-101376** SP	**15-069153**	
B4	**1.1, 1.4, 1.6** 07/89 - 12/93 40 -69 kW	**22-040916** **11-101376** SP	**19-019314**	
B4	**1.6 GTi, 1.8 Diesel, 1.8 TD, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI 16V** 08/89 - 12/93 44 -116 kW	**22-041043** **22-041050** **11-101376** SP	**19-019314**	
B6 Sport	**1.1, 1.4, 1.6, 1.6 GTi, 1.8 Diesel, 1.8 TD, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI 16V** 08/89 - 12/93 40 -116 kW	**35-005469** **35-005452**	**24-010399**	HA: Données: 368/70
MS	**1.1, 1.4, 1.6, 1.6 GTi, 1.8 Diesel, 1.8 TD, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI 16V** 08/89 - 12/93 40 -116 kW	*35-005483* *35-005476*	**24-010382**	VA: Données: 260/120 HA: Données: 248/157
MS	**1.1, 1.4, 1.6, 1.6 GTi, 1.8 Diesel, 1.8 TD, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI 16V** 08/89 - 12/93 40 -116 kW	*35-623809* *35-623816*	*24-023139*	version: Race Gruppe A VA: Données: 300/140; réglable en hauteur HA: Données: 350/200
PEUGEOT 405 I (15B)				
B2	**1.4, 1.6, 1.8 Turbo Diesel, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 Diesel, 1.9 Injection, 1.9 Sport MI-16** 01/87 - 12/92 47 -116 kW	**11-101376** SP	**15-069160**	
B4	**1.4, 1.6, 1.8 Turbo Diesel, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 Diesel, 1.9 Injection, 1.9 Sport MI-16** 01/87 - 12/92 47 -116 kW	**22-045683** **11-101376** SP	**19-029368**	
B6 Sport	**1.6, 1.8 Turbo Diesel, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 Injection, 1.9 Sport MI-16** 01/87 - 12/93 47 -116 kW	**35-005520**	**24-015103**	

P

				
PEUGEOT				
PEUGEOT 405 I (15B)				
B6 Sport	**1.9 4x4** 07/88 - 12/92 80 kW	**35-005520**		
PEUGEOT 405 I Break (15E)				
B2	**1.4, 1.6, 1.8 GLD, 1.8 TD, 1.9, 1.9 D** 05/88 - 08/92 44 -88 kW	**11-101376** SP	**15-069160**	
B4	**1.4, 1.6, 1.8 GLD, 1.8 TD, 1.9, 1.9 D** 05/88 - 08/92 44 -88 kW	**22-045683** **11-101376** SP	**19-029368**	
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.8 GLD, 1.8 TD, 1.9, 1.9 D** 05/88 - 08/92 44 -88 kW	**35-005520**	**24-015103**	
PEUGEOT 405 II (4B)				
B2	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 X4** 08/92 - 10/95 47 -110 kW	**11-101376** SP	**15-069160**	
B4	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 X4** 08/92 - 10/95 47 -110 kW	**22-045683** **11-101376** SP	**19-029368**	
PEUGEOT 405 II Break (4E)				
B2	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4** 08/92 - 10/96 47 -89 kW	**11-101376** SP	**15-069160**	
B4	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4** 08/92 - 10/96 47 -89 kW	**22-045683** **11-101376** SP	**19-029368**	
PEUGEOT 406 (8B)				
B1	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 SL, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 24V, 3.0 V6** 11/95 - 05/04 51 -152 kW	**12-117796**	**12-233939**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDI 110, 3.0 24V** 11/95 - 05/04 55 -140 kW	**36-202928**	**36-218967**	suspension standard
B3	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDI 110, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 24V, 3.0 V6** 11/95 - 05/04 55 -152 kW		*36-211272*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 16V** 10/00 - 05/04 85 kW	**36-202928**		suspension standard; Type de carburant: Gaz liquéfié (GPL)
B3	**1.8** 05/97 - 11/97 66 kW	**36-202928**		suspension standard; avec clima
B3	**3.0 V6** 03/00 - 05/04 152 kW	**36-214426**		suspension standard; boite automatique
B3	**1.9 TD** 01/96 - 11/97 66 -68 kW		**36-218967**	suspension standard; version: SV/GLX; sauf clima
B3	**1.9 TD** 01/96 - 12/99 66 -68 kW	**36-218950**	**36-218967**	suspension standard; avec clima
B3	**2.0 HDI 90** 02/99 - 05/04 66 kW	**i.V.**	**36-218967**	suspension standard; sauf clima

P

PEUGEOT

PEUGEOT 406 (8B)

B3	**2.0 HDI 90** 02/99 - 05/04 66 kW	**36-202928**	*36-211272*	suspension standard; avec clima
B3	**2.0 HDi 110** 06/98 - 05/04 79 -80 kW		**36-218967**	suspension standard; sauf clima
B3	**2.0 HDi 110** 06/98 - 05/04 79 -80 kW	**36-218950**	*36-211272*	suspension standard; avec clima
B3	**2.1 TD 12V** 01/96 - 11/97 80 kW	**36-214426**		suspension standard; avec clima
B3	**2.1 TD 12V** 12/97 - 12/99 80 kW	**36-214426**		suspension standard; version: GTX/GLX/SVE
B3	**2.1 TD 12V** 12/97 - 12/99 80 kW	**36-218950**		suspension standard; version: SR/ST/LX; avec clima
B3	**2.2 HDi** 03/00 - 05/04 98 kW	**36-218950**	**36-218967**	suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 SL, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 Turbo, 2.2, 3.0 24V** 11/95 - 05/04 51 -140 kW	**22-046833** **22-046826**	**19-061238**	suspension standard
B4	**1.9 D, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.2 HDi, 3.0 V6** 10/96 - 05/04 55 -152 kW	**22-046833** **22-046826**	**19-061245**	
B4	**1.9 TD, 2.1 TD 12V** CH-Nr. - 05/04 66 -80 kW	**22-046833** **22-046826**	**19-061245**	CH.Nr.: 7665 ->

PEUGEOT 406 Break (8E/F)

B1	**1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 24V, 3.0 V6** 10/96 - 10/04 55 -152 kW	**12-117796**	**12-233939**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.8 16V** 10/00 - 10/04 85 kW	**36-202928**		suspension standard; Type de carburant: Gaz liquéfié (GPL)
B3	**1.8, 1.8 16V** 10/96 - 11/97 66 -81 kW	**36-202928**		suspension standard; avec clima
B3	**1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.2, 2.2 HDI** 10/96 - 10/04 55 -116 kW		*36-211272*	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TD** 10/96 - 12/99 66 kW	**36-218950**		suspension standard; avec clima
B3	**2.2 HDI** 03/00 - 10/04 98 kW	**36-218950**	**36-215331**	suspension standard
B4	**1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90** 10/96 - 10/04 55 -103 kW	**22-046833** **22-046826**	**19-061245**	version mauvaise route
B4	**2.0, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 24V, 3.0 V6** 10/96 - 10/04 80 -152 kW	**22-046833** **22-046826**	**19-061245**	suspension standard

PEUGEOT 406 Coupé (8C)

B1	**1.8, 2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 V6 24V** 03/97 - 12/04 82 -140 kW	**12-117796**		VA: avec roulement à billes

P

PEUGEOT

PEUGEOT 406 Coupé (8C)

B4	**1.8, 2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI** 03/97 - 12/04 82 -116 kW	**22-046833** **22-046826**	**19-061238**	
B4	**3.0 V6, 3.0 V6 24V** 03/97 - 12/04 140 -152 kW	**22-046833** **22-046826**	**19-061245**	

PEUGEOT 407 (6D_)

B1	**1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Bioflex, 2.0 HDi, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi 170** 05/04 - 80 -125 kW	**12-228539**		VA: avec roulement à billes; jante: 16"
B1	**1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Bioflex, 2.0 HDi, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi 170** 05/04 - 80 -125 kW	**12-228546**		VA: avec roulement à billes; jante: 17"
B3	**1.8, 1.8 16V** 05/04 - 85 -92 kW	**36-219681**	**36-219711**	suspension standard
B3	**2.0, 2.0 16V** 05/04 - 100 -103 kW	**36-219681**	**36-219711**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0, 2.0 16V** 05/04 - 100 -103 kW	**36-219681**	**36-219711**	suspension standard; sans toit ouvrant; boite automatique
B3	**2.2, 2.2 16V** 05/04 - 116 -120 kW		**36-219711**	suspension standard
B3	**1.6 HDi 110** 05/04 - 80 kW	**36-219681**	**36-219711**	suspension standard; sans toit ouvrant
B3	**2.0 HDi 135** 05/04 - 100 kW		**36-219711**	suspension standard
B4	**1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi 170, 2.7 HDi** 05/04 - 80 -150 kW	**19-146171**	**19-146188**	sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi 170, 2.7 HDi, 3.0** 05/04 - 80 -155 kW	**24-122740**	**24-122757**	sauf suspension electronique reglable
B8	**1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi 170, 2.7 HDi, 3.0** 05/04 - 80 -155 kW	**24-122764**	**24-122771**	sauf suspension electronique reglable

PEUGEOT 407 SW (6E_)

B1	**1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Bioflex, 2.0 HDi, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi, 2.2 HDi 170** 05/04 - 80 -125 kW	**12-228539**		VA: avec roulement à billes; jante: 16"
B1	**1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Bioflex, 2.0 HDi, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi, 2.2 HDi 170** 05/04 - 80 -125 kW	**12-228546**		VA: avec roulement à billes; jante: 17"
B3	**1.8, 1.8 16V** 05/04 - 85 -92 kW	**36-219681**	**36-219735**	suspension standard
B3	**2.0, 2.0 16V** 05/04 - 100 -103 kW	**36-219681**	**36-219735**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0, 2.0 16V** 05/04 - 100 -103 kW	**36-219681**	**36-219735**	suspension standard; boite automatique

P

				
PEUGEOT				
PEUGEOT 407 SW (6E_)				
B3	**1.6 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V** 05/04 - 80 -120 kW		**36-219735**	suspension standard
B4	**1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Bioflex, 2.0 HDi, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi, 2.2 HDi 170, 2.7 HDi** 05/04 - 80 -150 kW	**19-146171**	**19-146188**	sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Bioflex, 2.0 HDi, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi, 2.2 HDi 170, 2.7 HDi, 3.0** 05/04 - 80 -155 kW	**24-122740**	**24-122757**	sauf suspension electronique reglable
B8	**1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Bioflex, 2.0 HDi, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi, 2.2 HDi 170, 2.7 HDi, 3.0** 05/04 - 80 -155 kW	**24-122764**	**24-122771**	sauf suspension electronique reglable
PEUGEOT 407 Coupé (6C_)				
B1	**2.0 HDi, 2.2 16V, 2.7 HDi, 3.0 HDi** 10/05 - 100 -177 kW	**12-228539**		VA: avec roulement à billes; jante: 16"
B1	**2.0 HDi, 2.2 16V, 2.7 HDi, 3.0 HDi** 10/05 - 100 -177 kW	**12-228546**		VA: avec roulement à billes; jante: 17"
B4	**2.0 HDi, 2.2 16V, 2.7 HDi** 10/05 - 100 -150 kW	**19-146171**	**19-146188**	sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**2.0 HDi, 2.2 16V, 2.7 HDi, 3.0 HDi, 3.0 V6** 10/05 - 100 -177 kW	**24-122740**	**24-122757**	sauf suspension electronique reglable
B8	**2.0 HDi, 2.2 16V, 2.7 HDi, 3.0 HDi, 3.0 V6** 10/05 - 120 -177 kW	**24-122764**	**24-122771**	sauf suspension electronique reglable
PEUGEOT 504 (A_, M_)				
B4	**1.8, 1.8 Injection, 1.9 D, 2.0, 2.0 TI, 2.1 D, 2.3 D** CH-Nr. - 12/83 40 -78 kW	**11-101918** SP		CH.Nr.: 2 181 357 ->
PEUGEOT 504 Break (D_, F_)				
B4	**1.8, 2.0, 2.1 D, 2.3 D** 04/71 - 07/86 48 -68 kW	**11-101918** SP		
PEUGEOT 504 Coupé				
B4	**2.0** 10/74 - CH-Nr. 75 -78 kW	**11-101918** SP		-> CH.Nr.: 2 181 356
B4	**2.0** CH-Nr. - 08/84 75 -78 kW	**11-101918** SP		CH.Nr.: 2 181 357 ->
B4	**2.7** CH-Nr. - 08/84 106 kW	**11-101918** SP		CH.Nr.: 2 085 066 ->
PEUGEOT 504 Décapotable				
B4	**2.0** 10/74 - CH-Nr. 75 -78 kW	**11-101918** SP		-> CH.Nr.: 2 085 065
B4	**2.0** CH-Nr. - 08/84 75 -78 kW	**11-101918** SP		CH.Nr.: 2 085 066 ->

P

				
PEUGEOT				
PEUGEOT 504 Pick-up (E_)				
B4	**1.6, 1.8, 1.9 D, 2.1 D, 2.3 D** 01/80 - 12/89 40 -55 kW	**11-101918** SP		
PEUGEOT 505 (551A)				
B4	**1.8, 2.0, 2.0 TI,STI, 2.2, 2.2 GTI, 2.3 Turbo Diesel, 2.5 Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 2.8** 09/80 - CH-Nr. 51 -124 kW	**11-101918** SP		-> CH.Nr.: 1 845 000
B4	**2.2 Turbo Injection** 03/84 - CH-Nr. 110 -128 kW	**11-101918** SP		-> CH.Nr.: 1 887 751; sauf systeme anti-blocage
B4	**2.2 Turbo Injection** CH-Nr. - 12/88 110 -128 kW	**11-101918** SP		CH.Nr.: 1 965 001 ->; avec systeme anti-blocage
PEUGEOT 505 Break (551D)				
B4	**2.0, 2.2, 2.2 GTI, 2.3 Diesel, 2.5 Diesel, 2.5 Turbo Diesel** 04/82 - CH-Nr. 51 -90 kW	**11-101918** SP		-> CH.Nr.: 1 875 000
PEUGEOT 604 (561A_)				
B4	**2.0, 2.3 TD, 2.5 TD, 2.7 SL, 2.7 TI,STI, 2.8 GTI** 08/77 - 07/87 59 -110 kW	**11-101918** SP		
PEUGEOT 605 (6B)				
B4	**2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24** 08/89 - 07/95 60 -147 kW	*22-040695* ↰ *22-040701* ↱	**19-019338** OIO	
B4	**2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6** 07/95 - 09/99 79 -147 kW	**22-110893** ↰ **22-110909** ↱	**19-110912** OIO	
PEUGEOT 607 (9D, 9U)				
B4	**2.0, 2.0 HDi, 2.2 16V, 2.2 HDI, 2.7 HDi 24V, 3.0 V6 24V** 02/00 - 79 -155 kW	**22-128249** ↰ **22-128256** ↱	**19-128269** OIO	suspension standard
PEUGEOT 806 (221)				
B1	**1.8** 07/95 - 08/02 73 kW	**12-117505** ↰ **12-117499** ↱		VA: avec roulement à billes
B3	**1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 HDI 16V, 2.0 Turbo, 2.1 td 12V** 06/94 - 08/02 66 -108 kW	**37-206307**	**36-211401**	
B4	**1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 Turbo, 2.1 td 12V** 06/94 - CH-Nr. 66 -108 kW	**22-046734**	**19-061054** OIO	-> CH.Nr.: 7608
B4	**1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 Turbo, 2.1 td 12V** CH-Nr. - 08/02 66 -108 kW	**22-046734**	**19-110547** OIO	CH.Nr.: 7609 ->
PEUGEOT 807 (E)				
B1	**2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 V6** 06/02 - 79 -150 kW	**12-117505** ↰ **12-117499** ↱		VA: avec roulement à billes

P

				
PEUGEOT				
PEUGEOT 807 (E)				
B3	**2.0, 2.2** 06/02 - 100 -116 kW	**36-217533**	**36-217571**	suspension standard; jusq. nº d'org. 09533
B3	**2.0 16V, 3.0 V6** 06/02 - 103 -150 kW		**36-217571**	suspension standard
B3	**2.0 HDi** 06/02 - 79 -120 kW	**36-217540**	**36-217571**	suspension standard
B3	**2.2 HDi** 06/02 - 94 -125 kW	**36-217564**		
B4	**2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 V6** 06/02 - 79 -150 kW	**22-128225** **22-139122**	**19-128238**	
PEUGEOT 1007 (KM_)				
B1	**1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi** 04/05 - 50 -80 kW	**12-226542**		VA: sans roulement à billes
B3	**1.4, 1.4 16V** 04/05 - 54 -65 kW	**36-202911**	**36-219667**	suspension standard VA: pour véhicules avec toit panoramique soleil
B3	**1.4, 1.4 16V** 04/05 - 54 -65 kW	**37-239718**		suspension standard; pour véhicules sans toit panoramique soleil
B3	**1.4 HDi, 1.6 16V** 04/05 - 50 -80 kW	**37-239725**	**36-219667**	suspension standard
B3	**1.6 HDi** 06/07 - 80 kW	**37-239701**	**36-219667**	suspension standard
B4	**1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V** 04/05 - 50 -80 kW	**22-118608** **22-118615**	**19-223025**	
B6 Sport	**1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi** 04/05 - 50 -80 kW	**35-140795** **35-140801**	**24-140812**	suspension standard
B12 PK	**1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V** 04/05 - 50 -80 kW	**46-207036**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 825 kg
PEUGEOT 3008				
B3	**1.6 THP** 06/09 - 110 -115 kW	**i.V.**	**36-239764**	suspension standard VA: boite de vitesse a cde manuelle
B4	**1.6 HDi, 1.6 THP, 1.6 VTi, 2.0 HDi** 06/09 - 80 -120 kW	**i.V.** **i.V.**	**19-229096**	suspension standard
PEUGEOT 4007 (GP_)				
B4	**2.2 HDi, 2.4 16V** 02/07 - 115 -125 kW	**i.V.** **i.V.**	**19-172682**	
PEUGEOT 5008				
B4	**1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi** 06/09 - 80 -120 kW	**i.V.** **i.V.**	**19-226736**	
PEUGEOT RCZ				
B1	**1.6 16V, 2.0 HDi** 03/10 - 115 -147 kW		**12-234073**	HA: sans roulement à billes

P

				
PEUGEOT				
PEUGEOT RCZ				
B4	**1.6 16V, 2.0 HDi** 03/10 - 115 -147 kW	**22-232908** **22-232915**	**19-232928**	
B6 Sport	**1.6 16V, 2.0 HDi** 03/10 - 115 -147 kW	**35-231646** **35-236429**	**24-231657**	suspension standard
B14	**1.6 16V, 2.0 HDi** 03/10 - 115 -147 kW	**47-235106**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
PEUGEOT BIPPER (AA_)				
B1	**1.4** 02/08 - 54 kW	**12-226504** **12-226481**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.3 HDi 75** 10/10 - 55 kW	**12-226504** **12-226481**		Code moteur: F13DTE5 VA: avec roulement à billes
B4	**1.4, 1.4 HDi** 02/08 - 50 -54 kW	**22-189271** **22-189288**	**19-189291**	
PEUGEOT BIPPER Tepee				
B1	**1.4** 04/08 - 54 kW	**12-226504** **12-226481**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.3 HDi 75** 10/10 - 55 kW	**12-226504** **12-226481**		Code moteur: F13DTE5 VA: avec roulement à billes
B4	**1.4, 1.4 HDi** 04/08 - 50 -54 kW	**22-189271** **22-189288**	**19-189291**	
PEUGEOT EXPERT (224)				
B1	**1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI** 10/95 - 51 -100 kW	**12-117505** **12-117499**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI** 02/96 - 51 -100 kW		**36-222209**	
B4	**1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD** 10/95 - 08/97 51 -74 kW	**22-046734**	**19-068022**	-> CH.Nr.: 7608
B4	**1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD** 09/97 - 10/03 51 -74 kW	**22-046734**	**19-135106**	CH.Nr.: 7609-> 9793
B4	**2.0, 2.0 HDI** 07/00 - 10/03 69 -100 kW	**22-046734**	**19-135106**	-> CH.Nr.: 9793
PEUGEOT EXPERT Camionnette (222)				
B1	**1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI** 02/96 - 51 -100 kW	**12-117505** **12-117499**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD** 02/96 - 08/97 51 -74 kW	**22-046734**	**19-068022**	-> CH.Nr.: 7608
B4	**1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD** 09/97 - 10/03 51 -74 kW	**22-046734**	**19-135106**	CH.Nr.: 7609-> 9793
B4	**2.0, 2.0 HDI** 07/00 - 10/03 69 -100 kW	**22-046734**	**19-135106**	-> CH.Nr.: 9793

P

PEUGEOT

PEUGEOT EXPERT Camion plate-forme/Châssis (223)

B1	**1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDi** 02/96 - 51 -80 kW	**12-117505** **12-117499**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.6, 1.9 D, 1.9 TD** 02/96 - 08/97 51 -68 kW	**22-046734**	**19-068022** OIO	-> CH.Nr.: 7608
B4	**1.6, 1.9 D, 1.9 TD** 09/97 - 10/03 51 -68 kW	**22-046734**	**19-135106** OIO	CH.Nr.: 7609-> 9793
B4	**1.9 D, 2.0 HDi** 06/98 - 10/03 51 -80 kW	**22-046734**	**19-135106** OIO	-> CH.Nr.: 9793

PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_)

B4	**1.6 HDi 90, 2.0 16V, 2.0 HDi 100, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 130, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 1.6 HDi 90, 2.0 16V, 2.0 HDi 100, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 130, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 1.6 HDi 90, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 140** 01/07 - 66 -120 kW	i.V. i.V.	**19-225289** OIO	suspension standard; sauf suspension air
B4	**1.6 HDi 90, 2.0 16V, 2.0 HDi 100, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 130, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 1.6 HDi 90, 2.0 16V, 2.0 HDi 100, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 130, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 1.6 HDi 90, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 140** 01/07 - 66 -120 kW	i.V. i.V.	**19-171203** OIO	Version renforcée .; avec suspension air

PEUGEOT PARTNER Combispace (5F)

B1	**1.1, 1.4, 1.6 16V, 1.8, 1.9 D, 2.0 HDI** 05/96 - 44 -80 kW	**12-117925**		avec servo-direction VA: avec roulement à billes
B3	**2.0 HDI** 02/00 - 12/02 66 kW	**36-200580**		suspension standard; sauf clima
B3	**2.0 HDI** 02/00 - 12/02 66 kW	**36-198153**		suspension standard; avec clima
B3	**2.0 HDI** 02/00 - 12/02 66 kW	**36-212545**		suspension standard; avec toit ouvrant; sauf clima
B3	**2.0 HDI** 02/00 - 12/02 66 kW	**36-212552**		suspension standard; avec toit ouvrant; avec clima
B3	**2.0 HDI** 01/03 - 66 kW	**36-198184**		suspension standard; sauf clima
B3	**2.0 HDI** 01/03 - 66 kW	**36-215515**		suspension standard; Version renforcée .; sauf clima
B3	**2.0 HDI** 01/03 - 66 kW	**36-198368**		suspension standard; avec clima
B4	**1.1, 1.4, 1.6 16V, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.8, 1.9 D, 2.0 HDI** 05/96 - 44 -80 kW	**22-045676** **22-045669** **11-101376** SP	**19-238784** OIO	

PEUGEOT PARTNER Camionnette (5)

B1	**1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 D, 1.9 D, 2.0 HDi** 05/96 - 43 -80 kW	**12-117925**		avec servo-direction VA: avec roulement à billes
B4	**1.1, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.6, 1.6 HDi 75, 1.8** 06/96 - 44 -80 kW	**22-045676** **22-045669** **11-101376** SP	**19-238784** OIO	

P

BILSTEIN®

PEUGEOT

PEUGEOT PARTNER Camionnette (5)

B4	**1.1, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.6, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.8, 1.8 D, 1.9 D, 2.0 HDi** 05/96 - 43 -80 kW	**22-045959** **22-045966** **11-101376** SP	**19-238784** OIO	charge maxi: 800 kg
B4	**1.8 D, 1.9 D** 05/96 - 43 -51 kW	**22-045676** **22-045669** **11-101376** SP	**19-238784** OIO	charge maxi: 600 kg

PEUGEOT PARTNER Tepee

B4	**1.6, 1.6 Flex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 90** 04/08 - 55 -88 kW	**22-226716** **22-226723**	**19-226736** OIO	suspension standard HA: equipement: (+) Extra Seat
B4	**1.6, 1.6 Flex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 90** 04/08 - 55 -88 kW	**22-226716** **22-226723**	**19-226743** OIO	suspension standard HA: equipement: (-) Extra Seat

PEUGEOT PARTNER Camionnette

B4	**1.6, 1.6 Flex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 90** 06/08 - 55 -88 kW	**22-226716** **22-226723**	**19-226750** OIO	suspension standard HA: jusqu'à de charge par essieu 600 kg
B4	**1.6, 1.6 Flex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 90** 06/08 - 55 -88 kW	**22-226716** **22-226723**	**19-226736** OIO	suspension standard HA: jusqu'à de charge par essieu 800 kg; jusqu'à de charge par essieu 1000 kg

PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P)

B1	**1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 DTiC, 2.8 HDi, 2.8 HDi AWD** 03/94 - 04/02 51 -94 kW	**12-117536** **12-117529**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 DTiC, 2.8 HDi, 2.8 HDi AWD** 03/94 - 04/02 51 -94 kW		**15-122582** OIO	
B3 BF	**1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.8 D, 2.8 HDI** 03/94 - 04/02 51 -94 kW		**39-222855**	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg HA: Ressort parabolique
B3 BF	**1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.8 D, 2.8 HDI** 03/94 - 04/02 51 -94 kW		**39-220967**	jusqu'à de charge par essieu 1800 kg HA: Ressort parabolique
B4	**1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 DTiC, 2.8 HDi, 2.8 HDi AWD** 03/94 - 04/02 51 -94 kW	**22-228017**	**19-065656** OIO	

PEUGEOT BOXER Camionnette (230L)

B1	**1.9 D, 1.9 DT 4x4, 1.9 TD, 2.0 4x4, 2.0 HDI, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 DTiC, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4** 10/97 - 04/02 50 -94 kW	**12-117536** **12-117529**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.9 D, 1.9 DT 4x4, 1.9 TD, 2.0 4x4, 2.0 HDI, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 DTiC, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4** 10/97 - 04/02 50 -94 kW		**15-122582** OIO	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg
B3 BF	**1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDI, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.8 D, 2.8 HDI** 01/99 - 04/02 50 -94 kW		**39-222855**	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg HA: Ressort parabolique

P

PEUGEOT

PEUGEOT BOXER Camionnette (230L)

B3 BF	**1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDI, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.8 D, 2.8 HDI** 01/99 - 04/02 50 -94 kW		**39-220967**	jusqu'à de charge par essieu 1800 kg HA: Ressort parabolique
B4	**1.9 D, 1.9 DT 4x4, 1.9 TD, 2.0 4x4, 2.0 HDI, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 DTiC, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4** 10/97 - 04/02 50 -94 kW	**22-228017**	**19-065656** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 1400 kg
B4	**1.9 D, 1.9 DT 4x4, 1.9 TD, 2.0 4x4, 2.0 HDI, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 DTiC, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4** 10/97 - 04/02 50 -94 kW	**22-228017**	**24-168731** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 1800 kg
B4	**1.9 D, 1.9 DT 4x4, 1.9 TD, 2.0 4x4, 2.0 HDI, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 DTiC, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4** 10/97 - 04/02 50 -94 kW	**22-228017**	**24-168748** OIO	pour vehicules camping; jusqu'à de charge par essieu 1800 kg

PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_)

B1	**1.9 TD, 2.0, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 HDi, 2.8 HDi AWD** 01/97 - 04/02 63 -94 kW	**12-117536** **12-117529**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.9 TD, 2.0, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4** 01/97 - 04/02 63 -81 kW		**15-122582** OIO	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg
B3 BF	**1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.8 D, 2.8 HDI** 01/97 - 04/02 63 -94 kW		**39-222855**	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg HA: Ressort parabolique
B3 BF	**1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.8 D, 2.8 HDI** 01/97 - 04/02 63 -94 kW		**39-220967**	jusqu'à de charge par essieu 1800 kg HA: Ressort parabolique
B4	**1.9 TD, 2.0, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.8 D, 2.8 HDi, 2.8 HDi AWD** 01/97 - 04/02 63 -94 kW	**22-228017**	**19-065656** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 1400 kg
B4	**1.9 TD, 2.0, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.8 D, 2.8 HDi, 2.8 HDi AWD** 01/97 - 04/02 63 -94 kW	**22-228017**	**24-168731** OIO	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 1800 kg
B4	**1.9 TD, 2.0, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.8 D, 2.8 HDi, 2.8 HDi AWD** 01/97 - 04/02 63 -94 kW	**22-228017**	**24-168748** OIO	pour vehicules camping; jusqu'à de charge par essieu 1800 kg

PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (244, Z_)

B1	**2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4** 04/02 - 62 -107 kW	**12-228683** **12-228676**		VA: avec roulement à billes
B3	**2.0** 04/02 - 81 kW	**36-222223**		version: Minibus; jusqu'à de charge par essieu 1800 kg HA: suspension standard
B3	**2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 74 -107 kW	**36-222223**		jusqu'à de charge par essieu 1800 kg HA: suspension standard
B3 BF	**2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -94 kW		**39-230126** SK **39-210401**	
B3 BF	**2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -94 kW		**39-220943**	HA: Ressort parabolique

BILSTEIN®

PEUGEOT

PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (244, Z_)

B3 BF	**2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -94 kW		**39-230133** **39-230126** SK	Version renforcée .
B4	**2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4** 04/02 - 62 -107 kW	**22-228017**	**19-065656**	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg

PEUGEOT BOXER Camionnette (244)

B1	**2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4** 04/02 - 62 -107 kW	**12-228683** **12-228676**		VA: avec roulement à billes
B3	**2.0** 04/02 - 81 kW	**36-222223**		version: Minibus; jusqu'à de charge par essieu 1800 kg HA: suspension standard
B3	**2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 74 -107 kW	**36-222223**		jusqu'à de charge par essieu 1800 kg HA: suspension standard
B3 BF	**2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -107 kW		**39-230126** SK **39-210401**	
B3 BF	**2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -107 kW		**39-220943**	HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -107 kW		**39-230133** **39-230126** SK	Version renforcée .
B4	**2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4** 04/02 - 62 -107 kW	**22-228017**	**19-065656**	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg

PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (244)

B1	**2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4, 2.8 TD** 12/01 - 62 -107 kW	**12-228683** **12-228676**		VA: avec roulement à billes
B3	**2.8 HDi** 04/02 - 94 -107 kW	**36-222223**		jusqu'à de charge par essieu 1800 kg HA: suspension standard
B3 BF	**2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -107 kW		**39-230126** SK **39-210401**	
B3 BF	**2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -107 kW		**39-220943**	HA: Ressort parabolique
B3 BF	**2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi** 04/02 - 62 -107 kW		**39-230133** **39-230126** SK	Version renforcée .
B4	**2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4, 2.8 TD** 12/01 - 62 -107 kW	**22-228017**	**19-065656**	jusqu'à de charge par essieu 1400 kg

PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar

B1	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175** 04/06 - 74 -130 kW	**12-228683** **12-228676**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175** 04/06 - 74 -130 kW		**39-220431**	HA: pour numéro OE: 1350080080
B3 BF	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175** 04/06 - 74 -130 kW		**39-228260**	HA: pour numéro OE: 1355403080

P

PEUGEOT

PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar

B4	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160** 04/06 - 74 -116 kW	**22-183415**	**19-183398** OIO	version: Light 11-15 Q HA: Lmin: 283 mm
B4	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160** 04/06 - 74 -116 kW	**22-196682**	**19-183398** OIO	version: Light 17-18 Q HA: Lmin: 283 mm
B4	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160** 04/06 - 74 -116 kW		**19-226798** OIO	HA: Lmin: 293 mm

PEUGEOT BOXER Camionnette

B1	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175** 04/06 - 74 -130 kW	**12-228683** **12-228676**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175** 04/06 - 74 -130 kW		**39-220431**	HA: pour numéro OE: 1350080080
B3 BF	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175** 04/06 - 74 -130 kW		**39-228260**	HA: pour numéro OE: 1355403080
B4	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160** 04/06 - 74 -116 kW	**22-183415**	**19-183398** OIO	version: Light 11-15 Q HA: Lmin: 283 mm
B4	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160** 04/06 - 74 -116 kW	**22-196682**	**19-183398** OIO	version: Light 17-18 Q HA: Lmin: 283 mm
B4	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160** 04/06 - 74 -116 kW		**19-226798** OIO	HA: Lmin: 293 mm

PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis

B1	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175** 04/06 - 74 -130 kW	**12-228683** **12-228676**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175** 04/06 - 74 -130 kW		**39-220431**	HA: pour numéro OE: 1350080080
B3 BF	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175** 04/06 - 74 -130 kW		**39-228260**	HA: pour numéro OE: 1355403080
B4	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160** 04/06 - 74 -116 kW	**22-183415**	**19-183398** OIO	version: Light 11-15 Q HA: Lmin: 283 mm
B4	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160** 04/06 - 74 -116 kW	**22-196682**	**19-183398** OIO	version: Light 17-18 Q HA: Lmin: 283 mm
B4	**2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160** 04/06 - 74 -116 kW		**19-226798** OIO	HA: Lmin: 293 mm

P

			
PEUGEOT			
PEUGEOT J5 Autobus/Autocar (280P)			
B4 **2.0, 2.5 D** 09/81 - 09/90 54 -58 kW		**19-065625** OIO	
PEUGEOT J5 Camionnette (280L)			
B4 **1.8, 1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 DT** 09/81 - 08/90 51 -70 kW		**19-065625** OIO	
PEUGEOT J5 Camion plate-forme/Châssis (280L)			
B4 **1.8, 1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 DT** 09/81 - CH-Nr. 51 -70 kW		**19-065625** OIO	-> CH.Nr.: 0327 500
B4 **1.8, 1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 DT** CH-Nr. - 09/90 51 -70 kW		**19-065601** OIO	CH.Nr.: 0327 501 ->
PEUGEOT J5 Autobus/Autocar (290P)			
B3 BF **1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD** 10/90 - 02/94 51 -70 kW		**39-210128**	HA: Ressort parabolique avec support
B4 **1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD** 10/90 - 02/94 51 -70 kW		**19-065625** OIO	
PEUGEOT J5 Camionnette (290L)			
B3 BF **1.9 D** 10/90 - 03/94 51 kW		**39-210128**	HA: Ressort parabolique avec support
B4 **1.8, 1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 DT** 09/90 - 03/94 51 -70 kW		**19-065625** OIO	
PEUGEOT J5 Camion plate-forme/Châssis (290L)			
B3 BF **1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD** 10/90 - 02/94 51 -70 kW		**39-210128**	HA: Ressort parabolique avec support
B4 **1.8, 1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD** 09/90 - CH-Nr. 51 -70 kW		**19-065625** OIO	-> CH.Nr.: 0327 500
B4 **1.8, 1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD** CH-Nr. - 02/94 51 -70 kW		**19-065601** OIO	CH.Nr.: 0327 501 ->
PLYMOUTH			
PLYMOUTH VOYAGER / GRAN VOYAGER			
B4 **3.3 LE** 10/89 - 09/90 112 kW		**19-065212** OIO	HA: suspension standard; sauf regulation de niveau
B6 Sport **3.3 LE** 10/89 - 09/90 112 kW		*24-015226* OIO	HA: suspension standard
PLYMOUTH VOYAGER / GRAN VOYAGER			
B4 **2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD, 3.0, 3.3 Flex-Fuel, 3.3 i, 3.8 i** 01/95 - 03/01 85 -131 kW		**19-065212** OIO	HA: suspension standard
B6 Sport **2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD, 3.0, 3.3 Flex-Fuel, 3.3 i, 3.8 i** 01/95 - 03/01 85 -131 kW		*24-015226* OIO	HA: suspension standard

P

				
PONTIAC				
PONTIAC FIREBIRD				
B6 Sport	**2.8, 3.1, 5.0, 5.7** 01/83 - 12/89 84 -132 kW	*35-125228*	*24-225397*	
B6 Sport	**2.8, 3.1, 5.0, 5.7** 01/83 - 12/89 84 -132 kW	*35-125228*	**24-011211**	version: Heavy Duty
PONTIAC FIREBIRD				
B6 Sport	**Trans Am 3.2** 10/91 - 01/92 104 kW	*35-125228*		version: Sport
B6 Sport	**Trans Am 3.2** 01/93 - 12/93 104 kW	**24-024068**	**24-024075**	version: Heavy Duty
PONTIAC FIREBIRD Décapotable				
B6 Sport	**3.4, 3.8, 5.7** 01/93 - 119 -205 kW	**24-024068**	**24-024075**	
PONTIAC TRANS SPORT				
B6 Sport	**2.3, 3.1, 3.8** 07/89 - 03/97 90 -127 kW	*35-132462*	**24-010191**	
PORSCHE				
PORSCHE 356 Coupé				
B6 Sport	**1100, 1300, 1300 S, 1500, 1500 S, A 1500 GS Carrera, A 1600, A 1600 GS Carrera, A 1600 Super** 01/50 - 12/59 29 -85 kW	**24-599955**	**24-599962**	
B6 Sport	**B 1600, B 1600 Super 75, B 1600 Super 90, B 2000 GS Carrera 2, C 1600, C 1600 SC, C 2000 GS Carrera 2** 01/59 - 03/68 44 -103 kW	**24-599955**	**24-599962**	
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster				
B6 Sport	**1100, 1300, 1300 S, 1500, 1500 S, A 1500 GS Carrera, A 1600, A 1600 GS Carrera, A 1600 S** 01/50 - 12/59 29 -85 kW	**24-599955**	**24-599962**	
B6 Sport	**B 1600, B 1600 Super 75, B 1600 Super 90, B 2000 GS Carrera 2, C 1600, C 1600 SC, C 2000 GS Carrera 2** 01/59 - 12/65 44 -103 kW	**24-599955**	**24-599962**	
PORSCHE 911				
B6 Sport	**2.0 L** 01/63 - 11/68 96 -110 kW		**24-001670**	version: Serie HA: mesure du filetage: M12
B6 Sport	**2.0 T, 2.2 T** 08/68 - 12/72 81 -92 kW	**34-001127**	**24-001670**	version: Serie VA: Fabricant de jambes de suspension Boge HA: mesure du filetage: M12
B6 Sport	**2.0 T, 2.2 T** 08/68 - 12/72 81 -92 kW	**34-001134**	**24-001670**	VA: version: Serie Turbo; Fabricant de jambes de suspension Boge HA: mesure du filetage: M12
B6 Sport	**2.3 E, 2.3 S, 2.3 T, 2.7, 2.7 S Carrera, 3.0 SC, 3.0 SC Carrera** 08/71 - 10/83 96 -154 kW	**34-001134**	**24-001694**	version: Serie Turbo VA: Fabricant de jambes de suspension Boge HA: mesure du filetage: M14
B6 Sport	**2.3 E, 2.3 S, 2.3 T, 2.7, 2.7 S Carrera, 3.0 SC, 3.0 SC Carrera** 08/71 - 10/83 96 -154 kW	**34-001158**	**24-009751**	version: Sportlich Straße VA: Fabricant de jambes de suspension Boge HA: mesure du filetage: M14

P

PORSCHE

PORSCHE 911

B6 Sport	**2.3 E, 2.3 S, 2.3 T, 2.7, 2.7 S Carrera, 3.0 SC, 3.0 SC Carrera** 08/71 - 10/83 96 -154 kW	**34-001165**	**24-009676**	version: Club-Sport VA: Fabricant de jambes de suspension Boge HA: mesure du filetage: M14
B6 Sport	**2.7 SC Carrera RS, 3.0 Turbo, 3.2, 3.3 Turbo, 3.3 Turbo S** 08/72 - 11/90 154 -243 kW	**35-001270** **35-001287** **34-050019**	**24-001694**	version: Serie Bilstein VA: Fabricant de jambes de suspension Bilstein HA: mesure du filetage: M14
B6 Sport	**2.7 SC Carrera RS, 3.0 Turbo, 3.2, 3.3 Turbo, 3.3 Turbo S** 08/72 - 11/90 154 -243 kW	*35-003885* *35-003892* **34-050507**	**24-009751**	version: Sportlich Straße VA: Fabricant de jambes de suspension Bilstein HA: mesure du filetage: M14
B6 Sport	**2.7 SC Carrera RS, 3.0 Turbo, 3.2, 3.3 Turbo, 3.3 Turbo S** 08/72 - 11/90 154 -243 kW	*35-003908* *35-003915* **34-050491**	**24-009676**	version: Rennen 1 VA: Fabricant de jambes de suspension Bilstein; Données: 2000N/ 1700N HA: mesure du filetage: M14
B6 Sport	**2.7 SC Carrera RS, 3.0 Turbo, 3.2, 3.3 Turbo, 3.3 Turbo S** 08/72 - 11/90 154 -243 kW	*35-003922* *35-003939* **34-612200**	**24-009737**	version: Rallye 1000 Seen VA: Fabricant de jambes de suspension Bilstein HA: mesure du filetage: M14
B6 Sport	**3.2** 08/86 - 08/89 160 kW	**34-001141**	**24-001694**	version: Serie Turbo VA: Fabricant de jambes de suspension Boge
B6 Sport	**3.2** 08/86 - 08/89 160 kW	**34-001158**	**24-009751**	version: Sportlich Straße VA: Fabricant de jambes de suspension Boge
B6 Sport	**3.2** 08/86 - 08/89 160 kW	**34-001165**	**24-009676**	version: Club Sport VA: Fabricant de jambes de suspension Boge
B6 Sport	**3.2 SC Carrera** CH-Nr. - 06/85 152 kW	**34-001134**	**24-001694**	CH.Nr.: A-> F; version: Serie Turbo VA: Fabricant de jambes de suspension Boge
B6 Sport	**3.2 SC Carrera** 07/85 - CH-Nr. 152 kW	**34-001141**	**24-001694**	CH.Nr.: G-> K; version: Serie Turbo VA: Fabricant de jambes de suspension Boge
B6 Sport	**3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo** 07/85 - 08/89 152 -221 kW	**35-001270** **35-001287** **34-050019**	**24-001694**	version: Serie Bilstein VA: Fabricant de jambes de suspension Bilstein
B6 Sport	**3.2 SC Carrera** 02/84 - 06/85 152 kW	**34-001158**	**24-009751**	version: Sportlich Straße VA: Fabricant de jambes de suspension Boge
B6 Sport	**3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo** 07/85 - 08/89 152 -221 kW	*35-003885* *35-003892* **34-050507**	**24-009751**	version: Sportlich Straße VA: Fabricant de jambes de suspension Bilstein
B6 Sport	**3.2 SC Carrera** 02/84 - 06/85 152 kW	**34-001165**	**24-009676**	version: Club Sport VA: Fabricant de jambes de suspension Boge
B6 Sport	**3.2 SC Carrera** 07/85 - 06/87 152 kW	**34-001165**	**24-009676**	version: Club Sport VA: Fabricant de jambes de suspension Boge
B6 Sport	**3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo** 07/85 - 08/89 152 -221 kW	*35-003908* *35-003915* **28-188629** **34-050491**	**24-009676**	version: Rennen 1 VA: Fabricant de jambes de suspension Bilstein; Données: 1600N/ 1600N
B6 Sport	**3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo** 07/85 - 08/89 152 -221 kW	*35-003922* *35-003939* **34-612200**	**24-009737**	version: Rallye 1000 Seen VA: Fabricant de jambes de suspension Bilstein
MS	**3.3 Turbo S** 09/86 - 11/90 243 kW	*35-587743* *35-587736*	**24-595452**	version: Carrera RSR VA: réglable en hauteur; Données: 161/160 HA: Données: 180/170; réglable en hauteur; avec rotule Unibal

PORSCHE 911 Targa

B6 Sport	**2.0 L, 2.0 S** 11/64 - 11/68 96 -118 kW		**24-001670**	version: Serie HA: mesure du filetage: M12
B6 Sport	**2.0 E, 2.0 T, 2.2 E, 2.2 S** 06/67 - 02/72 81 -132 kW	**34-001127**	**24-001670**	VA: version: Serie; Fabricant de jambes de suspension Boge HA: mesure du filetage: M12

P

PORSCHE

PORSCHE 911 Targa

B6 Sport	**2.0 E, 2.2 E, 2.2 S** 09/68 - 02/72 103 -132 kW	**34-001134**	**24-001670**	VA: version: Serie Turbo; Fabricant de jambes de suspension Boge HA: mesure du filetage: M12
B6 Sport	**2.0 S** 07/66 - 09/68 125 kW		**24-001670**	version: Serie
B6 Sport	**2.0 S** 10/68 - 02/72 125 kW	**34-001127**	**24-001670**	version: Serie HA: mesure du filetage: M12
B6 Sport	**2.0 S** 10/68 - 02/72 125 kW	**34-001134**	**24-001670**	VA: version: Serie Turbo HA: mesure du filetage: M12
B6 Sport	**2.2 T** 01/70 - 12/72 92 kW	**34-001127**	**24-001670**	version: Serie VA: Fabricant de jambes de suspension Boge HA: mesure du filetage: M12
B6 Sport	**2.2 T** 01/70 - 12/72 92 kW	**34-001134**	**24-001670**	VA: version: Serie Turbo; Fabricant de jambes de suspension Boge HA: mesure du filetage: M12
B6 Sport	**2.3 E, 2.3 S, 2.3 T, 2.7, 2.7 S, 3.0 SC Carrera** 08/71 - 06/77 96 -147 kW	**34-001134**	**24-001694**	version: Serie Turbo VA: Fabricant de jambes de suspension Boge
B6 Sport	**2.3 E, 2.3 S, 2.3 T, 2.7, 2.7 S, 3.0 SC Carrera** 08/71 - 06/77 96 -147 kW	**34-001158**	**24-009751**	version: Sportlich Straße VA: Fabricant de jambes de suspension Boge
B6 Sport	**2.3 E, 2.3 S, 2.3 T, 2.7, 2.7 S, 3.0 SC Carrera** 08/71 - 06/77 96 -147 kW	**34-001165**	**24-009676**	version: Club-Sport VA: Fabricant de jambes de suspension Boge
B6 Sport	**2.7 SC Carrera RS, 3.3 Turbo** 08/72 - 11/90 154 -221 kW	**35-001270** **35-001287** **34-050019**	**24-001694**	version: Serie
B6 Sport	**2.7 SC Carrera RS, 3.3 Turbo** 08/72 - 11/90 154 -221 kW	*35-003885* *35-003892* **34-050507**	**24-009751**	version: Sportlich Straße
B6 Sport	**2.7 SC Carrera RS, 3.3 Turbo** 08/72 - 11/90 154 -221 kW	*35-003908* *35-003915* **28-188629** **34-050491**	**24-009676**	version: Rennen 1 VA: Données: 1600N/ 1600N; Données: 2000N/ 1700N
B6 Sport	**2.7 SC Carrera RS, 3.3 Turbo** 08/72 - 11/90 154 -221 kW	*35-003922* *35-003939* **34-612200**	**24-009737**	version: Rallye 1000 Seen

PORSCHE 911 Décapotable

B6 Sport	**3.0 SC, 3.1 Carrera Speedster, 3.1 SC Carrera** 08/82 - 08/84 150 -170 kW	**35-001270** **35-001287** **34-050019**	**24-001694**	version: Serie Bilstein
B6 Sport	**3.0 SC, 3.1 Carrera Speedster, 3.1 SC Carrera** 08/82 - 08/84 150 -170 kW	**34-001134**	**24-001694**	version: Serie Turbo VA: Fabricant de jambes de suspension Boge
B6 Sport	**3.0 SC, 3.1 Carrera Speedster** 08/82 - 08/89 150 -170 kW	*35-003885* *35-003892* **34-050507**	**24-009751**	version: Sportlich Straße
B6 Sport	**3.0 SC, 3.1 Carrera Speedster, 3.1 SC Carrera** 08/82 - 08/84 150 -170 kW	**34-001158**	**24-009751**	version: Sportlich Straße VA: Fabricant de jambes de suspension Boge
B6 Sport	**3.0 SC, 3.1 Carrera Speedster, 3.1 SC Carrera** 08/82 - 08/84 150 -170 kW	*35-003908* *35-003915* **28-188629** **34-050491**	**24-009676**	version: Rennen 1 VA: Données: 1600N/ 1600N; Données: 2000N/ 1700N
B6 Sport	**3.0 SC, 3.1 Carrera Speedster, 3.1 SC Carrera** 08/82 - 08/84 150 -170 kW	**34-001165**	**24-009676**	version: Club-Sport VA: Fabricant de jambes de suspension Boge

P

PORSCHE

PORSCHE 911 Décapotable

B6 Sport	**3.0 SC, 3.1 Carrera Speedster, 3.1 SC Carrera** 08/82 - 08/84 150 -170 kW	*35-003922* *35-003939* **34-612200**	**24-009737**	version: Rallye 1000 Seen
B6 Sport	**3.1 SC Carrera** 10/84 - 08/89 152 kW	*35-003885* *35-003892* **34-050507**	**24-009751**	version: Sportlich Straße
B6 Sport	**3.1 Carrera Speedster** 08/86 - 08/89 160 kW	*35-003885* *35-003892* **34-050507**	**24-009751**	version: Sportlich Straße
B6 Sport	**3.1 SC Carrera** 08/83 - 08/84 170 kW	*35-003885* *35-003892* **34-050507**	**24-009751**	version: Sportlich Straße

PORSCHE 911 (964)

B6 Sport	**3.3 Turbo, 3.3 Turbo S, 3.6 Turbo** 08/90 - 09/93 235 -265 kW	**35-052777** **35-052784**	**24-015479**	
B6 Sport	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4** 12/88 - 12/90 184 kW	**35-052777** **35-052784**	**24-017350**	-> CH.Nr.: 96MS4_01467; -> CH.Nr.: 96MS4_10518; version: Coupe
B6 Sport	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4** 12/88 - 12/90 184 kW	**35-052777** **35-052784**	**24-017350**	-> CH.Nr.: 96MS4_30299; -> CH.Nr.: 96MS4_40240; version: Targa
B6 Sport	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4** 01/91 - 09/93 184 kW	**35-052777** **35-052784**	**24-015479**	CH.Nr.: 96MS4_01468 ->; CH.Nr.: 96MS4_10519 ->; version: Coupe
B6 Sport	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4** 01/91 - 09/93 184 kW	**35-052777** **35-052784**	**24-015479**	CH.Nr.: 96MS4_30300 ->; CH.Nr.: 96MS4_40241 ->; version: Targa
B6 Sport	**3.6 Carrera RS** 06/91 - 09/93 191 kW	*22-181602*		
B16 PSS10	**3.3 Turbo, 3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4** 01/91 - 09/93 184 -235 kW	**48-132633**		CH.Nr.: 96MS4_01468 ->; CH.Nr.: 96MS4_10519 ->; version: Coupe; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B16 PSS10	**3.3 Turbo S, 3.6 Turbo** 06/91 - 09/93 261 -265 kW	**48-132633**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B16 PSS10	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4** 12/88 - 12/90 184 kW	**48-132626**		-> CH.Nr.: 96MS4_01467; -> CH.Nr.: 96MS4_10518; version: Coupe; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B16 PSS10	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4** 12/88 - 12/90 184 kW	**48-132626**		-> CH.Nr.: 96MS4_30299; -> CH.Nr.: 96MS4_40240; version: Targa; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B16 PSS10	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4** 01/91 - 09/93 184 kW	**48-132633**		CH.Nr.: 96MS4_30300 ->; CH.Nr.: 96MS4_40241 ->; version: Targa; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B16 PSS10	**3.6 Carrera RS** 06/91 - 09/93 191 kW	**48-137539**		version: Walter Röhrl; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm
MS	**3.3 Turbo, 3.3 Turbo S, 3.6 Carrera RS, 3.6 Turbo** 08/90 - 09/93 191 -265 kW	*35-591184* *35-591177*	*24-848879*	version: 964 3.6 Cup VA: réglable en hauteur; Données: 220/70 HA: Données: 380/170

PORSCHE

PORSCHE 911 (964)

MS	**3.3 Turbo, 3.3 Turbo S, 3.6 Carrera RS, 3.6 Turbo** 08/90 - 09/93 191 -265 kW	*35-240938* *35-240945* *28-240921*	*24-057608*	version: 964 RSR 3.8 Cup HA: réglable en hauteur; Données: 400/220

PORSCHE 911 Décapotable (964)

B6 Sport	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4** 05/89 - 12/90 184 kW	**35-052777** **35-052784**	**24-017350**	-> CH.Nr.: 96MS4_60466; -> CH.Nr.: 96MS4_50777; version: Cabrio
B6 Sport	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4** 05/89 - 12/90 184 kW	**35-052777** **35-052784**	**24-017350**	-> CH.Nr.: 96MS4_30299; -> CH.Nr.: 96MS4_40240; version: Targa
B6 Sport	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4** 01/91 - 05/94 184 kW	**35-052777** **35-052784**	**24-015479**	CH.Nr.: 96MS4_50778 ->; CH.Nr.: 96MS4_60467 ->; version: Cabrio
B6 Sport	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4** 01/91 - 05/94 184 kW	**35-052777** **35-052784**	**24-015479**	CH.Nr.: 96MS4_30300 ->; CH.Nr.: 96MS4_40241 ->; version: Targa
B16 PSS10	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4** 05/89 - 12/90 184 kW	**48-132626**		-> CH.Nr.: 96MS4_50777; -> CH.Nr.: 96MS4_60466; version: Cabrio; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B16 PSS10	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4** 05/89 - 12/90 184 kW	**48-132626**		-> CH.Nr.: 96MS4_30299; -> CH.Nr.: 96MS4_40240; version: Targa; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B16 PSS10	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4** 01/91 - 05/94 184 kW	**48-132633**		CH.Nr.: 96MS4_50778 ->; CH.Nr.: 96MS4_60467 ->; version: Cabrio; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B16 PSS10	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4** 01/91 - 05/94 184 kW	**48-132633**		CH.Nr.: 96MS4_30300 ->; CH.Nr.: 96MS4_40241 ->; version: Targa; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg

PORSCHE 911 (993)

B6 Sport	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo 4, 3.8 Carrera, 3.8 Carrera 4** 10/93 - 09/97 200 -300 kW	**35-046929** **35-046936**	**24-061308**	suspension standard VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B6 Sport	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo 4, 3.8 Carrera, 3.8 Carrera 4** 10/93 - 09/97 200 -300 kW	*35-116486* *35-116493*	**24-061308**	Type de pays raccourcir de VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B8	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo 4, 3.6 Turbo GT2, 3.6 Turbo GT2 4, 3.8 Carrera, 3.8 Carrera 4** 10/93 - 09/97 200 -331 kW	**35-195276** **35-195283**	**24-195294**	suspension sport; version: M030; M033 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B12 PK	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera, 3.8 Carrera 4** 10/93 - 09/97 200 -210 kW	**46-193605**		il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B16 PSS10	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo 4, 3.6 Turbo GT2, 3.6 Turbo GT2 4, 3.8 Carrera, 3.8 Carrera 4** 10/93 - 09/97 200 -331 kW	**48-132688**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg

PORSCHE 911 Targa (993)

B6 Sport	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera** 08/95 - 09/97 210 -221 kW	**35-046929** **35-046936**	**24-061308**	suspension standard VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série

PORSCHE

PORSCHE 911 Targa (993)

B6 Sport	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera** 08/95 - 09/97 210 -221 kW	*35-116486*  *35-116493* 	**24-061308** 	Type de pays raccourcir de VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B8	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera** 08/95 - 09/97 210 -221 kW	**35-195276**  **35-195283** 	**24-195294**	suspension sport; version: M030; M033 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B12 PK	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera** 08/95 - 09/97 210 -221 kW	**46-193605**		version: M 033, ex. M30 Turbo; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B16 PSS10	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera** 08/95 - 09/97 210 -221 kW	**48-132688**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg

PORSCHE 911 Décapotable (993)

B6 Sport	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera, 3.8 Carrera 4** 07/94 - 09/97 200 -210 kW	**35-046929**  **35-046936** 	**24-061308** 	suspension standard VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B6 Sport	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera, 3.8 Carrera 4** 06/95 - 09/97 200 -210 kW	*35-116486*  *35-116493* 	**24-061308** 	Type de pays raccourcir de VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B8	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera, 3.8 Carrera 4** 07/94 - 09/97 200 -210 kW	**35-195276** **35-195283** 	**24-195294**	suspension sport; version: M030; M033 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B12 PK	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera, 3.8 Carrera 4** 07/94 - 09/97 200 -210 kW	**46-193605**		version: M 033, ex. M30 Turbo; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B16 PSS10	**3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera, 3.8 Carrera 4** 07/94 - 09/97 200 -210 kW	**48-132688**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg

P

PORSCHE 911 (996)

B4	**3.4 Carrera, 3.6 Carrera, 3.6 Carrera S, 3.6 S** 09/97 - 08/05 221 -331 kW	**22-147448** 	**24-147644** 	suspension standard
B4	**3.4 Carrera, 3.6 Carrera, 3.6 Carrera S, 3.6 S** 09/97 - 08/05 221 -331 kW	**22-113337** 	**24-113359** 	suspension sport; version: M 030
B4	**3.4 Carrera 4, 3.6 Carrera 4, 3.6 Carrera 4S, 3.6 Turbo 4, 3.6 Turbo 4S** 09/97 - 08/05 221 -331 kW	**22-113344** 	**24-113359** 	suspension sport; version: M 030 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B6 Sport	**3.4 Carrera, 3.6 Carrera, 3.6 Carrera S, 3.6 S** 09/97 - 08/05 221 -331 kW	**22-046123**	**24-029933**	sauf suspension sport
B6 Sport	**3.4 Carrera 4, 3.6 Carrera 4, 3.6 Carrera 4S, 3.6 Turbo 4, 3.6 Turbo 4S** 09/97 - 08/05 221 -331 kW	**22-052568**	**24-068116**	sauf suspension sport VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B8	**3.4 Carrera, 3.6 Carrera, 3.6 Carrera S, 3.6 S** 09/97 - 08/05 221 -331 kW	**22-046130**	**24-029940**	suspension sport; version: M 030
B8	**3.4 Carrera 4, 3.6 Carrera 4, 3.6 Carrera 4S, 3.6 Turbo 4, 3.6 Turbo 4S** 09/97 - 08/05 221 -331 kW	**22-052728**	**24-068598**	suspension sport; version: M 030 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série

PORSCHE

PORSCHE 911 (996)

B16 PSS10	**3.4 Carrera, 3.6 Carrera, 3.6 Carrera S, 3.6 S** 09/97 - 08/05 221 -331 kW	**48-135344**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg
B16 PSS10	**3.4 Carrera 4, 3.6 Carrera 4, 3.6 Carrera 4S** 09/97 - 08/05 221 -254 kW	**48-135351**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 825 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 PSS10	**3.6 Turbo 4, 3.6 Turbo 4S** 06/00 - 08/05 309 -331 kW	**48-135368**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 825 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 CM	**3.6 GT2, 3.6 GT3** 03/99 - 08/05 265 -355 kW	*26-630113*	*26-624648*	version: Club-Sport; version: inkl. RS VA: réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur
MS	**3.6 GT3** 03/99 - 08/05 265 -280 kW	**33-616957**	**32-616965**	version: VLN, Resevoir VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur
MS	**3.6 GT2, 3.6 GT3** 03/99 - 08/05 265 -355 kW	*34-046012*		version: Rennen
MS	**3.6 GT2, 3.6 GT3** 03/99 - 08/05 265 -355 kW	*34-610848*	*24-025409*	version: Carrera Cup VA: réglable en hauteur HA: réglable en hauteur
MS	**3.6 GT2, 3.6 GT3** 03/99 - 08/05 265 -355 kW	*32-145519*	*27-124260*	version: Rennen; Reservoir VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur

PORSCHE 911 Décapotable (996)

B4	**3.4 Carrera, 3.6 Carrera, 3.6 Carrera S, 3.6 S** 02/98 - 08/05 221 -331 kW	**22-147448**	**24-147644**	suspension standard
B4	**3.4 Carrera, 3.6 Carrera, 3.6 Carrera S, 3.6 S** 02/98 - 08/05 221 -331 kW	**22-113337**	**24-113359**	suspension sport; version: M 030
B4	**3.4 Carrera 4, 3.6 Carrera 4, 3.6 Carrera 4S, 3.6 Turbo 4, 3.6 Turbo 4S** 02/98 - 08/05 221 -331 kW	**22-113344**	**24-113359**	suspension sport; version: M30 VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B6 Sport	**3.4 Carrera, 3.6 Carrera, 3.6 Carrera S, 3.6 S** 02/98 - 08/05 221 -331 kW	**22-046123**	**24-029933**	sauf suspension sport
B6 Sport	**3.4 Carrera 4, 3.6 Carrera 4, 3.6 Carrera 4S, 3.6 Turbo 4, 3.6 Turbo 4S** 02/98 - 08/05 221 -331 kW	**22-052568**	**24-068116**	VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B8	**3.4 Carrera, 3.6 Carrera, 3.6 Carrera S, 3.6 S** 02/98 - 08/05 221 -331 kW	**22-046130**	**24-029940**	suspension sport; version: M 030
B8	**3.4 Carrera 4, 3.6 Carrera 4, 3.6 Carrera 4S, 3.6 Turbo 4, 3.6 Turbo 4S** 02/98 - 08/05 221 -331 kW	**22-052728**	**24-068598**	VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B16 PSS10	**3.4 Carrera, 3.6 Carrera, 3.6 Carrera S, 3.6 S** 02/98 - 08/05 221 -331 kW	**48-135344**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg
B16 PSS10	**3.4 Carrera 4, 3.6 Carrera 4, 3.6 Carrera 4S** 02/98 - 08/05 221 -254 kW	**48-135351**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 825 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg

P

BILSTEIN®

PORSCHE

PORSCHE 911 Décapotable (996)

B16 PSS10	**3.6 Turbo 4, 3.6 Turbo 4S** 10/03 - 08/05 309 -331 kW	**48-135368**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 825 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg

PORSCHE 911 Targa (996)

B4	**3.6** 12/01 - 08/05 235 kW	**22-113337**	**24-113359**	suspension sport; version: M 030
B6 Sport	**3.6** 12/01 - 08/05 235 kW	**22-046123**	**24-029933**	sauf suspension sport
B8	**3.6** 12/01 - 08/05 235 kW	**22-046130**	**24-029940**	suspension sport; version: M 030
B12 PK	**3.6** 12/01 - 08/05 235 kW	**46-193612**		version: M 030; avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm HA: Abaissement (Expertise): 30 mm
B16 PSS10	**3.6** 12/01 - 08/05 235 kW	**48-135344**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg

PORSCHE 911 (997)

B4	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera S** 07/04 - 239 -261 kW	**22-147455**	**24-147477**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; sauf PASM
B4	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera S** 07/04 - 239 -261 kW	**22-147462**	**24-147484**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable; sauf PASM
B4	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S** 07/04 - 239 -300 kW	**22-147493** (↰) **22-147509** (↱)	**24-147477**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; sauf PASM
B4	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S** 07/04 - 239 -300 kW	**22-147516** (↰) **22-147523** (↱)	**24-147484**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable; sauf PASM
B4 DTC	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera S** 07/04 - 239 -261 kW	**22-147530**	**26-147543**	avec suspension electronique reglable; avec PASM
B4 DTC	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S** 07/04 - 239 -300 kW	**22-147561** (↰) **22-147554** (↱)	**26-147543**	avec suspension electronique reglable; avec PASM
B6 Sport	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Carrera S** 07/04 - 239 -300 kW	**35-118213**	**24-118224**	suspension standard; sauf suspension sport; sauf PASM
B6 Sport	**3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S** 07/04 - 239 -390 kW	**35-135937** (↰) **35-135944** (↱)	**24-118224**	sauf suspension electronique reglable
B6 DTC	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Carrera S** 07/04 - 239 -300 kW	**35-118251**	**26-118260**	suspension standard; avec PASM
B6 DTC	**3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S** 07/04 - 239 -390 kW	**35-135869** (↰) **35-135876** (↱)	**26-118260**	avec suspension electronique reglable
B8	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Carrera S** 07/04 - 239 -300 kW	**35-118237**	**24-118248**	suspension sport; sauf PASM
B8	**3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S** 07/04 - 239 -390 kW	**35-135913** (↰) **35-135920** (↱)	**24-118248**	sauf suspension electronique reglable; suspension sport; sauf PASM
B8 DTC	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Carrera S** 07/04 - 239 -300 kW	**35-118275**	**26-118284**	suspension sport; avec PASM

P

PORSCHE

PORSCHE 911 (997)

B8 DTC	**3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S** 07/04 - 239 -390 kW	**35-135845** **35-135852**	**26-118284**	avec suspension electronique reglable; suspension sport; avec PASM
B14	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Carrera S** 07/04 - 239 -300 kW	*47-114609*		sauf PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg
B16 PSS9	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Carrera S** 07/04 - 239 -300 kW	**48-115575**		sauf PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg
B16 PSS10	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S** 07/04 - 239 -300 kW	**48-135887**		sauf suspension electronique reglable; sauf PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm
B16 PSS10	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S** 07/04 - 239 -300 kW	**48-136013**		sauf suspension electronique reglable; sauf PASM; version: Sport Spring Version; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm
B16 PSS10	**3.6 Turbo, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S** 03/06 - 353 -390 kW	**48-136013**		sauf suspension electronique reglable; sauf PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm
B16 PSS10	**3.6 Turbo, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S** 03/06 - 353 -390 kW	**48-135887**		sauf suspension electronique reglable; sauf PASM; version: Komfort; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm
B16 PSS10	**3.6 GT 2, 3.6 GT 3, 3.6 GT2 RS, 3.8 GT3, 3.8 GT3 RS, 4.0 GT3 RS** 03/06 - 305 -456 kW	**48-145459**		PASM à arreter correctement; avec PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 675 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1105 kg
B16 DTC	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Carrera S** 07/04 - 239 -300 kW	**49-115604**		avec PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg
B16 DTC	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S** 07/04 - 239 -300 kW	**49-135817**		avec suspension electronique reglable; avec PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm
B16 DTC	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S** 07/04 - 239 -300 kW	**49-135985**		avec suspension electronique reglable; avec PASM; version: Sport Spring Version; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm
B16 DTC	**3.6 Turbo, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S** 03/06 - 353 -390 kW	**49-135985**		avec suspension electronique reglable; avec PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm
B16 DTC	**3.6 Turbo, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S** 03/06 - 353 -390 kW	**49-135817**		avec suspension electronique reglable; avec PASM; version: Komfort; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm
B16 DTC	**3.6 GT 2, 3.6 GT 3, 3.6 GT2 RS, 3.8 GT3, 3.8 GT3 RS, 4.0 GT3 RS** 03/06 - 305 -456 kW	**49-145489**		avec PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 675 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1105 kg
B16 BCS	**3.6 GT 2, 3.6 GT 3, 3.6 GT2 RS, 3.8 GT3, 3.8 GT3 RS, 4.0 GT3 RS** 03/06 - 305 -456 kW	**48-218412**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 675 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1105 kg
MS	**3.6 GT 2, 3.6 GT 3, 3.6 GT2 RS, 3.8 GT3, 3.8 GT3 RS, 4.0 GT3 RS** 03/06 - 305 -456 kW	*33-124254*	*32-145526*	version: Rennen, Resevoir VA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur HA: Force d'absorption réglable mécaniquement; réglable en hauteur

P

BILSTEIN®

PORSCHE

PORSCHE 911 Décapotable (997)

B4	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera S** 04/05 - 239 -280 kW	**22-147455**	**24-147477**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; sauf PASM
B4	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera S** 04/05 - 239 -280 kW	**22-147462**	**24-147484**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable; sauf PASM
B4	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S** 04/05 - 239 -300 kW	**22-147493** **22-147509**	**24-147477**	suspension standard; sauf PASM
B4	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S** 04/05 - 239 -300 kW	**22-147516** **22-147523**	**24-147484**	suspension sport; sauf PASM
B4 DTC	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera S** 04/05 - 239 -280 kW	**22-147530**	**26-147543**	avec suspension electronique reglable; avec PASM
B4 DTC	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S** 04/05 - 239 -300 kW	**22-147561** **22-147554**	**26-147543**	avec suspension electronique reglable; avec PASM
B6 Sport	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Carrera S** 04/05 - 239 -300 kW	**35-118213**	**24-118224**	suspension standard; sauf suspension sport; sauf PASM
B6 Sport	**3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S** 04/05 - 239 -390 kW	**35-135937** **35-135944**	**24-118224**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; sauf PASM
B6 DTC	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Carrera S** 04/05 - 239 -300 kW	**35-118251**	**26-118260**	avec PASM
B6 DTC	**3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S** 04/05 - 239 -390 kW	**35-135869** **35-135876**	**26-118260**	avec suspension electronique reglable; avec PASM
B8	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Carrera S** 04/05 - 239 -300 kW	**35-118237**	**24-118248**	suspension sport; sauf PASM
B8	**3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S** 04/05 - 239 -390 kW	**35-135913** **35-135920**	**24-118248**	sauf suspension electronique reglable; suspension sport; sauf PASM
B8 DTC	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Carrera S** 04/05 - 239 -300 kW	**35-118275**	**26-118284**	suspension sport; avec PASM
B8 DTC	**3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S** 04/05 - 239 -390 kW	**35-135845** **35-135852**	**26-118284**	avec suspension electronique reglable; suspension sport; avec PASM
B14	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Carrera S** 04/05 - 239 -300 kW	*47-114609*		sauf PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1220 kg
B16 PSS9	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Carrera S** 04/05 - 239 -300 kW	**48-115575**		sauf PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1220 kg
B16 PSS10	**3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S** 04/05 - 239 -390 kW	**48-135887**		sauf suspension electronique reglable; sauf PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm
B16 PSS10	**3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S** 04/05 - 239 -390 kW	**48-136013**		sauf suspension electronique reglable; sauf PASM; version: Sport Spring Version; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm
B16 PSS10	**3.8 Carrera 4S** 04/05 - 261 -280 kW	**48-136013**		sauf suspension electronique reglable; sauf PASM; version: Club Sport; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm

P

PORSCHE

PORSCHE 911 Décapotable (997)

B16 DTC	**3.6 Carrera, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Carrera S** 04/05 - 239 -300 kW	**49-115604**		avec PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1220 kg
B16 DTC	**3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S** 04/05 - 239 -390 kW	**49-135817**		avec suspension electronique reglable; avec PASM VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm
B16 DTC	**3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo, 3.8 Carrera 4GTS, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S** 04/05 - 239 -390 kW	**49-135985**		avec suspension electronique reglable; avec PASM; version: Sport Spring Version; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm

PORSCHE 911 Targa (997)

B4	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S** 07/06 - 239 -283 kW	**22-147493** **22-147509**	**24-147477** HL	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; sauf PASM
B4	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S** 07/06 - 239 -283 kW	**22-147516** **22-147523**	**24-147484** HL	suspension sport; sauf suspension electronique reglable; sauf PASM
B4 DTC	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S** 07/06 - 239 -283 kW	**22-147561** **22-147554**	**26-147543** HL	avec suspension electronique reglable; avec PASM
B6 Sport	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S** 07/06 - 239 -283 kW	**35-135937** **35-135944**	**24-118224** HL	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; sauf PASM
B6 DTC	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S** 07/06 - 239 -283 kW	**35-135869** **35-135876**	**26-118260** HL	avec suspension electronique reglable; avec PASM
B8	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S** 07/06 - 239 -283 kW	**35-135913** **35-135920**	**24-118248** HL	sauf suspension electronique reglable; suspension sport; sauf PASM
B8 DTC	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S** 07/06 - 239 -283 kW	**35-135845** **35-135852**	**26-118284** HL	avec suspension electronique reglable; suspension sport; avec PASM
B16 PSS10	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S** 07/06 - 239 -283 kW	**48-135887**		sauf suspension electronique reglable; sauf PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm
B16 PSS10	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S** 07/06 - 239 -283 kW	**48-136013**		sauf suspension electronique reglable; sauf PASM; version: Sport Spring Version; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm
B16 DTC	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S** 07/06 - 239 -283 kW	**49-135817**		avec suspension electronique reglable; avec PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm
B16 DTC	**3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S** 07/06 - 239 -283 kW	**49-135985**		avec suspension electronique reglable; avec PASM; version: Sport Spring Version; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm HA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm

PORSCHE 911 (991)

B1	**3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 12/11 - 257 -316 kW	**11-223900** SP		pour vehicules avec regulation active de la barre antidevers
B4	**3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 12/11 - 257 -316 kW	**22-219947**	**24-219952** HL	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; sauf PASM
B4 DTC	**3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 12/11 - 257 -316 kW	**23-219960**	**26-219974** O	suspension sport; avec suspension electronique reglable; avec PASM; pour vehicules avec regulation active de la barre antidevers; version: I031/I352
B4 DTC	**3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 12/11 - 257 -316 kW	**23-219984**	**26-219998** O	suspension sport; avec suspension electronique reglable; avec PASM; pour vehicules sans regulation active de la barre antidevers

P

PORSCHE

PORSCHE 911 (991)

B6 Sport	**3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 12/11 - 257 -316 kW	**22-218469**	**24-218474** HL	sauf suspension electronique reglable; sauf PASM
B6 DTC	**3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 12/11 - 257 -316 kW	**23-218482**	**26-218496** HL	avec suspension electronique reglable; avec PASM
B16 PSS10	**3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 12/11 - 257 -316 kW	**48-216036**		sauf suspension electronique reglable; sauf PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg
B16 DTC	**3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 12/11 - 257 -316 kW	**49-216042**		avec suspension electronique reglable; avec PASM; pour vehicules sans regulation active de la barre antidevers; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg
B16 DTC	**3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 12/11 - 257 -316 kW	**11-223900** SP **49-216042**		avec suspension electronique reglable; avec PASM; pour vehicules avec regulation active de la barre antidevers; version: I031; I352; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 11-223900 VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg
B16 BCS	**3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 12/11 - 257 -316 kW	**48-236775**		Exigences cf. Expertise

PORSCHE 911 Décapotable (991)

B1	**3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 03/12 - 257 -316 kW	**11-223900** SP		pour vehicules avec regulation active de la barre antidevers
B4	**3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 03/12 - 257 -316 kW	**22-219947**	**24-219952** HL	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; sauf PASM
B4 DTC	**3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 03/12 - 257 -316 kW	**23-219960**	**26-219974** HO	suspension sport; avec suspension electronique reglable; avec PASM; pour vehicules avec regulation active de la barre antidevers; version: I031/I352
B4 DTC	**3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 03/12 - 257 -316 kW	**23-219984**	**26-219998** HO	suspension sport; avec suspension electronique reglable; avec PASM; pour vehicules sans regulation active de la barre antidevers
B6 Sport	**3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 03/12 - 257 -316 kW	**22-218469**	**24-218474** HL	sauf suspension electronique reglable; sauf PASM
B6 DTC	**3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 03/12 - 257 -316 kW	**23-218482**	**26-218496** HL	avec suspension electronique reglable; avec PASM
B16 PSS10	**3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 03/12 - 257 -316 kW	**48-216036**		sauf suspension electronique reglable; sauf PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg
B16 DTC	**3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 03/12 - 257 -316 kW	**49-216042**		avec suspension electronique reglable; avec PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg

P

			
PORSCHE			
PORSCHE 911 Décapotable (991)			
B16 DTC **3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera S** 03/12 - 257 -316 kW		**11-223900** SP **49-216042**	avec suspension electronique reglable; avec PASM; pour vehicules avec regulation active de la barre antidevers; version: I031; I352; Exigences cf. Expertise; Uniquement en connexion avec 1x 11-223900 VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg
PORSCHE 912			
B6 Sport **1.6** 01/65 - 12/69 66 kW		**34-001127** **24-001670**	uniquement pour des jambes de force filetée VA: Fabricant de jambes de suspension Boge
PORSCHE 912 Targa			
B6 Sport **1.6** 03/65 - 02/70 66 kW		**34-001127** **24-001670**	uniquement pour des jambes de force filetée
PORSCHE 914			
B6 Sport **2.0** 01/72 - 12/75 74 kW		**34-001127** **24-001793**	
B6 Sport **/6 2.0, 1.7, 1.8** 01/69 - 02/76 59 -81 kW		**24-001793**	
PORSCHE 924			
B6 Sport **2.0, 2.0 Carrera GT, 2.0 Turbo, 2.5 S** 11/75 - 08/84 92 -154 kW		**34-000403** **24-001618**	VA: Fabricant de jambes de suspension Boge; Øa: 50 mm; uniquement pour des jambes de force filetée
B6 Sport **2.0, 2.0 Carrera GT, 2.0 Turbo, 2.5 S** 11/75 - 08/84 92 -154 kW		**34-001042** **24-001618**	version: GT VA: Fabricant de jambes de suspension Boge; Øa: 50 mm; uniquement pour des jambes de force filetée
B6 Sport **2.0, 2.0 Carrera GT, 2.0 Turbo, 2.5 S** 09/84 - 08/89 92 -154 kW		**34-000403** **24-020527**	VA: Fabricant de jambes de suspension Boge; Øa: 50 mm; uniquement pour des jambes de force filetée; Données: 150/95
B6 Sport **2.0, 2.0 Carrera GT, 2.0 Turbo, 2.5 S** 09/84 - 08/89 92 -154 kW		**34-001042** **24-020527**	VA: Fabricant de jambes de suspension Boge; Øa: 50 mm; uniquement pour des jambes de force filetée; Données: 150/120
B6 Sport **2.5 S** 09/85 - 07/88 110 -118 kW		**34-000403** **24-020527**	VA: Fabricant de jambes de suspension Boge; Øa: 50 mm; uniquement pour des jambes de force filetée; Données: 150/95
B6 Sport **2.5 S** 09/85 - 07/88 110 -118 kW		**34-001042** **24-020527**	VA: Fabricant de jambes de suspension Boge; Øa: 50 mm; uniquement pour des jambes de force filetée; Données: 150/120
PORSCHE 928			
B6 Sport **4.5, 4.7 S, 5.0 GT, 5.0 S, 5.0 S,S4, 5.0 S4, 5.0 S4 CAT, 5.4 GTS** 09/77 - 11/95 169 -257 kW		**24-009669** 	**24-009744**
B6 Sport **4.7 S** 08/83 - 02/84 228 kW			**24-009744**
B6 Sport **5.0 GT, 5.0 S, 5.0 S,S4, 5.0 S4 CAT, 5.4 GTS** 08/86 - 11/95 212 -257 kW		**24-009669** 	**24-009744**
PORSCHE 944			
B6 Sport **2.5, 2.5 S, 2.5 Turbo, 2.7, 3.0 S2** 01/85 - 07/91 110 -184 kW		**34-000403**	**24-020527** 
B6 Sport **2.5** 06/81 - 08/84 120 kW		**34-000403**	**24-001618**
B6 Sport **2.5** 09/84 - 07/87 120 kW		**34-000403**	**24-020527**

P

PORSCHE

PORSCHE 944

B6 Sport	**2.5** 09/84 - 07/87 120 kW	**34-001042**	**24-020527** OIO	VA: Fabricant de jambes de suspension Boge; Øa: 50 mm; uniquement pour des jambes de force filetée; Données: 150/120
MS	**3.0 S2** 12/88 - 07/91 155 kW	**35-593744** **35-593751**	**24-176422** OIO	version: Cup; avec expertise du contrôle technique VA: Uniquement en connexion avec 2x E4-FT3-Z007A00; Uniquement en connexion avec 2x E4-SB1-Z006A04; Uniquement en connexion avec 2x 170-60-80 Eibach; Uniquement en connexion avec 2x E4-RO4-Z048A01; Uniquement en connexion avec 2x 50-60-20 Eibach; Uniquement en connexion avec 2x E4-XK6-Z002A00 HA: Uniquement en connexion avec 2x 140-60-70 Eibach; Uniquement en connexion avec 2x E4-RO4-Z048A01; Uniquement en connexion avec 2x 40-60-30 Eibach; Uniquement en connexion avec 2x E4-XK6-Z002A00

PORSCHE 944 Décapotable

B6 Sport	**2.5 Turbo, 3.0 S2** 12/88 - 07/91 155 -184 kW	**34-000403**	**24-020527** OIO	VA: Fabricant de jambes de suspension Boge; Øa: 50 mm; uniquement pour des jambes de force filetée
B6 Sport	**2.5 Turbo, 3.0 S2** 12/88 - 07/91 155 -184 kW	**34-001042**	**24-020527** OIO	version: GT VA: Fabricant de jambes de suspension Boge; Øa: 50 mm; uniquement pour des jambes de force filetée

PORSCHE 968

B6 Sport	**3.0, 3.0 Turbo S** 06/91 - 11/95 176 -224 kW	**34-001042**	**24-020527** OIO	version: GT VA: Fabricant de jambes de suspension Boge; Øa: 50 mm; uniquement pour des jambes de force filetée
MS	**3.0 Turbo S** 03/93 - 11/95 224 kW	**35-593744** **35-593751**	**24-176422** OIO	version: Cup; avec expertise du contrôle technique VA: Uniquement en connexion avec 2x E4-FT3-Z007A00; Uniquement en connexion avec 2x E4-SB1-Z006A04; Uniquement en connexion avec 2x 170-60-80 Eibach; Uniquement en connexion avec 2x E4-RO4-Z048A01; Uniquement en connexion avec 2x 50-60-20 Eibach; Uniquement en connexion avec 2x E4-XK6-Z002A00 HA: Uniquement en connexion avec 2x 140-60-70 Eibach; Uniquement en connexion avec 2x E4-RO4-Z048A01; Uniquement en connexion avec 2x 40-60-30 Eibach; Uniquement en connexion avec 2x E4-XK6-Z002A00

PORSCHE 968 Décapotable

B6 Sport	**3.0** 06/91 - 11/95 176 kW	**34-001042**	**24-020527** OIO	version: GT VA: Fabricant de jambes de suspension Boge; Øa: 50 mm; uniquement pour des jambes de force filetée

P

PORSCHE BOXSTER (986)

B4	**2.5, 2.7, S 3,2, S 3.2** 09/96 - 12/04 150 -196 kW	**22-113313**	**22-113320**	
B6 Sport	**2.5, 2.7, S 3,2, S 3.2** 09/96 - 12/04 150 -196 kW	**22-046215**	**22-046222**	
B8	**2.5, 2.7, S 3,2, S 3.2** 09/96 - 12/04 150 -196 kW	**22-046239**	**22-046246**	
B12 PK	**2.5, 2.7** 09/96 - 12/04 150 -168 kW	**46-193803**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B16 PSS9	**2.5, 2.7, S 3,2, S 3.2** 09/96 - 12/04 150 -196 kW	**48-088473**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B16 PSS9	**2.5, 2.7, S 3,2, S 3.2** 09/96 - 12/04 150 -196 kW	**48-181440**		Type de pays raccourcir de; avec expertise du contrôle technique

				
PORSCHE				
PORSCHE BOXSTER (987)				
B4	**2.7, 2.9, S 3.2, S 3.4, Spyder 3.4** 11/04 - 176 -235 kW	**22-147578**	**22-147585**	sauf suspension electronique reglable; sauf PASM
B4 DTC	**2.7, 2.9, S 3.2, S 3.4, Spyder 3.4** 11/04 - 176 -235 kW	**22-147592**	**22-147608**	avec suspension electronique reglable; avec PASM
B6 Sport	**2.7, 2.9, S 3.2, S 3.4, Spyder 3.4** 11/04 - 176 -235 kW	**35-122180**	**35-122197**	sauf PASM
B6 DTC	**2.7, 2.9, S 3.2, S 3.4, Spyder 3.4** 11/04 - 176 -235 kW	**35-122111**	**35-122128**	avec PASM
B8	**2.7, 2.9, S 3.2, S 3.4, Spyder 3.4** 11/04 - 176 -235 kW	**35-122203**	**35-122210**	sauf PASM
B8 DTC	**2.7, 2.9, S 3.2, S 3.4, Spyder 3.4** 11/04 - 176 -235 kW	**35-122135**	**35-122142**	avec PASM
B12 PK	**2.7, 2.9, S 3.2, S 3.4, Spyder 3.4** 11/04 - 176 -235 kW	**46-190673**		sauf PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 785 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B16 PSS9	**2.7, 2.9, S 3.2, S 3.4, Spyder 3.4** 11/04 - 176 -235 kW	**48-121897**		sauf PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B16 DTC	**2.7, 2.9, S 3.2, S 3.4, Spyder 3.4** 11/04 - 176 -235 kW	**49-122046**		avec PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
PORSCHE BOXSTER				
B4	**2.7, S 3.4** 04/12 - 195 -232 kW	**22-231116**	**22-231123**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; sauf PASM; pour numéro PR: I029
B4	**2.7, S 3.4** 04/12 - 195 -232 kW	**22-231130**	**22-231147**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable; sauf PASM; version: Turbo; pour numéro PR: IX73
B4 DTC	**2.7, S 3.4** 04/12 - 195 -232 kW	**23-231153**	**23-231160**	avec suspension electronique reglable; avec PASM; pour numéro PR: I475; pour numéro PR: I477
B6 Sport	**2.7, S 3.4** 04/12 - 195 -232 kW	**22-218469**	**22-230652**	sauf suspension electronique reglable; sauf PASM
B6 DTC	**2.7, S 3.4** 04/12 - 195 -232 kW	**23-218482**	**23-230668**	avec suspension electronique reglable; avec PASM
B16 PSS10	**2.7, S 3.4** 04/12 - 195 -232 kW	**48-223867**		sauf suspension electronique reglable; sauf PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 785 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B16 DTC	**2.7, S 3.4** 04/12 - 195 -232 kW	**49-223873**		avec suspension electronique reglable; avec PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 0-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 785 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
PORSCHE CAYENNE (955)				
B1	**3.0 TDI, 3.2, 3.6, GTS 4.8, S 4.5, S 4.8, Turbo 4.5, Turbo S 4.5, Turbo S 4.8** 08/08 - 176 -404 kW	**12-231621**	**12-231621**	

P

				
PORSCHE				
PORSCHE CAYENNE (955)				
B3	**3.2** 08/03 - 177 -184 kW	**36-199358**	**36-199372**	suspension standard
B3	**3.0 TDI, 3.6** 02/07 - 176 -213 kW	**36-199365**	**36-199372**	suspension standard
B3	**3.0 TDI, 3.2, 3.6** 02/07 - 176 -213 kW		**36-199389**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**3.0 TDI, 3.2, 3.6, S 4.5, S 4.8, Turbo 4.5, Turbo S 4.5, Turbo S 4.8** 08/08 - 176 -404 kW	**19-194462** VO ↰ **19-194479** HC ↱	**19-194486** VO	suspension standard; sauf suspension air
B6 Sport	**3.0 TDI, 3.2, 3.6, S 4.5, S 4.8, Turbo 4.5, Turbo S 4.5, Turbo S 4.8** 08/08 - 176 -404 kW	**35-110552** ↰ **35-110569** ↱	**24-110570** VO	sauf suspension air
B8	**3.0 TDI, 3.2, 3.6, S 4.5, S 4.8, Turbo 4.5, Turbo S 4.5, Turbo S 4.8** 08/08 - 176 -404 kW	**35-110583** ↰ **35-110590** ↱	**24-110600** VO	sauf suspension air
B12 PK	**3.2, S 4.5** 09/02 - 01/07 177 -250 kW	**46-187918**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1460 kg HA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1680 kg
PORSCHE CAYENNE				
B4	**3.0 Diesel, 3.0 S, 3.0 S Hybrid, 3.6, 4.2 S Diesel, 4.8 S, 4.8 Turbo, 4.8 Turbo S** 06/10 - 155 -405 kW	**19-194875** HC ↰ **19-194899** HC ↱	**19-194882** VO	suspension standard; sauf PASM; sauf suspension air
B6 Sport	**3.0 Diesel, 3.0 S, 3.0 S Hybrid, 3.6, 4.2 S Diesel, 4.8 S, 4.8 Turbo, 4.8 Turbo S** 06/10 - 155 -405 kW		**24-197083** VO	sauf PASM; sauf suspension air
B6 Sport	**3.0 Diesel, 3.0 S, 3.0 S Hybrid, 3.6, 4.2 S Diesel, 4.8 S, 4.8 Turbo, 4.8 Turbo S** 06/10 - 155 -405 kW	**24-239943** HC ↰ **24-239950** HC ↱	**24-197083** VO	sauf suspension electronique reglable; sauf suspension air
PORSCHE CAYMAN				
B4	**2.7, 2.9, S 3.4** 11/05 - 180 -235 kW	**22-147578**	**22-147585**	sauf suspension electronique reglable; sauf PASM
B4 DTC	**2.7, 2.9, S 3.4** 11/05 - 180 -235 kW	**22-147592**	**22-147608**	avec suspension electronique reglable; avec PASM
B6 Sport	**2.7, 2.9, R 3.4, S 3,4 Sport, S 3.4** 11/05 - 180 -243 kW	**35-122180**	**35-122197**	sauf PASM
B6 DTC	**2.7, 2.9, R 3.4, S 3,4 Sport, S 3.4** 11/05 - 180 -243 kW	**35-122111**	**35-122128**	avec PASM
B8	**2.7, 2.9, R 3.4, S 3,4 Sport, S 3.4** 11/05 - 180 -243 kW	**35-122203**	**35-122210**	sauf PASM
B8 DTC	**2.7, 2.9, R 3.4, S 3,4 Sport, S 3.4** 11/05 - 180 -243 kW	**35-122135**	**35-122142**	avec PASM
B12 PK	**2.7, 2.9, S 3,4 Sport, S 3.4** 11/05 - 180 -235 kW	**46-190697**		sauf PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 785 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg

P

PORSCHE

PORSCHE CAYMAN

B16 PSS9	**2.7, 2.9, R 3.4, S 3,4 Sport, S 3.4** 11/05 - 180 -243 kW	**48-121897**		sauf PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B16 DTC	**2.7, 2.9, R 3.4, S 3,4 Sport, S 3.4** 11/05 - 180 -243 kW	**49-122046**		avec PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg

PORSCHE CAYMAN

B6 Sport	**2.7, S 3.4** 03/12 - 202 -239 kW	**22-218469**	**22-230652**	sauf suspension electronique reglable; sauf PASM
B6 DTC	**2.7, S 3.4** 03/12 - 202 -239 kW	**23-218482**	**23-230668**	avec suspension electronique reglable; avec PASM
B16 PSS10	**2.7, S 3.4** 03/12 - 202 -239 kW	**48-223867**		sauf suspension electronique reglable; sauf PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm
B16 DTC	**2.7, S 3.4** 03/12 - 202 -239 kW	**49-223873**		avec suspension electronique reglable; avec PASM; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 0-20 mm HA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm

PROTON

PROTON PERSONA 300 (C9_M)

B3	**315 GLi/GLSi, 315 GLSi** 03/96 - 64 -66 kW	**36-216246**	*36-200542*	suspension standard

PROTON PERSONA 400 3/5 portes (C9_C, C9_S)

B4	**416 GLXi** 01/94 - 83 kW	*22-047847* *22-047854*	*19-063386*	suspension standard VA: -> 11/95

PROTON PERSONA 400 (C9_S)

B3	**413, 415 GLi/GLSi** 01/94 - 55 -66 kW	**36-216246**		suspension standard
B4	**416 GLXi** 01/94 - 83 kW	*22-047847* *22-047854*	*19-063386*	suspension standard VA: -> 11/95

PUCH

PUCH G-MODELL (W 460)

B4	**230 G, 230 GE, 240 GD, 250 GD, 280 GE, 300 GD** 12/79 - 12/91 53 -110 kW	**24-113366**	**24-113373**	
B6 Sport	**230 G, 230 GE, 240 GD, 250 GD, 280 GE, 300 GD** 12/79 - 12/91 53 -110 kW	**24-005043**	**24-005142**	

PUCH G-MODELL (W 461)

B4	**230 GE, 290 GD/G 290 D, G 290 TD** 04/92 - 70 -92 kW	**24-113366**	**24-113373**	
B6 Sport	**230 GE, 290 GD/G 290 D, G 290 TD** 04/92 - 70 -92 kW	**24-005043**	**24-005142**	

P

				
PUCH				
PUCH G-MODELL (W 463)				
B4	**230 GE, 300 GE, G 320, G 36 AMG** 06/90 - 93 -200 kW	**24-018593**	**24-018609**	
B4	**300 GD, 350 G Turbo D, G 300 TD, G 500** 09/89 - 83 -218 kW	**24-017275**	**24-017282**	
B6 Sport	**230 GE, 300 GD, 300 GE, 350 G Turbo D, G 300 TD, G 320, G 36 AMG, G 500, G 55 AMG** 09/89 - 83 -260 kW	**24-016353**	**24-016360**	
RENAULT				
RENAULT AVANTIME (DE0_)				
B1	**2.0 16V Turbo, 2.2 dCi, 3.0 V6** 09/01 - 05/03 110 -152 kW	**12-228638** **12-228645**		VA: avec roulement à billes
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)				
B1	**1.2, 1.4, 1.8, 1.8 Rsi, 1.9 D** 01/91 - 09/98 40 -80 kW	**12-224203**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.1, 1.2** 05/90 - 09/98 34 -43 kW	**36-130542**		suspension standard
B3	**1.4, 1.7, 1.8** 08/90 - 09/98 55 -70 kW	**36-130559**		suspension standard
B3	**1.4, 1.7, 1.8** 08/90 - 09/98 55 -70 kW	**36-160211**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 D** 05/96 - 09/98 40 -48 kW	**36-160211**		suspension standard
B4	**1.1** 01/91 - 07/97 34 -36 kW	**22-041128**	**19-019987**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 52mm
B4	**1.2, 1.4** 01/91 - 07/97 40 -59 kW	**22-041128**	**19-019987**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 52mm
B4	**1.2, 1.4** 01/91 - 07/97 40 -59 kW	**22-041166**	**19-019987**	suspension standard VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm
B4	**1.2, 1.4** 07/97 - 09/98 40 -59 kW		**19-019987**	suspension standard VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B4	**1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Rsi, 1.9 D** 08/90 - 07/97 40 -99 kW	**22-041166**	**19-019987**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm
B4	**1.8, 1.8 Rsi, 1.9 D** 07/97 - 09/98 40 -79 kW		**19-019987**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B6 Sport	**1.4, 1.8, 1.9 D** 08/90 - 12/93 47 -70 kW	**35-040460**	**24-018333**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm
B6 Sport	**1.4, 1.8, 1.9 D** 01/94 - 09/98 40 -70 kW	**35-042747**	**24-018333**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 52mm
B6 Sport	**1.8 16V** 01/91 - 12/93 99 kW	**35-040477**	**24-018333**	
B6 Sport	**1.8 16V** 01/94 - 03/96 99 kW	**35-043256**	**24-026314**	
B8	**1.4, 1.8, 1.9 D** 08/90 - 12/93 47 -70 kW	**35-040460**	**24-018333**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm

P

R

				
RENAULT				
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)				
B8	**1.4, 1.8, 1.9 D** 01/94 - 09/98 40 -70 kW	**35-042747**	**24-018333**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 52mm
MS	**1.8 16V, 1.8 Rsi, Williams** 01/91 - 09/98 79 -108 kW		*24-022217*	version: Clio Cup 1996 VA: Données: 359/250 HA: avec rotule Unibal; Longueur: 391 mm; Données: 533/380
RENAULT CLIO I Camionnette (S57_)				
B3	**1.1, 1.2** 01/91 - 09/98 34 -44 kW	**36-130542**		suspension standard
B3	**1.9 D, 1.9 RND** 01/91 - 09/98 40 -48 kW	**36-160211**		suspension standard
B4	**1.1, 1.2, 1.9 D** 01/91 - 09/98 34 -48 kW		**19-019987**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B4	**1.9 RND** 04/96 - 02/98 40 kW		**19-019987**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)				
B1	**1.0, 1.0 Flex, 1.2, 1.2 16V, 1.2 LPG, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Hi-Flex, 1.9 D, 1.9 dTi, 2.0 16V Sport** 12/99 - 40 -124 kW	**12-117024**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.0, 1.0 Flex, 1.2, 1.2 16V, 1.2 LPG** 09/98 - 06/09 40 -57 kW	*36-130603*	**38-130564**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Hi-Flex, 1.9 D, 1.9 dTi** 09/98 - 02/10 42 -86 kW	**36-130610**	**38-130564**	suspension standard
B4	**1.0, 1.0 Flex, 1.2, 1.2 16V, 1.2 LPG, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Hi-Flex, 1.9 D, 1.9 dTi** 12/99 - 05/05 40 -86 kW	**22-223616**	**19-109565** **11-149828** SP	suspension standard VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B4	**1.0, 1.0 Flex, 1.2, 1.2 16V, 1.2 LPG, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Hi-Flex, 1.9 D, 1.9 dTi** 12/99 - 05/05 40 -86 kW	**22-127426**	**19-109565** **11-149828** SP	suspension standard VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 52mm
B6 Sport	**1.0, 1.0 Flex, 1.2, 1.2 16V, 1.2 LPG, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Hi-Flex, 1.9 D, 1.9 dTi** 12/99 - 05/05 40 -86 kW	*35-051145*	**24-065733**	suspension standard VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 52mm
B6 Sport	**1.0, 1.0 Flex, 1.2, 1.2 16V, 1.2 LPG, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Hi-Flex, 1.9 D, 1.9 dTi** 12/99 - 05/05 40 -86 kW	**35-051169**	**24-065733**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B8	**1.0, 1.0 Flex, 1.2, 1.2 16V, 1.2 LPG, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Hi-Flex, 1.9 D, 1.9 dTi** 12/99 - 05/05 40 -86 kW	*35-051152*	**24-065740**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 52mm
B8	**1.0, 1.0 Flex, 1.2, 1.2 16V, 1.2 LPG, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Hi-Flex, 1.9 D, 1.9 dTi** 12/99 - 05/05 40 -86 kW	**35-051176**	**24-065740**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B14	**2.0 16V Sport** 02/00 - 12/02 124 kW	**47-087750**		distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg

R

RENAULT

RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)

B14	**2.0 16V Sport** 01/04 - 132 kW		**47-217706**	distance entre les perçages de fixation à l'avant de 60mm; version: 182 HP; avec expertise du contrôle technique

RENAULT CLIO II Camionnette (SB0/1/2_)

B1	**1.1, 1.2, 1.5 dCi, 1.6, 1.9 D, 1.9 DTi** 09/98 - 40 -79 kW	**12-117024**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.1, 1.2** 09/98 - 43 -44 kW	*36-130603*	**38-130564**	suspension standard
B3	**1.5 dCi, 1.6, 1.9 D, 1.9 DTi** 02/00 - 40 -79 kW	**36-130610**	**38-130564**	suspension standard
B4	**1.1, 1.2, 1.5 dCi, 1.6, 1.9 D, 1.9 DTi** 09/98 - 40 -79 kW		**19-109565** **11-149828** SP	suspension standard VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B4	**1.1, 1.2, 1.5 dCi, 1.6, 1.9 D, 1.9 DTi** 09/98 - 40 -79 kW	**22-127426**	**19-109565** **11-149828** SP	suspension standard VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 52mm
B6 Sport	**1.1, 1.2, 1.5 dCi, 1.6, 1.9 D, 1.9 DTi** 09/98 - 40 -79 kW	*35-051145*	**24-065733**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 52mm
B6 Sport	**1.1, 1.2, 1.5 dCi, 1.6, 1.9 D, 1.9 DTi** 09/98 - 40 -79 kW	**35-051169**	**24-065733**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

B1	**1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Hi-Flex, 2.0 16V** 01/05 - 43 -102 kW	**12-224364** **12-224357**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.6, 1.6 Hi-Flex** 01/05 - 03/09 43 -86 kW	**36-148080**	**36-300068**	suspension standard
B3	**1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.6, 1.6 Hi-Flex** 01/05 - 03/09 43 -86 kW	**36-160167**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 16V** 09/06 - 102 kW	**36-160167**	**36-300068**	suspension standard
B3	**1.5 dCi** 05/05 - 03/09 47 -78 kW	**36-160167**	**36-300068**	suspension standard
B3	**1.5 dCi** 05/05 - 03/09 47 -78 kW	**36-148080**	**36-300068**	suspension standard; version: Campus
B3	**1.5 dCi** 05/05 - 03/09 47 -78 kW	**36-160167**		suspension standard; Version renforcée .; version: Campus
B4	**1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V GT, 1.6 Hi-Flex, 2.0 16V** 01/05 - 43 -102 kW	**22-167071**	**19-167060**	
B6 Sport	**1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V GT, 1.6 Hi-Flex, 2.0 16V** 01/05 - 43 -102 kW	*35-128625*	**24-128636**	
B8	**1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V GT, 1.6 Hi-Flex, 2.0 16V** 01/05 - 43 -102 kW	*35-128649*	**24-128650**	

R

				
RENAULT				
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)				
B14	**1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Hi-Flex** 01/05 - 05/09 43 -86 kW	**47-128705**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 40-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg
B14	**2.0 16V Sport** 02/06 - 05/09 145 -148 kW	**47-239180**		version: 192 Phase 1; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm
B14	**2.0 16V Sport** 06/09 - 145 -148 kW	**47-239197**		version: Phase 2 VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_)				
B1	**1.2 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 16V Hi-Flex** 02/08 - 50 -94 kW	**12-224364** **12-224357**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.2 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 16V Hi-Flex** 02/08 - 50 -94 kW	**22-167071**		
RENAULT CLIO IV				
B6 Sport	**0.9 TCe 90, 1.2 16V, 1.2 TCe 120, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90** 03/03 - 54 -88 kW	**35-209652**	**24-233880**	
B8	**0.9 TCe 90, 1.2 16V, 1.2 TCe 120, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90** 03/03 - 54 -88 kW	**35-238614**	**24-233958**	
B8	**1.6 RS** 03/13 - 147 kW	**35-238560**	**24-238588**	
B14	**0.9 TCe 90, 1.2 16V, 1.2 TCe 120, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90** 03/03 - 54 -88 kW	**47-233942**		version: ex. RS; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
B14	**1.6 RS** 03/13 - 147 kW	**47-238602**		suspension standard; version: RS; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm
B14	**1.6 RS** 03/13 - 147 kW	**47-238602**		suspension sport; version: RS Cup; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 5-25 mm HA: Abaissement (Expertise): 5-25 mm
RENAULT DUSTER				
B1	**1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 Flex, 2.0, 2.0 Hi-Flex** 06/09 - 66 -104 kW	**12-224241**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 Flex, 2.0, 2.0 Hi-Flex** 06/09 - 66 -104 kW	**22-223470**	**19-223483**	traction avant
B4	**1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 Flex, 2.0, 2.0 Hi-Flex** 06/09 - 66 -104 kW	**22-223470**	**22-224583**	traction integrale
B6 Sport	**1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0** 06/09 - 66 -98 kW	**22-235039**	**19-235042**	traction avant
RENAULT ESPACE I (J11_)				
B4	**2.0, 2.0 i, 2.0 i Quadra, 2.1 TD, 2.2, 2.2 Quadra** 07/86 - 12/92 65 -87 kW	*19-065243*		
RENAULT ESPACE II (J/S63_)				
B6 Sport	**2.0, 2.1 TD, 2.2, 2.8 V6** 01/91 - 10/96 65 -110 kW	**24-016384**	**24-016391**	sauf regulation de niveau

R

				
RENAULT				
RENAULT ESPACE III (JE0_)				
B1	**1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 12V TD, 2.2 D, 2.2 dCi, 3.0, 3.0 V6 24V** 10/98 - 10/02 72 -140 kW	**12-228638** **12-228645**		VA: avec roulement à billes
B3	**2.0, 2.0 16V** 11/96 - 10/02 84 -103 kW	**36-201440**	**36-202935**	suspension standard
B3	**1.9 dTi** 02/99 - 10/02 72 kW	**36-201440**	**36-202935**	suspension standard
B3	**2.2 12V TD, 2.2 D, 2.2 dCi, 3.0** 11/96 - 10/02 83 -123 kW	**36-201020**	**36-202935**	suspension standard
B4	**1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 12V TD, 2.2 D, 2.2 dCi, 3.0, 3.0 V6 24V** 10/98 - 10/02 72 -140 kW		**19-065236** OIO	sauf regulation de niveau
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)				
B1	**1.9 dCi, 2.0** 11/02 - 02/05 85 -98 kW	**12-233960**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.9 dCi, 2.0, 2.0 Turbo, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6** 11/02 - 88 -177 kW	**12-233960**		VA: -> 10/05
B1	**1.9 dCi, 2.0, 2.0 Turbo, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6** 11/02 - 88 -177 kW	**12-234059**		VA: 11/05 ->
B1	**2.0 dCi, 2.2 dCi, 3.0 dCi** 01/06 - 96 -133 kW	**12-234059**		VA: avec roulement à billes
B3	**2.0 Turbo** 11/02 - 120 kW	**i.V.**	**36-198139**	suspension standard
B3	**1.9 dCi, 2.0** 11/02 - 85 -125 kW	**36-199419**	**36-198139**	suspension standard
B3	**2.2 dCi** 11/02 - 102 -110 kW	**i.V.**	**36-198139**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.2 dCi** 11/02 - 102 -110 kW	**36-199433**	**36-198139**	suspension standard; boite automatique
B3	**3.0 dCi** 11/02 - 130 -133 kW	**36-199433**	**36-198139**	suspension standard
B4	**1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi, 2.0 Turbo, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6** 11/02 - 85 -177 kW	**22-128188**	**19-128191** OIO	
RENAULT FLUENCE				
B1	**1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 Flex, Z.E.** 06/05 - 63 -105 kW	**12-234196**		suspension standard VA: avec roulement à billes
RENAULT KANGOO (KC0/1_)				
B1	**1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9** 08/97 - 40 -70 kW	**12-117024**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.2** 08/97 - 43 kW	**36-198337**		suspension standard
B3	**1.2** 08/97 - 43 kW	**36-212583**		suspension standard; Version renforcée .

R

				
RENAULT				
RENAULT KANGOO (KC0/1_)				
B3	**1.2 16V** 06/01 - 55 kW	**36-212583**		suspension standard
B3	**1.4** 08/97 - 55 kW	**36-217229**		suspension standard
B3	**1.4** 08/97 - 55 kW	**36-217236**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 16V, 1.6 16V bivalent, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9** 08/97 - 40 -70 kW	**36-217366**		suspension standard
B3	**1.6 16V, 1.6 16V bivalent, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9** 08/97 - 40 -70 kW	**36-217373**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.5 dCi** 07/02 - 42 -62 kW	**36-217236**		suspension standard
B3	**1.5 dCi** 07/02 - 42 -62 kW	**36-217366**		suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V bivalent, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9** 08/97 - 40 -70 kW	**22-111715**	**19-111728** OIO	suspension standard
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)				
B1	**1.0, 1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9** 08/97 - 40 -70 kW	**12-117024**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.0, 1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dci, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9** 08/97 - 40 -70 kW	**22-111715**	**19-111728** OIO	
RENAULT KANGOO (KW0/1_)				
B1	**1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex** 02/08 - 48 -78 kW	**12-228669**		VA: avec roulement à billes
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)				
B1	**1.5 dCi, 1.6** 02/09 - 66 -80 kW	**12-228669**		VA: avec roulement à billes
RENAULT KOLEOS (VY_)				
B4	**2.0 dCi, 2.0 dCi 4x4, 2.5, 2.5 4x4** 09/08 - 110 -130 kW	**22-213747** **22-213754**	**19-213767** OIO	suspension standard
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)				
B1	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 i, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V** 03/97 - 03/01 61 -140 kW	**12-117444** **12-117451**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 i, 2.0** 06/95 - 03/01 70 -103 kW	**37-154738**		suspension standard
B3	**1.8** 11/93 - 03/01 66 -70 kW	**37-154738**		suspension standard
B3	**1.8** 11/93 - 03/01 66 -70 kW	**37-154738**		suspension standard; Version renforcée .

				
RENAULT				
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)				
B3	**1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0 16V** 06/95 - 03/01 72 -103 kW	*37-154745*		suspension standard
B3	**1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0 16V** 06/95 - 03/01 72 -103 kW	**37-154752**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.2 D, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V** 11/93 - 03/01 61 -140 kW	**37-154752**		suspension standard
B4	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 i, 2.0, 2.0 16V** 06/95 - 03/01 66 -103 kW	**22-046871**	**22-046888**	ouverture de la chape avant 34 mm; suspension standard
B4	**1.8, 1.8 16V, 1.8 i, 2.0, 2.0 16V** 11/93 - 03/01 66 -103 kW	*22-046864*	**22-046888**	ouverture de la chape avant 24 mm; suspension standard
B4	**1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.2 D, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V** 03/97 - 03/01 61 -140 kW	**22-046871**	**22-046888**	suspension standard
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)				
B1	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 2.2 dT, 3.0** 02/96 - 03/01 61 -123 kW	**12-117444** **12-117451**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V** 09/95 - 03/01 72 -103 kW	*37-154745*		suspension standard
B3	**1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V** 09/95 - 03/01 72 -103 kW	**37-154752**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.2 D, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V** 09/95 - 03/01 61 -140 kW	**37-154752**		suspension standard
B4	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 2.2 dT, 3.0** 02/96 - 03/01 61 -123 kW	**22-046871**	**19-100067**	HA: sauf regulation de niveau
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)				
B1	**1.6 16V, 1.6 LPG, 1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 2.9 V6 24V, 3.0 V6 24V** 03/01 - 68 -157 kW	**12-224180**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.6 16V, 1.6 LPG, 2.0 16V** 03/01 - 76 -98 kW	**36-198320**	**36-201495**	suspension standard
B3	**1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi** 03/01 - 68 -150 kW	**36-232406**	**36-201495**	suspension standard
B3	**2.2 dCi, 2.9 V6 24V, 3.0 V6 24V** 03/01 - 85 -157 kW	**36-217205**	**36-201495**	suspension standard
B4	**1.6 16V, 1.6 LPG, 1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 2.9 V6 24V, 3.0 V6 24V** 03/01 - 68 -157 kW	**22-131492**	**19-223322**	
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)				
B1	**1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 2.2 DCi Authentique, 2.9 V6 24V, 3.0 V6 24V** 03/01 - 68 -157 kW	**12-224180**		VA: avec roulement à billes

R

				
RENAULT				
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)				
B3	**1.6 16V** 03/01 - 79 -82 kW	**36-198320**	**36-211593**	suspension standard
B3	**1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 2.2 DCi Authentique, 2.9 V6 24V, 3.0 V6 24V** 03/01 - 68 -157 kW		**36-217212**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi** 03/01 - 68 -150 kW			suspension standard
B3	**1.9 dCi** 03/01 - 68 -96 kW	**36-232406**	**36-211593**	
B3	**2.2 dCi, 2.9 V6 24V, 3.0 V6 24V** 03/01 - 102 -157 kW	**36-217205**	**36-211593**	suspension standard
B4	**1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 2.2 DCi Authentique, 2.9 V6 24V, 3.0 V6 24V** 03/01 - 68 -157 kW	**22-131492**	**19-223322** OIO	
RENAULT LAGUNA III (BT0/1)				
B1	**2.0 16V Turbo, 2.0 dCi GT, 3.5 V6** 10/07 - 125 -175 kW	*12-228799*		VA: avec roulement à billes
B1	**1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 16V Hi-Flex** 10/07 - 81 -103 kW	*12-228744*		VA: avec roulement à billes
B1	**2.0 dCi, 2.0 GT, 3.0 dCi** 10/07 - 11/10 96 -173 kW	*12-228799*		VA: avec roulement à billes
B1	**2.0 dCi, 2.0 GT, 3.0 dCi** 12/10 - 96 -173 kW	*12-228744*		VA: avec roulement à billes
B1	**2.0 dCi** 10/07 - 110 kW	*12-228799*		VA: avec roulement à billes; Code moteur: M9R740
B4	**1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 dCi GT, 2.0 GT, 3.0 dCi** 10/07 - 81 -173 kW		**19-171395** OIO	suspension standard
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)				
B1	**2.0 16V Turbo, 2.0 dCi GT, 3.5 V6** 10/07 - 125 -175 kW	*12-228799*		VA: avec roulement à billes
B1	**1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 16V Hi-Flex** 10/07 - 81 -103 kW	*12-228744*		VA: avec roulement à billes
B1	**2.0 dCi, 2.0 GT, 3.0 dCi** 10/07 - 11/10 96 -173 kW	*12-228799*		VA: avec roulement à billes
B1	**2.0 dCi, 2.0 GT, 3.0 dCi** 12/10 - 96 -173 kW	*12-228744*		VA: avec roulement à billes
B4	**1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 dCi GT, 2.0 GT, 3.0 dCi** 10/07 - 81 -173 kW		**19-171395** OIO	suspension standard
RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1)				
B1	**2.0 16V Turbo** 09/08 - 125 kW	*12-228799*		VA: avec roulement à billes; Code moteur: F4R811

				
RENAULT				
RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1)				
B1	**2.0 dCi** 09/08 - 110 kW	*12-228799*		VA: avec roulement à billes; Code moteur: M9R802, M9R805
B1	**2.0 dCi** 09/08 - 127 kW	*12-228799*		VA: avec roulement à billes; Code moteur: M9R816
B1	**2.0 dCi GT, 2.0 GT, 3.0 dCi, 3.5 V6** 03/08 - 131 -175 kW	*12-228799*		VA: avec roulement à billes
RENAULT LOGAN (LS_)				
B1	**1.0 Hi-Flex, 1.4, 1.5 DCi, 1.6, 1.6 Flex** 04/07 - 50 -82 kW	**12-224241**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4, 1.5 DCi, 1.6, 1.6 Flex** 09/04 - 50 -82 kW	**36-160433**	**36-160181**	suspension standard
B4	**1.0 Hi-Flex, 1.4, 1.5 DCi, 1.6, 1.6 Flex** 04/07 - 50 -82 kW	**22-122469**	**19-122472**	
B8	**1.0 Hi-Flex, 1.4, 1.5 DCi, 1.6, 1.6 Flex** 04/07 - 50 -82 kW	**22-140388**	**19-140391**	
RENAULT LOGAN Break (KS_)				
B1	**1.4, 1.5 DCi, 1.6** 04/07 - 50 -77 kW	**12-224241**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4, 1.5 DCi, 1.6** 04/07 - 50 -77 kW	**36-160150**	**36-160174**	suspension standard
B4	**1.4, 1.5 DCi, 1.6** 04/07 - 50 -77 kW	**22-122469**	**19-143026**	
RENAULT MEGANE I (BA0/1_)				
B1	**1.4 16V, 1.4 e, 1.4 Eco, 1.6, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.6 LPG, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 D Eco, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 i, 1.9 D, 1.9 dTi** 09/96 - 08/03 47 -108 kW	**12-228461**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4 16V, 1.4 e, 1.4 Eco, 1.6, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.6 LPG** 08/95 - 08/03 52 -80 kW	**36-130573**		suspension standard
B3	**1.9 D, 1.9 D Eco, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 i** 01/96 - 08/03 47 -108 kW	**36-130597**		suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.4 e, 1.4 Eco, 1.6, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.6 LPG, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 D Eco, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 i** 01/96 - 08/03 47 -85 kW	**22-046840**	**19-061252**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm
B6 Sport	**1.4 16V, 1.4 e, 1.4 Eco, 1.6, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.6 LPG, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 D Eco, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 i** 01/96 - 08/03 47 -85 kW	**22-043375**	**24-026512**	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)				
B1	**1.6 e** 09/96 - 03/99 66 kW	**12-228461**		VA: avec roulement à billes

				
RENAULT				
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)				
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.6 e, 1.6 i** 09/96 - 08/03 55 -70 kW	**36-130573**		suspension standard
B3	**1.9 D, 1.9 dTi, 2.0 i** 09/96 - 08/03 47 -84 kW	**36-130597**		suspension standard
B4	**1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 i** 09/96 - 08/03 47 -84 kW	**22-046840**	**19-061252** OIO	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm
B6 Sport	**1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 RT** 09/96 - 08/03 47 -112 kW	**22-043375**	**24-026512** OIO	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)				
B3	**1.4 16V, 1.4 e, 1.6 16V, 1.6 e** 03/99 - 08/03 55 -79 kW	**36-130573**		suspension standard
B3	**1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dTi** 03/99 - 08/03 47 -75 kW	**36-130597**		suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.4 e, 1.6 16V, 1.6 e, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dTi** 03/99 - 08/03 47 -85 kW	**22-046840**	**19-214641** OIO	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)				
B3	**1.6 16V, 1.6 e, 2.0 i** 03/96 - 08/03 66 -84 kW	**36-130573**		suspension standard
B3	**2.0 16V, 2.0 16V IDE** 11/99 - 08/03 102 -108 kW	**36-130597**		suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 i** 03/97 - 08/03 70 -103 kW	**22-046840**		VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm
B4	**1.6 e, 2.0 16V, 2.0 i** 03/96 - 08/03 66 -108 kW	**22-046840**		VA: 09/96 ->; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0 i** 03/96 - 08/03 66 -84 kW	**22-043375**	**24-026512** OIO	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)				
B3	**1.6 e** 10/96 - 03/99 66 kW	**36-130573**		suspension standard
B3	**2.0 16V, 2.0 16V IDE** 11/99 - 08/03 102 -108 kW	**36-130597**		suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.6 16V** 03/99 - 08/03 70 -79 kW	**22-046840**	**19-061252** OIO	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm
B4	**1.6 e** 10/96 - 03/99 66 kW	**22-046840**	**19-061252** OIO	VA: 02/97 ->; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 2.0, 2.0 i** 04/97 - 08/03 66 -84 kW	**22-043375**	**24-026512** OIO	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)				
B3	**1.4 i, 1.6 e, 1.6 i, 1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 2.0 i** 01/97 - 09/99 47 -84 kW	**36-130580**		suspension standard

R

RENAULT

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

B3	**1.6 16V** 04/98 - 10/99 79 kW	**36-130580**		suspension standard
B4	**1.4 i, 1.6 i** 01/97 - 09/99 55 kW	**22-046840**	**19-061269** OIO	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm; version: JA0F; boite de vitesse a cde manuelle
B4	**1.4 i, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 2.0 i** 01/97 - 10/99 55 -80 kW		**19-061269** OIO	
B4	**1.6 e** 01/97 - 09/99 66 kW	**22-046840**	**19-061269** OIO	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm; version: JA0F; boite de vitesse a cde manuelle; boite automatique
B4	**2.0 i** 01/99 - 09/99 80 kW	**22-046840**	**19-061269** OIO	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm
B4	**2.0 i** 01/97 - 09/99 84 kW	**22-046840**	**19-061269** OIO	VA: 07/98 ->; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm
B4	**1.9 D, 1.9 dT** 01/97 - 09/99 47 -66 kW	**22-046857**	**19-061269** OIO	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 60mm; version: JA0K,JA0Y
B4	**1.9 dTi** 04/97 - 09/99 72 kW	**22-046840**	**19-061269** OIO	VA: 07/98 ->; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm
B4	**1.9 dTi, 2.0 i** 01/97 - 09/99 72 -84 kW	**22-046857**	**19-061269** OIO	VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 60mm; version: FA0J,FA0K,FA0Y,JA
B6 Sport	**1.4 i, 1.6 e, 1.6 i, 1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi** 01/97 - 09/99 47 -72 kW	**22-043375**	**24-026505** OIO	boite de vitesse a cde manuelle VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 54mm
B6 Sport	**2.0 i** 01/97 - 09/99 80 -84 kW	**22-043696**	**24-026505** OIO	boite de vitesse a cde manuelle

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

B1	**1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex-Fuel, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi** 11/02 - 60 -127 kW	**12-224227**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex-Fuel** 11/02 - 60 -83 kW	**36-203284**	**36-199914**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 16V** 11/02 - 99 kW		**36-199914**	suspension standard
B3	**1.9 dCi** 11/02 - 66 -96 kW	**36-203284**	**36-203307**	suspension standard
B3	**1.9 dCi** 11/02 - 66 -96 kW	**36-203291**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 dCi** 09/05 - 110 -127 kW	**36-203291**	**36-199914**	suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex-Fuel, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi** 11/02 - 02/08 60 -127 kW	**22-132390**	**19-135113** OIO	
B4	**1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex-Fuel, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi** 03/08 - 60 -127 kW		**19-135113** OIO	
B4	**1.9 dCi** 11/02 - 12/05 66 kW	**22-132390**	**19-135113** OIO	

				
RENAULT				
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)				
B6 Sport	**1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex-Fuel, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi** 11/02 - 02/08 60 -127 kW	**22-102621**	**24-102636**	suspension standard
B8	**1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex-Fuel, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi** 11/02 - 02/08 60 -127 kW	**22-102645**	**24-102650**	suspension sport
RENAULT MEGANE II A trois volumes (LM0/1_)				
B1	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Hi-Flex, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi** 09/03 - 60 -110 kW	**12-224227**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Hi-Flex** 09/03 - 60 -85 kW	**36-203284**	**36-203314**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 dCi** 09/03 - 66 -96 kW	**36-203284**	**36-203314**	suspension standard
B3	**1.9 dCi** 09/03 - 66 -96 kW	**36-203291**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 dCi** 09/05 - 110 kW	**36-203291**	**36-203314**	suspension standard
B4	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Hi-Flex, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi** 09/03 - 60 -110 kW	**22-132390**	**19-135113**	
B6 Sport	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Hi-Flex, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi** 09/03 - 60 -110 kW	**22-102621**	**24-102636**	suspension standard
B8	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Hi-Flex, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi** 09/03 - 60 -110 kW	**22-102645**	**24-102650**	suspension sport
RENAULT MEGANE II Break (KM0/1_)				
B1	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi** 08/03 - 60 -110 kW	**12-224227**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex** 08/03 - 60 -83 kW	**36-203284**	**36-201389**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 dCi** 08/03 - 66 -96 kW	**36-203284**	**36-201389**	suspension standard
B3	**1.9 dCi** 08/03 - 66 -96 kW	**36-203291**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 dCi** 09/05 - 110 kW	**36-203291**	**36-201389**	suspension standard
B4	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi** 08/03 - 60 -110 kW	**22-132390**	**19-135113**	
B6 Sport	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi** 08/03 - 60 -110 kW	**22-102621**	**24-102636**	suspension standard
B8	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi** 08/03 - 60 -110 kW	**22-102645**	**24-102650**	suspension sport

R

				
RENAULT				
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)				
B1	**1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi** 09/05 - 76 -120 kW	**12-224227**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V** 01/06 - 76 -83 kW	**36-203284**	**36-203307**	suspension standard
B3	**1.9 dCi, 2.0 dCi** 09/03 - 81 -110 kW	**36-203321**	**36-203307**	suspension standard
B4	**1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi** 09/05 - 76 -120 kW	**22-132390**	**19-135113** OIO	
B6 Sport	**1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi** 09/05 - 76 -120 kW	**22-102621**	**24-102636** OIO	suspension standard
B8	**1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi** 09/05 - 76 -120 kW	**22-102645**	**24-102650** OIO	suspension sport
RENAULT MEGANE III 3/5 portes (BZ0_)				
B1	**1.4 Tce, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 TCe** 11/08 - 63 -132 kW	*12-228751*		VA: avec roulement à billes
B4	**1.2 TCe, 1.4 Tce, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.6 TCe, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 TCe** 11/08 - 63 -132 kW	**22-193452**	**19-193465** OIO	suspension standard
B6 Sport	**1.2 TCe, 1.4 Tce, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.6 TCe, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 TCe** 11/08 - 63 -132 kW	**35-166856**	**24-102636** OIO	
RENAULT MEGANE III A trois volumes				
B4	**1.6 16V, 1.9 dCi** 06/09 - 82 -96 kW	**22-193452**	**19-193465** OIO	suspension standard
B6 Sport	**1.6 16V, 1.9 dCi** 06/09 - 82 -96 kW	**35-166856**	**24-102636** OIO	
RENAULT MEGANE III Break (KZ0/1)				
B1	**1.4 Tce, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 TCe** 11/08 - 66 -132 kW	*12-228751*		VA: avec roulement à billes
B1	**1.5 dCi** 02/09 - 78 -81 kW	*12-228751*		VA: avec roulement à billes; Code moteur: K9K836
B1	**1.6 dCi, 1.9 dCi** 05/09 - 96 kW	*12-228751*		VA: avec roulement à billes; Code moteur: F9Q870
B4	**1.2 TCe, 1.4 Tce, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 TCe** 11/08 - 66 -132 kW	**22-193452**	**19-227931** OIO	suspension standard

R

				
RENAULT				
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_)				
B1	**1.4 Tce, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 TCe** 11/08 - 63 -132 kW	*12-228751*		VA: avec roulement à billes
B4	**1.2 TCe, 1.4 Tce, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi** 04/09 - 63 -118 kW	**22-193452**	**19-193465**	suspension standard
B6 Sport	**1.2 TCe, 1.4 Tce, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi** 04/09 - 63 -118 kW	**35-166856**	**24-102636**	
B6 Sport	**2.0 R.S., 2.0 TCe** 11/08 - 132 -195 kW	**35-236818**	**24-237338**	suspension standard; version: R.S.
B12 PK	**2.0 R.S.** 11/08 - 195 kW	**46-237927**		suspension standard; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1102 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 855 kg
B14	**2.0 R.S., 2.0 TCe** 11/08 - 132 -195 kW	**47-237308**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm
B16 BCS	**2.0 R.S., 2.0 TCe** 11/08 - 132 -195 kW	**48-238212**		Exigences cf. Expertise
RENAULT MEGANE CC				
B1	**1.4 Tce, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 TCe** 06/10 - 81 -132 kW	*12-228751*		VA: avec roulement à billes
B1	**1.5 dCi** 06/10 - 81 kW	*12-228751*		VA: avec roulement à billes; Code moteur: K9K836
B4	**1.4 Tce, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 TCe** 06/10 - 81 -132 kW	**22-193452**	**19-193465**	suspension standard
RENAULT MODUS (F/JP0_)				
B1	**1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.4, 1.5 dCi, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90, 1.6** 12/04 - 48 -82 kW	**12-224364** **12-224357**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.2, 1.2 16V** 05/07 - 74 -76 kW	**36-148073**	**36-300068**	suspension standard
B3	**1.6** 12/04 - 65 -82 kW	**i.V.**	**36-300068**	suspension standard
B3	**1.5 dCi, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90** 09/04 - 48 -78 kW	**36-148080**	**36-300068**	suspension standard
B4	**1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.4, 1.5 dCi, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90, 1.6** 12/04 - 48 -82 kW	**22-167071**	**19-167084**	
RENAULT RAPID Camionnette (F40_, G40_)				
B3	**1.6 D** 03/86 - 08/91 40 kW	**36-201785**		suspension standard
B4	**1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.4 CAT, 1.4 RN, 1.6 D, 1.9 D** 07/85 - 03/98 27 -59 kW		**19-019710**	VA: -> 10/96 HA: non pour charge utile surélevée

R

RENAULT

RENAULT SAFRANE I (B54_)

B4	**2.0, 2.0 12V, 2.1 dT, 2.2, 2.5 dT, 3.0 V6** 04/92 - 07/96 65 -123 kW	*22-051202* *22-051196*	**22-051189**	sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau

RENAULT SAFRANE II (B54_)

B4	**2.0 16V, 2.2 dT, 2.5 20V, 2.9 24V, 3.0 V6** 07/96 - 12/00 83 -140 kW	*22-051202* *22-051196*	**22-051189**	sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau

RENAULT SANDERO

B1	**1.0 Hi-Flex, 1.4, 1.6, 1.6 Flex** 11/07 - 55 -82 kW	**12-224241**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4, 1.6, 1.6 Flex** 08/08 - 55 -82 kW	**36-197996**	**36-197972**	suspension standard
B3	**1.4, 1.6, 1.6 Flex** 08/08 - 55 -82 kW	**36-160150**	**36-197989**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.0 Hi-Flex, 1.4, 1.6, 1.6 Flex** 11/07 - 55 -82 kW	**22-166371**	**19-166384**	
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 Flex** 08/08 - 55 -82 kW	**22-235367**	**19-235370**	
B8	**1.4, 1.6, 1.6 Flex** 08/08 - 55 -82 kW	**22-232809**	**19-232812**	
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.6 Flex** 08/08 - 55 -82 kW	**46-232823**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg

RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_)

B1	**1.9 dCi, 1.9 dCi RX4** 09/99 - 08/03 74 -75 kW	**12-228461**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4 16V, 1.6, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0 16V** 09/99 - 08/03 59 -103 kW	**36-130580**		suspension standard

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

B1	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi** 06/03 - 60 -120 kW	**12-224227**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi** 06/03 - 60 -120 kW		**36-213016**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 16V** 06/03 - 77 -83 kW	**36-213030**	**36-213016**	suspension standard; avec clima
B3	**1.5 dCi** 06/03 - 60 -78 kW	**36-201037**	**36-213016**	suspension standard; avec clima
B3	**1.9 dCi** 06/03 - 81 -96 kW	**36-213023**	**36-213016**	suspension standard; avec clima
B4	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi** 06/03 - 60 -120 kW	**22-158390**	**19-155876**	
B6 Sport	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi** 06/03 - 60 -120 kW	**22-106735**	**24-102636**	suspension standard

				
RENAULT				
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)				
B8	**1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi** 06/03 - 60 -120 kW		**24-102650**	suspension sport
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)				
B1	**1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi** 04/04 - 60 -120 kW	**12-224227**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.6** 04/04 - 77 -83 kW	**36-213030**	**36-213245**	suspension standard; avec clima
B3	**2.0** 04/04 - 99 -120 kW	**36-201037**	**36-213245**	suspension standard; avec clima
B3	**1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi** 04/04 - 60 -120 kW		**36-213245**	suspension standard
B3	**1.9 dCi** 04/04 - 81 -96 kW	**36-213023**	**36-213245**	suspension standard; avec clima
B4	**1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi** 04/04 - 60 -120 kW	**22-158390**	**19-155876**	
B6 Sport	**1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi** 04/04 - 60 -120 kW	**22-106735**	**24-102636**	suspension standard
B8	**1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi** 04/04 - 60 -120 kW		**24-102650**	suspension sport
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)				
B1	**1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 E85, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 dCi** 02/09 - 63 -118 kW	*12-228751*		VA: avec roulement à billes
B4	**1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 dCi, 1.6 E85, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 dCi** 02/09 - 63 -118 kW	**22-225269**	**19-155876**	suspension standard
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)				
B1	**1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 dCi** 02/09 - 63 -118 kW	*12-228751*		VA: avec roulement à billes
B4	**1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 dCi** 02/09 - 63 -118 kW	**22-225269**	**19-225272**	suspension standard
RENAULT SPORT SPIDER (EF0_)				
MS	**2.0, 2.0 16V** 03/95 - 10/99 108 -110 kW	*24-021609*		version: Race Spider
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_)				
B1	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi** 06/01 - 48 -72 kW	**12-117024**		VA: avec roulement à billes
RENAULT TWINGO I (C06_)				
B1	**1.2, 1.2 16V** 03/93 - 40 -55 kW	**12-224203**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.2** 03/93 - 12/99 40 -44 kW	*36-130535*	**36-130528**	

R

				
RENAULT				
RENAULT TWINGO I (C06_)				
B3	**1.2, 1.2 16V** 01/00 - 40 -55 kW	**36-234967**	**36-130528**	sauf clima
B3	**1.2, 1.2 16V** 01/00 - 40 -55 kW	**36-236541**	**36-130528**	avec clima
B4	**1.2** 03/93 - 40 -44 kW	**22-044792**	**19-028545**	VA: -> 08/00 HA: -> 03/01
B4	**1.2** 05/96 - 40 -43 kW	**22-156655** **22-156662**	**19-028545**	VA: 09/00-> 03/01
B4	**1.2 16V** 01/01 - 44 -55 kW	**22-156655** **22-156662**	**19-028545**	HA: -> 03/01
B4	**1.2 16V** 01/01 - 44 -55 kW	**22-156655** **22-156662**	i.V.	HA: 04/01 ->
B6 Sport	**1.2** 03/93 - 09/99 40 -44 kW	i.V. **35-040606**	**24-019156**	
B6 Sport	**1.2** 09/00 - 40 -43 kW	**22-236043** **22-236067**	**24-019156**	
B6 Sport	**1.2 16V** 01/01 - 44 -55 kW	**22-236043** **22-236067**	**24-019156**	
B12 PK	**1.2** 03/93 - 08/00 40 -44 kW	**46-207050**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 690 kg
RENAULT TWINGO II (CN0_)				
B1	**1.2, 1.2 16V, 1.2 TCe 100, 1.2 Turbo, 1.5 dCi, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90** 03/07 - 43 -75 kW	**12-117024**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.2, 1.2 16V, 1.2 TCe 100, 1.2 Turbo, 1.5 dCi, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90** 03/07 - 43 -75 kW	**22-171443**	**19-171456**	suspension standard; pour véhicule sans stabilisateur
B6 Sport	**1.2, 1.2 16V, 1.2 TCe 100, 1.2 Turbo, 1.5 dCi, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90** 03/07 - 43 -75 kW	**22-236074**	**19-236087**	pour véhicule sans stabilisateur
B8	**1.2, 1.2 16V, 1.2 TCe 100, 1.2 Turbo, 1.5 dCi, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90** 03/07 - 43 -75 kW	**22-236098**	**19-236100**	pour véhicule sans stabilisateur
B12 PK	**1.2, 1.2 16V, 1.2 TCe 100, 1.2 Turbo** 03/07 - 43 -75 kW	**46-207081**		pour véhicule sans stabilisateur; systeme bitube; Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 810 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 710 kg
B12 PK	**1.2, 1.2 16V, 1.2 TCe 100, 1.2 Turbo** 03/07 - 43 -75 kW	**46-207074**		pour véhicule sans stabilisateur; systeme bitube; Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 710 kg
B14	**1.2, 1.2 16V, 1.2 TCe 100, 1.2 Turbo, 1.5 dCi, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90** 03/07 - 43 -75 kW	**47-172586**		pour véhicule sans stabilisateur; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 810 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 710 kg

R

				
RENAULT				
RENAULT VEL SATIS (BJ0_)				
B1	**2.0 16 V Turbo, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6** 06/02 - 83 -177 kW	**12-233960**		VA: -> 10/05
B1	**2.0 16 V Turbo, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 3.5, 3.5 V6** 06/02 - 110 -177 kW	**12-234059**		VA: 11/05 ->
B1	**2.0 dCi** 01/06 - 127 kW	**12-234059**		VA: avec roulement à billes
B1	**2.2 dCi, 3.0 dCi** 06/02 - 83 -130 kW	**12-234059**		VA: 11/05 ->
B1	**3.0 dCi** 06/06 - 133 kW	**12-234059**		VA: avec roulement à billes
B4	**2.0 16V Turbo, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6** 06/02 - 102 -177 kW	**22-128188**	**19-168203**	
RENAULT 5 (122_)				
B6 Sport	**1.4, 1.4 Alpine A5, 1.4 Alpine Turbo, 1.4 Turbo** 06/80 - 03/85 68 -118 kW	*24-009805*	*24-223706*	version: Cup
B6 Sport	**1.4, 1.4 Alpine A5, 1.4 Alpine Turbo, 1.4 Turbo, 1.4 Turbo GT** 06/80 - 05/91 68 -118 kW	*35-221715*	**24-009942**	version: Gruppe N GT Turbo
RENAULT SUPER 5 (B/C40_)				
B3	**1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.4 CAT** 10/84 - 12/96 30 -52 kW	**36-130511**		suspension standard
B4	**1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.4 CAT, 1.6 D** 10/84 - 05/88 30 -52 kW		**19-019710**	trous de fixation avant en ligne droite alignée
B4	**1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.4 CAT, 1.6 D** 06/88 - 12/90 30 -52 kW		**19-019710**	trous de fixation avant décalés
B4	**1.4 Turbo, 1.7, 1.7 i** 04/85 - 08/91 54 -88 kW		**19-019710**	trous de fixation avant en ligne droite alignée
RENAULT SUPER 5 Camionnette (S40_)				
B3	**1.1** 10/84 - 12/96 34 kW	**36-130511**		suspension standard
B4	**1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 D** 10/84 - 05/88 30 -85 kW		**19-019710**	trous de fixation avant en ligne droite alignée
B4	**1.0, 1.1, 1.2, 1.6 D** 06/88 - 12/96 30 -44 kW		**19-019710**	trous de fixation avant décalés
RENAULT 9 (L42_)				
B4	**1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Automatik, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7** 09/81 - 12/88 35 -85 kW		*19-019406*	2 barres de torsion
B4	**1.2, 1.4 Turbo, 1.7** 09/84 - 12/89 40 -85 kW		*19-019895*	4 barres de torsion

R

				
RENAULT				
RENAULT 11 (B/C37_)				
B4	**1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7** 03/83 - 12/88 35 -85 kW		*19-019406*	2 barres de torsion
B4	**1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7** 03/83 - 12/88 35 -85 kW		*19-019895*	4 barres de torsion
RENAULT 11 Camionnette (S37_)				
B4	**1.1, 1.2, 1.4, 1.6 D** 03/83 - 12/88 35 -50 kW		*19-019406*	2 barres de torsion
B4	**1.1, 1.2, 1.4, 1.6 D** 03/83 - 12/88 35 -50 kW		*19-019895*	4 barres de torsion
RENAULT 18 (134_)				
B4	**1.4** CH-Nr. - 07/86 47 kW	*19-020112*		CH.Nr.: 552001 ->
B4	**1.6** CH-Nr. - 11/93 52 -58 kW	*19-020112*		CH.Nr.: 559401 ->
B4	**1.6 TS** CH-Nr. - 07/86 71 kW	*19-020112*		CH.Nr.: 20610 ->
B4	**1.6 Turbo, 1.6 Turbo Inj., 2.0, 2.2 i** 10/80 - 07/86 76 -92 kW	*19-020112*		
B4	**2.1 Diesel, 2.1 TD** CH-Nr. - 07/86 49 -65 kW	*19-020112*		CH.Nr.: 190906 ->
RENAULT 18 Variable (135_)				
B4	**1.4** CH-Nr. - 07/86 47 kW	*19-020112*		CH.Nr.: 122601 ->
B4	**1.6, 1.6 Turbo, 2.0** 10/81 - 11/93 52 -92 kW	*19-020112*		
B4	**1.6** CH-Nr. - 07/86 54 -58 kW	*19-020112*		CH.Nr.: 118201 ->
B4	**1.6, 1.6 TS** CH-Nr. - 09/86 71 -82 kW	*19-020112*		CH.Nr.: 3930 ->
B4	**2.1 Diesel** CH-Nr. - 07/86 49 -53 kW	*19-020112*		CH.Nr.: 63220 ->
RENAULT 19 I (B/C53_)				
B2	**1.2, 1.4, 1.4 CAT, 1.7, 1.9 D** 01/88 - 12/92 40 -66 kW	**17-053334**	**15-069177**	2 barres de torsion
B2	**1.4, 1.4 CAT, 1.7, 1.9 D** 01/88 - 12/92 43 -66 kW	**17-053334**	*15-107664*	4 barres de torsion
B2	**1.8 16V** 06/89 - 04/92 99 kW		**15-069177**	2 barres de torsion
B2	**1.8 16V** 06/89 - 04/92 99 kW		*15-107664*	4 barres de torsion
B3	**1.2, 1.4, 1.4 CAT, 1.7, 1.9 D** 01/88 - 12/92 40 -66 kW	**36-130504**		suspension standard
B4	**1.2, 1.4, 1.4 CAT, 1.7, 1.9 D** 01/88 - 12/92 40 -66 kW	*22-041081*	**19-019901**	2 barres de torsion

R

				
RENAULT				
RENAULT 19 I (B/C53_)				
B4	**1.4, 1.4 CAT, 1.7, 1.9 D** 01/88 - 12/92 43 -66 kW	*22-041081*	**19-065861**	4 barres de torsion
B4	**1.8 16V** 06/89 - 04/92 99 kW		**19-019901**	2 barres de torsion
B4	**1.8 16V** 06/89 - 04/92 99 kW		**19-065861**	4 barres de torsion
B6 Sport	**1.2, 1.4, 1.4 CAT, 1.7, 1.9 D, 1.9 DT** 01/88 - 12/92 40 -79 kW	**35-004004**	**24-017183**	2 barres de torsion
B6 Sport	**1.2, 1.4, 1.4 CAT, 1.7, 1.9 D, 1.9 DT** 01/88 - 12/92 40 -79 kW	**35-004004**	**24-016025**	4 barres de torsion
B6 Sport	**1.8 16V** 06/89 - 04/92 99 kW	*35-040163*	**24-016025**	4 barres de torsion
B8	**1.2, 1.4, 1.4 CAT, 1.7, 1.9 D, 1.9 DT** 01/88 - 12/92 40 -79 kW	**22-040251**	**24-017176**	2 barres de torsion
B8	**1.2, 1.4, 1.4 CAT, 1.7, 1.9 D, 1.9 DT** 01/88 - 12/92 40 -79 kW	**22-040251**	**24-017015**	4 barres de torsion
B8	**1.8 16V** 06/89 - 04/92 99 kW	*35-040163*	**24-017015**	4 barres de torsion
RENAULT 19 I Chamade (L53_)				
B2	**1.1 TR, 1.2, 1.4, 1.7, 1.9 D, 1.9 DT, 1.9 TD** 01/88 - 12/92 35 -79 kW	**17-053334**	**15-069177**	2 barres de torsion
B2	**1.1 TR, 1.2, 1.4, 1.7, 1.9 D, 1.9 DT, 1.9 TD** 01/88 - 12/92 35 -79 kW	**17-053334**	*15-107664*	4 barres de torsion
B2	**1.8 16V** 10/89 - 04/92 99 kW		*15-107664*	4 barres de torsion
B3	**1.1 TR, 1.2, 1.4, 1.7, 1.9 D, 1.9 DT, 1.9 TD** 01/88 - 12/92 35 -79 kW	**36-130504**		suspension standard
B4	**1.1 TR, 1.2, 1.4, 1.7, 1.9 D, 1.9 DT, 1.9 TD** 01/88 - 12/92 35 -79 kW	*22-041081*	**19-019901**	2 barres de torsion
B4	**1.4, 1.7, 1.9 D, 1.9 DT, 1.9 TD** 07/88 - 12/92 43 -79 kW	*22-041081*	**19-065861**	4 barres de torsion
B4	**1.8 16V** 10/89 - 04/92 99 kW		**19-065861**	4 barres de torsion
B6 Sport	**1.1 TR, 1.2, 1.4, 1.7, 1.9 D, 1.9 DT, 1.9 TD** 01/88 - 12/92 35 -79 kW	**35-004004**	**24-017183**	2 barres de torsion
B6 Sport	**1.1 TR, 1.2, 1.4, 1.7, 1.9 D, 1.9 DT, 1.9 TD** 01/88 - 12/92 35 -79 kW	**35-004004**	**24-016025**	4 barres de torsion
B6 Sport	**1.8 16V** 10/89 - 04/92 99 kW	*35-040163*	**24-016025**	4 barres de torsion
B8	**1.1 TR, 1.2, 1.4, 1.7, 1.9 D, 1.9 DT, 1.9 TD** 01/88 - 12/92 35 -79 kW	**22-040251**	**24-017176**	2 barres de torsion

R

				
RENAULT				
RENAULT 19 I Chamade (L53_)				
B8	**1.1 TR, 1.2, 1.4, 1.7, 1.9 D, 1.9 DT, 1.9 TD** 01/88 - 12/92 35 -79 kW	**22-040251**	**24-017015**	4 barres de torsion
B8	**1.8 16V** 10/89 - 04/92 99 kW	*35-040163*	**24-017015**	4 barres de torsion
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_)				
B2	**1.7** 07/91 - 04/92 55 -70 kW	**17-053334**	*15-107664*	
B2	**1.8 16V** 07/91 - 04/92 101 kW		*15-107664*	
B3	**1.7** 07/91 - 04/92 55 -70 kW	**36-130504**		suspension standard
B4	**1.7** 07/91 - 04/92 55 -70 kW	*22-041081*	**19-065861**	
B4	**1.8 16V** 07/91 - 04/92 101 kW		**19-065861**	
B6 Sport	**1.7** 07/91 - 04/92 55 -70 kW	**35-004004**	**24-017183**	2 barres de torsion
B6 Sport	**1.7** 07/91 - 04/92 55 -70 kW	**35-004004**	**24-016025**	4 barres de torsion
B6 Sport	**1.8 16V** 07/91 - 04/92 101 kW	*35-040163*	**24-016025**	4 barres de torsion
B8	**1.7** 07/91 - 04/92 55 -70 kW	**22-040251**	**24-017176**	2 barres de torsion
B8	**1.7** 07/91 - 04/92 55 -70 kW	**22-040251**	**24-017015**	4 barres de torsion
B8	**1.8 16V** 07/91 - 04/92 101 kW	*35-040163*	**24-017015**	4 barres de torsion
RENAULT 19 II (B/C53_)				
B2	**1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT** 04/92 - 12/95 40 -81 kW	**17-053334**	**15-069177**	2 barres de torsion
B2	**1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT** 01/92 - 06/99 43 -81 kW	**17-053334**	*15-107664*	4 barres de torsion
B2	**1.8 16V** 04/92 - 12/95 99 kW		**15-069177**	2 barres de torsion
B2	**1.8 16V** 04/92 - 12/95 99 kW		*15-107664*	4 barres de torsion
B3	**1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT** 04/92 - 12/95 40 -81 kW	**36-130504**		suspension standard
B4	**1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT** 04/92 - 12/95 40 -81 kW	*22-041081*	**19-019901**	2 barres de torsion
B4	**1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT** 01/92 - 06/99 43 -81 kW	*22-041081*	**19-065861**	4 barres de torsion
B4	**1.8 16V** 04/92 - 12/95 99 kW		**19-019901**	2 barres de torsion

R

				
RENAULT				
RENAULT 19 II (B/C53_)				
B4	**1.8 16V** 04/92 - 12/95 99 kW		**19-065861**	4 barres de torsion
B6 Sport	**1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT** 04/92 - 12/95 40 -81 kW	**35-004004**	**24-017183**	2 barres de torsion
B6 Sport	**1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT** 04/92 - 12/95 40 -81 kW	**35-004004**	**24-016025**	4 barres de torsion
B6 Sport	**1.8 16V** 04/92 - 12/95 99 kW	*35-040163*	**24-016025**	4 barres de torsion
B8	**1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT** 04/92 - 12/95 40 -81 kW	**22-040251**	**24-017176**	2 barres de torsion
B8	**1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT** 04/92 - 12/95 40 -81 kW	**22-040251**	**24-017015**	4 barres de torsion
B8	**1.8 16V** 04/92 - 12/95 99 kW	*35-040163*	**24-017015**	4 barres de torsion
RENAULT 19 II Chamade (L53_)				
B2	**1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT** 04/92 - 12/95 43 -81 kW	**17-053334**	**15-069177**	2 barres de torsion
B2	**1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT** 04/92 - 12/95 43 -81 kW	**17-053334**	*15-107664*	4 barres de torsion
B2	**1.8 16V** 04/92 - 12/95 99 kW		**15-069177**	2 barres de torsion
B2	**1.8 16V** 04/92 - 12/95 99 kW		*15-107664*	4 barres de torsion
B3	**1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT** 04/92 - 12/95 44 -81 kW	**36-130504**		suspension standard
B4	**1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT** 04/92 - 12/95 43 -81 kW	*22-041081*	**19-019901**	2 barres de torsion
B4	**1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT** 04/92 - 12/95 43 -81 kW	*22-041081*	**19-065861**	4 barres de torsion
B4	**1.8 16V** 04/92 - 12/95 99 kW		**19-019901**	2 barres de torsion
B4	**1.8 16V** 04/92 - 12/95 99 kW		**19-065861**	4 barres de torsion
B6 Sport	**1.2** 05/92 - 09/94 44 kW	**35-004004**	**24-017183**	2 barres de torsion
B6 Sport	**1.2** 05/92 - 09/94 44 kW	**35-004004**	**24-016025**	4 barres de torsion
B8	**1.2** 05/92 - 09/94 44 kW	**22-040251**	**24-017176**	2 barres de torsion
B8	**1.2** 05/92 - 09/94 44 kW	**22-040251**	**24-017015**	4 barres de torsion
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_)				
B2	**1.7, 1.8** 04/92 - 06/96 65 -79 kW	**17-053334**	*15-107664*	4 barres de torsion

R

				
RENAULT				
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_)				
B2	**1.8 16V** 04/92 - 06/96 99 kW		*15-107664*	4 barres de torsion
B3	**1.7, 1.8** 04/92 - 06/96 65 -79 kW	**36-130504**		suspension standard
B4	**1.7, 1.8** 04/92 - 06/96 65 -79 kW	*22-041081*	**19-065861**	4 barres de torsion
B4	**1.8 16V** 04/92 - 06/96 99 kW		**19-065861**	4 barres de torsion
B6 Sport	**1.7, 1.8** 04/92 - 06/96 65 -79 kW	**35-004004**	**24-017183**	2 barres de torsion
B6 Sport	**1.7, 1.8** 04/92 - 06/96 65 -79 kW	**35-004004**	**24-016025**	4 barres de torsion
B6 Sport	**1.8 16V** 04/92 - 06/96 99 kW	*35-040163*	**24-016025**	4 barres de torsion
B8	**1.7, 1.8** 04/92 - 06/96 65 -79 kW	**22-040251**	**24-017176**	2 barres de torsion
B8	**1.7, 1.8** 04/92 - 06/96 65 -79 kW	**22-040251**	**24-017015**	4 barres de torsion
B8	**1.8 16V** 04/92 - 06/96 99 kW	*35-040163*	**24-017015**	4 barres de torsion
RENAULT 21 (B48_)				
B4	**1.4, 1.7, 1.9 D, 2.0, 2.0 TXi, 2.1 D, 2.1 Turbo-D, 2.2** 07/89 - 06/94 47 -100 kW		**19-029375**	
RENAULT 21 A trois volumes (L48_)				
B4	**1.4, 1.7, 1.9 D, 2.0, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD, 2.1 Turbo-D, 2.2** 04/86 - 02/94 47 -129 kW		**19-029375**	
RENAULT 25 (B29_)				
B4	**2.0, 2.0 12V, 2.1 Diesel, 2.1 Turbo-D, 2.2, 2.4 V6 Turbo, 2.5 V6 Turbo, 2.7 V6 Injection, 2.8 V6, 2.8 V6 Injection** 04/84 - 12/93 46 -151 kW	*19-020181*		
RENAULT TRAFIC II Autobus/Autocar (JL)				
B1	**1.9 DCi, 1.9 dCI 100, 1.9 dCI 80, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 115, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145, 2.5 DTi** 03/01 - 59 -107 kW	**12-238033**		
B3	**1.9 DCi, 1.9 dCI 100, 1.9 dCI 80, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 115, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145, 2.5 DTi** 03/01 - 59 -107 kW	**36-199488**	**36-198078**	suspension standard
B4	**2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145, 2.5 DTi** 03/03 - 66 -107 kW		**19-152615**	

R

RENAULT

RENAULT TRAFIC II Autobus/Autocar (JL)

B4	**1.9 DCi, 1.9 dCI 100, 1.9 dCI 80, 2.0** 09/01 - 59 -88 kW		**19-152615** OIO	

RENAULT TRAFIC II Camionnette (FL)

B1	**1.9 DCi, 1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145, 2.5 DTi** 03/01 - 59 -107 kW	**12-238033**		
B3	**1.9 DCi, 1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145, 2.5 DTi** 03/01 - 59 -107 kW	**36-199488**	**36-198078**	suspension standard
B4	**1.9 DCi, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145, 2.5 DTi** 04/01 - 59 -107 kW		**19-152615** OIO	
B4	**1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0** 09/01 - 60 -88 kW		**19-152615** OIO	

RENAULT TRAFIC II Camion plate-forme/Châssis (EL)

B1	**1.9 DCi, 1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 Dci, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145** 03/01 - 59 -107 kW	**12-238033**		
B3	**1.9 DCi, 1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 Dci, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145** 03/01 - 59 -107 kW	**36-199488**	**36-198078**	suspension standard
B4	**1.9 DCi, 1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 Dci, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145** 03/01 - 59 -107 kW		**19-152615** OIO	

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD/ND)

B4	**1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI** 07/98 - 59 -84 kW	**19-132792** OIO	**19-131689** OIO	suspension standard
B4	**2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 3.0 dCi 140** 10/03 - 73 -107 kW	**19-132792** OIO	**19-131702** OIO	suspension standard

RENAULT MASTER II Camionnette (FD)

B4	**1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI** 07/98 - 59 -84 kW	**19-132792** OIO	**19-131689** OIO	suspension standard
B4	**2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 3.0 dCi 120, 3.0 dCi 140, 3.0 dCi 160** 06/05 - 73 -115 kW	**19-132792** OIO	**19-131702** OIO	suspension standard

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD)

B4	**2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI** 07/98 - 59 -84 kW	**19-132792** OIO	**19-131702** OIO	suspension standard
B4	**2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 3.0 dCi 120, 3.0 dCi 140, 3.0 dCi 160** 06/05 - 73 -115 kW	**19-132792** OIO	**19-131702** OIO	suspension standard

R

					
RENAULT					
RENAULT MASTER IV Autobus/Autocar					
B4	**2.3 dCi 100 FWD, 2.3 dCi 125 FWD, 2.3 dCi FWD** 02/11 - 74 -107 kW	i.V.		**19-232546**	suspension standard; traction avant
B4	**2.3 dCi 100 FWD, 2.3 dCi 125 FWD, 2.3 dCi FWD** 02/11 - 74 -107 kW	i.V.		**19-232553**	suspension standard; propulsion
RENAULT MASTER IV Camionnette (FV, JV)					
B4	**2.3 dCi FWD** 02/10 - 74 -107 kW	i.V.		**19-232546**	suspension standard; traction avant
B4	**2.3 dCi [RWD]** 02/10 - 74 -107 kW	i.V.		**19-232553**	suspension standard; propulsion
RENAULT MASTER IV Camion plate-forme/Châssis (EV, UV)					
B4	**2.3 dCi FWD** 02/10 - 74 -107 kW	i.V.		**19-232546**	suspension standard; traction avant
B4	**2.3 dCi [RWD]** 02/10 - 74 -107 kW	i.V.		**19-232553**	suspension standard; propulsion
ROVER					
ROVER 75 (RJ)					
B4	**1.8, 1.8 Turbo, 2.0 CDT, 2.0 CDTi, 2.0 V6, 2.5 V6** 02/99 - 05/05 85 -130 kW			**19-214658**	
ROVER 200 (XH)					
B4	**213 S, 216, 216 Vitesse** 03/85 - 09/89 54 -75 kW	*22-041258* *22-041265*			
ROVER 200 Coupé (XW)					
B4	**216, 220 GSi, 220 Turbo** 10/92 - 02/96 90 -147 kW	*22-047304* *22-047311*			-> CH.Nr.: 911247
ROVER 200 (RF)					
B3	**214 i, 214 Si** 11/95 - 03/00 55 -76 kW	**36-160792**			suspension standard
ROVER 400 3/5 portes (RT)					
B3	**414 Si, 416 Si** 05/95 - 03/00 76 -85 kW	**36-163878**		**36-163342**	suspension standard
B3	**420 D, 420 Di, 420 Si Lux** 05/95 - 03/00 63 -100 kW	**36-163359**		**36-163342**	suspension standard
B6 Sport	**414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux** 05/95 - 03/00 63 -100 kW	*24-060554* *24-060561*		*24-060417*	
B8	**414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux** 05/95 - 03/00 63 -100 kW	**24-016032** **24-016049**		**24-060424**	
ROVER 400 (RT)					
B3	**414 Si, 416 Si** 05/95 - 03/00 76 -85 kW	**36-163878**		**36-163342**	suspension standard

				
ROVER				
ROVER 400 (RT)				
B3	**420 D, 420 Di, 420 Si Lux** 05/95 - 03/00 63 -100 kW	**36-163359**	**36-163342**	suspension standard
B6 Sport	**414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux** 05/95 - 03/00 63 -100 kW	*24-060554* *24-060561*	*24-060417*	
B8	**414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux** 05/95 - 03/00 63 -100 kW	**24-016032** **24-016049**	**24-060424**	
ROVER 600 (RH)				
B4	**618 i/Si, 620 i, 620 Sdi, 620 Si, 620 Ti Vitesse, 623 Si** 08/93 - 02/99 77 -147 kW	*19-062853* *19-062860*	**19-028811**	
B6 Sport	**618 i/Si, 620 i, 620 Sdi, 620 Si, 620 Ti Vitesse, 623 Si** 08/93 - 02/99 77 -147 kW	**24-017213** **24-017220**	**24-017237**	
B8	**618 i/Si, 620 i, 620 Sdi, 620 Si, 620 Ti Vitesse, 623 Si** 08/93 - 02/99 77 -147 kW	**24-016087** **24-016094**	**24-016063**	
ROVER MINI-MOKE				
B6 Sport	**1.0** 01/87 - 29 kW	**24-181464**	**24-181471**	
ROVER MINI				
B4	**1.3 Cooper S, 1000, 1300, 1300 / Cooper** 06/91 - 11/00 30 -63 kW	**19-221694**	**19-221700**	
B6 Sport	**1.3 Cooper S, 1000, 1300** 01/92 - 11/00 30 -63 kW	**24-181464**	**24-181471**	
ROVER MINI Décapotable (XN)				
B4	**1.3, 1.3 S, 1300** 09/92 - 05/01 46 -63 kW	**19-221694**	**19-221700**	
B6 Sport	**1.3, 1.3 S, 1300** 09/92 - 05/01 46 -63 kW	**24-181464**	**24-181471**	
RENAULT SAMSUNG				
RENAULT SAMSUNG QM5				
B4	**2.0 dCi, 2.0 dCi 4x4, 2.5, 2.5 4x4** 12/06 - 110 -127 kW	**22-213747** **22-213754**	**19-213767**	suspension standard
SAAB				
SAAB 9-3 (YS3D)				
B4	**2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.2 TiD, 2.3, 2.3 i, 2.3 Turbo** 02/98 - 09/02 85 -169 kW		**19-193359**	suspension standard
B6 Sport	**2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.2 TiD, 2.3, 2.3 i, 2.3 Turbo** 02/98 - 09/02 85 -169 kW	**34-031049**	**24-027571**	
B8	**2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.2 TiD, 2.3, 2.3 i, 2.3 Turbo** 02/98 - 09/02 85 -169 kW	**34-031056**	**24-027588**	

R
S

				
SAAB				
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)				
B4	**2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.3 i, 2.3 Turbo** 02/98 - 08/03 96 -165 kW		**19-193359**	suspension standard
B6 Sport	**2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.3 i, 2.3 Turbo** 02/98 - 08/03 96 -165 kW	**34-031049**	**24-027571**	
B8	**2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.3 i, 2.3 Turbo** 02/98 - 08/03 96 -165 kW	**34-031056**	**24-027588**	
SAAB 9-3 (YS3F)				
B1	**1.8 i, 1.8 t, 1.8 t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0 t, 2.0 t Bio Power, 2.0 t BioPower, 2.0 Turbo Performance, 2.2 TiD, 2.8 Turbo V6** 09/02 - 88 -203 kW	**12-238088**		suspension standard
B4	**1.8 i, 1.8 t, 1.8 t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0 t, 2.0 t Bio Power, 2.0 t BioPower, 2.0 Turbo Performance, 2.2 TiD, 2.8 Turbo V6** 09/02 - 88 -203 kW	**22-140067** **22-140074**	**19-140087**	suspension standard
B6 Sport	**1.8 i, 1.8 t, 1.8 t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0 t, 2.0 t Bio Power, 2.0 t BioPower, 2.0 Turbo Performance, 2.2 TiD, 2.8 Turbo V6** 09/02 - 88 -203 kW	**35-102502** **35-102519**	**24-102520**	suspension standard
B8	**1.8 i, 1.8 t, 1.8 t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0 t, 2.0 t Bio Power, 2.0 t BioPower, 2.0 Turbo Performance, 2.2 TiD, 2.8 Turbo V6** 09/02 - 88 -203 kW	**35-102533** **35-102540**	**24-102551**	suspension sport
SAAB 9-3 Décapotable (YS3F)				
B1	**1.8 t, 1.8 t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0, 2.0 t, 2.0 t BioPower, 2.0 Turbo Performance, 2.8 Turbo V6** 08/03 - 96 -206 kW	**12-238088**		
B4	**1.8 t, 1.8 t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0, 2.0 t, 2.0 t BioPower, 2.0 Turbo Performance, 2.8 Turbo V6** 08/03 - 96 -206 kW	**22-140067** **22-140074**	**19-140087**	suspension standard; suspension sport
B6 Sport	**1.8 t, 1.8 t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0, 2.0 t, 2.0 t BioPower, 2.0 Turbo Performance, 2.8 Turbo V6** 08/03 - 96 -206 kW	**35-102502** **35-102519**	**24-102520**	suspension standard
B8	**1.8 t, 1.8 t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0, 2.0 t, 2.0 t BioPower, 2.0 Turbo Performance, 2.8 Turbo V6** 08/03 - 96 -206 kW	**35-102533** **35-102540**	**24-102551**	suspension sport
SAAB 9-3 Break				
B1	**1.8 i, 1.8 t, 1.8 t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0, 2.0 t, 2.0 T Bio Power, 2.0 t BioPower, 2.8 Turbo V6** 03/05 - 88 -203 kW	**12-238088**		

S

				
SAAB				
SAAB 9-3 Break				
B4	**1.8 i, 1.8 t, 1.8 t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0, 2.0 t, 2.0 T Bio Power, 2.0 t BioPower, 2.8 Turbo V6** 03/05 - 88 -203 kW	**22-140067** **22-140074**	**19-140087**	suspension standard
B6 Sport	**1.8 i, 1.8 t, 1.8 t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0, 2.0 t, 2.0 T Bio Power, 2.0 t BioPower, 2.8 Turbo V6** 03/05 - 88 -203 kW	**35-102502** **35-102519**	**24-102520**	suspension standard
B8	**1.8 i, 1.8 t, 1.8 t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0, 2.0 t, 2.0 T Bio Power, 2.0 t BioPower, 2.8 Turbo V6** 03/05 - 88 -203 kW	**35-102533** **35-102540**	**24-102551**	suspension sport
SAAB 9-5 (YS3E)				
B4	**2.0 t, 2.0 Turbo SE, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t** 09/97 - 08/01 110 -169 kW	**22-147073**	**19-147093**	-> CH.Nr.: YSES55CD1; suspension standard VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B4	**2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t** 09/01 - 110 -184 kW	**22-147080**	**19-147093**	CH.Nr.: YSES55CD2 ->; suspension standard
B4	**1.9 TiD, 2.0 T, 2.0 t BioPower, 2.2 TiD, 2.3 t BioPower, 2.3 Turbo** 06/03 - 88 -224 kW	**22-147080**	**19-147093**	suspension standard
B6 Sport	**2.0 t, 2.0 Turbo SE, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t** 09/97 - 08/01 110 -169 kW	**35-043713**	**24-027083**	-> CH.Nr.: YS3ES55CD1 VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B6 Sport	**2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t** 09/01 - 110 -184 kW	**35-051688**	**24-027083**	CH.Nr.: YS3ES55CD2 ->
B6 Sport	**1.9 TiD, 2.0 T, 2.0 t BioPower, 2.2 TiD, 2.3 t BioPower, 2.3 Turbo** 06/03 - 88 -224 kW	**35-051688**	**24-027083**	
B8	**2.0 t, 2.0 Turbo SE, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t** 09/97 - 08/01 110 -169 kW	**35-043881**	**24-027090**	-> CH.Nr.: YS3ES55CD1 VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B8	**2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t** 09/01 - 110 -184 kW	**35-051695**	**24-027090**	CH.Nr.: YS3ES55CD2 ->
B8	**1.9 TiD, 2.0 T, 2.0 t BioPower, 2.2 TiD, 2.3 t BioPower, 2.3 Turbo** 06/03 - 88 -224 kW	**35-051695**	**24-027090**	
B12 PK	**2.0 t, 2.0 Turbo SE, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t** 09/97 - 08/01 110 -169 kW	**46-194374**		-> CH.Nr.: YS3ES55CD1; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg
B12 PK	**2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t** 09/01 - 110 -184 kW	**46-194381**		CH.Nr.: YS3ES55CD2 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg
B12 PK	**1.9 TiD, 2.0 T, 2.0 t BioPower, 2.2 TiD, 2.3 t BioPower, 2.3 Turbo** 06/03 - 88 -224 kW	**46-194381**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg
SAAB 9-5 Break (YS3E)				
B4	**2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t** 10/98 - 08/01 110 -169 kW	**22-147073**		-> CH.Nr.: YSEES55CD1; suspension standard VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm

BILSTEIN®

SAAB

SAAB 9-5 Break (YS3E)

B4	**2.0 t, 2.0 t BioPower, 2.3 t, 2.3 t BioPower, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t** 09/01 - 110 -224 kW	**22-147080**	**19-147093**	CH.Nr.: YS3ES55CD2 ->; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm; suspension standard
B4	**1.9 TiD, 2.2 TiD, 2.3 Turbo** 09/01 - 88 -184 kW	**22-147080**	**19-147093**	distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm; suspension standard
B6 Sport	**2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t** 10/98 - 08/01 110 -169 kW	**35-043713**	**24-027083**	-> CH.Nr.: YS3ES55CD1_ VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B6 Sport	**2.0 t, 2.0 t BioPower, 2.3 t, 2.3 t BioPower, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t** 09/01 - 110 -224 kW	**35-051688**	**24-027083**	CH.Nr.: YS3ES55CD2_ ->; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm
B6 Sport	**1.9 TiD, 2.2 TiD, 2.3 Turbo** 09/01 - 88 -184 kW	**35-051688**	**24-027083**	distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm
B8	**2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t** 10/98 - 08/01 110 -169 kW	**35-043881**	**24-027090**	-> CH.Nr.: - YS3ES55CD1 VA: distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
B8	**2.0 t, 2.0 t BioPower, 2.3 t, 2.3 t BioPower, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t** 09/01 - 110 -224 kW	**35-051695**	**24-027090**	CH.Nr.: YS3ES55CD2 ->; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm
B8	**1.9 TiD, 2.2 TiD, 2.3 Turbo** 09/01 - 88 -184 kW	**35-051695**	**24-027090**	distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm
B12 PK	**2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t** 10/98 - 08/01 110 -169 kW	**46-194398**		-> CH.Nr.: YS3ES55CD1; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1125 kg
B12 PK	**2.0 t, 2.3 t, 2.3 t BioPower, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t** 09/01 - 125 -224 kW	**46-194404**		CH.Nr.: YS3ES55CD2 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1125 kg
B12 PK	**1.9 TiD, 2.2 TiD, 2.3 Turbo** 09/01 - 88 -184 kW	**46-194404**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1125 kg

SAAB 9-5 (YS3G)

B1	**1.6 Turbo, 2.0 T BioPower, 2.0 T BioPower XWD, 2.0 TiD, 2.0 TTiD, 2.0 TTiD XWD, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo XWD, 2.8 Turbo V6 XWD** 05/10 - 118 -221 kW	**12-243952**		sans chassis intégré FlexRide; suspension standard

SAAB 9-7X

B6 4600	**4.2, 5.3** 12/05 - 12/09 213 -220 kW	**24-103336**	**24-103343**	traction integrale; avec suspension air

SAAB 90

B4	**2.0** 08/84 - 08/87 74 kW	*19-019505*	**19-019543**	

SAAB 95 Station Wagon

B4	**1.5 V4** 10/65 - 12/78 46 -50 kW	*19-019505*		

S

				
SAAB				
SAAB 96				
B4	**1.5 V4** 10/65 - 08/80 46 -50 kW	*19-019505*		
B6 Sport	**1.5 V4** 10/65 - 08/80 46 -50 kW		*24-181846*	
SAAB 99 Combi Coupe				
B3	**2.0 i, 2.0 Turbo** 12/78 - 12/84 87 -107 kW		**36-159987**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**2.0, 2.0 Turbo** 03/76 - 06/80 79 -107 kW	*19-019505*	**19-019543**	
SAAB 99				
B3	**2.0 GL** 12/78 - 12/84 74 kW		**36-159987**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**2.0, 2.0 EMS** 04/72 - 08/74 70 -81 kW	*19-019505*		
B4	**2.0 EMS, 2.0 GL** 09/74 - 04/78 74 -87 kW	*19-019505*		
B4	**2.0 EMS, 2.0 GL** 05/78 - 12/84 74 -87 kW	*19-019505*	**19-019543**	
SAAB 900 I Combi Coupe				
B3	**2.0, 2.0 c, 2.0 EMS, 2.0 Turbo** 06/78 - 12/80 74 -107 kW		**36-159987**	suspension standard
B4	**2.0 S Turbo-16, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S, 2.0 Turbo-16 S CAT, 2.1 -16** 09/90 - 12/93 100 -132 kW	**19-019536**	**19-019543**	
B6 Sport	**2.0 -16, 2.0 S Turbo-16, 2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S, 2.0 Turbo-16 S CAT** 02/84 - 12/93 93 -132 kW	**24-181501**	**24-003971**	
SAAB 900 I (AC4, AM4)				
B3	**2.0 EMS** 01/79 - 12/80 87 kW		**36-159987**	suspension standard
B4	**2.0, 2.0 -16, 2.0 c, 2.0 EMS, 2.0 i, 2.0 S Turbo-16, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S, 2.0 Turbo-16 S CAT, 2.1 -16** 01/84 - 12/93 73 -129 kW	**19-019536**	**19-019543**	
B6 Sport	**2.0, 2.0 -16, 2.0 c, 2.0 EMS, 2.0 i, 2.0 S Turbo-16, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S, 2.0 Turbo-16 S CAT, 2.1 -16** 01/84 - 12/93 73 -129 kW	**24-181501**	**24-003971**	
SAAB 900 I Décapotable				
B3	**2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S** 11/86 - 06/94 118 -129 kW		**36-159987**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**2.0 -16, 2.0 S Turbo-16, 2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S, 2.1 -16** 11/86 - 06/94 93 -129 kW	**19-019536**	**19-019543**	

SAAB

SAAB 900 I Décapotable

B6 Sport	**2.0 -16, 2.0 S Turbo-16, 2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S, 2.1 -16** 11/86 - 06/94 93 -129 kW	**24-181501**	**24-003971**	

SAAB 900 II

B4	**2.0 i** 07/93 - 07/94 98 kW	**21-031267**	**19-061276**	
B4	**2.0 -16 Turbo, 2.0 i, 2.3 -16, 2.5 -24 V6** 07/93 - 02/98 96 -136 kW	**21-031267**	**19-061276**	
B6 Sport	**2.0 -16 Turbo, 2.0 i, 2.3 -16, 2.5 -24 V6** 07/93 - 02/98 96 -136 kW	**34-030936**	**24-025386**	

SAAB 900 II Coupé

B4	**2.0 -16 Turbo, 2.0 i, 2.3 -16, 2.5 -24 V6** 12/93 - 02/98 96 -136 kW	**21-031267**	**19-061276**	
B6 Sport	**2.0 -16 Turbo, 2.0 i, 2.3 -16, 2.5 -24 V6** 12/93 - 02/98 96 -136 kW	**34-030936**	**24-025386**	

SAAB 900 II Décapotable

B4	**2.0 -16 Turbo, 2.0 i, 2.3 -16, 2.5 -24 V6** 12/93 - 02/98 96 -136 kW	**21-031274**	**19-061276**	
B6 Sport	**2.0 -16 Turbo, 2.0 i, 2.3 -16, 2.5 -24 V6** 12/93 - 02/98 96 -136 kW	**34-030936**	**24-025386**	

SAAB 9000 3/5 portes

B4	**2.0 -16, 2.0 -16 Turbo** 09/84 - 12/86 92 -129 kW	*22-045706*	**19-029382**	-> CH.Nr.: H 101 5469; -> CH.Nr.: H 800 0555; suspension standard
B4	**2.0, 2.0 -16, 2.0 -16 CS, 2.0 -16 ND Turbo, 2.0 -16 Turbo, 2.0 -16 Turbo CS, 2.0 16V, 2.0 T16, 2.3, 2.3 -16 Aero CS, 2.3 -16 CS, 2.3 -16 CSE, 2.3 -16 CSE Eco Power, 2.3 -16 Turbo, 2.3 -16 Turbo CSE, 3.0 -24 V6 CS/CSE** 01/87 - 12/98 92 -165 kW	**22-205414**	**19-029382**	CH.Nr.: H 101 5470 ->; CH.Nr.: H 800 0556 ->; suspension standard
B6 Sport	**2.0, 2.0 -16, 2.0 -16 CS, 2.0 -16 ND Turbo, 2.0 -16 Turbo, 2.0 -16 Turbo CS, 2.0 16V, 2.0 T16, 2.3, 2.3 -16 Aero CS, 2.3 -16 CS, 2.3 -16 CSE, 2.3 -16 CSE Eco Power, 2.3 -16 Turbo, 2.3 -16 Turbo CSE, 3.0 -24 V6 CS/CSE** 01/87 - 12/98 92 -165 kW	**22-205438**	**24-017855**	CH.Nr.: H 101 5470 ->; CH.Nr.: H 800 0556 ->

SAAB 9000

B4	**2.0, 2.0 -16, 2.0 -16 CD, 2.0 -16 Turbo, 2.0 -16 Turbo CD, 2.0 Carlsson, 2.0 T16, 2.3, 2.3 -16 CD, 2.3 -16 CD Turbo, 2.3 -16 CDE, 2.3 -16 CDE Eco-Power, 2.3 -16 Turbo, 3.0 -24 V6 CD/CDE** 01/87 - 12/98 94 -165 kW	**22-205414**	**19-029382**	CH.Nr.: H 101 5470 ->; CH.Nr.: H 800 0556 ->; suspension standard
B4	**2.0 -16 Turbo** 04/85 - 12/86 129 kW	*22-045706*	**19-029382**	-> CH.Nr.: H 101 5469; -> CH.Nr.: H 800 0555; suspension standard

S

				
SAAB				
SAAB 9000				
B6 Sport	**2.0, 2.0 -16, 2.0 -16 CD, 2.0 -16 Turbo, 2.0 -16 Turbo CD, 2.0 Carlsson, 2.0 T16, 2.3, 2.3 -16 CD, 2.3 -16 CD Turbo, 2.3 -16 CDE, 2.3 -16 CDE Eco-Power, 2.3 -16 Turbo, 3.0 -24 V6 CD/CDE** 01/87 - 12/98 94 -165 kW	**22-205438**	**24-017855**	CH.Nr.: H 800 0556 ->; CH.Nr.: H 101 5470 ->
SEAT				
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)				
B1	**1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 Tdi 4x4, 2.0 i, 2.0 TDI, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion** 04/96 - 03/10 66 -150 kW	**12-117659**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0 i** 04/96 - 03/10 66 -110 kW	**37-134051**	**38-131257**	suspension standard
B3	**1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0 i** 04/96 - 03/10 66 -110 kW	**37-134327**	**38-131264**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI 4motion, 1.9 Tdi 4x4, 2.8 V6 4motion** 06/00 - 03/10 85 -150 kW	**37-134457**	**38-131271**	suspension standard
B3	**2.0 TDI, 2.8 V6** 06/00 - 03/10 103 -150 kW	**37-134327**	**38-131264**	suspension standard
B3	**2.0 TDI, 2.8 V6** 06/00 - 03/10 103 -150 kW	**37-134457**	**38-131271**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 Tdi 4x4, 2.0 i, 2.0 TDI, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion** 04/96 - 03/10 66 -150 kW	**22-046796**	**19-061078**	
B6 Sport	**1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 Tdi 4x4, 2.0 i, 2.0 TDI, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion** 04/96 - 03/10 66 -150 kW	**35-103509**	**24-103527**	suspension sport
B8	**1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 Tdi 4x4, 2.0 i, 2.0 TDI, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion** 04/96 - 03/10 66 -150 kW	**35-103516**	**24-103534**	suspension sport
B12 PK	**1.8 T 20V, 2.0 i** 04/96 - 03/10 85 -110 kW	**46-193858**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1355 kg
B12 PK	**1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.8 V6** 04/96 - 03/10 66 -150 kW	**46-193865**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1355 kg
SEAT ALHAMBRA (710)				
B1	**1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI AWD, 2.0 TSI** 06/10 - 85 -147 kW	**12-226580**	**12-226535**	HA: sans roulement à billes; pour numéro PR: F4E/F4F/F5Z; pour numéro PR: 1JA/1JC
B4	**1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI AWD, 2.0 TSI** 06/10 - 85 -147 kW	**22-196859**	**19-196862**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI AWD, 2.0 TSI** 06/10 - 85 -147 kW	**35-108177**	**24-172936**	sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm HA: sauf regulation de niveau

S

SEAT

SEAT ALTEA (5P1)

B1	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/06 - 63 -147 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.6, 1.6 LPG** 03/04 - 75 kW	**36-199624**	**36-134076**	suspension standard
B3	**1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI** 05/04 - 66 -118 kW	**37-147747**	**36-134076**	suspension standard
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 03/04 - 100 -125 kW	**36-199631**	**36-134076**	suspension standard
B4	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/06 - 63 -147 kW	**22-131607**	**19-127439**	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/06 - 63 -147 kW	**22-131614**	**19-127439**	suspension standard VA: Øa: 55 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/06 - 63 -147 kW	**22-139184**	**19-127439**	suspension sport VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/06 - 63 -147 kW	**22-139191**	**19-127439**	suspension sport VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/06 - 63 -147 kW	**35-113751**	**24-172936**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; suspension standard VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/06 - 63 -147 kW	**35-108177**	**24-172936**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; suspension standard VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/06 - 63 -147 kW	**35-113768**	**24-178006**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; suspension sport VA: Øa: 50 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/06 - 63 -147 kW	**35-108191**	**24-178006**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; suspension sport VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.4 TSI, 1.6** 03/04 - 75 -92 kW	**46-182487**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1022 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 998 kg
B12 PK	**1.4 TSI, 1.6, 2.0 FSI** 05/04 - 75 -110 kW	**46-000187**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1022 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 998 kg
B12 PK	**1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/06 - 66 -147 kW	**46-182494**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 998 kg

S

SEAT

SEAT ALTEA (5P1)

B12 PK	**1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/06 - 66 -147 kW	**46-000194**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 998 kg
B12 PK	**2.0 FSI** 05/04 - 03/09 110 kW	**46-182487**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1022 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 998 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/06 - 63 -147 kW	**47-128347**		Øa: 50 mm; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/06 - 63 -147 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/06 - 63 -147 kW	**48-135238**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: version: G02; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/06 - 63 -147 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: version: G07,G08; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
B16 RC	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/06 - 63 -147 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; sauf: Freetrack; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

B1	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI** 11/07 - 63 -92 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4WD, 2.0 TFSI 4x4** 10/06 - 66 -155 kW	**12-116966**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel** 10/06 - 75 kW	**36-199624**	**i.V.**	suspension standard
B3	**1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI** 10/06 - 66 -118 kW	**37-147747**	**i.V.**	suspension standard
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 10/06 - 100 -125 kW	**36-199631**	**i.V.**	suspension standard
B4	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4WD, 2.0 TFSI 4x4** 05/09 - 63 -155 kW	**22-131607**	**19-127439**	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4WD, 2.0 TFSI 4x4** 05/09 - 63 -155 kW	**22-131614**	**19-127439**	suspension standard VA: Øa: 55 mm

S

				
SEAT				
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)				
B4	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4WD, 2.0 TFSI 4x4** 05/09 - 63 -155 kW	**22-139184**	**19-127439**	suspension sport VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4WD, 2.0 TFSI 4x4** 05/09 - 63 -155 kW	**22-139191**	**19-127439**	suspension sport VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4WD, 2.0 TFSI 4x4** 05/09 - 63 -155 kW	**35-108177**	**24-172936**	suspension standard VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4WD, 2.0 TFSI 4x4** 05/09 - 63 -155 kW	**35-108191**	**24-178006**	suspension sport VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.4 TSI, 1.6, 2.0 FSI** 10/06 - 75 -110 kW	**46-182500**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1022 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg
B12 PK	**1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 10/06 - 66 -125 kW	**46-182517**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4WD, 2.0 TFSI 4x4** 05/09 - 63 -155 kW	**47-128347**		Øa: 50 mm; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4WD, 2.0 TFSI 4x4** 05/09 - 63 -155 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4WD, 2.0 TFSI 4x4** 05/09 - 63 -155 kW	**48-135238**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: version: G02; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4WD, 2.0 TFSI 4x4** 05/09 - 63 -155 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: version: G07,G08; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
SEAT AROSA (6H)				
B1	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI** 08/97 - 06/04 37 -74 kW	**12-116959**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI** 08/97 - 06/04 37 -74 kW	**17-106405** **11-101307** SP	**11-149828** SP	
B3	**1.0, 1.4** 05/97 - 10/98 37 -44 kW	**37-131432**	**36-134250**	suspension standard

S

				
SEAT				
SEAT AROSA (6H)				
B3	**1.0, 1.4** 11/98 - 06/04 37 -44 kW	**36-201907**	**36-134250**	suspension standard; avec clima; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.4** 11/98 - 06/04 44 kW	**37-131425**	**36-134250**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.4 TDI** 01/00 - 06/04 55 kW	**37-131425**	**36-134250**	suspension standard
B3	**1.7 SDI** 08/97 - 10/98 44 kW	**37-131425**	**36-134250**	suspension standard; avec clima
B3	**1.7 SDI** 08/97 - 10/98 44 kW	**37-131425**	**36-134250**	suspension standard; sauf clima
B4	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI** 08/97 - 06/04 37 -74 kW	**22-044761** **11-101307** SP	**19-067803** **11-149828** SP	
B6 Sport	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI** 08/97 - 06/04 37 -74 kW	**35-046196**	**24-028066**	
B8	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI** 08/97 - 06/04 37 -74 kW	**35-046202**	**24-028073**	
B10	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI** 08/97 - 06/04 37 -74 kW	*46-112019*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B10	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI** 08/97 - 06/04 37 -74 kW	*46-112002*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm; Charge sur l´essieu à partir de: 791 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI** 08/97 - 06/04 37 -74 kW	**46-193896**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 810 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 690 kg
MS	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI** 08/97 - 06/04 37 -74 kW	*35-607885*	*24-607896*	version: Lupo Cup; avec expertise du contrôle technique VA: réglable en hauteur HA: avec rotule Unibal; Amortisseur raccourci: 50 mm
SEAT CORDOBA (6K2/C2)				
B1	**1.0 CL, 1.0 i, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** CH-Nr. - 06/99 33 -110 kW	**12-117659**	**12-117239**	CH.Nr.: R 080001 ->; VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B2	**1.0 CL, 1.0 i, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD** 02/93 - CH-Nr. 33 -95 kW	**17-047142** **11-101291** SP	**15-106377** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: R 08000; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic
B2	**1.0 CL, 1.0 i, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD** CH-Nr. - 08/96 33 -95 kW	**17-104029** **11-101291** SP	**15-106377** **11-101352** SP	CH.Nr.: R 080001 ->; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus
B2	**1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 03/97 - 06/99 44 -81 kW	**17-104029** **11-101291** SP	**15-106377** **11-101352** SP	
B3	**1.4 i, 1.4 i 16V** 06/94 - 06/99 44 -74 kW	**36-131112**	**36-134083**	suspension standard
B3	**1.6 i, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 02/93 - 10/99 44 -81 kW	*36-130818*	**36-134083**	suspension standard
B3	**1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 02/93 - 06/99 66 -110 kW	**36-130825**	**36-134083**	suspension standard

S

BILSTEIN®

SEAT

SEAT CORDOBA (6K2/C2)

B4	**1.0 CL, 1.0 i, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD** 02/93 - CH-Nr. 33 -95 kW	**22-041142** **11-101291** SP	**19-028651** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: R 08000; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic
B4	**1.0 CL, 1.0 i, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD** CH-Nr. - 08/96 33 -95 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-028651** **11-101352** SP	CH.Nr.: R 080001 ->; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus
B4	**1.8 i 16V** 10/93 - CH-Nr. 95 kW	**22-041142** **11-101291** SP	*19-028668*	-> CH.Nr.: R 559964; version: Cupra
B4	**1.8 i 16V** CH-Nr. - 08/96 95 kW	**22-045027** **11-101291** SP	*19-028668*	CH.Nr.: R 559965 ->; version: Cupra
B4	**2.0 i, 2.0 i 16V** 02/93 - CH-Nr. 85 -110 kW	**22-041142** **11-101291** SP	**19-028651**	-> CH.Nr.: R 559964; version: GTI
B4	**2.0 i, 2.0 i 16V** CH-Nr. - 06/99 85 -110 kW	**22-045027** **11-101291** SP	**19-028651**	CH.Nr.: R 559965 ->; version: GTI
B4	**1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 03/97 - 06/99 44 -81 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-028651** **11-101352** SP	
B6 Sport	**1.0 CL, 1.0 i, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** 02/93 - CH-Nr. 33 -110 kW	**35-043959**	**24-021227** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: R 08000; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic
B6 Sport	**1.0 CL, 1.0 i, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** CH-Nr. - 06/99 33 -110 kW	**35-043911** **11-101291** SP	**24-021227** **11-101352** SP	CH.Nr.: R 08001 ->; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme bitube
B6 Sport	**1.0 CL, 1.0 i, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** CH-Nr. - 06/99 33 -110 kW	**35-043911**	**24-021227** **11-101352** SP	CH.Nr.: R 08001 ->; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme monotube
B8	**1.0 CL, 1.0 i, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** 02/93 - CH-Nr. 33 -110 kW	**35-043966**	**24-021197** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: R 08000; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic
B10	**1.0 CL, 1.0 i, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i** 02/93 - 06/99 33 -95 kW	*46-111975*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B14	**1.0 CL, 1.0 i, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** 02/93 - 06/99 33 -110 kW	**47-080720**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg
B16 PSS9	**1.0 CL, 1.0 i, 1.3, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** 02/93 - 06/99 33 -110 kW	**48-080736**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

B1	**1.4, 1.4 i, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 07/97 - 06/99 40 -81 kW	**12-117659**	**12-117239**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B2	**1.4, 1.4 i, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 07/97 - 06/99 40 -81 kW	**17-104029** **11-101291** SP	**15-106377** **11-101352** SP	

S

				
SEAT				
SEAT CORDOBA Vario (6K5)				
B3	**1.4, 1.4 i** 09/96 - 06/99 40 -44 kW	**36-131112**	**36-130658**	suspension standard
B3	**1.6 i, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 08/96 - 06/99 44 -81 kW	*36-130818*	**36-130658**	suspension standard
B4	**1.4, 1.4 i, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 07/97 - 06/99 40 -81 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-028651** **11-101352** SP	
B6 Sport	**1.4, 1.4 i, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 07/97 - 06/99 40 -81 kW	**35-043911** **11-101291** SP	**24-026192** **11-101352** SP	VA: systeme bitube
B6 Sport	**1.4, 1.4 i, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 07/97 - 06/99 40 -81 kW	**35-043911**	**24-026192** **11-101352** SP	VA: systeme monotube
B8	**1.4, 1.4 i, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 07/97 - 06/99 40 -81 kW	**11-101291** SP	**24-026208** **11-101352** SP	VA: systeme bitube
B8	**1.4, 1.4 i, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 07/97 - 06/99 40 -81 kW	**35-043928**	**24-026208** **11-101352** SP	VA: systeme monotube
B14	**1.4, 1.4 i, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 07/97 - 06/99 40 -81 kW	**47-080720**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg
B16 PSS9	**1.4, 1.4 i, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 07/97 - 06/99 40 -81 kW	**48-080736**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg
SEAT CORDOBA 3/5 portes (6K2)				
B1	**1.0, 1.0 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/99 - 10/02 37 -115 kW	**12-117659**	**12-117239**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B2	**1.0, 1.0 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/99 - 10/02 37 -81 kW	**17-104029**	**15-106377** **11-101352** SP	
B3	**1.0, 1.0 16V** 06/99 - 10/02 37 -51 kW	**36-198658**	**36-134083**	suspension standard
B3	**1.0, 1.0 16V** 06/99 - 10/02 37 -51 kW	**36-201884**	**36-130658**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4, 1.4 16V** 06/99 - 10/02 44 -74 kW	**36-201884**	**36-134083**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 16V** 06/99 - 10/02 44 -74 kW	**37-131401**	**36-130658**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.9 SDI** 06/99 - 10/02 50 -74 kW	**37-131401**	**36-134083**	suspension standard
B3	**1.6, 1.9 SDI** 06/99 - 10/02 50 -74 kW	**37-131418**	**36-130658**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI** 06/99 - 10/02 66 -81 kW	**37-131418**	**36-134083**	suspension standard
B3	**1.9 TDI** 06/99 - 10/02 66 -81 kW		**36-130658**	suspension standard; Version renforcée .

S

SEAT

SEAT CORDOBA 3/5 portes (6K2)

B4	**1.0, 1.0 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/99 - 10/02 37 -81 kW	**22-045010**	**19-028651** **11-101352** SP	
B4	**1.8 T 20V Cupra** 07/00 - 10/02 115 kW	**22-045027**	*19-028668* **11-101352** SP	
B6 Sport	**1.0, 1.0 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/99 - 10/02 37 -115 kW	**35-043911**	**24-026192** **11-101352** SP	
B8	**1.0, 1.0 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/99 - 10/02 37 -115 kW	**35-043928**	**24-026208** **11-101352** SP	
B14	**1.0, 1.0 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/99 - 10/02 37 -115 kW	**47-081888**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg
B16 PSS9	**1.0, 1.0 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/99 - 10/02 37 -115 kW	**48-081894**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

B1	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/99 - 12/02 44 -81 kW	**12-117659**	**12-117239**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B2	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/99 - 12/02 44 -81 kW	**17-104029**	**15-106377** **11-101352** SP	
B3	**1.4, 1.4 16V** 06/99 - 12/02 44 -74 kW	**36-201884**	**36-200825**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 16V** 06/99 - 12/02 44 -74 kW	**37-131401**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.9 SDI** 06/99 - 12/02 50 -74 kW	**37-131401**	**36-200825**	suspension standard
B3	**1.6, 1.9 SDI** 06/99 - 12/02 50 -74 kW	**37-131418**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI** 06/99 - 12/02 66 -81 kW	**37-131418**	**36-200825**	suspension standard
B4	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/99 - 12/02 44 -81 kW	**22-045010**	**19-028651** **11-101352** SP	
B6 Sport	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/99 - 12/02 44 -81 kW	**35-043911**	**24-026192** **11-101352** SP	
B8	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/99 - 12/02 44 -81 kW	**35-043928**	**24-026208** **11-101352** SP	
B14	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/99 - 12/02 44 -81 kW	**47-081888**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg
B16 PSS9	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/99 - 12/02 44 -81 kW	**48-081894**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg

S

				
SEAT				
SEAT CORDOBA (6L2)				
B1	**1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 09/02 - 11/09 47 -96 kW	**12-117741**	**12-117840**	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V** 09/02 - 11/09 47 -77 kW	**37-160692**	*36-160716*	suspension standard
B3	**1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 09/02 - 11/09 47 -96 kW	**36-226764**	*36-160716*	suspension standard
B4	**1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 09/02 - 11/09 47 -96 kW	**22-105813** **11-101321** SP	**19-109572** **11-106470** SP	
B6 Sport	**1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 09/02 - 11/09 47 -96 kW	**35-052173**	**24-067898** **11-106470** SP	
B8	**1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 09/02 - 11/09 47 -96 kW	**35-052180**	**24-067904** **11-106470** SP	
B14	**1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 09/02 - 11/09 47 -96 kW	**47-146914**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg
B16 PSS9	**1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 09/02 - 11/09 47 -96 kW	**48-146852**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg
SEAT EXEO (3R2)				
B1	**1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 02/09 - 75 -155 kW	**12-224463**	**12-224470**	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes
B4	**1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 02/09 - 75 -155 kW	**19-158945**	**19-158952**	suspension standard
B4	**1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 02/09 - 75 -155 kW	**19-164472**	**19-164489**	suspension sport
B6 Sport	**1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 02/09 - 75 -155 kW	**24-119788**	**24-119795**	suspension standard
B8	**1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 02/09 - 75 -155 kW	**24-119818**	**24-119825**	suspension sport
B12 PK	**1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TFSI** 12/08 - 75 -155 kW	**46-182388**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**2.0 TDI, 2.0 TFSI** 12/08 - 88 -155 kW	**46-182395**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 SL	**1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TFSI** 12/08 - 75 -155 kW	**46-188601**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg
B12 SL	**2.0 TDI, 2.0 TFSI** 12/08 - 88 -155 kW	**46-188618**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg

S

SEAT

SEAT EXEO (3R2)

B14	**1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 02/09 - 75 -155 kW	**47-169289**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B16 PSS9	**1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 02/09 - 75 -155 kW	**48-169301**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg

SEAT EXEO ST (3R5)

B1	**1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 05/09 - 75 -155 kW	**12-224463**	**12-224470**	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes
B4	**1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 05/09 - 75 -155 kW	**19-158945**	**19-158952**	suspension standard
B4	**1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 05/09 - 75 -155 kW	**19-164472**	**19-164489**	suspension sport
B6 Sport	**1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 05/09 - 75 -155 kW	**24-119788**	**24-119795**	suspension standard
B8	**1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 05/09 - 75 -155 kW	**24-119818**	**24-119825**	
B12 PK	**1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TFSI** 06/09 - 75 -155 kW	**46-182388**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**2.0 TDI, 2.0 TFSI** 06/09 - 88 -155 kW	**46-182395**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1165 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 SL	**1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TFSI** 06/09 - 75 -155 kW	**46-188601**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg
B12 SL	**2.0 TDI, 2.0 TFSI** 06/09 - 88 -155 kW	**46-188618**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg
B14	**1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 05/09 - 75 -155 kW	**47-169289**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B16 PSS9	**1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 05/09 - 75 -155 kW	**48-169301**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg

SEAT IBIZA I (021A)

B4	**0.9, 1.7, 1.7 D** 08/90 - 05/93 29 -76 kW	**22-041180** **11-101291** SP	*22-040763*	
B4	**0.9, 1.2, 1.2 i, 1.5, 1.5 i, 1.5 i CAT, 1.7 D** 09/89 - 12/93 32 -74 kW	**22-041180** **11-101291** SP	*22-040763*	
B4	**1.2, 1.5, 1.7 D** 06/84 - 07/86 40 -63 kW	*22-040923*	*22-040763*	
B4	**1.2, 1.5, 1.7 D** 08/86 - 08/89 40 -63 kW	**11-101307** SP	*22-040763*	

SEAT

SEAT IBIZA II (6K1)

B1	**1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** CH-Nr. - 08/99 33 -110 kW	**12-117659**		CH.Nr.: R 080001 ->; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus VA: avec roulement à billes
B1	**1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i** 03/93 - 08/99 33 -74 kW	**12-117963**	**12-117239**	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic VA: -> CH.Nr.: R0800000; Matériel: Caoutchouc/métal HA: sans roulement à billes
B2	**1.0, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD** 03/93 - CH-Nr. 33 -66 kW	**17-047142** **11-101291** SP	**15-106377** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: R080000; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic
B2	**1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI** CH-Nr. - 08/99 33 -81 kW	**17-104029** **11-101291** SP	**15-106377** **11-101352** SP	CH.Nr.: R080001 ->; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus
B3	**1.0 i, 1.4 i 16V, 1.6 i** 04/96 - 08/99 37 -74 kW	**36-131112**	**36-130900**	suspension standard
B3	**2.0 i 16V** 08/96 - 08/99 110 kW	**36-130825**	**36-130900**	suspension standard
B3	**1.9 SDI, 1.9 TDI** 08/96 - 08/99 47 -81 kW	*36-130818*	**36-130900**	suspension standard
B4	**1.0, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i** 03/93 - CH-Nr. 33 -85 kW	**22-041142** **11-101291** SP	**19-028651** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: R080000; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic
B4	**1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i** CH-Nr. - 08/99 33 -85 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-028651** **11-101352** SP	CH.Nr.: R080001 ->; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus
B4	**1.8 i 16V, 2.0 i 16V** 11/93 - CH-Nr. 95 -110 kW	**22-041142** **11-101291** SP	*19-029399*	-> CH.Nr.: R082400
B4	**1.8 i 16V, 2.0 i 16V** CH-Nr. - 08/99 95 -110 kW	**22-045027** **11-101291** SP		CH.Nr.: R082400 ->
B6 Sport	**1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/93 - 08/99 33 -110 kW	**11-101291** SP	**24-021227** **11-101352** SP	VA: systeme bitube
B6 Sport	**1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/93 - 08/99 33 -110 kW	**35-043959**	**24-021227** **11-101352** SP	VA: systeme monotube
B6 Sport	**1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/93 - 08/99 33 -110 kW	**35-043911** **11-101291** SP	**24-021227** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme bitube
B6 Sport	**1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/93 - 08/99 33 -110 kW	**35-043911**	**24-021227** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme monotube
B8	**1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/93 - 08/99 33 -110 kW	*22-003737* **11-101291** SP	**24-021197** **11-101352** SP	VA: systeme bitube
B8	**1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/93 - 08/99 33 -110 kW	**35-043966**	**24-021197** **11-101352** SP	VA: systeme monotube

S

BILSTEIN®

SEAT

SEAT IBIZA II (6K1)

B8	**1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/93 - 08/99 33 -110 kW	**35-043928**	**24-021197** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus VA: systeme monotube
B10	**1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i** 03/93 - 08/99 33 -95 kW	*46-111975*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B14	**1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/93 - 08/99 33 -110 kW	**47-080720**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg
B16 PSS9	**1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/93 - 08/99 33 -110 kW	**48-080736**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg

SEAT IBIZA III (6K1)

B1	**1.0, 1.0 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 08/99 - 02/02 37 -115 kW	**12-225323**	**12-117840**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B2	**1.0, 1.0 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 08/99 - 02/02 37 -81 kW	**17-104029** **11-101291** SP	**15-106377** **11-101352** SP	suspension standard
B3	**1.0, 1.4** 08/99 - 02/02 37 -50 kW	**37-131401**	**36-134083**	suspension standard
B3	**1.0, 1.0 16V, 1.4** 08/99 - 02/02 37 -51 kW	**37-131418**	**36-134106**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4 16V** 08/99 - 02/02 55 -74 kW	**37-131401**	**36-134106**	suspension standard
B3	**1.4 16V** 08/99 - 02/02 55 -74 kW	**37-131418**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 08/99 - 02/02 50 -81 kW	**37-131418**	**36-134106**	suspension standard
B4	**1.0, 1.0 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 08/99 - 02/02 37 -81 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-028651** **11-101352** SP	suspension standard
B6 Sport	**1.0, 1.0 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 08/99 - 02/02 37 -81 kW	**35-043911**	**24-026192** **11-101352** SP	
B6 Sport	**1.8 T 20V Cupra** 07/00 - 02/02 115 kW	**35-043911**	**24-026208** **11-101352** SP	
B8	**1.0, 1.0 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 08/99 - 02/02 37 -81 kW	**35-043928**	**24-026208** **11-101352** SP	
B8	**1.8 T 20V Cupra** 07/00 - 02/02 115 kW	**35-043928**	**24-026208** **11-101352** SP	
B12 PK	**1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 08/99 - 02/02 50 -115 kW	**46-182470**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 810 kg
B14	**1.0, 1.0 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 08/99 - 02/02 37 -115 kW	**47-081888**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg

S

SEAT

SEAT IBIZA III (6K1)

B16 PSS9	**1.0, 1.0 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 08/99 - 02/02 37 -115 kW	**48-081894**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg

SEAT IBIZA IV (6L1)

B1	**1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T Cupra R, 1.8 T FR, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Cupra R, 2.0** 04/02 - 11/09 44 -132 kW	**12-117741**	**12-117840**	VA: sans roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V** 11/06 - 11/09 44 -77 kW	**37-160692**	*36-160716*	suspension standard
B3	**1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/02 - 11/09 47 -96 kW		*36-160716*	suspension standard
B4	**1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/02 - 11/09 44 -96 kW	**22-105813** **11-101321** SP	**19-109572** **11-106470** SP	
B6 Sport	**1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T FR, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/02 - 11/09 44 -110 kW	**35-052173**	**24-067898** **11-106470** SP	
B6 Sport	**1.8 T Cupra R, 1.9 TDI Cupra R** 01/04 - 02/08 118 -132 kW	**35-052180**	**24-067904** **11-106470** SP	
B8	**1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T FR, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/02 - 11/09 44 -110 kW	**35-052180**	**24-067904** **11-106470** SP	
B12 PK	**1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V** 11/06 - 11/09 44 -77 kW	**46-182449**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 PK	**1.4 TDI, 1.8 T FR, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 02/02 - 11/09 47 -110 kW	**46-182456**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B14	**1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T Cupra R, 1.8 T FR, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Cupra R, 2.0** 04/02 - 11/09 44 -132 kW	**47-146914**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg
B16 PSS9	**1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T Cupra R, 1.8 T FR, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Cupra R, 2.0** 04/02 - 11/09 44 -132 kW	**48-146852**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg

SEAT IBIZA V (6J5)

B1	**1.2, 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI** 03/08 - 44 -110 kW	**12-116966**	**12-226429**	VA: avec roulement à billes HA: CH.Nr.: 6J-B-059761 ->; pour numéro PR: UA2/UB1
B1	**1.2** 03/08 - 51 kW	**12-116966**	**12-226429**	Code moteur: BZG VA: avec roulement à billes HA: CH.Nr.: 6J-B-059761 ->; pour numéro PR: UA2/UB1
B1	**1.4** 03/08 - 63 kW	**12-116966**	**12-226429**	Code moteur: BXW VA: avec roulement à billes HA: CH.Nr.: 6J-B-059761 ->; pour numéro PR: UA2/UB1
B1	**1.6 TDI** 05/09 - 77 kW	**12-116966**	**12-226429**	Code moteur: CAYC VA: avec roulement à billes HA: CH.Nr.: 6J-B-059761 ->; pour numéro PR: UA2/UB1

S

			
SEAT			
SEAT IBIZA V (6J5)			
B3 **1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI** 03/08 - 44 -110 kW		*36-160716*	
B4 **1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI** 10/08 - 44 -110 kW	**22-183705**	**19-109572**	
B6 Sport **1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI** 10/08 - 44 -110 kW	**35-168560**	**24-067898** **11-106470** SP	
B8 **1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI** 10/08 - 44 -110 kW	**35-168577**	**24-067904** **11-106470** SP	
B12 PK **1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI** 05/09 - 44 -110 kW	**46-182425**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 PK **1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0** 10/08 - 55 -110 kW	**46-182432**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B14 **1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI** 10/08 - 44 -110 kW	**47-168091**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B16 PSS9 **1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI** 10/08 - 44 -110 kW	**48-168229**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1)			
B1 **1.2, 1.2 TDI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI** 07/08 - 44 -132 kW	**12-116966**	**12-226429**	VA: avec roulement à billes HA: CH.Nr.: 6J-B-059761 ->; pour numéro PR: UA2/UB1
B1 **1.2** 07/08 - 51 kW	**12-116966**	**12-226429**	Code moteur: BZG VA: avec roulement à billes HA: CH.Nr.: 6J-B-059761 ->; pour numéro PR: UA2/UB1
B1 **1.6 TDI** 05/09 - 55 -77 kW	**12-116966**	**12-226429**	Code moteur: CAYC VA: avec roulement à billes HA: CH.Nr.: 6J-B-059761 ->
B4 **1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI** 10/08 - 44 -132 kW	**22-183705**	**19-109572**	
B6 Sport **1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI** 10/08 - 44 -132 kW	**35-168560**	**24-067898** **11-106470** SP	
B8 **1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI** 10/08 - 44 -132 kW	**35-168577**	**24-067904** **11-106470** SP	
B12 PK **1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 TDI** 05/09 - 44 -132 kW	**46-182425**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg

S

SEAT

SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1)

B12 PK	**1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0** 10/08 - 55 -132 kW		**46-182432**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B14	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI** 10/08 - 44 -132 kW		**47-168091**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B16 PSS9	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI** 10/08 - 44 -132 kW		**48-168229**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg

SEAT IBIZA V ST (6J8)

B1	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI** 03/10 - 44 -110 kW	**12-116966**	**12-226429**	VA: avec roulement à billes HA: CH.Nr.: 6J-B-059761 ->; pour numéro PR: UA2/UB1
B4	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI** 03/10 - 44 -110 kW	**22-183705**	**19-109572**	
B6 Sport	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI** 03/10 - 44 -110 kW	**35-168560**	**24-067898** **11-106470** SP	
B8	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI** 03/10 - 44 -110 kW	**35-168577**	**24-067904** **11-106470** SP	
B12 PK	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI** 03/10 - 44 -110 kW		**46-182425**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 PK	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI** 03/10 - 44 -110 kW		**46-182432**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B14	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI** 03/10 - 44 -110 kW		**47-168091**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B16 PSS9	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI** 03/10 - 44 -110 kW		**48-168229**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg

SEAT INCA (6K9)

B1	**1.4 16V, 1.4 i, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 09/96 - 06/03 42 -70 kW	**12-117659**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4 16V, 1.4 i, 1.6, 1.6 i** 06/97 - 06/03 44 -70 kW	**17-106405** **11-101307** SP	**15-106384**	
B2	**1.7 D, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 11/95 - 06/03 42 -66 kW	**17-104029** **11-101291** SP	**15-106384**	
B3	**1.4 16V, 1.4 i, 1.6 i** 06/97 - 06/03 44 -55 kW	**36-203130**		suspension standard
B3	**1.7 D, 1.9 D, 1.9 SDI** 11/95 - 06/03 42 -47 kW	**36-203130**		suspension standard

S

BILSTEIN®

SEAT

SEAT INCA (6K9)

B4	**1.4 16V, 1.4 i, 1.6, 1.6 i** 06/97 - 06/03 44 -70 kW	**22-044761** **11-101307** SP	**19-106397**	
B4	**1.7 D, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 11/95 - 06/03 42 -66 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-106397**	

SEAT LEON (1M1)

B3	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 11/99 - 06/06 50 -110 kW	**37-134129**	**36-134113**	suspension standard
B3	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 11/99 - 06/06 50 -132 kW		**36-131297**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 20V, 1.8 20V T, 1.9 TDI** 11/99 - 06/06 66 -132 kW	**37-131425**	**36-134113**	suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.8** 11/99 - 06/06 50 -150 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-029429** **11-115755** SP	suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.8** 11/99 - 06/06 50 -150 kW	**22-045751** **11-103455** SP	**19-029177** **11-115755** SP	suspension sport
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.9 SDI, 2.3 VR5, 2.8** 11/99 - 06/06 50 -150 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-140032** **11-115755** SP	version mauvaise route
B4	**1.8 20V T 4, 1.8 Turbo 4x4, 1.9 TDI Syncro** 11/99 - 06/06 110 -154 kW	**22-145550**	**19-145570**	suspension standard
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.8** 11/99 - 06/06 50 -150 kW	**35-044079**	**24-026239** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B6 Sport	**1.8 20V T 4, 1.8 Turbo 4x4, 1.9 TDI Syncro** 11/99 - 06/06 110 -154 kW	**35-046370**	**24-060349**	
B6 Sport	**1.8 T Cupra R** 02/02 - 06/06 154 kW	**35-046370**	**24-026239** **11-115755** SP	
B8	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.8** 11/99 - 06/06 50 -150 kW	**35-044086**	**24-026246** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B8	**1.8 20V T 4, 1.8 Turbo 4x4, 1.9 TDI Syncro, 2.8 Cupra 4** 11/99 - 06/06 110 -154 kW	**35-046387**	**24-060356**	VA: Tuyau unique a l'envers
B8	**1.8 T Cupra R** 02/02 - 06/06 154 -165 kW	**35-046387**	**24-026246** **11-115755** SP	
B10	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.8** 11/99 - 06/06 50 -150 kW	*46-111890*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B10	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.8** 11/99 - 06/06 50 -150 kW	*46-111906*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 50 mm; Charge sur l´essieu à partir de: 981 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V** 11/99 - 06/06 55 -77 kW	**46-182319**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 910 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 985 kg
B12 PK	**1.8 20V, 1.8 20V T, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 11/99 - 06/06 50 -132 kW	**46-182326**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 982 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 985 kg

S

SEAT

SEAT LEON (1M1)

B12 PK	**1.8 T Cupra R** 02/02 - 06/06 154 -165 kW	**46-187994**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 982 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 985 kg
B12 PK	**1.9 SDI, 1.9 TDI** 11/99 - 06/06 50 -110 kW	**46-182333**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 985 kg
B12 PK	**1.9 TDI Syncro, 2.8 Cupra 4** 02/01 - 06/06 110 -150 kW	**46-182302**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 SL	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V** 11/99 - 06/06 55 -77 kW	**46-180254**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 SL	**1.8 20V, 1.8 20V T, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 11/99 - 06/06 50 -132 kW	**46-180261**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 SL	**1.8 T Cupra R** 02/02 - 06/06 154 -165 kW	**46-180278**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B14	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.8** 11/99 - 06/06 50 -150 kW	**47-124851**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B14	**1.8 20V T 4, 1.8 Turbo 4x4, 1.9 TDI Syncro, 2.8 Cupra 4** 11/99 - 06/06 110 -154 kW	**47-080416**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B14	**1.8 T Cupra R** 02/02 - 06/06 154 -165 kW	**47-080478**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 825 kg
B16 PSS9	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.8** 11/99 - 06/06 50 -150 kW	**48-080651**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B16 PSS9	**1.8 20V T 4, 1.8 Turbo 4x4, 1.9 TDI Syncro, 2.8 Cupra 4** 11/99 - 06/06 110 -154 kW	**48-080422**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B16 PSS9	**1.8 T Cupra R** 02/02 - 06/06 154 -165 kW	**48-080484**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 825 kg

SEAT LEON (1P1)

B1	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 Cupra R, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 63 -195 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel** 07/05 - 63 -92 kW	**37-133030**	**36-199549**	suspension standard

SEAT

SEAT LEON (1P1)

B3	**1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 FSI** 07/05 - 66 -118 kW	**37-147747**	**36-199549**	suspension standard
B3	**1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 66 -177 kW	**37-147747**	**36-199532**	suspension standard
B4	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 63 -177 kW	**22-131607**	**19-127439**	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 63 -177 kW	**22-131614**	**19-127439**	suspension standard VA: Øa: 55 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 63 -177 kW	**22-139184**	**19-127439**	suspension sport VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 Cupra R, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 63 -195 kW	**22-139191**	**19-127439**	suspension sport VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 63 -177 kW	**35-113751**	**24-172936**	VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 Cupra R, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 63 -195 kW	**35-108177**	**24-172936**	VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 Cupra R, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 63 -195 kW	**35-113768**	**24-178006**	VA: Øa: 50 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 Cupra R, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 63 -195 kW	**35-108191**	**24-178006**	VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 2.0 FSI** 07/05 - 63 -110 kW	**46-000217**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1022 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg
B12 PK	**1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 2.0 FSI** 07/05 - 63 -110 kW	**46-182364**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1022 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg
B12 PK	**2.0 FSI** 07/05 - 05/10 110 kW	**46-000200**		Øa: 50 mm; Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg
B12 PK	**2.0 FSI** 07/05 - 05/10 110 kW	**46-182371**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg

S

SEAT

SEAT LEON (1P1)

B12 PK	**1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 66 -177 kW	**46-000200**	Øa: 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg
B12 PK	**1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 66 -177 kW	**46-182371**	Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg
B12 SL	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 FSI** 07/05 - 63 -118 kW	**46-182340**	Øa: 50 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 FSI** 07/05 - 63 -118 kW	**46-000224**	Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**2.0 FSI** 07/05 - 05/10 110 kW	**46-182357**	Øa: 50 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**2.0 FSI** 07/05 - 05/10 110 kW	**46-000262**	Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**2.0 Cupra R** 09/09 - 195 kW	**46-000262**	Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 66 -177 kW	**46-182357**	Øa: 50 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 66 -177 kW	**46-000262**	Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 63 -177 kW	**47-128347**	Øa: 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 63 -177 kW	**47-127708**	Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
B14	**2.0 Cupra R** 09/09 - 195 kW	**47-127708**	Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 63 -177 kW	**48-135238**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg

S

SEAT

SEAT LEON (1P1)

B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 63 -177 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
B16 PSS10	**2.0 Cupra R** 09/09 - 195 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
B16 RC	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 Cupra R, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/06 - 63 -195 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 BCS	**2.0 Cupra R, 2.0 TDI, 2.0 TFSI** 11/06 - 125 -195 kW	**48-215909**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg

SEAT LEON (5F1)

B1	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 63 -135 kW	12-243945		
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 63 -135 kW	**35-229865**	**24-229883**	version: G01, G02, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 63 -135 kW	**35-229872**	**24-229883**	version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 63 -135 kW	**35-229865**	**24-229890**	version: G01, G02, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 63 -135 kW	**35-229872**	**24-229890**	version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 63 -135 kW	**35-229902**	**24-229920**	version: G01, G02, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 63 -135 kW	**35-229919**	**24-229920**	version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 63 -135 kW	**35-229902**	**24-229937**	version: G01, G02, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 50 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 63 -135 kW	**35-229919**	**24-229937**	version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 55 mm
B14	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 63 -135 kW	**47-229945**		Øa: 50 mm; version: G01, G02, 0N1; Exigences cf. Expertise; avec essieu rigide VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 63 -135 kW	**47-229969**		Øa: 50 mm; version: G01, G02, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg

S

SEAT

SEAT LEON (5F1)

B14	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 63 -135 kW	**47-229976**		Øa: 55 mm; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 63 -135 kW	**48-230056**		Øa: 50 mm; version: G01, G02, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 63 -135 kW	**48-230063**		Øa: 55 mm; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 RC	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 63 -135 kW	**49-231892** **14-230615** iRC		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 BCS	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI** 09/12 - 63 -135 kW	**48-231848**		Øa: 55 mm; version: G03, G04, G05; version: G06, G07, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg

SEAT MALAGA (023A)

B4	**1.2, 1.5, 1.7 D** 11/84 - 07/86 40 -63 kW	*22-040923*	*22-040763*	
B4	**1.2, 1.5, 1.7 D** 08/86 - 08/89 40 -63 kW	**11-101307** SP	*22-040763*	
B4	**1.2, 1.5, 1.5 i, 1.5 i CAT, 1.7 D** 09/89 - 12/93 40 -74 kW	**22-041180** **11-101291** SP	*22-040763*	
B4	**1.2 i, 1.7 D** 12/89 - 12/93 42 -52 kW	**22-041180** **11-101291** SP	*22-040763*	
B4	**1.5 i, 1.5 i CAT** 10/86 - 08/89 66 -74 kW	**11-101307** SP	*22-040763*	

SEAT MARBELLA (28)

B3	**0.8, 0.9, 0.9 CAT** 08/86 - 10/98 25 -32 kW	**36-154692**		suspension standard
B4	**0.8, 0.9** 08/86 - 03/89 25 -29 kW	**22-040879** **11-101321** SP	*19-019390*	
B4	**0.8, 0.9** 04/89 - 12/93 25 -29 kW	*22-041210* **11-101321** SP	*19-019390*	
B4	**0.9, 0.9 CAT** 11/96 - 10/98 29 -32 kW	*22-041210* **11-101321** SP	*19-019390*	

SEAT MARBELLA Camionnette (028A)

B3	**0.8, 0.9, 0.9 CAT** 01/87 - 12/93 25 -29 kW	**36-154692**		suspension standard

SEAT Mii (KF1_)

B4	**1.0, 1.0 EcoFuel** 10/11 - 44 -55 kW	**22-222046**	**19-222073**	suspension standard; suspension sport

S

				
SEAT				
SEAT Mii (KF1_)				
B6 Sport	**1.0, 1.0 EcoFuel** 10/11 - 44 -55 kW	**22-222084**	**24-222099**	
B8	**1.0, 1.0 EcoFuel** 10/11 - 44 -55 kW	**22-222107**	**24-222112**	
SEAT PANDA (141A)				
B3	**0.9** 10/80 - 12/86 31 kW	**36-154692**		suspension standard
B4	**0.9** 10/80 - 12/86 31 kW	**22-040879**	*19-019390*	
SEAT RONDA (022A)				
B4	**1.2, 1.5, 1.6** 08/83 - 12/86 44 -68 kW	*22-040923*	*22-040763*	
B4	**1.4, 1.7 Diesel** 06/82 - 09/82 40 -54 kW	*22-040756*	*22-040763*	
B4	**1.4, 1.7 Diesel** 09/82 - 11/88 40 -54 kW	*22-040923*	*22-040763*	
SEAT TERRA (24)				
B3	**0.9, 0.9 CAT** 02/87 - 12/96 29 kW	**36-154692**		suspension standard
B4	**0.9** 02/87 - 03/89 29 kW	**22-040879** **11-101321** SP	*19-019390*	
B4	**0.9** 04/89 - 12/96 29 kW	*22-041210* **11-101321** SP	*19-019390*	
B4	**0.9 CAT, 1.3 D, 1.4 D** 10/90 - 12/95 29 -35 kW	*22-041210* **11-101321** SP	*19-019390*	
SEAT TERRA Camionnette (024A)				
B4	**0.9** 01/87 - 03/89 29 kW	**22-040879** **11-101321** SP	*19-019390*	
B4	**0.9** 04/89 - 12/95 29 kW	*22-041210* **11-101321** SP	*19-019390*	
B4	**0.9 CAT, 1.3 D, 1.4 D** 01/90 - 12/95 29 -35 kW	*22-041210* **11-101321** SP	*19-019390*	
SEAT TOLEDO I (1L)				
B1	**1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** 01/97 - 03/99 47 -110 kW	**12-117659**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.6 i** 05/91 - 12/93 52 kW	**17-047142** **11-101291** SP	**15-062192** **11-101352** SP	
B2	**1.6 i, 1.8 i** 05/91 - 08/95 54 -66 kW	**17-047142** **11-101291** SP	**15-062192** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: ZR054453
B2	**1.6 i, 1.8 i** 05/95 - 03/99 54 -66 kW	**17-104029** **11-101291** SP	**15-062192** **11-101352** SP	CH.Nr.: TR00001 ->
B2	**1.6 i** 11/96 - 03/99 74 kW	**17-104029** **11-101291** SP	**15-062192** **11-101352** SP	

S

				
SEAT				
SEAT TOLEDO I (1L)				
B2	**1.9 D** 12/95 - 03/99 47 kW	**17-104029** **11-101291** SP	**15-062192** **11-101352** SP	
B2	**1.9 D, 1.9 TD** 05/91 - 08/95 50 -55 kW	**17-047142** **11-101291** SP	**15-062192** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 1L-ZR 054 453
B2	**1.9 D, 1.9 TD** 05/95 - 03/99 50 -55 kW	**17-104029** **11-101291** SP	**15-062192** **11-101352** SP	CH.Nr.: 1L-TR 000 001 ->
B3	**1.6 i** 05/91 - 03/99 52 -74 kW	**36-131112**	**36-226092**	suspension standard
B3	**2.0 i, 2.0 i 16V** 05/91 - 03/99 85 -110 kW	**36-130825**	**36-226092**	suspension standard
B3	**1.9 TD, 1.9 TDI** 05/91 - 03/99 55 -81 kW	*36-130818*	**36-226092**	suspension standard
B4	**1.6 i** 05/91 - 12/93 52 kW	**22-041142** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	
B4	**1.6 i, 1.8 i** 05/91 - 08/95 54 -66 kW	**22-041142** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: ZR054453
B4	**1.6 i, 1.8 i** 05/95 - 03/99 54 -66 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	CH.Nr.: TR00001 ->
B4	**1.6 i** 11/96 - 03/99 74 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	
B4	**1.8 16V, 2.0 i** 05/91 - 08/95 85 -98 kW	**22-041142** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 1L-ZR 054 453
B4	**2.0 i** 09/95 - 03/99 85 kW	**22-044761** **11-101307** SP	**19-019741** **11-101352** SP	CH.Nr.: 1L-TR 000 001 ->
B4	**2.0 i 16V** 11/93 - 03/99 110 kW	**22-044761** **11-101307** SP	**19-019741** **11-101352** SP	
B4	**1.9 D** 12/95 - 03/99 47 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	
B4	**1.9 D, 1.9 TD** 05/91 - 08/95 50 -55 kW	**22-041142** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 1L-ZR 054 453
B4	**1.9 D, 1.9 TD** 09/95 - 03/99 50 -55 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	CH.Nr.: 1L-TR 000 001 ->
B4	**1.9 TDI** 08/95 - 03/99 66 -81 kW	**22-045027** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	
B6 Sport	**1.6 i, 1.8 16V, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** 05/91 - 03/99 47 -110 kW	**35-043959**	**24-015240** **11-101352** SP	VA: systeme monotube
B8	**1.6 i, 1.8 16V, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** 05/91 - 03/99 47 -110 kW	*22-003737* **11-101291** SP	**24-015295** **11-101352** SP	VA: systeme bitube
B8	**1.6 i, 1.8 16V, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V** 05/91 - 03/99 47 -110 kW	**35-043966**	**24-015295** **11-101352** SP	VA: systeme monotube
SEAT TOLEDO II (1M2)				
B1	**1.8 AWD, 2.8 4x4** 05/01 - 10/05 132 -165 kW	**12-116966**		VA: avec roulement à billes

S

SEAT

SEAT TOLEDO II (1M2)

B3	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.9 TDI** 04/99 - 05/06 55 -81 kW	**37-134129**	**36-131228**	suspension standard
B3	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V** 04/99 - 05/06 55 -132 kW		**36-131297**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V** 04/99 - 05/06 55 -77 kW	**37-155155**	**36-134113**	suspension sport
B3	**1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V** 04/99 - 05/06 92 -132 kW	**37-131425**	**36-131228**	suspension standard
B3	**1.8 20V, 1.8 20VT, 2.3 V5** 04/99 - 05/06 92 -132 kW	**37-134129**	**36-134113**	suspension sport
B3	**2.3 V5 20V** 05/01 - 05/06 125 kW	**37-134211**	**36-134113**	suspension sport
B3	**1.9 SDI, 1.9 TDi** 04/99 - 05/06 50 -110 kW	**37-155155**	**36-134113**	suspension sport
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 SDI, 1.9 TDi, 2.3 V5, 2.3 V5 20V** 04/99 - 05/06 50 -132 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-029429** **11-115755** SP	suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 SDI, 1.9 TDi, 2.3 V5, 2.3 V5 20V** 04/99 - 05/06 50 -132 kW	**22-045751** **11-103455** SP	**19-029177** **11-115755** SP	suspension sport
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V** 04/99 - 05/06 55 -77 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-140032** **11-115755** SP	version mauvaise route
B4	**1.8 AWD, 2.8 4x4** 05/01 - 10/05 132 -165 kW	**22-145550**	**19-145570**	suspension standard
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 SDI, 1.9 TDi, 2.3 V5, 2.3 V5 20V** 04/99 - 05/06 50 -132 kW	**35-044079**	**24-026239** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B6 Sport	**1.8 AWD, 2.8 4x4** 05/01 - 10/05 132 -165 kW	**35-046370**	**24-060349**	
B8	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 SDI, 1.9 TDi, 2.3 V5, 2.3 V5 20V** 04/99 - 05/06 50 -132 kW	**35-044086**	**24-026246** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B8	**1.8 AWD, 2.8 4x4** 05/01 - 10/05 132 -165 kW	**35-046387**	**24-060356**	
B10	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 SDI, 1.9 TDi, 2.3 V5, 2.3 V5 20V** 04/99 - 05/06 50 -132 kW	*46-111890*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B10	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 SDI, 1.9 TDi, 2.3 V5, 2.3 V5 20V** 04/99 - 05/06 50 -132 kW	*46-111906*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 50 mm; Charge sur l´essieu à partir de: 981 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V** 04/99 - 05/06 55 -77 kW	**46-188007**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 910 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 PK	**1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 SDI, 1.9 TDi** 04/99 - 05/06 50 -132 kW	**46-188014**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 982 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg

S

SEAT

SEAT TOLEDO II (1M2)

B12 PK	**1.9 TDi, 2.3 V5, 2.3 V5 20V** 05/01 - 05/06 66 -125 kW	**46-188021**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 SL	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 SDI, 1.9 TDi** 04/99 - 05/06 50 -132 kW	**46-180285**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 SL	**1.9 SDI, 1.9 TDi, 2.3 V5, 2.3 V5 20V** 04/99 - 05/06 50 -125 kW	**46-180292**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B14	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 SDI, 1.9 TDi, 2.3 V5, 2.3 V5 20V** 04/99 - 05/06 50 -132 kW	**47-124851**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B16 PSS9	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 SDI, 1.9 TDi, 2.3 V5, 2.3 V5 20V** 04/99 - 05/06 50 -132 kW	**48-080651**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg

SEAT TOLEDO III (5P2)

B1	**1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/04 - 05/09 75 -147 kW	**12-224074**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/04 - 05/09 75 -147 kW	**22-131607**	**19-127439**	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4	**1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/04 - 05/09 75 -147 kW	**22-131614**	**19-127439**	suspension standard VA: Øa: 55 mm
B4	**1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/04 - 05/09 75 -147 kW	**22-139184**	**19-127439**	suspension sport VA: Øa: 50 mm
B4	**1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/04 - 05/09 75 -147 kW	**22-139191**	**19-127439**	suspension sport VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/04 - 05/09 75 -147 kW	**35-113751**	**24-172936**	VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/04 - 05/09 75 -147 kW	**35-108177**	**24-172936**	VA: Øa: 55 mm
B8	**1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/04 - 05/09 75 -147 kW	**35-113768**	**24-178006**	VA: Øa: 50 mm
B8	**1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/04 - 05/09 75 -147 kW	**35-108191**	**24-178006**	VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.6, 2.0 FSI** 10/04 - 05/09 75 -110 kW	**46-194749**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1022 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg

S

SEAT

SEAT TOLEDO III (5P2)

B12 PK	**1.6, 2.0 FSI** 10/04 - 05/09 75 -110 kW	**46-194756**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1022 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg
B12 PK	**1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/05 - 05/09 77 -147 kW	**46-194763**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg
B12 PK	**1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 11/05 - 05/09 77 -147 kW	**46-194770**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg
B12 PK	**2.0 FSI** 10/04 - 05/09 110 kW	**46-194763**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg
B12 PK	**2.0 FSI** 10/04 - 05/09 110 kW	**46-194770**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg
B14	**1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/04 - 05/09 75 -147 kW	**47-128347**		Øa: 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
B14	**1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/04 - 05/09 75 -147 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
B16 PSS10	**1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/04 - 05/09 75 -147 kW	**48-135238**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
B16 PSS10	**1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/04 - 05/09 75 -147 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
B16 RC	**1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 04/04 - 05/09 75 -147 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg

SEAT TOLEDO IV (KG3)

B4	**1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI** 07/12 - 55 -90 kW	**22-183705**	**19-230573**	suspension standard
B6 Sport	**1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI** 07/12 - 55 -90 kW	**35-168560**	**24-231312**	suspension standard
B8	**1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI** 07/12 - 55 -90 kW	**35-168577**	**24-231428**	suspension sport

SEAT 600 D

B6 Sport	**0.8** 09/63 - 04/70 17 kW	**24-007405**	**24-007504**	

S

				
SEAT				
SEAT 132				
B4	**1.6, 1.8, 1.9, 2.0 D, 2.2 D** 05/73 - 12/82 40 -80 kW		*19-019291*	
SEAT 133				
B6 Sport	**0.8** 05/74 - 11/79 25 kW	**24-007405**	**24-007504**	
SKODA				
SKODA CITIGO				
B4	**1.0, 1.0 CNG** 10/11 - 44 -55 kW	**22-222046**	**19-222073**	suspension standard; suspension sport
B6 Sport	**1.0, 1.0 CNG** 10/11 - 44 -55 kW	**22-222084**	**24-222099**	
B8	**1.0, 1.0 CNG** 10/11 - 44 -55 kW	**22-222107**	**24-222112**	
SKODA FABIA (6Y2)				
B1	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 08/99 - 03/08 37 -85 kW		**12-117079**	HA: sans roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal; Matériel: Aluminium
B3	**1.2** 08/02 - 03/08 40 -47 kW	**37-160692**		
B3	**1.4 16V** 12/99 - 03/08 55 kW	**37-160678**		suspension standard; avec clima; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.4 TDI** 04/03 - 03/08 51 -59 kW	**37-160654**		suspension standard; avec clima
B3	**1.9 SDI** 12/99 - 03/08 47 kW	**37-160654**		avec clima
B3	**1.9 TDI** 01/00 - 03/08 74 kW	**37-160654**		avec clima
B4	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 08/99 - 03/08 37 -85 kW	**22-105813** **11-101321** SP	**19-109572** **11-115755** SP	suspension standard
B4	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 08/99 - 03/08 37 -85 kW	**22-196309** **11-101321** SP	**19-196312** **11-115755** SP	suspension sport
B6 Sport	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 08/99 - 03/08 37 -85 kW	**35-052173**	**24-067898** **11-106470** SP	
B8	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI RS, 2.0** 08/99 - 03/08 37 -96 kW	**35-052180**	**24-067904** **11-106470** SP	
B12 PK	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V** 08/99 - 03/08 37 -74 kW	**46-182623**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B12 PK	**1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 12/99 - 03/08 47 -85 kW	**46-182630**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg

S

SKODA

SKODA FABIA (6Y2)

B12 PK	**1.9 TDI RS** 06/03 - 03/08 96 kW		**46-182647**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B14	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI RS, 2.0** 08/99 - 03/08 37 -96 kW		**47-146914**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg
B16 PSS9	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI RS, 2.0** 08/99 - 03/08 37 -96 kW		**48-146852**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg

SKODA FABIA A trois volumes (6Y3)

B1	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 12/99 - 12/07 37 -85 kW		**12-117079**	HA: sans roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal; Matériel: Aluminium
B3	**1.2** 07/01 - 12/07 40 -47 kW	**37-160692**		
B3	**1.4 16V** 10/99 - 12/07 55 kW	**37-160678**		suspension standard; avec clima; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.4 TDI** 04/03 - 12/07 51 -59 kW	**37-160654**		suspension standard; avec clima
B3	**1.9 SDI** 11/99 - 12/07 47 kW	**37-160654**		avec clima
B3	**1.9 TDI** 01/00 - 12/07 74 kW	**37-160654**		avec clima
B4	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 12/99 - 12/07 37 -85 kW	**22-105813** **11-101321** SP	**19-109589** **11-106470** SP	suspension standard
B6 Sport	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 12/99 - 12/07 37 -85 kW	**35-052173**	**24-067898** **11-106470** SP	
B8	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 12/99 - 12/07 37 -85 kW	**35-052180**	**24-067904** **11-106470** SP	
B12 PK	**1.2, 1.4, 1.4 16V** 12/99 - 12/07 40 -74 kW		**46-182609**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 875 kg
B12 PK	**1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 12/99 - 12/07 47 -85 kW		**46-182616**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 875 kg
B14	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 12/99 - 12/07 37 -85 kW		**47-146914**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg
B16 PSS9	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 12/99 - 12/07 37 -85 kW		**48-146852**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg

S

				
SKODA				
SKODA FABIA Combi (6Y5)				
B1	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/00 - 12/07 37 -85 kW		**12-117079**	HA: sans roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal; Matériel: Aluminium
B3	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V** 04/00 - 12/07 37 -74 kW	**37-160692**	**36-200108**	suspension standard
B3	**1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/00 - 12/07 47 -85 kW	**37-160654**	**36-200108**	suspension standard
B4	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/00 - 12/07 37 -85 kW	**22-105813** **11-101321** SP	**19-109589** **11-106470** SP	suspension standard
B4	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/00 - 12/07 37 -85 kW	**22-196309** **11-101321** SP	**19-196312** **11-106470** SP	suspension sport
B6 Sport	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/00 - 12/07 37 -85 kW	**35-052173**	**24-067898** **11-106470** SP	
B8	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/00 - 12/07 37 -85 kW	**35-052180**	**24-067904** **11-106470** SP	
B12 PK	**1.2, 1.4, 1.4 16V** 04/00 - 12/07 40 -74 kW	**46-182609**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 875 kg
B12 PK	**1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/00 - 12/07 47 -85 kW	**46-182616**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 875 kg
B14	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/00 - 12/07 37 -85 kW	**47-146914**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg
B16 PSS9	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/00 - 12/07 37 -85 kW	**48-146852**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg
SKODA FABIA Praktik				
B4	**1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.9 SDI** 07/01 - 12/07 40 -51 kW	**22-105813** **11-101321** SP	**19-109572** **11-106470** SP	
B6 Sport	**1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.9 SDI** 07/01 - 12/07 40 -51 kW	**35-052173**	**24-067898** **11-106470** SP	
B8	**1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.9 SDI** 07/01 - 12/07 40 -51 kW	**35-052180**	**24-067904** **11-106470** SP	
SKODA FABIA				
B1	**1.2, 1.2 12V, 1.2 16V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI** 12/06 - 44 -132 kW		**12-117079**	HA: sans roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal; Matériel: Aluminium
B3	**1.2, 1.2 12V, 1.2 16V** 12/06 - 44 -55 kW	**37-160692**	**36-300075**	suspension standard
B3	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6** 04/07 - 63 -132 kW	**37-160678**	**36-300075**	suspension standard

S

				
SKODA				
SKODA FABIA				
B3	**1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.6 TDI, 1.9 TDI** 04/07 - 51 -77 kW	**37-160654**	**36-300075**	suspension standard
B4	**1.2, 1.2 12V, 1.2 16V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI** 12/06 - 44 -77 kW	**22-105813** **11-101321** SP	**19-109572** **11-106470** SP	suspension standard
B6 Sport	**1.2, 1.2 12V, 1.2 16V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI** 12/06 - 44 -77 kW	**35-052173**	**24-067898** **11-106470** SP	
B8	**1.2, 1.2 12V, 1.2 16V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI** 12/06 - 44 -132 kW	**35-052180**	**24-067904** **11-106470** SP	
B12 PK	**1.2, 1.2 12V, 1.2 16V, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 TDI** 12/06 - 44 -77 kW	**46-182678**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B12 PK	**1.4 TDI, 1.6 TDI, 1.9 TDI** 01/07 - 51 -77 kW	**46-182692**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
SKODA FABIA Combi				
B1	**1.2, 1.2 16V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI** 10/07 - 44 -132 kW		**12-117079**	HA: sans roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal; Matériel: Aluminium
B3	**1.2, 1.2 16V** 10/07 - 44 -51 kW	**37-160692**	**36-200108**	suspension standard
B3	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6** 10/07 - 63 -132 kW	**37-160678**	**36-200108**	suspension standard
B3	**1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.6 TDI, 1.9 TDI** 10/07 - 51 -77 kW	**37-160654**	**36-200108**	suspension standard
B4	**1.2, 1.2 16V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI** 10/07 - 44 -132 kW	**22-105813** **11-101321** SP	**19-109589** **11-106470** SP	suspension standard
B6 Sport	**1.2, 1.2 16V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI** 10/07 - 44 -132 kW	**35-052173**	**24-067898** **11-106470** SP	
B8	**1.2, 1.2 16V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI** 10/07 - 44 -132 kW	**35-052180**	**24-067904** **11-106470** SP	
B12 PK	**1.2, 1.2 16V, 1.2 TSI, 1.4, 1.6** 10/07 - 44 -77 kW	**46-182708**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B12 PK	**1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.6 TDI, 1.9 TDI** 10/07 - 51 -77 kW	**46-182715**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
SKODA FAVORIT (781)				
B3	**1.3, 1.3 135, 1.3 135 X,LX,GLX, 1.3 135L, 1.3 136** 10/90 - 09/94 40 -50 kW	**36-201860**	**36-201914**	suspension standard

S

				
SKODA				
SKODA FAVORIT (781)				
B4	**1.3, 1.3 135, 1.3 135 X,LX,GLX, 1.3 135L, 1.3 136** 10/90 - 09/94 40 -50 kW	**22-045720**	**19-029405** **11-101352** SP	
SKODA FAVORIT Forman (785)				
B3	**1.3** 08/91 - 06/95 40 -50 kW	**36-201860**	*36-201938*	suspension standard
B4	**1.3** 08/91 - 06/95 40 -50 kW	**22-045720**	**19-029405** **11-101352** SP	
SKODA FAVORIT Pick-up (787)				
B3	**1.3** 06/92 - 06/97 40 -50 kW	**36-201860**		suspension standard
B4	**1.3** 12/92 - 06/97 40 -50 kW	**22-045720**	**11-101352** SP	
SKODA FELICIA I (6U1)				
B3	**1.3** 10/94 - 03/98 40 -50 kW	**36-213962**		suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.3, 1.6 LX, 1.9 D** 10/94 - 03/98 40 -55 kW	**22-045737** *11-116141* SP	**19-029412** **11-101352** SP	
SKODA FELICIA I Break (6U5)				
B3	**1.3, 1.3 LX, 1.3 LXI** 08/95 - 03/98 40 -50 kW	**36-213962**		version mauvaise route
B4	**1.3, 1.3 LX, 1.3 LXI, 1.6 GLX, 1.9 D** 08/95 - 03/98 40 -55 kW	**22-045737** *11-116141* SP	**19-029412** **11-101352** SP	
SKODA FELICIA I Fun (797)				
B3	**1.6, 1.9 D** 06/97 - 04/02 47 -55 kW	**36-213962**	**i.V.**	
SKODA FELICIA II (6U1)				
B3	**1.3, 1.6** 01/98 - 06/01 40 -55 kW	**36-163304**	**36-163281**	suspension standard
B3	**1.3, 1.6** 01/98 - 06/01 40 -55 kW	**36-163298**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 D** 01/98 - 06/01 47 kW	**36-163298**	**36-163281**	suspension standard
B4	**1.3, 1.6, 1.9 D** 01/98 - 06/01 40 -55 kW	**22-045737** *11-116141* SP	**19-029412** **11-101352** SP	suspension standard
SKODA FELICIA II Break (6U5)				
B3	**1.3, 1.6** 01/98 - 06/01 50 -55 kW	**36-163304**	**36-163274**	suspension standard
B3	**1.3, 1.6** 01/98 - 06/01 50 -55 kW	**36-163298**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 D** 01/98 - 06/01 47 kW	**36-163298**	**36-163274**	suspension standard

S

				
SKODA				
SKODA FELICIA II Break (6U5)				
B4	**1.3, 1.6, 1.9 D** 01/98 - 06/01 47 -55 kW	**22-045737** *11-116141* SP	**19-029412** **11-101352** SP	suspension standard
SKODA OCTAVIA (1U2)				
B1	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 08/97 - 05/07 44 -110 kW	**12-116966**	**12-117079**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal; Matériel: Aluminium
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.9 SDI** 06/97 - 12/03 44 -92 kW	**37-134129**	**36-131228**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.9 SDI** 06/97 - 12/03 44 -92 kW	**37-131425**	**36-200849**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 T, 1.9 TDI** 09/96 - 12/10 66 -110 kW	**37-134211**	**36-200849**	suspension standard
B3	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.0** 09/96 - 12/10 66 -110 kW	**37-131425**	**36-131297**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 T 4x4** 05/01 - 05/06 110 kW	**37-131425**		suspension standard
B3	**2.0** 04/99 - 05/07 85 kW	**37-134129**	**36-200849**	suspension standard
B4	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 08/97 - 05/07 44 -110 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-029429** **11-115755** SP	suspension standard
B4	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 08/97 - 05/07 44 -110 kW	**22-045751** **11-103455** SP	**19-029177** **11-115755** SP	suspension sport
B4	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 08/97 - 05/07 44 -110 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-140032** **11-115755** SP	version mauvaise route
B6 Sport	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 08/97 - 05/07 44 -110 kW	**35-044079**	**24-025430** **11-115755** SP	systeme monotube VA: Tuyau unique a l'envers
B6 Sport	**1.8 T 4x4** 05/01 - 05/06 110 kW	**35-046370**	**24-060349**	
B6 Sport	**RS 1.8 T** 05/01 - 01/06 132 kW	**35-046370**	**24-025430** **11-115755** SP	systeme monotube
B8	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 08/97 - 05/07 44 -110 kW	**35-044086**	**24-025447** **11-115755** SP	systeme monotube
B8	**1.8 T 4x4** 05/01 - 05/06 110 kW	**35-046387**	**24-060356**	VA: Tuyau unique a l'envers
B8	**RS 1.8 T** 05/01 - 01/06 132 kW	**35-046387**	**24-025447** **11-115755** SP	systeme monotube
B10	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 08/97 - 05/07 44 -110 kW	*46-111890*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B10	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 08/97 - 05/07 44 -110 kW	*46-111906*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 50 mm; Charge sur l´essieu à partir de: 981 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B10	**RS 1.8 T** 05/01 - 01/06 132 kW	*46-111890*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm

S

				
SKODA				
SKODA OCTAVIA (1U2)				
B10	**RS 1.8 T** 05/01 - 01/06 132 kW		*46-111906*	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu à partir de: 981 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm
B12 PK	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI** 06/97 - 12/03 44 -75 kW		**46-182524**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 PK	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI** 09/96 - 09/04 66 -110 kW		**46-182531**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 PK	**RS 1.8 T** 05/01 - 01/06 132 kW		**46-180384**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg
B12 PK	**2.0** 04/99 - 05/07 85 kW		**46-182531**	Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 PK	**2.0** 04/99 - 05/07 85 kW		**46-182524**	Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 SL	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 08/97 - 05/07 44 -110 kW		**46-180230**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 SL	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 08/97 - 05/07 44 -110 kW		**46-180247**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 SL	**RS 1.8 T** 05/01 - 01/06 132 kW		**46-180308**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 SL	**RS 1.8 T** 05/01 - 01/06 132 kW		**46-180315**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
SKODA OCTAVIA Combi (1U5)				
B1	**1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, RS 1.8 T** 04/99 - CH-Nr. 50 -132 kW	**12-116966**	**12-117079**	-> CH.Nr.: 1U-2-559 800 VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal; Matériel: Aluminium
B1	**1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, RS 1.8 T** CH-Nr. - 12/10 50 -132 kW	**12-116966**	**12-117840**	CH.Nr.: 1U-2-559 800 -> VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.8 T 4x4, 1.9 TDI 4x4, 2.0 4x4** 01/00 - 12/10 66 -110 kW	**12-116966**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.9 SDI, 2.0** 04/99 - 12/10 50 -110 kW	**37-131432**	**36-131297**	suspension standard
B3	**1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/99 - 12/10 50 -110 kW	**37-131425**	**36-155101**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 T 4x4, 1.9 TDI 4x4, 2.0 4x4** 01/00 - 12/10 66 -110 kW	**37-131425**	**36-237265**	suspension standard

S

				
SKODA				
SKODA OCTAVIA Combi (1U5)				
B3	**1.9 TDI** 07/98 - 12/10 66 -96 kW	**37-134211**	**36-131297**	suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/99 - 12/10 50 -110 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-068633** **11-115755** SP	suspension standard; version mauvaise route
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/99 - 12/10 50 -110 kW	**35-044079**	**24-028004** **11-115755** SP	systeme monotube VA: Tuyau unique a l'envers
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/99 - 12/10 50 -110 kW	**11-103455** SP	**24-028004** **11-115755** SP	systeme bitube VA: systeme bitube
B6 Sport	**1.8 T 4x4, 1.9 TDI 4x4, 2.0 4x4** 01/00 - 12/10 66 -110 kW	**35-046370**	**24-060349**	
B6 Sport	**RS 1.8 T** 08/02 - 01/06 132 kW	**35-046370**	**24-028004** **11-115755** SP	
B8	**1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/99 - 12/10 50 -110 kW	**35-044086**	**24-028011** **11-115755** SP	systeme monotube
B8	**1.8 T 4x4, 1.9 TDI 4x4, 2.0 4x4** 01/00 - 12/10 66 -110 kW	**35-046387**	**24-060356**	VA: Tuyau unique a l'envers
B8	**RS 1.8 T** 08/02 - 01/06 132 kW	**35-046387**	**24-028011** **11-115755** SP	
B10	**1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/99 - 12/10 50 -110 kW	*46-111944*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B10	**1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 04/99 - 12/10 50 -110 kW	*46-111937*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg; Charge sur l´essieu à partir de: 981 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK	**1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI** 07/98 - 12/10 50 -75 kW	**46-182548**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK	**1.8 20V, 1.8 T, 1.9 TDI** 07/98 - 09/04 66 -110 kW	**46-182555**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK	**2.0, 2.0 4x4** 04/99 - 12/10 85 -88 kW	**46-182548**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK	**2.0, 2.0 4x4** 04/99 - 12/10 85 -88 kW	**46-182555**		Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
SKODA OCTAVIA (1Z3)				
B1	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -147 kW	**12-224074**	**12-226535**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.2 TSI** 02/10 - 77 kW	**37-133030**	**36-134076**	suspension standard

S

SKODA

SKODA OCTAVIA (1Z3)

B3	**1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG** 02/04 - 55 -90 kW	**36-199594**	**36-134076**	suspension standard
B3	**2.0 RS, 2.0 TDI RS** 10/05 - 125 -147 kW	**36-199600**	**36-199648**	suspension standard
B3	**1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI** 11/04 - 77 -118 kW	**37-133757**	**36-134076**	suspension standard
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 02/04 - 81 -103 kW	**37-147747**	**36-134076**	suspension standard
B4	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -125 kW	**22-131607**	**19-127439**	suspension standard VA: Øa: 50 mm HA: sauf regulation de niveau
B4	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -125 kW	**22-131614**	**19-127439**	suspension standard VA: Øa: 55 mm HA: sauf regulation de niveau
B4	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -147 kW	**22-139184**	**19-127439**	suspension sport VA: Øa: 50 mm HA: sauf regulation de niveau
B4	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -147 kW	**22-139191**	**19-127439**	suspension sport VA: Øa: 55 mm HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -147 kW	**35-113751**	**24-172936**	suspension standard VA: Øa: 50 mm HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -147 kW	**35-108177**	**24-172936**	suspension standard VA: Øa: 55 mm HA: sauf regulation de niveau
B8	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -147 kW	**35-113768**	**24-178006**	suspension sport VA: Øa: 50 mm HA: sauf regulation de niveau
B8	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -147 kW	**35-108191**	**24-178006**	suspension sport VA: Øa: 55 mm HA: sauf regulation de niveau
B12 PK	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI** 02/04 - 55 -90 kW	**46-182562**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B12 PK	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI** 02/04 - 55 -90 kW	**46-000279**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg

SKODA

SKODA OCTAVIA (1Z3)

B12 PK	**1.2 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS** 04/06 - 77 -147 kW	**46-182579**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B12 PK	**1.2 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS** 04/06 - 77 -147 kW	**46-000286**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -125 kW	**47-128347**		Øa: 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -125 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B14	**2.0 RS** 10/05 - 147 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -125 kW	**48-135238**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -125 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 PSS10	**2.0 RS** 10/05 - 147 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 RC	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -147 kW	**14-230615** *IRC* **49-196849**		Øa: 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg
B16 BCS	**2.0 RS, 2.0 TDI RS** 10/05 - 125 -147 kW	**48-215909**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg

SKODA OCTAVIA Combi (1Z5)

B1	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -125 kW	**12-224074**	**12-226535**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.2 TSI** 02/10 - 77 kW	**37-133030**	**36-148158**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG** 02/04 - 55 -90 kW	**36-199594**	**36-148158**	suspension standard

S

SKODA

SKODA OCTAVIA Combi (1Z5)

B3	**2.0 RS, 2.0 TDI RS** 10/05 - 125 -147 kW	**36-199600**	**36-199655**	suspension standard
B3	**1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI** 11/04 - 77 -118 kW	**37-133757**	**36-148158**	suspension standard
B3	**1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI 4x4** 11/08 - 77 -118 kW		**36-199570**	suspension standard
B3	**1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI 4x4, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4** 11/04 - 77 -110 kW	**36-199617**	**36-199570**	suspension standard
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 02/04 - 81 -103 kW	**37-147747**	**36-148158**	suspension standard
B4	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -125 kW	**22-131607**	**19-127439**	suspension standard VA: Øa: 50 mm HA: sauf regulation de niveau
B4	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -125 kW	**22-131614**	**19-127439**	suspension standard VA: Øa: 55 mm HA: sauf regulation de niveau
B4	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -125 kW	**22-139184**	**19-127439**	suspension sport VA: Øa: 50 mm HA: sauf regulation de niveau
B4	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -147 kW	**22-139191**	**19-127439**	suspension sport VA: Øa: 55 mm HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -125 kW	**35-113751**	**24-172936**	VA: Øa: 50 mm HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -147 kW	**35-108177**	**24-172936**	VA: Øa: 55 mm HA: sauf regulation de niveau
B8	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -125 kW	**35-113768**	**24-178006**	VA: Øa: 50 mm HA: sauf regulation de niveau

SKODA

SKODA OCTAVIA Combi (1Z5)

B8	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -147 kW	**35-108191**	**24-178006**	VA: Øa: 55 mm HA: sauf regulation de niveau
B12 PK	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.8 TSI** 06/07 - 55 -118 kW	**46-182586**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B12 PK	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.8 TSI** 06/07 - 55 -118 kW	**46-000293**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B12 PK	**1.2 TSI, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS** 04/06 - 77 -147 kW	**46-182593**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B12 PK	**1.2 TSI, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS** 04/06 - 77 -147 kW	**46-000354**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -125 kW	**47-128347**		Øa: 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -125 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B14	**2.0 RS** 10/05 - 147 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -125 kW	**48-135238**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -125 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 PSS10	**2.0 RS** 10/05 - 147 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg

S

SKODA

SKODA OCTAVIA Combi (1Z5)

B16 RC	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 GreenLine, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS** 04/06 - 55 -147 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg
B16 BCS	**2.0 RS, 2.0 TDI RS** 10/05 - 125 -147 kW	**48-215909**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg

SKODA OCTAVIA (5E3)

B1	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**12-243945**		
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**22-230522**	**19-230542**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; version: G01, G04, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**22-230539**	**19-230542**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; version: G02, G03, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**22-230522**	**19-230559**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; version mauvaise route; version: G01, G04, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**22-230539**	**19-230559**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; version mauvaise route; version: G02, G03, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 55 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**22-230522**	**19-232157**	sauf suspension electronique reglable; version mauvaise route; version: G01, G04, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**22-230539**	**19-232157**	sauf suspension electronique reglable; version mauvaise route; version: G02, G03, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**35-229865**	**24-229883**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, G04, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**35-229872**	**24-229883**	sauf suspension electronique reglable; version: G02, G03, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**35-229865**	**24-229890**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, G04, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**35-229872**	**24-229890**	sauf suspension electronique reglable; version: G02, G03, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**35-229902**	**24-229920**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, G04, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**35-229919**	**24-229920**	sauf suspension electronique reglable; version: G02, G03, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**35-229902**	**24-229937**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, G04, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 50 mm

S

SKODA

SKODA OCTAVIA (5E3)

B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**35-229919**	**24-229937**	sauf suspension electronique reglable; version: G02, G03, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 55 mm
B14	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**47-229945**		Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, G04, 0N1; Exigences cf. Expertise; avec essieu rigide VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**47-229969**		Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, G04, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**47-229976**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G02, G03, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**48-230056**		Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, G04, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**48-230063**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G02, G03, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 RC	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**49-231892** **14-230615** iRC		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G02, G03, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 BCS	**1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 110 -132 kW	**48-231848**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G02, 0N4; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm

SKODA OCTAVIA Combi (5E5)

B1	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**12-243945**		
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**22-230522**	**19-230542**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; version: G01, G04, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**22-230539**	**19-230542**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; version: G02, G03, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**22-230522**	**19-230559**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; version mauvaise route; version: G01, G04, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**22-230539**	**19-230559**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; version mauvaise route; version: G02, G03, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 55 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**22-230522**	**19-232157**	sauf suspension electronique reglable; version mauvaise route; version: G01, G04, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**22-230539**	**19-232157**	sauf suspension electronique reglable; version mauvaise route; version: G02, G03, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm

S

SKODA

SKODA OCTAVIA Combi (5E5)

B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**35-229865**	**24-229883**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, G04, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**35-229872**	**24-229883**	sauf suspension electronique reglable; version: G02, G03 , 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**35-229865**	**24-229890**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, G04, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**35-229872**	**24-229890**	sauf suspension electronique reglable; version: G02, G03, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**35-229902**	**24-229920**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, G04, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**35-229919**	**24-229920**	sauf suspension electronique reglable; version: G02, G03, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**35-229902**	**24-229937**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, G04, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 50 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**35-229919**	**24-229937**	sauf suspension electronique reglable; version: G02, G03, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 55 mm
B14	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**47-229945**		Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, G04, 0N1; Exigences cf. Expertise; avec essieu rigide VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**47-229969**		Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, G04, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**47-229976**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G02, G03, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**48-230056**		Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, G04, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**48-230063**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G02, G03, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 RC	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -132 kW	**49-231892** **14-230615** iRC		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G02, G03, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg
B16 BCS	**1.8 TSI, 2.0 TDI** 11/12 - 110 -132 kW	**48-231848**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G02, G03, 0N4; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1065 kg

S

				
SKODA				
SKODA RAPID				
B4	**1.6, 1.6 TDI** 10/11 - 77 kW	**22-183705**	**19-230573**	suspension standard HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.6, 1.6 TDI** 10/11 - 77 kW	**35-168560**	**24-231312**	suspension standard HA: sauf regulation de niveau
B8	**1.6, 1.6 TDI** 10/11 - 77 kW	**35-168577**	**24-231428**	suspension sport HA: sauf regulation de niveau
SKODA RAPID				
B4	**1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI** 07/12 - 55 -90 kW	**22-183705**	**19-230573**	suspension standard HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI** 07/12 - 55 -90 kW	**35-168560**	**24-231312**	suspension standard HA: sauf regulation de niveau
B8	**1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI** 07/12 - 55 -90 kW	**35-168577**	**24-231428**	suspension sport HA: sauf regulation de niveau
SKODA ROOMSTER (5J)				
B1	**1.2, 1.9 TDI** 03/06 - 01/07 47 -74 kW	**12-225323**	**12-117840**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.2** 05/06 - 01/07 47 kW	**12-224395**		VA: avec roulement à billes; version mauvaise route
B1	**1.2** 01/07 - 51 kW	**12-225323**	**12-117840**	VA: avec roulement à billes; -> CH.Nr.: 5J-9B601131; -> CH.Nr.: 5J-95032164; Code moteur: BZG HA: sans roulement à billes
B1	**1.2** 01/07 - 51 kW	**12-224395**		VA: avec roulement à billes; -> CH.Nr.: 5J-9B601131; -> CH.Nr.: 5J-95032164; version mauvaise route; Code moteur: BZG
B1	**1.2** 01/07 - 51 kW	**12-116966**		VA: avec roulement à billes; CH.Nr.: 5J-9B601132 ->; CH.Nr.: 5J-95032165 ->; Code moteur: BZG
B1	**1.4** 09/06 - 63 kW	**12-225323**	**12-117840**	VA: avec roulement à billes; -> CH.Nr.: 5J-9B601131; -> CH.Nr.: 5J-95032164; Code moteur: BXW HA: sans roulement à billes
B1	**1.4** 09/06 - 63 kW	**12-224395**		VA: avec roulement à billes; -> CH.Nr.: 5J-9B601131; -> CH.Nr.: 5J-95032164; version mauvaise route; Code moteur: BXW
B1	**1.4** 09/06 - 63 kW	**12-116966**		VA: CH.Nr.: 5J-9B601132 ->; CH.Nr.: 5J-95032164 ->
B1	**1.6** 09/06 - 77 kW	**12-225323**	**12-117840**	VA: avec roulement à billes; -> CH.Nr.: 5J-9B601131; -> CH.Nr.: 5J-95032164; Code moteur: BTS HA: sans roulement à billes
B1	**1.6** 09/06 - 77 kW	**12-224395**		VA: avec roulement à billes; -> CH.Nr.: 5J-9B601131; -> CH.Nr.: 5J-95032164; version mauvaise route; Code moteur: BTS
B1	**1.6** 09/06 - 77 kW	**12-116966**		VA: CH.Nr.: 5J-9B601132 ->; CH.Nr.: 5J-95032165 ->
B1	**1.2 TDI, 1.2 TSI** 03/10 - 55 -77 kW	**12-116966**	**12-117840**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.4 TDI, 1.9 TDI** 07/06 - 03/10 51 -77 kW	**12-225323**	**12-117840**	VA: -> CH.Nr.: 5J-9B601131; -> CH.Nr.: 5J-95032164 HA: sans roulement à billes
B1	**1.4 TDI, 1.9 TDI** 07/06 - 03/10 51 -77 kW	**12-224395**		VA: -> CH.Nr.: 5J-9B601131; -> CH.Nr.: 5J-95032164; version mauvaise route
B1	**1.4 TDI, 1.9 TDI** 07/06 - 03/10 51 -77 kW	**12-116966**		VA: CH.Nr.: 5J-9B601132 ->; CH.Nr.: 5J-95032165 ->
B1	**1.6 TDI** 03/10 - 66 -77 kW	**12-116966**	**12-117840**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes

S

				
SKODA				
SKODA ROOMSTER (5J)				
B1	**1.9 TDI** 03/06 - 05/06 74 kW	**12-224395**		VA: avec roulement à billes; version mauvaise route
B3	**1.2, 1.2 TSI, 1.4, 1.6** 05/06 - 47 -77 kW	**36-199884**	**36-131297**	suspension standard
B3	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI** 03/06 - 03/10 47 -77 kW		**36-155101**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.6 TDI, 1.9 TDI** 09/06 - 51 -77 kW	**37-160654**	**36-131297**	suspension standard
B4	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI** 03/06 - 03/10 47 -77 kW	**22-105813** **11-101321** SP	**19-236971** **11-106470** SP	suspension standard
SKODA PRAKTIK				
B1	**1.2** 03/07 - 51 kW	**12-225323**	**12-117840**	VA: avec roulement à billes; -> CH.Nr.: 5J-9B601131; -> CH.Nr.: 5J-95032164; Code moteur: BZG HA: sans roulement à billes
B1	**1.2** 03/07 - 51 kW	**12-224395**		VA: avec roulement à billes; -> CH.Nr.: 5J-9B601131; -> CH.Nr.: 5J-95032164; version mauvaise route; Code moteur: BZG
B1	**1.2** 03/07 - 51 kW	**12-116966**		VA: avec roulement à billes; CH.Nr.: 5J-9B601132 ->; CH.Nr.: 5J-95032165 ->; Code moteur: BZG
B1	**1.4** 03/07 - 63 kW	**12-225323**	**12-117840**	VA: avec roulement à billes; -> CH.Nr.: 5J-9B601131; -> CH.Nr.: 5J-95032164; Code moteur: BXW HA: sans roulement à billes
B1	**1.4** 03/07 - 63 kW	**12-224395**		VA: avec roulement à billes; -> CH.Nr.: 5J-9B601131; -> CH.Nr.: 5J-95032164; version mauvaise route; Code moteur: BXW
B1	**1.4** 03/07 - 63 kW	**12-116966**		VA: CH.Nr.: 5J-9B601132 ->; CH.Nr.: 5J-95032165 ->
B1	**1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.6 TDI** 03/10 - 55 -66 kW	**12-116966**	**12-117840**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.4 TDI** 03/07 - 03/10 51 -59 kW	**12-225323**	**12-117840**	VA: -> CH.Nr.: 5J-9B601131; -> CH.Nr.: 5J-95032164 HA: sans roulement à billes
B1	**1.4 TDI** 03/07 - 03/10 51 -59 kW	**12-224395**		VA: -> CH.Nr.: 5J-9B601131; -> CH.Nr.: 5J-95032164; version mauvaise route
B1	**1.4 TDI** 03/07 - 03/10 51 -59 kW	**12-116966**		VA: CH.Nr.: 5J-9B601132 ->; CH.Nr.: 5J-95032165 ->
B3	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.6 TDI** 03/07 - 51 -66 kW	**36-199884**	**36-131297**	
B3	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.6 TDI** 03/07 - 51 -66 kW		**36-155101**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI** 03/07 - 51 -63 kW	**22-105813** **11-101321** SP	**19-236971** **11-106470** SP	suspension standard
SKODA SUPERB (3U4)				
B1	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.8 V6** 12/01 - 03/08 74 -142 kW		**12-228713**	HA: sans roulement à billes
B3	**1.8 T** 12/01 - 03/08 110 kW	**37-131371**	**i.V.**	suspension standard

S

SKODA

SKODA SUPERB (3U4)

B3	**1.8 T** 12/01 - 03/08 110 kW	**37-131388**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.8 V6** 12/01 - 03/08 74 -142 kW		**38-131349**	version mauvaise route; Version renforcée .
B3	**2.0** 12/01 - 03/08 85 -91 kW	**37-131395**	**i.V.**	suspension standard
B3	**2.0** 12/01 - 03/08 85 -91 kW	**37-131371**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.8 V6** 12/01 - 03/08 74 -142 kW	**37-131388**	**i.V.**	suspension standard
B3	**1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.8 V6** 12/01 - 03/08 74 -142 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.5 TDI** 12/01 - 03/08 114 -120 kW	**37-131449**	**i.V.**	suspension standard
B4	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.8 V6** 12/01 - 03/08 74 -142 kW	**19-119939** HL	**19-029443** HO **11-149835** SP	suspension standard
B6 Sport	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.8 V6** 12/01 - 03/08 74 -142 kW	**24-065122** HL	**24-065429** HO	
B8	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.8 V6** 12/01 - 03/08 74 -142 kW	**24-065139** HL	**24-065436** HO	
B12 PK	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.0** 12/01 - 03/08 74 -110 kW	**46-182654**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B12 PK	**2.5 TDI, 2.8 V6** 12/01 - 03/08 114 -142 kW	**46-182661**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B14	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.8 V6** 12/01 - 03/08 74 -142 kW	**47-124806**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS9	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.8 V6** 12/01 - 03/08 74 -142 kW	**48-088749**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg

SKODA SUPERB (3T4)

B1	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4** 03/08 - 77 -191 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.4 TSI, 1.6 TDI** 07/08 - 77 -92 kW	**36-199815**	**36-199846**	
B3	**1.8 TSI, 2.0 TSI** 03/08 - 112 -147 kW	**36-199839**	**36-199846**	
B3	**1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4** 09/08 - 103 -125 kW	**36-199556**	**36-199662**	

S

				
SKODA				
SKODA SUPERB (3T4)				
B3	**1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 03/08 - 77 -125 kW	**36-199556**	**36-199846**	
B4	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4** 03/08 - 77 -191 kW	**22-151056**	**19-151069**	suspension standard VA: Øa: 55 mm
B4	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4** 03/08 - 77 -191 kW	**22-151070**	**19-151083**	suspension sport VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4** 03/08 - 77 -191 kW	**35-122074**	**24-172936**	VA: Øa: 55 mm
B8	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4** 03/08 - 77 -191 kW	**35-122081**	**24-178006**	suspension sport VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TSI** 03/08 - 77 -147 kW	**46-182685**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B14	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4** 03/08 - 77 -191 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 PSS10	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4** 03/08 - 77 -191 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 RC	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4** 03/08 - 77 -191 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 BCS	**3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4** 11/08 - 191 kW	**48-215909**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
SKODA SUPERB Break (3T5)				
B1	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 V6 4x4** 10/09 - 77 -191 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TSI** 10/09 - 77 -147 kW	**36-199839**	**36-199662**	
B3	**1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4** 10/09 - 103 -125 kW	**36-199556**	**36-199679**	

S

SKODA

SKODA SUPERB Break (3T5)

B3	**1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 10/09 - 77 -125 kW	**36-199556**	**36-199662**	
B4	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 V6 4x4** 10/09 - 77 -191 kW	**22-151056**	**19-151069**	suspension standard VA: Øa: 55 mm
B4	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 V6 4x4** 10/09 - 77 -191 kW	**22-151070**	**19-151083**	suspension sport VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 V6 4x4** 10/09 - 77 -191 kW	**35-122074**	**24-172936**	VA: Øa: 55 mm
B8	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 V6 4x4** 10/09 - 77 -191 kW	**35-122081**	**24-178006**	suspension sport VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TSI** 10/09 - 77 -147 kW	**46-182685**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B14	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 V6 4x4** 10/09 - 77 -191 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 PSS10	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 V6 4x4** 10/09 - 77 -191 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 BCS	**3.6 V6 4x4** 10/09 - 191 kW	**48-215909**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg

SKODA YETI

B1	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4** 05/09 - 77 -125 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.2 TSI** 09/09 - 77 kW	**37-148102**	**36-233793**	VA: suspension standard
B3	**1.4 TSI, 1.6 TDI** 06/10 - 77 -90 kW	**37-148140**	**36-233793**	VA: suspension standard
B3	**1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4** 05/09 - 81 -125 kW	**36-202287**		VA: suspension standard
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4** 05/09 - 77 -125 kW	**22-183712**	**19-183749**	suspension standard; version: G02 VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4** 05/09 - 77 -125 kW	**22-183729**	**19-183749**	suspension standard; version: G06 VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm

S

SKODA

SKODA YETI

B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4** 05/09 - 77 -125 kW	**35-158707**	**24-172936**	suspension standard; version: G02 G77 VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4** 05/09 - 77 -125 kW	**35-158714**	**24-172936**	suspension standard; version: G06 VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm

SKODA (SVW)

SKODA (SVW) OCTAVIA

B1	**1.4 TSi, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSI** 06/07 - 77 -147 kW	**12-224074**	**12-226535**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.4 TSi, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSI** 06/07 - 77 -147 kW	**36-199594**	**36-134076**	suspension standard
B4	**1.4 TSi, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSI** 06/07 - 77 -147 kW	**22-131607**	**19-127439**	suspension standard VA: Øa: 50 mm HA: sauf regulation de niveau
B4	**1.4 TSi, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSI** 06/07 - 77 -147 kW	**22-131614**	**19-127439**	suspension standard VA: Øa: 55 mm HA: sauf regulation de niveau
B4	**1.4 TSi, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSI** 06/07 - 77 -147 kW	**22-139184**	**19-127439**	suspension sport VA: Øa: 50 mm HA: sauf regulation de niveau
B4	**1.4 TSi, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSI** 06/07 - 77 -147 kW	**22-139191**	**19-127439**	suspension sport VA: Øa: 55 mm HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.4 TSi, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSI** 06/07 - 77 -147 kW	**35-113751**	**24-172936**	suspension standard VA: Øa: 50 mm HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.4 TSi, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSI** 06/07 - 77 -147 kW	**35-108177**	**24-172936**	suspension standard VA: Øa: 55 mm HA: sauf regulation de niveau
B8	**1.4 TSi, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSI** 06/07 - 77 -147 kW	**35-113768**	**24-178006**	suspension sport VA: Øa: 50 mm HA: sauf regulation de niveau
B8	**1.4 TSi, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSI** 06/07 - 77 -147 kW	**35-108191**	**24-178006**	suspension sport VA: Øa: 55 mm HA: sauf regulation de niveau
B12 PK	**1.4 TSi, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSI** 06/07 - 77 -147 kW	**46-182562**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B12 PK	**1.4 TSi, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSI** 06/07 - 77 -147 kW	**46-000279**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**1.4 TSi, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSI** 06/07 - 77 -147 kW	**47-128347**		Øa: 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B14	**1.4 TSi, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSI** 06/07 - 77 -147 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 PSS10	**1.4 TSi, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSI** 06/07 - 77 -147 kW	**48-135238**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg

SKODA (SVW)

SKODA (SVW) OCTAVIA

B16 PSS10	**1.4 TSi, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSI** 06/07 - 77 -147 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 RC	**1.4 TSi, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSI** 06/07 - 77 -147 kW	**14-230615** IRC **49-196849**		Øa: 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg

SMART

SMART CABRIO

B4	**0.6** 03/00 - 01/04 40 kW	**22-102348**	**19-067971** OIO	avec ressorts a lames
B4	**0.6, 0.7, 0.8 CDI** 03/00 - 01/04 30 -55 kW	**22-052261**	**19-067971** OIO	avec ressorts helicoidaux VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B12 PK	**0.6** 03/00 - 01/04 40 -45 kW	**46-207098**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Charge sur l´essieu jusqu´à: 427 kg; avec ressorts a lames HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 610 kg; avec ressorts helicoidaux
B12 PK	**0.6, 0.7, 0.8 CDI** 03/00 - 01/04 30 -55 kW	**46-207104**		il faut utiliser la coupelle de ressort de série; systeme bitube; Exigences cf. Expertise; avec ressorts helicoidaux VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 430 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 610 kg
B14	**0.6, 0.7, 0.8 CDI** 03/00 - 01/04 30 -55 kW	**47-107632**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise; avec ressorts helicoidaux VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 465 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 610 kg

SMART CITY-COUPE (MC01)

B4	**0.6, 0.8 CDI** 07/98 - 01/04 30 -40 kW	**22-102348**	**19-067971** OIO	avec ressorts a lames
B4	**0.6, 0.7, 0.8 CDI** 07/98 - 01/04 30 -55 kW	**22-052261**	**19-067971** OIO	avec ressorts helicoidaux VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B12 PK	**0.6, 0.8 CDI** 07/98 - 01/04 30 -40 kW	**46-207098**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Charge sur l´essieu jusqu´à: 427 kg; avec ressorts a lames HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 610 kg; avec ressorts helicoidaux
B12 PK	**0.6, 0.7, 0.8 CDI, 0.7, 0.8 CDI, 0.7, 0.8 CDI** 07/98 - 01/07 30 -55 kW	**46-207104**		il faut utiliser la coupelle de ressort de série; systeme bitube; Exigences cf. Expertise; avec ressorts helicoidaux VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 430 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 610 kg
B14	**0.6, 0.7** 07/98 - 01/04 33 -55 kW	**47-107632**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 430 kg; avec ressorts helicoidaux HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 610 kg
B14	**0.8 CDI** 03/01 - 01/04 30 kW	**47-107632**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 430 kg; avec ressorts helicoidaux HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu à partir de: 610 kg

S

				
SMART				
SMART CROSSBLADE				
B4	**0.6** 06/02 - 12/03 52 kW	**22-052261**	**19-067971**	avec ressorts helicoidaux VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B14	**0.6** 06/02 - 12/03 52 kW	**47-107632**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 465 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 610 kg
SMART ROADSTER				
B4	**0.7** 04/03 - 11/05 45 -60 kW	**22-052261**	**19-067971**	VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B12 PK	**0.7** 04/03 - 11/05 45 -60 kW	**46-207135**		il faut utiliser la coupelle de ressort de série; systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 465 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 610 kg
B14	**0.7, 0.7 Brabus** 04/03 - 11/05 45 -74 kW	**47-107632**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 465 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 610 kg
SMART ROADSTER Coupé				
B4	**0.7** 04/03 - 11/05 45 -60 kW	**22-052261**	**19-067971**	VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B12 PK	**0.7** 04/03 - 11/05 45 -60 kW	**46-207135**		il faut utiliser la coupelle de ressort de série; systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 465 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 610 kg
B14	**0.7, 0.7 Brabus** 04/03 - 11/05 45 -74 kW	**47-107632**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 465 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 610 kg
SMART FORTWO Coupé				
B4	**0.7, 0.8 CDI** 01/04 - 01/07 30 -55 kW	**22-052261**	**19-067971**	avec ressorts helicoidaux VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B14	**0.7, 0.8 CDI** 01/04 - 01/07 30 -55 kW	**47-107632**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise; Charge sur l´essieu jusqu´à: 430 kg; avec ressorts helicoidaux VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm
SMART FORTWO cabrio				
B4	**0.7, 0.8 CDI** 01/04 - 01/07 30 -55 kW	**22-052261**	**19-067971**	avec ressorts helicoidaux VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B14	**0.7, 0.8 CDI** 01/04 - 01/07 30 -55 kW	**47-107632**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise; Charge sur l´essieu jusqu´à: 465 kg; avec ressorts helicoidaux VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm
SMART FORFOUR				
B3	**1.1, 1.3, 1.5** 01/04 - 06/06 47 -90 kW	**36-216147**	**i.V.**	suspension standard
B3	**1.5 CDI** 09/04 - 06/06 50 -70 kW	**36-216154**	**i.V.**	suspension standard

S

SMART

SMART FORFOUR

B4	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 BRABUS, 1.5 CDI** 09/04 - 06/06 47 -130 kW		**19-166278**	

SMART FORTWO Coupé

B4	**0.8 CDi, 1.0, 1.0 Turbo** 01/07 - 33 -88 kW	**22-145697**	**24-126793**	VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B12 PK	**0.8 CDi, 1.0, 1.0 Turbo** 01/07 - 33 -88 kW	**46-207159**		il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 440 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 660 kg
B14	**0.8 CDi, 1.0, 1.0 Brabus, 1.0 Turbo, 1.0 Turbo Brabus** 01/07 - 33 -88 kW	**47-165403**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 440 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 660 kg

SMART FORTWO Cabrio

B4	**0.8 CDi, 1.0, 1.0 Turbo** 01/07 - 33 -62 kW	**22-145697**	**24-126793**	VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B12 PK	**0.8 CDi, 1.0, 1.0 Turbo** 01/07 - 33 -62 kW	**46-207159**		il faut utiliser la coupelle de ressort de série; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 440 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 660 kg
B14	**0.8 CDi, 1.0, 1.0 Brabus, 1.0 Turbo, 1.0 Turbo Brabus** 01/07 - 33 -88 kW	**47-165403**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 440 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 660 kg

SSANGYONG

SSANGYONG KORANDO (K4)

B6 4600	**2.2 D** 12/88 - 12/96 50 kW	**24-002509**	**24-002608**	

SSANGYONG KORANDO (KJ)

B4	**2.0, 2.3, 2.3 D, 2.3 TDiC, 2.9 D, 2.9 TD, 3.2** 12/96 - 58 -162 kW	**19-140407**	**19-140414**	

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

B4	**2.3, 2.9 D, 2.9 TD, 3.2** 06/97 - 72 -162 kW	**19-140407**	**19-140414**	

SSANGYONG MUSSO (FJ)

B6 4600	**2.0, 2.3, 2.3 D, 2.3 TDiC traction intégrale, 2.9 D, 2.9 TD, 3.2** 06/96 - 59 -162 kW	**24-016766**	*24-020787*	

SSANGYONG MUSSO SPORTS

B6 4600	**2.9 D, 2.9 D 4x4** 08/04 - 88 kW	**24-016766**	*24-020787*	

				
SUBARU				
SUBARU BRZ				
B6 Sport	**2.0** 06/12 - 147 kW	**35-228370** **35-228387**	**24-228398**	
B8	**2.0** 06/12 - 147 kW	**35-228417** **35-228424**	**24-228435**	
B12 PK	**2.0** 06/12 - 147 kW	**46-240309**		VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 876 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 943 kg
B14	**2.0** 06/12 - 147 kW	**47-228337**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 876 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 943 kg
B16 PSS10	**2.0** 06/12 - 147 kW	**48-228299**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 876 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 943 kg
SUBARU FORESTER (SF)				
B1	**2.0, 2.0 S Turbo** 08/97 - 09/02 90 -130 kW	**12-234080**		VA: avec roulement à billes
SUBARU FORESTER (SG)				
B1	**2.0, 2.0 S Turbo** 09/02 - 92 -130 kW	**12-234080**		suspension standard VA: -> 05/05
B1	**2.0 X, 2.5 XT** 09/05 - 116 -169 kW	**12-234080**		suspension standard VA: -> 11/07
B1	**2.5** 12/03 - 155 kW	**12-234080**		suspension standard VA: -> 07/05
B4	**2.0, 2.0 S Turbo** 09/02 - 92 -130 kW	**22-165756** **22-165763**		Température d'ouverture N° d'information; suspension standard; sauf regulation de niveau VA: -> 12/02
B4	**2.0, 2.0 S Turbo, 2.0 X, 2.5, 2.5 RX Nato AWD, 2.5 XT** 09/02 - 92 -169 kW	**22-166029** **22-166036**		Température d'ouverture N° d'information; suspension standard; sauf regulation de niveau VA: 01/03 ->
B4	**2.0, 2.0 S Turbo** 09/02 - 92 -130 kW	**22-165756** **22-165763**		suspension standard; sauf regulation de niveau VA: -> 12/02
B4	**2.0, 2.0 S Turbo, 2.0 X, 2.5, 2.5 RX Nato AWD, 2.5 XT** 09/02 - 92 -169 kW	**22-166029** **22-166036**		suspension standard; sauf regulation de niveau VA: 01/03 ->
SUBARU IMPREZA A trois volumes (GC)				
B1	**1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 i, 1.8 i 4WD** 08/92 - 12/00 66 -76 kW	**12-234080**		suspension standard VA: avec roulement à billes
B1	**2.0 i 4WD** 10/95 - 12/00 85 kW	**12-234080**		VA: -> 07/98
B1	**2.0 i 4WD** 06/98 - 12/00 92 kW	**12-234080**		VA: avec roulement à billes
B1	**2.0 Turbo GT 4WD** 03/94 - 12/00 155 kW	**12-234080**		VA: -> 07/97
B1	**2.0 Turbo GT 4WD** 06/98 - 12/00 160 kW	**12-234080**		VA: -> 07/00

S

SUBARU

SUBARU IMPREZA A trois volumes (GC)

B16 PSS9	**1.5, 1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 i, 1.8 i 4WD, 2.0 AWD, 2.0 i, 2.0 i 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD, 2.2 GX AWD** 03/94 - 09/00 66 -206 kW	**48-086035**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 50 mm HA: Abaissement (Expertise): 35 mm

SUBARU IMPREZA Break (GF)

B1	**1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 i 4WD, 2.0 i 16V AWD, 2.0 i 4WD, 2.0 i Turbo 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD** 03/94 - 12/00 66 -160 kW	**12-234080**		suspension standard VA: avec roulement à billes
B16 PSS9	**1.5 L, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 i, 1.8 i 4WD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V AWD, 2.0 i 4WD, 2.0 i Turbo 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD, 2.2 GX AWD** 11/95 - 12/00 66 -160 kW	**48-086035**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 50 mm HA: Abaissement (Expertise): 35 mm

SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD, GG)

B1	**1.5, 2.0 WRX STi, 2.5 i WRX, 2.5 WRX STi** 09/05 - 77 -235 kW	**12-234080**		VA: -> 06/07
B1	**1.6 AWD, 2.0 i, 2.0 WRX STi, 2.0 WRX Turbo** 12/00 - 70 -195 kW	**12-234080**		VA: -> 08/05
B1	**2.0 i R** 09/05 - 118 kW	**12-234080**		VA: -> 06/06
B14	**1.5, 1.6, 1.6 AWD, 2.0 i, 2.0 i R, 2.0 i Traction intégrale, 2.0 i WRX AWD, 2.0 WRX STi, 2.0 WRX Turbo, 2.2, 2.5 AWD, 2.5 i Traction intégrale, 2.5 i WRX, 2.5 WRX STi** 03/01 - CH-Nr. 70 -235 kW	**47-101791**		-> CH.Nr.: XXXXXXXXX4XXXXXXX; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 65mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B14	**1.5, 1.5 AWD, 1.6, 1.6 AWD, 2.0 AWD, 2.0 i, 2.0 i R, 2.0 i WRX AWD, 2.0 WRX STi, 2.0 WRX Turbo, 2.2, 2.5 AWD, 2.5 i Traction intégrale, 2.5 i WRX, 2.5 WRX STi** CH-Nr. - 70 -235 kW	**47-124226**		CH.Nr.: XXXXXXXXX5XXXXXXX ->; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm
B16 PSS9	**1.5, 1.6, 1.6 AWD, 2.0 i, 2.0 i R, 2.0 i Traction intégrale, 2.0 i WRX AWD, 2.0 WRX STi, 2.0 WRX Turbo, 2.2, 2.5 AWD, 2.5 i Traction intégrale, 2.5 i WRX, 2.5 WRX STi** 03/01 - CH-Nr. 70 -235 kW	**48-103398**		-> CH.Nr.: XXXXXXXXX4XXXXXXX; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 65mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B16 PSS9	**1.5, 1.5 AWD, 1.6, 1.6 AWD, 2.0 AWD, 2.0 i, 2.0 i R, 2.0 i WRX AWD, 2.0 WRX STi, 2.0 WRX Turbo, 2.2, 2.5 AWD, 2.5 i Traction intégrale, 2.5 i WRX, 2.5 WRX STi** CH-Nr. - 70 -235 kW	**48-123525**		CH.Nr.: XXXXXXXXX5XXXXXXX ->; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm
B16 PSS9	**2.0 AWD, 2.0 i Traction intégrale, 2.0 i WRX AWD, 2.0 WRX STi, 2.0 WRX Turbo, 2.5 AWD, 2.5 i Traction intégrale, 2.5 i WRX, 2.5 WRX STi** 09/05 - 112 -235 kW	*48-101288*		Type de pays raccourcir de; avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm

SUBARU IMPREZA 3/5 portes

B14	**2.0 i Traction intégrale, 2.0 i WRX AWD, 2.0 WRX STi AWD, 2.5 AWD, 2.5 WRX** 12/02 - CH-Nr. 92 -195 kW	**47-101791**		-> CH.Nr.: XXXXXXXXX4XXXXXXX; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 65mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg

S

SUBARU

SUBARU IMPREZA 3/5 portes

B14	**2.0 i Traction intégrale, 2.0 i WRX AWD, 2.0 WRX STi AWD, 2.5 AWD, 2.5 WRX** CH-Nr. - 92 -195 kW	**47-124226**		CH.Nr.: XXXXXXXXX5XXXXXXX ->; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg
B16 PSS9	**2.0 i Traction intégrale, 2.0 i WRX AWD, 2.0 WRX STi AWD, 2.5 AWD, 2.5 WRX** 12/02 - CH-Nr. 92 -195 kW	**48-103398**		-> CH.Nr.: XXXXXXXXX4XXXXXXX; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 65mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B16 PSS9	**2.0 i Traction intégrale, 2.0 i WRX AWD, 2.0 WRX STi AWD, 2.5 AWD, 2.5 WRX** CH-Nr. - 92 -195 kW	**48-123525**		CH.Nr.: XXXXXXXXX5XXXXXXX ->; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg

SUBARU IMPREZA Break (GD, GG)

B1	**1.5, 2.4 WRX** 09/05 - 77 -169 kW	**12-234080**		VA: -> 06/07
B1	**1.6, 2.0, 2.0 Turbo, 2.0 WRX Turbo** 12/00 - 70 -165 kW	**12-234080**		VA: -> 08/05
B1	**2.0 i R** 09/05 - 118 kW	**12-234080**		VA: -> 06/06
B14	**1.5, 1.6, 2.0, 2.0 i R, 2.0 Turbo, 2.0 WRX Turbo** 12/02 - CH-Nr. 70 -165 kW	**47-101791**		-> CH.Nr.: XXXXXXXXX4XXXXXXX; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 65mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B14	**1.5, 1.5 AWD, 1.6, 2.0, 2.0 AWD, 2.0 i R, 2.0 Turbo, 2.0 WRX STi AWD, 2.0 WRX Turbo, 2.2, 2.4 WRX, 2.5 AWD** CH-Nr. - 70 -221 kW	**47-124226**		CH.Nr.: XXXXXXXXX5XXXXXXX ->; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg
B16 PSS9	**1.5, 1.6, 2.0, 2.0 i R, 2.0 Turbo, 2.0 WRX Turbo, 2.2** 06/01 - CH-Nr. 70 -165 kW	**48-103398**		-> CH.Nr.: XXXXXXXXX4XXXXXXX; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 65mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 920 kg
B16 PSS9	**1.5, 1.5 AWD, 1.6, 2.0, 2.0 AWD, 2.0 i R, 2.0 Turbo, 2.0 WRX STi AWD, 2.0 WRX Turbo, 2.2, 2.4 WRX, 2.5 AWD** CH-Nr. - CH-Nr. 70 -221 kW	**48-123525**		CH.Nr.: XXXXXXXXX5XXXXXXX-> XXXXXXXXX7XXX; distance entre les perçages de fixation à l'avant de 75mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg

SUBARU IMPREZA 3/5 portes (GR, GH, G3)

B16 PSS10	**1.5 AWD, 2.5, 2.5 AWD, 2.5 STI CS400** 01/08 - 79 -294 kW	**48-155830**		version: G3; version: STI; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg

SUBARU IMPREZA A trois volumes (GR)

B16 PSS10	**2.5 WRX STI AWD** 01/11 - 221 kW	**48-155830**		version: G3; version: STI; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg

				
SUBARU				
SUBARU JUSTY III (G3X)				
B3	**1.3, 1.5** 09/03 - 69 -73 kW	**36-219742**	i.V.	suspension standard
B4	**1.3, 1.5** 09/03 - 69 -73 kW		**19-168784**	suspension standard
SUBARU JUSTY IV				
B3	**1.0** 01/07 - 51 kW	**36-219872**	**36-219773**	suspension standard
SUBARU LEGACY I (BC)				
B1	**1.6, 1800, 1800 4WD, 2.0, 2000 4WD, 2000 Turbo 4WD, 2200 4WD** 01/89 - 07/94 70 -147 kW	**12-234080**		VA: avec roulement à billes
SUBARU LEGACY I Break (BC, BJF)				
B1	**1.6 GL, 1800, 1800 4WD, 2000, 2000 4WD, 2000 Turbo Super 4WD, 2200 Super 4WD** 01/89 - 07/94 70 -147 kW	**12-234080**		VA: avec roulement à billes
SUBARU LEGACY II (BD, BG)				
B1	**2.0 i, 2.0 i 4WD, 2.2 i 4WD, 2.5 i 4WD** 09/94 - 03/99 85 -110 kW	**12-234080**		suspension standard VA: avec roulement à billes
B4	**2.0 i 4WD, 2.2 i 4WD** 09/94 - 03/99 85 -96 kW		*22-049285*	sauf regulation de niveau
B4	**2.5 i 4WD** 06/96 - 03/99 110 kW	*22-048066* *22-048073*	*22-049339*	version: Outback; sauf regulation de niveau
B4	**2.5 i 4WD** 06/96 - 03/99 110 kW	*22-048028* *22-048035*	*22-049315* *22-049322*	version: ex. Outback; sauf regulation de niveau
SUBARU LEGACY II Break (BD, BG)				
B1	**2.0 i, 2.0 i 4WD, 2.2 i 4WD, 2.5 i 4WD** 02/94 - 12/98 85 -110 kW	**12-234080**		VA: avec roulement à billes
B4	**2.0 i 4WD, 2.2 i 4WD** 02/94 - 12/98 85 -96 kW		*22-049285*	sauf regulation de niveau
B4	**2.5 i 4WD** 06/96 - 11/98 110 kW	*22-048028* *22-048035*	*22-049315* *22-049322*	version: ex. Outback; sauf regulation de niveau
B4	**2.5 i 4WD** 06/96 - 11/98 110 kW	*22-048066* *22-048073*	*22-049339*	version: Outback; sauf regulation de niveau
SUBARU LEGACY III (BE, BH)				
B1	**2.0, 2.5** 10/98 - 08/03 92 -115 kW	**12-234080**		VA: avec roulement à billes
B8	**2.0, 2.5** 10/98 - 08/03 92 -115 kW		*24-029513*	sauf regulation de niveau; sauf: Outback
SUBARU LEGACY III Break (BE, BH)				
B1	**2.0, 2.5** 12/98 - 08/03 92 -115 kW	**12-234080**		VA: avec roulement à billes
B8	**2.0** 12/98 - 08/03 92 kW		*24-029513*	sauf regulation de niveau; sauf: Outback

S

				
SUBARU				
SUBARU LEGACY IV				
B4	**2.0, 2.0 D, 2.0 R, 2.0 Turbo AWD, 2.5, 2.5 i, 2.5 STI AWD, 2.5 T AWD, 3.0 R** 09/03 - 101 -194 kW	**22-165565** **22-165572**	**19-158686**	sauf regulation de niveau; equipement: BL; sauf: Outback
B6 Sport	**2.0, 2.0 D, 2.0 R, 2.0 Turbo AWD, 2.5, 2.5 i, 2.5 STI AWD, 2.5 T AWD, 3.0 R** 09/03 - 101 -194 kW	**35-118305** **35-118312**	**24-118323**	
B8	**2.0, 2.0 D, 2.0 R, 2.0 Turbo AWD, 2.5, 2.5 i, 2.5 STI AWD, 2.5 T AWD, 3.0 R** 09/03 - 101 -194 kW	**35-118336** **35-118343**	**24-118354**	
SUBARU LEGACY IV Break (B13_)				
B4	**2.0, 2.0 D, 2.0 R, 2.0 Turbo AWD, 2.5, 2.5 i, 2.5 STI AWD, 2.5 T AWD, 3.0 R** 09/03 - 101 -194 kW	**22-165565** **22-165572**	**19-158686**	sauf version mauvaise route; sauf regulation de niveau; equipement: BL; sauf: Outback
B6 Sport	**2.0, 2.0 D, 2.0 R, 2.0 Turbo AWD, 2.5, 2.5 i, 2.5 STI AWD, 2.5 T AWD, 3.0 R** 09/03 - 101 -194 kW	**35-118305** **35-118312**	**24-118323**	sauf version mauvaise route; version: BP; sauf: Outback
B8	**2.0, 2.0 D, 2.0 R, 2.0 Turbo AWD, 2.5, 2.5 i, 2.5 STI AWD, 2.5 T AWD, 3.0 R** 09/03 - 101 -194 kW	**35-118336** **35-118343**	**24-118354**	sauf version mauvaise route; version: BP; sauf: Outback
SUBARU LEGACY V				
B4	**2.5 GT** 07/10 - 195 kW	**i.V.** **i.V.**	**19-229539**	suspension standard
B4	**2.0 D, 2.0 i, 2.5 i** 09/09 - 110 -123 kW	**i.V.** **i.V.**	**19-229522**	suspension standard
SUBARU LEGACY V Break				
B4	**2.5 GT** 07/10 - 195 kW	**i.V.** **i.V.**	**19-229539**	suspension standard
B4	**2.0 D, 2.0 i, 2.5 i** 09/09 - 110 -123 kW	**i.V.** **i.V.**	**19-229522**	suspension standard
SUBARU LEGACY OUTBACK (BG)				
B1	**2.5** 01/96 - 12/99 110 kW	**12-234080**		VA: avec roulement à billes
SUBARU OUTBACK (BE, BH)				
B1	**2.5, 3.0 H6** 10/00 - 08/03 115 -154 kW	**12-234080**		VA: avec roulement à billes
SUBARU OUTBACK (BL, BP)				
B4	**2.5, 3.0** 11/03 - 09/09 121 -180 kW	**22-229564** **22-229571**	**19-229584**	suspension standard
SUBARU TREZIA				
B4	**1.3, 1.4 D** 03/11 - 66 -73 kW		**19-229492**	suspension standard

S

SUZUKI

SUZUKI ALTO III (EF)

B4	**1.0, 1.3, 1.6** 09/94 - 06/02 39 -71 kW		*19-065038*	

SUZUKI BALENO (EG)

B3	**1.3 i 16V, 1.6 i 16V** 07/95 - 05/02 63 -72 kW	**36-201259**	**36-219452**	suspension standard

SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT)

B3	**1.6, 2.0, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 110 16V, 2.0 TD, 2.5 V6 24V** 03/98 - 07/03 64 -116 kW		**36-232949**	HA: suspension standard
B3	**2.0 TD, 2.5 V6 24V** 03/98 - 07/03 64 -116 kW	**36-232932**		
B6 4600	**1.3, 1.6, 2.0, 2.0 HDI 110 16V, 2.0 TD, 2.5 V6 24V** 03/98 - 07/03 61 -106 kW	**35-181675**	**24-065184**	

SUZUKI IGNIS (FH)

B1	**1.3, 1.3 4WD** 10/00 - 09/03 61 kW	**12-242191**		
B4	**1.3** 10/00 - 09/03 61 kW		**19-168487**	suspension standard
B4	**1.3 4WD** 10/00 - 09/03 61 kW		**19-168494**	suspension standard

SUZUKI IGNIS II

B1	**1.3** 09/03 - 69 kW	**12-242191**		
B3	**1.3** 09/03 - 69 kW	**36-219742**	**i.V.**	suspension standard
B3	**1.5** 09/03 - 73 kW	**36-219742**	**i.V.**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B4	**1.3, 1.3 4x4, 1.3 DDiS, 1.5, 1.5 4x4** 09/03 - 51 -73 kW		**19-168784**	suspension standard

SUZUKI JIMNY (FJ)

B6 4600	**0.7, 0.7 4x4, 1.0, 1.3 16V, 1.3 16V 4WD, 1.3 16V 4x4, 1.3 4x4, 1.5 DDiS 4WD, 1.5 DDiS 4x4, 1.6 VVT** 09/98 - 39 -76 kW	**24-193382**	**24-193399**	VA: Lmin: 285 mm; Données: 80/77 HA: Lmin: 303 mm; Données: 85/62

SUZUKI LIANA (ER)

B4	**1.3, 1.4 DDiS, 1.6, 1.6 4WD, 1.8 i** 10/01 - 66 -92 kW	**22-212986** **22-212993**	**22-213686** **22-213693**	suspension standard VA: pour véhicule sans stabilisateur
B4	**1.3, 1.4 DDiS, 1.6, 1.6 4WD, 1.8 i** 10/01 - 66 -92 kW	**22-229113** **22-229120**	**22-213686** **22-213693**	suspension standard VA: pour véhicule avec stabilisateur

SUZUKI LIANA Break (ER)

B4	**1.3, 1.4 DDiS, 1.6, 1.6 4WD, 1.8 i, 2.3** 07/01 - 12/07 66 -114 kW	**22-212986** **22-212993**	**22-213686** **22-213693**	suspension standard VA: pour véhicule sans stabilisateur
B4	**1.3, 1.4 DDiS, 1.6, 1.8 i, 2.3** 07/01 - 12/07 66 -114 kW	**22-229113** **22-229120**	**22-213686** **22-213693**	suspension standard VA: pour véhicule avec stabilisateur

S

			
SUZUKI			
SUZUKI LJ 80 Véhicule tout terrain à carrosserie fermée			
B4 **4x4** 11/77 - 12/81 29 kW	*19-028774*	*19-028781*	
B6 4600 **4x4** 11/77 - 12/81 29 kW	**24-012157** *24-003100*	*24-004374*	
SUZUKI LJ 80			
B4 **0.8** 01/80 - 01/84 29 kW	*19-028774*	*19-028781*	
B6 4600 **0.8** 01/80 - 01/84 29 kW	**24-012157** *24-003100*	*24-004374*	
SUZUKI LJ 81 Pick-up			
B4 **4x4** 11/77 - 12/81 29 kW	*19-028774*	*19-028781*	
B6 4600 **4x4** 11/77 - 12/81 29 kW	**24-012157** *24-003100*	*24-004374*	
SUZUKI SAMURAI (SJ)			
B4 **1.0 AWD, 1.3, 1.3 AWD, 1.9 D, 1.9 TD** 11/88 - 12/04 33 -63 kW	*19-028774*	*19-028781*	
B6 4600 **1.0 AWD, 1.3, 1.3 AWD, 1.9 D, 1.9 TD** 11/88 - 12/04 33 -63 kW	**24-012157**	**24-012164**	
SUZUKI SIERRA Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte (SJ)			
B4 **1.3** 09/84 - 07/99 47 -51 kW	*19-028774*	*19-028781*	
B6 4600 **1.3** 09/84 - 07/99 47 -51 kW	**24-012157**	**24-012164**	
SUZUKI SIERRA Pick-up (SJ)			
B4 **1.0 AWD, 1.3 AWD** 09/81 - 03/90 33 -47 kW	*19-028774*	*19-028781*	
B6 4600 **1.0 AWD, 1.3 AWD** 09/81 - 03/90 33 -47 kW	**24-012157**	**24-012164**	
SUZUKI SIERRA II Pick-up (SJ)			
B4 **traction intégrale** 12/88 - 02/00 33 kW	*19-028774*	*19-028781*	
B6 4600 **traction intégrale** 12/88 - 02/00 33 kW	**24-012157**	**24-012164**	
SUZUKI SJ 410			
B4 **1.0** 09/81 - 12/88 33 kW	*19-028774*	*19-028781*	
B6 4600 **1.0** 09/81 - 12/88 33 kW	**24-012157** *24-003100*	**24-012164** *24-004374*	

S

			
SUZUKI			
SUZUKI SJ 410 Cabrio			
B4 **1.0** 09/81 - 12/88 33 kW	*19-028774*	*19-028781*	
B6 4600 **1.0** 09/81 - 12/88 33 kW	**24-012157** *24-003100*	**24-012164** *24-004374*	
SUZUKI SJ 413			
B4 **1.3** 09/84 - 08/90 44 -63 kW	*19-028774*	*19-028781*	
B6 4600 **1.3** 09/84 - 08/90 44 -63 kW	**24-012157**	**24-012164**	
SUZUKI SPLASH			
B4 **1.0, 1.2, 1.2 VVT, 1.3 CDTI** 01/08 - 48 -69 kW	**22-166722** **22-166739**	**19-156545**	
B6 Sport **1.0, 1.2, 1.2 VVT, 1.3 CDTI** 01/08 - 48 -69 kW	**22-222121** **22-222138**	**24-222143**	
B8 **1.0, 1.2, 1.2 VVT, 1.3 CDTI** 01/08 - 48 -69 kW	**22-222152** **22-222169**	**24-222143**	
SUZUKI SX4 (GY)			
B4 **1.6 VVT 4x4, 1.9 DDiS 4x4, 2.0 16V 4x4, 2.0 4x4, 2.0 DDiS 4x4** 06/06 - 79 -112 kW		**19-170428**	
SUZUKI SWIFT II 3/5 portes (EA, MA)			
B3 **1.0, 1.0 i, 1.3** 03/89 - 05/01 37 -50 kW		*36-219421*	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: Hongrie
B3 **1.0, 1.0 i, 1.3** 03/89 - 12/92 37 -50 kW		*36-200986*	suspension standard; Nombre de portes: 5
B3 **1.0, 1.0 i** 01/93 - 05/01 37 -39 kW		*36-200870*	suspension standard
B3 **1.0 i** 03/89 - 12/91 40 kW		*36-200986*	suspension standard; Nombre de portes: 5
B3 **1.3** 01/93 - 05/01 50 kW		*36-200870*	suspension standard; Nombre de portes: 3
B3 **1.3** 03/89 - 12/03 51 -63 kW		*36-200870*	suspension standard; Nombre de portes: 3; boite automatique
B3 **1.3** 03/89 - 12/03 51 -63 kW		*36-200986*	suspension standard; Nombre de portes: 5
B3 **1.3 GTi** 03/89 - 05/01 74 kW	*36-219377*	*36-200870*	suspension standard; Nombre de portes: 3
SUZUKI SWIFT II A trois volumes (AH, AJ)			
B3 **1.3** 03/89 - CH-Nr. 50 -52 kW		*36-200986*	-> CH.Nr.: 00107571; suspension standard
B3 **1.3** CH-Nr. - 05/01 50 -52 kW	*36-219377*	*36-200986*	CH.Nr.: 00107572 ->; suspension standard
B4 **1.3, 1.6** 01/91 - 05/01 50 -70 kW	*22-048103* *22-048110*		

S

				
SUZUKI				
SUZUKI SWIFT II A trois volumes (AH, AJ)				
B4	**1.6 i** 01/90 - 05/01 68 kW	*22-048103* *22-048110*		
SUZUKI SWIFT Décapotable (SF413)				
B3	**1.3 i** 09/91 - 10/96 50 kW		*36-200870*	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.3 i** 09/91 - 10/96 50 kW	*36-219377*	*36-200870*	suspension standard; boite automatique
B4	**1.3 i** 09/91 - 10/96 50 kW	*22-048103* *22-048110*		
SUZUKI SWIFT III (SG)				
B1	**1.3, 1.6** 02/05 - 68 -92 kW	**12-234097**		suspension standard VA: -> 01/11
B1	**1.5** 02/05 - 75 kW	**12-234097**		suspension standard VA: -> 09/10
B1	**1.3 DDiS** 08/05 - 51 -55 kW	**12-234097**		suspension standard VA: -> 01/08
B3	**1.3, 1.3 DDiS, 1.5, 1.6** 02/05 - 51 -92 kW	**36-237463**	**36-237791**	suspension standard
B4	**1.3, 1.3 DDiS, 1.5, 1.6** 02/05 - 51 -92 kW	**22-166722** **22-166739**	**19-156545**	
B6 Sport	**1.3, 1.3 DDiS, 1.5, 1.6** 02/05 - 51 -92 kW	**22-222121** **22-222138**	**24-222143**	
B8	**1.3, 1.3 DDiS, 1.5, 1.6** 02/05 - 51 -92 kW	**22-222152** **22-222169**	**24-222143**	
B14	**1.3, 1.3 DDiS, 1.5, 1.6** 02/05 - 51 -92 kW	**47-167551**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg
SUZUKI SWIFT IV				
B4	**1.2, 1.3 DDiS, 1.4, 1.6** 10/10 - 55 -100 kW	i.V. i.V.	**19-156545**	
B14	**1.2, 1.3 DDiS, 1.4, 1.6** 10/10 - 55 -100 kW	**47-218871**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 0-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
SUZUKI VITARA (ET, TA)				
B3	**1.6, 1.6 i 16V** 07/88 - 03/98 59 -71 kW	**36-201488**		suspension standard; Nombre de portes: 3
B3	**1.6, 1.6 i 16V, 2.0 TD Intercooler** 07/88 - 03/98 59 -71 kW		**36-201242**	suspension standard; Nombre de portes: 5
B3	**2.0 TD, 2.0 V6 24V, 2.5 V6 24V** 12/94 - 03/98 52 -118 kW	**36-200948**	**36-201242**	suspension standard; Nombre de portes: 5
B4	**1.6, 1.6 i 16V** 07/88 - 03/98 59 -71 kW		**19-028798**	

S

				
SUZUKI				
SUZUKI VITARA (ET, TA)				
B4	**2.0 16V** 12/96 - 03/98 97 kW		**19-028798**	
B4	**2.0 V6 24V** 01/96 - 03/98 100 kW		**19-028798**	
B4	**1.9 D, 2.0 TD, 2.0 TD Intercooler** 01/96 - 03/98 50 -64 kW		**19-028798**	
B6 4600	**1.6, 1.6 i 16V, 1.9 D, 2.0 16V, 2.0 TD, 2.0 TD Intercooler, 2.0 V6 24V, 2.5 V6 24V** 07/88 - 03/98 50 -118 kW	**35-003991**	**24-015882**	
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA)				
B3	**1.6, 1.6 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4** 07/88 - 12/97 59 -71 kW	**36-201488**		suspension standard
B4	**1.6** 07/88 - 01/95 59 kW		**19-028798**	
B4	**1.6 16V** 07/90 - 12/95 71 kW		**19-028798**	
B4	**1.6 16V** 01/96 - 03/99 71 kW		**19-028798**	
B4	**1.9 D, 2.0 16V** 01/95 - 03/99 50 -97 kW		**19-028798**	
B6 4600	**1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 2.0 16V** 07/88 - 03/99 50 -97 kW	**35-003991**	**24-015882**	
SUZUKI WAGON R+ (EM)				
B8	**1.0, 1.2, 1.2 4WD, 1.0, 1.2** 02/98 - 08/05 44 -59 kW		*24-067966*	
SUZUKI WAGON R+ (MM)				
B1	**1.3** 05/00 - 56 -69 kW	**12-242191**		
B4	**1.3, 1.3 DDiS** 05/00 - 51 -69 kW		**19-168784**	suspension standard; version: RB413 : MA53
SUZUKI X-90 (EL)				
B4	**1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4** 09/95 - 12/97 71 kW		**19-028798**	avec systeme anti-blocage
B6 4600	**1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4** 09/95 - 12/97 71 kW	**35-003991**	**24-015882**	
SUZUKI (CHANGAN)				
SUZUKI (CHANGAN) LIANA A+				
B4	**1.4** 10/10 - 73 kW	**22-212986** **22-212993**	**22-213686** **22-213693**	suspension standard VA: pour véhicule sans stabilisateur
B4	**1.4** 10/10 - 73 kW	**22-229113** **22-229120**	**22-213686** **22-213693**	suspension standard VA: pour véhicule avec stabilisateur

S

				
SUZUKI (CHANGAN)				
SUZUKI (CHANGAN) SWIFT (EZ, MZ)				
B4	**1.3, 1.5** 05/05 - 63 -76 kW	**22-166722** **22-166739**	**19-156545**	
B6 Sport	**1.3, 1.5** 05/05 - 63 -76 kW	**22-222121** **22-222138**	**24-222143**	
B8	**1.3, 1.5** 05/05 - 63 -76 kW	**22-222152** **22-222169**	**24-222143**	
B14	**1.3, 1.5** 05/05 - 63 -76 kW	**47-167551**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg
SUZUKI (CHANGHE)				
SUZUKI (CHANGHE) LIANA				
B4	**1.6, 1.6 VVTi** 11/05 - 70 -80 kW	**22-212986** **22-212993**	**22-213686** **22-213693**	suspension standard VA: pour véhicule sans stabilisateur
B4	**1.6, 1.6 VVTi** 11/05 - 70 -80 kW	**22-229113** **22-229120**	**22-213686** **22-213693**	suspension standard VA: pour véhicule avec stabilisateur
TOFAS				
TOFAS SAHIN A trois volumes				
B4	**1.4 Mirafiori, 1.6 IE, 1.6 S** 01/80 - 12/03 51 -63 kW		*19-019291*	
TOFAS DOGAN				
B4	**1.6, 1.6 i.e, 1.6 IE** 01/76 - 07/02 59 -66 kW		*19-019291*	
TOYOTA				
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)				
B3	**1.33 Dual-VVTi, 1.4 VVTi** 03/07 - 71 -74 kW	**36-215744**	**36-215775**	suspension standard
B3	**1.33 Dual-VVTi, 1.4 VVTi** 03/07 - 71 -74 kW		**36-215782**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4 D-4D, 1.6, 1.6 VVTi, 1.8, 1.8 VVTi** 10/06 - 66 -108 kW	**36-215751**	**36-215775**	suspension standard
B3	**1.4 D-4D, 1.6, 1.6 VVTi, 1.8, 1.8 VVTi** 10/06 - 66 -108 kW	**36-215768**	**36-215782**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 D-4D** 03/07 - 93 kW	**36-215768**	**36-215775**	suspension standard
B3	**2.0 D-4D** 03/07 - 93 kW		**36-215782**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.33 Dual-VVTi, 1.4 D-4D, 1.4 VVTi, 1.6, 1.6 VVTi, 1.8, 1.8 VVTi, 2.0 D-4D, 2.2 D** 03/07 - 66 -130 kW	**22-168337** **22-168344**	**19-168210**	suspension standard

TOYOTA

TOYOTA AVENSIS (_T22_)

B4	**1.6, 1.8, 2.0, 2.0 D, 2.0 D-4D, 2.0 TD** 09/97 - 02/03 61 -94 kW		*22-049636*	

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

B4	**1.6, 1.8, 2.0, 2.0 D, 2.0 D-4D, 2.0 TD** 09/97 - 02/03 61 -94 kW		*22-049636*	

TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)

B4	**1.6, 1.8, 1.9 D, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD** 09/97 - 02/03 61 -94 kW		*22-049636*	

TOYOTA AVENSIS VERSO (AC_)

B4	**2.0 D4-D, 2.0 VVT-i** 08/01 - 11/09 85 -110 kW		**19-166452**	suspension standard

TOYOTA AVENSIS (T25)

B3	**1.6 VVT-i, 1.8, 2.0** 04/03 - 11/08 81 -108 kW	i.V.	**36-241187**	Température d'ouverture Courant d'essai à froid, DIN [A]; suspension standard
B3	**1.6 VVT-i, 1.8** 04/03 - 11/08 81 -95 kW	**36-241170**	i.V.	Type de pays Courant d'essai à froid, DIN [A]; suspension standard
B3	**2.0** 04/03 - 11/08 108 kW	**36-241194**		Type de pays Courant d'essai à froid, DIN [A]; suspension standard
B4	**1.6 VVT-i, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.2 TD, 2.4** 04/03 - 11/08 74 -130 kW	**22-156358** **22-156365**	**19-219158**	

TOYOTA AVENSIS A trois volumes (T25)

B3	**1.6 VVT-i, 1.8, 2.0** 04/03 - 11/08 81 -108 kW	**36-241170**	i.V.	Type de pays Courant d'essai à froid, DIN [A]; suspension standard
B4	**1.6 VVT-i, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.2 TD, 2.4** 04/03 - 11/08 74 -130 kW	**22-156358** **22-156365**		

TOYOTA AVENSIS Break (T25)

B4	**1.6 VVT-i, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.2 TD, 2.4** 04/03 - 11/08 74 -130 kW	**22-156358** **22-156365**		

TOYOTA AVENSIS Break (T27)

B3	**2.0 D-4D** 02/09 - 91 -93 kW	37-239794	36-239771	suspension standard

TOYOTA AYGO (B10)

B1	**1.0, 1.0 GPL, 1.4 HDi** 07/05 - 40 -50 kW	**12-234172**		suspension standard VA: avec roulement à billes
B3	**1.0, 1.0 GPL** 07/05 - 50 kW	**36-200764**	**36-200795**	suspension standard
B3	**1.0, 1.0 GPL** 07/05 - 50 kW	**36-200788**	**36-200795**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4 HDi** 07/05 - 08/10 40 kW	**36-200788**	**36-200795**	suspension standard

T

TOYOTA

TOYOTA AYGO (B10)

B4	**1.0, 1.0 GPL, 1.4 HDi** 07/05 - 40 -50 kW	**22-146809** **22-146816**	**19-147659**	
B6 Sport	**1.0, 1.0 GPL, 1.4 HDi** 07/05 - 40 -50 kW	**22-235428** **22-235435**	**19-235448**	
B8	**1.0, 1.0 GPL, 1.4 HDi** 07/05 - 40 -50 kW	**22-235459** **22-235466**	**19-235479**	
B12 PK	**1.0, 1.4 HDi** 07/05 - 40 -50 kW	**46-207166**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 695 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 695 kg

TOYOTA CAMRY (_V1_)

B4	**2.2, 2.5, 3.0** 06/91 - 08/94 100 -138 kW		*22-049582* *22-049599*	
B4	**2.2** 08/94 - 08/96 100 kW	*22-048325* *22-048332*	*22-049582* *22-049599*	
B4	**2.5, 3.0** 08/94 - 08/96 129 -138 kW	*22-048325* *22-048332*	*22-049582* *22-049599*	

TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V10)

B4	**2.2, 3.0** 03/92 - 08/94 100 -138 kW		*22-049582* *22-049599*	
B4	**2.2** 08/94 - 07/96 100 kW	*22-048325* *22-048332*	*22-049582* *22-049599*	
B4	**3.0** 08/94 - 07/96 138 kW	*22-048325* *22-048332*	*22-049582* *22-049599*	

TOYOTA CAMRY (_V30)

B4	**2.4 VVT-i, 3.0 V6** 11/01 - 01/06 112 -137 kW	**22-165978** **22-165985**	**22-165381** **22-165398**	suspension standard

TOYOTA CAMRY A trois volumes (_V40)

BSK	**2.4 VVTi, 3.5** 01/06 - 09/11 116 -209 kW	*53-008008*		version: AC / GSV40; pour véhicule blindé; Classe de résistance: B6

TOYOTA CARINA (TA1_)

B4	**1.6** 10/75 - 03/78 55 -63 kW	*21-030567*	*19-019437*	
B6 Sport	**1.6** 10/75 - 03/78 55 -63 kW		**24-003193**	

TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L)

B4	**1.6, 1.8, 1.8 D** 01/78 - 02/87 48 -63 kW	*21-030567*	*19-019598*	

TOYOTA CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K)

B4	**1.6, 1.8, 1.8 D** 04/78 - 09/83 48 -57 kW	*21-030567*	*19-019598*	

T

BILSTEIN®

				
TOYOTA				
TOYOTA CARINA II (_T15_)				
B4	**1.6** 10/83 - 11/87 55 -63 kW	*21-031090*	*22-181459* *22-044587*	
B4	**1.8 GLI, 2.0 D** 10/83 - 05/88 50 -74 kW		*22-181459* *22-044587*	
TOYOTA CARINA II (_T17_)				
B4	**1.6** 12/87 - 03/92 66 -75 kW	*21-031366*		
B4	**2.0 GLI** 12/87 - 03/92 89 kW	*21-031397*	*22-049483* *22-049490*	
B4	**2.0 D** 03/88 - 06/93 54 kW	*21-031397*		
TOYOTA CARINA II A trois volumes (_T17_)				
B4	**1.6** 12/87 - 03/92 66 -75 kW	*21-031366*		
B4	**2.0 GLI** 12/87 - 03/92 89 kW	*21-031397*	*22-049483* *22-049490*	
B4	**2.0 D** 03/88 - 06/93 54 kW	*21-031397*		
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)				
B4	**1.6** 12/87 - 03/92 66 -75 kW	*21-031366*		
B4	**2.0** 12/87 - 04/92 89 kW	*21-031397*	*22-049483* *22-049490*	
B4	**2.0 D** 12/87 - 01/92 54 kW	*21-031397*		
TOYOTA CARINA E (_T19_)				
B4	**1.6, 1.6 16V** CH-Nr. - 01/96 73 -85 kW		*22-059543* *22-059550*	CH.Nr.: SB... ->; Température d'ouverture Courant d'essai à froid, DIN [A]; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B4	**1.6, 1.6 16V, 1.6 GLI** CH-Nr. - 09/97 73 -85 kW	**22-048202** **22-048219**		CH.Nr.: JT... ->; sauf version mauvaise route; Pays constructeur du vehicule: Japon
B4	**1.6, 1.6 16V, 1.6 GLI** CH-Nr. - 09/97 73 -85 kW	**22-048202** **22-048219**	*22-049445* *22-049452*	CH.Nr.: JT... ->; version mauvaise route; Pays constructeur du vehicule: Japon
B4	**1.6 GLI** CH-Nr. - 08/93 79 kW	**22-048202** **22-048219**		CH.Nr.: SB... ->; Température d'ouverture Courant d'essai à froid, DIN [A]; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B4	**1.6 GLI** CH-Nr. - 08/93 79 kW	**22-048202** **22-048219**	*22-049445* *22-049452*	CH.Nr.: SB... ->; Type de pays Courant d'essai à froid, DIN [A]; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B4	**1.6 GLI** 08/93 - 01/96 79 kW		*22-059543* *22-059550*	CH.Nr.: SB... ->; Température d'ouverture Courant d'essai à froid, DIN [A]; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B4	**1.8** CH-Nr. - 01/96 79 kW		*22-059543* *22-059550*	CH.Nr.: SB... ->; Température d'ouverture Courant d'essai à froid, DIN [A]; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B4	**2.0 GLI, 2.0 i** CH-Nr. - 01/96 93 -98 kW		*22-059543* *22-059550*	CH.Nr.: SB... ->; Température d'ouverture Courant d'essai à froid, DIN [A]; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B4	**2.0 GLI, 2.0 i** CH-Nr. - 09/97 93 -98 kW	*21-031410*	*22-059543* *22-059550*	CH.Nr.: JT... ->; sauf version mauvaise route; Pays constructeur du vehicule: Japon

T

TOYOTA

TOYOTA CARINA E (_T19_)

B4	**2.0 GLI, 2.0 i** CH-Nr. - 09/97 93 -98 kW	*21-031410*		CH.Nr.: JT... ->; version mauvaise route; Pays constructeur du vehicule: Japon
B4	**2.0 GTi, 2.0 GTi 16V** 04/92 - 09/97 116 -129 kW		*22-059543* *22-059550*	
B4	**2.0 D** CH-Nr. - 01/96 54 kW		*22-059543* *22-059550*	CH.Nr.: SB... ->; Température d'ouverture Courant d'essai à froid, DIN [A]; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B4	**2.0 D** CH-Nr. - 01/96 54 kW	*21-031410*		CH.Nr.: JT... ->; sauf version mauvaise route; Pays constructeur du vehicule: Japon
B4	**2.0 D** CH-Nr. - 01/96 54 kW	*21-031410*	*22-049445* *22-049452*	CH.Nr.: JT... ->; version mauvaise route; Pays constructeur du vehicule: Japon
B4	**2.0 TD** CH-Nr. - 09/97 61 kW	*21-031410*		CH.Nr.: JT... ->; sauf version mauvaise route; Pays constructeur du vehicule: Japon
B4	**2.0 TD** CH-Nr. - 09/97 61 kW	*21-031410*	*22-049445* *22-049452*	CH.Nr.: JT... ->; version mauvaise route; Pays constructeur du vehicule: Japon

TOYOTA CARINA E A trois volumes (_T19_)

B4	**1.6, 1.6 16V** CH-Nr. - 01/96 73 -85 kW		*22-059543* *22-059550*	CH.Nr.: SB... ->; Température d'ouverture Courant d'essai à froid, DIN [A]; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B4	**1.6, 1.6 16V** CH-Nr. - 09/97 73 -85 kW	**22-048202** **22-048219**	*22-049445* *22-049452*	CH.Nr.: JT... ->; version mauvaise route; Pays constructeur du vehicule: Japon
B4	**1.6, 1.6 16V** CH-Nr. - 09/97 73 -85 kW	**22-048202** **22-048219**		CH.Nr.: JT... ->; sauf version mauvaise route; Pays constructeur du vehicule: Japon
B4	**1.6** CH-Nr. - 08/93 79 kW	**22-048202** **22-048219**		CH.Nr.: SB... ->; Température d'ouverture Courant d'essai à froid, DIN [A]; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B4	**1.6** CH-Nr. - 08/93 79 kW	**22-048202** **22-048219**	*22-049445* *22-049452*	CH.Nr.: SB... ->; Type de pays Courant d'essai à froid, DIN [A]; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B4	**1.6** 08/93 - 01/96 79 kW		*22-059543* *22-059550*	CH.Nr.: SB... ->; Température d'ouverture Courant d'essai à froid, DIN [A]; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B4	**1.8 i 16V** CH-Nr. - 01/96 79 kW		*22-059543* *22-059550*	CH.Nr.: SB... ->; Température d'ouverture Courant d'essai à froid, DIN [A]; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B4	**2.0, 2.0 i** CH-Nr. - 01/96 93 -98 kW		*22-059543* *22-059550*	CH.Nr.: SB... ->; Température d'ouverture Courant d'essai à froid, DIN [A]; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B4	**2.0, 2.0 i** CH-Nr. - 09/97 93 -98 kW	*21-031410*	*22-059543* *22-059550*	CH.Nr.: JT... ->; sauf version mauvaise route; Pays constructeur du vehicule: Japon
B4	**2.0, 2.0 i** CH-Nr. - 09/97 93 -98 kW	*21-031410*		CH.Nr.: JT... ->; version mauvaise route; Pays constructeur du vehicule: Japon
B4	**2.0 D** CH-Nr. - 01/96 54 kW		*22-059543* *22-059550*	CH.Nr.: SB... ->; Température d'ouverture Courant d'essai à froid, DIN [A]; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B4	**2.0 D** CH-Nr. - 01/96 54 kW	*21-031410*		CH.Nr.: JTxxxxxx ->; sauf version mauvaise route; Pays constructeur du vehicule: Japon
B4	**2.0 D** CH-Nr. - 01/96 54 kW	*21-031410*	*22-049445* *22-049452*	CH.Nr.: JT... ->; version mauvaise route; Pays constructeur du vehicule: Japon
B4	**2.0 TD** CH-Nr. - 01/96 61 kW		*22-059543* *22-059550*	CH.Nr.: SB... ->; Température d'ouverture Courant d'essai à froid, DIN [A]; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B4	**2.0 TD** CH-Nr. - 09/97 61 kW	*21-031410*		CH.Nr.: JT... ->; sauf version mauvaise route; Pays constructeur du vehicule: Japon
B4	**2.0 TD** CH-Nr. - 09/97 61 kW	*21-031410*	*22-049445* *22-049452*	CH.Nr.: JT... ->; version mauvaise route; Pays constructeur du vehicule: Japon

T

TOYOTA

TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)

B4	**1.6, 1.6 GLI, 1.6 i** CH-Nr. - 09/97 73 -85 kW	**22-048202** **22-048219**	*22-049445* *22-049452*	CH.Nr.: JT... ->; Pays constructeur du vehicule: Japon
B4	**1.8 i** CH-Nr. - 09/97 79 kW	**22-048202** **22-048219**	*22-049445* *22-049452*	CH.Nr.: JT.. ->; Pays constructeur du vehicule: Japon
B4	**2.0 GLI, 2.0 i** CH-Nr. - 09/97 93 -98 kW	*21-031410*		CH.Nr.: JT... ->; Pays constructeur du vehicule: Japon
B4	**2.0 D, 2.0 TD** CH-Nr. - 09/97 54 -61 kW	*21-031410*	*22-049445* *22-049452*	CH.Nr.: JTxxxxxx ->; Pays constructeur du vehicule: Japon

TOYOTA CELICA (TA2)

B4	**1.6 LT, 2.0** 10/75 - 03/78 55 -63 kW	*21-030567*	*19-019437*	
B4	**1.6, 1.6 GT, 1.6 LT, 1.6 ST** 11/71 - 09/75 58 -79 kW		*19-019437*	
B4	**1.6, 1.6 GT, 1.6 LT, 1.6 ST** 10/75 - 03/78 58 -79 kW	*21-030567*	*19-019437*	
B6 Sport	**1.6, 1.6 GT, 1.6 LT, 1.6 ST, 2.0** 11/71 - 07/77 55 -79 kW		**24-003193**	

TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_)

B4	**1.6 ST** 08/77 - 07/81 63 kW	*21-030567*	*19-019598*	jante: 13"
B4	**1.6 ST** 08/77 - 07/81 63 kW	*21-030383*	*19-019598*	jante: 14"
B4	**1.6 ST, 2.0 XT** 02/79 - 07/81 65 -66 kW	*21-030383*	*19-019598*	
B4	**2.0 GT, 2.0 XT** 02/78 - 08/85 77 -90 kW	*21-030383*		

TOYOTA CELICA Coupé (TA4C, TA60)

B4	**1.6 GT, 1.6 LT, 1.6 ST** 04/78 - 07/81 55 -81 kW	*21-030383*		

TOYOTA CELICA Coupé (RA6)

B4	**1.6, 2.0** 01/82 - 12/85 77 -91 kW	*21-030383* **11-101918** SP		

TOYOTA CELICA Coupé (_T18_)

B4	**1.6 STI, 2.0 GTi** 10/89 - 11/93 77 -115 kW		*22-049506* *22-049513*	
B6 Sport	**2.0 Turbo 4WD** 10/89 - 11/93 150 -153 kW	**34-003527**		

TOYOTA CELICA Décapotable (_T18_)

B4	**2.0 GTi** 10/89 - 11/93 115 kW		*22-049506* *22-049513*	

T

				
TOYOTA				
TOYOTA CELICA (_T20_)				
B4	**1.8 i 16V** 11/93 - 11/99 85 kW	*21-031434*		VA: uniquement pour des jambes de force filetée
TOYOTA CELICA Décapotable (_T20_)				
B4	**2.0 i 16V** 11/93 - 08/99 125 kW	*21-031434*		VA: uniquement pour des jambes de force filetée
TOYOTA COROLLA 3/5 portes (KE, TE)				
B4	**1.2** 09/76 - 01/80 40 kW		*19-020037*	
B4	**1.6** 09/76 - 01/80 54 -62 kW	*21-030383*	*19-020037*	
B6 Sport	**1.2, 1.6** 09/76 - 01/80 40 -62 kW		**24-003179**	version: Rennen; version: KE
TOYOTA COROLLA (KE)				
B4	**1.2** 10/72 - 12/80 40 -43 kW		*19-020037*	
B6 Sport	**1.2, 1.3** 10/72 - 11/81 40 -44 kW		**24-003179**	version: Rennen
TOYOTA COROLLA Combi (KE)				
B4	**1.2, 1.3** 07/75 - 11/81 40 -44 kW		*19-020037*	
TOYOTA COROLLA Coupé (KE)				
B4	**1.2, 1.3** 07/75 - 11/81 40 -44 kW		*19-020037*	
B6 Sport	**1.2, 1.3** 07/75 - 11/81 40 -44 kW		**24-003179**	version: Rennen
TOYOTA COROLLA 3/5 portes (_E7_)				
B4	**1.3** 09/79 - 05/83 44 -48 kW		*19-019598*	
B4	**1.6, 1.6 GT** 09/79 - 09/83 54 -81 kW	*21-030383*	*19-019598*	
B4	**1.8 D** 01/83 - 09/83 48 kW	*21-030383*	*19-019598*	
B6 Sport	**1.3** 09/79 - 05/83 44 -48 kW		**24-003193**	
B6 Sport	**1.6, 1.6 GT, 1.8 D** 09/79 - 09/83 48 -81 kW	**34-000984**	**24-003193**	
TOYOTA COROLLA (_E7_)				
B4	**1.3** 09/79 - 06/83 44 -48 kW		*19-019598*	
B4	**1.6** 10/82 - 09/83 55 kW	*21-030383*	*19-019598*	
B4	**1.8 D** 01/83 - 09/83 43 kW	*21-030383*	*19-019598*	

T

BILSTEIN®

TOYOTA

TOYOTA COROLLA (_E7_)

B6 Sport	**1.3** 09/79 - 06/83 44 -48 kW		**24-003193**	
B6 Sport	**1.6, 1.8 D** 10/82 - 09/83 43 -55 kW	**34-000984**	**24-003193**	

TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_)

B4	**1.3, 1.8 D** 12/79 - 08/87 44 -48 kW	*21-030383*		

TOYOTA COROLLA Coupé (AE86)

B6 Sport	**1.5 L, 1.6 16V, 1.6 GT 16V, 1.6 GTi Twin Cam, 1.6 SR, 1.6 SR 16V** 05/83 - 07/87 57 -96 kW	**34-000984**	**24-003193**	
B6 Sport	**1.5 L, 1.6 16V, 1.6 GT 16V, 1.6 GTi Twin Cam, 1.6 SR, 1.6 SR 16V** 05/83 - 07/87 57 -96 kW		**24-001540**	version: Rennen HA: tarage plus ferme

TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_)

B3	**1.3 i** 08/87 - 04/92 55 kW	**36-161638**		suspension standard
B3	**1.6, 1.6 GTI, 1.8 D** 07/87 - 06/93 47 -92 kW	**36-161614**		suspension standard
B4	**1.3, 1.3 i** 07/87 - 04/92 55 -60 kW	*21-031380*	*22-049384* *22-049391*	version mauvaise route
B4	**1.3, 1.3 i** 07/87 - 04/92 55 -60 kW	*21-031359*	*22-049384* *22-049391*	sauf version mauvaise route
B4	**1.5, 1.6** 08/87 - 04/92 52 -92 kW	*21-031359*	*22-049384* *22-049391*	sauf version mauvaise route
B4	**1.6 GTI** 07/87 - 06/93 92 kW	*21-031373*	*22-049384* *22-049391*	
B4	**1.8 D** 08/87 - 04/92 47 -49 kW	*21-031373*	*22-049384* *22-049391*	sauf version mauvaise route

TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)

B3	**1.3** 08/87 - 12/89 55 kW	**36-161638**		suspension standard
B3	**1.6, 1.6 GTi, 1.6 i, 1.8 D** 08/87 - 04/92 47 -85 kW	**36-161614**		suspension standard
B4	**1.3** 08/87 - 12/89 55 kW	*21-031380*	*22-049384* *22-049391*	version mauvaise route
B4	**1.3** 08/87 - 12/89 55 kW	*21-031359*	*22-049384* *22-049391*	sauf version mauvaise route
B4	**1.6, 1.6 GTi, 1.6 i** 08/87 - 04/92 66 -85 kW	*21-031380*	*22-049384* *22-049391*	version mauvaise route
B4	**1.6, 1.6 GTi, 1.6 i** 08/87 - 04/92 66 -85 kW	*21-031359*	*22-049384* *22-049391*	sauf version mauvaise route
B4	**1.8 D** 08/87 - 04/92 47 -49 kW	*21-031380*	*22-049384* *22-049391*	version mauvaise route
B4	**1.8 D** 08/87 - 04/92 47 -49 kW	*21-031373*	*22-049384* *22-049391*	sauf version mauvaise route

T

				
TOYOTA				
TOYOTA COROLLA (_E9_)				
B3	**1.3, 1.3 i** 05/87 - 12/92 55 -60 kW	**36-161638**		suspension standard
B3	**1.6, 1.6 i, 1.6 XL, 1.8 D** 07/87 - 06/93 47 -145 kW	**36-161614**		suspension standard
B4	**1.3, 1.3 i, 1.5, 1.5 DX** 05/87 - 12/92 52 -92 kW	*21-031380*	*22-049384* *22-049391*	version mauvaise route
B4	**1.3, 1.3 i, 1.5, 1.5 DX** 05/87 - 12/92 52 -92 kW	*21-031359*	*22-049384* *22-049391*	sauf version mauvaise route
B4	**1.5 4WD, 1.6 4WD, 1.6 GL 4WD, 1.6 i 4WD** 10/87 - 04/92 66 -92 kW	*21-031380*	*19-063560*	
B4	**1.6, 1.6 i, 1.6 XL** 08/87 - 04/92 66 -145 kW	*21-031380*	*22-049384* *22-049391*	version mauvaise route
B4	**1.6, 1.6 i, 1.6 XL** 08/87 - 04/92 66 -145 kW	*21-031359*	*22-049384* *22-049391*	sauf version mauvaise route
B4	**1.8 D** 07/87 - 06/93 47 -49 kW	*21-031380*	*22-049384* *22-049391*	version mauvaise route
B4	**1.8 D** 07/87 - 06/93 47 -49 kW	*21-031373*	*22-049384* *22-049391*	sauf version mauvaise route
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_)				
B3	**1.3, 1.3 i** 12/87 - 06/92 55 kW	**36-161638**		suspension standard
B3	**1.6, 1.6 XLI, 1.8 D** 12/87 - 06/92 47 -77 kW	**36-161614**		suspension standard
B4	**1.3, 1.3 i** 12/87 - 06/92 55 kW	*21-031380*	*22-049384* *22-049391*	version mauvaise route
B4	**1.3, 1.3 i** 12/87 - 06/92 55 kW	*21-031359*	*22-049384* *22-049391*	sauf version mauvaise route
B4	**1.6, 1.6 XLI** 02/88 - 06/92 66 -77 kW	*21-031380*	*22-049384* *22-049391*	version mauvaise route
B4	**1.6** 02/88 - 05/92 66 kW	*21-031359*	*22-049384* *22-049391*	sauf version mauvaise route
B4	**1.8 D** 12/87 - 06/92 47 -49 kW	*21-031380*	*22-049384* *22-049391*	version mauvaise route
B4	**1.8 D** 12/87 - 06/92 47 -49 kW	*21-031373*	*22-049384* *22-049391*	sauf version mauvaise route
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_)				
B4	**1.3 12V** 07/92 - 05/95 53 kW	**11-101918** SP	*22-049469* *22-049476*	sauf version mauvaise route
B4	**1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si** 07/92 - 04/97 53 -84 kW	**11-101918** SP	*22-138712* *22-138729*	version mauvaise route
B4	**1.3 XLI, 1.3 XLI 16V** 07/92 - 04/97 55 -65 kW	**11-101918** SP	*22-049469* *22-049476*	sauf version mauvaise route
B4	**1.6 Si** 07/92 - 04/97 84 kW	**11-101918** SP	*22-049469* *22-049476*	sauf version mauvaise route

T

				
TOYOTA				
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_)				
B4	**2.0 D** 07/92 - 04/97 53 kW	**11-101918** SP	*22-049469* *22-049476*	sauf version mauvaise route
B4	**2.0 D** 07/92 - 04/97 53 kW	**11-101918** SP	*22-138712* *22-138729*	version mauvaise route
B6 Sport	**1.6 Si** 07/92 - 04/97 84 kW	**34-030097**	**34-050217**	sauf regulation de niveau VA: uniquement pour des jambes de force filetée HA: uniquement pour des jambes de force filetée
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_)				
B4	**1.3 12V, 1.3 XLI** 07/92 - 04/97 53 -65 kW	**11-101918** SP	*22-049469* *22-049476*	sauf version mauvaise route
B4	**1.3 12V, 1.3 XLI, 1.6 GLI** 07/92 - 04/97 53 -84 kW	**11-101918** SP	*22-138712* *22-138729*	version mauvaise route
B4	**1.6 GLI** 07/92 - 04/97 84 kW	**11-101918** SP	*22-049469* *22-049476*	sauf version mauvaise route
B4	**2.0 D** 07/92 - 04/97 53 kW		*22-049469* *22-049476*	sauf version mauvaise route
B4	**2.0 D** 07/92 - 04/97 53 kW	**11-101918** SP	*22-138712* *22-138729*	version mauvaise route
B6 Sport	**1.6 GLI** 07/92 - 04/97 84 kW	**34-030097**	**34-050217**	sauf regulation de niveau VA: uniquement pour des jambes de force filetée HA: uniquement pour des jambes de force filetée
TOYOTA COROLLA (_E10_)				
B4	**1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V** 07/92 - 04/97 53 -65 kW	**11-101918** SP	*22-049469* *22-049476*	sauf version mauvaise route
B4	**1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6, 1.6 Si** 05/92 - 04/97 53 -85 kW	**11-101918** SP	*22-138712* *22-138729*	version mauvaise route
B4	**1.6, 1.6 Si** 05/92 - 04/97 76 -85 kW	**11-101918** SP	*22-049469* *22-049476*	sauf version mauvaise route
B4	**2.0 D** 07/92 - 04/97 53 kW	**11-101918** SP	*22-049469* *22-049476*	sauf version mauvaise route
B4	**2.0 D** 07/92 - 04/97 53 kW	**11-101918** SP	*22-138712* *22-138729*	version mauvaise route
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_)				
B4	**1.3 12V, 1.3 XLI 16V** 07/92 - 09/95 53 -65 kW	**11-101918** SP	*22-049469* *22-049476*	sauf version mauvaise route
B4	**1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6, 1.6 Si, 1.8, 1.8 XL** 07/92 - 04/97 53 -88 kW	**11-101918** SP	*22-138712* *22-138729*	version mauvaise route
B4	**1.3 XLI** 09/95 - 04/97 55 kW	**11-101918** SP	*22-049469* *22-049476*	sauf version mauvaise route
B4	**1.6, 1.6 Si, 1.8, 1.8 XL** 07/92 - 04/97 76 -88 kW	**11-101918** SP	*22-049469* *22-049476*	sauf version mauvaise route
B4	**2.0 D** 07/92 - 04/97 53 kW	**11-101918** SP	*22-049469* *22-049476*	sauf version mauvaise route
B4	**2.0 D** 07/92 - 04/97 53 kW	**11-101918** SP	*22-138712* *22-138729*	version mauvaise route

T

				
TOYOTA				
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)				
B3	**1.6 Aut.** 09/98 - 02/00 79 kW	*36-200443*	*36-200597*	suspension standard
B3	**1.6** 04/97 - 08/98 81 kW	*36-200337*	*36-200597*	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6** 09/98 - 02/00 81 kW	*36-200344*	*36-200597*	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6** 09/98 - 02/00 81 kW	*36-200443*	*36-200597*	suspension standard; boite automatique
B4	**1.4, 1.6, 1.6 Aut.** 04/97 - 02/00 63 -81 kW		*22-049605* ↓ ↲ *22-049612* ↓ ↳	sauf version mauvaise route
B4	**2.0 D** 04/97 - 02/00 53 kW	*22-048349* ↓ ↰ *22-048356* ↓ ↱	*22-049605* ↓ ↲ *22-049612* ↓ ↳	sauf version mauvaise route
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_)				
B3	**1.4, 1.6** 04/97 - 02/00 63 -81 kW		*36-200047*	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B3	**1.4** 04/97 - 02/00 63 kW	*36-200313*	*36-200597*	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6** 04/97 - 08/98 81 kW	*36-200337*	*36-200597*	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6** 09/98 - 02/00 81 kW	*36-200344*	*36-200597*	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6** 09/98 - 02/00 81 kW	*36-200443*	*36-200597*	suspension standard; boite automatique
B4	**1.4, 1.6, 1.6 Aut.** 04/97 - 02/00 63 -81 kW		*22-049605* ↓ ↲ *22-049612* ↓ ↳	sauf version mauvaise route
B4	**2.0 D** 04/97 - 02/00 53 kW	*22-048349* ↓ ↰ *22-048356* ↓ ↱	*22-049605* ↓ ↲ *22-049612* ↓ ↳	sauf version mauvaise route
TOYOTA COROLLA (_E11_)				
B3	**1.6 Aut.** 09/98 - 02/00 79 kW	*36-200443*		suspension standard
B3	**1.6** 04/97 - 08/98 81 kW	*36-200337*		suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6** 09/98 - 02/00 81 kW	*36-200344*		suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6** 09/98 - 02/00 81 kW	*36-200443*		suspension standard; boite automatique
B4	**1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D, 2.2 TD** 04/98 - 11/01 51 -81 kW	*22-048349* ↓ ↰ *22-048356* ↓ ↱	*22-049605* ↓ ↲ *22-049612* ↓ ↳	sauf version mauvaise route
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_)				
B3	**1.4** 04/97 - 08/98 63 kW	*36-200313*	*36-200597*	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.4** 09/98 - 02/00 63 kW		**36-218554**	suspension standard
B3	**2.0 D** 04/97 - 08/98 53 kW		*36-200597*	suspension standard

T

				
TOYOTA				
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_)				
B3	**2.0 D, 2.0 D-4D** 09/98 - 10/01 53 -66 kW	**36-219841**	**36-218554**	suspension standard
B4	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Aut., 1.8** 04/97 - 10/01 63 -81 kW		*22-049605* ↵ *22-049612* ↳	sauf version mauvaise route
B4	**1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D** 04/97 - 10/01 51 -81 kW	*22-048349* ↰ *22-048356* ↱	*22-049605* ↵ *22-049612* ↳	sauf version mauvaise route
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)				
B3	**1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i** 01/02 - 12/06 71 -81 kW	**36-200061**	**36-200238**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6 VVT-i** 01/02 - 12/06 81 kW	**36-200207**	**36-200238**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8 VVTi, 1.8 VVTL-i TS** 06/04 - 02/07 100 -165 kW	i.V.	**36-214563**	suspension standard
B3	**1.8 VVTL-i TS** 01/02 - 05/04 141 kW	i.V.	**36-214532**	suspension standard
B3	**1.8 VVTL-i TS** 06/04 - 02/07 141 kW	i.V.	**36-214563**	suspension standard
B3	**1.4 D** 07/04 - 02/07 66 kW	**36-200207**	**36-200238**	suspension standard
B3	**2.0 D-4D** 01/02 - 02/07 66 -85 kW	i.V.	**36-200238**	suspension standard
B4	**1.4 D, 1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVTi, 1.8 VVTL-i TS, 2.0 D-4D** 05/03 - 02/07 66 -165 kW	**22-111111** ↰ **22-111128** ↱	**19-219080**	Température d'ouverture Denture extérieure, côté roue
B4	**1.4 D, 1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVTi, 1.8 VVTL-i TS, 2.0 D-4D** 05/03 - 02/07 66 -165 kW	**22-111111** ↰ **22-111128** ↱	**19-147024**	Type de pays Denture extérieure, côté roue
B6 Sport	**1.4 D, 1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVTi, 1.8 VVTL-i TS, 2.0 D-4D** 05/03 - 02/07 66 -165 kW	**35-053460** ↰ **35-053477** ↱	**24-069243**	Température d'ouverture Denture extérieure, côté roue
B8	**1.4 D, 1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVTi, 1.8 VVTL-i TS, 2.0 D-4D** 05/03 - 02/07 66 -165 kW	**35-053484** ↰ **35-053491** ↱	**24-069250**	Température d'ouverture Denture extérieure, côté roue
B12 PK	**1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVTi, 1.8 VVTL-i TS** 01/02 - 02/07 71 -141 kW	**46-182265**		Température d'ouverture Denture extérieure, côté roue; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**1.4 D, 2.0 D-4D** 05/03 - 02/07 66 -85 kW	**46-182272**		Température d'ouverture Denture extérieure, côté roue; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B16 PSS9	**1.4 D, 1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVTi, 1.8 VVTL-i TS, 2.0 D-4D** 05/03 - 02/07 66 -165 kW	**48-088756**		Température d'ouverture Denture extérieure, côté roue; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
TOYOTA COROLLA Break (_E12J_, _E12T_)				
B3	**1.4 VVT-i** 01/02 - 05/04 71 kW	**36-200054**	**36-198207**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne

T

TOYOTA

TOYOTA COROLLA Break (_E12J_, _E12T_)

B3	**1.4 VVT-i** 06/04 - 02/07 71 kW	**36-200672**	**36-200238**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B3	**1.6 VVT-i** 01/02 - 06/04 81 kW	**36-200054**	**36-198207**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B3	**1.6 VVT-i** 07/04 - 02/07 81 kW	**36-200672**	**36-200238**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B3	**1.6 VVT-i** 07/04 - 07/07 81 kW	**36-200351**	**36-200238**	suspension standard; boite automatique; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B3	**1.6 VVT-i** 05/04 - 07/07 81 kW	**36-200085**		suspension standard; boite automatique; Pays constructeur du vehicule: Japon
B3	**1.4 D4-D** 07/04 - 02/07 66 kW	**36-200351**	**36-200238**	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B3	**1.4 D4-D** 07/04 - 02/07 66 kW	**36-200085**		suspension standard; Pays constructeur du vehicule: Japon
B4	**1.4 D4-D, 1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8, 2.0 D-4D** 04/04 - 02/07 66 -100 kW	**22-111111** **22-111128**	**19-219080**	
B4	**1.4 D4-D, 1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8, 2.0 D-4D** 04/04 - 02/07 66 -100 kW	**22-111111** **22-111128**	**19-147024**	Type de pays Denture extérieure, côté roue
B6 Sport	**1.4 D4-D, 1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8, 2.0 D-4D** 04/04 - 02/07 66 -100 kW	**35-053460** **35-053477**	**24-069243**	
B8	**1.4 D4-D, 1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8, 2.0 D-4D** 04/04 - 02/07 66 -100 kW	**35-053484** **35-053491**	**24-069250**	
B12 PK	**1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8** 01/02 - 02/07 71 -100 kW	**46-182265**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**1.4 D4-D, 2.0 D-4D** 04/04 - 02/07 66 -85 kW	**46-182272**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B16 PSS9	**1.4 D4-D, 1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8, 2.0 D-4D** 04/04 - 02/07 66 -100 kW	**48-088756**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg

TOYOTA COROLLA A trois volumes (_E12J_, _E12T_)

B3	**1.6 VVT-i** 08/02 - 06/04 81 kW	**36-200054**	**36-198207**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B3	**1.6 VVT-i** 07/04 - 07/07 81 kW	**36-200672**	**36-200238**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B3	**1.4 D-4D** 07/04 - 07/07 66 kW	**36-200351**	**36-200238**	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: Grande-Bretagne
B3	**1.4 D-4D** 07/04 - 07/07 66 kW	**36-200085**		suspension standard; Pays constructeur du vehicule: Japon
B4	**1.4 D-4D, 1.4 VVT-i, 1.5, 1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D** 06/04 - 55 -130 kW	**22-111111** **22-111128**	**19-219080**	

TOYOTA

TOYOTA COROLLA A trois volumes (_E12J_, _E12T_)

B4	**1.4 D-4D, 1.4 VVT-i, 1.5, 1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D** 06/04 - 55 -130 kW	**22-111111** ↰ **22-111128** ↱	**19-147024**	Type de pays Denture extérieure, côté roue
B6 Sport	**1.4 D-4D, 1.4 VVT-i, 1.5, 1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D** 06/04 - 55 -130 kW	**35-053460** ↰ **35-053477** ↱	**24-069243**	
B8	**1.4 D-4D, 1.4 VVT-i, 1.5, 1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D** 06/04 - 55 -130 kW	**35-053484** ↰ **35-053491** ↱	**24-069250**	
B12 PK	**1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8** 11/01 - 07/07 71 -100 kW	**46-182265**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**1.4 D-4D, 2.0 D-4D** 06/04 - 07/07 55 -85 kW	**46-182272**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B16 PSS9	**1.4 D-4D, 1.4 VVT-i, 1.5, 1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D** 06/04 - 55 -130 kW	**48-088756**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg

TOYOTA COROLLA A trois volumes (E15_)

B4	**1.33, 1.4 D-4D, 1.6, 1.6 Dual VVTi, 1.8 VVTL-i, 2.0 D-4D, 2.0 VVTi** 01/07 - 66 -112 kW	**22-168337** ↰ **22-168344** ↱	**19-168210**	suspension standard

TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_)

B3	**1.4 D-4D, 1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i** 09/01 - 05/04 66 -99 kW	**36-200375**	**36-198207**	suspension standard
B3	**2.0 D-4D** 09/01 - 05/04 66 -85 kW	**i.V.**	**36-198207**	suspension standard
B4	**1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVT-i, 2.0 D-4D** 01/02 - 12/03 66 -99 kW	**22-111111** ↰ **22-111128** ↱	**19-219080**	
B4	**1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVT-i, 2.0 D-4D** 01/02 - 12/03 66 -99 kW	**22-111111** ↰ **22-111128** ↱	**19-147024**	Type de pays Denture extérieure, côté roue
B4	**1.8 VVT-i, 2.0 D-4D** 02/04 - 05/04 66 -99 kW	**22-184207** ↰ **22-184221** ↱	**19-219073**	suspension standard
B6 Sport	**1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVT-i, 2.0 D-4D** 01/02 - 12/03 66 -99 kW	**35-053460** ↰ **35-053477** ↱	**24-069243**	
B8	**1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVT-i, 2.0 D-4D** 01/02 - 12/03 66 -99 kW	**35-053484** ↰ **35-053491** ↱	**24-069250**	
B12 PK	**1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVT-i** 01/02 - 12/03 71 -99 kW	**46-182265**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B12 PK	**2.0 D-4D** 01/02 - 12/03 66 kW	**46-182272**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg
B16 PSS9	**1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVT-i, 2.0 D-4D** 01/02 - 12/03 66 -99 kW	**48-088756**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg

T

				
TOYOTA				
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE_)				
B3	**1.3 VVTi, 1.4 D-4D, 1.5, 1.6, 1.8** 03/04 - 03/09 64 -95 kW	**36-200382**	**36-202676**	suspension standard
B3	**2.0 D-4D, 2.2 D-4D** 04/04 - 03/09 85 -130 kW	**36-200689**	**36-202676**	suspension standard
B4	**1.6, 1.8** 04/04 - 03/09 81 -95 kW	**22-184207** **22-184221**	**19-219073**	suspension standard
TOYOTA CROWN A trois volumes				
B6 Sport	**2.0, 2.0 Supercharged, 3.0** 10/87 - 07/91 77 -140 kW	*24-012577*		
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_)				
B6 4600	**4.0 i V6** 12/10 - 200 kW	**24-187541**	**24-187558**	suspension standard
B6 4600	**4.0 i V6, 4.0 VVTi, 4.0 VVTi 4WD** 01/11 - 178 -203 kW	**24-187541**	**24-187558**	suspension standard
B8 5100	**4.0 i V6, 4.0 VVTi, 4.0 VVTi 4WD** 12/10 - 178 -203 kW	**24-196499**	**33-187174**	avec expertise du contrôle technique VA: réglable en hauteur; Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-50 mm
B8 5160	**4.0 i V6, 4.0 VVTi, 4.0 VVTi 4WD** 12/10 - 178 -203 kW		**25-227611**	avec expertise du contrôle technique HA: Haussement environ: 0-65 mm
TOYOTA GT 86 Coupé (_ZN6_)				
B6 Sport	**2.0 GT** 03/12 - 147 kW	**35-228370** **35-228387**	**24-228398**	
B8	**2.0 GT** 03/12 - 147 kW	**35-228417** **35-228424**	**24-228435**	
B12 PK	**2.0 GT** 03/12 - 147 kW	**46-240309**		VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 876 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 943 kg
B14	**2.0 GT** 03/12 - 147 kW	**47-228337**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 876 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 943 kg
B16 PSS10	**2.0 GT** 03/12 - 147 kW	**48-228299**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 876 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 943 kg
TOYOTA HILUX Pick-up (_N_)				
B6 Sport	**1.8** 08/83 - 07/88 58 kW		**24-010245**	
B6 4600	**2.2 4WD, 2.4 D 4WD, 2.4 i 4WD** 01/87 - 07/05 58 -84 kW	**24-014687**	**24-026758** **24-021289**	equipement: RN106, LN/RN/YN110 HA: Lmax: 543 mm
B6 4600	**2.4 D, 2.4 TD 4WD, 2.5 D-4D, 2.5 D-4D 4WD** 08/88 - 07/05 55 -75 kW	**24-014687**		

T

TOYOTA

TOYOTA HILUX Pick-up

BSK	**2.0, 2.5 D 4WD, 2.5 D-4D, 2.5 D-4D 4WD, 2.7, 2.7 4WD, 3.0, 3.0 4WD, 3.0 D, 3.0 D-4D 4WD, 4.0, 4.0 4WD** 02/05 - 75 -175 kW	*53-007001*		pour véhicule blindé; Poids total autorisé en charge 3600 Kg; Classe de résistance: B6

TOYOTA HILUX III Camion plate-forme/Châssis (KUN1_, TGN3_, TGN2_, T

BSK	**2.7, 3.0 D, 3.0 D 4WD, 4.0, 4.0 4WD** 02/05 - 118 -175 kW	*53-007001*		pour véhicule blindé; Poids total autorisé en charge 3600 Kg; Classe de résistance: B6

TOYOTA LAND CRUISER (_J4_)

B6 4600	**3.0 D, 3.4 D, 3.6 D, 3.9, 4.0 D, 4.2** 03/69 - 04/86 59 -96 kW	**24-002486**	**24-002585**	

TOYOTA LAND CRUISER Pick-up (_J4_)

B6 4600	**3.4 D, 3.6 D, 3.9, 4.0 D, 4.2** 01/75 - 04/86 66 -96 kW	**24-002486**	**24-002585**	

TOYOTA LAND CRUISER (_J6_)

B6 4600	**4.0, 4.0 Turbo-D** 10/85 - 12/89 100 -115 kW	**24-010047**	**24-011327**	
B6 4600	**4.0 Diesel, 4.2** 10/81 - 10/87 74 -88 kW	**24-002479**	**24-002561**	VA: Données: 123/41; Longueur: 607 mm
B6 4600	**4.0 Diesel, 4.2** 10/81 - 01/88 74 -88 kW	**24-010047**	**24-010351**	
B6 4600	**4.0 Diesel, 4.2** 11/85 - 01/88 76 -88 kW	**24-002479**	**24-011327**	VA: Données: 123/41; Longueur: 607 mm

TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_)

B6 4600	**2.4, 2.4 D, 2.4 TD** 10/85 - 12/96 53 -84 kW	**24-010337**	**24-011877** **24-011884**	
B6 4600	**2.4, 2.4 TD** 01/90 - 12/96 66 -84 kW	**24-014847**	**24-014854**	version: Prado
B6 4600	**2.5 TD 4x4, 2.7 TD 4x4, 3.0 TD, 3.4 D, 3.4 TD** 11/84 - 12/96 61 -92 kW	**24-010047**	**24-010351**	
BSK	**4.2 TD, 4.2 TDi 4x4, 4.5 TD 24V 4x4** 01/90 - 96 -151 kW	*53-005007*		version: 76; pour véhicule blindé; Poids total autorisé en charge 4900 Kg; Classe de résistance: B6
BSK	**4.2 TD, 4.2 TD 24V 4x4, 4.2 TD 4x4, 4.2 TDi 4x4, 4.5 TD 24V 4x4** 01/90 - 96 -151 kW	*53-006011*		version: 78, 79; pour véhicule blindé; Poids total autorisé en charge 4200 Kg; Classe de résistance: B6
BSK	**4.2 TD, 4.2 TD 24V 4x4, 4.2 TD 4x4, 4.2 TDi 4x4, 4.5 TD 24V 4x4** 01/90 - 96 -151 kW	*53-011015*		version: 78, 79; pour véhicule blindé; Poids total autorisé en charge 4700 Kg; Classe de résistance: B6

TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)

B6 4600	**2.4, 3.4 D, 4.0, 4.2 D, 4.2 TD, 4.2 TD 24V, 4.5, 4.5 24V** 01/90 - 12/97 70 -215 kW	**24-014779**	**24-014786**	
B6 4600	**3.0 TD, 3.5 D** 01/90 - 08/92 85 -92 kW	**24-014779**	**24-014786**	suspension standard

T

				
TOYOTA				
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_)				
B6 4600	**3.4 i 24V** 04/96 - 131 kW	**24-027786**	**33-023519**	
B6 4600	**3.0 TD** 04/96 - 92 kW	**24-027786**	**24-027410**	
TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100)				
B6 4600	**4.2 D, 4.2 TD, 4.2 TDi 24V, 4.5, 4.5 i, 4.7** 01/98 - 96 -175 kW	**24-027397**	**24-027403**	sauf suspension electronique reglable
BSK	**4.2 D, 4.5, 4.5 i** 03/98 - 96 -173 kW	**53-001436**		sauf suspension electronique reglable; version: 105; pour véhicule blindé; Classe de résistance: B6
BSK	**4.2 TD, 4.2 TDi 24V, 4.5, 4.5 i, 4.7** 01/98 - 150 -175 kW	*53-001313*		sauf suspension electronique reglable; version: 100; pour véhicule blindé; Poids total autorisé en charge 4100 Kg; Classe de résistance: B6
TOYOTA LAND CRUISER (J12)				
B4	**3.0 D-4D, 4.0** 09/02 - 92 -183 kW	**19-158785**	**19-158778**	sauf suspension electronique reglable; equipement: KDJ 125 / GRJ 125
B6 4600	**2.7, 3.0 D, 4.5 D** 09/02 - 02/10 70 -151 kW	**24-104807**	**24-104814**	sauf suspension electronique reglable
B6 4600	**3.4** 09/02 - 08/04 136 kW	**24-104807**	**24-104814**	sauf suspension electronique reglable
B6 4600	**4.0** 09/02 - 08/04 179 kW	**24-104807**	**24-104814**	sauf suspension electronique reglable
B6 4600	**3.0 D-4D, 4.0** 09/02 - 92 -183 kW	**24-104807**	**24-104814**	sauf suspension electronique reglable
B6 4600	**3.0 D-4D** 09/02 - 127 kW	**24-104807**	**24-104814**	sauf suspension electronique reglable
TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_)				
B6 4600	**4.0 VVTi, 4.5 D V8, 4.5 D-4D, 4.5 D4-D, 4.6 V8, 4.7 V8, 5.7 V8** 11/07 - 173 -284 kW	**24-214018**	**24-152938**	suspension standard; version: LC 200; avec ressorts helicoidaux VA: réglable en hauteur
BSK	**4.0 VVTi, 4.5 D V8, 4.5 D-4D, 4.5 D4-D, 4.6 V8, 4.7 V8, 5.7 V8** 11/07 - 173 -284 kW	**53-230461**		pour véhicule blindé; Poids total autorisé en charge 4800 Kg; Classe de résistance: B6
BSK	**4.0 VVTi, 4.5 D V8, 4.5 D-4D, 4.5 D4-D, 4.6 V8, 4.7 V8, 5.7 V8** 11/07 - 173 -284 kW	*53-012012*		pour véhicule blindé; Poids total autorisé en charge 5800 Kg; Classe de résistance: B7
TOYOTA LAND CRUISER 150 (J15)				
B6 4600	**2.7, 3.0 D-4D, 4.0 V6 Dual VVTi, 4.0 V6 VVTi, 4.0 V6 VVT-i** 01/10 - 120 -207 kW	**24-173032**	**24-173049**	suspension standard; avec ressorts helicoidaux
TOYOTA MARK II A trois volumes				
B6 Sport	**1.8, 2.0, 2.4 TD, 2.5, 3.0** 04/88 - 09/96 69 -206 kW	*34-003497*		version: GX 81; version: TEMS
TOYOTA MR 2 (_W2_)				
B6 Sport	**2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo** 12/89 - 09/99 88 -167 kW	**19-040172** **19-040189**	**35-040194** **35-040200**	

T

TOYOTA

TOYOTA PICNIC (_XM10)

B4	**2.0, 2.0 16V, 2.2 D** 08/97 - 12/01 66 -94 kW		**19-215693**	

TOYOTA PREVIA (TCR1_, 2_)

B4	**2.4** 05/90 - 08/00 97 kW	*22-048264* *22-048271*	*19-063584*	avec essieu rigide
B4	**2.4** 05/90 - 08/00 97 kW	*22-048264* *22-048271*	*19-063577*	suspension a roues independantes
B4	**2.4 4WD** 05/90 - 08/00 97 kW	*22-048264* *22-048271*	*19-063584*	avec essieu rigide
B4	**2.4 4WD** 05/90 - 08/00 97 kW	*22-048264* *22-048271*	*19-063577*	suspension a roues independantes
B6 Sport	**2.4, 2.4 4WD** 05/90 - 08/00 97 kW	*34-050316*		Exigences cf. Expertise; avec essieu rigide
B6 Sport	**2.4, 2.4 4WD** 05/90 - 08/00 97 kW	*34-050316*	*24-018753*	Exigences cf. Expertise; suspension a triangles doubles

TOYOTA PREVIA (ACR3_)

B4	**2.0 D-4D, 2.4** 08/00 - 01/06 85 -115 kW	**22-169976** **22-169983**	**19-168432**	
B6 Sport	**2.4, 3.5** 02/00 - 01/06 115 -206 kW	*34-050316*		Exigences cf. Expertise; avec essieu rigide
B6 Sport	**2.4, 3.5** 02/00 - 01/06 115 -206 kW	*34-050316*	*24-018753*	Exigences cf. Expertise; suspension a triangles doubles

TOYOTA PRIUS A trois volumes (NHW11_)

B4	**1.5** 05/00 - 01/04 53 kW	**22-196873** **22-196880**	**19-196893**	suspension standard

TOYOTA PRIUS 3/5 portes

B3	**1.5** 08/03 - 07/08 57 kW	**36-200085**		suspension standard
B4	**1.5** 08/03 - 03/09 57 kW	**22-196651** **22-196668**	**19-196671**	suspension standard

TOYOTA PRIUS (ZVW30)

B4	**1.8 Hybrid** 04/09 - 73 kW		**19-229614**	suspension standard

TOYOTA RAV 4 I (SXA1_)

B1	**2.0, 2.0 4WD** 01/94 - 06/00 95 -121 kW	**12-224326**		VA: avec roulement à billes
B6 4600	**2.0, 2.0 4WD** 01/94 - 12/97 95 -121 kW	**34-030615**	**24-021203**	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B6 4600	**Electric EV** 01/98 - 09/99 45 kW	**34-030615**	**24-021203**	suspension standard; version: Elektrisch VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B8	**2.0, 2.0 4WD, 2.0 16V 4WD** 01/94 - 12/97 94 -121 kW	*34-030622*	*24-021210*	VA: uniquement pour des jambes de force filetée

				
TOYOTA				
TOYOTA RAV 4 I Cabrio (SXA1_)				
B1	**2.0 16V 4WD** 12/97 - 06/00 94 kW	**12-224326**		VA: avec roulement à billes
B6 4600	**2.0 16V 4WD** 12/97 - 12/97 94 kW	**34-030615**	**24-021203**	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
TOYOTA RAV 4 II (XA2)				
B1	**1.8 VVTi, 2.0 D-4D 4WD, 2.0 VVTi 4WD, 2.4 VVTi 4WD** 06/00 - 11/05 85 -120 kW	**12-224326**		VA: avec roulement à billes
B3	**2.0 VVTi 4WD** 06/00 - 11/05 110 kW	**i.V.**	**36-232796**	HA: suspension standard
B3	**2.0 D-4D 4WD, 2.4 VVTi 4WD** 09/01 - 11/05 85 -120 kW	**i.V.**	**36-232796**	HA: suspension standard
B4	**1.8 VVTi, 2.0 D-4D 4WD, 2.0 VVTi 4WD, 2.4 VVTi 4WD** 06/00 - 11/05 85 -120 kW	**22-151094** **22-151100**	**19-151113**	
TOYOTA RAV 4 III (ACA_, ACE_, ALA_)				
B4	**2.0 VVT-i 4WD, 2.2 D-4D 4WD, 2.2 D-CAT 4WD** 03/06 - 100 -130 kW		**19-164687**	
TOYOTA SEQUOIA				
B6 4600	**4.7, 4.7 4WD** 05/00 - 11/07 175 -204 kW	**24-185387**	**24-185813**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B8 5100	**4.7, 4.7 4WD** 05/00 - 11/07 175 -204 kW	**24-188265**		sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: réglable en hauteur; Haussement environ: 0-65 mm
TOYOTA SEQUOIA				
B6 4600	**4.7 4WD, 5.7** 11/07 - 206 -284 kW	**24-187251**	**33-187266**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B8 5100	**4.7 4WD, 5.7** 11/07 - 206 -284 kW	**24-187275**	**33-187280**	sauf suspension electronique reglable; avec expertise du contrôle technique VA: réglable en hauteur; Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
TOYOTA STARLET (KP6_)				
B3	**1.0, 1.2 S, 1.3, 1.3 S** 02/78 - 09/84 33 -48 kW	*36-161652*		suspension standard
B6 Sport	**1.0, 1.2 S, 1.3, 1.3 S** 02/78 - 09/84 33 -48 kW	*28-214212*		
TOYOTA STARLET (_P8_)				
B4	**1.0, 1.3 12V** 12/89 - 12/92 40 -55 kW	*22-048172*	**19-028750**	
B4	**1.3 12V CAT** 12/89 - 04/94 55 kW	*22-048172*	**19-028750**	
B4	**1.3 12V CAT** 05/94 - 03/96 55 kW	*22-048172*		
B4	**1.5 D** 12/89 - 04/94 40 kW	*22-048172*	**19-028750**	

T

				
TOYOTA				
TOYOTA STARLET (_P8_)				
B4	**1.5 D** 05/94 - 03/96 40 kW	*22-048172*		
B6 Sport	**1.3 12V CAT** 12/89 - 03/96 55 kW	**34-050194**	**24-014991**	
TOYOTA STARLET (EP91)				
B3	**1.3** 04/96 - 12/97 55 kW	**36-216703**	**36-216727**	suspension standard
B3	**1.3** 01/98 - 03/99 55 kW	**36-216710**		suspension standard
B4	**1.3** 04/96 - 03/99 55 kW	*22-048226*		
B6 Sport	**1.3** 04/96 - 03/99 55 kW	*34-050484*	*24-023528*	VA: uniquement pour des jambes de force filetée; avec expertise du contrôle technique
TOYOTA SUPRA (MA70)				
B6 Sport	**2.5 i Bi-Turbo, 3.0 i, 3.0 i Bi-Turbo** 08/90 - 08/02 168 -243 kW	**24-017923**	**24-017930**	
B6 Sport	**3.0, 3.0 24V, 3.0 Turbo** 01/86 - 05/93 140 -175 kW	*24-011259*	*24-011266*	
TOYOTA TACOMA Pick-up (TRN2_, GRN2_)				
B6 4600	**4.0 4WD** 01/05 - 175 kW	**24-188401**	**24-186056**	suspension standard
B8 5100	**4.0 4WD** 01/05 - 175 kW	**24-186711**	**24-186728**	avec expertise du contrôle technique VA: réglable en hauteur; Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B8 5160	**4.0 4WD** 01/05 - 175 kW		**25-177343**	avec expertise du contrôle technique HA: Haussement environ: 0-25 mm
TOYOTA TUNDRA Pick-up (_J18_)				
B6 4600	**3.4, 3.4 4WD, 4.0, 4.0 4WD** 04/99 - 11/06 140 -180 kW	**24-185387**	**24-185394**	suspension standard
B8 5100	**3.4, 3.4 4WD, 4.0, 4.0 4WD** 04/99 - 11/06 140 -180 kW	**24-188265**	**24-100144**	avec expertise du contrôle technique VA: réglable en hauteur; Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
B12 LK	**3.4, 3.4 4WD, 4.0, 4.0 4WD** 04/99 - 11/06 140 -180 kW	**46-191984**		VA: Haussement environ: 0-60 mm
TOYOTA TUNDRA Pick-up (_K5_)				
B6 4600	**5.7, 5.7 4WD** 01/07 - 284 kW	**24-186230**	**24-186247**	suspension standard
B8 5100	**5.7, 5.7 4WD** 01/07 - 284 kW	*24-232173* *24-186964*	**24-186971**	avec expertise du contrôle technique VA: réglable en hauteur; Haussement environ: 0-65 mm HA: Haussement environ: 0-25 mm
TOYOTA VERSO				
B4	**1.6, 1.8** 04/09 - 97 -108 kW	**22-229427** **22-229434**	**19-229447**	suspension standard
B4	**2.0 D-4D, 2.2 D-4D** 04/09 - 93 -110 kW	**22-229458** **22-229465**	**19-229447**	suspension standard

T

				
TOYOTA				
TOYOTA VERSO S				
B4	**1.33, 1.4 D4-D** 11/10 - 66 -73 kW		**19-229492**	suspension standard
TOYOTA YARIS (_CP10)				
B1	**1.0 16V, 1.3, 1.3 16V, 1.4 D-4D, 1.5 TS, 1.5 VVT-i TS** 04/01 - 09/05 48 -110 kW	**12-228454**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.0 16V, 1.3, 1.3 16V** 03/03 - 09/05 48 -64 kW	**36-199945**	**36-200153**	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: France
B3	**1.0 16V, 1.3, 1.3 16V** 11/99 - 08/05 48 -64 kW	**36-200559**	**36-201235**	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: Japon
B3	**1.0 16V, 1.3 16V** 04/99 - 02/03 50 -63 kW	**36-200481**	**36-200146**	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: France
B3	**1.5 TS, 1.5 VVT-i TS** 03/03 - 09/05 77 -110 kW	**36-203987**	**36-200153**	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: France
B3	**1.4 D-4D** 03/03 - 09/05 55 kW	**36-199990**	**36-200153**	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: France
B4	**1.0 16V, 1.3, 1.3 16V, 1.4 D-4D, 1.5 VVT-i TS** 04/99 - 05/02 50 -78 kW	**22-052704**	**19-068565**	
TOYOTA YARIS VERSO (NC/LP2_)				
B1	**1.3, 1.5** 11/99 - 09/05 62 -78 kW	**12-228454**		VA: -> 11/02
B3	**1.3, 1.5** 11/99 - 09/05 62 -78 kW	**36-200399**	**36-200245**	suspension standard
B3	**1.3, 1.4 D-4D, 1.5** 11/99 - 09/05 55 -78 kW		**36-199983**	suspension standard; avec frein a tambour
B3	**1.4 D-4D** 12/01 - 09/05 55 kW	**36-204649**	**36-200245**	suspension standard
TOYOTA YARIS (_P9_)				
B3	**1.0 GPL, 1.0 VVT-i, 1.3 VVT-i, 1.33 VVT-i, 1.5** 11/05 - 51 -80 kW	**36-200160**	**36-200245**	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: France
B3	**1.4 D-4D, 1.8 VVTi** 11/05 - 66 -98 kW	**36-200160**	**36-200245**	suspension standard; Pays constructeur du vehicule: France
B4	**1.0 GPL, 1.0 VVT-i, 1.3 VVT-i, 1.33 VVT-i, 1.4 D-4D, 1.5, 1.8 VVTi** 11/05 - 51 -98 kW	**22-167002** **22-167019**	**19-158150**	
B6 Sport	**1.0 GPL, 1.0 VVT-i, 1.3 VVT-i, 1.33 VVT-i, 1.4 D-4D, 1.5, 1.8 VVTi** 11/05 - 51 -98 kW	**22-236265** **22-236272**	**19-236285**	
B8	**1.0 GPL, 1.0 VVT-i, 1.3 VVT-i, 1.33 VVT-i, 1.4 D-4D, 1.5, 1.8 VVTi** 11/05 - 51 -98 kW	i.V. i.V.	**19-236315**	
B12 PK	**1.0 VVT-i, 1.3 VVT-i, 1.33 VVT-i** 11/05 - 51 -74 kW	**46-207173**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg

T

TOYOTA

TOYOTA YARIS (_P9_)

B12 PK	**1.4 D-4D** 01/06 - 66 kW		46-207180	systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 905 kg
B14	**1.0 GPL, 1.0 VVT-i, 1.3 VVT-i, 1.33 VVT-i, 1.4 D-4D, 1.5, 1.8 VVTi** 11/05 - 51 -98 kW		**47-188044**	version: XP9; XP9F; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 825 kg

TOYOTA YARIS (_P13_)

B4	**1.0, 1.3, 1.3 VVT-i, 1.4 D-4D, 1.5** 12/10 - 51 -80 kW	**22-230676** **22-230683**	**19-158150**	version mauvaise route; suspension standard

TOYOTA 4 RUNNER (_N6_)

B6 4600	**2.0** 07/84 - 12/85 65 kW	**24-184601**	**24-011402**	suspension standard
B6 4600	**2.2, 2.8 D** 11/85 - 10/89 60 -69 kW	**24-011396**	**24-011402**	suspension standard
B6 4600	**2.4 SR5** 08/84 - 07/86 79 kW	**24-184601**	**24-011402**	suspension standard
B8 5100	**2.2, 2.8 D** 11/85 - 10/89 60 -69 kW	**24-185745**	**24-185752**	Haussement environ: 75-100 mm

TOYOTA 4 RUNNER (_N130)

B6 4600	**2.4** 10/89 - 07/96 75 kW	**24-014687**	**24-014694**	suspension standard
B6 4600	**2.4** 08/87 - 03/96 82 kW	**24-011396**	**24-011402**	
B6 4600	**2.7 i, 3.4 i** 11/95 - 12/02 112 -136 kW	**24-014687**	**24-024518**	
B6 4600	**3.0** 01/90 - 08/92 112 kW	**24-014687**	**24-014694**	suspension standard
B6 4600	**3.0 Turbo-D, 3.0 V6** 07/90 - 03/96 92 -105 kW	**24-014687**	**24-014694**	suspension standard
B8 5100	**2.4, 3.0, 3.0 V6** 10/89 - 07/96 75 -112 kW	**24-185745**		avec expertise du contrôle technique VA: Haussement environ: 75-100 mm

TOYOTA 4 RUNNER

B6 4600	**1.8 2WD, 2.7, 3.4, 4.0 VVTi** 11/95 - 11/02 83 -183 kW	**24-188234**	**24-024518**	suspension standard; propulsion
B6 4600	**2.7, 3.0 Turbo-D, 3.4, 4.0 VVTi** 11/95 - 11/02 92 -183 kW	**24-187244**	**24-024518**	suspension standard; traction integrale
B6 4600	**3.0 Turbo-D** 11/95 - 11/02 92 kW	**24-188234**	**24-024518**	suspension standard; propulsion

TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_)

B4	**1.8** 03/83 - 01/84 58 kW		**19-028477**	suspension standard

T

TOYOTA

TOYOTA HIACE II Camionnette (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_)

B4	**1.8, 2.2 D** 03/83 - 01/84 49 -58 kW		**19-028477**	suspension standard

TOYOTA HIACE IV Camionnette (H100)

B6 Sport	**2.5 D-4D 4WD** 08/01 - 08/06 65 kW	*24-027267*	*24-027274*	

TOYOTA HIACE IV Camionnette (LH1_)

B6 Sport	**2.7 4WD** 04/98 - 08/06 105 kW	*24-027267*	*24-027274*	
B6 Sport	**2.4 TD 4WD** 08/95 - 08/06 66 kW	*24-027267*	*24-027274*	
B6 Sport	**2.5 D-4D 4WD** 11/01 - 08/06 75 kW	*24-027267*	*24-027274*	

TOYOTA HIACE V Camionnette

B4	**2.5 D-4D 4WD** 09/06 - 86 kW	**19-227948**	**19-227955**	
B6 Sport	**2.5 D-4D 4WD** 09/06 - 86 kW	*24-027267*	*24-027274*	

TOYOTA LITEACE Camionnette (M2_V)

B4	**1.3, 1.8 D** 10/82 - 11/83 41 -42 kW		**19-028477**	suspension standard
B4	**1.3, 1.8 D** 10/79 - 08/85 41 -42 kW		**19-028477**	suspension standard

TOYOTA (GAC)

TOYOTA (GAC) YARIS

B4	**1.3, 1.6** 09/10 - 63 -87 kW	**22-230676** **22-230683**		
B14	**1.3, 1.6** 09/10 - 63 -87 kW	**47-188044**		avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 45-55 mm HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm

TRABANT

TRABANT P 601

B6 Sport	**0.6** 07/66 - 04/90 17 -19 kW	*24-233293*	*24-233293*	Longueur: 387 mm; Données: 175/55; version: Rallye
B8	**0.6** 07/66 - 04/90 17 -19 kW	*24-233309*	*24-233309*	Longueur: 377 mm; Données: 150/60; version: Rallye

TRABANT P 601 Universal

B6 Sport	**0.6** 01/66 - 04/90 19 kW	*24-233293*	*24-233293*	Longueur: 387 mm; Données: 175/55; version: Rallye
B8	**0.6** 01/66 - 04/90 19 kW	*24-233309*	*24-233309*	Longueur: 377 mm; Données: 150/60; version: Rallye

T

TRABANT

TRABANT P 601 Tramp

B6 Sport	**0.6** 10/66 - 04/90 19 kW	*24-233293*	*24-233293*	Longueur: 387 mm; Données: 175/55; version: Rallye
B8	**0.6** 10/66 - 04/90 19 kW	*24-233309*	*24-233309*	Longueur: 377 mm; Données: 150/60; version: Rallye

TRABANT P 601 Camionnette

B6 Sport	**0.6** 07/66 - 04/90 19 kW	*24-233293*	*24-233293*	Longueur: 387 mm; Données: 175/55; version: Rallye
B8	**0.6** 07/66 - 04/90 19 kW	*24-233309*	*24-233309*	Longueur: 377 mm; Données: 150/60; version: Rallye

VAUXHALL

VAUXHALL ADAM

B4	**1.2, 1.4** 10/12 - 51 -74 kW	**22-231369** **22-231376**	**19-231389**	suspension standard; suspension sport

VAUXHALL AGILA

B1	**1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Twinport, 1.3 CDTI** 02/00 - 03/08 43 -59 kW	12-242191		
B4	**1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Twinport** 02/00 - 11/06 43 -59 kW		**19-168784**	

VAUXHALL AGILA

B4	**1.0 12V, 1.0 i, 1.0 LPG, 1.2, 1.2 i 16V, 1.2 LPG, 1.3 CDTI** 01/08 - 48 -69 kW	**22-166722** **22-166739**	**19-156545**	
B6 Sport	**1.0 12V, 1.0 i, 1.0 LPG, 1.2, 1.2 i 16V, 1.2 LPG, 1.3 CDTI** 01/08 - 48 -69 kW	**22-222121** **22-222138**	**24-222143**	
B8	**1.0 12V, 1.0 i, 1.0 LPG, 1.2, 1.2 i 16V, 1.2 LPG, 1.3 CDTI** 01/08 - 48 -69 kW	**22-222152** **22-222169**	**24-222143**	

VAUXHALL ASTRA

B2	**1.2** 10/79 - 08/82 40 kW	**16-031302** **11-101314** SP		
B4	**1.2** 10/79 - 08/82 40 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019864**	
B6 Sport	**1.2** 10/79 - 08/82 40 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm; tarage plus ferme
B8	**1.2** 10/79 - 08/82 40 kW	**34-003114**	**24-013932**	HA: Données: 107/36
MS	**1.2** 10/79 - 08/82 40 kW	**34-001462**	**24-000925**	version: Cup VA: Données: 230/30 HA: Données: 160/50
MS	**1.2** 10/79 - 08/82 40 kW	**34-030721**	*24-024846*	version: Rallye1 VA: Données: 270/120 HA: Données: 210/90; Lmax: 567 mm

				
VAUXHALL				
VAUXHALL ASTRA 3/5 portes				
B2	**1.2, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 S** 09/79 - 08/86 40 -66 kW	**16-031302** **11-101314** SP		
B4	**1.2, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 GTE** 09/79 - 08/86 40 -85 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019864**	
B6 Sport	**1.2, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 S** 09/79 - 08/86 40 -66 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm; tarage plus ferme
B6 Sport	**1.8 GTE** 03/83 - 08/86 85 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm; tarage plus ferme
B8	**1.2, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 S** 09/79 - 08/86 40 -66 kW	**34-003114**	**24-013932**	HA: Données: 107/36
B8	**1.8 GTE** 03/83 - 08/86 85 kW	**34-003114**	**24-013932**	HA: Données: 107/36
MS	**1.2, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 GTE** 09/79 - 08/86 40 -85 kW	**34-001462**	**24-000925**	version: Cup VA: Données: 230/30 HA: Données: 160/50
MS	**1.2, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 GTE** 09/79 - 08/86 40 -85 kW	**34-030721**	*24-024846*	version: Rallye1 VA: Données: 270/120 HA: Données: 210/90; Lmax: 567 mm
VAUXHALL ASTRA Break				
B2	**1.3, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 S** 09/81 - 08/86 40 -66 kW	**16-031548** **11-101314** SP	**15-069115**	
B3	**1.3 S** 09/79 - 06/82 55 kW		**38-133985**	suspension standard
B3	**1.3 S, 1.6 S** 09/79 - 06/82 55 -66 kW		**38-133985**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.6 S** 09/81 - 06/82 66 kW		**38-133985**	suspension standard
B3	**1.6 S** 07/82 - 08/86 66 kW		**38-133985**	suspension standard
B3	**1.6 S** 07/82 - 08/86 66 kW		**38-133985**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.3, 1.3 S** 07/82 - 08/84 51 -55 kW		**38-133985**	suspension standard
B4	**1.6 D, 1.6 S** 09/81 - 08/84 40 -66 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019772**	
B4	**1.3, 1.3 S** 09/79 - 08/84 51 -55 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019772**	
B6 Sport	**1.3, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 S** 09/81 - 08/86 40 -66 kW	**34-001424**		
VAUXHALL ASTRA Mk II 3/5 portes				
B1	**1.6 D, 1.7 D** 09/84 - 08/91 40 -42 kW	**12-116799**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.2, 1.3, 1.6, 1.9** 09/84 - 08/91 40 -110 kW	**16-031302** **11-101314** SP		

V

VAUXHALL

VAUXHALL ASTRA Mk II 3/5 portes

B2	**1.4 i, 1.4 S** 01/90 - 08/91 44 -55 kW	**16-031302** **11-101314** SP	**15-062215**	
B2	**1.6 D, 1.6 S** 09/84 - 07/88 40 -66 kW	**16-031302** **11-101314** SP		-> CH.Nr.: J2791967; -> CH.Nr.: J5273427
B2	**1.6 D** 08/88 - 12/89 40 kW	**16-031302** **11-101314** SP	**15-062215**	CH.Nr.: J2791968 ->; CH.Nr.: J5273428 ->
B2	**1.7 D** 01/89 - 08/91 42 kW		**15-062215**	
B3	**1.2, 1.3, 1.4 i, 1.4 S** 09/84 - 08/91 40 -55 kW	**36-133963**	**38-130366**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.2, 1.3, 1.4 i, 1.4 S** 09/84 - 08/91 40 -55 kW	**36-130399**	**38-130366**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.2, 1.3, 1.4 i, 1.4 S** 09/84 - 08/91 40 -55 kW	**36-133918**	**38-130373**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.6 D, 1.6 S** 09/84 - 08/91 40 -66 kW	**36-130399**	**38-130366**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6, 1.6 D, 1.6 S** 09/84 - 08/91 40 -66 kW	**36-133970**	**38-130366**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.6, 1.6 D, 1.6 S** 09/84 - 08/91 40 -66 kW	**36-164318**	**38-130373**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 GTE, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V** 09/84 - 08/91 82 -115 kW	**36-161416**	*38-161438*	suspension standard
B4	**1.2, 1.3, 1.6 S, 1.8 GTE** 09/84 - 08/91 40 -82 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019864**	
B4	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 S** 09/84 - CH-Nr. 40 -66 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019864**	-> CH.Nr.: J2791967; -> CH.Nr.: J5273427
B4	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 S** CH-Nr. - 08/91 40 -66 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019956**	CH.Nr.: J2791968 ->; CH.Nr.: J5273428 ->
B4	**1.4 i, 1.4 S, 1.7 D** 01/89 - 08/91 42 -55 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019956**	
B4	**2.0 GTE, 2.0 GTE 16V** 09/86 - 07/88 95 -115 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019864**	-> CH.Nr.: J2791967; -> CH.Nr.: J5273427
B4	**2.0 GTE, 2.0 GTE 16V** 08/88 - 08/91 95 -115 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019956**	CH.Nr.: J2791968 ->; CH.Nr.: J5273428 ->
B6 Sport	**1.2, 1.3, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 GTE, 1.9, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V** 09/84 - 08/91 40 -115 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm
B8	**1.2, 1.3, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 GTE, 1.9, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V** 09/84 - 08/91 40 -115 kW	**34-003114**	**24-013932**	HA: Données: 107/36
MS	**1.2, 1.3, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 GTE, 1.9, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V** 09/84 - 08/91 40 -115 kW	**34-001462**	**24-000925**	version: Cup VA: Données: 230/30 HA: Données: 160/50
MS	**1.2, 1.3, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 GTE, 1.9, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V** 09/84 - 08/91 40 -115 kW	**34-030721**	*24-024846*	version: Rallye1 VA: Données: 270/120 HA: Données: 210/90; Lmax: 567 mm

V

VAUXHALL

VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont

B1	**1.5 DT, 1.6 D, 1.7 D, 1.8, 1.8 i** 09/85 - 08/91 40 -85 kW	**12-116799**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.3** 09/85 - 08/91 55 kW	**16-031302** **11-101314** SP		
B2	**1.4 i** 01/90 - 12/91 44 kW	**16-031302** **11-101314** SP	**15-062215**	
B2	**1.6, 1.6 D, 1.8** 09/85 - 07/88 40 -82 kW	**16-031302** **11-101314** SP		-> CH.Nr.: J2791967; -> CH.Nr.: J5273427
B2	**1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.8** 08/88 - 12/91 40 -82 kW	**16-031302** **11-101314** SP	**15-062215**	CH.Nr.: J2791968 ->; CH.Nr.: J5273428 ->
B2	**1.5 DT, 1.7 D** 01/87 - 12/91 42 -53 kW		**15-062215**	
B3	**1.3, 1.4 i** 09/85 - 12/91 44 -55 kW	**36-133963**	**38-130366**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.3, 1.4 i** 09/85 - 12/91 44 -55 kW	**36-130399**	**38-130366**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.3, 1.4 i** 09/85 - 12/91 44 -55 kW	**36-133918**	**38-130373**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.6 D, 1.6 S** 09/85 - 12/91 40 -66 kW	**36-130399**	**38-130366**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6, 1.6 D, 1.6 S** 09/85 - 12/91 40 -66 kW	**36-133970**	**38-130366**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.6, 1.6 D, 1.6 S** 09/85 - 12/91 40 -66 kW	**36-164318**	**38-130373**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8, 1.8 i** 09/85 - 08/91 82 -85 kW	**36-133918**	**38-130373**	suspension standard
B4	**1.3, 1.8 i** 09/85 - 08/88 55 -85 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019864**	
B4	**1.4 i, 1.5 DT, 1.7 D** 01/89 - 12/91 42 -53 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019956**	
B4	**1.6, 1.8** 09/85 - CH-Nr. 66 -82 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019864**	-> CH.Nr.: J2791967; -> CH.Nr.: J5273427
B4	**1.6, 1.8** CH-Nr. - 08/91 66 -82 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019956**	CH.Nr.: J2791968 ->; CH.Nr.: J5273428 ->
B4	**1.8 i** 08/88 - 08/91 85 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019956**	
B6 Sport	**1.3, 1.4 i, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i** 09/85 - 12/91 40 -85 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm
B6 Sport	**1.3, 1.4 i, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i** 09/85 - 12/91 40 -85 kW	**34-001424**		HA: tarage plus ferme
B8	**1.3, 1.4 i, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i** 09/85 - 12/91 40 -85 kW	**34-003114**	**24-013932**	HA: Données: 107/36

V

				
VAUXHALL				
VAUXHALL ASTRA Mk II Break				
B1	**1.2, 1.3, 1.4 S, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i** 09/84 - 08/91 40 -83 kW	**12-116799**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.2, 1.3, 1.4 S, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i** 09/84 - 08/91 40 -83 kW	**16-031548** **11-101314** SP	**15-069115**	
B3	**1.2, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 S** 09/84 - 09/85 40 -66 kW	**36-133963**	**38-133985**	suspension standard
B3	**1.2, 1.3, 1.4 S, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i** 09/84 - 08/91 40 -83 kW		**38-133985**	suspension standard
B3	**1.2, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 S** 09/84 - 09/85 40 -66 kW	**36-133918**	**38-133985**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.2, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 S** 09/85 - 12/89 40 -66 kW	**36-164318**	**38-130380**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4 S, 1.5 DT, 1.7 D** 01/88 - 08/91 42 -55 kW	**36-164318**	**38-130380**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.2, 1.3, 1.4 S, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D** 09/84 - 08/91 40 -66 kW	**21-030413** **11-101314** SP	**19-019772**	
B6 Sport	**1.2, 1.3, 1.4 S, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 i** 09/84 - 08/91 40 -83 kW	**34-001424**	**24-015233**	
B6 Sport	**1.2, 1.3, 1.4 S, 1.5 DT, 1.6, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i** 09/84 - 08/91 42 -83 kW	**34-001424**	**24-016476**	HA: tarage plus ferme
B8	**1.2, 1.3, 1.4 S, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i** 09/84 - 08/91 40 -83 kW	**34-003114**	**24-016483**	
VAUXHALL ASTRA Mk II Décapotable				
B1	**2.0 i, 2.0 i CAT** 01/87 - 08/93 85 kW	**12-116799**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.6 i, 1.6 i CAT** 10/87 - 08/93 55 -60 kW	**16-031548** **11-101369** SP	**15-062215**	
B4	**1.6 i, 1.6 i CAT, 2.0 i, 2.0 i CAT** 01/87 - 08/93 55 -85 kW	**21-030260** **11-101369** SP	**19-019956**	
B6 Sport	**1.6 i, 1.6 i CAT, 2.0 i, 2.0 i CAT** 01/87 - 08/93 55 -85 kW	**34-001424**	**24-004862**	HA: Lmax: 567 mm
B6 Sport	**1.6 i, 1.6 i CAT, 2.0 i, 2.0 i CAT** 01/87 - 08/93 55 -85 kW	**34-001424**		HA: tarage plus ferme
B8	**1.6 i, 1.6 i CAT, 2.0 i, 2.0 i CAT** 01/87 - 08/93 55 -85 kW	**34-003114**	**24-013932**	HA: Données: 107/36
VAUXHALL ASTRA Mk III				
B1	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/92 - 09/98 42 -100 kW	**12-116812**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 2.0 i** 03/92 - 09/98 42 -85 kW	**16-031548** **11-101369** SP	**15-062215**	avec systeme anti-blocage

V

				
VAUXHALL				
VAUXHALL ASTRA Mk III				
B3	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V** 03/92 - 09/98 44 -74 kW	**36-130481**	**38-130366**	suspension standard
B3	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/92 - 09/98 42 -100 kW	*36-130139*	**38-130465**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/92 - 09/98 42 -100 kW	**36-197941**	**38-161063**	suspension sport; version: GSI
B3	**1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 12/91 - 09/98 42 -100 kW	*36-130122*	**38-130366**	suspension standard
B4	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/92 - 09/98 42 -100 kW	**21-030260** **11-101369** SP	**19-019956**	avec systeme anti-blocage
B6 Sport	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/92 - 09/98 42 -100 kW	**34-030035**	**24-015523**	
B8	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/92 - 09/98 42 -100 kW	**34-181577**	**24-015523**	
B10	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/92 - 09/98 42 -100 kW	*46-111920*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B12 PK	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/92 - 09/98 42 -100 kW	**46-188861**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B12 SL	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/92 - 09/98 42 -100 kW	**46-188885**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
VAUXHALL ASTRA Mk III 3/5 portes				
B1	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 02/98 42 -110 kW	**12-116812**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 2.0 i** 09/91 - 02/98 42 -85 kW	**16-031548** **11-101369** SP	**15-062215**	
B3	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 02/98 42 -110 kW	**36-130481**	**38-130366**	suspension standard
B3	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 02/98 42 -110 kW	*36-130139*	**38-130465**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 02/98 42 -110 kW	**36-197941**	**38-161063**	suspension standard; suspension sport; version: GSI

V

VAUXHALL

VAUXHALL ASTRA Mk III 3/5 portes

B4	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 02/98 42 -110 kW	**21-030260** **11-101369** SP	**19-019956**	
B6 Sport	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 02/98 42 -110 kW	**34-030035**	**24-015523**	
B8	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 02/98 42 -110 kW	**34-181577**	**24-015523**	
B10	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 02/98 42 -110 kW	*46-111920*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B12 PK	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 02/98 42 -110 kW	**46-188861**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B12 SL	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 02/98 42 -110 kW	**46-188885**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg

VAUXHALL ASTRA Mk III Break

B1	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/91 - 02/98 42 -100 kW	**12-116812**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/91 - 02/98 42 -100 kW	**16-031548** **11-101369** SP	**15-069115**	
B3	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si** 03/91 - 02/98 44 -74 kW	**36-130481**	**38-130380**	suspension standard
B3	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si** 03/91 - 02/98 44 -74 kW	*36-130139*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 02/98 42 -100 kW	**36-197941**	**38-130380**	suspension sport; version: GSI
B3	**1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 02/98 42 -100 kW	*36-130115*	**38-130465**	suspension standard
B3	**1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/91 - 02/98 42 -100 kW	*36-130139*	**38-130380**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/91 - 02/98 42 -100 kW	**21-030260** **11-101369** SP	**19-019772**	
B6 Sport	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/91 - 02/98 42 -100 kW	**34-030035**	**24-016476**	HA: tarage plus ferme

V

				
VAUXHALL				
VAUXHALL ASTRA Mk III Break				
B8	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/91 - 02/98 42 -100 kW	**34-181577**	**24-016483**	
B12 PK	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V** 03/91 - 02/98 42 -100 kW	**46-188878**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
VAUXHALL ASTRA Mk III Décapotable				
B1	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 16V, 2.0 i** 03/93 - 03/01 52 -92 kW	**12-116812**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 16V, 2.0 i** 03/93 - 03/01 52 -92 kW	**16-031548** **11-101369** *SP*	**15-062215**	
B3	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i** 03/93 - 03/01 52 -74 kW	**36-130481**	**38-130465**	suspension standard
B3	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i** 03/93 - 03/01 52 -74 kW	*36-130139*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8, 1.8 16V, 2.0 i** 03/93 - 03/01 85 -92 kW	*36-130115*	**38-130465**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 16V, 2.0 i** 03/93 - 03/01 85 -92 kW	*36-130139*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8, 1.8 16V, 2.0 i** 03/93 - 03/01 85 -92 kW	**36-197941**	**38-130465**	suspension sport; version: GSI
B4	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 16V, 2.0 i** 03/93 - 03/01 52 -92 kW	**21-030260** **11-101369** *SP*	**19-019956**	
B6 Sport	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 16V, 2.0 i** 03/93 - 03/01 52 -92 kW	**34-030035**	**24-015523**	
B8	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 16V, 2.0 i** 03/93 - 03/01 52 -92 kW	**34-181577**	**24-015523**	
B12 PK	**1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 16V, 2.0 i** 03/93 - 03/01 52 -92 kW	**46-188861**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
VAUXHALL ASTRAVAN Mk III				
B1	**1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD** 01/91 - 08/98 44 -55 kW	**12-116812**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD** 01/91 - 08/98 44 -55 kW	**16-031548** **11-101369** *SP*		
B4	**1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD** 01/91 - 08/98 44 -55 kW	**21-030260** **11-101369** *SP*		
B6 Sport	**1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD** 01/91 - 08/98 44 -55 kW	**34-030035**	**24-016476**	HA: tarage plus ferme
B8	**1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD** 01/91 - 08/98 44 -55 kW	**34-181577**	**24-016483**	

V

VAUXHALL

VAUXHALL ASTRAVAN Mk III

B12 PK	**1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD** 01/91 - 08/98 44 -55 kW		**46-188878**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg

VAUXHALL ASTRA Mk IV

B1	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 44 -108 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B1	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 44 -108 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B3	**1.2 16V, 1.4 16V** 09/98 - 05/05 48 -66 kW	*36-133925*	**38-130199**	suspension standard
B3	**1.2 16V, 1.4 16V** 09/98 - 05/05 48 -66 kW	**36-130146**	**36-224067**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel** 05/98 - 05/05 44 -74 kW	**36-130146**	**38-130199**	suspension standard
B3	**1.4, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel** 05/98 - 05/05 44 -74 kW	**36-130153**	**36-224067**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel** 02/98 - 07/04 85 -92 kW	**36-130153**	**36-224067**	suspension standard
B3	**1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel** 02/98 - 07/04 85 -92 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 60 -108 kW	*36-130160*	**36-224067**	suspension standard
B3	**1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD** 09/98 - 05/05 50 -59 kW	**36-154487**	**36-224067**	suspension standard
B3	**1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD** 09/98 - 05/05 50 -59 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 44 -108 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** *SP*	**19-068756** OIO	suspension standard
B6 Sport	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 44 -108 kW	**35-044338**	**24-027823** OIO	
B8	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 44 -108 kW	**35-044345**	**24-027830** OIO	
B12 PK	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V** 05/98 - 05/05 44 -74 kW		**46-188984**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg

V

VAUXHALL

VAUXHALL ASTRA Mk IV

B12 PK	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V** 02/98 - 05/05 44 -100 kW	**46-188946**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 PK	**2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 60 -108 kW	**46-188960**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 SL	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 44 -108 kW	**46-188939**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg
B14	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 44 -108 kW	**47-087484**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1034 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg

VAUXHALL ASTRA Mk IV 3/5 portes

B1	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 SRI Turbo, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 44 -141 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B1	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 SRI Turbo, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 44 -141 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B3	**1.2 16V, 1.4 16V** 02/98 - 05/05 48 -66 kW	*36-133925*	**38-130199**	suspension standard
B3	**1.2 16V, 1.4 16V** 02/98 - 05/05 48 -66 kW	**36-130146**	**36-224067**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel** 02/98 - 05/05 44 -74 kW	**36-130146**	**38-130199**	suspension standard
B3	**1.4, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel** 02/98 - 05/05 44 -74 kW	**36-130153**	**36-224067**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel** 02/98 - 05/05 85 -92 kW	**36-130153**	**36-224067**	suspension standard
B3	**2.0, 2.0 16V, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 100 -118 kW	*36-130160*	**36-224067**	suspension standard
B3	**1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD** 02/98 - 05/05 50 -59 kW	**36-154487**	**36-224067**	suspension standard
B3	**1.7 CDTI 16V, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel** 09/02 - 05/05 59 -92 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 DI, 2.0 DTI 16V** 02/98 - 05/05 60 -74 kW	*36-130160*	**36-224067**	suspension standard
B4	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 44 -118 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** SP	**19-068756**	suspension standard

			
VAUXHALL			
VAUXHALL ASTRA Mk IV 3/5 portes			
B6 Sport	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 SRI Turbo, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 44 -141 kW	**35-044338**	**24-027823**
B8	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 SRI Turbo, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 44 -141 kW	**35-044345**	**24-027830**
B12 PK	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V** 02/98 - 05/05 44 -74 kW	**46-188984**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 PK	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V** 02/98 - 05/05 44 -118 kW	**46-188946**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 PK	**1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 SRI Turbo, 2.2 16V** 03/01 - 05/05 50 -141 kW	**46-188960**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 SL	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 SRI Turbo, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 44 -141 kW	**46-188939**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg
B14	**1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 SRI Turbo, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 44 -141 kW	**47-087484**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1034 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
VAUXHALL ASTRA Mk IV Break			
B1	**1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 48 -108 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B1	**1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 48 -108 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B3	**1.2 16V, 1.4 16V** 02/98 - 05/05 48 -66 kW	*36-133925*	**38-130236**	suspension standard
B3	**1.2 16V, 1.4 16V** 02/98 - 05/05 48 -66 kW	**36-130146**	**38-130243**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.6 16V** 03/98 - 04/04 55 -74 kW	**36-130146**	**38-130236**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 16V** 03/98 - 04/04 55 -74 kW	**36-130153**	**38-130243**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 16V** 02/98 - 05/05 85 -92 kW	**36-130153**	**38-130243**	suspension standard

V

				
VAUXHALL				
VAUXHALL ASTRA Mk IV Break				
B3	**1.8 16V** 02/98 - 05/05 85 -92 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 60 -108 kW	*36-130160*	**38-130243**	suspension standard
B3	**1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD** 02/98 - 05/05 50 -59 kW	**36-154487**	**38-130243**	suspension standard
B3	**1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD** 02/98 - 05/05 50 -59 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 48 -108 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** SP	**19-068763** OIO	suspension standard; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 48 -108 kW	**35-044338**	**24-027847** OIO	
B8	**1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V** 02/98 - 05/05 48 -108 kW	**35-044345**	**24-027823** OIO	
B12 PK	**1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V** 02/98 - 04/04 48 -74 kW	**46-188991**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg
B12 PK	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V, 2.0 16V** 02/98 - 05/05 55 -100 kW	**46-188953**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg
B12 PK	**1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V** 03/01 - 05/05 50 -108 kW	**46-188977**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg
VAUXHALL ASTRA Mk IV Coupé				
B1	**1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V** 03/00 - 08/05 85 -147 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B1	**1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V** 03/00 - 08/05 85 -147 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B3	**1.8 16V** 03/00 - 08/05 85 -92 kW	**36-130153**	**36-224067**	suspension standard
B3	**1.8 16V** 03/00 - 08/05 85 -92 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V** 03/00 - 08/05 108 -147 kW	*36-130160*	**36-224067**	suspension standard
B4	**1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V** 03/00 - 08/05 85 -147 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** SP	**19-068756** OIO	
B6 Sport	**1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V** 03/00 - 08/05 85 -147 kW	**35-044338**	**24-027823** OIO	

VAUXHALL

VAUXHALL ASTRA Mk IV Coupé

B8	**1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V** 03/00 - 08/05 85 -147 kW	**35-044345**	**24-027830**	
B12 PK	**1.8 16V, 2.0, 2.0 16V Turbo** 03/00 - 08/05 85 -147 kW	**46-188892**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg

VAUXHALL ASTRA MK IV Décapotable

B1	**1.6 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 Turbo, 2.2 16V** 03/01 - 07/06 74 -147 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B1	**1.6 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 Turbo, 2.2 16V** 03/01 - 07/06 74 -147 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B3	**1.6 16V** 03/01 - 10/05 74 kW	**36-130146**	**38-130243**	suspension standard
B3	**1.6 16V** 03/01 - 10/05 74 kW	**36-130153**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 16V** 03/01 - 10/05 92 kW	**36-130153**	**38-130243**	suspension standard
B3	**1.8 16V** 03/01 - 10/05 92 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0, 2.0 Turbo, 2.2 16V** 03/01 - 07/06 108 -147 kW	*36-130160*	**38-130243**	suspension standard
B4	**1.6 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 Turbo, 2.2 16V** 03/01 - 07/06 74 -147 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** SP	**19-068756**	
B6 Sport	**1.6 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 Turbo, 2.2 16V** 03/01 - 07/06 74 -147 kW	**35-044338**	**24-027823**	
B8	**1.6 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 Turbo, 2.2 16V** 03/01 - 07/06 74 -147 kW	**35-044345**	**24-027830**	
B12 PK	**1.6 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 Turbo** 03/01 - 07/06 74 -147 kW	**46-188908**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1015 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg

VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV

B1	**1.6 i, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 2.0 DI, 2.0 DTI** 08/98 - 08/06 50 -74 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B1	**1.6 i, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 2.0 DI, 2.0 DTI** 08/98 - 08/06 50 -74 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B4	**1.6 i, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 2.0 DI, 2.0 DTI** 08/98 - 08/06 50 -74 kW	**22-053060** **22-053077** **11-101512** SP	**19-068756**	
B6 Sport	**1.6 i, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 2.0 DI, 2.0 DTI** 08/98 - 08/06 50 -74 kW	**35-044338**	**24-027847**	
B8	**1.6 i, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 2.0 DI, 2.0 DTI** 08/98 - 08/06 50 -74 kW	**35-044345**	**24-027823**	

V

				
VAUXHALL				
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV				
B12 PK	**1.6 i** 08/98 - 08/06 55 -62 kW	**46-188991**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg
B12 PK	**1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 2.0 DI, 2.0 DTI** 08/98 - 08/06 50 -74 kW	**46-188953**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 935 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg
VAUXHALL ASTRA MK V Sport Hatch				
B1	**1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i 16V, 1.8, 1.8 i 16V** 02/05 - 11/10 55 -132 kW	*12-224449*		VA: avec roulement à billes
B1	**1.3 CDTi, 1.7 CDTi, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo** 02/05 - 11/10 66 -125 kW	*12-224449*		VA: avec roulement à billes; sauf suspension abaissee
B1	**1.3 CDTi, 1.7 CDTi, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo** 02/05 - 11/10 66 -125 kW	**12-224456**		VA: avec roulement à billes; vehicule abaisse
B3	**1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i 16V** 02/05 - 11/10 55 -132 kW	**37-163570**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i 16V** 02/05 - 11/10 55 -132 kW	**37-163563**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8, 1.8 i 16V** 02/05 - 11/10 92 -103 kW	**37-163563**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 i 16V** 02/05 - 11/10 92 -103 kW	**37-163549**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.3 CDTi, 1.7 CDTi** 02/05 - 11/10 66 -81 kW	**37-163549**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.3 CDTi, 1.7 CDTi** 02/05 - 11/10 66 -81 kW	**37-163556**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 CDTi, 2.0 Turbo, 2.0 VXR** 02/05 - 11/10 74 -176 kW	**37-163556**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.9 CDTi, 2.0 Turbo, 2.0 VXR** 02/05 - 11/10 74 -176 kW		**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.3 CDTi, 1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i 16V, 1.7 CDTi, 1.8, 1.8 i 16V, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo** 02/05 - 11/10 55 -132 kW	**22-141590** **22-141606** i.V. SP	**19-141619** OO	sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.3 CDTi, 1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i 16V, 1.7 CDTi, 1.8, 1.8 i 16V, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo** 02/05 - 11/10 55 -132 kW	**35-114635** **35-114642**	**24-114653** OO	sans chassis intégré IDS+
B8	**1.3 CDTi, 1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i 16V, 1.7 CDTi, 1.8, 1.8 i 16V, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo, 2.0 VXR** 02/05 - 11/10 55 -176 kW	**35-114666** **35-114673**	**24-114684** OO	sans chassis intégré IDS+
B12 PK	**1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i 16V, 1.8, 1.8 i 16V** 02/05 - 11/10 55 -132 kW	**46-182128**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 PK	**1.3 CDTi, 1.7 CDTi, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo** 02/05 - 11/10 66 -125 kW	**46-182135**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg

V

VAUXHALL

VAUXHALL ASTRA MK V Sport Hatch

B12 SL	**1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i 16V, 1.8, 1.8 i 16V** 02/05 - 11/10 55 -132 kW	**46-182166**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 SL	**1.3 CDTi, 1.7 CDTi, 2.0 Turbo** 02/05 - 11/10 66 -125 kW	**46-182173**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B14	**1.3 CDTi, 1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i 16V, 1.7 CDTi, 1.8, 1.8 i 16V, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo, 2.0 VXR** 02/05 - 11/10 55 -176 kW	**47-121133**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg

VAUXHALL ASTRA MK V 3/5 portes

B1	**1.4, 1.6, 1.8** 01/04 - 05/09 66 -103 kW	*12-224449*		VA: avec roulement à billes
B1	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.7 TD, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 01/04 - 05/09 59 -177 kW	*12-224449*		VA: avec roulement à billes; sauf suspension abaissee
B1	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.7 TD, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 01/04 - 05/09 59 -177 kW	**12-224456**		VA: avec roulement à billes; vehicule abaisse
B3	**1.4, 1.6** 01/04 - 05/09 66 -85 kW	**37-163570**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.4, 1.6** 01/04 - 05/09 66 -85 kW	**37-163563**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8** 01/04 - 05/09 92 -103 kW	**37-163563**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.8** 01/04 - 05/09 92 -103 kW	**37-163549**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.7 TD** 01/04 - 05/09 59 -81 kW	**37-163549**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.7 TD** 01/04 - 05/09 59 -81 kW	**37-163556**	**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 01/04 - 05/09 88 -177 kW	**37-163556**	**38-163531**	suspension standard
B3	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 01/04 - 05/09 88 -177 kW		**38-163524**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 TD, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 01/04 - 05/09 59 -177 kW	**22-141590** **22-141606** i.V. SP	**19-141619** OIO	sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 TD, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 01/04 - 05/09 59 -177 kW	**35-114635** **35-114642**	**24-114653** OIO	sans chassis intégré IDS+
B8	**1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 TD, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 01/04 - 05/09 59 -177 kW	**35-114666** **35-114673**	**24-114684** OIO	sans chassis intégré IDS+
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.8** 01/04 - 05/09 66 -103 kW	**46-182128**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg

V

VAUXHALL

VAUXHALL ASTRA MK V 3/5 portes

B12 PK	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.7 TD, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 01/04 - 05/09 59 -177 kW	**46-182135**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B12 SL	**1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 TD, 1.8, 2.0 Turbo** 01/04 - 05/09 59 -177 kW	**46-182166**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg
B14	**1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 TD, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo** 01/04 - 05/09 59 -177 kW	**47-121133**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm

VAUXHALL ASTRA MK V Break

B1	**1.4, 1.6, 1.8** 08/04 - 03/09 66 -132 kW	*12-224449*		VA: avec roulement à billes
B1	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.7 TD, 1.9 CDTI, 2.0 Turbo** 08/04 - 10/10 66 -147 kW	*12-224449*		VA: avec roulement à billes; sauf suspension abaissee
B1	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.7 TD, 1.9 CDTI, 2.0 Turbo** 08/04 - 10/10 66 -147 kW	**12-224456**		VA: avec roulement à billes; vehicule abaisse
B3	**1.4, 1.6** 08/04 - 03/09 66 -85 kW	**37-163570**	**38-162374**	suspension standard
B3	**1.4, 1.6** 08/04 - 03/09 66 -85 kW	**37-163563**	**38-162350**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4, 1.6** 08/04 - 03/09 66 -85 kW		**38-162367**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.6** 08/04 - 03/09 132 kW	**37-163563**	**38-162374**	suspension standard
B3	**1.6** 08/04 - 03/09 132 kW	**37-163556**	**38-162350**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6** 08/04 - 03/09 132 kW		**38-162367**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.8** 10/04 - 03/09 92 -103 kW	**37-163563**	**38-162374**	suspension standard
B3	**1.8** 10/04 - 03/09 92 -103 kW	**37-163549**	**38-162350**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8** 10/04 - 03/09 92 -103 kW		**38-162367**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.7 TD** 08/04 - 03/09 66 -81 kW	**37-163549**	**38-162374**	suspension standard
B3	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.7 TD** 08/04 - 03/09 66 -81 kW	**37-163556**	**38-162350**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.7 TD** 08/04 - 03/09 66 -81 kW		**38-162367**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.9 CDTI, 2.0 Turbo** 08/04 - 10/10 74 -147 kW	**37-163556**	**38-162374**	suspension standard
B3	**1.9 CDTI, 2.0 Turbo** 08/04 - 10/10 74 -147 kW		**38-162350**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 CDTI, 2.0 Turbo** 08/04 - 10/10 74 -147 kW		**38-162367**	suspension standard; avec regulation de niveau

V

				
VAUXHALL				
VAUXHALL ASTRA MK V Break				
B4	**1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 TD, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 Turbo** 08/04 - 10/10 66 -147 kW	**22-141590** **22-141606** **i.V.** SP	**19-141619** OIO	sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 TD, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 Turbo** 08/04 - 10/10 66 -147 kW	**35-114635** **35-114642**	**24-114653** OIO	sans chassis intégré IDS+
B8	**1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 TD, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 Turbo** 08/04 - 10/10 66 -147 kW	**35-114666** **35-114673**	**24-114684** OIO	sans chassis intégré IDS+
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.8** 08/04 - 03/09 66 -132 kW	**46-182142**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 PK	**1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.7 TD, 1.9 CDTI, 2.0 Turbo** 08/04 - 10/10 66 -147 kW	**46-182159**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 SL	**1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 TD, 1.8, 2.0 Turbo** 08/04 - 10/10 66 -147 kW	**46-182197**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
VAUXHALL ASTRA TwinTop				
B4	**1.6, 1.6 i 16V, 1.8, 1.9 CDTi, 2.0, 2.0 Turbo** 09/05 - 11/10 77 -147 kW	**22-141590** **22-141606** **i.V.** SP	**19-141626** OIO	sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.6, 1.6 i 16V, 1.8, 1.9 CDTi, 2.0, 2.0 Turbo** 09/05 - 11/10 77 -147 kW	**35-114666** **35-114673**	**24-118576** OIO	sans chassis intégré IDS+
VAUXHALL ASTRAVAN MK V				
B3	**1.4 i, 1.6** 03/05 - 66 -76 kW	**37-163570**	**38-162374**	suspension standard
B3	**1.4 i, 1.6** 03/05 - 66 -76 kW	**37-163563**	**38-162350**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4 i, 1.6** 03/05 - 66 -76 kW		**38-162367**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.3 CDTi, 1.7 CDTi, 1.9 CDTi** 03/05 - 59 -110 kW	**37-163556**	**38-162374**	suspension standard
B3	**1.3 CDTi, 1.7 CDTi, 1.9 CDTi** 03/05 - 59 -110 kW		**38-162350**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.3 CDTi, 1.7 CDTi, 1.9 CDTi** 03/05 - 59 -110 kW		**38-162367**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**1.3 CDTi, 1.4 i, 1.6, 1.7 CDTi, 1.9 CDTi** 03/05 - 59 -110 kW	**22-141590** **22-141606** **i.V.** SP	**19-141626** OIO	sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.3 CDTi, 1.4 i, 1.6, 1.7 CDTi, 1.9 CDTi** 03/05 - 59 -110 kW	**35-114635** **35-114642**	**24-118576** OIO	sans chassis intégré IDS+
B8	**1.3 CDTi, 1.4 i, 1.6, 1.7 CDTi, 1.9 CDTi** 03/05 - 59 -110 kW	**35-114666** **35-114673**	**24-118576** OIO	sans chassis intégré IDS+

V

VAUXHALL

VAUXHALL ASTRAVAN MK V

B12 PK	**1.4 i, 1.6** 03/05 - 66 -76 kW	**46-182142**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 PK	**1.3 CDTi, 1.7 CDTi, 1.9 CDTi** 03/05 - 59 -110 kW	**46-182159**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 SL	**1.6** 03/05 - 76 kW	**46-182197**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 SL	**1.3 CDTi, 1.4 i, 1.7 CDTi** 03/05 - 59 -74 kW	**46-182197**		ITS+ à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg

VAUXHALL ASTRA MK VI

B4	**1.3 CDTi, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTi** 12/09 - 64 -143 kW	**22-183644** **22-183651**	**19-183633**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**1.3 CDTi, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTi** 12/09 - 64 -143 kW	**35-171669** **35-171676**	**24-171687**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B8	**1.3 CDTi, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTi** 12/09 - 64 -143 kW	**35-171690** **35-171706**	**24-171717**	sans chassis intégré FlexRide; suspension sport
B12 PK	**1.6 SIDI, 1.6 Turbo** 12/09 - 125 -132 kW	**46-188762**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK	**1.3 CDTi, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo** 12/09 - 64 -132 kW	**46-188755**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 995 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK	**1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTi** 12/09 - 74 -143 kW	**46-188779**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B14	**1.3 CDTi, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTi** 12/09 - 64 -143 kW	**47-171725**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1220 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer

B4	**1.3 CDTi, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTi** 12/09 - 70 -143 kW	**22-183644** **22-183651**	**19-183633**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**1.3 CDTi, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTi** 12/09 - 70 -143 kW	**35-171669** **35-171676**	**24-171687**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B8	**1.3 CDTi, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTi** 12/09 - 70 -143 kW	**35-171690** **35-171706**	**24-171717**	sans chassis intégré FlexRide; suspension sport

BILSTEIN®

VAUXHALL

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer

B14	**1.3 CDTi, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTI** 12/09 - 70 -143 kW	**47-171725**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1220 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg

VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J)

B4	**1.4, 1.6, 1.6 SIDI, 1.7 CDTi, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTi, 2.0 VXR** 10/11 - 74 -206 kW	i.V. i.V.	**19-183633**	sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 SIDI, 1.7 CDTi, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTi, 2.0 VXR** 10/11 - 74 -206 kW	**35-231172** **35-231189**	**24-231190**	sauf suspension electronique reglable
B14	**1.4, 1.6, 1.6 SIDI, 1.7 CDTi, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTi** 10/11 - 74 -143 kW	**47-231207**		ITS+ à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm
B14	**2.0 VXR** 04/12 - 206 kW	**47-231207**		ITS+ à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm HA: Abaissement (Expertise): 10-25 mm

VAUXHALL CALIBRA

B1	**2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 i V6** 06/90 - 07/97 85 -125 kW	**12-116805**		VA: avec roulement à billes
B3	**2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 i V6** 06/90 - 07/97 85 -125 kW	**36-133932**		suspension standard
B3	**2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4** 03/92 - 07/97 85 -150 kW	**36-162642**		suspension standard; traction integrale
B4	**2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6** 06/90 - 07/97 85 -150 kW	**21-030529** **11-101314** SP	**19-019758**	
B6 Sport	**2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6** 06/90 - 07/97 85 -150 kW	**34-003725**	**24-016100**	
B8	**2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 i V6** 06/90 - 07/97 85 -125 kW	**34-181584**	**24-016100**	
B8	**2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4** 03/92 - 07/97 85 -150 kW	**34-181584**	**24-016100**	
B12 PK	**2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4** 06/90 - 07/97 85 -110 kW	**46-192851**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg
B12 PK	**2.0 i 4x4** 06/90 - 07/97 85 kW	**46-192851**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg

VAUXHALL CARLTON Mk II

B4	**1.8 S, 2.0 i, 2.0 S, 2.2 i, 2.3 D, 2.3 TD** 09/80 - 48 -85 kW	*21-030376* **11-101369** SP		
B6 Sport	**1.8 S, 2.0 i, 2.0 S, 2.2 i, 2.3 D, 2.3 TD** 09/80 - 48 -85 kW	*34-001417*	**24-008938**	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire . HA: Données: 220/80

V

				
VAUXHALL				
VAUXHALL CARLTON Mk II Break				
B4	**1.8 S, 2.0, 2.0 S, 2.2 i, 2.3 D** 01/82 - 08/86 52 -85 kW	*21-030376* **11-101369** SP		
B6 Sport	**1.8 S, 2.0, 2.0 S, 2.2 i, 2.3 D** 01/82 - 08/86 52 -85 kW	*34-001417*		VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .
VAUXHALL CARLTON Mk III				
B3	**1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0 3000, 3.0 3000 24V, 3000, 3000 24V, 3000 CAT** 03/87 - 03/94 54 -150 kW	**36-133994** **36-134007**	**38-130328**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0 3000, 3.0 3000 24V, 3000, 3000 24V, 3000 CAT** 03/87 - 03/94 54 -150 kW	**36-130474**	**38-130304**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0 3000, 3.0 3000 24V, 3000, 3000 24V, 3000 CAT** 03/87 - 03/94 54 -150 kW	**22-031204** **11-122456** SP	**19-020006**	suspension standard
B6 Sport	**1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0 3000, 3.0 3000 24V, 3.6 24V Lotus, 3000, 3000 24V, 3000 CAT** 03/87 - 03/94 54 -277 kW	**35-000945**	**24-011105**	suspension standard
B8	**1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0 3000, 3.0 3000 24V, 3.6 24V Lotus, 3000, 3000 24V, 3000 CAT** 03/87 - 03/94 54 -277 kW	**35-003717**	**24-015288**	suspension standard
VAUXHALL CARLTON Mk III Break				
B3	**1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.6 i** 09/86 - 03/94 60 -110 kW	**36-133994** **36-134007**	**38-130304**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.6 i** 09/86 - 03/94 60 -110 kW	**36-130474**	**38-130311**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 3.0, 3.0 24V** 09/86 - 03/94 54 -147 kW	**36-130474**	**38-130304**	suspension standard
B3	**2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 3.0, 3.0 24V** 09/86 - 03/94 54 -147 kW		**38-130311**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V** 03/87 - 03/94 54 -147 kW	**22-031204** **11-122456** SP	**19-028538**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B4	**1.8** 09/86 - 08/88 74 kW	**22-031204** **11-122456** SP	**19-028538**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V** 03/87 - 03/94 54 -147 kW	**35-000945**	**24-017701**	suspension standard; sauf regulation de niveau

V

				
VAUXHALL				
VAUXHALL CAVALIER CC				
B3	**1.3** 08/75 - 08/81 42 kW	*36-162574*		suspension standard
B4	**1.3, 1600, 2000** 08/75 - 08/81 42 -74 kW	*19-019444*	*19-019604*	
B6 Sport	**1.3, 1600, 2000** 08/75 - 08/81 42 -74 kW	**24-006866**	**24-000918**	VA: Données: 150/60 HA: Données: 274/95
VAUXHALL CAVALIER				
B4	**1.6 N, 1.6 S, 1300, 1900, 2.0 S** 03/75 - 08/81 44 -74 kW	*19-019444*	*19-019604*	
B6 Sport	**1.6 N, 1.6 S, 1300, 1900, 2.0 S** 03/75 - 08/81 44 -74 kW	**24-006866**	**24-000918**	VA: Données: 150/60 HA: Données: 274/95
VAUXHALL CAVALIER Coupé				
B4	**1.3, 1.9 S, 2.0 S** 08/75 - 08/81 42 -74 kW	*19-019444*	*19-019604*	
B6 Sport	**1.3, 1.9 S, 2.0 S** 08/75 - 08/81 42 -74 kW	**24-006866**	**24-000918**	VA: Données: 150/60 HA: Données: 274/95
VAUXHALL CAVALIER Mk II 3/5 portes				
B4	**1.3, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 i, 1600D** 09/81 - 08/84 40 -85 kW	*21-030437* **11-101314** SP	**19-019864**	-> CH.Nr.: F1.003.026; -> CH.Nr.: F5.000.000; -> CH.Nr.: 6.000.000
B4	**1.3, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 i, 1600D** 09/84 - 08/88 40 -85 kW		**19-019864**	CH.Nr.: F1.003.027 ->; CH.Nr.: F5.000.001 ->; CH.Nr.: 6.000.001 ->
B4	**2.0, 2.0 i CAT, 2.0 SRi 130, 2000i** 09/86 - 08/88 74 -95 kW		**19-019864**	
B6 Sport	**1.3, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 i, 1600D, 2.0, 2.0 i CAT, 2.0 SRi 130, 2000i** 09/81 - 08/88 40 -95 kW		*24-000970*	
VAUXHALL CAVALIER Mk II				
B4	**1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 N, 1.6 S, 1.8 i** 08/81 - 08/84 40 -85 kW	*21-030437* **11-101314** SP	**19-019864**	-> CH.Nr.: F1.003.026; -> CH.Nr.: F5.000.000; -> CH.Nr.: 6.000.000
B4	**1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 N, 1.6 S, 1.8 i** 09/84 - 08/88 40 -85 kW		**19-019864**	CH.Nr.: F1.003.027 ->; CH.Nr.: F5.000.001 ->; CH.Nr.: 6.000.001 ->
B4	**1.6 i, 1.6 i CAT, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 SRi 130, 2000i** 01/85 - 08/88 55 -95 kW		**19-019864**	
B6 Sport	**1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 N, 1.6 S, 1.8, 1.8 i, 1.8 i CAT, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 SRi 130, 2000i** 08/81 - 08/88 40 -95 kW		*24-000970*	
VAUXHALL CAVALIER Mk III 3/5 portes				
B1	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD** 09/88 - 11/95 42 -60 kW	**12-117635**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i CAT, 2.0 SRi** 09/88 - 09/92 66 -110 kW	**12-117635**		Fabrication molle VA: avec roulement à billes

V

				
VAUXHALL				
VAUXHALL CAVALIER Mk III 3/5 portes				
B1	**1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i CAT, 2.0 SRi** 09/88 - 09/92 66 -110 kW	**12-116805**		Fabrication dure VA: avec roulement à billes
B2	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i CAT, 2.0 SRi** 09/88 - 11/95 42 -110 kW	**16-031333** **11-101314** SP	**15-062215**	
B4	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i CAT, 2.0 SRi, 2.5 V6** 09/88 - 11/95 42 -125 kW	**21-030529** **11-101314** SP	**19-019956**	
B4	**2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4** 09/88 - 11/93 85 -110 kW	**21-030529** **11-101314** SP	**19-020006**	
B6 Sport	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i CAT, 2.0 SRi, 2.5 V6** 09/88 - 11/95 42 -125 kW	**34-003671**	**24-015554**	
B6 Sport	**2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4** 09/88 - 11/93 85 -110 kW	**34-003671**	*24-016582* **24-016100**	
B8	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i CAT, 2.0 SRi, 2.5 V6** 09/88 - 11/95 42 -125 kW	**34-001592**	**24-013932**	HA: Données: 107/36
B8	**2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4** 09/88 - 11/93 85 -110 kW	**34-001592**	**24-016100**	
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87)				
B1	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD** 09/88 - 11/95 42 -60 kW	**12-117635**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i CAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V** 09/88 - 11/95 66 -150 kW	**12-116805**		Fabrication dure VA: avec roulement à billes
B1	**1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i CAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V** 09/88 - 11/95 66 -150 kW	**12-117635**		VA: avec roulement à billes; Fabrication molle
B2	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 SRi** 09/88 - 11/95 42 -95 kW	**16-031333** **11-101314** SP	**15-062215**	
B3	**1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i CAT, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V** 09/88 - 11/95 52 -110 kW	**36-130412**	**38-130298**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i CAT, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V** 09/88 - 11/95 42 -110 kW	**36-130443**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.7 D, 1.7 TD** 09/88 - 11/95 42 -60 kW	**36-130436**	**38-130298**	suspension standard
B4	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i CAT, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.5 V6** 08/88 - 11/95 42 -125 kW	**21-030529** **11-101314** SP	**19-019956**	

V

				
VAUXHALL				
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87)				
B4	**2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4** 09/88 - 11/95 85 -150 kW	**21-030529** **11-101314** SP	**19-020006**	
B6 Sport	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i CAT, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.5 V6** 08/88 - 11/95 42 -125 kW	**34-003671**	**24-015554**	
B6 Sport	**2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4** 09/88 - 11/95 85 -150 kW	**34-003671**	*24-016582* **24-016100**	
B8	**1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i CAT, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.5 V6** 08/88 - 11/95 42 -125 kW	**34-001592**	**24-013932**	HA: Données: 107/36
B8	**2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4** 09/88 - 11/95 85 -150 kW	**34-001592**	**24-016100**	
VAUXHALL CHEVETTE				
B3	**1300** 03/75 - 12/85 39 -42 kW	*36-162574*		suspension standard
B4	**1300** 03/75 - 12/85 39 -42 kW	*19-019444*		
B6 Sport	**1300** 03/75 - 12/85 39 -42 kW	**24-009089**	**24-009188**	VA: Longueur: 458 mm; Données: 156/64 HA: Données: 98/36; Longueur: 652 mm
MS	**1300** 03/75 - 12/85 39 -42 kW	**24-633369**	**24-633376**	version: Race VA: Données: 320/160; Épaisseur: 458 mm HA: Données: 195/90; Longueur: 652 mm
VAUXHALL CHEVETTE 3/5 portes				
B3	**1300** 03/75 - 12/85 39 -42 kW	*36-162574*		suspension standard
B4	**1300** 03/75 - 12/85 39 -42 kW	*19-019444*	*19-019598*	
B6 Sport	**1300** 03/75 - 12/85 39 -42 kW	**24-009089**	**24-004930**	version: Rallye VA: Longueur: 458 mm; Données: 156/64
VAUXHALL CHEVETTE Break				
B3	**1.2, 1300** 09/76 - 12/85 39 -42 kW	*36-162574*		suspension standard
B4	**1.2, 1300** 09/76 - 12/85 39 -42 kW	*19-019444*		
B6 Sport	**1.2, 1300** 09/76 - 12/85 39 -42 kW	**24-009089**	**24-004930**	VA: Longueur: 458 mm; Données: 156/64
VAUXHALL COMBO				
B2	**1.2, 1.4, 1.7 D** 07/94 - 10/01 33 -60 kW	**17-104104**		
B4	**1.2, 1.4, 1.7 D** 07/94 - 10/01 33 -60 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-019970**	

V

				
VAUXHALL				
VAUXHALL COMBO				
B1	**1.3 CDTI 16V, 1.4 i 16V, 1.6, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 10/01 - 11/11 48 -74 kW	**12-224036**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.3 CDTI 16V, 1.4 i 16V, 1.6, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 10/01 - 11/11 48 -74 kW	**22-110442** **22-110459**	**19-115351**	suspension standard
VAUXHALL CORSA				
B1	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 09/00 33 -80 kW	**12-224197**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 09/00 33 -80 kW	**17-104104** **11-101314** SP	**15-126405**	
B3	**1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S** 03/93 - 09/00 33 -66 kW	*36-130337*	**38-130342**	suspension standard
B3	**1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.5 D, 1.7 D** 03/93 - 09/00 33 -66 kW	**36-130108**	**38-130403**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 GSI 16V** 03/93 - 09/00 80 kW	**36-161447**	**38-120008**	suspension standard
B3	**1.6 GSI 16V** 03/93 - 09/00 80 kW		**38-130403**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.5 D, 1.7 D** 03/93 - 09/00 37 -44 kW	**36-133949**	**38-130342**	suspension standard
B3	**1.5 TD** 03/93 - 10/96 49 kW		**38-130403**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.5 TD** 03/93 - 10/96 49 kW	**36-130108**	**38-130342**	suspension standard
B4	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 09/00 33 -80 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-126395**	
B4	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 09/00 33 -80 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-019727**	suspension sport
B6 Sport	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 09/00 33 -80 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B8	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 09/00 33 -80 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B10	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 09/00 33 -80 kW	*46-111951*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg HA: Abaissement (Expertise): 50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B12 PK	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V** 09/94 - 09/00 33 -80 kW	**46-189011**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg

VAUXHALL

VAUXHALL CORSA

B12 SL	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V** 09/94 - 09/00 33 -80 kW	**46-189004**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B14	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 09/00 33 -80 kW	**47-080713**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B16 PSS9	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 09/00 33 -80 kW	**48-080767**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
MS	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 09/00 33 -80 kW	*35-041757*	**24-023917**	version: Rallye VA: Données: 230/80 HA: Données: 200/80
MS	**1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D** 02/96 - 09/00 33 -80 kW	*35-042136*	*24-023900*	version: Renen Gruppe N+G VA: Données: 230/80; Amortisseur raccourci: 20 mm HA: Données: 200/80; Amortisseur raccourci: 20 mm

VAUXHALL CORSAVAN

B1	**1.4 i, 1.5 D, 1.7 D** 01/94 - 09/00 37 -44 kW	**12-224197**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4 i, 1.5 D, 1.7 D** 01/94 - 09/00 37 -44 kW	**17-104104** **11-101314** SP	**15-126405**	
B4	**1.4 i, 1.5 D, 1.7 D** 01/94 - 09/00 37 -44 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-126395**	
B4	**1.4 i, 1.5 D, 1.7 D** 01/94 - 09/00 37 -44 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-019727**	suspension sport
B6 Sport	**1.4 i, 1.5 D, 1.7 D** 01/94 - 09/00 37 -44 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B8	**1.4 i, 1.5 D, 1.7 D** 01/94 - 09/00 37 -44 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B10	**1.4 i, 1.5 D, 1.7 D** 01/94 - 09/00 37 -44 kW	*46-111951*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg HA: Abaissement (Expertise): 50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B12 PK	**1.4 i** 01/94 - 09/00 44 kW	**46-189011**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B12 SL	**1.4 i** 01/94 - 09/00 44 kW	**46-189004**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B14	**1.4 i, 1.5 D, 1.7 D** 01/94 - 09/00 37 -44 kW	**47-080713**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B16 PSS9	**1.4 i, 1.5 D, 1.7 D** 01/94 - 09/00 37 -44 kW	**48-080767**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg

V

VAUXHALL

VAUXHALL CORSA Mk II

B1	**1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V** 08/00 - 09/06 43 -92 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B3	**1.0 12V** 09/00 - 10/06 43 -44 kW	**37-130275**	**38-130182**	suspension standard
B3	**1.2 16V** 09/00 - 10/06 55 kW	**37-130282**	**38-130182**	suspension standard
B3	**1.2 16V, 1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V** 08/00 - 10/06 48 -92 kW	**37-162627**	**38-162534**	suspension sport; version: GSI
B3	**1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V** 08/00 - 10/06 48 -92 kW	**37-133955**	**38-130182**	suspension standard
B4	**1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V** 08/00 - 09/06 43 -92 kW	**22-110442** ↰ **22-110459** ↱	**19-108988**	suspension standard
B4	**1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V** 08/00 - 09/06 43 -92 kW	**22-118714** ↰ **22-118721** ↱	**19-108995**	suspension sport
B4	**1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V** 08/00 - 09/06 43 -92 kW	**22-110442** ↰ **22-110459** ↱	**19-108995**	version mauvaise route
B6 Sport	**1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V** 08/00 - 09/06 43 -92 kW	**35-141068** ↰ **35-141075** ↱	**24-141086**	suspension standard HA: avec frein a tambour; mesure du filetage: M10
B6 Sport	**1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V** 08/00 - 09/06 43 -92 kW	**35-141068** ↰ **35-141075** ↱	**24-142342**	suspension sport HA: avec frein a disque; mesure du filetage: M14
B8	**1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V** 08/00 - 09/06 43 -92 kW	**35-141099** ↰ **35-141105** ↱	**24-141116**	suspension standard HA: avec frein a tambour; mesure du filetage: M10
B8	**1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V** 08/00 - 09/06 43 -92 kW	**35-141099** ↰ **35-141105** ↱	**24-142342**	suspension sport HA: avec frein a disque; mesure du filetage: M14
B12 PK	**1.0 12V, 1.2 16V, 1.4 16V, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V** 08/00 - 09/06 43 -92 kW	**46-189059**		Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M10 VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: avec frein a tambour; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg
B12 PK	**1.0 12V, 1.2 16V, 1.4 16V, 1.4 Twinport** 09/00 - 10/06 43 -66 kW	**46-189028**		Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M14 VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: avec frein a disque; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg

VAUXHALL

VAUXHALL CORSA Mk II

B12 PK	**1.3 CDTI 16V, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V** 08/00 - 09/06 48 -92 kW	**46-189035**		Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M14 VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: avec frein a disque; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg
B14	**1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V** 08/00 - 09/06 43 -92 kW	**47-167254**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg

VAUXHALL CORSAVAN MK II

B1	**1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 09/00 - 06/06 48 -66 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B3	**1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 09/00 - 06/06 48 -66 kW	**37-133955**	**38-130182**	suspension standard
B3	**1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 09/00 - 06/06 48 -66 kW	**37-162627**	**38-162534**	suspension sport; version: GSI
B4	**1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 09/00 - 06/06 48 -66 kW	**22-110442** ↰ **22-110459** ↱	**19-108988**	suspension standard
B4	**1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 09/00 - 06/06 48 -66 kW	**22-118714** ↰ **22-118721** ↱	**19-108995**	suspension sport
B4	**1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 09/00 - 06/06 48 -66 kW	**22-110442** ↰ **22-110459** ↱	**19-108995**	version mauvaise route
B6 Sport	**1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 09/00 - 06/06 48 -66 kW	**35-141068** ↰ **35-141075** ↱	**24-141086**	suspension standard HA: avec frein a tambour; mesure du filetage: M10
B6 Sport	**1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 09/00 - 06/06 48 -66 kW	**35-141068** ↰ **35-141075** ↱	**24-142342**	suspension sport HA: avec frein a disque; mesure du filetage: M14
B8	**1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 09/00 - 06/06 48 -66 kW	**35-141099** ↰ **35-141105** ↱	**24-141116**	suspension standard HA: avec frein a tambour; mesure du filetage: M10
B8	**1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 09/00 - 06/06 48 -66 kW	**35-141099** ↰ **35-141105** ↱	**24-142342**	suspension sport HA: avec frein a disque; mesure du filetage: M14
B12 PK	**1.2 16V, 1.3 CDTI 16V, 1.4, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 09/00 - 06/06 48 -66 kW	**46-189059**		Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M10 VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: avec frein a tambour; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg
B12 PK	**1.2 16V, 1.3 CDTI 16V, 1.4, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 09/00 - 06/06 48 -66 kW	**46-189035**		Exigences cf. Expertise; mesure du filetage: M14 VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: avec frein a disque; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg
B14	**1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V** 09/00 - 06/06 48 -66 kW	**47-167254**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg

VAUXHALL CORSA Mk III

B1	**1.0, 1.0 i 12V, 1.2, 1.2 i 16V, 1.3 CDTI, 1.4, 1.6 SRi, 1.6 VXR, 1.7 CDTI** 07/06 - 44 -141 kW	**12-226399**		VA: avec roulement à billes

VAUXHALL

VAUXHALL CORSA Mk III

B4	**1.0, 1.0 i 12V, 1.2, 1.2 i 16V, 1.3 CDTI, 1.4, 1.6 SRi, 1.6 VXR, 1.7 CDTI** 07/06 - 44 -141 kW	**22-158475** **22-158482**	**19-158495**	suspension standard; suspension sport
B6 Sport	**1.0, 1.0 i 12V, 1.2, 1.2 i 16V, 1.3 CDTI, 1.4, 1.6 SRi, 1.6 VXR, 1.7 CDTI** 07/06 - 44 -141 kW	**35-140207** **35-140214**	**24-140225**	
B8	**1.0, 1.0 i 12V, 1.2, 1.2 i 16V, 1.3 CDTI, 1.4, 1.6 SRi, 1.6 VXR, 1.7 CDTI** 07/06 - 44 -141 kW	**35-140238** **35-140245**	**24-140256**	VA: Longueur: 564 mm HA: Longueur: 666 mm
B12 PK	**1.0, 1.0 i 12V, 1.2, 1.2 i 16V, 1.4** 07/06 - 44 -74 kW	**46-188144**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg
B12 PK	**1.3 CDTI, 1.6 SRi, 1.6 VXR, 1.7 CDTI** 11/06 - 55 -141 kW	**46-188151**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg
B14	**1.0, 1.0 i 12V, 1.2, 1.2 i 16V, 1.3 CDTI, 1.4, 1.6 SRi, 1.6 VXR, 1.7 CDTI** 07/06 - 44 -141 kW	**47-164499**		VA: Exigences cf. Expertise; Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg

VAUXHALL CORSAVAN MK III

B4	**1.2, 1.3 CDTi** 07/06 - 51 -70 kW	**22-158475** **22-158482**	**19-158495**	suspension standard; suspension sport
B6 Sport	**1.2, 1.3 CDTi** 07/06 - 51 -70 kW	**35-140207** **35-140214**	**24-140225**	
B8	**1.2, 1.3 CDTi** 07/06 - 51 -70 kW	**35-140238** **35-140245**	**24-140256**	VA: Longueur: 564 mm HA: Longueur: 666 mm
B12 PK	**1.2** 07/09 - 51 -59 kW	**46-188144**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 885 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg
B12 PK	**1.3 CDTi** 07/06 - 55 -70 kW	**46-188151**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 845 kg
B14	**1.2, 1.3 CDTi** 07/06 - 51 -70 kW	**47-164499**		VA: Exigences cf. Expertise; Abaissement (Expertise): 35-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg

VAUXHALL FRONTERA Sport

B4	**2.0 i, 2.5 TDS, 2.8 TD** 03/92 - CH-Nr. 83 -85 kW	**19-028897**	**19-028903**	-> CH.Nr.: SV720102; avec ressorts a lames
B6 4600	**2.0 i, 2.5 TDS, 2.8 TD** 03/92 - CH-Nr. 83 -85 kW	**24-016766**	**24-016773**	-> CH.Nr.: SV720102; avec ressorts a lames
B6 4600	**2.0 i, 2.5 TDS, 2.8 TD** CH-Nr. - 10/98 83 -85 kW	**24-016766**	**24-022989**	CH.Nr.: SV720103 ->; avec ressorts helicoidaux

VAUXHALL FRONTERA

B4	**2.0, 2.2 i, 2.3 TD, 2.4 i, 2.5 TDS, 2.8 TD** 03/95 - CH-Nr. 74 -100 kW	**19-028897**	**19-028903**	-> CH.Nr.: SV720102; avec ressorts a lames

V

VAUXHALL

VAUXHALL FRONTERA

B6 4600	**2.0, 2.2 i, 2.3 TD, 2.4 i, 2.5 TDS, 2.8 TD** 03/95 - CH-Nr. 74 -100 kW	**24-016766**	**24-016773**	-> CH.Nr.: SV720102; avec ressorts a lames
B6 4600	**2.0, 2.2 i, 2.3 TD, 2.4 i, 2.5 TDS, 2.8 TD** CH-Nr. - 10/98 74 -100 kW	**24-016766**	**24-022989**	CH.Nr.: SV720103 ->; avec ressorts helicoidaux

VAUXHALL FRONTERA Mk II

B4	**2.2 DTI, 2.2 i, 3.2 i** 10/98 - 10/04 85 -151 kW	**19-146973**	**19-146980**	
B6 4600	**2.2 DTI, 2.2 i, 3.2 i** 11/98 - 10/04 85 -151 kW	**24-028318**	**24-029865**	

VAUXHALL INSIGNIA

B1	**1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 VXR** 07/09 - CH-Nr. 81 -239 kW	**12-243952**		-> CH.Nr.: D1999999; sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 VXR** 07/09 - 81 -239 kW	**22-183675** **22-183682**	**19-183664**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 VXR** 07/09 - 81 -239 kW	**35-167990** **35-168003**	**24-168014**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B8	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 VXR** 07/09 - 81 -239 kW	**35-168027** **35-168034**	**24-168045**	sans chassis intégré FlexRide; suspension sport
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 VXR** 07/09 - 81 -239 kW	**46-188793**		sans chassis intégré FlexRide; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg
B12 PK	**1.8** 07/08 - 103 kW	**46-188786**		sans chassis intégré FlexRide; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg

VAUXHALL INSIGNIA A trois volumes

B1	**1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 VXR, 1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo, 2.8 VXR** 07/09 - CH-Nr. 81 -239 kW	**12-243952**		-> CH.Nr.: D1999999; sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 VXR** 07/09 - 81 -239 kW	**22-183675** **22-183682**	**19-183664**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 VXR** 07/09 - 81 -239 kW	**35-167990** **35-168003**	**24-168014**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard

V

VAUXHALL

VAUXHALL INSIGNIA A trois volumes

B8	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 VXR** 07/09 - 81 -239 kW	**35-168027** **35-168034**	**24-168045**	sans chassis intégré FlexRide; suspension sport
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.8** 07/08 - 85 -103 kW	**46-188786**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg
B12 PK	**1.6 Turbo, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 Turbo** 07/08 - 81 -162 kW	**46-188793**		sans chassis intégré FlexRide; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg

VAUXHALL INSIGNIA SPORTS TOURER

B4	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo, 2.8 VXR** 07/09 - 81 -239 kW	**22-183675** **22-183682**	**19-183664**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo, 2.8 VXR** 07/09 - 81 -239 kW	**35-167990** **35-168003**	**24-168014**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B8	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo, 2.8 VXR** 07/09 - 81 -239 kW	**35-168027** **35-168034**	**24-168045**	sans chassis intégré FlexRide; suspension sport
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 Turbo** 07/08 - 81 -162 kW	**46-188830**		sans chassis intégré FlexRide; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1265 kg
B12 PK	**1.8** 07/08 - 103 kW	**46-188823**		sans chassis intégré FlexRide; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1265 kg
B12 PK	**2.0 Turbo 4x4** 07/08 - 162 kW	**46-188847**		sans chassis intégré FlexRide; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1355 kg
B12 PK	**2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo, 2.8 VXR** 07/09 - 118 -239 kW	**46-188854**		sans chassis intégré FlexRide; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1265 kg

VAUXHALL MERIVA

B1	**1.3 CDTI, 1.4 16V Twinport, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Twinport, 1.6 Turbo, 1.7 CDTi, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 i 16V** 05/03 - 06/10 51 -132 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B3	**1.4 16V Twinport, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Twinport, 1.6 Turbo, 1.8 i 16V** 01/03 - 06/10 64 -132 kW	**36-199860**	**36-202140**	suspension standard

V

BILSTEIN®

VAUXHALL

VAUXHALL MERIVA

B3	**1.4 16V Twinport, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Twinport, 1.6 Turbo, 1.8 i 16V** 01/03 - 06/10 64 -132 kW		**36-202140**	Version renforcée .
B3	**1.3 CDTI, 1.7 CDTi, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V** 06/03 - 06/10 51 -92 kW	**36-202133**	**36-199853**	suspension standard
B3	**1.3 CDTI, 1.7 CDTi, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V** 06/03 - 06/10 51 -92 kW		**36-202140**	Version renforcée .
B4	**1.3 CDTI, 1.4 16V Twinport, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Twinport, 1.6 Turbo, 1.7 CDTi, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 i 16V** 05/03 - 06/10 51 -132 kW	**22-110442** **22-110459**	**19-115351**	
B6 Sport	**1.3 CDTI, 1.4 16V Twinport, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Twinport, 1.6 Turbo, 1.7 CDTi, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 i 16V** 05/03 - 06/10 51 -132 kW	**35-141068** **35-141075**	**19-148519**	
B8	**1.3 CDTI, 1.4 16V Twinport, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Twinport, 1.6 Turbo, 1.7 CDTi, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 i 16V** 05/03 - 06/10 51 -132 kW	**35-141099** **35-141105**	**19-148519**	

VAUXHALL MERIVA MK II

B4	**1.3 CDTi, 1.4, 1.4 LPG, 1.7 CDTI** 06/10 - 55 -103 kW	**22-213778** **22-213785**	**19-213798**	suspension standard; version mauvaise route
B6 Sport	**1.3 CDTi, 1.4, 1.4 LPG, 1.7 CDTI** 06/10 - 55 -103 kW	**22-236203** **22-236210**	**19-236223**	
B8	**1.3 CDTi, 1.4, 1.4 LPG, 1.7 CDTI** 06/10 - 55 -103 kW	**22-236234** **22-236241**	**19-236254**	
B12 PK	**1.3 CDTi, 1.4** 06/10 - 55 -103 kW	**46-206985**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.7 CDTI** 06/10 - 74 -96 kW	**46-207005**		systeme bitube; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1145 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg

VAUXHALL MOKKA

B4	**1.4 4x4, 1.7 CDTI 4x4** 06/12 - 96 -103 kW	**22-229373** **22-229366**	**19-229409**	suspension standard; traction integrale
B4	**1.6, 1.7 CDTI** 06/12 - 85 -96 kW	**22-229397** **22-229380**	**19-229416**	suspension standard; traction avant
B6 Sport	**1.4 4x4, 1.7 CDTI 4x4** 06/12 - 96 -103 kW	**22-233707** **22-233721**	**19-233734**	
B6 Sport	**1.6, 1.7 CDTI** 06/12 - 85 -96 kW	**22-233707** **22-233721**	**19-233734**	
B8	**1.4 4x4, 1.7 CDTI 4x4** 06/12 - 96 -103 kW	**22-233745** **22-233752**	**19-233765**	
B8	**1.6, 1.7 CDTI** 06/12 - 85 -96 kW	**22-233745** **22-233752**	**19-233765**	

V

				
VAUXHALL				
VAUXHALL MONTEREY				
B4	**3.1 TD, 3.2** 09/91 - 07/98 84 -130 kW	**19-061108**	**19-107141**	
B6 4600	**3.1 TD, 3.2** 09/91 - 07/98 84 -130 kW	**24-017381**	**24-017398**	
VAUXHALL MONTEREY Mk II				
B4	**3.0 DTI, 3.5 V6 24V** 07/98 - 08/99 117 -158 kW	**19-061085**	**19-107141**	
VAUXHALL MOVANO Combi (JD)				
B4	**1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTi** 10/98 - 05/10 59 -107 kW	**19-132792**	**19-131689**	
VAUXHALL MOVANO Van (FD)				
B4	**1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 TDI, 3.0 DTi** 10/98 - 05/10 59 -107 kW	**19-132792**	**19-131689**	
VAUXHALL MOVANO Chassis/Cab (ED, UD, HD)				
B4	**2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTi** 10/98 - 05/10 59 -107 kW	**19-132792**	**19-131702**	
VAUXHALL NOVA				
B1	**1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 02/93 33 -60 kW	**11-101314** SP		
B2	**1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 02/93 33 -60 kW	**17-104104**	**15-126191**	
B3	**1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 02/93 33 -60 kW	**36-154531**	**38-161421**	suspension standard
B3	**1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 02/93 33 -60 kW		**38-120008**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 02/93 33 -60 kW	**22-040909** **11-101314** SP	**19-126203**	
B6 Sport	**1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 02/93 33 -60 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B8	**1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 02/93 33 -60 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B10	**1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 02/93 33 -60 kW	*46-111951*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 670 kg
B14	**1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 02/93 33 -60 kW	**47-080713**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg

V

VAUXHALL

VAUXHALL NOVA

B16 PSS9	**1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 02/93 33 -60 kW	**48-080767**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
MS	**1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 02/93 33 -60 kW	*35-041757*	**24-023917**	version: Rallye VA: Données: 230/80 HA: Données: 200/80
MS	**1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD** 09/82 - 02/93 33 -60 kW	*35-042136*	*24-023900*	version: Rennen Gruppe N+G VA: Données: 230/80; Amortisseur raccourci: 20 mm HA: Données: 200/80; Amortisseur raccourci: 20 mm

VAUXHALL NOVA 3/5 portes

B2	**1.0, 1.2 i, 1.2 i CAT, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 i CAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6** 05/83 - 03/93 33 -60 kW	**17-104104** **11-101314** *SP*	**15-126191**	
B3	**1.0, 1.2 i, 1.2 i CAT, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 i CAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6** 05/83 - 03/93 33 -60 kW	**36-154531**	**38-161421**	suspension standard
B3	**1.0, 1.2 i, 1.2 i CAT, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 i CAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6** 05/83 - 03/93 33 -60 kW		**38-120008**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.0, 1.2 i, 1.2 i CAT, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 i CAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6** 05/83 - 03/93 33 -60 kW	**22-040909** **11-101314** *SP*	**19-126203**	
B4	**1.6 GSI, 1.6 GSI CAT** 05/88 - 03/93 72 -74 kW	**22-040909** **11-101314** *SP*	**19-019727**	
B6 Sport	**1.0, 1.2 i, 1.2 i CAT, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 i CAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6, 1.6 GSI, 1.6 GSI CAT** 05/83 - 03/93 33 -74 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B8	**1.0, 1.2 i, 1.2 i CAT, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 i CAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6, 1.6 GSI, 1.6 GSI CAT** 05/83 - 03/93 33 -74 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B10	**1.0, 1.2 i, 1.2 i CAT, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 i CAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6, 1.6 GSI, 1.6 GSI CAT** 05/83 - 03/93 33 -74 kW	*46-111951*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 775 kg HA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 670 kg
B14	**1.0, 1.2 i, 1.2 i CAT, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 i CAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6, 1.6 GSI, 1.6 GSI CAT** 05/83 - 03/93 33 -74 kW	**47-080713**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg
B16 PSS9	**1.0, 1.2 i, 1.2 i CAT, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 i CAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6, 1.6 GSI, 1.6 GSI CAT** 05/83 - 03/93 33 -74 kW	**48-080767**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 700 kg

V

VAUXHALL

VAUXHALL NOVA 3/5 portes

MS	**1.0, 1.2 i, 1.2 i CAT, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 i CAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6, 1.6 GSI, 1.6 GSI CAT** 05/83 - 03/93 33 -74 kW	*35-041757*	**24-023917**	version: Rallye VA: Données: 230/80 HA: Données: 200/80
MS	**1.0, 1.2 i, 1.2 i CAT, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 i CAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6, 1.6 GSI, 1.6 GSI CAT** 05/83 - 03/93 33 -74 kW	*35-042136*	*24-023900*	version: Rennen Gruppe N+G VA: Données: 230/80; Amortisseur raccourci: 20 mm HA: Données: 200/80; Amortisseur raccourci: 20 mm

VAUXHALL NOVAVAN

B2	**1.2, 1.4, 1.5 D** 01/90 - 10/94 37 -55 kW	**17-104104**		
B4	**1.2, 1.4, 1.5 D** 01/90 - 10/94 37 -55 kW	**22-040909** **11-101314** *SP*		
B6 Sport	**1.2, 1.4, 1.5 D** 01/90 - 10/94 37 -55 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B8	**1.2, 1.4, 1.5 D** 01/90 - 10/94 37 -55 kW	**35-040590**	**24-000857**	

VAUXHALL OMEGA

B3	**2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 V6** 04/94 - 09/98 74 -155 kW	**36-130221** **36-134014**	**38-130205**	suspension standard
B3	**2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI 24V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 04/94 - 07/03 74 -160 kW		**38-130304**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI 24V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 04/94 - 07/03 74 -160 kW	**22-044808** **11-122456** *SP*	**19-028613**	sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI 24V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 04/94 - 07/03 74 -160 kW	**35-044253**	**24-022606**	sauf regulation de niveau
B8	**2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI 24V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 04/94 - 07/03 74 -160 kW	**35-044260**	**24-022583**	sauf regulation de niveau
B12 PK	**2.0, 2.0 16V, 2.2 16V** 01/94 - 06/03 85 -106 kW	**46-192806**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg
B12 PK	**2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI 24V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 04/94 - 07/03 74 -160 kW	**46-192813**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg

VAUXHALL OMEGA Break

B3	**2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 V6** 03/94 - 09/98 74 -155 kW	**36-134021** **36-134038**	**38-130304**	suspension standard
B3	**2.0, 2.0 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 V6** 03/94 - 09/98 85 -155 kW	**36-134045** **36-134489**	**38-130311**	suspension standard; Version renforcée .

				
VAUXHALL				
VAUXHALL OMEGA Break				
B3	**2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI 24V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 10/98 - 03/04 74 -160 kW		**38-130311**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 V6** 10/98 - 02/01 96 -155 kW	**36-134045** **36-134489**	**38-130304**	suspension standard
B4	**2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI 24V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 02/94 - 03/04 74 -160 kW	**22-044808** **11-122456** *SP*	**19-028552**	sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI 24V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 02/94 - 03/04 74 -160 kW	**35-044253**	**24-022590**	sauf regulation de niveau
B8	**2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI 24V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 02/94 - 03/04 74 -160 kW	**35-044260**	**24-022590**	sauf regulation de niveau
B12 PK	**2.0, 2.0 16V, 2.2 16V** 02/94 - 06/03 85 -106 kW	**46-192820**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 990 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1290 kg
B12 PK	**2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI 24V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6** 07/94 - 03/04 74 -160 kW	**46-192837**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1290 kg
VAUXHALL SENATOR				
B4	**2.5 i, 3.0 i** 09/84 - 08/87 103 -132 kW	*21-030376* **11-101369** *SP*		
B6 Sport	**2.5 i, 3.0 i** 09/84 - 08/87 103 -132 kW	*34-001417*	**24-008938**	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire . HA: Données: 220/80
VAUXHALL SENATOR Mk II				
B4	**2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i CAT** 09/87 - 09/93 103 -150 kW	**22-031204** **11-122456** *SP*	**19-020006**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i CAT** 09/87 - 09/93 103 -150 kW	**35-000945**	**24-011105**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B8	**2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i CAT** 09/87 - 09/93 103 -150 kW	**35-003717**	**24-015288**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
VAUXHALL SIGNUM				
B1	**1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 05/03 - 05/08 74 -169 kW	**12-238088**		VA: sauf suspension sport; sauf version mauvaise route
B3	**1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 05/03 - 05/08 74 -169 kW	**37-154608**	**38-154553**	suspension standard
B3	**1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 05/03 - 05/08 74 -169 kW	**37-154585**	**38-163500**	suspension standard; avec regulation de niveau

V

				
VAUXHALL				
VAUXHALL SIGNUM				
B3	**1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 05/03 - 05/08 74 -169 kW		**38-222412**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 05/03 - 05/08 74 -169 kW	**37-163495**	**38-163470**	suspension sport
B3	**1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 05/03 - 05/08 74 -169 kW	**37-154639**		suspension sport; Version renforcée .
B4	**1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 3.0 CDTi, 3.2 V6** 05/03 - 09/04 74 -155 kW	**22-118738** **22-118745**	**19-118758** OIO	-> CH.Nr.: 41999999; suspension standard
B4	**1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 05/08 74 -169 kW	**22-168597** **22-168603**	**19-118758** OIO	CH.Nr.: 51000001 ->; suspension standard; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 05/08 74 -169 kW	**35-192954** **35-192961**	**24-069601** OIO	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 3.0 CDTi, 3.2 V6** 05/03 - 09/04 74 -155 kW	**35-110651** **35-110668**	**24-069601** OIO	-> CH.Nr.: 41999999; sauf suspension electronique reglable
B8	**1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 3.0 CDTi, 3.2 V6** 05/03 - 09/04 74 -155 kW	**35-110675** **35-110682**	**24-069618** OIO	-> CH.Nr.: 41999999; sauf suspension electronique reglable
B8	**1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 05/08 74 -169 kW	**35-192978** **35-192985**	**24-069618** OIO	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B12 PK	**1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i** 05/03 - 09/04 74 -129 kW	**46-190574**		-> CH.Nr.: 41999999; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i** 10/04 - 05/08 74 -129 kW	**46-190604**		CH.Nr.: 51000001 ->; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 3.2 V6** 05/03 - 09/04 74 -155 kW	**46-190581**		-> CH.Nr.: 41999999; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.2 DTI, 3.2 V6** 10/04 - 05/08 74 -155 kW	**46-190611**		CH.Nr.: 51000001 ->; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg

VAUXHALL

VAUXHALL SIGNUM

B12 PK	**3.0 V6 CDTI** 04/02 - CH-Nr. 135 kW	**46-190598**		-> CH.Nr.: 41999999; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**3.0 V6 CDTI** 10/04 - 05/08 135 kW	**46-190628**		CH.Nr.: 51000001 ->; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg

VAUXHALL SPEEDSTER

B16 PSS10	**VXR20** 10/03 - 09/06 162 kW	**48-136723**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 0-10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 485 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg

VAUXHALL TIGRA

B1	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 66 -78 kW	**12-224197**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 66 -78 kW	**17-104104**	**15-126405**	
B3	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 66 -78 kW	**36-130177**	**38-120008**	suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 66 -78 kW	**22-040909** **11-101314** *SP*	**19-126395**	suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 66 -78 kW	**22-040909** **11-101314** *SP*	**19-019727**	suspension sport
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 66 -78 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B8	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 66 -78 kW	**35-040590**	**24-000857**	
B14	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 66 -78 kW	**47-080713**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
B16 PSS9	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 66 -78 kW	**48-080767**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
MS	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 66 -78 kW	*35-041757*	**24-023917**	version: Rallye VA: Données: 230/80 HA: Données: 200/80
MS	**1.4 16V, 1.6 16V** 07/94 - 12/00 66 -78 kW	*35-042136*	*24-023900*	version: Renen Gruppe N+G VA: Données: 230/80; Amortisseur raccourci: 20 mm HA: Données: 200/80; Amortisseur raccourci: 20 mm

VAUXHALL TIGRA TwinTop

B1	**1.3 CDTI, 1.4, 1.8** 06/04 - 08/09 51 -92 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B4	**1.3 CDTI, 1.4, 1.8** 06/04 - 08/09 51 -92 kW	**22-118714** **22-118721**	**19-108988**	suspension standard HA: avec frein a tambour; mesure du filetage: M10
B4	**1.3 CDTI, 1.4, 1.8** 06/04 - 08/09 51 -92 kW	**22-118714** **22-118721** **11-101314** *SP*	**19-108995**	suspension standard HA: avec frein a disque; mesure du filetage: M14
B6 Sport	**1.3 CDTI, 1.4, 1.8** 06/04 - 08/09 51 -92 kW	**35-141068** **35-141075**	**24-141086**	suspension standard HA: avec frein a tambour; mesure du filetage: M10

V

				
VAUXHALL				
VAUXHALL TIGRA TwinTop				
B6 Sport	**1.3 CDTI, 1.4, 1.8** 06/04 - 08/09 51 -92 kW	**35-141068** **35-141075**	**24-142342**	suspension sport HA: avec frein a disque; mesure du filetage: M14
B8	**1.3 CDTI, 1.4, 1.8** 06/04 - 08/09 51 -92 kW	**35-141099** **35-141105**	**24-141116**	suspension standard HA: avec frein a tambour; mesure du filetage: M10
B8	**1.3 CDTI, 1.4, 1.8** 06/04 - 08/09 51 -92 kW	**35-141099** **35-141105**	**24-142342**	suspension sport HA: avec frein a disque; mesure du filetage: M14
B14	**1.3 CDTI, 1.4, 1.8** 06/04 - 08/09 51 -92 kW	**47-167254**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 895 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 680 kg
VAUXHALL VECTRA				
B1	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V** 08/95 - 03/02 55 -92 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B1	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 03/02 60 -125 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B3	**1.6 i, 1.6 i 16V** 08/95 - 10/01 55 -74 kW	**36-130146**	**36-130252**	suspension standard
B3	**1.6 i, 1.6 i 16V** 08/95 - 10/01 55 -74 kW	**36-130153**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 i, 1.6 i 16V** 08/95 - 10/01 55 -74 kW		**36-162468**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.0 i 16V** 10/95 - 01/01 100 kW	*36-130160*	**36-130252**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**2.0 i 16V** 10/95 - 01/01 100 kW	*36-130214*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 i 16V** 10/95 - 01/01 100 kW		**36-162468**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.7 TD, 1.8 i 16V** 10/95 - 03/02 60 -92 kW	**36-130153**	**36-130252**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.7 TD, 1.8 i 16V** 10/95 - 03/02 60 -92 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.7 TD, 1.8 i 16V** 10/95 - 03/02 60 -92 kW		**36-162468**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 03/02 60 -143 kW	*36-130214*	**36-130252**	suspension standard
B3	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 03/02 60 -125 kW	**36-209705**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 03/02 60 -143 kW		**36-162468**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V, 2.5 i V6** 08/95 - 10/01 55 -125 kW	**22-045874** **22-045881**	**19-029344**	HA: -> CH.Nr.: T1086823; -> 12/95
B4	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 03/02 55 -143 kW	**22-045874** **22-045881**	**19-140056**	HA: CH.Nr.: T1086824 ->; 01/96 ->

				
VAUXHALL				
VAUXHALL VECTRA				
B6 Sport	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 03/02 55 -143 kW	**35-164432** **35-164449**	**24-025515**	suspension standard; version mauvaise route HA: sauf regulation de niveau
B8	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 03/02 55 -143 kW	**35-164456** **35-164463**	**24-025515**	suspension sport HA: sauf regulation de niveau
B12 PK	**1.6 i, 1.6 i 16V** 08/95 - 10/01 55 -74 kW	**46-192745**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg
B12 PK	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6** 08/95 - 03/02 55 -125 kW	**46-192783**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg
B12 PK	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 03/02 60 -125 kW	**46-192752**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg
VAUXHALL VECTRA 3/5 portes				
B1	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V** 08/95 - 07/03 55 -92 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B1	**1.6 i** 08/95 - 10/01 55 kW	**11-101314** *SP*		
B1	**2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 07/03 60 -125 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B3	**1.6 i, 1.6 i 16V** 08/95 - 10/01 55 -74 kW	**36-130146**	**36-130252**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.6 i, 1.6 i 16V** 08/95 - 10/01 55 -74 kW	**36-130153**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 i, 1.6 i 16V** 08/95 - 10/01 55 -74 kW		**36-162468**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.0 i 16V** 10/95 - 01/01 100 kW	*36-130160*	**36-130252**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**2.0 i 16V** 10/95 - 01/01 100 kW	*36-130214*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 i 16V** 10/95 - 01/01 100 kW		**36-162468**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.7 TD, 1.8 i 16V** 10/95 - 07/03 60 -92 kW	**36-130153**	**36-130252**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.7 TD, 1.8 i 16V** 10/95 - 07/03 60 -92 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.7 TD, 1.8 i 16V** 10/95 - 07/03 60 -92 kW		**36-162468**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 07/03 60 -143 kW	*36-130214*	**36-130252**	suspension standard; sauf regulation de niveau

V

VAUXHALL

VAUXHALL VECTRA 3/5 portes

B3	**2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 07/03 60 -125 kW		**36-130252**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 07/03 60 -143 kW		**36-162468**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V, 2.5 i V6** 08/95 - 10/01 55 -125 kW	**22-045874**  **22-045881** 	**19-029344** 	HA: -> CH.Nr.: T1086823; -> 12/95
B4	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 07/03 55 -143 kW	**22-045874**  **22-045881** 	**19-140056** 	HA: CH.Nr.: T1086824 ->; 01/96 ->
B6 Sport	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 07/03 55 -143 kW	**35-164432**  **35-164449** 	**24-025515** 	suspension standard; version mauvaise route HA: sauf regulation de niveau
B8	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 07/03 55 -143 kW	**35-164456**  **35-164463** 	**24-025522** 	suspension sport HA: sauf regulation de niveau
B12 PK	**1.6 i, 1.6 i 16V** 08/95 - 10/01 55 -74 kW	**46-192745**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg
B12 PK	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6** 08/95 - 07/03 55 -125 kW	**46-192783**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg
B12 PK	**2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 07/03 60 -125 kW	**46-192752**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 945 kg

VAUXHALL VECTRA Break

B1	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V** 11/96 - 03/02 55 -92 kW	**12-117390**		VA: Fabrication molle; sans roulement à billes
B1	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 03/02 60 -125 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B3	**1.6 i, 1.6 i 16V** 11/96 - 03/02 55 -74 kW	**36-130146**	**36-130269**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.6 i, 1.6 i 16V** 11/96 - 03/02 55 -74 kW	**36-130153**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 i, 1.6 i 16V** 11/96 - 03/02 55 -74 kW		**36-162451**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**1.8 i 16V** 11/96 - 03/02 85 -92 kW	**36-130153**	**36-130269**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.8 i 16V** 11/96 - 03/02 85 -92 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 i 16V** 11/96 - 03/02 85 -92 kW		**36-162451**	suspension standard; avec regulation de niveau

V

VAUXHALL

VAUXHALL VECTRA Break

B3	**2.0 i 16V** 10/95 - 01/01 100 kW	*36-130160*	**36-130269**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**2.0 i 16V** 10/95 - 01/01 100 kW	*36-130214*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 i 16V** 10/95 - 01/01 100 kW		**36-162451**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 03/02 60 -125 kW	*36-130214*	**36-130269**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 03/02 60 -125 kW	**36-209705**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 03/02 60 -125 kW		**36-162451**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 03/02 55 -143 kW	**22-045874** **22-045881**	**19-140056**	sauf regulation de niveau HA: CH.Nr.: T1086824 ->; 01/96 ->
B6 Sport	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 03/02 55 -125 kW	**35-164432** **35-164449**	**24-025515**	
B8	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 03/02 55 -143 kW	**35-164456** **35-164463**	**24-025515**	
B12 PK	**1.6 i, 1.6 i 16V** 11/96 - 03/02 55 -74 kW	**46-192783**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg
B12 PK	**1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6** 08/95 - 03/02 55 -125 kW	**46-192769**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 975 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg
B12 PK	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6** 08/95 - 03/02 60 -125 kW	**46-192776**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1055 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1025 kg

VAUXHALL VECTRA Mk II GTS

B1	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 08/02 - 07/08 74 -188 kW	**12-238088**		VA: sauf suspension sport; sauf version mauvaise route
B3	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 08/02 - 07/08 74 -155 kW	**37-154578**	**38-154546**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 08/02 - 07/08 74 -155 kW	**37-154578**		suspension standard; avec regulation de niveau; boite de vitesse a cde manuelle

V

VAUXHALL

VAUXHALL VECTRA Mk II GTS

B3	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 08/02 - 07/08 74 -155 kW	**37-154592**	**38-154553**	suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel** 08/02 - 07/08 90 -103 kW	**37-154585**	**38-154546**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel** 08/02 - 07/08 90 -103 kW	**37-154585**		suspension standard; avec regulation de niveau; boite automatique
B3	**1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel** 08/02 - 07/08 90 -103 kW	**37-154608**	**38-154553**	suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B4	**1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 08/02 - 09/04 74 -155 kW	**22-118738** **22-118745**	**19-118758**	-> CH.Nr.: 41999999; suspension standard; sans chassis intégré IDS+
B4	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 07/08 74 -188 kW	**22-168597** **22-168603**	**19-118758**	CH.Nr.: 51000001 ->; suspension standard; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 08/02 - 09/04 74 -155 kW	**35-110651** **35-110668**	**24-069601**	-> CH.Nr.: 41999999; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 07/08 74 -188 kW	**35-192954** **35-192961**	**24-069601**	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B8	**1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 08/02 - 09/04 74 -155 kW	**35-110675** **35-110682**	**24-069618**	-> CH.Nr.: 41999999; sans chassis intégré IDS+
B8	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 07/08 74 -188 kW	**35-192978** **35-192985**	**24-069618**	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B12 PK	**1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel** 08/02 - 09/04 74 -90 kW	**46-190550**		-> CH.Nr.: 41999999; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 10/04 - 07/08 74 -155 kW	**46-194060**		CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V** 10/04 - 07/08 74 -103 kW	**46-194077**		CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg

VAUXHALL

VAUXHALL VECTRA Mk II GTS

B12 PK	**1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 08/02 - 09/04 74 -155 kW	**46-190536**		-> CH.Nr.: 41999999; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 10/04 - 07/08 74 -155 kW	**46-194008**		CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 08/02 - 09/04 74 -155 kW	**46-190543**		-> CH.Nr.: 41999999; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**3.0 V6 CDTI** 06/03 - 09/04 130 kW	**46-190567**		-> CH.Nr.: 41999999; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**3.0 CDTi** 08/05 - CH-Nr. 135 kW	**46-190567**		-> CH.Nr.: 41999999; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**3.0 CDTi** 10/04 - 07/08 135 kW	**46-194084**		CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg

VAUXHALL VECTRA Mk II

B1	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 06/03 - 08/08 74 -206 kW	**12-238088**		VA: sauf suspension sport; sauf version mauvaise route
B3	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 06/03 - 10/08 74 -155 kW	**37-154578**	**38-154546**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 06/03 - 10/08 74 -155 kW	**37-154592**	**38-154553**	suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 06/03 - 10/08 74 -155 kW	**37-154578**		suspension standard; avec regulation de niveau; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel** 04/02 - 07/08 81 -103 kW	**37-154585**	**38-154546**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel** 04/02 - 07/08 81 -103 kW	**37-154608**	**38-154553**	suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B3	**1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel** 04/02 - 07/08 81 -103 kW	**37-154585**		suspension standard; avec regulation de niveau; boite automatique

V

VAUXHALL

VAUXHALL VECTRA Mk II

B3	**3.0 V6 CDTI** 06/03 - 08/05 130 kW	**37-154578**	**38-154546**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**3.0 CDTi** 08/05 - 07/08 135 kW	**37-154578**	**38-154546**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B4	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 06/03 - 09/04 74 -155 kW	**22-118738** ↰ **22-118745** ↱	**19-118758**	-> CH.Nr.: 48999999; suspension standard; sans chassis intégré IDS+
B4	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 08/08 74 -206 kW	**22-168597** ↰ **22-168603** ↱	**19-118758**	CH.Nr.: 51000001 ->; suspension standard; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 06/03 - 09/04 74 -155 kW	**35-110651** ↰ **35-110668** ↱	**24-069601**	-> CH.Nr.: 48999999; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 08/08 74 -206 kW	**35-192954** ↰ **35-192961** ↱	**24-069601**	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B8	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 06/03 - 09/04 74 -155 kW	**35-110675** ↰ **35-110682** ↱	**24-069618**	-> CH.Nr.: 48999999; sans chassis intégré IDS+
B8	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 08/08 74 -206 kW	**35-192978** ↰ **35-192985** ↱	**24-069618**	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B12 PK	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel** 04/02 - 09/04 74 -90 kW	**46-190550**		-> CH.Nr.: 48999999; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V** 10/04 - 07/08 74 -103 kW	**46-194077**		CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 965 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.8, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 01/02 - 09/04 74 -155 kW	**46-190536**		-> CH.Nr.: 48999999; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 10/04 - 10/08 74 -155 kW	**46-194060**		CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 10/04 - 10/08 74 -155 kW	**46-194008**		CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg

V

VAUXHALL

VAUXHALL VECTRA Mk II

B12 PK	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 01/02 - 09/04 74 -155 kW	**46-190543**		-> CH.Nr.: 48999999; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**3.0 V6 CDTI** 06/03 - 09/04 130 kW	**46-190567**		-> CH.Nr.: 48999999; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**3.0 CDTi** CH-Nr. - 07/08 135 kW	**46-190567**		CH.Nr.: 48999999 ->; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg
B12 PK	**3.0 CDTi** 10/04 - 07/08 135 kW	**46-194084**		CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1035 kg

VAUXHALL VECTRA Mk II Break

B1	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/03 - 07/08 74 -206 kW	**12-238088**		VA: sauf suspension sport; sauf version mauvaise route
B3	**1.6 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/03 - 07/08 74 -155 kW	**37-154578**	**38-163456**	suspension standard
B3	**1.6 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/03 - 07/08 74 -155 kW	**37-163433**	**38-163425**	suspension sport
B3	**1.6 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/03 - 07/08 74 -155 kW	**37-154592**	**38-222412**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 10/03 - 07/08 74 -155 kW	**37-154622**		suspension sport; Version renforcée .
B3	**1.8, 1.8 16V** 10/03 - 07/08 90 -103 kW	**37-154578**	**38-163456**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8, 1.8 16V** 10/03 - 07/08 90 -103 kW	**37-154585**	**38-163456**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8, 1.8 16V** 10/03 - 07/08 90 -103 kW	**37-163433**	**38-163425**	suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8, 1.8 16V** 10/03 - 07/08 90 -103 kW	**37-163495**	**38-163425**	suspension sport; boite automatique
B3	**1.8, 1.8 16V** 10/03 - 07/08 90 -103 kW	**37-154592**	**38-222412**	suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8, 1.8 16V** 10/03 - 07/08 90 -103 kW	**37-154608**	**38-222412**	suspension standard; Version renforcée .; boite automatique

V

VAUXHALL

VAUXHALL VECTRA Mk II Break

B3	**1.8, 1.8 16V** 10/03 - 07/08 90 -103 kW	**37-154622**		suspension sport; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8, 1.8 16V** 10/03 - 07/08 90 -103 kW	**37-154639**		suspension sport; Version renforcée .; boite automatique
B4	**1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/03 - 09/04 74 -155 kW	**22-118738** **22-118745**  	**19-118758**	-> CH.Nr.: 41999999; suspension standard; sans chassis intégré IDS+
B4	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 07/08 74 -206 kW	**22-168597** **22-168603**  	**19-118758**	CH.Nr.: 51000001 ->; suspension standard; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/03 - 09/04 74 -155 kW	**35-110651** **35-110668**	**24-069601**	-> CH.Nr.: 41999999; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 07/08 74 -206 kW	**35-192954**   **35-192961**  	**24-069601** 	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B8	**1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/03 - 09/04 74 -155 kW	**35-110675**   **35-110682**  	**24-069618** 	-> CH.Nr.: 41999999; sans chassis intégré IDS+
B8	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6** 10/04 - 07/08 74 -206 kW	**35-192978** **35-192985**	**24-069618**	CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+
B12 PK	**1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 10/03 - 09/04 74 -155 kW	**46-190574**		-> CH.Nr.: 41999999; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 10/04 - 07/08 74 -155 kW	**46-190604**		CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 10/04 - 07/08 74 -155 kW	**46-190611**		CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6** 10/03 - 09/04 74 -155 kW	**46-190581**		-> CH.Nr.: 41999999; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1135 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**3.0 V6 CDTI** 10/03 - 09/04 130 kW	**46-190598**		-> CH.Nr.: 41999999; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg
B12 PK	**3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI** 10/04 - 07/08 130 -135 kW	**46-190628**		CH.Nr.: 51000001 ->; sans chassis intégré IDS+; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1215 kg

V

VAUXHALL

VAUXHALL VICEROY

B4	**2500** 01/80 - 10/82 85 kW	*21-030376* **11-101369** SP		
B6 Sport	**2500** 01/80 - 10/82 85 kW	*34-001417*	**24-008938**	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire . HA: Données: 220/80

VAUXHALL VIVARO Combi

B1	**1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI** 08/01 - 59 -107 kW	**12-238033**		
B4	**1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.5 DTI** 08/01 - 59 -99 kW		**19-152615**	
B4	**2.5 CDTI, 1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI** 04/04 - 59 -107 kW		**19-152615**	

VAUXHALL VIVARO Camionnette

B1	**1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI** 08/01 - 59 -107 kW	**12-238033**		

VAUXHALL VIVARO Camion plate-forme/Châssis

B1	**2.0 CDTI, 2.5 CDTI, 2.5 D** 04/03 - 66 -107 kW	**12-238033**		
B4	**2.0 CDTI, 2.5 CDTI, 2.5 D** 04/03 - 66 -107 kW		**19-152615**	

VAUXHALL VX220

B16 PSS10	**2.0 i Turbo, 2.2 i** 09/00 - 07/05 108 -147 kW	**48-136723**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 0-10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 485 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 760 kg

VAUXHALL ZAFIRA

B1	**1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 Dualfuel, 2.0, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 GSI Turbo, 2.2 16V, 2.2 D** 11/98 - 08/05 60 -147 kW	**12-117376**		VA: Fabrication dure; sans roulement à billes
B3	**1.6 16V** 04/99 - 08/05 74 kW	**36-130153**	**36-774210**	suspension standard
B3	**1.6 16V** 04/99 - 08/05 74 kW	*36-130160*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 16V, 1.8 Dualfuel, 2.0** 05/99 - 06/05 85 -147 kW	*36-130160*	**36-774210**	suspension standard
B3	**1.8 16V, 1.8 Dualfuel, 2.0** 05/99 - 06/05 85 -147 kW	*36-130214*		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 D** 11/98 - 08/05 60 -108 kW	*36-130214*	**36-774210**	suspension standard
B3	**2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 D** 11/98 - 08/05 60 -108 kW	**36-209705**	**36-774210**	suspension standard; Version renforcée .

V

VAUXHALL

VAUXHALL ZAFIRA

B4	**1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 Dualfuel, 2.0, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 GSI Turbo, 2.2 16V, 2.2 D** 11/98 - 08/05 60 -147 kW	**22-106605** **22-106612**	**19-106625**	
B6 Sport	**1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 Dualfuel, 2.0, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 GSI Turbo, 2.2 16V, 2.2 D** 11/98 - 08/05 60 -147 kW	**35-045984**	**24-029896**	
B8	**1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 Dualfuel, 2.0, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 GSI Turbo, 2.2 16V, 2.2 D** 11/98 - 08/05 60 -147 kW	**35-045991**	**24-029902**	
B12 PK	**1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 D** 11/98 - 08/05 60 -108 kW	**46-194220**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1075 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg

VAUXHALL ZAFIRA Mk II

B3	**1.6, 1.7 CDTI, 1.8** 04/05 - 77 -103 kW	**37-161804**	**38-162350**	suspension standard
B3	**1.6, 1.7 CDTI, 1.8** 04/05 - 77 -103 kW	**37-161798**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 CDTI, 2.0, 2.2** 07/05 - 74 -176 kW	**37-161798**	**38-162350**	suspension standard
B3	**1.9 CDTI, 2.0, 2.2** 07/05 - 74 -176 kW	**37-161781**		suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2** 04/05 - 74 -176 kW	**22-141590** **22-141606**	**19-141626**	sauf suspension electronique reglable; sans chassis intégré IDS+
B6 Sport	**1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2** 04/05 - 74 -176 kW	**35-114635** **35-114642**	**24-118576**	sans chassis intégré IDS+; sauf suspension electronique reglable
B12 PK	**1.6, 1.8** 04/05 - 77 -103 kW	**46-194237**		sans chassis intégré IDS+; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B12 PK	**1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2** 07/05 - 74 -176 kW	**46-194244**		sans chassis intégré IDS+; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1155 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg

VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12)

B4	**1.4, 1.4 LPG, 1.6 CDTi, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTi** 10/11 - 81 -143 kW	**22-183644** **22-183651**	**19-183633**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B6 Sport	**1.4, 1.4 LPG, 1.6 CDTi, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTi** 10/11 - 81 -143 kW	**35-171669** **35-171676**	**24-171687**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard
B8	**1.4, 1.4 LPG, 1.6 CDTi, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTi** 10/11 - 81 -143 kW	**35-171690** **35-171706**	**24-171717**	sans chassis intégré FlexRide; suspension standard

V

VOLVO

VOLVO C30

B1	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.4 D5, 2.4 i, D3, D4, D5, T5** 10/06 - 74 -169 kW	**12-238026**		
B4	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.4 D5, 2.4 i, D3, D4, D5, T5** 10/06 - 74 -169 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-119526**	
B6 Sport	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.4 D5, 2.4 i, D3, D4, D5, T5** 10/06 - 74 -169 kW	**35-110736** **35-110743**	**24-196529**	
B8	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.4 D5, 2.4 i, D3, D4, D5, T5** 10/06 - 74 -169 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-196550**	
B12 PK	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 FlexFuel** 10/06 - 74 -107 kW	**46-194367**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg
B12 PK	**2.0 D, 2.4 D5, 2.4 i, D3, D4, D5, T5** 10/06 - 100 -169 kW	**46-194350**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg
B14	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.4 D5, 2.4 i, D3, D4, D5, T5** 10/06 - 74 -169 kW	**47-121225**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B16 PSS9	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.4 D5, 2.4 i, D3, D4, D5, T5** 10/06 - 74 -169 kW	**48-121262**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg

VOLVO S40 I (VS)

B1	**1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4** 10/97 - 12/03 66 -147 kW	**12-117291**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.6** 03/99 - 05/00 80 kW		**36-163113**	suspension standard
B3	**1.6** 09/95 - 08/99 77 kW		**36-163113**	suspension standard
B3	**1.8, 2.0, 2.0 T** 07/95 - 08/99 85 -118 kW	**36-163144**	**36-163113**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 i** 03/98 - 04/00 90 -92 kW		**36-163113**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 i** 05/00 - 12/03 90 -92 kW	**36-218097**		suspension standard
B3	**1.9 TD** 07/95 - 08/99 66 kW	**36-154760**	**36-163113**	suspension standard
B3	**1.9 DI** 03/99 - 12/03 70 -85 kW	**36-218097**		suspension standard

V

VOLVO

VOLVO S40 I (VS)

B4	**1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T** 10/97 - 05/99 66 -147 kW	**22-046819** **22-046802**	**19-061283**	suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T** 06/99 - 04/00 66 -147 kW	**22-118684** **22-118691**	**19-061283**	suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4** 05/00 - 12/03 70 -147 kW	**22-120199** **22-120205**	**19-118703**	suspension standard

VOLVO V40 Break (VW)

B1	**1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4** 10/97 - 06/04 66 -147 kW	**12-117291**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.8, 1.8 i, 2.0, 2.0 T** 07/95 - 08/99 85 -118 kW	**36-163144**	**36-154784**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.8** 09/99 - 04/00 90 kW		**36-154784**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.8** 05/00 - 06/04 90 kW	**36-218097**	**36-219292**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.8 i** 06/01 - 06/04 90 kW	**36-218097**	**36-219292**	suspension standard
B3	**1.9 TD** 07/95 - 08/99 66 kW	**36-154760**	**36-154784**	suspension standard
B3	**1.9 DI** 03/99 - 04/00 70 kW		**36-154784**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.9 DI** 05/00 - 07/00 70 kW	**36-163144**	**36-219292**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**1.9 DI** 07/00 - 06/04 75 -85 kW	**36-218097**	**36-219292**	suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T** 10/97 - 05/99 66 -147 kW	**22-046819** **22-046802**	**19-061283**	suspension standard HA: sauf regulation de niveau
B4	**1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T** 05/99 - 04/00 66 -147 kW	**22-118684** **22-118691**	**19-118703**	suspension standard HA: sauf regulation de niveau
B4	**1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4** 05/00 - 06/04 70 -147 kW	**22-120199** **22-120205**	**19-118703**	suspension standard HA: sauf regulation de niveau

VOLVO V40 3/5 portes

B1	**D2, D3, D4, T5 AWD** 03/07 - 84 -169 kW	**12-238026**		

VOLVO S40 II (MS)

B1	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 D4, 2.0 F, 2.4, 2.4 D5, D3, D4, T5** 01/04 - 74 -169 kW	**12-238026**		

V

				
VOLVO				
VOLVO S40 II (MS)				
B4	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 D4, 2.0 F, 2.4, 2.4 D5, D3, D4, T5** 01/04 - 74 -169 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-119526**	
B6 Sport	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 D4, 2.0 F, 2.4, 2.4 D5, D3, D4, T5** 01/04 - 74 -169 kW	**35-110736** **35-110743**	**24-196529**	
B8	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 D4, 2.0 F, 2.4, 2.4 D5, D3, D4, T5** 01/04 - 74 -169 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-196550**	
B12 PK	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 F** 04/04 - 74 -107 kW	**46-182296**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**2.0 D, 2.0 D4, 2.4, 2.4 D5, D3, D4, T5** 01/04 - 96 -169 kW	**46-182289**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B14	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 D4, 2.0 F, 2.4, 2.4 D5, D3, D4, T5** 01/04 - 74 -169 kW	**47-121225**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B16 PSS9	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 D4, 2.0 F, 2.4, 2.4 D5, D3, D4, T5** 01/04 - 74 -169 kW	**48-121262**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
VOLVO V50 (MW)				
B1	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.4, 2.4 D5, 2.4 Tdi, D3, D4, T5** 04/04 - 74 -169 kW	**12-238026**		
B1	**T5 AWD** 04/04 - 162 -169 kW	**12-238026**		
B4	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.4, 2.4 D5, 2.4 Tdi, D3, D4, T5** 04/04 - 74 -169 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-119526**	
B6 Sport	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.4, 2.4 D5, 2.4 Tdi, D3, D4, T5** 04/04 - 74 -169 kW	**35-110736** **35-110743**	**24-196529**	
B8	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.4, 2.4 D5, 2.4 Tdi, D3, D4, T5** 04/04 - 74 -169 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-196550**	
B12 PK	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 FlexFuel** 04/04 - 74 -107 kW	**46-182296**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg

V

VOLVO

VOLVO V50 (MW)

B12 PK	**2.0 D, 2.4, 2.4 D5, 2.4 Tdi, D3, D4, T5** 04/04 - 100 -169 kW	**46-182289**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B14	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.4, 2.4 D5, 2.4 Tdi, D3, D4, T5** 04/04 - 74 -169 kW	**47-121225**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B16 PSS9	**1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.4, 2.4 D5, 2.4 Tdi, D3, D4, T5** 04/04 - 74 -169 kW	**48-121262**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg

VOLVO S60

B1	**2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T5, 2.5 T, T5** 11/00 - 04/10 90 -195 kW	**12-224111**	**12-224128**	VA: avec roulement à billes; Endroit d'assemblage: supérieur HA: sans roulement à billes; sauf regulation de niveau
B1	**2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T5, 2.5 T, T5** 11/00 - 04/10 93 -195 kW	**12-242740**	**12-224128**	VA: Endroit d'assemblage: inférieur HA: sans roulement à billes; sauf regulation de niveau
B1	**2.4 Bifuel** 06/02 - 04/10 103 kW	**12-242740**	**12-224128**	VA: Endroit d'assemblage: inférieur HA: sans roulement à billes; sauf regulation de niveau
B1	**2.4 T AWD, 2.5 T AWD, R 2,5 T AWD** 11/01 - 04/10 147 -221 kW	**12-224111**		VA: avec roulement à billes; Endroit d'assemblage: supérieur
B1	**2.4 T AWD, 2.5 T AWD, R 2,5 T AWD** 11/01 - 04/10 147 -221 kW	**12-242740**		VA: Endroit d'assemblage: inférieur
B3	**2.4** 11/00 - 04/10 103 -132 kW	**36-198344**	**36-214792**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.4 D5** 07/01 - 04/10 120 kW	**36-201082**	**36-214792**	suspension standard
B4	**2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T5, 2.5 T, T5** 11/00 - 04/10 90 -195 kW	**22-155344**	**24-193276**	sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T5, 2.5 T, T5** 11/00 - 04/10 90 -195 kW	**35-052210**	**24-067935**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B8	**2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T5, 2.5 T, T5** 11/00 - 04/10 90 -195 kW	**35-052227**	**24-067942**	suspension sport; sauf regulation de niveau
B12 PK	**2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 T, 2.4 T5, T5** 11/00 - 04/10 103 -195 kW	**46-190727**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
B12 PK	**2.4 D, 2.4 D5, 2.5 T** 02/04 - 04/10 90 -154 kW	**46-190734**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg

VOLVO S60 II

B1	**2.0 T, D3, D4, D5, D5 AWD, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5, T6 AWD** 04/10 - 84 -224 kW	**12-231614**		
B4	**2.0 T, D3, D4, D5, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5** 04/10 - 84 -177 kW	**22-182869** **22-182876**	**19-170206**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; sauf regulation de niveau

			
VOLVO			
VOLVO S60 II			
B6 Sport **2.0 T, D3, D4, D5, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5** 04/10 - 84 -177 kW	**35-143598** **35-143604**	**24-143639**	
B8 **2.0 T, D3, D4, D5, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5** 04/10 - 84 -177 kW	**35-143611** **35-143628**	**24-143646**	
VOLVO V60			
B1 **1.6 DRIVe, 2.0 T, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 Hybrid AWD, D3, D3 / D4, D4 AWD, D5, D5 AWD, T3, T4, T4F, T5, T6 AWD** 09/10 - 84 -224 kW	**12-231614**		
B4 **1.6 DRIVe, 2.0 T, 2.4 D5, D3, D3 / D4, D4 AWD, D5, T3, T4, T4F, T5** 09/10 - 84 -177 kW	**22-182869** **22-182876**	**19-170206**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; sauf regulation de niveau
B6 Sport **1.6 DRIVe, 2.0 T, 2.4 D5, D3, D3 / D4, D4 AWD, D5, T3, T4, T4F, T5** 09/10 - 84 -177 kW	**35-143598** **35-143604**	**24-143639**	sauf regulation de niveau
B8 **1.6 DRIVe, 2.0 T, 2.4 D5, D3, D3 / D4, D4 AWD, D5, T3, T4, T4F, T5** 09/10 - 84 -177 kW	**35-143611** **35-143628**	**24-143646**	sauf regulation de niveau
VOLVO XC60			
B1 **2.0 T, 2.4 D, 2.4 D / D3 / D4 AWD, 3.2 AWD, D3 / D4, D5 AWD, T6 AWD** 05/08 - 120 -224 kW	**12-231607**		
B4 **2.0 T, 2.4 D, 2.4 D / D3 / D4 AWD, 3.2 AWD, D3 / D4, D5, D5 AWD, T5, T6 AWD** 05/08 - 120 -224 kW	**22-232618** **22-232625**	**19-232638**	
VOLVO S70 (LS)			
B1 **2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.4, 2.4 Blu-Fuel, 2.4 T5 Sport AWD, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI** 11/96 - 11/00 93 -176 kW	**12-242740**	**i.V.**	VA: Endroit d'assemblage: inférieur HA: sauf regulation de niveau
B1 **2.4 AWD, 2.5 TDi AWD** 10/98 - 09/00 103 -125 kW	**12-242733**		VA: avec roulement à billes; Endroit d'assemblage: supérieur
B1 **2.4 AWD, 2.5 TDi AWD** 10/98 - 09/00 103 -125 kW	**12-242740**		VA: Endroit d'assemblage: inférieur
B4 **2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI** 01/97 - 11/00 93 -195 kW	**22-230959** **11-101314** SP	**19-029450**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B6 Sport **2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI** 01/97 - 11/00 93 -195 kW	**11-101314** SP	**24-016407**	sauf regulation de niveau
VOLVO C70 I Coupé			
B3 **2.0, 2.0 T, 2.3 T-5, 2.5, 2.5 T** 03/97 - 09/02 120 -176 kW		**36-218219**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3 **2.0, 2.0 T, 2.3 T-5, 2.5, 2.5 T** 03/97 - 09/02 120 -176 kW		**36-218080**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4 **2.0, 2.0 T, 2.3 T-5, 2.5, 2.5 T** 03/97 - 09/02 120 -176 kW	**22-230959** **11-101314** SP	**19-029450**	

				
VOLVO				
VOLVO C70 I Coupé				
B6 Sport	**2.0, 2.0 T, 2.3 T-5, 2.5, 2.5 T** 03/97 - 09/02 120 -176 kW	**11-101314** SP	**24-016407**	
VOLVO C70 I Décapotable				
B1	**2.0 T, 2.3 T5, 2.4 T** 03/00 - 10/05 120 -180 kW	12-242733		VA: avec roulement à billes; Endroit d'assemblage: supérieur
B1	**2.0 T, 2.3 T5, 2.4 T** 03/00 - 10/05 120 -180 kW	12-242740		VA: Endroit d'assemblage: inférieur
B1	**2.0, 2.0 T, 2.3 T-5, 2.5, 2.5 T** 03/98 - 10/05 125 -176 kW	12-242740	i.V.	VA: Endroit d'assemblage: inférieur HA: -> 02/00
B3	**2.0, 2.0 T, 2.3 T5, 2.3 T-5, 2.4 T, 2.5, 2.5 T** 03/98 - 10/05 120 -180 kW		**36-218219**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B4	**2.0, 2.0 T, 2.3 T5, 2.3 T-5, 2.4 T, 2.5, 2.5 T** 03/98 - 10/05 120 -180 kW	**22-230959** **11-101314** SP	**19-029450**	
B6 Sport	**2.0, 2.0 T, 2.3 T5, 2.3 T-5, 2.4 T, 2.5, 2.5 T** 03/98 - 10/05 120 -180 kW	**11-101314** SP	**24-016407**	
VOLVO C70 II Décapotable				
B1	**2.0 D, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, D3, D4, D5, T5** 03/07 - 100 -169 kW	**12-238026**		
B4	**2.0 D, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, D3, D4, D5, T5** 03/07 - 100 -169 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-147291**	suspension standard
B6 Sport	**2.0 D, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, D3, D4, D5, T5** 03/07 - 100 -169 kW	**35-110736** **35-110743**	**24-142182**	
B8	**2.0 D, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, D3, D4, D5, T5** 03/07 - 100 -169 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-142199**	
VOLVO V70 I (LV)				
B1	**2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI** 01/97 - 05/00 93 -176 kW	12-242740	i.V.	VA: Endroit d'assemblage: inférieur HA: sauf regulation de niveau
B1	**2.0** 01/97 - CH-Nr. 120 kW	12-242733	**12-224128**	-> CH.Nr.: 123439 VA: avec roulement à billes; Endroit d'assemblage: supérieur HA: sans roulement à billes; sauf regulation de niveau
B1	**2.0** CH-Nr. - 03/00 120 kW	**12-224111**	**12-224128**	CH.Nr.: 123440 -> VA: avec roulement à billes; Endroit d'assemblage: supérieur HA: sans roulement à billes; sauf regulation de niveau
B1	**2.0** 01/97 - 03/00 120 kW	12-242740	**12-224128**	VA: Endroit d'assemblage: inférieur HA: sans roulement à billes; sauf regulation de niveau
B1	**2.3 AWD, 2.3 T AWD, 2.3 T-5 AWD, 2.4, 2.5 AWD, 2.5 Turbo AWD** 01/97 - 05/00 103 -195 kW	12-242733		VA: avec roulement à billes; Endroit d'assemblage: supérieur
B1	**2.3 AWD, 2.3 T AWD, 2.3 T-5 AWD, 2.4, 2.5 AWD, 2.5 Turbo AWD** 01/97 - 05/00 103 -195 kW	12-242740		VA: Endroit d'assemblage: inférieur

V

				
VOLVO				
VOLVO V70 I (LV)				
B3	**2.0, 2.0 Turbo, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, 2.5 TDI** 01/97 - 05/00 93 -166 kW	i.V.	**36-218165**	suspension standard
B3	**2.0, 2.0 Turbo, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, 2.5 TDI** 01/97 - 05/00 93 -166 kW		**36-218080**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI** 01/97 - 05/00 93 -184 kW	**22-230959** **11-101314** SP	**19-029450**	sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI** 01/97 - 05/00 93 -184 kW	22-235336 **11-101314** SP	**24-016407**	sauf regulation de niveau
VOLVO V70 II (SW)				
B1	**2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 TDI** CH-Nr. - CH-Nr. 93 -191 kW	12-242733	**12-224128**	CH.Nr.: FC2546642-> FC1547726 VA: avec roulement à billes; Endroit d'assemblage: supérieur HA: sans roulement à billes; sauf regulation de niveau
B1	**2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 TDI** CH-Nr. - 08/07 93 -191 kW	**12-224111**	**12-224128**	CH.Nr.: FC1547727 ->; CH.Nr.: FC2546643 ->; VA: avec roulement à billes; Endroit d'assemblage: supérieur HA: sans roulement à billes; sauf regulation de niveau
B1	**2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 TDI** 03/00 - 08/07 93 -191 kW	12-242740	**12-224128**	VA: Endroit d'assemblage: inférieur HA: sans roulement à billes; sauf regulation de niveau
B1	**2.4 D5 AWD, 2.4 T AWD, 2.5 T AWD, R 2,5 T AWD** 09/02 - CH-Nr. 120 -221 kW	12-242733		-> CH.Nr.: FC1547726; -> CH.Nr.: FC2546642 VA: avec roulement à billes; Endroit d'assemblage: supérieur
B1	**2.4 D5 AWD, 2.4 T AWD, 2.5 T AWD, R 2,5 T AWD** CH-Nr. - 08/07 120 -221 kW	**12-224111**		CH.Nr.: FC1547727 ->; CH.Nr.: FC2546643 ->; VA: avec roulement à billes; Endroit d'assemblage: supérieur
B1	**2.4 D5 AWD, 2.4 T AWD, 2.5 T AWD, R 2,5 T AWD** 09/02 - 08/07 120 -221 kW	12-242740		VA: Endroit d'assemblage: inférieur
B3	**2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel** 03/00 - 08/07 103 -132 kW	**36-201082**	**36-214792**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel** 03/00 - 08/07 103 -132 kW	**36-201075**	**36-214792**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel** 03/00 - 08/07 103 -132 kW		**36-218301**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T** 03/00 - 08/07 93 -147 kW	**36-201075**	**36-214792**	suspension standard
B3	**2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T** 03/00 - 08/07 93 -147 kW		**36-218301**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.5 TDI** 03/00 - 08/07 103 kW	**36-201099**	**36-214792**	suspension standard
B3	**2.5 TDI** 03/00 - 08/07 103 kW		**36-218301**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**2.0 T, 2.3, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 TDI** 03/00 - 08/07 93 -195 kW	**22-155344**	**24-193276**	sauf regulation de niveau

V

				
VOLVO				
VOLVO V70 II (SW)				
B6 Sport	**2.0 T, 2.3, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 TDI** 03/00 - 08/07 93 -195 kW	**35-052210**	**24-067935**	sauf regulation de niveau
B8	**2.0 T, 2.3, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 TDI** 03/00 - 08/07 93 -195 kW	**35-052227**	**24-067942**	sauf regulation de niveau
B12 PK	**2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 T, 2.4 T5** 03/00 - 08/07 103 -191 kW	**46-190703**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
B12 PK	**2.4 D, 2.4 D5, 2.5 T, 2.5 TDI** 03/00 - 08/07 93 -154 kW	**46-190710**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg
VOLVO V70 III (BW)				
B1	**1.6 D, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.0 T, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T FlexFuel, 2.5 T FlexiFuel, 3.2, 3.2 AWD, D5, D5 AWD, T6 AWD** 12/09 - 80 -224 kW	**12-231607**		
B4	**1.6 D, 1.6 DRIVe / D2, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.0 T, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T FlexFuel, 2.5 T FlexiFuel, 3.2, D3 / D4, D5, T4, T5** 12/09 - 80 -177 kW	**22-182869** **22-182876**	**19-170206**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.6 D, 1.6 DRIVe / D2, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.0 T, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T FlexFuel, 2.5 T FlexiFuel, 3.2, D3 / D4, D5, T4, T5** 12/09 - 80 -177 kW	**35-144960** **35-144977**	**24-146135**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau
B8	**1.6 D, 1.6 DRIVe / D2, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.0 T, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T FlexFuel, 2.5 T FlexiFuel, 3.2, D3 / D4, D5, T4, T5** 12/09 - 80 -177 kW	**35-144984** **35-144991**	**24-143639**	sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY				
B3	**2.4 D5 AWD, 2.4 T XC AWD, 2.5 T XC AWD** 09/02 - 08/07 136 -154 kW	**36-201105**		suspension standard; boite automatique
VOLVO XC70 II				
B1	**2.4 D / D4 AWD, 3.2 AWD, D3, D5 AWD, T6 AWD** 08/07 - 120 -224 kW	**12-231607**		
VOLVO S80 (TS, XY)				
B1	**2.0, 2.0 T, 2.3 R, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.5 T, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6** 05/98 - CH-Nr. 96 -200 kW	**12-242733**	**12-224128**	-> CH.Nr.: 153439; sauf regulation de niveau VA: avec roulement à billes; Endroit d'assemblage: supérieur HA: sans roulement à billes
B1	**2.0, 2.0 T, 2.3 R, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.5 T, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6** CH-Nr. - 07/06 96 -200 kW	**12-224111**	**12-224128**	CH.Nr.: 153440 ->; sauf regulation de niveau VA: avec roulement à billes; Endroit d'assemblage: supérieur HA: sans roulement à billes

BILSTEIN®

			
VOLVO			
VOLVO S80 (TS, XY)			
B1	**2.0, 2.0 T, 2.3 R, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.5 T, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6** 05/98 - 07/06 96 -200 kW	**12-242740**	**12-224128**	sauf regulation de niveau VA: Endroit d'assemblage: inférieur HA: sans roulement à billes
B1	**2.4 T5 AWD, 2.5 T AWD** 04/00 - 07/06 147 -154 kW	**12-242733**		VA: avec roulement à billes; Endroit d'assemblage: supérieur
B1	**2.4 T5 AWD, 2.5 T AWD** 04/00 - 07/06 147 -154 kW	**12-224111**		VA: avec roulement à billes; Endroit d'assemblage: supérieur
B1	**2.4 T5 AWD, 2.5 T AWD** 04/00 - 07/06 147 -154 kW	**12-242740**		VA: Endroit d'assemblage: inférieur
B4	**2.0, 2.0 T, 2.4, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.5 T, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6** 05/98 - 07/06 96 -200 kW	**22-155344**	**24-193276**	suspension standard
B6 Sport	**2.0, 2.0 T, 2.4, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.5 T, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6** 05/98 - 07/06 96 -200 kW	**35-052210**	**24-067935**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B8	**2.0, 2.0 T, 2.4, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.5 T, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6** 05/98 - 07/06 96 -200 kW	**35-052227**	**24-067942**	suspension sport; sauf regulation de niveau
VOLVO S80 II			
B1	**1.6 D DRIVe, 1.6 DRIVe, 2.0, 2.0 FlexFuel, 2.0 T, 2.0 TDi, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T FlexFuel, 3.2, 3.2 AWD, 4.4 V8 AWD, D3 / D4, D5, D5 AWD, T6 AWD** 01/07 - 80 -232 kW	**12-231607**		
B4	**1.6 D DRIVe, 1.6 DRIVe, 2.0, 2.0 FlexFuel, 2.0 T, 2.0 TDi, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T FlexFuel, 3.2, D3 / D4, D5, T4, T4F, T5** 03/06 - 80 -179 kW	**22-182869** **22-182876**	**19-170206**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.6 D DRIVe, 1.6 DRIVe, 2.0, 2.0 FlexFuel, 2.0 T, 2.0 TDi, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T FlexFuel, 3.2, D3 / D4, D5, T4, T4F, T5** 03/06 - 80 -179 kW	**35-144960** **35-144977**	**24-143639**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau
B8	**1.6 D DRIVe, 1.6 DRIVe, 2.0, 2.0 FlexFuel, 2.0 T, 2.0 TDi, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T FlexFuel, 3.2, D3 / D4, D5, T4, T4F, T5** 03/06 - 80 -179 kW	**35-144984** **35-144991**	**24-143646**	sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau
B12 PK	**2.4 D, 2.5 T, 2.5 T FlexFuel, 3.2, D5** 03/06 - 120 -179 kW	**46-190741**		sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1270 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg
VOLVO XC 90			
B1	**2.5 T, 3.2, D5, T6, V8** 10/02 - 120 -232 kW	**12-224111**		VA: avec roulement à billes; Endroit d'assemblage: supérieur
B1	**2.5 T, 3.2, 3.2 AWD, D5, T6, V8** 10/02 - 120 -232 kW	**12-242740**		VA: Endroit d'assemblage: inférieur
B3	**2.5 T** 10/02 - 154 kW	**36-201761**	**i.V.**	suspension standard

V

				
VOLVO				
VOLVO XC 90				
B3	**D5** 10/02 - 120 -136 kW	**36-201761**	i.V.	suspension standard
B4	**2.5 T, 3.2, 3.2 AWD, D3 / D5, D5, T6, V8** 10/02 - 120 -232 kW	**22-170729**	i.V.	suspension standard; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.5 T, 3.2, 3.2 AWD, D3 / D5, D5, T6, V8** 10/02 - 120 -232 kW	**35-146995**	**24-147002**	sauf regulation de niveau; avec ressorts helicoidaux
B6 Sport	**2.5 T, 3.2, 3.2 AWD, D3 / D5, D5, T6, V8** 10/02 - 120 -232 kW	**35-146995**	**24-147002**	avec regulation de niveau; avec ressorts helicoidaux HA: Réglage inactif après modification
VOLVO 140 (142, 144)				
B3	**1.8, 1.8 S, 2.0, 2.0 S** 08/66 - 08/75 55 -91 kW		*36-163212*	suspension standard
B6 Sport	**1.8, 1.8 S, 2.0, 2.0 S** 08/66 - 08/75 55 -91 kW	**24-002899**		
VOLVO 164				
B6 Sport	**2.9, 2.9 E** 08/68 - 07/74 96 -118 kW	**24-002899**		
VOLVO 240 (P242, P244)				
B3	**2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i CAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6** 08/74 - 07/80 58 -114 kW		*36-163212*	suspension standard
B4	**2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i CAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6** 08/74 - 07/80 58 -114 kW	**21-030314**	**19-019529**	
B6 Sport	**2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i CAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6** 08/74 - 07/80 58 -114 kW	**34-181539**	**24-002967**	VA: Données: 131/83 HA: Données: 225/107
B6 Sport	**2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i CAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6** 08/74 - 07/80 58 -114 kW	**34-030837**	**24-022118**	version: Rallye VA: Données: 350/150 HA: Données: 275/200
B6 Sport	**2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i CAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6** 08/74 - 07/80 58 -114 kW	**34-031520**		version: Heavy Duty VA: Données: 300/175
B6 Sport	**2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i CAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6** 08/74 - 07/80 58 -114 kW	**34-030806**	**33-067230**	version: Cup VA: Données: 305/206 HA: Données: 225/150
VOLVO 240 Kombi (P245)				
B4	**2.0, 2.0 D, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 CAT, 2.3 i CAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6, 2.8** 08/74 - 09/82 50 -114 kW	**21-030314**	**19-019529**	
B6 Sport	**2.0, 2.0 D, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 CAT, 2.3 i CAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6, 2.8** 08/74 - 09/82 50 -114 kW	**34-181539**	**24-002967**	VA: Données: 131/83 HA: Données: 225/107
B6 Sport	**2.0, 2.0 D, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 CAT, 2.3 i CAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6, 2.8** 08/74 - 09/82 50 -114 kW	**34-030837**	**24-022118**	version: Rallye VA: Données: 350/150 HA: Données: 275/200

				
VOLVO				
VOLVO 240 Kombi (P245)				
B6 Sport	**2.0, 2.0 D, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 CAT, 2.3 i CAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6, 2.8** 08/74 - 09/82 50 -114 kW	**34-031520**		version: Heavy Duty VA: Données: 300/175
B6 Sport	**2.0, 2.0 D, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 CAT, 2.3 i CAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6, 2.8** 08/74 - 09/82 50 -114 kW	**34-030806**	**33-067230** OIO	version: Cup VA: Données: 305/206 HA: Données: 225/150
VOLVO 260 (P262, P264)				
B3	**2.7, 2.8** 08/74 - 07/82 92 -114 kW		*36-163212*	suspension standard
B4	**2.7, 2.8** 08/74 - 07/82 92 -114 kW	**21-030314**	**19-019529** OIO	
B6 Sport	**2.7, 2.8** 08/74 - 07/82 92 -114 kW	**34-181539**	**24-002967** OIO	VA: Données: 131/83 HA: Données: 225/107
B6 Sport	**2.7, 2.8** 08/74 - 07/82 92 -114 kW	**34-030837**	**24-022118** OIO	version: Rallye VA: Données: 350/150 HA: Données: 275/200
B6 Sport	**2.7, 2.8** 08/74 - 07/82 92 -114 kW	**34-031520**		version: Heavy Duty VA: Données: 300/175
B6 Sport	**2.7, 2.8** 08/74 - 07/82 92 -114 kW	**34-030806**	**33-067230** OIO	version: Cup VA: Données: 305/206 HA: Données: 225/150
VOLVO 260 Coupé (P262)				
B3	**2.7** 08/77 - 07/78 103 kW		*36-163212*	suspension standard
B4	**2.7** 08/77 - 07/78 103 kW	**21-030314**	**19-019529** OIO	
B6 Sport	**2.7** 08/77 - 07/78 103 kW	**34-181539**	**24-002967** OIO	VA: Données: 131/83 HA: Données: 225/107
B6 Sport	**2.7** 08/77 - 07/78 103 kW	**34-030837**	**24-022118** OIO	version: Rallye VA: Données: 350/150 HA: Données: 275/200
B6 Sport	**2.7** 08/77 - 07/78 103 kW	**34-031520**		version: Heavy Duty VA: Données: 300/175
B6 Sport	**2.7** 08/77 - 07/78 103 kW	**34-030806**	**33-067230** OIO	version: Cup VA: Données: 305/206 HA: Données: 225/150
VOLVO 260 Break (P265)				
B4	**2.7, 2.8** 07/75 - 07/82 92 -114 kW	**21-030314**	**19-019529** OIO	
B6 Sport	**2.7, 2.8** 07/75 - 07/82 92 -114 kW	**34-181539**	**24-002967** OIO	VA: Données: 131/83 HA: Données: 225/107
B6 Sport	**2.7, 2.8** 07/75 - 07/82 92 -114 kW	**34-030837**	**24-022118** OIO	version: Rallye VA: Données: 350/150 HA: Données: 275/200
B6 Sport	**2.7, 2.8** 07/75 - 07/82 92 -114 kW	**34-031520**		version: Heavy Duty VA: Données: 300/175
B6 Sport	**2.7, 2.8** 07/75 - 07/82 92 -114 kW	**34-030806**	**33-067230** OIO	version: Cup VA: Données: 305/206 HA: Données: 225/150

				
VOLVO				
VOLVO 340-360 (343, 345)				
B3	**1.4** 08/75 - 07/86 46 -52 kW	*36-202690*		suspension standard
VOLVO 340-360 A trois volumes (344)				
B3	**1.4** 08/83 - 12/88 50 -53 kW	*36-202690*		suspension standard
VOLVO 440 K (445)				
B3	**1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0** 08/92 - 12/96 66 -81 kW	*36-154791*		suspension standard
B4	**1.6, 1.7, 1.7 Turbo, 1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0** 08/88 - 12/96 58 -90 kW	**22-041067**	**19-019871** OIO	
VOLVO 460 L (464)				
B3	**1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0** 08/91 - 07/96 66 -81 kW	*36-154791*		suspension standard
B4	**1.6, 1.7, 1.7 Turbo, 1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0** 08/91 - 07/96 58 -90 kW	**22-041067**	**19-019871** OIO	
VOLVO 480 E				
B3	**1.7, 1.7 Turbo, 2.0** 08/86 - 09/95 70 -90 kW	*36-154791*		suspension standard
B4	**1.7, 1.7 Turbo, 2.0** 08/86 - 09/95 70 -90 kW	**22-041067**	**19-019871** OIO	
VOLVO 740 (744)				
B3	**2.4 Diesel, 2.4 TD** 08/84 - 07/92 60 -90 kW	**36-163151**		suspension standard
B4	**2.0, 2.0 GLE, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD** 07/88 - 07/92 60 -140 kW	**21-030543** *11-103622* SP	**19-019888** OIO	CH.Nr.: 81680 ->; suspension standard; sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
B4	**2.0, 2.0 GLE, 2.3, 2.4 Diesel, 2.4 TD** 07/88 - 07/92 60 -118 kW	**21-030543** *11-103622* SP		CH.Nr.: 81680 ->; avec regulation de niveau; avec essieu rigide
B4	**2.3 Turbo** 08/86 - 07/90 115 -140 kW	**21-030543** *11-103622* SP		avec regulation de niveau; essieu multi articule; avec essieu rigide
B4	**2.3 Turbo** 08/85 - 12/88 134 kW	**21-030543**	**19-019888** OIO	suspension standard; avec regulation de niveau; avec essieu rigide
B6 Sport	**2.0, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD** 08/88 - 07/92 60 -140 kW	**34-002926**	**24-016629** OIO	sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.0, 2.0 GLE, 2.3, 2.4 Diesel, 2.4 TD** 07/88 - 10/88 60 -118 kW	**34-002926**	**24-012744** OIO	CH.Nr.: 81680 ->; sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
B6 Sport	**2.3** 08/83 - 04/84 95 kW		**24-012744** OIO	-> CH.Nr.: 81679; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.3 Turbo** CH-Nr. - 07/88 115 -134 kW	**34-002926**	**24-012744** OIO	CH.Nr.: 81680 ->; sauf regulation de niveau
B8	**2.0, 2.0 GLE, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD** 07/88 - 07/92 60 -140 kW	**34-030677**	**24-022033** OIO	CH.Nr.: 81680 ->; sauf regulation de niveau; avec essieu rigide

V

				
VOLVO				
VOLVO 740 (744)				
B8	**2.3 Turbo** CH-Nr. - 07/88 115 -134 kW	**34-030677**	**24-022033** OIO	CH.Nr.: 81680 ->; sauf regulation de niveau
VOLVO 740 Kombi (745)				
B3	**2.0, 2.0 16V, 2.0 GLE, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 GL, 2.3 GLE, 2.3 Turbo** 08/85 - 08/91 76 -147 kW		*36-164301*	suspension standard
B3	**2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel** 08/85 - 07/92 60 -90 kW	**36-163151**	*36-164301*	suspension standard
B4	**2.0, 2.0 16V, 2.0 GLE, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel** 07/88 - 07/92 60 -147 kW	**21-030543** *11-103622* SP	**19-019888** OIO	CH.Nr.: 81680 ->; sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
B4	**2.0, 2.0 16V, 2.0 GLE, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel** 07/88 - 07/92 60 -147 kW	**21-030543** *11-103622* SP		CH.Nr.: 81680 ->; avec regulation de niveau; avec essieu rigide
B6 Sport	**2.0, 2.0 16V, 2.0 GLE, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc.** 07/88 - 08/91 60 -147 kW	**34-002926**	**24-012744** OIO	CH.Nr.: 81680 ->; sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
B6 Sport	**2.3 Turbo** CH-Nr. - 07/88 115 kW	**34-002926**	**24-012744** OIO	CH.Nr.: 81680 ->; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.3 Turbo, 2.4 Turbo-Diesel** 08/88 - 07/92 80 -140 kW	**34-002926**	**24-016629** OIO	sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.3 Turbo** CH-Nr. - 07/88 134 kW	**34-002926**	**24-012744** OIO	CH.Nr.: 81680 ->; sauf regulation de niveau
B8	**2.0, 2.0 16V, 2.0 GLE, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel** 07/88 - 07/92 60 -147 kW	**34-030677**	**24-022033** OIO	CH.Nr.: 81680 ->; sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
VOLVO 760 (704, 764)				
B3	**2.4 D, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel** 08/84 - 07/92 60 -85 kW	**36-163151**		suspension standard
B4	**2.3 Turbo** 08/82 - 04/84 127 kW	*21-030536*	**19-019888** OIO	sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
B4	**2.3 Turbo, 2.4 Turbo Diesel, 2.8** 05/84 - 07/88 82 -127 kW	**21-030543** *11-103622* SP	**19-019888** OIO	sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
B4	**2.3 Turbo, 2.4 Turbo Diesel, 2.8** 08/81 - 04/84 82 -127 kW	*21-030536*		avec regulation de niveau; avec essieu rigide
B4	**2.3 Turbo, 2.4 Turbo Diesel, 2.8** 05/84 - 07/88 82 -127 kW	**21-030543** *11-103622* SP		avec regulation de niveau; avec essieu rigide
B4	**2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8** 01/82 - 08/90 60 -134 kW	**21-030543** *11-103622* SP	**19-019888** OIO	sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
B4	**2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 Turbo Diesel, 2.8** 01/82 - 08/90 60 -134 kW	**21-030543** *11-103622* SP		avec regulation de niveau; avec essieu rigide
B4	**2.4 D, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8** 01/82 - 07/92 60 -125 kW	**21-030543** *11-103622* SP		avec regulation de niveau; essieu multi articule
B4	**2.4 Turbo Diesel, 2.8** 08/81 - 04/84 82 -115 kW	*21-030536*	**19-019888** OIO	sauf regulation de niveau; avec essieu rigide

V

				
VOLVO				
VOLVO 760 (704, 764)				
B6 Sport	**2.3 Turbo, 2.4 Turbo Diesel, 2.8** 08/81 - 04/84 82 -127 kW		**24-012744** OIO	-> CH.Nr.: 81679; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8** 05/84 - 07/88 60 -134 kW	**34-002926**	**24-012744** OIO	CH.Nr.: 81680 ->; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel** 04/87 - 07/92 80 -85 kW	**34-002926**	**24-016629** OIO	sauf regulation de niveau
B8	**2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8** 05/84 - 07/88 60 -134 kW	**34-030677**	**24-022033** OIO	CH.Nr.: 81680 ->; sauf regulation de niveau
VOLVO 760 Kombi (704, 765)				
B3	**2.3, 2.3 Turbo, 2.8** 08/84 - 08/90 84 -134 kW		*36-164301*	suspension standard
B3	**2.4 D, 2.4 TD Interc.** 01/82 - 07/92 60 -85 kW	**36-163151**	*36-164301*	suspension standard
B4	**2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Interc., 2.8** 01/82 - 08/91 60 -134 kW	**21-030543** *11-103622* SP	**19-019888** OIO	sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
B4	**2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Interc., 2.8** 01/82 - 08/91 60 -134 kW	**21-030543** *11-103622* SP		
B6 Sport	**2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Interc.** 08/88 - 07/92 60 -134 kW	**34-002926**	**24-016629** OIO	sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Interc., 2.8** CH-Nr. - 07/88 60 -134 kW	**34-002926**	**24-012744** OIO	CH.Nr.: 81680 ->; sauf regulation de niveau
B8	**2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Interc., 2.8** 05/84 - 07/88 60 -134 kW	**34-030677**	**24-022033** OIO	CH.Nr.: 81680 ->; sauf regulation de niveau
VOLVO 780				
B4	**2.4 D, 2.9** 04/86 - 07/90 90 -115 kW	**21-030543** *11-103622* SP	**19-019888** OIO	avec essieu rigide
B4	**2.4 D, 2.9** 04/86 - 07/90 90 -115 kW	**21-030543** *11-103622* SP		avec regulation de niveau; essieu multi articule
VOLVO 850 (LS)				
B4	**2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T5, 2.3 T5 R, 2.3 T5-R, 2.3 Turbo R, 2.4 GLE, 2.5, 2.5 TDI** 08/91 - 10/97 93 -184 kW	**22-230959** **11-101314** SP	**19-029450** OIO	suspension standard; sauf regulation de niveau
B4	**2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T5, 2.3 T5 R, 2.3 T5-R, 2.3 Turbo R, 2.4 GLE, 2.5, 2.5 TDI** 08/91 - 10/97 93 -184 kW	**22-230959** **11-101314** SP		suspension standard; avec regulation de niveau
B6 Sport	**2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T5, 2.3 T5 R, 2.3 T5-R, 2.3 Turbo R, 2.4 GLE, 2.5, 2.5 TDI** 08/91 - 10/97 93 -184 kW	**11-101314** SP	**24-016407** OIO	sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T5, 2.3 T5 R, 2.3 T5-R, 2.3 Turbo R, 2.4 GLE, 2.5, 2.5 TDI** 08/91 - 10/97 93 -184 kW	*22-193377*	**24-016407** OIO	Type de pays raccourcir de
B6 Sport	**2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.5** 06/91 - 01/94 103 -166 kW	**11-101314** SP	**24-016407** OIO	sauf regulation de niveau

V

VOLVO

VOLVO 850 Break (LW)

B3	**2.0, 2.0 Turbo, 2.5** 09/92 - 10/97 93 -155 kW	i.V.	**36-218165**	suspension standard
B3	**2.0, 2.0 Turbo, 2.5** 09/92 - 10/97 93 -155 kW		**36-218080**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.3 T5, 2.3 T5-R** 02/93 - 12/96 166 -184 kW		**36-218165**	suspension standard
B3	**2.3 T5, 2.3 T5-R** 02/93 - 12/96 166 -184 kW		**36-218080**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.5 AWD** 04/96 - 12/96 142 kW		**36-201044**	suspension standard; avec regulation de niveau
B3	**2.5 TDI** 08/95 - 12/96 103 kW		**36-218165**	suspension standard
B3	**2.5 TDI** 08/95 - 12/96 103 kW		**36-218080**	suspension standard; avec regulation de niveau
B4	**2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T5, 2.3 T5 R, 2.3 T5-R, 2.3 Turbo R, 2.4 GLE, 2.5, 2.5 TDI** 09/92 - 10/97 93 -184 kW	**22-230959** **11-101314** SP	**19-029450**	suspension standard; sauf regulation de niveau
B4	**2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T5, 2.3 T5 R, 2.3 T5-R, 2.3 Turbo R, 2.4 GLE, 2.5, 2.5 TDI** 09/92 - 10/97 93 -184 kW	**22-230959** **11-101314** SP		suspension standard; avec regulation de niveau
B6 Sport	**2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T5, 2.3 T5 R, 2.3 T5-R, 2.3 Turbo R, 2.4 GLE, 2.5, 2.5 TDI** 09/92 - 10/97 93 -184 kW	**22-235336** **11-101314** SP	**24-016407**	sauf regulation de niveau

VOLVO 940 (944)

B4	**2.0, 2.0 GL, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel** 08/90 - 12/94 60 -140 kW	**21-030543** *11-103622* SP	**19-019888**	sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
B4	**2.0, 2.0 GL, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel** 08/90 - 12/94 60 -140 kW	**21-030543** *11-103622* SP		avec regulation de niveau; avec essieu rigide
B6 Sport	**2.0, 2.0 GL, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel** 08/90 - 12/94 60 -140 kW	**34-002926**	**24-012744**	sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
B6 Sport	**2.0, 2.0 GL, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel** 08/90 - 12/94 60 -140 kW	**34-002926**	**24-016629**	sauf regulation de niveau; suspension a roues independantes

VOLVO 940 Kombi (945)

B4	**2.0, 2.0 GL, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel** 08/90 - 08/94 60 -140 kW	**21-030543** *11-103622* SP	**19-019888**	sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
B4	**2.0, 2.0 GL, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel** 08/90 - 08/94 60 -140 kW	**21-030543** *11-103622* SP		avec regulation de niveau; avec essieu rigide

V

				
VOLVO				
VOLVO 940 Kombi (945)				
B6 Sport	**2.0, 2.0 GL, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel** 08/90 - 12/94 60 -140 kW	**34-002926**	**24-012744**	sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
B6 Sport	**2.0, 2.0 GL, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel** 08/90 - 08/94 60 -140 kW	**34-002926**	**24-016629**	sauf regulation de niveau; suspension a roues independantes
VOLVO 940 II (944)				
B4	**2.0, 2.0 GLT, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.** 08/94 - 10/98 85 -139 kW	**21-030543** *11-103622* SP	**19-019888**	sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
B4	**2.0, 2.0 GLT, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.** 08/94 - 10/98 85 -139 kW	**21-030543** *11-103622* SP		avec regulation de niveau; avec essieu rigide
B4	**2.3 Turbo** 01/95 - 12/98 126 kW	**21-030543** *11-103622* SP	**19-019888**	sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
B4	**2.3 Turbo** 01/95 - 12/98 126 kW	**21-030543** *11-103622* SP		avec regulation de niveau; avec essieu rigide
B6 Sport	**2.0, 2.0 GLT, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.** 08/94 - 10/98 85 -139 kW	**34-002926**	**24-012744**	sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
B6 Sport	**2.0, 2.0 GLT, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo** 08/94 - 10/98 85 -139 kW	**34-002926**	**24-016629**	sauf regulation de niveau; suspension a roues independantes
B6 Sport	**2.3 Turbo** 01/95 - 12/98 126 kW	**34-002926**	**24-012744**	sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
VOLVO 940 II Break (945)				
B4	**2.0, 2.0 GLT, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.** 08/94 - 10/98 85 -139 kW	**21-030543** *11-103622* SP	**19-019888**	sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
B4	**2.0, 2.0 GLT, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.** 08/94 - 10/98 85 -139 kW	**21-030543** *11-103622* SP		avec regulation de niveau; avec essieu rigide
B6 Sport	**2.0, 2.0 GLT, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.** 08/94 - 10/98 85 -139 kW	**34-002926**	**24-012744**	sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
B6 Sport	**2.0, 2.0 GLT, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.** 08/94 - 10/98 89 -139 kW	**34-002926**	**24-016629**	sauf regulation de niveau; suspension a roues independantes
B6 Sport	**2.3** 08/90 - 12/94 85 kW	**34-002926**	**24-016629**	sauf regulation de niveau; suspension a roues independantes
VOLVO 960 (964)				
B4	**2.0, 2.4 TD Interc., 2.9** 08/90 - 07/94 85 -150 kW	**21-030543** *11-103622* SP		avec regulation de niveau; essieu multi articule
B6 Sport	**2.0, 2.9** 08/90 - 07/94 103 -150 kW	**34-002926**	**24-012744**	sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.0, 2.9** 08/90 - 07/94 103 -150 kW	**34-002926**	**24-016629**	sauf regulation de niveau; suspension a roues independantes

V

				
VOLVO				
VOLVO 960 Kombi (965)				
B3	**2.4 TD Interc., 2.9** 08/90 - 07/94 85 -150 kW		*36-164301*	suspension standard; sauf regulation de niveau
B3	**2.4 TD Interc., 2.9** 08/90 - 07/94 85 -150 kW		**36-218844**	suspension standard; Version renforcée .; sauf regulation de niveau
B4	**2.0, 2.4 TD Interc., 2.4 Tdi, 2.8, 2.9** 08/90 - 07/94 85 -150 kW	**21-030543** *11-103622* SP		avec regulation de niveau; avec essieu rigide
B4	**2.0, 2.4 TD Interc., 2.4 Tdi, 2.8, 2.9** 08/90 - 07/94 85 -150 kW	**21-030543** *11-103622* SP	**19-019888**	sauf regulation de niveau; avec essieu rigide
B6 Sport	**2.0, 2.8, 2.9** 08/90 - 07/94 103 -150 kW	**34-002926**	**24-012744**	sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.0, 2.8, 2.9** 08/90 - 07/94 103 -150 kW	**34-002926**	**24-016629**	sauf regulation de niveau; suspension a roues independantes
VOLVO DUETT				
B6 Sport	**1.8** 08/61 - 07/67 50 kW	**24-060196**		
VOLVO P 121				
B6 Sport	**1.6, 1.8, 2.0** 05/59 - 01/69 44 -60 kW	**24-002837**	**24-002936**	
VOLVO P 122 S AMAZON				
B6 Sport	**1.6, 1.8, 2.0** 05/59 - 05/71 59 -76 kW	**24-002837**	**24-002936**	
VOLVO P 122 S AMAZON Break				
B6 Sport	**1.8** 08/61 - 07/67 59 kW	**24-002837**		
VOLVO P 544				
B6 Sport	**1.6, 1.8** 08/61 - 07/67 44 -61 kW	**24-060196**		
VOLVO P 1800				
B6 Sport	**1.8, 1.8 S, 2.0 ES** 04/62 - 11/73 66 -91 kW	**24-002837**	**24-002936**	
VOLVO P 2200 Break				
B6 Sport	**1.8** 09/64 - 08/67 50 -63 kW	**24-002837**	**24-002936**	
VOLVO (CHANGAN)				
VOLVO (CHANGAN) S40 (MS)				
B4	**2.0, 2.4, 2.5** 06/06 - 107 -162 kW	**22-112811** **22-112880**	**19-119526**	
B6 Sport	**2.0, 2.4, 2.5** 06/06 - 107 -162 kW	**35-110736** **35-110743**	**24-196529**	
B8	**2.0, 2.4, 2.5** 06/06 - 107 -162 kW	**35-110767** **35-110774**	**24-196550**	

V

VOLVO (CHANGAN)

VOLVO (CHANGAN) S40 (MS)

B14	**2.0, 2.4, 2.5** 06/06 - 107 -162 kW		**47-121225**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg
B16 PSS9	**2.0, 2.4, 2.5** 06/06 - 107 -162 kW		**48-121262**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg

VOLVO (CHANGAN) S80L

B4	**2.0 T, 2.5** 03/09 - 147 -149 kW	**22-182869** **22-182876**	**19-170206**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; sauf regulation de niveau
B6 Sport	**2.0 T, 2.5** 03/09 - 147 -149 kW	**35-144960** **35-144977**	**24-143639**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau
B8	**2.0 T, 2.5** 03/09 - 147 -149 kW	**35-144984** **35-144991**	**24-143646**	sauf suspension electronique reglable; sauf regulation de niveau

VW

VW AMAROK

B4	**2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI** 09/10 - 90 -132 kW	**22-220554**	**19-220567**	
B6 4600	**2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI** 09/10 - 90 -132 kW	**24-195690**	**24-195706**	

VW BEETLE

B1	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5** 04/11 - 77 -147 kW		**12-224081**	HA: sans roulement à billes
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5** 04/11 - 77 -147 kW	**22-183712**	**19-226323**	version: 0N9 VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm HA: avec essieu rigide
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5** 04/11 - 77 -147 kW	**22-183712**	**19-226330**	version: 04N VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm HA: essieu multi articule
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5** 04/11 - 77 -147 kW	**35-108177**	**24-222181**	version: 0N9 VA: Øa: 55 mm HA: avec essieu rigide
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5** 04/11 - 77 -147 kW	**35-108177**	**24-222198**	version: 04N VA: Øa: 55 mm HA: essieu multi articule
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5** 04/11 - 77 -147 kW	**35-108191**	**24-222181**	version: 0N9 VA: Øa: 55 mm HA: avec essieu rigide
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5** 04/11 - 77 -147 kW	**35-108191**	**24-222198**	version: 04N VA: Øa: 55 mm HA: essieu multi articule
B14	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5** 04/11 - 77 -147 kW		**47-158283**	Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; essieu multi articule; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg

VW			
VW BEETLE			
B16 PSS10 **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5** 04/11 - 77 -147 kW	**48-158176**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; essieu multi articule; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg
B16 RC **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5** 04/11 - 77 -147 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
VW BEETLE Décapotable (5C7)			
B1 **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 12/12 - 77 -147 kW		**12-224081**	HA: sans roulement à billes
B4 **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 12/12 - 77 -147 kW	**22-183712**	**19-226323**	version: 0N9 VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm HA: avec essieu rigide
B4 **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 12/12 - 77 -147 kW	**22-183712**	**19-226330**	version: 04N VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm HA: essieu multi articule
B6 Sport **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 12/12 - 77 -147 kW	**35-108177**	**24-222181**	version: 0N9 VA: Øa: 55 mm HA: avec essieu rigide
B6 Sport **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 12/12 - 77 -147 kW	**35-108177**	**24-222198**	version: 04N VA: Øa: 55 mm HA: essieu multi articule
B8 **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 12/12 - 77 -147 kW	**35-108191**	**24-222181**	version: 0N9 VA: Øa: 55 mm HA: avec essieu rigide
B8 **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 12/12 - 77 -147 kW	**35-108191**	**24-222198**	version: 04N VA: Øa: 55 mm HA: essieu multi articule
B14 **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 12/12 - 77 -147 kW	**47-158283**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; essieu multi articule; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg
B16 PSS10 **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 12/12 - 77 -147 kW	**48-158176**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; essieu multi articule; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg
B16 RC **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 12/12 - 77 -147 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 880 kg
VW BORA (1J2)			
B1 **1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 10/98 - 05/05 50 -125 kW	**12-116966**	**12-117079**	VA: avec roulement à billes HA: -> 12/01; -> CH.Nr.: 1J-Y-530 000; Matériel: Aluminium
B1 **1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 10/98 - 05/05 50 -132 kW	**12-116966**	**12-117840**	VA: avec roulement à billes HA: 12/01 ->; CH.Nr.: 1J-Y-530 001 ->
B1 **1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 12/98 - 05/05 66 -150 kW	**12-116966**		VA: avec roulement à billes

V

				
VW				
VW BORA (1J2)				
B3	**1.4 16V** 03/00 - 05/05 55 kW	**37-131432**		suspension standard; avec clima
B3	**1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 2.0** 10/98 - 05/05 50 -132 kW	**37-131432**	**36-134137**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 10/98 - 05/05 66 -125 kW		**36-131297**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.3 V5** 10/98 - 05/05 110 -125 kW	**37-155155**	**36-134137**	suspension standard
B3	**1.9 TDI** 10/98 - 05/05 66 -110 kW	**37-131425**	**36-134137**	suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 10/98 - 05/05 50 -132 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-029429** **11-115755** SP	suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 10/98 - 05/05 50 -132 kW	**22-045751** **11-103455** SP	**19-029177** **11-115755** SP	suspension sport
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 10/98 - 05/05 50 -132 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-140032** **11-115755** SP	version mauvaise route
B4	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 12/98 - 05/05 66 -150 kW	**22-145550**		suspension standard
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 10/98 - 05/05 50 -132 kW	**35-044079**	**24-026239** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B6 Sport	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 12/98 - 05/05 66 -150 kW	**35-046370**	**24-060349**	
B8	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 10/98 - 05/05 50 -132 kW	**35-044086**	**24-026246** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B8	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 12/98 - 05/05 66 -150 kW	**35-046387**	**24-060356**	
B10	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 10/98 - 05/05 50 -132 kW	*46-111890*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B10	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 10/98 - 05/05 50 -132 kW	*46-111906*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu à partir de: 981 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI** 10/98 - 05/05 55 -81 kW	**46-180360**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg
B12 PK	**1.8, 1.9 SDI, 2.0** 10/98 - 05/05 50 -92 kW	**46-180377**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg
B12 PK	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion** 02/99 - 05/05 66 -110 kW	**46-180193**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg

V

				
VW				
VW BORA (1J2)				
B12 PK	**1.8 T** 05/00 - 05/05 110 -132 kW	**46-180384**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg
B12 PK	**1.9 TDI** 10/98 - 06/01 66 -81 kW	**46-180377**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg
B12 PK	**1.9 TDI** 10/98 - 06/01 66 -81 kW	**46-180384**		Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg
B12 PK	**1.9 TDI 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 12/98 - 05/05 66 -150 kW	**46-180209**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
B12 PK	**1.9 TDI, 2.3 V5** 10/98 - 05/05 74 -110 kW	**46-180384**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg
B12 PK	**1.9 TDI, 2.3 V5** 10/98 - 05/05 74 -110 kW	**46-180391**		Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg
B12 PK	**1.9 TDI, 2.3 V5** 10/00 - 05/05 96 -125 kW	**46-180391**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg
B12 SL	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0** 10/98 - 05/05 50 -132 kW	**46-180308**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 SL	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 10/98 - 05/05 66 -132 kW	**46-180315**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B14	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.8 VR6** 11/98 - 07/05 50 -147 kW	**47-124851**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B14	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 12/98 - 05/05 66 -150 kW	**47-080416**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B16 PSS9	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.8 VR6** 11/98 - 07/05 50 -147 kW	**48-080651**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B16 PSS9	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 12/98 - 05/05 66 -150 kW	**48-080422**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
VW BORA Break (1J6)				
B1	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.8 VR6** 03/00 - 12/01 55 -150 kW	**12-116966**	**12-117079**	-> CH.Nr.: 1J-Y-530 000 VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal; Matériel: Aluminium

V

VW

VW BORA Break (1J6)

B1	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 12/01 - 05/05 55 -132 kW	**12-116966**	**12-117840**	CH.Nr.: 1J-Y-530 001 -> VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 05/99 - 05/05 74 -150 kW	**12-116966**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4 16V** 09/01 - 05/05 55 kW	**37-131432**		suspension standard; avec clima
B3	**1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 2.0** 05/99 - 05/05 74 -85 kW	**37-134129**	**36-131297**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0** 05/99 - 05/05 66 -132 kW		**36-155101**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 05/99 - 05/05 74 -150 kW		**36-237265**	suspension standard
B3	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.8 VR6** 03/00 - 05/05 66 -150 kW	**37-131425**	**36-131297**	suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.8 VR6** 03/00 - 05/05 55 -150 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-068633** **11-115755** SP	suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.8 VR6** 03/00 - 05/05 55 -150 kW	**22-045751** **11-103455** SP		suspension sport
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.8 VR6** 03/00 - 05/05 55 -150 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-140032** **11-115755** SP	version mauvaise route
B4	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 05/99 - 05/05 74 -150 kW	**22-145550**		suspension standard
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.8 VR6** 03/00 - 05/05 55 -150 kW	**35-044079**	**24-064095** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B6 Sport	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 05/99 - 05/05 74 -150 kW	**35-046370**	**24-060349**	
B8	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.8 VR6** 03/00 - 05/05 55 -150 kW	**35-044086**	**24-064101** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B8	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 05/99 - 05/05 74 -150 kW	**35-046387**	**24-060356**	
B10	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.8 VR6** 03/00 - 05/05 55 -150 kW	*46-111944*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B10	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.8 VR6** 03/00 - 05/05 55 -150 kW	*46-111937*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg; Charge sur l´essieu à partir de: 981 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI** 02/00 - 05/05 55 -81 kW	**46-180407**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg

V

VW

VW BORA Break (1J6)

B12 PK	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion** 05/99 - 05/05 74 -110 kW	**46-180193**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
B12 PK	**1.8 T** 05/00 - 05/05 110 -132 kW	**46-180421**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK	**2.0** 05/99 - 05/05 85 kW	**46-180414**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK	**1.9 TDI** 05/99 - 05/05 66 -81 kW	**46-180421**		Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK	**1.9 TDI** 05/99 - 05/05 66 -81 kW	**46-180414**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK	**1.9 TDI, 2.3 V5** 05/99 - 05/05 74 -110 kW	**46-180438**		Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK	**1.9 TDI, 2.3 V5** 05/99 - 05/05 74 -110 kW	**46-180421**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK	**1.9 TDI 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 05/99 - 05/05 74 -150 kW	**46-180209**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
B12 PK	**1.9 TDI, 2.3 V5** 10/00 - 05/05 96 -125 kW	**46-180438**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg

VW CADDY I (14)

B1	**1.5, 1.6, 1.6 D, 1.8** 08/82 - 07/92 40 -70 kW	**12-117369**		VA: Matériel: Caoutchouc/métal; avec tube entretoise
B3	**1.5, 1.6, 1.8** 08/82 - 07/92 51 -70 kW	**36-134199**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 D** 08/82 - 07/92 40 kW	**36-134199**		suspension standard
B3 BF	**1.5, 1.6, 1.6 D, 1.8** 08/82 - 07/92 40 -70 kW		**39-202413**	HA: Ressort parabolique avec support
B4	**1.5, 1.6, 1.6 D, 1.8** 08/82 - 07/92 40 -70 kW	i.V. **21-030338** **11-101291** SP		VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B6 Sport	**1.5, 1.6, 1.6 D, 1.8** 08/82 - 07/92 40 -70 kW	i.V. **34-001370**	**24-027618** OIO	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B8	**1.5, 1.6, 1.6 D, 1.8** 08/82 - 07/92 40 -70 kW	i.V. **34-001370**	**24-027618** OIO	VA: uniquement pour des jambes de force filetée

V

				
VW				
VW CADDY II Break (9K9B)				
B1	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 11/95 - 01/04 42 -66 kW	**12-117659**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 11/95 - 01/04 42 -66 kW	**17-104029** **11-101307** SP	**15-106384** OIO	
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 11/95 - 01/04 42 -66 kW	**36-203130**		suspension standard
B4	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 11/95 - 01/04 42 -66 kW	**22-044761** **11-101307** SP	**19-106397** OIO	
VW CADDY II Camionnette (9K9A)				
B1	**1.4, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 60 1.4, 75 1.6** 11/95 - 01/04 42 -66 kW	**12-117659**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 60 1.4, 75 1.6** 11/95 - 01/04 42 -66 kW	**17-104029** **11-101307** SP	**15-106384** OIO	
B3	**1.4, 75 1.6** 11/95 - 01/04 55 kW	**36-203130**	**36-134250**	suspension standard
B3	**1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 11/95 - 01/04 42 -66 kW	**36-203130**	**36-131297**	suspension standard
B4	**1.4, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 60 1.4, 75 1.6** 11/95 - 01/04 42 -66 kW	**22-044761** **11-101307** SP	**19-106397** OIO	
VW CADDY II Pick-up (9U7)				
B1	**1.6, 1.9 D** 06/96 - 12/00 47 -55 kW	**12-117659**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.6, 1.9 D** 06/96 - 12/00 47 -55 kW	**17-104029** **11-101307** SP		
B3	**1.6, 1.9 D** 06/96 - 12/00 47 -55 kW	**36-213962**	**i.V.**	suspension standard
B4	**1.6, 1.9 D** 06/96 - 12/00 47 -55 kW	**22-044761** **11-101307** SP		
VW CADDY III Break (2KB, 2KJ)				
B1	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 48 -125 kW	**12-224074**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6** 04/04 - 55 -77 kW	**37-148102**		suspension standard
B3	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6** 04/04 - 55 -77 kW	**37-148119**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 48 -125 kW	**37-148119**		suspension standard
B4	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 48 -125 kW	**22-131607** **11-103455** SP	**19-142449** OIO	suspension standard VA: Øa: 50 mm; version: G02

V

				
VW				
VW CADDY III Break (2KB, 2KJ)				
B4	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 48 -125 kW	**22-131614** **11-103455** SP	**19-142449** OIO	suspension standard VA: Øa: 55 mm; version: G07,G08
B4	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 48 -125 kW	**22-139184** **11-103455** SP	**19-142449** OIO	suspension sport VA: Øa: 50 mm; version: G02
B4	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 48 -125 kW	**22-139191** **11-103455** SP	**19-142449** OIO	suspension sport VA: Øa: 55 mm; version: G07,G08
B4	**1.6 BiFuel, 2.0 EcoFuel** 04/06 - 75 -80 kW	**22-131607** **11-103455** SP		suspension standard VA: Øa: 50 mm; version: G02
B4	**1.6 BiFuel, 2.0 EcoFuel** 04/06 - 75 -80 kW	**22-131614** **11-103455** SP		suspension standard VA: Øa: 55 mm; version: G07,G08
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 48 -125 kW	**35-113751**	**24-202633** OIO	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 48 -125 kW	**35-108177**	**24-202633** OIO	suspension standard VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 48 -125 kW	**35-113768**	**24-202633** OIO	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 48 -125 kW	**35-108191**	**24-202633** OIO	suspension standard VA: Øa: 55 mm
VW CADDY III Camionnette (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)				
B1	**1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 03/04 - 51 -125 kW	**12-224074**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.6** 03/04 - 55 -75 kW	**37-148102**		suspension standard
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.6** 03/04 - 55 -75 kW	**37-148119**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 51 -125 kW	**37-148119**		suspension standard
B4	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 51 -125 kW	**22-131607** **11-103455** SP	**19-142449** OIO	suspension standard VA: Øa: 50 mm; version: G02
B4	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 51 -125 kW	**22-131614** **11-103455** SP	**19-142449** OIO	suspension standard VA: Øa: 55 mm; version: G07,G08
B4	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 51 -125 kW	**22-139184** **11-103455** SP	**19-142449** OIO	suspension sport VA: Øa: 50 mm; version: G02
B4	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 51 -125 kW	**22-139191** **11-103455** SP	**19-142449** OIO	suspension sport VA: Øa: 55 mm; version: G07,G08

V

				
VW				
VW CADDY III Camionnette (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)				
B4	**1.6 BiFuel, 2.0 EcoFuel** 04/06 - 75 -80 kW	**22-131607** **11-103455** SP		suspension standard VA: Øa: 50 mm; version: G02
B4	**1.6 BiFuel, 2.0 EcoFuel** 04/06 - 75 -80 kW	**22-131614** **11-103455** SP		suspension standard VA: Øa: 55 mm; version: G07,G08
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 51 -125 kW	**35-113751**	**24-202633**	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 51 -125 kW	**35-108177**	**24-202633**	suspension standard VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 51 -125 kW	**35-113768**	**24-202633**	suspension sport VA: Øa: 50 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 09/07 - 51 -125 kW	**35-108191**	**24-202633**	suspension sport VA: Øa: 55 mm
VW CITYGOLF				
B4	**1.3, 1.4, 1.6, 1.8** 01/81 - 08/09 44 -92 kW	**22-224668** **11-101307** SP	**19-019550** **11-101345** SP	
VW CORRADO (53I)				
B1	**1.8 16V, 1.8 G60, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.9 VR6** 09/88 - 12/95 85 -140 kW	**12-116775**	**12-117239**	VA: Øi: 14 mm; Øa: 126 mm; Matériel: Caoutchouc/métal; avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.8 16V, 1.8 G60, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.9 VR6** 09/88 - 12/95 85 -140 kW	**36-160563**		suspension standard
B4	**1.8 16V, 1.8 G60, 2.0 i, 2.0 i 16V** 09/88 - 12/95 85 -118 kW	**22-041234** **11-101291** SP	**19-019963** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic
B4	**1.8 16V, 1.8 G60, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.9 VR6** 09/88 - 12/95 85 -140 kW	**22-045027** **11-101291** SP	**19-019963** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus
B6 Sport	**1.8 16V, 1.8 G60, 2.0 i 16V** 09/88 - 12/95 100 -118 kW	*35-002147*	**24-014175** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic
B6 Sport	**1.8 G60** 06/93 - 09/93 118 kW	**35-043911**	**24-014175** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme monotube
B6 Sport	**2.0 i, 2.0 i 16V** 06/93 - 12/95 85 -100 kW	**35-043911**	**24-014175** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme monotube
B6 Sport	**2.9 VR6** 08/91 - 12/95 140 kW	**35-043911**	**24-015295** **11-101352** SP	systeme monotube
B6 Sport	**2.9 VR6** 08/91 - 12/95 140 kW	**35-043911** **11-101291** SP	**24-015295** **11-101352** SP	systeme bitube
B8	**1.8 16V, 1.8 G60, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.9 VR6** 09/88 - 12/95 85 -140 kW	*35-003878*	**24-015530** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic
B8	**2.0 i, 2.0 i 16V** 08/91 - 12/95 85 -100 kW	**35-043928**	**24-015530** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme monotube

V

				
VW				
VW CORRADO (53I)				
B8	**2.9 VR6** 08/91 - 12/95 140 kW	**35-043928**	**24-015530**	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme monotube
B8	**2.9 VR6** 08/91 - 12/95 140 kW	**11-101291** SP	**24-015530**	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme bitube
B8	**2.9 VR6** 08/91 - 12/95 140 kW	*22-233677*		Type de pays raccourcir de; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic
B12 PK	**1.8 16V, 1.8 G60, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.9 VR6** 09/88 - 12/95 85 -140 kW	**46-190093**		uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 710 kg
B12 PK	**1.8 16V, 1.8 G60, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.9 VR6** 09/88 - 12/95 85 -140 kW	**46-190109**		uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 710 kg
B14	**1.8 16V, 1.8 G60, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.9 VR6** 09/88 - 12/95 85 -140 kW	**47-124844**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 710 kg
B16 PSS9	**1.8 16V, 1.8 G60, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.9 VR6** 09/88 - 12/95 85 -140 kW	**48-080569**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 0-10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 710 kg
MS	**1.8 16V, 1.8 G60, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.9 VR6** 09/88 - 12/95 85 -140 kW	*35-044062*	*24-224024*	HA: Données: 300/120; avec rotule Unibal
VW DERBY (86)				
B1	**0.9, 1.1, 1.3** 02/77 - 09/81 29 -44 kW	**12-117383**		
B3	**0.9, 1.1, 1.3** 02/77 - 09/81 29 -44 kW	*36-134151*	**36-225989**	suspension standard
B4	**0.9, 1.1, 1.3** 02/77 - 09/81 29 -44 kW	**21-030345**	**19-019642** **11-101390** SP	
B6 Sport	**0.9, 1.1, 1.3** 02/77 - 09/81 29 -44 kW	**34-000175**	**24-181495**	
B8	**0.9, 1.1, 1.3** 02/77 - 09/81 29 -44 kW	**34-030011**	**24-016193**	
VW DERBY (86C, 80)				
B1	**1.0, 1.1, 1.3** 08/81 - 12/84 29 -55 kW	**12-117383**		
B3	**1.0, 1.1, 1.3** 08/81 - 12/84 29 -44 kW	*36-130948*	**36-225989**	suspension standard
B3	**1.3** 09/82 - 12/84 55 kW		**36-225989**	suspension standard
B4	**1.0, 1.1, 1.3** 08/81 - 12/84 29 -55 kW	**21-030345**	**19-019642** **11-101390** SP	

V

				
VW				
VW DERBY (86C, 80)				
B6 Sport	**1.0, 1.1, 1.3** 08/81 - 12/84 29 -55 kW	**34-000175**	**24-181495**	
B8	**1.0, 1.1, 1.3** 08/81 - 12/84 29 -55 kW	**34-030011**	**24-016193**	
VW EOS (1F7)				
B1	**1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6** 06/06 - 85 -191 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.4 TSI** 11/07 - 90 kW	**36-241583**	**36-148240**	suspension standard VA: sauf: Blue Motion
B3	**1.4 TSI** 11/07 - 90 kW	**37-133757**		equipement: Blue Motion
B3	**1.4 TSI** 05/08 - 118 kW	**36-241583**	**i.V.**	suspension standard
B3	**1.6 FSI, 2.0 FSI** 03/06 - 05/08 85 -110 kW	**36-241583**	**36-148240**	suspension standard
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TSI** 03/06 - 100 -155 kW	**37-133757**	**36-148240**	suspension standard VA: boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TSI** 03/06 - 100 -155 kW	**36-241590**		suspension standard; boite automatique
B4	**1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6** 06/06 - 85 -191 kW	**22-131614**	**19-164915**	suspension standard VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6** 06/06 - 85 -191 kW	**35-108177**	**24-137867**	VA: Øa: 55 mm
B8	**1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6** 06/06 - 85 -191 kW	**35-108191**	**24-137874**	VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.4 TSI, 1.6 FSI** 06/06 - 85 -118 kW	**46-184351**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 PK	**1.4 TSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TSI** 03/06 - 90 -155 kW	**46-184368**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 PK	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 3.2 V6** 06/06 - 100 -184 kW	**46-184375**		pour vehicule avec boite sequentielle DSG; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B14	**1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6** 06/06 - 85 -191 kW	**47-140868**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg
B16 PSS9	**1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6** 06/06 - 85 -191 kW	**48-139137**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg

V

				
VW				
VW FOX (5Z1)				
B1	**1.2, 1.4, 1.4 TDI** 04/05 - 40 -55 kW	**12-224395**		VA: avec roulement à billes; pour numéro PR: G09, G10
B3	**1.2, 1.4, 1.6** 10/03 - 40 -74 kW	**37-160678**	*36-160716*	suspension standard
B3	**1.2, 1.4, 1.6** 10/03 - 40 -74 kW	**37-160654**	**36-200108**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4 TDI, 1.9 D** 04/05 - 47 -51 kW	**37-160654**	**36-200108**	suspension standard
B4	**1.0, 1.0 Total Flex, 1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 Total Flex, 1.9 D** 10/03 - 40 -74 kW	**22-105813**	**19-156699**	suspension standard
B12 PK	**1.2, 1.4, 1.4 TDI** 04/05 - 40 -55 kW	**46-207197**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
VW GOLF I (17)				
B1	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI** 04/74 - 12/83 37 -82 kW	**12-117369**		VA: Matériel: Caoutchouc/métal; avec tube entretoise
B3	**1.1, 1.5, 1.6** 04/74 - 02/84 37 -55 kW	**36-131105**	**36-131068**	suspension standard
B3	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI** 04/74 - 12/83 37 -82 kW		**36-155095**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.1, 1.3** 08/79 - 12/83 38 -44 kW	**36-131105**	**36-131068**	suspension standard
B3	**1.5** 08/77 - 07/83 51 kW		**36-131068**	suspension standard
B3	**1.5 D** 08/76 - 07/80 37 kW	*36-134175*	**36-131068**	suspension standard
B3	**1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI** 08/76 - 12/83 40 -82 kW	**36-131105**	**36-155095**	suspension standard
B4	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI** 04/74 - 12/83 37 -82 kW	**i.V.** **21-030338** **11-101307** SP	**19-019550** **11-101345** SP	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B6 Sport	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI** 04/74 - 12/83 37 -82 kW	**i.V.** **34-001370**	**24-008372**	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B8	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI** 04/74 - 12/83 37 -82 kW	**i.V.** **34-001370**	**24-015141**	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B12 PK	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI** 04/74 - 12/83 37 -82 kW	**46-189868**		uniquement pour des jambes de force filetée; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 785 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 630 kg
MS	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI** 04/74 - 12/83 37 -82 kW		*24-008341*	version: Race Gruppe N HA: Données: 200/73

V

				
VW				
VW GOLF I (17)				
MS	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI** 04/74 - 12/83 37 -82 kW	**34-184530**	*24-008341*	version: Race Gruppe N VA: Données: 250/73; uniquement pour des jambes de force filetée HA: Données: 200/73
MS	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI** 04/74 - 12/83 37 -82 kW	*35-603207*	*24-236997*	version: Rennen Gruppe A+H+2 VA: Données: 230/80; réglable en hauteur HA: Données: 200/73; avec rotule Unibal
MS	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI** 04/74 - 12/83 37 -82 kW		*24-006576*	version: Rallye Gruppe N HA: Données: 150/45
VW GOLF I Cabriolet (155)				
B1	**1.3, 1.5, 1.6, 1.8** 08/82 - 12/89 40 -82 kW	**12-117369**		VA: Matériel: Caoutchouc/métal; avec tube entretoise
B3	**1.5, 1.6, 1.8** 01/79 - 12/89 51 -82 kW	**36-134243**	**36-155095**	suspension standard
B4	**1.3, 1.5, 1.6, 1.8** 08/82 - 12/89 40 -82 kW	i.V. **21-030338** **11-101307** SP	**19-019550** **11-101345** SP	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B6 Sport	**1.3, 1.5, 1.6, 1.8** 08/82 - 12/89 40 -82 kW	i.V. **34-001370**	**24-008372** **11-101345** SP	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B8	**1.3, 1.5, 1.6, 1.8** 08/82 - 12/89 40 -82 kW	i.V. **34-001370**	**24-015141** **11-101345** SP	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B12 PK	**1.5, 1.6, 1.8** 01/79 - 12/89 51 -82 kW	**46-189943**		uniquement pour des jambes de force filetée; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 785 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 630 kg
MS	**1.6, 1.8** 08/79 - 12/89 72 -82 kW	**34-184530**	*24-008341*	version: Race Gruppe N VA: Données: 250/73; uniquement pour des jambes de force filetée HA: Données: 200/73
VW GOLF II (19E, 1G1)				
B1	**1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI CAT, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 i CAT, 1.8 i Syncro CAT, 1.8 Syncro, 2.0** 01/84 - 07/92 33 -118 kW	**12-117963**	**12-117239**	VA: avec roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal HA: sans roulement à billes
B2	**1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0** 08/83 - 07/92 33 -66 kW	**16-031456** **17-047142** **11-101291** SP	**15-062192** **11-101352** SP	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B2	**1.8 i Syncro CAT, 1.8 Syncro** 02/86 - 10/91 66 -72 kW	**16-031456** **17-047142** **11-101291** SP		sauf: Country VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B3	**1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.8, 1.8 i CAT** 08/83 - 10/91 33 -66 kW	**36-130665**	**36-226085**	suspension standard
B3	**1.8 GTI, 1.8 GTI CAT** 08/83 - 10/91 77 -82 kW	**36-134199**	**36-226085**	suspension standard
B3	**1.6 D, 1.6 TD** 08/83 - 10/91 37 -59 kW	**36-226252**	**36-226085**	suspension standard
B4	**1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI CAT, 1.8 i CAT, 2.0** 08/83 - 07/92 33 -82 kW	**22-041142** **21-030468** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	VA: uniquement pour des jambes de force filetée

				
VW				
VW GOLF II (19E, 1G1)				
B4	**1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0** 08/83 - 07/92 33 -66 kW		**19-124681** **11-101352** SP	version mauvaise route
B4	**1.8 i Syncro CAT, 1.8 Syncro** 02/86 - 10/91 66 -72 kW	**22-219589** **11-101291** SP	**19-219592**	equipement: Country
B4	**1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60** 02/86 - 10/91 95 -118 kW	**22-041142** **21-030468** **11-101291** SP	**19-019963** **11-101352** SP	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B4	**1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 i Syncro CAT, 1.8 Syncro** 02/86 - 10/91 66 -118 kW	**22-041142** **21-030468** **11-101291** SP		sauf: Country VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B6 Sport	**1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI CAT, 1.8 GTI G60, 1.8 i CAT, 2.0** 08/83 - 07/92 33 -118 kW	**35-181590** **34-001028**	**24-006569** **11-101352** SP	VA: uniquement pour des jambes de force filetée HA: réglable en hauteur
B6 Sport	**1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI CAT, 1.8 GTI G60** 08/83 - 07/91 77 -118 kW	**35-181590**	**24-006569**	HA: réglable en hauteur
B6 Sport	**1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 i Syncro CAT, 1.8 Syncro** 02/86 - 10/91 66 -118 kW	**35-043911**	**24-629485**	sauf: Country
B8	**1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI CAT, 1.8 GTI G60, 1.8 i CAT, 2.0** 08/83 - 07/92 33 -118 kW	**35-003663**	**24-015042** **11-101352** SP	
B8	**1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 i Syncro CAT, 1.8 Syncro** 02/86 - 10/91 66 -118 kW	**35-003663**	**24-629485**	sauf: Country
B12 PK	**1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI CAT, 1.8 GTI G60, 1.8 i CAT** 08/83 - 10/91 33 -118 kW	**46-189950**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 740 kg
B12 PK	**1.6 D, 1.6 TD, 1.8 GTI 16V** 08/83 - 10/91 37 -102 kW	**46-189967**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 740 kg
B14	**1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI CAT, 1.8 GTI G60, 1.8 i CAT, 2.0** 08/83 - 07/92 33 -118 kW	**47-124844**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 740 kg
B16 PSS9	**1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI CAT, 1.8 GTI G60, 1.8 i CAT, 2.0** 08/83 - 07/92 33 -118 kW	**48-080569**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 740 kg
MS	**1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI CAT, 1.8 GTI G60, 1.8 i CAT, 2.0** 08/83 - 07/92 33 -118 kW	*35-001065*	*24-006552*	version: Rallye Gruppe N VA: Données: 230/90 HA: Données: 230/90
MS	**1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI CAT, 1.8 GTI G60, 1.8 i CAT, 2.0** 08/83 - 07/92 33 -118 kW	*35-604525*	*24-627009*	version: Rallye G. N+A Tarmac VA: réglable en hauteur; Données: 230/145 HA: réglable en hauteur; avec rotule Unibal; Données: 200/120
MS	**1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI CAT, 1.8 GTI G60, 1.8 i CAT** 08/83 - 10/91 66 -118 kW	*35-044062*	*24-224024*	HA: Données: 300/120; avec rotule Unibal

V

				
VW				
VW GOLF III (1H1)				
B1	**1.0, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.0 Syncro** 08/92 - CH-Nr. 37 -110 kW	**12-116775**	**12-117239**	-> CH.Nr.: 1H-SW062538; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic VA: Øi: 14 mm; Øa: 126 mm; Matériel: Caoutchouc/métal; avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.0, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.0 Syncro** CH-Nr. - 08/97 37 -110 kW	**12-117659**	**12-117239**	CH.Nr.: 1H-SW062539 ->; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B2	**1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0** 08/91 - 08/94 40 -85 kW	**17-047142** **11-101291** SP	**15-062192** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic
B2	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL** 09/94 - 09/97 40 -85 kW	**17-104029** **11-101291** SP	**15-062192** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus
B3	**1.0, 1.4, 1.6** 09/94 - 08/97 37 -55 kW	**37-131326**	**36-226092**	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; suspension standard
B3	**1.3, 1.4, 1.6** 08/91 - 08/94 40 -55 kW	**36-131112**	**36-226092**	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; suspension standard
B3	**1.3, 1.4, 1.6** 08/91 - 08/94 40 -55 kW	*36-130818*		uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL** 09/94 - 09/97 47 -85 kW	**37-131333**	**36-226092**	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; suspension standard
B3	**1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL** 09/94 - 09/97 47 -85 kW	**36-201372**		uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8, 1.9 D, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0** 11/91 - 08/94 48 -85 kW	*36-130818*	**36-226092**	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; suspension standard
B3	**1.8, 1.9 D, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0** 11/91 - 08/94 48 -85 kW	**36-130825**		uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 GTI 16V** 08/92 - 08/94 110 kW	**36-130825**	**36-131143**	suspension standard
B3	**2.0 GTI 16V** 09/94 - 08/97 110 kW	**37-134211**	**36-131143**	suspension standard
B3	**2.8 VR6** 01/92 - 08/94 128 kW		**36-131143**	suspension standard
B3	**2.8 VR6** 09/94 - 09/97 120 -128 kW	**37-134228**	**36-131143**	suspension standard
B4	**1.0, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL** 09/94 - 09/97 37 -85 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus
B4	**1.0, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL** 11/91 - 09/97 37 -85 kW	**22-045027** **11-101291** SP	**19-124681** **11-101352** SP	version mauvaise route
B4	**1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0** 08/91 - 08/94 40 -85 kW	**22-041142** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic
B4	**1.8 Syncro, 1.9 TDI Syncro, 2.0 Syncro** 01/93 - 08/97 66 -85 kW	**22-045010** **11-101291** SP		
B4	**2.0 GTI 16V** 08/92 - 08/97 110 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-019963** **11-101352** SP	

V

VW

VW GOLF III (1H1)

B6 Sport	**1.0, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6** 01/92 - 09/97 37 -128 kW	**35-043911**	**24-015240** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme monotube
B6 Sport	**1.0, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6** 01/92 - 09/97 37 -128 kW	**35-043911** **11-101291** SP	**24-015240** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme bitube
B6 Sport	**1.0, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6** 01/92 - 09/97 37 -128 kW	**35-181590**	**24-006569** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic HA: réglable en hauteur
B6 Sport	**1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD** 08/91 - 08/97 40 -74 kW	**35-043959**	**24-015240** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; systeme monotube
B6 Sport	**1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD** 08/91 - 08/97 40 -74 kW	**11-101291** SP	**24-015240** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; systeme bitube
B6 Sport	**1.8 Syncro, 1.9 TDI Syncro, 2.0 Syncro, 2.9 VR6 Syncro** 01/93 - 08/97 66 -140 kW	**35-043911**	**24-629485**	sauf: Country
B8	**1.0, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6** 01/92 - 09/97 37 -128 kW	**35-043928**	**24-015295** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme monotube
B8	**1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD** 08/91 - 08/97 40 -74 kW	**35-043966**	**24-015295** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; systeme monotube
B8	**1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD** 08/91 - 08/97 40 -74 kW	*22-003737* **11-101291** SP	**24-015295** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; systeme bitube
B8	**1.8 Syncro, 1.9 TDI Syncro, 2.0 Syncro, 2.9 VR6 Syncro** 01/93 - 08/97 66 -140 kW	**35-003663**	**24-629485**	
B10	**1.0, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8** 11/91 - 07/98 37 -74 kW	*46-112279*		uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm; Uniquement en connexion avec 1H0 412 341 HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B10	**1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI** 11/91 - 08/97 47 -81 kW	*46-113221*		uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm; Uniquement en connexion avec 1H0 412 341 HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6** 10/91 - 08/94 40 -128 kW	**46-189981**		uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6** 09/94 - 09/97 40 -128 kW	**46-190000**		uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B12 SL	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6** 09/94 - 09/97 40 -128 kW	**46-190024**		uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg

VW

VW GOLF III (1H1)

B12 SL	**1.8, 1.9 D, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6** 11/91 - 08/94 48 -128 kW	**46-190017**		uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B14	**1.0, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6** 01/92 - 09/97 37 -128 kW	**47-124844**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B16 PSS9	**1.0, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6** 01/92 - 09/97 37 -128 kW	**48-080569**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
MS	**1.0, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6** 01/92 - 09/97 37 -128 kW	*35-604525*	*24-627009*	version: Rallye G. N+A Tarmac VA: réglable en hauteur; Données: 230/145 HA: réglable en hauteur; avec rotule Unibal; Données: 200/120
MS	**2.0 GTI 16V, 2.8 VR6** 01/92 - 09/97 110 -128 kW	*35-044062*	*24-224024*	HA: Données: 300/120; avec rotule Unibal

VW GOLF III Variant (1H5)

B1	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 07/93 - CH-Nr. 40 -85 kW	**12-116775**	**12-117239**	-> CH.Nr.: 1H-SW062538 VA: Øi: 14 mm; Øa: 126 mm; Matériel: Caoutchouc/métal; avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** CH-Nr. - 04/99 40 -85 kW	**12-117659**	**12-117239**	CH.Nr.: 1H-SW062539 -> VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.8 Syncro, 1.9 SDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0 Syncro** 10/94 - 04/99 47 -85 kW	**12-117659**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 07/93 - 08/94 40 -85 kW	**17-047142** **11-101291** SP	**15-107077** **11-104322** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; suspension standard
B2	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 09/94 - 04/99 40 -85 kW	**17-104029** **11-101291** SP	**15-107077** **11-104322** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; suspension standard
B2	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 09/94 - 04/99 40 -85 kW	**17-107150** **11-101291** SP		version mauvaise route
B3	**1.4** 07/93 - 08/94 40 -44 kW	**36-131112**	**36-130887**	suspension standard
B3	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 07/93 - 08/94 40 -85 kW	**36-130825**	**36-130894**	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4** 09/94 - 04/99 40 -44 kW	**37-131326**	**36-130887**	suspension standard
B3	**1.4** 09/94 - 04/99 40 -44 kW	**37-131333**	**36-130894**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 07/93 - 08/94 48 -85 kW	*36-130818*	**36-130887**	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; suspension standard
B3	**1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 09/94 - 04/99 47 -85 kW	**37-131333**	**36-130887**	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; suspension standard

V

				
VW				
VW GOLF III Variant (1H5)				
B3	**1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 09/94 - 04/99 47 -85 kW	**36-201372**	**36-130887**	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.9 VR6** 09/94 - 04/99 140 kW	**37-134228**	**36-130887**	suspension standard
B3	**2.9 VR6** 10/94 - 04/99 140 kW		**36-130894**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 07/93 - 08/94 40 -85 kW	**22-041142** **11-101291** SP	**19-028491** **11-104322** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.9 VR6** 09/94 - 04/99 40 -140 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-028491** **11-104322** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 09/94 - 04/99 40 -85 kW	**22-045027** **11-101291** SP		version mauvaise route
B4	**1.8 Syncro** 10/94 - 04/99 66 kW	**22-045010** **11-101291** SP		
B4	**1.9 TDI Syncro, 2.0 Syncro, 2.9 VR6 Syncro** 10/94 - 04/99 66 -140 kW	**22-045027** **11-101291** SP		
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 07/93 - 04/99 40 -85 kW	**35-043959**	**24-020473** **11-104322** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; systeme monotube
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 07/93 - 04/99 40 -85 kW	**11-101291** SP	**24-020473** **11-104322** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; systeme bitube
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.9 VR6** 07/93 - 04/99 40 -140 kW	**35-043911**	**24-020473** **11-104322** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme monotube
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.9 VR6** 07/93 - 04/99 40 -140 kW	**35-043911** **11-101291** SP	**24-020473** **11-104322** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme bitube
B8	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 07/93 - 04/99 40 -85 kW	**35-043966**	**24-020480** **11-104322** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; systeme monotube
B8	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 07/93 - 04/99 40 -85 kW	*22-003737* **11-101291** SP	**24-020480** **11-104322** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; systeme bitube
B8	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.9 VR6** 07/93 - 04/99 40 -140 kW	**35-043928**	**24-020480** **11-104322** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme monotube
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.9 VR6** 07/93 - 04/99 40 -140 kW	**46-190086**		uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 925 kg
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.9 VR6** 07/93 - 04/99 40 -140 kW	**46-190079**		uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 925 kg
VW GOLF III Cabriolet (1E7)				
B1	**1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 07/93 - 05/98 55 -85 kW	**12-117659**	**12-117239**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes

V

				
VW				
VW GOLF III Cabriolet (1E7)				
B3	**1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 09/94 - 05/98 55 -85 kW	**36-201372**		suspension standard
B3	**1.8, 2.0** 07/93 - 08/94 55 -85 kW	**36-130825**		suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 07/93 - 05/98 55 -85 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 07/93 - 05/98 55 -85 kW	**35-043911**	**24-015240** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme monotube
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 07/93 - 05/98 55 -85 kW	**35-043911** **11-101291** SP	**24-015240** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme bitube
B8	**1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 07/93 - 05/98 55 -85 kW	**35-043928**	**24-015295** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme monotube
B10	**1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 07/93 - 05/98 55 -85 kW	*46-112255*		uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm; Uniquement en connexion avec 1H0 412 341 HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK	**1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 07/93 - 05/98 55 -85 kW	**46-190062**		uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B12 PK	**1.8, 2.0** 07/93 - 08/94 55 -85 kW	**46-193285**		uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B14	**1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 07/93 - 05/98 55 -85 kW	**47-124844**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B16 PSS9	**1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 07/93 - 05/98 55 -85 kW	**48-080569**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
VW GOLF IV (1J1)				
B1	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 D, 1.8, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 08/97 - 12/01 40 -132 kW	**12-116966**	**12-117079**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal; Matériel: Aluminium
B1	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 01/02 - 06/05 50 -132 kW	**12-116966**	**12-117840**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion, 3.2 R32 4motion** 05/98 - 06/05 66 -177 kW	**12-116966**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8** 08/97 - 06/05 55 -92 kW	**37-131432**	**36-131228**	suspension standard
B3	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8** 08/97 - 06/05 55 -92 kW	**37-131425**	**36-131297**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4 16V, 1.8, 1.8 T, 1.8 T GTI** 08/97 - 06/05 55 -132 kW	**37-155155**	**36-134113**	suspension sport

V

				
VW				
VW GOLF IV (1J1)				
B3	**1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI** 08/97 - 06/05 68 -81 kW	**37-134211**	**36-134113**	suspension sport
B3	**1.8 4motion** 05/98 - 06/05 92 kW	i.V.	**38-241536**	suspension standard
B3	**1.8 T, 1.8 T GTI** 08/97 - 06/05 110 -132 kW	**37-131432**	**36-131228**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T, 1.8 T GTI** 08/97 - 06/05 110 -132 kW	**37-131425**	**36-131228**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8 T, 1.8 T GTI** 08/97 - 06/05 110 -132 kW		**36-131297**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.3 V5 4motion** 12/98 - 10/00 110 kW	i.V.	**38-241536**	
B3	**1.6 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 08/97 - 06/05 40 -125 kW	**37-131425**	**36-131228**	suspension standard
B3	**1.6 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 08/97 - 06/05 40 -125 kW		**36-131297**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI 4motion** 07/98 - 04/02 66 kW	i.V.	**38-241536**	suspension standard
B3	**1.9 TDI 4motion** 09/99 - 06/05 74 -85 kW	**36-130832**	**38-241536**	suspension standard
B3	**1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion** 10/00 - 06/05 85 -125 kW		**38-241536**	suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 D, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 08/97 - 06/05 40 -132 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-029429** **11-115755** SP	suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 D, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 08/97 - 06/05 40 -132 kW	**22-045751** **11-103455** SP	**19-029177** **11-115755** SP	suspension sport
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 D, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 08/97 - 06/05 40 -132 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-140032** **11-115755** SP	version mauvaise route
B4	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 05/98 - 06/05 66 -150 kW	**22-145550**	**19-145570**	suspension standard
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 D, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 08/97 - 06/05 40 -132 kW	**35-044079**	**24-026239** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B6 Sport	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 05/98 - 06/05 66 -150 kW	**35-046370**	**24-060349**	
B8	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 D, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 08/97 - 06/05 40 -132 kW	**35-044086**	**24-026246** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B8	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 05/98 - 06/05 66 -150 kW	**35-046387**	**24-060356**	VA: Tuyau unique a l'envers

V

			
VW			
VW GOLF IV (1J1)			
B10	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 D, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 08/97 - 06/05 40 -132 kW	*46-111890*	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B10	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 D, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 08/97 - 06/05 40 -132 kW	*46-111906*	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu à partir de: 981 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI** 08/97 - 06/05 55 -81 kW	**46-180353**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 925 kg
B12 PK	**1.8, 1.9 SDI, 2.0** 08/97 - 05/04 50 -92 kW	**46-180346**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 925 kg
B12 PK	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion** 05/98 - 06/05 66 -110 kW	**46-180193**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
B12 PK	**1.8 T** 08/97 - 06/05 110 kW	**46-180339**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 925 kg
B12 PK	**1.8 T GTI** 08/01 - 06/05 132 kW	**46-180339**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 925 kg
B12 PK	**1.9 TD, 1.9 TDI** 08/97 - 05/04 55 -81 kW	**46-180346**	Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 925 kg
B12 PK	**1.9 TDI** 08/97 - 05/04 66 -81 kW	**46-180339**	Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 925 kg
B12 PK	**1.9 TDI 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 07/98 - 06/05 66 -150 kW	**46-180209**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
B12 PK	**1.9 TDI, 2.3 V5** 08/97 - 06/05 74 -110 kW	**46-180339**	Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 925 kg
B12 PK	**1.9 TDI, 2.3 V5** 08/97 - 06/05 74 -110 kW	**46-180322**	Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 925 kg
B12 PK	**1.9 TDI, 2.3 V5** 10/00 - 06/05 96 -125 kW	**46-180322**	Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 925 kg
B12 SL	**1.0, 1.0 Turbo, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 D, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 08/97 - 05/04 40 -110 kW	**46-180308**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 SL	**1.8, 1.8 T, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 08/97 - 06/05 55 -125 kW	**46-180315**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg

VW

VW GOLF IV (1J1)

B12 SL	**1.8 T GTI** 08/01 - 06/05 132 kW	**46-180308**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 10-15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 SL	**1.8 T GTI** 08/01 - 06/05 132 kW	**46-180315**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 10-15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B14	**1.0, 1.0 Turbo, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 D, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 08/97 - 06/05 40 -132 kW	**47-124851**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B14	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion, 3.2 R32 4motion** 05/98 - 06/05 66 -177 kW	**47-080416**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B16 PSS9	**1.0, 1.0 Turbo, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 D, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 08/97 - 06/05 40 -132 kW	**48-080651**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B16 PSS9	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion, 3.2 R32 4motion** 05/98 - 06/05 66 -177 kW	**48-080422**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg

VW GOLF IV Variant (1J5)

B1	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 05/99 - 12/01 50 -125 kW	**12-116966**	**12-117079**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal; Matériel: Aluminium
B1	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Bi-Fuel, 2.3 V5** 01/02 - 06/06 50 -125 kW	**12-116966**	**12-117840**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 05/99 - 06/06 66 -150 kW	**12-116966**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.9 SDI, 2.0 Bi-Fuel** 05/99 - 06/06 50 -85 kW	**37-134129**	**36-131297**	suspension standard
B3	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.9 SDI** 05/99 - 06/06 50 -85 kW	**37-131425**	**36-155101**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion** 05/99 - 06/06 66 -92 kW	**i.V.**	**36-237265**	suspension standard
B3	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 05/99 - 06/06 66 -125 kW	**37-131425**	**36-131297**	suspension standard
B3	**1.8 T, 1.9 TDI** 08/99 - 06/06 66 -110 kW		**36-155101**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.3 V5 4motion** 05/99 - 06/06 110 kW	**36-130825**	**36-237265**	suspension standard
B3	**1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion** 10/00 - 06/06 85 -125 kW		**36-237265**	suspension standard

V

				
VW				
VW GOLF IV Variant (1J5)				
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Bi-Fuel, 2.3 V5** 05/99 - 06/06 50 -125 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-068633** **11-115755** SP	suspension standard
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Bi-Fuel, 2.3 V5** 05/99 - 06/06 50 -125 kW	**22-045751** **11-103455** SP		suspension sport
B4	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 05/99 - 06/06 50 -125 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-140032** **11-115755** SP	version mauvaise route
B6 Sport	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Bi-Fuel, 2.3 V5** 05/99 - 06/06 50 -125 kW	**35-044079**	**24-064095** **11-115755** SP	systeme monotube VA: Tuyau unique a l'envers
B6 Sport	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 05/99 - 06/06 66 -150 kW	**35-046370**	**24-060349**	
B8	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Bi-Fuel, 2.3 V5** 05/99 - 06/06 50 -125 kW	**35-044086**	**24-064101**	systeme monotube
B8	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 05/99 - 06/06 66 -150 kW	**35-046387**	**24-060356**	
B10	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 05/99 - 06/06 50 -125 kW	*46-111944*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B10	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5** 05/99 - 06/06 50 -125 kW	*46-111937*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg; Charge sur l´essieu à partir de: 981 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK	**1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI** 05/99 - 06/06 55 -85 kW	**46-180407**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion** 05/99 - 06/06 66 -96 kW	**46-180193**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1030 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg
B12 PK	**1.8 T** 05/00 - 06/06 110 kW	**46-180421**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK	**1.9 SDI, 2.0** 05/99 - 06/06 50 -85 kW	**46-180414**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK	**1.9 TDI** 05/99 - 05/06 66 -81 kW	**46-180414**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK	**1.9 TDI** 05/99 - 05/06 66 -81 kW	**46-180421**		Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK	**1.9 TDI 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion** 05/99 - 06/06 66 -150 kW	**46-180209**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg

			
VW			
VW GOLF IV Variant (1J5)			
B12 PK **1.9 TDI, 2.3 V5** 05/99 - 06/06 74 -110 kW	**46-180421**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK **1.9 TDI, 2.3 V5** 05/99 - 06/06 74 -110 kW	**46-180438**		Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK **1.9 TDI, 2.3 V5** 10/00 - 06/06 96 -125 kW	**46-180438**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
B12 PK **1.9 TDi** 06/01 - 06/06 110 kW	**46-180438**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg
VW GOLF IV Cabriolet (1E7)			
B1 **1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 06/98 - 06/02 55 -85 kW	**12-117659**		VA: avec roulement à billes
B3 **1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 06/98 - 06/02 55 -85 kW	**36-201372**		suspension standard
B4 **1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 06/98 - 06/02 55 -85 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus
B6 Sport **1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 06/98 - 06/02 55 -85 kW	**35-043911**	**24-015240** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme monotube
B8 **1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 06/98 - 06/02 55 -85 kW	**35-043928**	**24-015295** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; systeme monotube
B10 **1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 06/98 - 06/02 55 -85 kW	*46-112255*		uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm; Uniquement en connexion avec 1H0 412 341 HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK **1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 06/98 - 06/02 55 -85 kW	**46-190062**		uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B14 **1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 06/98 - 06/02 55 -85 kW	**47-124844**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B16 PSS9 **1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0** 06/98 - 06/02 55 -85 kW	**48-080569**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
VW GOLF V (1K1)			
B1 **1.0, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel, 1.8, 1.8 GTi, 1.8 Turbo, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 2.5 FSI, 3.2, 3.2 R32 4motion** 01/04 - 12/08 47 -184 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes

V

				
VW				
VW GOLF V (1K1)				
B3	**1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel, 1.8, 1.9 SDi, 2.0 SDI** 10/03 - 11/08 47 -125 kW	**37-133030**	**36-133055**	suspension standard
B3	**1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 10/03 - 11/08 55 -125 kW		**36-211340**	Version renforcée .
B3	**2.5 FSI** 06/05 - 11/08 110 kW	**37-148126**	**36-148134**	suspension standard
B3	**1.9 TDI, 2.0 FSI** 01/04 - 11/08 66 -110 kW	**37-133498**	**36-134076**	suspension standard
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 10/03 - 11/08 100 -125 kW	**37-133757**	**36-134076**	suspension standard
B4	**1.0, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel, 1.8, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion** 08/04 - 11/08 47 -125 kW	**22-131607**	**19-127439**	suspension standard; version: G02 + 2UA VA: Øa: 50 mm
B4	**1.0, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel, 1.8, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion** 08/04 - 11/08 47 -125 kW	**22-131614**	**19-127439**	suspension standard; version: G07 + 2UA VA: Øa: 55 mm
B4	**1.0, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel, 1.8, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion** 08/04 - 11/08 47 -125 kW	**22-139184**	**19-127439**	suspension sport; version: G02 + 2UC VA: Øa: 50 mm
B4	**1.0, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel, 1.8, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion** 08/04 - 11/08 47 -125 kW	**22-139191**	**19-127439**	suspension sport; version: G07,G08,G09,G11 +2UC VA: Øa: 55 mm
B4	**1.8 GTi, 1.8 Turbo, 2.0 GTI, 2.5 FSI, 3.2** 09/05 - 12/08 110 -184 kW	**22-140012**	**19-140025**	suspension standard VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.0, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel, 1.8, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion** 08/04 - 11/08 47 -125 kW	**35-113751**	**24-172936**	version: G02 VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.0, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel, 1.8, 1.8 GTi, 1.8 Turbo, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 2.5 FSI, 3.2, 3.2 R32 4motion** 01/04 - 12/08 47 -184 kW	**35-108177**	**24-172936**	version: G07, G08, G09, G11 VA: Øa: 55 mm

VW

VW GOLF V (1K1)

B8	**1.0, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel, 1.8, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion** 08/04 - 11/08 47 -125 kW	**35-113768**	**24-178006**	version: G02 VA: Øa: 50 mm
B8	**1.0, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel, 1.8, 1.8 GTi, 1.8 Turbo, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 2.5 FSI, 3.2, 3.2 R32 4motion** 01/04 - 12/08 47 -184 kW	**35-108191**	**24-178006**	version: G07, G08, G09, G11 VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.4 16V, 1.4 FSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel** 10/03 - 11/08 55 -85 kW		**46-184047**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.4 16V, 1.4 FSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel** 10/03 - 11/08 55 -85 kW		**46-194855**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.8, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI** 01/04 - 11/08 47 -125 kW		**46-184115**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.8, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI** 01/04 - 11/08 47 -125 kW		**46-194862**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.6 FSi** 10/03 - 11/08 74 -85 kW		**46-184115**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.6 FSi** 10/03 - 11/08 74 -85 kW		**46-194862**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.9 TDI 4motion, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion** 08/04 - 11/08 77 -110 kW		**46-184474**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg
B12 PK	**1.9 TDI 4motion, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion** 08/04 - 11/08 77 -110 kW		**46-194961**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07,G08,G09,G011; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg

V

VW

VW GOLF V (1K1)

B12 PK	**1.9 SDi, 1.9 TDI** 10/03 - 11/08 47 -77 kW	**46-184153**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.9 SDi, 1.9 TDI** 10/03 - 11/08 47 -77 kW	**46-194879**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07; G08; G09;G11; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 10/03 - 11/08 55 -125 kW	**46-184153**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 10/03 - 11/08 55 -125 kW	**46-194879**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07; G08; G09;G11; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel, 1.8, 2.0, 2.0 FSI** 10/03 - 11/08 55 -125 kW	**46-230904**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel, 1.8, 2.0, 2.0 FSI** 10/03 - 11/08 55 -125 kW	**46-194909**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08,G09,G011; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**1.4 TSI, 1.8 GTi, 1.8 Turbo, 2.0 GTI** 09/06 - 12/08 90 -169 kW	**46-230911**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; version: GT, GTI; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**1.4 TSI, 1.8 GTi, 1.8 Turbo, 2.0 GTI** 09/06 - 12/08 90 -169 kW	**46-194909**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08,G09,G011; version: GT,GTI; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**1.4 TSI, 1.8 GTi, 1.8 Turbo, 2.0 GTI** 10/04 - 12/08 110 -169 kW	**46-230904**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G02; version: GT, GTI; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**1.4 TSI, 1.8 GTi, 1.8 Turbo, 2.0 GTI** 10/04 - 12/08 110 -169 kW	**46-194909**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08,G09,G011; version: Gt, GTI; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**1.9 SDi, 1.9 TDI, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 10/03 - 12/08 47 -169 kW	**46-194916**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07,G08,G09,G011; version: GT,GTI; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg

VW

VW GOLF V (1K1)

B12 SL	**1.9 SDi, 1.9 TDI, 2.0 SDI, 2.0 TDI** 12/04 - 11/08 47 -103 kW	**46-194916**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07,G08,G09,G011; version: ex. GT,GTI; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B14	**1.0, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel, 1.8, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion** 08/04 - 11/08 47 -125 kW	**47-128347**	Øa: 50 mm; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; version: G02; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**1.0, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel, 1.8, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion** 08/04 - 11/08 47 -125 kW	**47-127708**	Øa: 55 mm; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**1.8 GTi, 1.8 Turbo, 2.0 GTI, 2.5 FSI, 3.2, 3.2 R32 4motion** 11/05 - 12/08 110 -184 kW	**47-127708**	Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.0, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel, 1.8, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion** 08/04 - 11/08 47 -125 kW	**48-135238**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.0, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel, 1.8, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion** 08/04 - 11/08 47 -125 kW	**48-135245**	Øa: 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.8 GTi, 1.8 Turbo, 2.0 GTI, 2.5 FSI, 3.2, 3.2 R32 4motion** 11/05 - 12/08 110 -184 kW	**48-135245**	Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 RC	**1.0, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSi, 1.6 MultiFuel, 1.8, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion** 08/04 - 11/08 47 -125 kW	**14-230615** iRC **49-196849**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 RC	**1.8 GTi, 1.8 Turbo, 2.0 GTI, 2.5 FSI, 3.2, 3.2 R32 4motion** 11/05 - 12/08 110 -184 kW	**14-230615** iRC **49-196849**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 BCS	**1.8 GTi, 1.8 Turbo, 2.0 GTI, 2.0 TDI, 3.2, 3.2 R32 4motion** 11/05 - 12/08 110 -184 kW	**48-215909**	Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg

VW GOLF V Variant (1K5)

B1	**1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4motion, 2.5** 06/07 - 59 -147 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes

				
VW				
VW GOLF V Variant (1K5)				
B3	**1.4** 06/07 - 59 kW	**37-133030**	**36-134076**	suspension standard
B3	**1.4** 06/07 - 59 kW	**37-133498**	**36-148158**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4 TSI, 1.6** 06/07 - 75 -90 kW	**37-133498**	**36-134076**	suspension standard
B3	**1.4 TSI, 1.6** 06/07 - 75 -90 kW	**37-133757**	**36-148158**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4 TSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.5** 06/07 - 77 -147 kW	**37-133757**	**36-148158**	suspension standard
B3	**1.4 TSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.5** 06/07 - 77 -147 kW	**37-148140**	**36-148240**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 06/07 - 100 -103 kW	**37-148140**	**36-148158**	suspension standard
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 06/07 - 100 -103 kW	**37-148102**	**36-148240**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.5** 06/07 - 59 -147 kW	**22-131607**	**19-139333**	suspension standard VA: Øa: 50 mm; version: G02
B4	**1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.5** 06/07 - 59 -147 kW	**22-131614**	**19-139333**	suspension standard VA: Øa: 55 mm; version: G07,G08
B6 Sport	**1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4motion, 2.5** 06/07 - 59 -147 kW	**35-113751**	**24-172936**	version: G02 VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4motion, 2.5** 06/07 - 59 -147 kW	**35-108177**	**24-172936**	version: G07,G08 VA: Øa: 55 mm
B8	**1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4motion, 2.5** 06/07 - 59 -147 kW	**35-113768**	**24-178006**	version: G02 VA: Øa: 50 mm
B8	**1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4motion, 2.5** 06/07 - 59 -147 kW	**35-108191**	**24-178006**	version: G07,G08 VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.4 TSI, 1.9 TDI** 06/07 - 77 -125 kW	**46-184191**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.4 TSI, 1.9 TDI** 06/07 - 77 -125 kW	**46-194985**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07,G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.6** 06/07 - 75 kW	**46-184184**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg

VW

VW GOLF V Variant (1K5)

B12 PK	**1.6** 06/07 - 75 kW	**46-184191**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.6** 06/07 - 75 kW	**46-194978**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07,G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.6** 06/07 - 75 kW	**46-194985**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07,G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.9 TDI** 06/07 - 77 kW	**46-184214**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; pour vehicule avec boite sequentielle DSG; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.9 TDI** 06/07 - 77 kW	**46-194992**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07,G08; pour vehicule avec boite sequentielle DSG; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 06/07 - 100 -103 kW	**46-184214**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 06/07 - 100 -103 kW	**46-194992**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07,G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B14	**1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4motion, 2.5** 06/07 - 59 -147 kW	**47-128347**	Øa: 50 mm; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; version: G02; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4motion, 2.5** 06/07 - 59 -147 kW	**47-127708**	Øa: 55 mm; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; version: G07,G08; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4motion, 2.5** 06/07 - 59 -147 kW	**48-135238**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4motion, 2.5** 06/07 - 59 -147 kW	**48-135245**	Øa: 55 mm; version: G07,G08; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 RC	**1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4motion, 2.5** 06/07 - 59 -147 kW	**14-230615** iRC **49-196849**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg

V

				
VW				
VW GOLF VI (5K1)				
B1	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 R 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 05/09 - 05/13 59 -199 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.2 TSI** 05/09 - 11/12 63 -77 kW	**36-199594**	36-241125	suspension standard HA: pour véhicules sans attelage de remorque; Nombre de portes: 3
B3	**1.2 TSI, 1.4** 10/08 - 11/12 59 -77 kW		36-241521	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque; Nombre de portes: 3
B3	**1.2 TSI, 1.4** 10/08 - 11/12 59 -77 kW		36-241521	suspension standard; pour véhicules sans attelage de remorque; Nombre de portes: 5
B3	**1.2 TSI, 1.4** 10/08 - 11/12 59 -77 kW		**36-133055**	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque; Nombre de portes: 5
B3	**1.2 TSI** 05/09 - 11/12 63 -77 kW	36-241156		suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.2 TSI** 05/09 - 11/12 63 -77 kW	**36-241149**		suspension sport; boite automatique
B3	**1.2 TSI, 1.4** 10/08 - 11/12 59 -77 kW		**36-241132**	suspension sport; Nombre de portes: 3
B3	**1.2 TSI, 1.4** 10/08 - 11/12 59 -77 kW		36-241163	suspension sport; Nombre de portes: 5
B3	**1.4** 10/08 - 11/12 59 kW	36-241545	36-241125	suspension standard HA: pour véhicules sans attelage de remorque; Nombre de portes: 3
B3	**1.4 TSI** 10/08 - 11/12 90 -118 kW	**36-199594**		suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.4 TSI** 10/08 - 11/12 90 -118 kW	36-241583		suspension standard; boite automatique
B3	**1.4 TSI** 10/08 - 11/12 90 -118 kW	**36-241149**		suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.4 TSI** 10/08 - 11/12 90 -118 kW	**36-199624**		suspension sport; boite automatique
B3	**1.4 TSI** 10/08 - 11/12 90 -118 kW		36-241125	suspension standard; pour véhicules sans attelage de remorque; Nombre de portes: 3
B3	**1.4 TSI** 10/08 - 11/12 90 -118 kW		36-241521	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque; Nombre de portes: 3
B3	**1.4 TSI** 10/08 - 11/12 90 -118 kW		36-241521	suspension standard; pour véhicules sans attelage de remorque; Nombre de portes: 5
B3	**1.4 TSI** 10/08 - 11/12 90 -118 kW		**36-133055**	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque; Nombre de portes: 5
B3	**1.4 TSI** 10/08 - 11/12 90 -118 kW		**36-241132**	suspension sport; Nombre de portes: 3
B3	**1.4 TSI** 10/08 - 11/12 90 -118 kW		36-241163	suspension sport; Nombre de portes: 5
B3	**1.6** 10/08 - 11/12 75 kW	36-241545		suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.6** 10/08 - 11/12 75 kW	**36-199594**		suspension standard; boite automatique

				
VW				
VW GOLF VI (5K1)				
B3	**1.6** 10/08 - 11/12 75 kW	**36-241149**		suspension sport
B3	**1.6** 10/08 - 11/12 75 kW		36-241125	suspension standard; pour véhicules sans attelage de remorque; Nombre de portes: 3
B3	**1.6** 10/08 - 11/12 75 kW		36-241521	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque; Nombre de portes: 3
B3	**1.6** 10/08 - 11/12 75 kW		36-241521	suspension standard; pour véhicules sans attelage de remorque; Nombre de portes: 5
B3	**1.6** 10/08 - 11/12 75 kW		**36-133055**	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque; Nombre de portes: 5
B3	**1.6** 10/08 - 11/12 75 kW		**36-241132**	suspension sport; Nombre de portes: 3
B3	**1.6** 10/08 - 11/12 75 kW		36-241163	suspension sport; Nombre de portes: 5
B3	**1.6 TDI, 1.8 TSI** 02/09 - 11/12 66 -118 kW	36-241583	36-241125	suspension standard HA: pour véhicules sans attelage de remorque; Nombre de portes: 3
B3	**1.6 TDI, 1.8 TSI** 02/09 - 11/12 66 -118 kW		36-241521	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque; Nombre de portes: 3
B3	**1.6 TDI, 1.8 TSI** 02/09 - 11/12 66 -118 kW		36-241521	suspension standard; pour véhicules sans attelage de remorque; Nombre de portes: 5
B3	**1.6 TDI, 1.8 TSI** 02/09 - 11/12 66 -118 kW		**36-133055**	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque; Nombre de portes: 5
B3	**1.6 TDI, 1.8 TSI** 02/09 - 11/12 66 -118 kW	**36-199624**	**36-241132**	suspension sport HA: Nombre de portes: 3
B3	**1.6 TDI, 1.8 TSI** 02/09 - 11/12 66 -118 kW		36-241163	suspension sport; Nombre de portes: 5
B3	**2.0 TDI** 10/08 - 11/12 81 kW	36-241583		suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 TDI** 10/08 - 11/12 81 kW		36-241163	suspension sport; Nombre de portes: 5
B3	**2.0 TDI** 10/08 - 11/12 81 kW	**37-133757**		suspension standard; sauf: Blue Motion; boite automatique
B3	**2.0 TDI** 10/08 - 11/12 81 kW	**36-199624**		suspension sport; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 TDI** 10/08 - 11/12 81 kW	**36-199600**		suspension sport; sauf: Blue Motion; boite automatique
B3	**2.0 TDI** 10/08 - 11/12 81 kW		36-241125	suspension standard; pour véhicules sans attelage de remorque; Nombre de portes: 3
B3	**2.0 TDI** 10/08 - 11/12 81 kW		36-241521	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque; Nombre de portes: 3
B3	**2.0 TDI** 10/08 - 11/12 81 kW		36-241521	suspension standard; pour véhicules sans attelage de remorque; Nombre de portes: 5
B3	**2.0 TDI** 10/08 - 11/12 81 kW		**36-133055**	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque; Nombre de portes: 5
B3	**2.0 TDI** 10/08 - 11/12 81 kW		**36-241132**	suspension sport; Nombre de portes: 3
B3	**2.0 TDI** 10/08 - 05/13 100 -103 kW	**37-133757**	36-241125	suspension standard HA: pour véhicules sans attelage de remorque; Nombre de portes: 3

V

				
VW				
VW GOLF VI (5K1)				
B3	**2.0 TDI** 10/08 - 05/13 100 -103 kW		**36-241521**	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque; Nombre de portes: 3
B3	**2.0 TDI** 10/08 - 05/13 100 -103 kW		**36-241521**	suspension standard; pour véhicules sans attelage de remorque; Nombre de portes: 5
B3	**2.0 TDI** 10/08 - 05/13 100 -103 kW		**36-133055**	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque; Nombre de portes: 5
B3	**2.0 TDI** 10/08 - 05/13 100 -103 kW	**36-199600**	**36-241132**	suspension sport HA: Nombre de portes: 3
B3	**2.0 TDI** 10/08 - 05/13 100 -103 kW		**36-241163**	suspension sport; Nombre de portes: 5
B4	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 05/09 - 05/13 59 -173 kW	**22-183712**	**19-183749**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; version: G02 VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 05/09 - 05/13 59 -173 kW	**22-183729**	**19-183749**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; version: G07, G08, G09, G11 VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 05/09 - 05/13 59 -173 kW	**35-158707**	**33-158723**	sauf suspension electronique reglable; version: G02 VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 05/09 - 05/13 59 -173 kW	**35-158714**	**33-158723**	sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08, G09, G11 VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm
B6 Sport	**2.0 R 4motion** 11/09 - 11/13 188 -199 kW	**35-158745**	**24-158756**	DCC à arreter correctement VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 05/09 - 05/13 59 -173 kW	**35-158738**	**24-158756**	sauf suspension electronique reglable; version: G02 VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 05/09 - 05/13 59 -173 kW	**35-158745**	**24-158756**	sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08, G09, G11 VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm
B12 PK	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 04/09 - 05/13 59 -125 kW	**46-187949**		DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 PK	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 04/09 - 05/13 59 -125 kW	**46-184481**		DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 PK	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 10/08 - 05/13 66 -125 kW	**46-184498**		DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg

VW

VW GOLF VI (5K1)

B12 PK	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI** 10/08 - 05/13 66 -125 kW	**46-187956**	DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg
B12 SL	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI** 02/09 - 11/12 59 -118 kW	**46-183767**	DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI** 02/09 - 11/12 59 -118 kW	**46-188076**	DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 TDI** 10/08 - 05/13 81 -173 kW	**46-183774**	DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 TDI** 10/08 - 05/13 81 -173 kW	**46-188069**	DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 05/09 - 05/13 59 -173 kW	**47-158276**	DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 05/09 - 05/13 59 -173 kW	**47-158283**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B14	**2.0 R 4motion** 11/09 - 11/13 188 -199 kW	**47-158283**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 05/09 - 05/13 59 -173 kW	**48-156745**	DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 05/09 - 05/13 59 -173 kW	**48-158176**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 PSS10	**2.0 R 4motion** 11/09 - 11/13 188 -199 kW	**48-158176**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 RC	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 05/09 - 05/13 59 -173 kW	**14-230615** iRC **49-196849**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg

V

			
VW			
VW GOLF VI (5K1)			
B16 RC **2.0 R 4motion** 11/09 - 11/13 188 -199 kW		**14-230615** iRC **49-196849**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 BCS **2.0 GTi, 2.0 TDI** 04/09 - 11/13 125 -173 kW		**48-215909**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 BCS **2.0 R 4motion** 11/09 - 11/13 188 -199 kW		**48-215909**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
VW GOLF VI Variant (AJ5)			
B1 **1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TSI, 2.5** 07/09 - 59 -147 kW		**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3 **1.2 TSI, 1.6 TDI** 12/09 - 63 -77 kW		**36-199594**	**36-148158**	suspension standard HA: pour véhicules sans attelage de remorque
B3 **1.2 TSI, 1.6 TDI** 12/09 - 63 -77 kW			**36-209712**	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque
B3 **1.4** 07/09 - 59 kW		**36-241545**	**36-148158**	suspension standard HA: pour véhicules sans attelage de remorque
B3 **1.4** 07/09 - 59 kW			**36-209712**	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque
B3 **1.4 TSI** 07/09 - 90 -118 kW		**36-199594**		suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3 **1.4 TSI, 1.6 TDI** 07/09 - 77 -118 kW			**36-148158**	suspension standard; pour véhicules sans attelage de remorque
B3 **1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 07/09 - 77 -118 kW			**36-209712**	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque
B3 **1.6** 07/09 - 75 kW		**36-199594**		suspension standard; boite automatique
B3 **1.6** 07/09 - 75 kW			**36-148158**	suspension standard; pour véhicules sans attelage de remorque
B3 **1.6** 07/09 - 75 kW			**36-209712**	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque
B3 **1.6 TDI** 07/09 - 77 kW		**37-133757**		suspension standard; sauf: Blue Motion; boite automatique
B3 **2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 07/09 - 103 kW		**37-133757**	**36-148158**	suspension standard HA: pour véhicules sans attelage de remorque
B4 **1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TSI, 2.5** 07/09 - 59 -147 kW		**22-183712**	**19-183749**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; version: G02 VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm
B4 **1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TSI, 2.5** 07/09 - 59 -147 kW		**22-183729**	**19-183749**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; version: G07, G08, G09, G11 VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm

V

VW

VW GOLF VI Variant (AJ5)

B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TSI, 2.5** 07/09 - 59 -147 kW	**35-158707**	**33-158723**	sauf suspension electronique reglable; version: G02 VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TSI, 2.5** 07/09 - 59 -147 kW	**35-158714**	**33-158723**	sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08, G09, G11 VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TSI, 2.5** 07/09 - 59 -147 kW	**35-158738**	**24-158756**	sauf suspension electronique reglable; version: G02 VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TSI, 2.5** 07/09 - 59 -147 kW	**35-158745**	**24-158756**	sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08, G09, G11 VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm
B12 PK	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 2.0 TSI** 07/09 - 59 -147 kW	**46-187963**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 PK	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 2.0 TSI** 07/09 - 59 -147 kW	**46-184504**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 PK	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 07/09 - 66 -118 kW	**46-187970**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 PK	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 07/09 - 66 -118 kW	**46-184511**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TSI, 2.5** 07/09 - 59 -147 kW	**47-128347**		Øa: 50 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G02; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TSI, 2.5** 07/09 - 59 -147 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TSI, 2.5** 07/09 - 59 -147 kW	**48-135238**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G02; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TSI, 2.5** 07/09 - 59 -147 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg

V

VW

VW GOLF VI Variant (AJ5)

B16 RC	**1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5** 07/09 - 59 -147 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg

VW GOLF VI Décapotable

B1	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 GTI, 2.0 TDI** 03/11 - 77 -155 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.2 TSI** 03/11 - 77 kW	**36-199594**	**36-134076**	suspension standard
B3	**1.4 TSI** 11/11 - 90 kW	**36-241583**	**36-134076**	suspension standard VA: boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.4 TSI** 11/11 - 90 kW	**37-133757**		suspension standard; boite automatique
B3	**1.4 TSI, 1.6 TDI** 03/11 - 77 -118 kW	**37-133757**	**36-134076**	suspension standard
B3	**2.0 TDI** 11/11 - 103 kW	**37-133757**	**36-134076**	suspension standard VA: boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.0 TDI** 11/11 - 103 kW	**36-241590**		suspension standard; boite automatique
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 GTI, 2.0 TDI** 03/11 - 77 -155 kW	**22-131607**	**19-172996**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; version: G02 VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 GTI, 2.0 TDI** 03/11 - 77 -155 kW	**22-131614**	**19-172996**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08 VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 GTI, 2.0 TDI** 03/11 - 77 -155 kW	**35-108177**	**24-172936**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 GTI, 2.0 TDI** 03/11 - 77 -155 kW	**35-108191**	**24-178006**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08 VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.2 TSI** 03/11 - 77 kW	**46-184504**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 PK	**1.2 TSI** 03/11 - 77 kW	**46-187963**		DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 PK	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 GTI, 2.0 TDI** 03/11 - 77 -155 kW	**46-187970**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1120 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 PK	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 GTI, 2.0 TDI** 03/11 - 77 -155 kW	**46-184511**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; sauf suspension electronique reglable; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg

V

			
VW			
VW GOLF VI Décapotable			
B12 SL **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 GTI, 2.0 TDI** 03/11 - 77 -155 kW	**46-183446**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 35-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 SL **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 GTI, 2.0 TDI** 03/11 - 77 -155 kW	**46-194688**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B14 **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 GTI, 2.0 TDI** 03/11 - 77 -155 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10 **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 GTI, 2.0 TDI** 03/11 - 77 -155 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 RC **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 GTI, 2.0 TDI** 03/11 - 77 -155 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
VW GOLF VII			
B1 **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 11/12 - 63 -110 kW	**12-243945**		
B4 **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -110 kW	**22-230522**	**19-230542**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; version: G01, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B4 **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -110 kW	**22-230539**	**19-230542**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; version: G02, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B4 **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 11/12 - 63 -110 kW	**22-230522**	**19-230559**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; version mauvaise route; version: G01, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 50 mm
B4 **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 11/12 - 63 -110 kW	**22-230539**	**19-230559**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; version mauvaise route; version: G02, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 55 mm
B4 **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -110 kW	**22-230522**	**19-232157**	sauf suspension electronique reglable; version mauvaise route; version: G01, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B4 **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -110 kW	**22-230539**	**19-232157**	sauf suspension electronique reglable; version mauvaise route; version: G02, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B6 Sport **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -110 kW	**35-229865**	**24-229883**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B6 Sport **1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -110 kW	**35-229872**	**24-229883**	sauf suspension electronique reglable; version: G02, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm

V

				
VW				
VW GOLF VII				
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 11/12 - 63 -110 kW	**35-229865**	**24-229890**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 11/12 - 63 -110 kW	**35-229872**	**24-229890**	sauf suspension electronique reglable; version: G02, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -110 kW	**35-229902**	**24-229920**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -110 kW	**35-229919**	**24-229920**	sauf suspension electronique reglable; version: G02, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 11/12 - 63 -110 kW	**35-229902**	**24-229937**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 50 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 11/12 - 63 -110 kW	**35-229919**	**24-229937**	sauf suspension electronique reglable; version: G02, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 55 mm
B14	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 11/12 - 63 -110 kW	**47-229945**		Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, 0N1; Exigences cf. Expertise; avec essieu rigide VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
B14	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 11/12 - 63 -110 kW	**47-229969**		Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
B14	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 11/12 - 63 -110 kW	**47-229976**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G02, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 11/12 - 63 -110 kW	**48-230056**		Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 11/12 - 63 -110 kW	**48-230063**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G02, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
B16 RC	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 11/12 - 63 -110 kW	**49-231892** **14-230615** iRC		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G02, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
B16 BCS	**2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 11/12 - 110 kW	**48-231848**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G02, 0N4; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm HA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm
VW GOLF VII Variant (BA5)				
B1	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**12-243945**		
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**22-230522**	**19-230542**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; version: G01, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**22-230539**	**19-230542**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; version: G02, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm

VW

VW GOLF VII Variant (BA5)

B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**22-230522**	**19-230559**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; version mauvaise route; version: G01, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**22-230539**	**19-230559**	sauf suspension electronique reglable; suspension standard; suspension sport; version mauvaise route; version: G02, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 55 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**22-230522**	**19-232157**	sauf suspension electronique reglable; version mauvaise route; version: G01, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**22-230539**	**19-232157**	sauf suspension electronique reglable; version mauvaise route; version: G02, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**35-229865**	**24-229883**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**35-229872**	**24-229883**	sauf suspension electronique reglable; version: G02, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**35-229865**	**24-229890**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**35-229872**	**24-229890**	sauf suspension electronique reglable; version: G02, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**35-229902**	**24-229920**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 50 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**35-229919**	**24-229920**	sauf suspension electronique reglable; version: G02, 0N1; avec essieu rigide VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**35-229902**	**24-229937**	sauf suspension electronique reglable; version: G01, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 50 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**35-229919**	**24-229937**	sauf suspension electronique reglable; version: G02, 0N4; essieu multi articule VA: Øa: 55 mm
B14	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**47-229945**		Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, 0N1; Exigences cf. Expertise; avec essieu rigide VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
B14	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**47-229969**		Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
B14	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**47-229976**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G02, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**48-230056**		Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G01, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**48-230063**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G02, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm
B16 RC	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 07/13 - 63 -110 kW	**49-231892** **14-230615** iRC		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G02, 0N4; Exigences cf. Expertise; essieu multi articule VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm

VW GOLF PLUS (5M1, 521)

B1	**1.0, 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8, 1.8 Hybrid, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 01/05 - 47 -125 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes

				
VW				
VW GOLF PLUS (5M1, 521)				
B3	**1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 Multifuel** 01/05 - 55 -125 kW	**37-133498**	**36-134076**	suspension standard
B3	**1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 Multifuel** 01/05 - 55 -125 kW		**36-209712**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 FSI** 05/05 - 06/08 110 kW	**37-148140**	**36-148158**	suspension standard
B3	**2.0 FSI** 05/05 - 06/08 110 kW		**36-209712**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 TDI, 1.9 TDI** 01/05 - 66 -77 kW	**37-133757**	**36-148158**	suspension standard
B3	**1.6 TDI, 1.9 TDI** 01/05 - 66 -77 kW		**36-209712**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 SDi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 01/05 - 47 -103 kW	**37-148140**	**36-148158**	suspension standard
B4	**1.0, 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8, 1.8 Hybrid, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 01/05 - 47 -125 kW	**22-131607**	**19-151069**	version: G02 VA: Øa: 50 mm; version: G02
B4	**1.0, 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8, 1.8 Hybrid, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 01/05 - 47 -125 kW	**22-139320**	**19-151069**	version: G07, G08 VA: Øa: 55 mm; version: G07
B6 Sport	**1.0, 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8, 1.8 Hybrid, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 01/05 - 47 -125 kW	**35-113751**	**24-172936**	version: G02 VA: Øa: 50 mm; version: G02
B6 Sport	**1.0, 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8, 1.8 Hybrid, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 01/05 - 47 -125 kW	**35-108177**	**24-172936**	version: G07, G08 VA: Øa: 55 mm; version: G07
B8	**1.0, 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8, 1.8 Hybrid, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 01/05 - 47 -125 kW	**35-113768**	**24-178006**	version: G02 VA: Øa: 50 mm; version: G02
B8	**1.0, 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8, 1.8 Hybrid, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 01/05 - 47 -125 kW	**35-108191**	**24-178006**	version: G07, G08 VA: Øa: 55 mm; version: G07
B12 PK	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.6, 1.6 FSI** 01/05 - 55 -85 kW	**46-184320**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.2 TSI** 11/09 - 63 -77 kW	**46-184337**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; pour vehicule avec boite sequentielle DSG; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg

V

			
VW			
VW GOLF PLUS (5M1, 521)			
B12 PK	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.6, 1.6 FSI** 01/05 - 55 -85 kW	**46-194787**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.2 TSI** 11/09 - 63 -77 kW	**46-194794**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08; pour vehicule avec boite sequentielle DSG; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.4 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI** 05/05 - 66 -125 kW	**46-184337**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.4 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI** 05/05 - 66 -125 kW	**46-194794**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.6, 1.6 FSI** 01/05 - 67 -85 kW	**46-184337**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.6, 1.6 FSI** 01/05 - 67 -85 kW	**46-194794**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.6 TDI, 2.0 TDI** 12/05 - 66 -103 kW	**46-184344**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.6 TDI, 2.0 TDI** 12/05 - 66 -103 kW	**46-194800**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.9 TDI** 01/05 - 01/09 66 -77 kW	**46-184344**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; pour vehicule avec boite sequentielle DSG; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.9 TDI** 01/05 - 01/09 66 -77 kW	**46-194800**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08; pour vehicule avec boite sequentielle DSG; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 2.0 TDI** 12/05 - 55 -125 kW	**46-183781**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg

V

VW

VW GOLF PLUS (5M1, 521)

B12 SL	**1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI** 01/05 - 55 -125 kW	**46-194817**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07,08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**1.4 TSI** 05/06 - 90 -125 kW	**46-183798**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; pour vehicule avec boite sequentielle DSG; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**1.4 TSI** 05/06 - 90 -125 kW	**46-194824**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07,08; pour vehicule avec boite sequentielle DSG; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI** 05/05 - 66 -110 kW	**46-183798**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI** 05/05 - 66 -110 kW	**46-194824**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07,08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**1.6 FSI** 01/05 - 05/08 85 kW	**46-183798**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**1.6 FSI** 01/05 - 05/08 85 kW	**46-194824**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07,08; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B14	**1.0, 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8, 1.8 Hybrid, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 01/05 - 47 -125 kW	**47-128347**	Øa: 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise VA: version: G02; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**1.0, 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8, 1.8 Hybrid, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 01/05 - 47 -125 kW	**47-127708**	Øa: 55 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise VA: version: G07; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.0, 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8, 1.8 Hybrid, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 01/05 - 47 -125 kW	**48-135238**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise VA: version: G02; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.0, 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8, 1.8 Hybrid, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 01/05 - 47 -125 kW	**48-135245**	Øa: 55 mm; version: G07, G08; Exigences cf. Expertise VA: version: G07; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg

VW

VW GOLF PLUS (5M1, 521)

B16 RC	**1.0, 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8, 1.8 Hybrid, 1.9 SDi, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 01/05 - 47 -125 kW	**14-230615** IRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg

VW JETTA I (16)

B1	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8** 08/78 - 02/84 37 -82 kW	**12-117369**		VA: Matériel: Caoutchouc/métal; avec tube entretoise
B3	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8** 08/78 - 02/84 37 -82 kW	**36-134243**	**36-130955**	suspension standard
B4	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8** 08/78 - 02/84 37 -82 kW	**21-030338** **19-019550** **11-101345** SP		VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B6 Sport	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8** 08/78 - 02/84 37 -82 kW	**34-001370** **24-008372** **11-101345** SP		VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B8	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8** 08/78 - 02/84 37 -82 kW	**34-001370** **24-015141** **11-101345** SP		VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B12 PK	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8** 08/78 - 02/84 37 -82 kW	**46-189868**		uniquement pour des jambes de force filetée; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 785 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 630 kg
MS	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8** 08/78 - 02/84 37 -82 kW		*24-008341*	version: Race Gruppe N HA: Données: 200/73
MS	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8** 08/78 - 02/84 37 -82 kW		*24-008341*	version: Race Gruppe N VA: uniquement pour des jambes de force filetée HA: Données: 200/73
MS	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8** 08/78 - 02/84 37 -82 kW	*35-603207*	*24-236997*	version: Rennen Gruppe A+H+2 VA: Données: 230/80; réglable en hauteur HA: Données: 200/73; avec rotule Unibal
MS	**1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8** 08/78 - 02/84 37 -82 kW		*24-006576*	version: Rallye Gruppe N HA: Données: 150/45

VW JETTA II (19E, 1G2)

B1	**1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 CAT, 1.8 Syncro, 2.0** 01/84 - 07/92 40 -102 kW	**12-117963**	**12-117239**	VA: avec roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal HA: sans roulement à billes
B2	**1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 CAT, 2.0** 01/84 - 07/92 40 -102 kW	**16-031456** **17-047142** **11-101291** SP	**15-062192** **11-101352** SP	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B2	**1.8 Syncro** 08/87 - 07/91 62 -72 kW	**17-047142** **11-101291** SP		
B3	**1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.8, 1.8 CAT** 01/84 - 10/91 40 -82 kW	**36-130665**	**36-226085**	suspension standard
B3	**1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 2.0** 01/84 - 07/92 40 -100 kW	**36-226252**	**36-226085**	suspension standard

V

				
VW				
VW JETTA II (19E, 1G2)				
B4	**1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 CAT, 2.0** 01/84 - 07/92 40 -102 kW	**22-041142** **21-030468** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B4	**1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 CAT, 2.0** 01/84 - 07/92 40 -102 kW		**19-124681** **11-101352** SP	version mauvaise route
B4	**1.8 Syncro** 08/87 - 07/91 62 -72 kW	**22-041142** **11-101291** SP		
B6 Sport	**1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 CAT, 2.0** 01/84 - 07/92 40 -102 kW	**35-181590** **34-001028**	**24-006569** **11-101352** SP	VA: uniquement pour des jambes de force filetée HA: réglable en hauteur
B6 Sport	**1.8 Syncro** 08/87 - 07/91 62 -72 kW	**35-043911**	**24-629485**	
B8	**1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 CAT, 2.0** 01/84 - 07/92 40 -102 kW	**35-003663** **11-101291** SP	**24-015042** **11-101352** SP	
B8	**1.8 Syncro** 08/87 - 07/91 62 -72 kW	**35-003663**	**24-629485**	
B12 PK	**1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 CAT** 01/84 - 10/91 40 -102 kW	**46-189950**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 740 kg
B12 PK	**1.6 D, 1.6 TD** 01/84 - 10/91 40 -59 kW	**46-189967**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 740 kg
B14	**1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 CAT, 2.0** 01/84 - 07/92 40 -102 kW	**47-124844**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 740 kg
B16 PSS9	**1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 CAT, 2.0** 01/84 - 07/92 40 -102 kW	**48-080569**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 740 kg
MS	**1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 CAT, 2.0** 01/84 - 07/92 40 -102 kW	*35-604525*	*24-627009*	version: Rallye G. N+A Tarmac VA: réglable en hauteur; Données: 230/145 HA: réglable en hauteur; avec rotule Unibal; Données: 200/120
MS	**1.8, 1.8 16V, 1.8 CAT, 2.0** 01/85 - 07/92 77 -102 kW	*35-044062*	*24-224024*	HA: Données: 300/120; avec rotule Unibal
VW JETTA III (1K2)				
B1	**1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI, 2.8 VR6** 01/06 - 10/10 66 -147 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.4 TSI** 05/07 - 10/10 90 kW	**36-199594**	**36-148158**	suspension standard VA: boite de vitesse a cde manuelle HA: pour véhicules sans attelage de remorque
B3	**1.4 TSI** 05/07 - 10/10 90 kW	**36-241583**		suspension standard; boite automatique
B3	**1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel** 09/05 - 10/10 75 -125 kW		**36-209712**	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque
B3	**1.4 TSI** 07/06 - 10/10 103 -125 kW	**36-241583**	**36-148158**	suspension standard VA: boite de vitesse a cde manuelle HA: pour véhicules sans attelage de remorque

V

				
VW				
VW JETTA III (1K2)				
B3	**1.4 TSI** 07/06 - 10/10 103 -125 kW	**37-133757**		suspension standard; boite automatique
B3	**1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel** 09/05 - 10/10 75 -85 kW	**36-241545**	**36-148158**	suspension standard VA: boite de vitesse a cde manuelle HA: pour véhicules sans attelage de remorque
B3	**1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel** 09/05 - 10/10 75 -85 kW	**36-199594**		suspension standard; boite automatique
B3	**2.0 FSI** 08/05 - 10/10 110 kW	**36-199594**	**36-148158**	suspension standard VA: boite de vitesse a cde manuelle HA: pour véhicules sans attelage de remorque
B3	**2.0 FSI** 08/05 - 10/10 110 kW	**36-241583**		suspension standard; boite automatique
B3	**2.0 FSI** 08/05 - 10/10 110 kW		**36-209712**	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque
B3	**2.0 TFSI** 10/05 - 10/10 125 -147 kW	**37-133757**	**36-148158**	suspension standard VA: boite de vitesse a cde manuelle HA: pour véhicules sans attelage de remorque
B3	**2.0 TFSI** 10/05 - 10/10 125 -147 kW	**36-241590**		suspension standard; boite automatique
B3	**2.0 TFSI** 10/05 - 10/10 125 -147 kW		**36-209712**	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque
B3	**1.6 TDI** 06/09 - 10/10 66 -77 kW	**36-241583**	**36-148158**	suspension standard VA: boite de vitesse a cde manuelle HA: pour véhicules sans attelage de remorque
B3	**1.6 TDI** 06/09 - 10/10 66 -77 kW	**37-133757**		suspension standard; boite automatique
B3	**1.6 TDI** 06/09 - 10/10 66 -77 kW		**36-209712**	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque
B3	**1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 08/05 - 10/10 77 -125 kW	**37-133757**	**36-148158**	suspension standard HA: pour véhicules sans attelage de remorque
B3	**1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 08/05 - 10/10 77 -125 kW		**36-209712**	suspension standard; pour véhicules avec attelage de remorque
B4	**1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI, 2.8 VR6** 01/06 - 10/10 66 -147 kW	**22-131607**	**19-127439**	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4	**1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI, 2.8 VR6** 01/06 - 10/10 66 -147 kW	**22-131614**	**19-127439**	suspension standard VA: Øa: 55 mm
B4	**1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI, 2.8 VR6** 01/06 - 10/10 66 -147 kW	**22-139184**	**19-127439**	suspension sport VA: Øa: 50 mm
B4	**1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI, 2.8 VR6** 01/06 - 10/10 66 -147 kW	**22-139191**	**19-127439**	suspension sport VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI, 2.8 VR6** 01/06 - 10/10 66 -147 kW	**35-113751**	**24-172936**	version: G46, G57, G10 VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI, 2.8 VR6** 01/06 - 10/10 66 -147 kW	**35-108177**	**24-172936**	version: G47, G56 VA: Øa: 55 mm

V

				
VW				
VW JETTA III (1K2)				
B8	**1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI, 2.8 VR6** 01/06 - 10/10 66 -147 kW	**35-113768**	**24-178006**	version: G46, G57, G10 VA: Øa: 50 mm
B8	**1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI, 2.8 VR6** 01/06 - 10/10 66 -147 kW	**35-108191**	**24-178006**	version: G47, G56 VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.4 TSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI** 10/05 - 10/10 77 -147 kW	**46-184290**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 2.0** 08/05 - 10/10 75 -85 kW	**46-184269**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 2.0** 08/05 - 10/10 66 -85 kW	**46-184290**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.9 TDI** 08/05 - 10/10 77 kW	**46-184313**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; pour vehicule avec boite sequentielle DSG; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**2.0 TDI** 10/06 - 10/10 81 -125 kW	**46-184313**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1150 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI** 10/05 - 10/10 75 -147 kW	**46-183804**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B12 SL	**1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI** 08/05 - 10/10 77 -147 kW	**46-183811**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1005 kg
B14	**1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI, 2.8 VR6** 01/06 - 10/10 66 -147 kW	**47-128347**		Øa: 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI, 2.8 VR6** 01/06 - 10/10 66 -147 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI, 2.8 VR6** 01/06 - 10/10 66 -147 kW	**48-135238**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI, 2.8 VR6** 01/06 - 10/10 66 -147 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: version: G07, G08; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg

			
VW			
VW JETTA III (1K2)			
B16 RC	**1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI, 2.8 VR6** 01/06 - 10/10 66 -147 kW	**14-230615** IRC **49-196849**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 BCS	**2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.5 FSI, 2.8 VR6** 08/05 - 10/10 110 -147 kW	**48-215909**	Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg
VW JETTA IV (162)			
B1	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI** 04/10 - 77 -155 kW	**12-224074**	**12-224081** VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI** 04/10 - 77 -155 kW	**22-131607**	**19-127439** suspension standard; sauf suspension electronique reglable; version: G46, G57, G10 VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI** 04/10 - 77 -155 kW	**22-131614**	**19-127439** suspension standard; sauf suspension electronique reglable; version: G47, G57 VA: Øa: 55 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI** 04/10 - 77 -155 kW	**22-139184**	**19-127439** suspension sport; sauf suspension electronique reglable; version: G46, G57, G10 VA: Øa: 50 mm
B4	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI** 04/10 - 77 -155 kW	**22-139191**	**19-127439** suspension sport; sauf suspension electronique reglable; version: G47, G57 VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI** 04/10 - 77 -155 kW	**35-113751**	**24-172936** sauf suspension electronique reglable; version: G46, G57, G10 VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI** 04/10 - 77 -155 kW	**35-108177**	**24-172936** sauf suspension electronique reglable; version: G47, G57 VA: Øa: 55 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI** 04/10 - 77 -155 kW	**35-113768**	**24-178006** sauf suspension electronique reglable; version: G46, G57, G10 VA: Øa: 50 mm
B8	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI** 04/10 - 77 -155 kW	**35-108191**	**24-178006** sauf suspension electronique reglable; version: G47, G57 VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.4 TSI** 04/11 - 90 -118 kW	**46-184047**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI** 04/10 - 77 -155 kW	**47-128347**	Øa: 50 mm; DCC à arreter correctement; version: G46, G57, G10; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI** 04/10 - 77 -155 kW	**47-127708**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G47, G57; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI** 04/10 - 77 -155 kW	**48-135238**	DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G46, G57, G10; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg

V

VW

VW JETTA IV (162)

B16 PSS10	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI** 04/10 - 77 -155 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G47, G57; Exigences cf. Expertise VA: version: G07, G08; Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 RC	**1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI** 04/10 - 77 -155 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 BCS	**2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI** 04/10 - 103 -155 kW	**48-215909**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1095 kg

VW KAEFER

B3	**1300 1.3, 1302 1.2, 1302 1.3, 1302 1.6, 1303 1.2, 1303 1.3, 1303 1.6, 1303 LS,S 1.6** 08/70 - 12/79 25 -37 kW	**36-160303**		suspension standard
B6 Sport	**1.1 (Brezel), 1.2, 1200 1.2** 04/49 - 07/65 18 -25 kW		**24-000321** OIO	HA: Données: 280/100
B6 Sport	**1.1 (Brezel), 1.2, 1200 1.2** 04/49 - 07/65 18 -25 kW		**24-181488** OIO	version: Rennen HA: Données: 330/130
B6 Sport	**1.2** 01/54 - 12/65 22 kW		**24-000338** OIO	version: Rallye HA: Données: 365/130; avec rotule Unibal
B6 Sport	**1200 1.2, 1300 1.3, 1500 1.5, 1500 1.6, 1600 (Mexico), 1600 i (Mexico)** 08/65 - 07/03 25 -37 kW	**24-006200** OIO	**24-000321** OIO	boite de vitesse a cde manuelle VA: Uniquement en connexion avec 131 413 441; Uniquement en connexion avec 131 413 449 B HA: Données: 280/100
B6 Sport	**1200 1.2, 1300 1.3, 1500 1.5, 1500 1.6, 1600 (Mexico), 1600 i (Mexico)** 08/65 - 07/03 25 -37 kW	**24-006200** OIO	**24-181488** OIO	version: Rennen; boite de vitesse a cde manuelle VA: Uniquement en connexion avec 131 413 441; Uniquement en connexion avec 131 413 449 B HA: Données: 330/130
B6 Sport	**1302 1.2, 1302 1.3, 1302 1.6, 1303 1.2, 1303 1.3, 1303 1.6** 01/70 - 08/73 25 -37 kW	**34-181515**	**24-006347** OIO	
B6 Sport	**1302 1.2, 1302 1.3, 1302 1.6, 1303 1.2, 1303 1.3, 1303 1.6** 01/70 - 08/73 25 -37 kW	**34-181515**	**24-000345** OIO	tarage plus ferme HA: Données: 350/160
B6 Sport	**1303 1.2, 1303 1.3, 1303 1.6, 1303 LS,S 1.6** 09/73 - 12/79 25 -37 kW	**34-000403**	**24-006347** OIO	VA: Fabricant de jambes de suspension Boge; Øa: 50 mm; uniquement pour des jambes de force filetée
B6 Sport	**1303 1.2, 1303 1.3, 1303 1.6, 1303 LS,S 1.6** 09/73 - 12/79 25 -37 kW	**34-000403**	**24-000345** OIO	tarage plus ferme VA: Fabricant de jambes de suspension Boge; Øa: 50 mm; uniquement pour des jambes de force filetée HA: Données: 350/160
B6 Sport	**1300 1.3, 1500 1.5, 1500 1.6** 08/67 - 01/73 27 -37 kW	**24-006200** OIO	**24-000345** OIO	boite automatique VA: Uniquement en connexion avec 131 413 441; Uniquement en connexion avec 131 413 449 B HA: Données: 350/160

VW KAEFER Décapotable (15)

B6 Sport	**1302 1.3, 1302 1.6, 1302,1303 1.6, 1303 1.3, 1303 1.6, 1500 1.5, 1500 1.6** 01/70 - 08/73 29 -37 kW	**34-181515**	**24-006347** OIO	
B6 Sport	**1302 1.3, 1302 1.6, 1302,1303 1.6, 1303 1.3, 1303 1.6, 1500 1.5, 1500 1.6** 01/70 - 08/73 29 -37 kW	**34-181515**	**24-000345** OIO	tarage plus ferme HA: Données: 350/160

V

				
VW				
VW KAEFER Décapotable (15)				
B6 Sport	**1302 1.3, 1302 1.6, 1302,1303 1.6, 1303 1.2, 1303 1.3, 1303 1.6** 09/73 - 03/81 25 -37 kW	**34-000403**	**24-006347**	VA: Fabricant de jambes de suspension Boge; Øa: 50 mm; uniquement pour des jambes de force filetée
B6 Sport	**1302 1.3, 1302 1.6, 1302,1303 1.6, 1303 1.2, 1303 1.3, 1303 1.6** 09/73 - 03/81 25 -37 kW	**34-000403**	**24-000345**	tarage plus ferme VA: Fabricant de jambes de suspension Boge; Øa: 50 mm; uniquement pour des jambes de force filetée HA: Données: 350/160
VW LUPO (6X1, 6E1)				
B1	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 GTI, 1.7 SDI** 09/98 - 07/05 37 -92 kW	**12-116959**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI** 09/98 - 07/05 37 -74 kW	**17-106405** **11-101307** SP	**11-149828** SP	
B3	**1.0, 1.4** 09/98 - 07/05 37 -44 kW	*37-155131*	**36-134250**	suspension standard
B3	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI** 09/98 - 07/05 37 -55 kW	**36-134267**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI** 09/98 - 07/05 44 -55 kW	**37-131425**	**36-134250**	suspension standard
B3	**1.4 FSI** 02/01 - 07/05 77 kW	**37-131425**	**36-160631**	suspension standard
B3	**1.6 GTI** 09/00 - 07/05 92 kW	**37-134211**	**36-160631**	suspension standard
B3	**1.2 TDI 3L, 1.4 16V** 07/99 - 07/05 45 -74 kW	*37-155131*	**36-160631**	suspension standard
B3	**1.2 TDI 3L, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.6 GTI** 07/99 - 07/05 45 -92 kW	**36-134267**	**36-134250**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.7 SDI** 09/98 - 07/05 37 -77 kW	**22-044761** **11-101307** SP	**19-067803** **11-149828** SP	
B6 Sport	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI** 09/98 - 07/05 37 -74 kW	**35-046196**	**24-028066**	
B8	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.7 SDI** 09/98 - 07/05 37 -77 kW	**35-046202**	**24-028073**	
B8	**1.6 GTI** 09/00 - 07/05 92 kW	**35-238744**	**24-028073**	
B10	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.7 SDI** 09/98 - 07/05 37 -77 kW	*46-112019*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B10	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.7 SDI** 09/98 - 07/05 37 -77 kW	*46-112002*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm; Charge sur l´essieu à partir de: 791 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 GTI, 1.7 SDI** 09/98 - 07/05 37 -92 kW	**46-190833**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 690 kg
MS	**1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.7 SDI** 09/98 - 07/05 37 -77 kW	*35-607885*	*24-607896*	version: Lupo Cup; avec expertise du contrôle technique VA: réglable en hauteur HA: avec rotule Unibal; Amortisseur raccourci: 50 mm

V

				
VW				
VW LUPO (6X1, 6E1)				
MS	**1.6 GTI** 09/00 - 07/05 92 kW	*35-607885*	*24-607896*	version: Lupo Cup; avec expertise du contrôle technique VA: réglable en hauteur HA: avec rotule Unibal; Amortisseur raccourci: 50 mm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)				
B1	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.5, RSI 3.2 4motion** 04/00 - CH-Nr. 55 -165 kW		**12-117079**	-> CH.Nr.: 1C-1-405 000; -> CH.Nr.: 9C-1-603 000 HA: sans roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal; Matériel: Aluminium
B1	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.5** CH-Nr. - 55 -132 kW		**12-117840**	CH.Nr.: 1C-1-405 001 ->; CH.Nr.: 9C-1-603 001 ->; HA: sans roulement à billes
B3	**1.4, 1.6, 1.8 T** 10/99 - 55 -132 kW	**37-163075**	**36-134113**	suspension standard
B3	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5** 01/98 - 55 -132 kW		**36-131297**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI, 2.0, 2.5** 01/98 - 66 -110 kW	**37-134211**	**36-134113**	suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.5** 10/00 - 55 -132 kW	**22-045744** **11-103455** *SP*	**19-029429** **11-115755** *SP*	suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.5** 10/00 - 55 -132 kW	**22-045751** **11-103455** *SP*	**19-029177** **11-115755** *SP*	suspension sport
B4	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.5** 10/00 - 55 -132 kW	**22-045744** **11-103455** *SP*	**19-140032** **11-115755** *SP*	version mauvaise route
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.5** 10/00 - 55 -132 kW	**35-044079**	**24-026239** **11-115755** *SP*	systeme monotube VA: Tuyau unique a l'envers
B8	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.5** 10/00 - 55 -132 kW	**35-044086**	**24-026246** **11-115755** *SP*	systeme monotube
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0** 01/98 - 55 -132 kW	**46-000378**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
B12 PK	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 V5** 01/98 - 66 -132 kW	**46-000361**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg
B14	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.5** 10/00 - 55 -132 kW	**47-124851**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B14	**RSI 3.2 4motion** 04/00 - 05/01 165 kW	**47-080416**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B16 PSS9	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.5** 10/00 - 55 -132 kW	**48-080651**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B16 PSS9	**RSI 3.2 4motion** 04/00 - 05/01 165 kW	**48-080422**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg

				
VW				
VW NEW BEETLE Décapotable (1Y7)				
B1	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5** 09/02 - 10/10 55 -110 kW	**12-116966**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.4, 1.6** 01/03 - 09/10 55 -75 kW	**36-201372**	**36-131228**	suspension standard
B3	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.0** 09/02 - 10/10 74 -110 kW	**37-134228**	**36-131228**	suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5** 09/02 - 10/10 55 -110 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-029429** **11-115755** SP	suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5** 09/02 - 10/10 55 -110 kW	**22-045751** **11-103455** SP	**19-029177** **11-115755** SP	suspension sport
B4	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5** 09/02 - 10/10 55 -110 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-140032** **11-115755** SP	version mauvaise route
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5** 09/02 - 10/10 55 -110 kW	**35-044079**	**24-026239** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B8	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5** 09/02 - 10/10 55 -110 kW	**35-044086**	**24-026246** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.9 TDI, 2.0** 09/02 - 10/10 55 -85 kW	**46-184023**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg
B12 PK	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.0** 09/02 - 10/10 74 -110 kW	**46-184030**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg
B14	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5** 09/02 - 10/10 55 -110 kW	**47-124851**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B16 PSS9	**1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5** 09/02 - 10/10 55 -110 kW	**48-080651**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
VW PASSAT (32)				
B4	**1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 GLi** 05/73 - 07/80 37 -81 kW	**21-030406** **11-101307** SP	*19-019512*	VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 GLi** 05/73 - 07/80 37 -81 kW	*34-000144*	*24-006514*	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire . HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .
VW PASSAT Variant (33)				
B3	**1.3, 1.5, 1.6, 1.6 i** 05/73 - 07/80 40 -81 kW		*36-134281*	suspension standard
B3	**1.5 D, 1.6 D** 02/77 - 07/80 37 -40 kW		*36-134281*	suspension standard
B4	**1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 i** 05/73 - 07/80 37 -81 kW	**21-030406** **11-101307** SP		VA: Øa: 50 mm

V

				
VW				
VW PASSAT Variant (33)				
B6 Sport	**1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 i** 05/73 - 07/80 37 -81 kW	*34-000144*	*24-006521*	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire . HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .
VW PASSAT (32B)				
B1	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2** 08/80 - 03/88 40 -100 kW	**12-116768**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 37 mm; Øi: 14 mm
B1	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2** 08/80 - 03/88 40 -100 kW	**12-117475**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 41 mm; Øi: 14 mm; Matériel: Caoutchouc/métal
B2	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8** 04/83 - 03/88 40 -66 kW	**16-031296** **11-101307** SP	**15-069122** **11-101352** SP	VA: Øa: 50 mm
B2	**1.3, 1.6, 1.9, 2.1** 08/80 - 04/83 40 -85 kW	**16-031296** **11-101307** SP		VA: Øa: 50 mm
B2	**1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2** 01/85 - 03/88 51 -100 kW	**16-031296** **11-101307** SP	**15-069122** **11-101352** SP	VA: Øa: 50 mm
B2	**1.6** 01/81 - 02/83 63 kW	**16-031296** **11-101307** SP		VA: Øa: 50 mm
B3	**1.3, 1.6, 1.8, 1.9** 08/82 - 03/88 40 -85 kW	*36-134298*	**36-234981**	suspension standard
B3	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2** 08/82 - 03/88 40 -85 kW		**36-131082**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6** 08/87 - 08/87 51 kW	*36-134298*	**36-234981**	suspension standard
B3	**1.6** 08/84 - 08/87 53 kW	*36-134298*	**36-234981**	suspension standard
B3	**2.0** 08/82 - 07/84 85 kW	*36-134298*	**36-234981**	suspension standard
B3	**2.0** 08/84 - 03/88 85 kW		**36-234981**	suspension standard
B3	**2.1** 01/81 - 07/82 85 kW	*36-130962*		suspension standard
B3	**2.1** 08/82 - 07/83 85 kW	*36-134397*	**36-234981**	suspension standard
B3	**1.6 D, 1.6 TD** 08/84 - 03/88 40 -59 kW	**36-134311**	**36-234981**	suspension standard
B3	**1.6 D** 08/80 - 07/84 40 kW	*36-134397*	**36-234981**	suspension standard
B4	**1.3, 1.6, 1.9, 2.1** 08/80 - 04/83 40 -85 kW	**21-030406** **11-101307** SP	*19-019932* **11-101352** SP	VA: Øa: 50 mm
B4	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8** 04/83 - 03/88 40 -66 kW	**21-030406** **11-101307** SP	*19-019659* **11-101352** SP	VA: Øa: 50 mm
B4	**1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2** 01/85 - 03/88 51 -100 kW	**21-030406** **11-101307** SP	*19-019659* **11-101352** SP	VA: Øa: 50 mm
B4	**1.6** 01/81 - 02/83 63 kW	**21-030406** **11-101307** SP	*19-019932*	VA: Øa: 50 mm

V

				
VW				
VW PASSAT (32B)				
B6 Sport	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.9, 2.1** 08/80 - CH-Nr. 40 -85 kW	**34-030059**		-> CH.Nr.: 32D155757; sauf version mauvaise route VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2** 01/85 - 03/88 40 -100 kW	**34-030059**	**11-101352** SP	sauf version mauvaise route VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2** CH-Nr. - 03/88 40 -100 kW	**34-030059**	**11-101352** SP	CH.Nr.: 312513031 ->; sauf version mauvaise route VA: Øa: 50 mm
VW PASSAT A trois volumes (32B)				
B1	**1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2** 01/85 - 03/88 51 -85 kW	**12-116768**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 37 mm; Øi: 14 mm
B1	**1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2** 01/85 - 03/88 51 -85 kW	**12-117475**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 41 mm; Øi: 14 mm; Matériel: Caoutchouc/métal
B2	**1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2** 01/85 - 03/88 51 -85 kW	**16-031296** **11-101307** SP	**15-069122** **11-101352** SP	VA: Øa: 50 mm
B3	**1.6** 01/85 - 03/88 51 -55 kW	*36-134298*	**36-234981**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2** 08/82 - 03/88 51 -85 kW		**36-131082**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2** 08/84 - 03/88 51 -85 kW	**36-134311**	**36-234981**	suspension standard
B4	**1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2** 01/85 - 03/88 51 -85 kW	**21-030406** **11-101307** SP	*19-019659* **11-101352** SP	VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2** 01/85 - 03/88 51 -85 kW	**34-030059**	**11-101352** SP	sauf version mauvaise route VA: Øa: 50 mm
VW PASSAT Variant (32B)				
B1	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9, 2.0, 2.0 Syncro, 2.1, 2.2, 2.2 Syncro** 08/80 - 03/88 40 -100 kW	**12-117475**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 41 mm; Øi: 14 mm; Matériel: Caoutchouc/métal
B1	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9, 2.0, 2.0 Syncro, 2.1, 2.2, 2.2 Syncro** 08/80 - 03/88 40 -100 kW	**12-116768**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 37 mm; Øi: 14 mm
B2	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.1** 08/80 - 04/83 40 -85 kW	**16-031296** **11-101307** SP		VA: Øa: 50 mm
B2	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.1** 05/83 - 03/88 40 -85 kW	**16-031296** **11-101307** SP	**15-069122** **11-101352** SP	VA: Øa: 50 mm
B2	**1.6, 1.8, 2.0, 2.2** 01/85 - 03/88 51 -100 kW	**16-031296** **11-101307** SP	**15-069122**	VA: Øa: 50 mm
B2	**1.6** 01/81 - 02/83 63 kW	**16-031296** **11-101307** SP		VA: Øa: 50 mm
B3	**1.3, 1.6, 1.8, 1.9** 08/82 - 07/84 40 -85 kW	*36-134298*	**36-131082**	suspension standard
B3	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2** 08/82 - 03/88 40 -100 kW		**36-155088**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6** 08/84 - 03/88 51 -53 kW	*36-134298*	**36-131082**	suspension standard

				
VW				
VW PASSAT Variant (32B)				
B3	**1.9** 07/82 - 07/83 85 kW	*36-134397*	*36-134281*	suspension standard
B3	**2.0** 08/83 - 07/84 85 kW	*36-134298*	**36-131082**	suspension standard
B3	**2.0** 08/84 - 03/88 85 kW		**36-131082**	suspension standard
B3	**2.1** 01/81 - 07/82 85 kW	*36-130962*	*36-134281*	suspension standard
B4	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.1** 08/80 - 04/83 40 -85 kW	**21-030406** **11-101307** SP	*19-019932* **11-101352** SP	VA: Øa: 50 mm
B4	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.1** 05/83 - 03/88 40 -85 kW	**21-030406** **11-101307** SP	*19-019659* **11-101352** SP	VA: Øa: 50 mm
B4	**1.6, 1.8, 2.0, 2.2** 01/85 - 03/88 51 -100 kW	**21-030406** **11-101307** SP	*19-019659* **11-101352** SP	VA: Øa: 50 mm
B4	**1.6** 01/81 - 02/83 63 kW	**21-030406** **11-101307** SP	*19-019932*	VA: Øa: 50 mm
B4	**1.8 Syncro, 2.0 Syncro, 2.2 Syncro** 08/85 - 03/88 66 -88 kW	**21-030406** **11-101307** SP		VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.9, 2.1** 08/80 - 07/83 40 -85 kW	**34-030059**	**11-101352** SP	-> CH.Nr.: 32D155757; sauf version mauvaise route VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2** 01/83 - 03/88 40 -100 kW	**34-030059**		CH.Nr.: 312513031 ->; sauf version mauvaise route VA: Øa: 50 mm
VW PASSAT (3A2, 35I)				
B1	**1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.8 GL, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro** 02/88 - CH-Nr. 50 -118 kW	**12-116775**		-> CH.Nr.: 31-P-026435 VA: Øi: 14 mm; Øa: 126 mm; Matériel: Caoutchouc/métal; avec roulement à billes
B1	**1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.8 GL, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 Syncro** CH-Nr. - 08/96 50 -118 kW	**12-117659**		CH.Nr.: 31-P-026436 ->; VA: avec roulement à billes
B1	**1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.4, 2.8 VR6** 06/91 - 08/96 66 -128 kW	**12-117659**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 GL** 02/88 - 09/93 53 -102 kW	**17-047166** **11-101291** SP	**15-062208** **11-101352** SP	suspension standard
B2	**1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.4** 08/88 - 08/96 66 -125 kW	**17-047166** **11-101291** SP	**15-062208** **11-101352** SP	suspension standard
B2	**1.6** 10/94 - 08/96 74 kW	**17-105248** **11-101291** SP	**15-105257** **11-101352** SP	version mauvaise route
B2	**1.8 16V, 1.8 GL** 04/88 - 09/93 100 -102 kW	**17-105248** **11-101291** SP	**15-105257** **11-101352** SP	version mauvaise route
B2	**1.6 TD, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V** 04/88 - CH-Nr. 50 -100 kW	**17-047166** **11-101291** SP	**15-062208** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; suspension standard
B2	**1.6 TD, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V** CH-Nr. - 08/96 50 -100 kW		**15-062208** **11-101352** SP	CH.Nr.: 31-P-026 436 ->; suspension standard
B2	**1.6 TD, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V** CH-Nr. - 08/96 50 -100 kW	**17-105248** **11-101291** SP	**15-105257** **11-101352** SP	CH.Nr.: 31-P-026 436 ->; version mauvaise route

V

VW

VW PASSAT (3A2, 35I)

B3	**1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GL, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V** 02/88 - 07/93 50 -102 kW	*36-130801*	**36-130788**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 GL, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.8 VR6** 02/88 - 08/96 50 -128 kW		**36-130795**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.8** 09/93 - 08/96 55 -74 kW	**36-130832**	**36-130788**	suspension standard
B3	**2.8 VR6** 06/91 - 08/96 128 kW	**36-130856**	**36-130788**	suspension standard
B3	**1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V** 10/93 - 08/96 55 -110 kW	**36-130849**	**36-130788**	suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 GL** 02/88 - 09/93 53 -102 kW	**21-031502** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	suspension standard VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B4	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 GL** 02/88 - 09/93 53 -102 kW	**22-041234** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	suspension standard
B4	**1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.4** 08/88 - 08/96 66 -125 kW	**22-045768** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	suspension standard
B4	**1.8, 1.9 TD, 2.0** 01/94 - 08/96 55 -85 kW	**22-045768** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	CH.Nr.: 31-P-026 436 ->; suspension standard
B4	**1.8 G60 Syncro, 2.0 Syncro** 08/88 - CH-Nr. 81 -118 kW	**21-031502** **11-101291** SP	**19-216973**	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; suspension standard VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B4	**1.8 G60 Syncro, 2.0 Syncro** 08/88 - CH-Nr. 81 -118 kW	**22-041234** **11-101291** SP	**19-216973**	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; suspension standard
B4	**2.8 VR6** 06/91 - 07/93 128 kW	**22-041234** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; suspension standard
B4	**2.8 VR6** 06/91 - 07/93 128 kW	**22-045768** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; suspension standard
B4	**1.6 TD, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V** 04/88 - 12/93 50 -100 kW	**21-031502** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; suspension standard VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B4	**1.6 TD, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V** 04/88 - 12/93 50 -100 kW	**22-041234** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; suspension standard
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 GL, 2.0, 2.0 16V, 2.4** 02/88 - 09/93 53 -125 kW	**22-004062** **11-101291** SP	**24-015974** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; sauf version mauvaise route
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 01/94 - 08/96 55 -79 kW	**22-040589** **11-101291** SP	**24-015974** **11-101352** SP	CH.Nr.: 3AR000001 ->; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; sauf version mauvaise route
B6 Sport	**2.8 VR6** CH-Nr. - CH-Nr. 128 kW	**22-004062** **11-101291** SP	**24-015974** **11-101352** SP	CH.Nr.: 31M320488-> 31M400000; sauf version mauvaise route
B6 Sport	**2.8 VR6** 01/92 - CH-Nr. 128 kW	**22-040589** **11-101291** SP	**24-015974** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31N000001; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; sauf version mauvaise route
B6 Sport	**1.6 TD, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI** 02/88 - 12/93 50 -66 kW	**22-004062** **11-101291** SP	**24-015974** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31P400000; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; sauf version mauvaise route
B6 Sport	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V** 01/93 - CH-Nr. 81 -110 kW	**22-004062** **11-101291** SP	**24-015974** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31P026435; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; sauf version mauvaise route
B6 Sport	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V** 01/93 - CH-Nr. 81 -110 kW	**22-040589** **11-101291** SP	**24-015974** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31P026436; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; sauf version mauvaise route
B8	**1.6, 1.8, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 01/94 - 08/96 55 -79 kW	*22-043092* **11-101291** SP	*24-026017* **11-101352** SP	CH.Nr.: 3AR000001 ->; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; sauf version mauvaise route

V

				
VW				
VW PASSAT (3A2, 35l)				
B8	**2.8 VR6** CH-Nr. - CH-Nr. 128 kW	*22-043085* **11-101291** SP	*24-026017* **11-101352** SP	CH.Nr.: 31M320488-> 31M400000; sauf version mauvaise route
B8	**2.8 VR6** 01/92 - CH-Nr. 128 kW	*22-043092* **11-101291** SP	*24-026017* **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31N000001; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; sauf version mauvaise route
B8	**1.6 TD, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI** 02/88 - 12/93 50 -66 kW	*22-043085* **11-101291** SP	*24-026017* **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31P400000; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; sauf version mauvaise route
B8	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V** 01/93 - CH-Nr. 81 -110 kW	*22-043085* **11-101291** SP	*24-026017* **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31-P-026 436; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; sauf version mauvaise route
B8	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V** 01/93 - CH-Nr. 81 -110 kW	*22-043092* **11-101291** SP	*24-026017* **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31P026436; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; sauf version mauvaise route
VW PASSAT Variant (3A5, 35l)				
B1	**1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro** 02/88 - 07/93 50 -125 kW	**12-116775**		-> CH.Nr.: 31-P-026435 VA: Øi: 14 mm; Øa: 126 mm; Matériel: Caoutchouc/métal; avec roulement à billes
B1	**1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.8 VR6** 06/91 - 05/97 66 -128 kW	**12-117659**		VA: avec roulement à billes
B1	**1.6 TD, 1.8, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro** 08/93 - 05/97 50 -118 kW	**12-117659**		CH.Nr.: 31-P-026436 -> VA: avec roulement à billes
B2	**1.6** 04/88 - 07/91 53 -55 kW	**17-047166** **11-101291** SP	**15-062208** **11-101352** SP	suspension standard
B2	**1.6** 07/94 - 12/95 74 kW		**15-062208** **11-101352** SP	suspension standard
B2	**1.6** 07/94 - 12/95 74 kW	**17-105248** **11-101291** SP	**15-105257** **11-101352** SP	version mauvaise route
B2	**1.6 TD, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V** 04/88 - 07/93 50 -125 kW	**17-047166** **11-101291** SP	**15-062208** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; suspension standard
B2	**1.6 TD, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V** 08/93 - 10/96 50 -100 kW		**15-062208** **11-101352** SP	CH.Nr.: 31-P-026 436 ->; suspension standard
B2	**1.6 TD, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V** 08/93 - 05/97 50 -110 kW	**17-105248** **11-101291** SP	**15-105257** **11-101352** SP	CH.Nr.: 31-P-026 436 ->; version mauvaise route
B3	**1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V** 02/88 - 07/93 50 -125 kW	*36-130801*	**36-130795**	-> CH.Nr.: 31-P-026435; suspension standard
B3	**1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.8 VR6** 02/88 - 07/93 50 -128 kW		**36-130870**	-> CH.Nr.: 31-P-026435; suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.6, 1.8** 08/93 - 05/97 55 -74 kW	**36-130832**	**36-130917**	CH.Nr.: 31-P-026 435 ->; suspension standard
B3	**1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V** 01/94 - 05/97 66 -110 kW	**36-225972**	**36-130924**	Version renforcée .
B3	**2.8 VR6** 06/91 - 08/93 128 kW	**36-130856**	**36-130795**	suspension standard
B3	**2.8 VR6** 10/93 - 05/97 128 kW	**36-130856**	**36-130924**	suspension standard
B3	**1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V** 10/93 - 05/97 50 -110 kW	**36-130849**	**36-130917**	CH.Nr.: 31-P-026436 ->; suspension standard

V

VW

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

B4	**1.6** 04/88 - 07/91 53 kW	**21-031502** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	suspension standard VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B4	**1.6** 04/88 - 07/91 53 kW	**22-041234** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 1.8 16V** 04/88 - 12/89 55 -102 kW	**21-031502** **11-101291** SP	**19-019949**	suspension standard VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B4	**1.6, 1.8, 1.8 16V** 04/88 - 12/89 55 -102 kW	**22-041234** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	suspension standard
B4	**1.6** 07/94 - 12/95 74 kW	**22-045768** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	suspension standard
B4	**1.8 G60 Syncro, 2.0 Syncro** 08/88 - CH-Nr. 85 -118 kW	**22-041234** **11-101291** SP	**19-216973**	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; suspension standard
B4	**1.8 G60 Syncro, 2.0 Syncro** 08/88 - CH-Nr. 85 -118 kW	**21-031502** **11-101291** SP	**19-216973**	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; suspension standard VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B4	**1.8 G60 Syncro, 2.0 Syncro** CH-Nr. - 05/97 85 -118 kW	**22-045768** **11-101291** SP	**19-216973**	CH.Nr.: 31-P-026 436 ->; suspension standard
B4	**2.8 VR6** 06/91 - 05/97 128 kW	**22-041234** **11-101291** SP	**19-019949**	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; suspension standard
B4	**2.8 VR6** 06/91 - 05/97 128 kW	**22-045768** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101390** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; suspension standard
B4	**1.6 TD, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V** 04/88 - 07/93 50 -125 kW	**21-031502** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; suspension standard VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B4	**1.6 TD, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V** 04/88 - 07/93 50 -125 kW	**22-041234** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; suspension standard
B4	**1.6 TD, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V** 08/93 - 05/97 50 -110 kW	**22-045768** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	CH.Nr.: 31-P-026 436 ->; suspension standard
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.8 16V** 04/88 - 09/93 53 -102 kW	**22-004062** **11-101291** SP	**24-015974** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic
B6 Sport	**1.6, 2.8 VR6** 04/88 - 12/93 55 -128 kW	**22-004062** **11-101291** SP	**24-015974** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 08/93 - 10/96 55 -85 kW	**22-040589** **11-101291** SP	**24-015974** **11-101352** SP	CH.Nr.: 31-P-026 436 ->; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus
B6 Sport	**2.0, 2.0 16V** 08/88 - 12/93 85 -125 kW	**22-004062** **11-101291** SP	**24-015974** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; sauf version mauvaise route
B6 Sport	**1.6 TD, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD** 02/88 - 07/93 50 -66 kW	**22-004062** **11-101291** SP	**24-015974** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic
B6 Sport	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.8 VR6** 01/94 - 05/97 81 -128 kW	**22-040589** **11-101291** SP	**24-015974** **11-101352** SP	CH.Nr.: 31-P-026436 ->; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; sauf version mauvaise route
B8	**1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0** 08/93 - 10/96 50 -85 kW	*22-043092* **11-101291** SP	*24-026017* **11-101352** SP	CH.Nr.: 31-P-026 436 ->; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus
B8	**1.6 TD, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD** 02/88 - 07/93 50 -66 kW	*22-043085* **11-101291** SP	*24-026017* **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic
B8	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.8 VR6** 06/91 - CH-Nr. 81 -128 kW	*22-043085* **11-101291** SP	*24-026017* **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; sauf version mauvaise route
B8	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.8 VR6** 12/93 - 05/97 81 -128 kW	*22-043092* **11-101291** SP	*24-026017* **11-101352** SP	CH.Nr.: 31-P-026436 ->; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; sauf version mauvaise route

V

				
VW				
VW PASSAT (3B2)				
B1	**1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.8 T Syncro, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 Syncro, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion, 2.8 V6 Syncro/4motion** 08/96 - 11/00 66 -142 kW	**12-117642**		VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B3	**1.6** 10/96 - 11/00 74 kW	**37-131371**	**38-134401**	suspension standard
B3	**1.6** 10/96 - 11/00 74 kW	**37-131388**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.5 TDI** 10/96 - 11/00 66 -110 kW	**37-131302**	**38-131097**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI** 10/96 - 11/00 66 -110 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 Syncro/4motion, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.5 TDI Syncro/4motion** 10/96 - 11/00 81 -110 kW	**37-131302**	*36-134410*	suspension standard
B3	**1.8 Syncro/4motion, 1.8 T Syncro, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.8 Syncro, 2.8 V6 Syncro/4motion** 10/96 - 11/00 92 -142 kW	**37-131449**	**36-131167**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 T Syncro, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.8 Syncro** 11/96 - 11/00 110 -132 kW	**37-131395**	**36-134427**	suspension standard
B3	**2.3 VR5** 10/96 - 11/00 110 kW	**37-131395**	**38-131158**	suspension standard
B3	**2.8 V6** 08/96 - 11/00 132 -142 kW	**37-131388**		suspension standard
B3	**2.8 V6** 08/96 - 11/00 132 -142 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.8 V6 Syncro/4motion** 10/96 - 11/00 142 kW	**37-131388**	**36-134427**	suspension standard
B4	**1.6, 1.8** 10/96 - 11/00 74 -92 kW	**22-031167**	**19-029443** **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 3B- YE-121 221; suspension standard; suspension sport
B4	**1.8 Syncro/4motion, 1.8 T Syncro, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.8 Syncro, 2.8 V6 Syncro/4motion** 10/96 - CH-Nr. 92 -142 kW	**22-031167**		-> CH.Nr.: 3B-WE-113 561; suspension standard
B4	**1.8 Syncro/4motion, 1.8 T Syncro, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.8 Syncro, 2.8 V6 Syncro/4motion** 10/96 - CH-Nr. 81 -142 kW	**19-045771**		-> CH.Nr.: 3B-WE-113 561; suspension sport
B4	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI, 2.8 V6** 08/96 - CH-Nr. 66 -142 kW	**22-031167**	**19-029443** **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 3B_YE-121 221; suspension standard
B4	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI, 2.8 V6** 08/96 - CH-Nr. 66 -142 kW	**19-045771**	**19-140049** **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 3B_YE-121 221; suspension sport
B4	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI, 2.8 V6** CH-Nr. - 11/00 66 -142 kW	**19-119939**	**19-029443** **11-149835** SP	CH.Nr.: 3B_YE-121 222 ->; suspension standard; suspension sport
B4	**1.9 TDI, 2.0** 02/00 - 11/00 74 -88 kW	**19-119939**	**19-029443**	suspension standard; suspension sport

V

			
VW			
VW PASSAT (3B2)			
B6 Sport **1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI, 2.8 V6** 08/96 - 11/00 66 -142 kW	**24-020794**	**24-025324**	-> CH.Nr.: 3B_YE121221; sauf version mauvaise route VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B8 **1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI, 2.8 V6** 08/96 - 11/00 66 -142 kW	**24-020817**	**24-025331**	-> CH.Nr.: 3B _YE121221; sauf version mauvaise route VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B12 PK **1.6, 1.8, 1.8 T** 10/96 - 11/00 74 -110 kW		**46-188694**	-> CH.Nr.: 3B_YE121221; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK **1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 VR5** 10/96 - 11/00 66 -110 kW		**46-188700**	-> CH.Nr.: 3B_YE121221; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK **2.5 TDI** 07/98 - 11/00 110 kW		**46-188717**	-> CH.Nr.: 3B_YE121221; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B14 **1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 VR5, 2.5 TDI, 2.8 V6** 08/96 - 11/00 66 -142 kW		**47-124806**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B14 **1.8 Syncro/4motion, 1.8 T Syncro, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 Syncro, 2.8 V6 4motion, 2.8 V6 Syncro/4motion** 10/96 - 11/00 81 -142 kW		**47-086937**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS9 **1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 VR5, 2.5 TDI, 2.8 V6** 08/96 - 11/00 66 -142 kW		**48-088749**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS9 **1.8 Syncro/4motion, 1.8 T Syncro, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 Syncro, 2.8 V6 4motion, 2.8 V6 Syncro/4motion** 10/96 - 11/00 81 -142 kW		**48-088688**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
VW PASSAT Variant (3B5)			
B1 **1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 Syncro, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion, 2.8 V6 Syncro/4motion** 05/97 - 11/00 66 -142 kW	**12-117642**		VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B3 **1.6** 06/97 - 11/00 74 kW	**37-131371**	**38-131097**	suspension standard
B3 **1.6** 06/97 - 11/00 74 kW	**37-131388**		suspension standard; Version renforcée .
B3 **1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 VR5, 2.5 TDI, 2.8 V6** 06/97 - 11/00 66 -142 kW		**38-131349**	version mauvaise route
B3 **1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.5 TDI** 06/97 - 11/00 66 -110 kW	**37-131302**	**38-131158**	suspension standard

V

				
VW				
VW PASSAT Variant (3B5)				
B3	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI, 2.8 V6** 06/97 - 11/00 66 -142 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 Syncro/4motion, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.5 TDI Syncro/4motion** 06/97 - 11/00 81 -110 kW	**37-131302**	**36-131167**	suspension standard
B3	**2.3 VR5** 06/97 - 11/00 110 kW	**37-131395**	**38-131158**	suspension standard
B3	**2.3 VR5 Syncro/4motion** 10/97 - 11/00 110 kW	**37-131395**	**36-131167**	suspension standard
B3	**2.8 V6** 06/97 - 11/00 132 -142 kW	**37-131388**	**38-131158**	suspension standard
B3	**2.8 V6 Syncro/4motion** 06/97 - 11/00 142 kW	**37-131388**	**36-131167**	suspension standard
B4	**1.6, 1.8** 06/97 - 11/00 74 -92 kW	**22-031167** VH	**19-029443** VO **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 3B_YE-121 221; suspension standard; suspension sport
B4	**1.8 Syncro/4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.8 V6 Syncro/4motion** 06/97 - CH-Nr. 81 -142 kW	**22-031167** VH		-> CH.Nr.: 3B-WE-113 561; suspension standard
B4	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI, 2.8 V6** 06/97 - CH-Nr. 66 -142 kW	**22-031167** VH	**19-029443** VO **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 3B-YE-121 221; suspension standard
B4	**1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI, 2.8 V6** 06/97 - CH-Nr. 66 -142 kW	**19-045771** VH	**19-029443** VO **11-149835** SP	-> CH.Nr.: 3B-YE-121 221; suspension sport
B4	**2.3 VR5 Syncro/4motion** 10/97 - CH-Nr. 110 kW	**19-045771** VH		-> CH.Nr.: 3B-WE-113 561; suspension sport
B4	**1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI, 2.8 V6** CH-Nr. - 11/00 66 -142 kW	**19-119939** VH	**19-029443** VO **11-149835** SP	CH.Nr.: 3B- YE-121 222 ->; suspension standard; suspension sport
B4	**1.9 TDI, 2.0** 02/00 - 11/00 74 -88 kW	**19-119939** VH	**19-029443** VO **11-149835** SP	suspension standard; suspension sport
B4	**1.9 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6 Syncro/4motion** 06/97 - CH-Nr. 81 -142 kW	**19-045771** VH		-> CH.Nr.: 3B-WE-113 561; suspension sport
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI, 2.8 V6** 06/97 - 11/00 66 -142 kW	**24-020794** VH	**24-025324** VO	-> CH.Nr.: 3B_YE121221; sauf version mauvaise route VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B6 Sport	**1.8 Syncro/4motion, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6 4motion, 2.8 V6 Syncro/4motion** 12/99 - 11/00 81 -142 kW	**24-065122** VH	**24-065092** VO	CH.Nr.: 3BYE121222 ->; sauf version mauvaise route
B8	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI, 2.8 V6** 06/97 - 11/00 66 -142 kW	**24-020817** VH	**24-025331** VO	-> CH.Nr.: 3B_YE121221; sauf version mauvaise route VA: il faut utiliser la coupelle de ressort de série
B8	**1.8 Syncro/4motion, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6 4motion, 2.8 V6 Syncro/4motion** 12/99 - 11/00 81 -142 kW	**24-065139** VH	**24-065115** VO	CH.Nr.: 3BYE121222 ->; sauf version mauvaise route

V

			
VW			
VW PASSAT Variant (3B5)			
B12 PK	**1.6, 1.8, 1.8 T** 06/97 - CH-Nr. 74 -110 kW	**46-183958**	-> CH.Nr.: 200011; -> CH.Nr.: 3B-YE121222; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf version mauvaise route; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1020 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B12 PK	**1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 VR5** 06/97 - 11/00 66 -110 kW	**46-183965**	-> CH.Nr.: 3B-YE121222; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf version mauvaise route; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg; Charge sur l´essieu à partir de: 1021 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B12 PK	**1.8 Syncro/4motion, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 Syncro/4motion** 12/99 - 11/00 81 -110 kW	**46-183972**	CH.Nr.: 3B-YE121222 ->; sauf version mauvaise route; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**2.8 V6 4motion, 2.8 V6 Syncro/4motion** 12/99 - 11/00 140 -142 kW	**46-183989**	CH.Nr.: 3B-YE121222 ->; sauf version mauvaise route; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**2.5 TDI** 07/98 - 11/00 110 kW	**46-183996**	-> CH.Nr.: 3B-YE121222; il faut utiliser la coupelle de ressort de série; sauf version mauvaise route; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg
B12 PK	**2.5 TDI Syncro/4motion** 12/99 - 11/00 110 kW	**46-183941**	CH.Nr.: 3B-YE121222 ->; sauf version mauvaise route; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B14	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 VR5, 2.5 TDI, 2.8 V6** 06/97 - 11/00 66 -142 kW	**47-124806**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B14	**1.8 Syncro/4motion, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 Syncro, 2.8 V6 4motion, 2.8 V6 Syncro/4motion** 05/97 - 11/00 81 -142 kW	**47-086937**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS9	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 VR5, 2.5 TDI, 2.8 V6** 06/97 - 11/00 66 -142 kW	**48-088749**	suspension standard; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS9	**1.8 Syncro/4motion, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 Syncro, 2.8 V6 4motion, 2.8 V6 Syncro/4motion** 05/97 - 11/00 81 -142 kW	**48-088688**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
VW PASSAT (3B3)			
B1	**1.6, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion** 11/00 - 05/05 74 -202 kW	**12-117642**	**12-228720**	VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes HA: -> CH.Nr.: 3B-1-300000; sans roulement à billes
B1	**1.6, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion** 11/00 - 05/05 74 -125 kW		**12-228713**	HA: CH.Nr.: 3B-1-300001 ->

V

				
VW				
VW PASSAT (3B3)				
B1	**1.8 T 20V** 11/00 - 05/05 110 kW	**12-117642**	**12-228720**	Code moteur: AWT VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes HA: -> CH.Nr.: 3B-1-300000; sans roulement à billes
B1	**1.8 T 20V** 11/00 - 05/05 110 kW		**12-228713**	Code moteur: AWT HA: CH.Nr.: 3B-1-300001 ->
B1	**2.0, 2.0 4motion** 11/00 - 05/05 85 kW	**12-117642**	**12-228720**	Code moteur: AZM VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes HA: -> CH.Nr.: 3B-1-300000; sans roulement à billes
B1	**2.0, 2.0 4motion** 11/00 - 05/05 85 kW		**12-228713**	Code moteur: AZM HA: CH.Nr.: 3B-1-300001 ->
B1	**2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion** 01/03 - 05/05 100 -132 kW		**12-228713**	HA: CH.Nr.: 3B-1-300001 ->
B1	**2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion** 11/00 - 05/05 110 kW	**12-117642**	**12-228720**	Code moteur: AKN VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes HA: -> CH.Nr.: 3B-1-300000; sans roulement à billes
B1	**2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion** 11/00 - 05/05 110 kW		**12-228713**	HA: CH.Nr.: 3B-1-300001 ->
B3	**1.6** 11/00 - 05/05 75 kW	**37-134440**	**38-134401**	suspension standard
B3	**1.6** 11/00 - 05/05 75 kW	**37-131388**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 T 20V** 11/00 - 05/05 110 kW	**37-131302**	**38-134401**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T 20V** 11/00 - 05/05 110 kW	**37-131371**	**38-134401**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8 T** 02/01 - 05/05 125 kW	**37-131371**	**38-134401**	suspension standard
B3	**1.8 4motion, 2.0 4motion** 11/00 - 05/05 85 -125 kW	**37-131302**	**38-131097**	suspension standard
B3	**1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T 20V, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion** 11/00 - 05/05 85 -125 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0** 11/00 - 05/05 85 -96 kW	**37-131302**	**38-134401**	suspension standard
B3	**2.3 V5** 11/00 - 05/05 125 kW	**37-131371**	**38-134401**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.3 V5** 11/00 - 05/05 125 kW	**37-131388**	**38-134401**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.3 V5 4motion** 11/00 - 05/05 125 kW	**37-131388**	**38-131097**	suspension standard
B3	**2.8 4motion** 11/00 - 05/05 142 kW	**37-131388**	**38-131097**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.8 4motion** 11/00 - 05/05 142 kW	**37-131449**	**38-131097**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.8 4motion** 11/00 - 05/05 142 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI** 11/00 - 05/05 74 -96 kW	**37-131371**	**38-134401**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.9 TDI** 11/00 - 05/05 74 -96 kW	**37-131388**	**38-134401**	suspension standard; boite automatique

				
VW				
VW PASSAT (3B3)				
B3	**1.9 TDI** 11/00 - 05/05 74 -96 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI 4motion** 11/00 - 05/05 96 kW	**37-131371**	**38-131097**	suspension standard
B3	**1.9 TDI 4motion** 11/00 - 05/05 96 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 TDI** 12/03 - 05/05 100 kW	**36-195848**		suspension standard
B3	**2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion** 11/00 - 05/05 110 -132 kW	**37-131449**	**38-134401**	suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 2.0** CH-Nr. - 05/05 75 -92 kW	**19-119922** HA	**19-029443** VO **11-149835** SP	CH.Nr.: 3B_YE121 222 ->; suspension standard
B4	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.3 V5, 2.5 TDI, 2.8** 12/00 - 05/05 74 -142 kW	**19-119939** HA	**19-140049** VO **11-149835** SP	CH.Nr.: 3B_YE121 222 ->; suspension sport
B4	**1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.3 V5, 2.5 TDI, 2.8** 12/00 - 05/05 74 -142 kW	**19-119939** HA	**19-029443** VO **11-149835** SP	CH.Nr.: 3B_YE121 222 ->; suspension standard
B4	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion** 11/00 - 05/05 85 -142 kW	**19-119939** HA		suspension sport; suspension standard
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.3 V5, 2.5 TDI, 2.8** 12/00 - 05/05 74 -142 kW	**24-065122** HA	**24-065429** VO	CH.Nr.: 3B_YE121 222 ->; sauf version mauvaise route
B6 Sport	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion** 11/00 - 05/05 85 -202 kW	**24-065122** HA	**24-065092** VO	sauf version mauvaise route
B8	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.3 V5, 2.5 TDI, 2.8** 12/00 - 05/05 74 -142 kW	**24-065139** HA	**24-065436** VO	CH.Nr.: 3B_YE121 222 ->; sauf version mauvaise route
B8	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion** 11/00 - 05/05 85 -202 kW	**24-065139** HA	**24-065115** VO	sauf version mauvaise route
B12 PK	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T 20V, 2.0** 12/00 - 05/05 75 -125 kW	**46-000439**		CH.Nr.: 3B-YE121 222 ->; sauf version mauvaise route; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 PK	**1.8, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.3 V5, 2.8** 12/00 - 05/05 74 -142 kW	**46-000446**		CH.Nr.: 3B-YE121 222 ->; sauf version mauvaise route; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B12 PK	**2.3 V5, 2.5 TDI, 2.8** 12/00 - 05/05 110 -142 kW	**46-000453**		CH.Nr.: 3B-YE121 222 ->; sauf version mauvaise route; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg
B14	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.3 V5, 2.5 TDI, 2.8** 11/00 - 05/05 74 -142 kW	**47-124806**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg

V

				
VW				
VW PASSAT (3B3)				
B14	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion** 11/00 - 05/05 85 -202 kW	**47-086937**		sauf version mauvaise route; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS9	**1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.3 V5, 2.5 TDI, 2.8** 11/00 - 05/05 74 -142 kW	**48-088749**		sauf version mauvaise route; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS9	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion** 11/00 - 05/05 85 -202 kW	**48-088688**		sauf version mauvaise route; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
VW PASSAT Variant (3B6)				
B1	**1.6, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 VR5, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion** 11/00 - 08/05 74 -202 kW	**12-117642**		VA: Matériel: Caoutchouc/métal; sans roulement à billes
B3	**1.6** 11/00 - 05/05 75 kW	**37-134440**	**38-131097**	suspension standard
B3	**1.6** 11/00 - 05/05 75 kW	**37-131388**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 T, 1.8 T 20V** 11/00 - 08/05 110 -125 kW	**37-131302**	**38-131097**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.8 T, 1.8 T 20V** 11/00 - 08/05 110 -125 kW	**37-131371**	**38-131097**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.8 T, 1.8 T 20V** 11/00 - 08/05 110 -125 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8 4motion** 03/01 - 05/05 125 kW	**37-131302**	**38-131349**	suspension standard
B3	**1.8 4motion, 2.0 4motion** 11/00 - 05/05 85 -125 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0, 2.0 4motion** 11/00 - 05/05 85 -96 kW	**37-131302**		suspension standard
B3	**2.0** 11/00 - 05/05 85 -96 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.3 VR5** 11/00 - 05/05 125 kW	**37-131371**	**38-131097**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.3 VR5** 11/00 - 05/05 125 kW	**37-131388**	**38-131097**	suspension standard; boite automatique
B3	**2.3 VR5** 11/00 - 05/05 125 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.3 VR5 4motion** 11/00 - 05/05 125 kW	**37-131388**		suspension standard
B3	**2.3 VR5 4motion** 11/00 - 05/05 125 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.8 4motion** 11/00 - 05/05 142 kW	**37-131388**		suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**2.8 4motion** 11/00 - 05/05 142 kW	**37-131449**		suspension standard; boite automatique

				
VW				
VW PASSAT Variant (3B6)				
B3	**2.8 4motion** 11/00 - 05/05 142 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle
B3	**1.9 TDI** 11/00 - 05/05 96 kW	**37-131371**	**38-134401**	suspension standard; boite de vitesse a cde manuelle; pas pour boîte de vitesses manuelle 6 vitesses
B3	**1.9 TDI** 11/00 - 05/05 96 kW	**37-131388**	**38-131097**	suspension standard; boite automatique
B3	**1.9 TDI** 11/00 - 05/05 96 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .; boite automatique
B3	**1.9 TDI** 11/00 - 05/05 96 kW	**37-131449**		suspension standard; Version renforcée .; boite de vitesse a cde manuelle; pas pour boîte de vitesses manuelle 6 vitesses
B3	**2.5 TDI** 11/00 - 05/05 110 kW	**37-131449**	**38-134401**	suspension standard
B3	**2.5 TDI 4motion** 11/00 - 05/05 110 -132 kW	**37-131449**		suspension standard
B4	**1.6, 2.0** CH-Nr. - 05/05 75 -85 kW	**19-119922** HA	**19-029443** VA **11-149835** *SP*	CH.Nr.: 3B_YE121 222 ->; suspension standard
B4	**1.6, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI** 12/00 - 08/05 74 -125 kW	**19-119939** HA	**19-140049** VA **11-149835** *SP*	CH.Nr.: 3B_YE121 222 ->; suspension sport
B4	**1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI** 12/00 - 08/05 74 -125 kW	**19-119939** HA	**19-029443** VA **11-149835** *SP*	CH.Nr.: 3B_YE121 222 ->; suspension standard
B4	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion** 11/00 - 05/05 85 -142 kW	**19-119939** HA		suspension sport; suspension standard
B6 Sport	**1.6, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI** 12/00 - 08/05 74 -125 kW	**24-065122** HA	**24-065443** VA	CH.Nr.: 3B_YE121 222 ->; sauf version mauvaise route
B6 Sport	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion** CH-Nr. - 05/05 85 -202 kW	**24-065122** HA	**24-065092** VA	CH.Nr.: 3B_YE121 222 ->; sauf version mauvaise route
B6 Sport	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion** 11/00 - 05/05 85 -202 kW	*24-069533* HA		sauf version mauvaise route; Données: W8
B8	**1.6, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI** 12/00 - 08/05 74 -125 kW	**24-065139** HA	**24-065450** VA	CH.Nr.: 3B_YE121 222 ->; sauf version mauvaise route
B8	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion** CH-Nr. - 05/05 85 -202 kW	**24-065139** HA	**24-065115** VA	CH.Nr.: 3B_YE121 222 ->; suspension sport
B12 PK	**1.6, 1.8 T, 1.8 T 20V, 2.0** CH-Nr. - 08/05 75 -125 kW	**46-000491**		CH.Nr.: 3B_YE121 222 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B12 PK	**1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.3 VR5** CH-Nr. - 08/05 74 -125 kW	**46-000507**		CH.Nr.: 3B_YE121 222 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1175 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg

V

			
VW			
VW PASSAT Variant (3B6)			
B12 PK	**2.3 VR5, 2.5 TDI** CH-Nr. - 05/05 110 -125 kW	**46-000514**	CH.Nr.: 3B_YE121 222 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B12 PK	**2.8 4motion** CH-Nr. - 05/05 142 kW	**46-183989**	CH.Nr.: 3B_YE121 222 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 4motion** CH-Nr. - 05/05 85 -125 kW	**46-183972**	CH.Nr.: 3B_YE121 222 ->; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1090 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**2.5 TDI 4motion** 11/00 - 05/05 110 -132 kW	**46-183941**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B14	**1.6, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI** 11/00 - 08/05 74 -125 kW	**47-124806**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B14	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion** 11/00 - 05/05 85 -202 kW	**47-086937**	sauf version mauvaise route; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS9	**1.6, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI** 11/00 - 08/05 74 -125 kW	**48-088749**	sauf version mauvaise route; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg HA: Abaissement (Expertise): 35-55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
B16 PSS9	**1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion** 11/00 - 05/05 85 -202 kW	**48-088688**	sauf version mauvaise route; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg
VW PASSAT (3C2)			
B1	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion** 04/07 - 75 -220 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI** 03/05 - 07/10 75 -110 kW	**36-199815**	**36-199846**	suspension standard
B3	**1.8 TSI, 2.0 FSI** 03/05 - 07/10 110 -118 kW	**36-199839**	**36-199846**	suspension standard
B3	**2.0 FSI 4motion** 09/05 - 07/10 110 kW	**36-199563**	**36-199662**	suspension standard
B3	**2.0 FSI** 07/05 - 07/10 125 -147 kW	**36-199563**	**36-199846**	suspension standard
B3	**1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 03/05 - 77 -125 kW	**36-199556**	**36-199846**	suspension standard
B3	**2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion** 03/05 - 103 -125 kW	**36-199556**	**36-199662**	suspension standard

V

VW

VW PASSAT (3C2)

B4	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion** 04/07 - 75 -220 kW	**22-151056**	**19-151069**	suspension standard VA: Øa: 55 mm
B4	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion** 04/07 - 75 -220 kW	**22-151070**	**19-151083**	suspension sport VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion** 04/07 - 75 -220 kW	**35-122074**	**24-172936**	VA: Øa: 55 mm
B8	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion** 04/07 - 75 -220 kW	**35-122081**	**24-178006**	VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 2.0 FSI** 07/05 - 07/10 75 -147 kW	**46-184405**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 03/05 - 75 -147 kW	**46-184412**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 FSI 4motion** 03/05 - 103 -206 kW	**46-184443**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B14	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion** 04/07 - 75 -220 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 PSS10	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion** 04/07 - 75 -220 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg

V

VW

VW PASSAT (3C2)

B16 RC	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion** 04/07 - 75 -220 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg

VW PASSAT Variant (3C5)

B1	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion** 11/05 - 75 -184 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI** 08/05 - 11/10 75 -110 kW	**36-199815**	**36-199662**	suspension standard
B3	**2.0 FSI 4motion** 09/05 - 11/10 110 kW	**36-199563**	**36-199679**	suspension standard
B3	**2.0 FSI** 08/05 - 11/10 125 -147 kW	**36-199563**	**36-199662**	suspension standard
B3	**1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 FSI** 08/05 - 10/11 77 -118 kW	**36-199839**	**36-199662**	suspension standard
B3	**1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 08/05 - 77 -125 kW	**36-199556**	**36-199662**	suspension standard
B3	**2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion** 08/05 - 103 -125 kW	**36-199556**	**36-199679**	suspension standard
B4	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion** 11/05 - 75 -184 kW	**22-151056**	**19-151069**	suspension standard VA: Øa: 55 mm
B4	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion** 11/05 - 75 -184 kW	**22-151070**	**19-151083**	suspension sport VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion** 11/05 - 75 -184 kW	**35-122074**	**24-172936**	VA: Øa: 55 mm
B8	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion** 04/07 - 75 -220 kW	**35-122081**	**24-178006**	VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.8 TSI, 2.0 FSI** 08/05 - 10/11 75 -147 kW	**46-184429**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg

V

VW

VW PASSAT Variant (3C5)

B12 PK	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 08/05 - 75 -147 kW	**46-184436**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion** 08/05 - 103 -184 kW	**46-184443**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B14	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 08/05 - 75 -147 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 PSS10	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 08/05 - 75 -147 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 RC	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 08/05 - 75 -147 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg

VW PASSAT CC

B1	**1.4 TSI MultiFuel, 1.8 TSI, 2.0 BlueTDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI, 3.6 FSI 4motion** 06/08 - 100 -220 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B4	**1.4 TSI MultiFuel, 1.8 TSI, 2.0 BlueTDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI, 3.6 FSI 4motion** 06/08 - 100 -220 kW	**22-151056**	**19-151069**	suspension standard VA: Øa: 55 mm
B4	**1.4 TSI MultiFuel, 1.8 TSI, 2.0 BlueTDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI, 3.6 FSI 4motion** 06/08 - 100 -220 kW	**22-151070**	**19-151083**	suspension sport VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.4 TSI MultiFuel, 1.8 TSI, 2.0 BlueTDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI, 3.6 FSI 4motion** 06/08 - 100 -220 kW	**35-122074**	**24-172936**	VA: Øa: 55 mm
B8	**1.4 TSI MultiFuel, 1.8 TSI, 2.0 BlueTDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI, 3.6 FSI 4motion** 06/08 - 100 -220 kW	**35-122081**	**24-178006**	VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**2.0 TDI 4motion, 3.6 FSI 4motion** 06/08 - 103 -220 kW	**46-184399**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1170 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**1.4 TSI MultiFuel, 1.8 TSI, 2.0 BlueTDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 3.6 FSI** 06/08 - 100 -206 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg

V

VW

VW PASSAT CC

B16 PSS10	**1.4 TSI MultiFuel, 1.8 TSI, 2.0 BlueTDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 3.6 FSI** 06/08 - 100 -206 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 RC	**1.4 TSI MultiFuel, 1.8 TSI, 2.0 BlueTDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 3.6 FSI** 06/08 - 100 -206 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg

VW PASSAT (362)

B1	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion** 08/10 - 77 -220 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B4	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion** 08/10 - 77 -220 kW	**22-151056**	**19-151069**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B4	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion** 08/10 - 77 -220 kW	**22-151070**	**19-151083**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion** 08/10 - 77 -220 kW	**35-122074**	**24-172936**	sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B8	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion** 08/10 - 77 -220 kW	**35-122081**	**24-178006**	sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel** 08/10 - 90 -118 kW	**46-184405**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 08/10 - 77 -155 kW	**46-184412**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**2.0 TDI 4motion, 3.6 FSI 4motion** 08/10 - 103 -220 kW	**46-184443**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B14	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion** 08/10 - 77 -220 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg
B16 PSS10	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion** 08/10 - 77 -220 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg

V

			
VW			
VW PASSAT (362)			
B16 RC **1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion** 08/10 - 77 -220 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
VW PASSAT Variant (365)			
B1 **1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI 4motion** 08/10 - 77 -220 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B4 **1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI 4motion** 08/10 - 77 -220 kW	**22-151056**	**19-151069**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B4 **1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI 4motion** 08/10 - 77 -220 kW	**22-151070**	**19-151083**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B6 Sport **1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI 4motion** 08/10 - 77 -220 kW	**35-122074**	**24-172936**	sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B8 **1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI 4motion** 08/10 - 77 -220 kW	**35-122081**	**24-178006**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B12 PK **1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel** 08/10 - 90 -118 kW	**46-184429**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1070 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK **1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 08/10 - 77 -155 kW	**46-184436**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK **2.0 TDI 4motion, 3.6 FSI 4motion** 08/10 - 103 -220 kW	**46-184443**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B14 **1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 08/10 - 77 -155 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg
B16 PSS10 **1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 08/10 - 77 -155 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg

V

VW

VW PASSAT Variant (365)

B16 RC	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 08/10 - 77 -155 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg

VW PASSAT ALLTRACK (365)

B1	**1.8 TSI, 2.0 TDI** 01/12 - 103 -118 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B4	**1.8 TSI, 2.0 TDI** 01/12 - 103 -118 kW	**22-151056**	**19-151069**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B4	**1.8 TSI, 2.0 TDI** 01/12 - 103 -118 kW	**22-151070**	**19-151083**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.8 TSI, 2.0 TDI** 01/12 - 103 -118 kW	**35-122074**	**24-172936**	sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B8	**1.8 TSI, 2.0 TDI** 01/12 - 103 -118 kW	**35-122081**	**24-178006**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.8 TSI** 01/12 - 112 -118 kW	**46-184436**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**2.0 TDI** 01/12 - 103 kW	**46-184436**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B12 PK	**2.0 TDI 4motion** 01/12 - 103 -130 kW	**46-184443**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1230 kg
B14	**1.8 TSI, 2.0 TDI** 01/12 - 103 -118 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg
B16 PSS10	**1.8 TSI, 2.0 TDI** 01/12 - 103 -118 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 RC	**1.8 TSI, 2.0 TDI** 01/12 - 103 -118 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg

VW CC (358)

B1	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion** 11/11 - 100 -220 kW	**12-224074**	**12-226535**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; sauf suspension electronique reglable
B4	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion** 11/11 - 100 -220 kW	**22-151056**	**19-151069**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm

V

VW

VW CC (358)

B4	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion** 11/11 - 100 -220 kW	**22-151070**	**19-151083**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion** 11/11 - 100 -220 kW	**35-122074**	**24-172936**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B8	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion** 11/11 - 100 -220 kW	**35-122081**	**24-178006**	VA: Øa: 55 mm
B14	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion** 11/11 - 100 -220 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 PSS10	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion** 11/11 - 100 -220 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 RC	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI** 11/11 - 100 -155 kW	**14-230615** *iRC* **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; avec expertise du contrôle technique VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg

VW POLO (86)

B1	**0.8, 0.9, 1.1, 1.3** 03/75 - 09/81 25 -44 kW	**12-117383**		
B3	**0.8, 0.9, 1.1, 1.3** 03/75 - 09/81 25 -44 kW	*36-134151*	**36-225989**	suspension standard
B4	**0.8, 0.9, 1.1, 1.3** 03/75 - 09/81 25 -44 kW	**21-030345**	**19-019642** **11-101390** *SP*	
B6 Sport	**0.8, 0.9, 1.1, 1.3** 03/75 - 09/81 25 -44 kW	**34-000175**	**24-181495** **11-101390** *SP*	
B8	**0.8, 0.9, 1.1, 1.3** 03/75 - 09/81 25 -44 kW	**34-030011**	**24-016193** **11-101390** *SP*	

VW POLO (86C, 80)

B1	**0.9, 1.0, 1.0 CAT, 1.1, 1.3, 1.3 CAT, 1.3 D, 1.4 D** 10/81 - 09/94 29 -56 kW	**12-117383**		
B3	**0.9, 1.0, 1.0 CAT, 1.1, 1.3, 1.3 CAT** 10/81 - 09/94 29 -44 kW	*36-130948*	**36-225989**	suspension standard
B3	**1.3, 1.3 CAT** 09/82 - 03/91 55 -56 kW		**36-225989**	suspension standard
B4	**0.9, 1.0, 1.0 CAT, 1.1, 1.3, 1.3 CAT, 1.3 D, 1.4 D** 10/81 - 09/94 29 -56 kW	**21-030345**	**19-019642** **11-101390** *SP*	
B6 Sport	**0.9, 1.0, 1.0 CAT, 1.1, 1.3, 1.3 CAT, 1.3 D, 1.4 D** 10/81 - 09/94 29 -56 kW	**34-000175**	**24-181495** **11-101390** *SP*	
B8	**0.9, 1.0, 1.0 CAT, 1.1, 1.3, 1.3 CAT, 1.3 D, 1.4 D** 10/81 - 09/94 29 -56 kW	**34-030011**	**24-016193** **11-101390** *SP*	

V

VW

VW POLO (86C, 80)

B12 PK	**0.9, 1.0, 1.0 CAT, 1.1, 1.3, 1.3 CAT, 1.3 D, 1.4 D** 10/81 - 09/94 29 -56 kW	**46-192189**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 640 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 630 kg

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

B1	**1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.3 D, 1.4 D** 01/85 - 09/94 29 -40 kW	**12-117383**		
B3	**1.0, 1.3, 1.3 CAT** 01/85 - 09/94 29 -40 kW	*36-130948*	**36-225989**	suspension standard
B4	**1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.3 D, 1.4 D** 01/85 - 09/94 29 -40 kW	**21-030345**	**19-019642** **11-101390** SP	
B6 Sport	**1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.3 D, 1.4 D** 01/85 - 09/94 29 -40 kW	**34-000175**	**24-181495** **11-101390** SP	
B8	**1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.3 D, 1.4 D** 01/85 - 09/94 29 -40 kW	**34-030011**	**24-016193** **11-101390** SP	
B12 PK	**1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.3 D, 1.4 D** 01/85 - 09/94 29 -40 kW	**46-192189**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 640 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 630 kg

VW POLO Coupé (86C, 80)

B1	**1.0, 1.0 CAT, 1.1, 1.3, 1.3 CAT, 1.3 D, 1.4 D** 10/81 - 09/94 29 -57 kW	**12-117383**		
B3	**1.0, 1.0 CAT, 1.1, 1.3, 1.3 CAT** 10/81 - 08/94 29 -44 kW	*36-130948*	**36-225989**	suspension standard
B3	**1.3, 1.3 CAT** 09/82 - 09/94 55 -57 kW		**36-225989**	suspension standard
B4	**1.0, 1.0 CAT, 1.1, 1.3, 1.3 CAT, 1.3 D, 1.4 D** 10/81 - 09/94 29 -57 kW	**21-030345**	**19-019642** **11-101390** SP	
B6 Sport	**1.0, 1.0 CAT, 1.1, 1.3, 1.3 CAT, 1.3 D, 1.3 G40, 1.4 D** 10/81 - 09/94 29 -85 kW	**34-000175**	**24-181495** **11-101390** SP	
B8	**1.0, 1.0 CAT, 1.1, 1.3, 1.3 CAT, 1.3 D, 1.3 G40, 1.4 D** 10/81 - 09/94 29 -85 kW	**34-030011**	**24-016193** **11-101390** SP	
B12 PK	**1.0, 1.0 CAT, 1.1, 1.3, 1.3 CAT, 1.3 D, 1.3 G40, 1.4 D** 10/81 - 09/94 29 -85 kW	**46-192189**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 640 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 630 kg

VW POLO Camionnette (86CF)

B1	**1.0, 1.3, 1.4 D** 08/92 - 07/94 33 -40 kW	**12-117383**		
B3	**1.0, 1.3, 1.4 D** 08/92 - 07/94 33 -40 kW	*36-130948*	**36-225989**	suspension standard
B4	**1.0, 1.3, 1.4 D** 08/92 - 07/94 33 -40 kW	**21-030345**	**19-019642** **11-101390** SP	

V

VW

VW POLO (6N1)

B1	**1.7 SDI, 100 1.4 16V, 120 1.6 16V GTI, 45 1.0, 50 1.0, 55 1.3, 55 1.4, 60 1.4, 60 1.7 SDI, 64 1.9 D, 64 1.9 SDI, 75 1.6** 10/94 - 10/99 33 -88 kW	**12-116959**	**12-117239**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B2	**1.7 SDI, 100 1.4 16V, 45 1.0, 50 1.0, 55 1.3, 55 1.4, 60 1.4, 60 1.7 SDI, 64 1.9 D, 64 1.9 SDI, 75 1.6** 10/94 - 10/99 33 -74 kW	**17-104029** **11-101291** SP	**15-104311** **11-106470** SP	
B3	**1.7 SDI, 100 1.4 16V, 120 1.6 16V GTI, 45 1.0, 50 1.0, 55 1.3, 55 1.4, 60 1.4, 60 1.7 SDI, 64 1.9 D, 64 1.9 SDI, 75 1.6** 10/94 - 10/99 33 -88 kW	**37-131425**	**36-130900**	suspension standard
B4	**1.7 SDI, 100 1.4 16V, 45 1.0, 50 1.0, 55 1.3, 55 1.4, 60 1.4, 60 1.7 SDI, 64 1.9 D, 64 1.9 SDI, 75 1.6** 10/94 - 10/99 33 -74 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-128863** **11-106470** SP	
B6 Sport	**1.7 SDI, 100 1.4 16V, 120 1.6 16V GTI, 45 1.0, 50 1.0, 55 1.3, 55 1.4, 60 1.4, 60 1.7 SDI, 64 1.9 D, 64 1.9 SDI, 75 1.6** 10/94 - 10/99 33 -88 kW	**22-041371** **11-101291** SP	**24-021227** **11-106470** SP	
B8	**1.7 SDI, 100 1.4 16V, 120 1.6 16V GTI, 45 1.0, 50 1.0, 55 1.3, 55 1.4, 60 1.4, 60 1.7 SDI, 64 1.9 D, 64 1.9 SDI, 75 1.6** 10/94 - 10/99 33 -88 kW	**22-041364** **11-101291** SP	**24-021197** **11-106470** SP	
B10	**100 1.4 16V, 120 1.6 16V GTI** 04/96 - 10/99 74 -88 kW	*46-111999*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40 mm HA: Abaissement (Expertise): 20 mm
B10	**1.7 SDI, 45 1.0, 50 1.0, 55 1.3, 55 1.4, 60 1.4, 60 1.7 SDI, 64 1.9 D, 64 1.9 SDI, 75 1.6** 10/94 - 10/99 33 -55 kW	*46-111999*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK	**1.7 SDI, 100 1.4 16V, 120 1.6 16V GTI, 45 1.0, 50 1.0, 55 1.3, 55 1.4, 60 1.4, 60 1.7 SDI, 64 1.9 D, 64 1.9 SDI, 75 1.6** 10/94 - 10/99 33 -88 kW	**46-190789**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 750 kg
B12 SL	**1.7 SDI, 100 1.4 16V, 120 1.6 16V GTI, 45 1.0, 50 1.0, 55 1.3, 55 1.4, 60 1.4, 60 1.7 SDI, 64 1.9 D, 64 1.9 SDI, 75 1.6** 10/94 - 10/99 33 -88 kW	**46-190765**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 750 kg
B14	**1.7 SDI, 100 1.4 16V, 120 1.6 16V GTI, 45 1.0, 50 1.0, 55 1.3, 55 1.4, 60 1.4, 60 1.7 SDI, 64 1.9 D, 64 1.9 SDI, 75 1.6** 10/94 - 10/99 33 -88 kW	**47-080720**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg
B16 PSS9	**1.7 SDI, 100 1.4 16V, 120 1.6 16V GTI, 45 1.0, 50 1.0, 55 1.3, 55 1.4, 60 1.4, 60 1.7 SDI, 64 1.9 D, 64 1.9 SDI, 75 1.6** 10/94 - 10/99 33 -88 kW	**48-080736**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg

VW POLO Camionnette (6NF)

B2	**1.0, 1.4, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI** 10/94 - 12/99 33 -47 kW	**17-104029** **11-101307** SP	**15-106384**	
B3	**1.0, 1.4, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI** 10/94 - 10/99 33 -47 kW	**37-131425**	**36-130900**	suspension standard
B4	**1.0, 1.4, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI** 10/94 - 12/99 33 -47 kW	**22-044761** **11-101307** SP	**19-106397**	

V

				
VW				
VW POLO CLASSIC (6KV2)				
B1	**1.0, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Hybrid, 1.9 SDI, 100 1.6, 110 1.9 TDI, 2.0, 54 1.4, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1,9 D, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI** 11/95 - 07/05 37 -85 kW	**12-117659**	**12-117239**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B2	**1.0, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Hybrid, 1.9 SDI, 100 1.6, 110 1.9 TDI, 2.0, 54 1.4, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1,9 D, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI** 11/95 - 07/05 37 -85 kW	**17-107150** **11-101291** SP	**15-104311** **11-106487** SP	
B3	**1.0, 1.4, 1.6, 100 1.6, 54 1.4, 60 1.4, 75 1.6** 11/95 - 10/99 37 -74 kW	**37-131425**	**36-134083**	suspension standard
B3	**1.0, 1.4, 1.6, 100 1.6, 54 1.4, 60 1.4, 75 1.6** 11/95 - 09/99 37 -74 kW		**36-134106**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.0, 1.4, 1.6, 100 1.6, 60 1.4, 75 1.4 16V, 75 1.6** 10/99 - 07/02 37 -74 kW	**36-197965**	**36-134083**	suspension standard
B3	**1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Hybrid, 1.9 SDI, 100 1.6, 110 1.9 TDI, 2.0, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1,9 D, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI** 11/95 - 07/05 42 -85 kW		**36-203109**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8, 1.8 Hybrid, 2.0, 90 1.8** 05/96 - 09/99 66 -85 kW		**36-134083**	suspension standard
B3	**1.8, 1.8 Hybrid, 2.0, 90 1.8** 10/99 - 07/05 66 -82 kW	**36-201884**	**36-134083**	suspension standard
B3	**57 1.7 SDI** 07/97 - 09/99 42 kW	**36-203123**	**36-134083**	suspension standard
B3	**57 1.7 SDI** 10/99 - 09/01 42 kW		**36-134083**	suspension standard
B3	**57 1.7 SDI** 10/99 - 09/01 42 kW	**36-201884**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 SDI, 64 1,9 D, 64 1.9 SDI** 12/95 - 09/99 47 -48 kW	**36-203130**	**36-134083**	suspension standard
B3	**1.9 SDI, 68 1.9 SDI** 10/99 - 09/01 48 -50 kW	**36-197965**	**36-134083**	suspension standard
B3	**110 1.9 TDI, 90 1.9 TDI** 09/96 - 09/99 66 -81 kW	**36-203130**	**36-134083**	suspension standard
B3	**110 1.9 TDI, 90 1.9 TDI** 10/99 - 09/01 66 -81 kW	**36-201884**	**36-134083**	suspension standard
B4	**1.0, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Hybrid, 1.9 SDI, 100 1.6, 110 1.9 TDI, 2.0, 54 1.4, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1,9 D, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI** 11/95 - 07/05 37 -85 kW	**22-045027** **11-101291** SP	**19-028484** **11-106487** SP	
B6 Sport	**1.0, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Hybrid, 1.9 SDI, 100 1.6, 110 1.9 TDI, 2.0, 54 1.4, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1,9 D, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI** 11/95 - 07/05 37 -85 kW	**22-041371** **11-101291** SP	**24-021227** **11-106470** SP	

V

			
VW			
VW POLO CLASSIC (6KV2)			
B8 **1.0, 100 1.6, 110 1.9 TDI, 54 1.4, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1,9 D, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI** 11/95 - 12/01 37 -81 kW	**22-041364** **11-101291** SP	**24-021197** **11-106470** SP	
B12 PK **1.4, 1.6, 1.8, 100 1.6, 2.0, 54 1.4, 60 1.4, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8** 11/95 - 07/05 40 -85 kW	**46-190819**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 865 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg
B12 PK **1.9 SDI, 110 1.9 TDI, 57 1.7 SDI, 64 1,9 D, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 90 1.9 TDI** 12/95 - 09/01 42 -81 kW	**46-190840**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 790 kg
VW POLO Variant (6KV5)			
B1 **1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.7 SDI, 1.8, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/98 - 09/01 40 -81 kW	**12-117659**	**12-117239**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B2 **1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.7 SDI, 1.8, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/98 - 09/01 40 -81 kW	**17-104029** **11-101291** SP		
B3 **1.4, 1.6** 05/97 - 09/99 40 -74 kW	**37-131425**	**36-134106**	suspension standard
B3 **1.4, 1.4 16V, 1.6** 10/99 - 09/01 40 -74 kW	**36-197965**	**36-203109**	suspension standard
B3 **1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.7 SDI, 1.8, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 10/99 - 09/01 40 -81 kW		**36-200825**	suspension standard; Version renforcée .
B3 **1.8, 1.9 TDI** 05/97 - 09/99 66 -81 kW	**36-203130**	**36-134106**	suspension standard
B3 **1.8, 1.9 TDI** 10/99 - 09/01 66 -81 kW	**36-201884**	**36-203109**	suspension standard
B3 **1.7 SDI** 08/97 - 09/99 42 kW	**36-203123**	**36-134106**	suspension standard
B3 **1.7 SDI** 10/99 - 09/01 42 kW	**36-201884**	**36-203109**	suspension standard
B3 **1.9 SDI** 06/97 - 09/99 47 kW	**36-203130**	**36-134106**	suspension standard
B3 **1.9 SDI** 10/99 - 09/01 47 -50 kW	**36-197965**	**36-203109**	suspension standard
B4 **1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.7 SDI, 1.8, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/98 - 09/01 40 -81 kW	**22-045010** **11-101291** SP		
B6 Sport **1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.7 SDI, 1.8, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/98 - 09/01 40 -81 kW	**35-043911** **11-101291** SP	**24-026192** **11-101352** SP	
B8 **1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.7 SDI, 1.8, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 06/98 - 09/01 40 -81 kW	**35-043911**	**24-026208** **11-101352** SP	
VW POLO (6N2)			
B1 **1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V GTI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI** 10/99 - 12/00 37 -92 kW	**12-116959**		suspension standard VA: avec roulement à billes

V

				
VW				
VW POLO (6N2)				
B1	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V GTI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI** 01/01 - 10/01 37 -92 kW	**12-117741**		VA: sans roulement à billes
B2	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI** 10/99 - 10/01 37 -74 kW	**17-106405** **11-101307** SP	**15-104311** **11-106470** SP	
B3	**1.4, 1.4 16V** 10/99 - 09/01 40 -74 kW	**37-131401**	**36-130900**	suspension standard
B3	**1.4 TDI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI** 10/99 - 09/01 44 -66 kW	**37-131418**	**36-130900**	suspension standard
B4	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI** 10/99 - 10/01 37 -74 kW	**22-044761** **11-101307** SP	**19-128863** **11-106470** SP	
B6 Sport	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V GTI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI** 10/99 - 10/01 37 -92 kW	**22-041371** **11-101307** SP	**24-021227** **11-106470** SP	
B8	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V GTI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI** 10/99 - 10/01 37 -92 kW	**22-041364** **11-101307** SP	**24-021197** **11-106470** SP	
B12 PK	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V** 10/99 - 10/01 37 -74 kW	**46-190802**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg
B12 PK	**1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V GTI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI** 10/99 - 09/01 40 -92 kW	**46-190796**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 850 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg
B12 SL	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.6 16V GTI** 10/99 - 10/01 37 -92 kW	**46-190772**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 830 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg
B14	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V GTI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI** 10/99 - 10/01 37 -92 kW	**47-081888**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg
B16 PSS9	**1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V GTI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI** 10/99 - 10/01 37 -92 kW	**48-081894**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 780 kg
VW POLO (9N_)				
B1	**1.2, 1.2 12V, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.8 GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Total Flex** 10/01 - 04/09 40 -110 kW	**12-224395**		VA: avec roulement à billes; pour numéro PR: G11/G12/G29/G30
B1	**1.2, 1.2 12V, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.8 GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Total Flex** 10/01 - 04/09 40 -110 kW	**12-225323**	**12-117079**	VA: avec roulement à billes; sauf suspension sport; sauf version mauvaise route HA: sans roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal; Matériel: Aluminium
B3	**1.2, 1.2 12V** 10/01 - 11/09 40 -51 kW	**37-160692**	*36-160716*	suspension standard
B3	**1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI** 02/02 - 11/09 55 -74 kW	**37-160678**	*36-160716*	suspension standard

V

VW			
VW POLO (9N_)			
B3 **1.4 TDI, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 11/03 - 11/09 47 -96 kW	**37-160654**	*36-160716*	suspension standard
B4 **1.2, 1.2 12V, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Total Flex** 10/01 - 04/09 40 -96 kW	**22-105813** **11-101321** SP	**19-109572** **11-115755** SP	suspension standard; version mauvaise route; version: G27;G11
B6 Sport **1.2, 1.2 12V, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Total Flex** 10/01 - 04/09 40 -96 kW	**35-052173**	**24-067898** **11-106470** SP	suspension standard; version mauvaise route; version: G27;G11
B8 **1.2, 1.2 12V, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Total Flex** 10/01 - 04/09 40 -132 kW	**35-052180**	**24-067904** **11-106470** SP	suspension sport; version: G29;G30
B12 PK **1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex** 10/01 - 04/09 40 -77 kW	**46-183927**		version: G29,G30; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B12 PK **1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition** 09/05 - 11/09 110 -132 kW	**46-183934**		version: G29,G30; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B12 PK **1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI** 11/03 - 11/09 47 -96 kW	**46-183934**		version: G29,G30; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B12 SL **1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex** 10/01 - 04/09 40 -77 kW	**46-183736**		version: G29,G30; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B14 **1.2, 1.2 12V, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Total Flex** 10/01 - 04/09 40 -96 kW	**47-146914**		suspension standard; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg
B14 **1.2, 1.2 12V, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Total Flex** 10/01 - 04/09 40 -132 kW	**47-146914**		suspension sport; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg
B14 **1.2, 1.2 12V, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Total Flex** 10/01 - 04/09 40 -96 kW	**47-146914**		version mauvaise route; version: Cross, Fun; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-65 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 45-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg
B16 PSS9 **1.2, 1.2 12V, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Total Flex** 10/01 - 04/09 40 -96 kW	**48-146852**		suspension standard; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg
B16 PSS9 **1.2, 1.2 12V, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Total Flex** 10/01 - 04/09 40 -132 kW	**48-146852**		suspension sport; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg
B16 PSS9 **1.2, 1.2 12V, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Total Flex** 10/01 - 04/09 40 -96 kW	**48-146852**		version mauvaise route; version: Cross; Fun; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-65 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 45-60 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg

V

				
VW				
VW POLO A trois volumes				
B1	**1.4, 1.4 TDI, 1.9 SDI** 09/02 - 47 -74 kW	**12-224395**	**12-117079**	VA: avec roulement à billes; version mauvaise route; pour numéro PR: G16 HA: sans roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal; Matériel: Aluminium
B1	**1.4, 1.4 TDI, 1.9 SDI** 09/02 - 47 -74 kW	**12-225323**	**12-117079**	VA: avec roulement à billes; sauf suspension sport HA: sans roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal; Matériel: Aluminium
B3	**1.4** 07/03 - 55 -74 kW	**37-160692**	*36-160716*	suspension standard
B4	**1.0, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDi, 2.0** 09/02 - 47 -85 kW	**22-105813** **11-101321** SP	**19-109589** **11-106470** SP	
B6 Sport	**1.0, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDi, 2.0** 09/02 - 47 -85 kW	**35-052173**	**24-067898** **11-106470** SP	
B8	**1.0, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDi, 2.0** 09/02 - 47 -85 kW	**35-052180**	**24-067904** **11-106470** SP	
B12 PK	**1.4** 07/03 - 55 -74 kW	**46-183927**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 870 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B12 PK	**1.4 TDI, 1.9 SDI** 09/02 - 47 -55 kW	**46-183934**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B14	**1.0, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDi, 2.0** 09/02 - 47 -85 kW	**47-146914**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 900 kg
B16 PSS9	**1.0, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDi, 2.0** 09/02 - 47 -85 kW	**48-146852**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 835 kg
VW POLO (6R_)				
B1	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.6 TDI** 06/09 - 44 -77 kW	**12-116966**	**12-226429**	VA: avec roulement à billes HA: 08/10 ->; pour numéro PR: 1JP/1JS
B1	**1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 TSI, 1.6** 06/09 - 55 -103 kW	**12-116966**	**12-226429**	Code moteur: CGGB VA: avec roulement à billes HA: 08/01 ->; pour numéro PR: 1JP/1JS
B1	**1.4 GTI** 05/10 - 132 kW	**12-116966**	**12-226429**	VA: avec roulement à billes HA: 08/10 ->; pour numéro PR: 1JK
B1	**1.6 BiFuel** 01/11 - 60 kW		**12-226429**	HA: pour numéro PR: 1JP/1JS
B3	**1.2, 1.2 TDI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.6 TDI** 06/09 - 44 -77 kW		**36-233571**	
B4	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI** 06/09 - 44 -103 kW	**22-183705**	**19-109572**	
B6 Sport	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI** 06/09 - 44 -103 kW	**35-168560**	**24-067898**	
B8	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI** 06/09 - 44 -103 kW	**35-168577**	**24-067904**	

V

				
VW				
VW POLO (6R_)				
B8	**1.4 GTI** 05/10 - 132 kW	**35-168577**	**24-067904**	
B12 PK	**1.2, 1.4, 1.4 TSI, 1.6** 06/09 - 44 -103 kW	**46-184450**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 PK	**1.2 TSI** 06/09 - 63 -77 kW	**46-184450**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 860 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 PK	**1.2 TSI** 06/09 - 63 -77 kW	**46-184467**		Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 PK	**1.4 GTI** 05/10 - 132 kW	**46-184467**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B12 PK	**1.2 TDI, 1.6 TDI** 06/09 - 55 -77 kW	**46-184467**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 940 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 820 kg
B14	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI** 06/09 - 44 -103 kW	**47-168091**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B14	**1.4 GTI** 05/10 - 132 kW	**47-168091**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B16 PSS9	**1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI** 06/09 - 44 -103 kW	**48-168229**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B16 PSS9	**1.4 GTI** 05/10 - 132 kW	**48-168229**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
VW POLO A trois volumes				
B4	**1.4, 1.6, 1.6 TDI** 06/09 - 55 -77 kW	**22-105813** **11-101321** SP	**19-109589** **11-106470** SP	
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 TDI** 06/09 - 55 -77 kW	**35-052173**	**24-067898** **11-106470** SP	
B8	**1.4, 1.6, 1.6 TDI** 06/09 - 55 -77 kW	**35-052180**	**24-067904** **11-106470** SP	
VW QUANTUM				
B4	**1.8, 1.8 Álcool, 1.8 Hybrid, 2.0, 2.0 Hybrid** 04/85 - 08/94 66 -118 kW	**21-030406** **11-101307** SP	*19-019659* **11-101352** SP	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.8, 1.8 Álcool, 1.8 Hybrid, 2.0, 2.0 Hybrid** 04/85 - 08/94 66 -118 kW	**34-030059**	**11-101352** SP	suspension standard VA: Øa: 50 mm

V

				
VW				
VW QUANTUM				
B4	**1.6, 1.8, 1.8 Álcool, 1.8 Hybrid, 1.9 TD, 2.0, 2.0 Álcool, 2.0 Hybrid** 08/90 - 07/05 55 -92 kW	**21-030406** **11-101307** SP	*19-019659* **11-101352** SP	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.8 Álcool, 1.8 Hybrid, 1.9 TD, 2.0, 2.0 Álcool, 2.0 Hybrid** CH-Nr. - 07/05 55 -92 kW	**34-030059** **11-101352** SP		CH.Nr.: 312513031 ->; sauf version mauvaise route VA: Øa: 50 mm
VW SANTANA (32B)				
B1	**1.3, 1.3 CX, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1** 08/81 - 12/83 40 -85 kW	**12-116768**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 37 mm; Øi: 14 mm
B1	**1.3, 1.3 CX, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1** 08/81 - 12/83 40 -85 kW	**12-117475**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 41 mm; Øi: 14 mm; Matériel: Caoutchouc/métal
B2	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.1** 08/81 - 03/83 40 -85 kW	**16-031296** **11-101307** SP		-> CH.Nr.: 32-D-155 157 VA: Øa: 50 mm
B2	**1.3, 1.3 CX, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.1** 04/83 - 12/83 40 -85 kW	**16-031296** **11-101307** SP	**15-069122** **11-101352** SP	CH.Nr.: 32-D-155 158 ->; VA: Øa: 50 mm
B2	**1.6** 08/81 - 12/82 63 kW	**16-031296** **11-101307** SP		VA: Øa: 50 mm
B2	**2.0** 08/83 - 12/84 85 kW	**16-031296** **11-101307** SP	**15-069122** **11-101352** SP	VA: Øa: 50 mm
B3	**1.3, 1.3 CX, 1.6, 1.8** 08/82 - 12/84 44 -66 kW	*36-134298*	**36-234981**	suspension standard
B3	**1.6 D, 1.6 TD, 1.9, 2.0, 2.1** 08/81 - 12/84 40 -85 kW	*36-134397*	**36-234981**	suspension standard
B4	**1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.1** 08/81 - 03/83 40 -85 kW	**21-030406** **11-101307** SP	*19-019932* **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 32-D-155 157 VA: Øa: 50 mm
B4	**1.3, 1.3 CX, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.1** 04/83 - 12/83 40 -85 kW	**21-030406** **11-101307** SP	*19-019659* **11-101352** SP	CH.Nr.: 32-D-155 158 ->; VA: Øa: 50 mm
B4	**1.6** 08/81 - 12/82 63 kW	**21-030406** **11-101307** SP	*19-019932* **11-101352** SP	VA: Øa: 50 mm
B4	**2.0** 08/83 - 12/84 85 kW	**21-030406** **11-101307** SP	*19-019659* **11-101352** SP	VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.3, 1.3 CX, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1** 08/81 - 12/83 40 -85 kW	**34-030059** **11-101352** SP		VA: Øa: 50 mm
VW SANTANA				
B1	**1.8, 1.8 Alcohol, 1.8 GL, 2.0 Alcohol** 02/84 - 07/94 66 -118 kW	**12-116768**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 37 mm; Øi: 14 mm
B1	**1.8, 1.8 Alcohol, 1.8 GL, 2.0 Alcohol** 02/84 - 07/94 66 -118 kW	**12-117475**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 41 mm; Øi: 14 mm; Matériel: Caoutchouc/métal
B2	**1.8, 1.8 Alcohol, 1.8 GL, 2.0 Alcohol** 02/84 - 07/94 66 -118 kW	**16-031296** **11-101307** SP	**15-069122** **11-101352** SP	VA: Øa: 50 mm
B3	**1.8, 1.8 Alcohol, 1.8 GL, 2.0 Alcohol** 02/84 - 07/94 66 -118 kW	*36-134298*	**36-234981**	suspension standard

V

VW

VW SANTANA

B4	**1.8, 1.8 Alcohol, 1.8 GL, 2.0 Alcohol** 02/84 - 07/94 66 -118 kW	**21-030406** **11-101307** SP	*19-019659* **11-101352** SP	VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.8, 1.8 Alcohol, 1.8 GL, 2.0 Alcohol** 02/84 - 07/94 66 -118 kW	**34-030059**	**11-101352** SP	VA: Øa: 50 mm

VW SANTANA

B2	**1.8** 01/95 - 63 kW		**15-062208** **11-101352** SP	suspension standard
B2	**1.8, 1.8 GLS, 1.8 i, 2.0 GLS** 08/94 - 66 -82 kW		**15-062208** **11-101352** SP	suspension standard
B4	**1.8, 1.8 GLS, 1.8 i, 2.0 GLS** 08/94 - 63 -82 kW	**22-045768** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	suspension standard
B6 Sport	**1.8, 1.8 GLS, 1.8 i, 2.0 GLS** 08/94 - 63 -82 kW	**22-040589** **11-101291** SP	**24-015974** **11-101352** SP	
B8	**1.8, 1.8 GLS, 1.8 i, 2.0 GLS** 08/94 - 63 -82 kW	*22-043092* **11-101291** SP	*24-026017* **11-101352** SP	

VW SANTANA Variant

B1	**1.8** 04/85 - 02/88 66 -71 kW	**12-117475**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 41 mm; Øi: 14 mm; Matériel: Caoutchouc/métal
B1	**1.8** 04/85 - 02/88 66 -71 kW	**12-116768**		VA: avec roulement à billes; Épaisseur: 37 mm; Øi: 14 mm
B2	**1.8** 04/85 - 02/88 66 -71 kW	**16-031296** **11-101307** SP	**15-069122**	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B4	**1.8** 04/85 - 02/88 66 -71 kW	**21-030406** **11-101307** SP	*19-019659* **11-101352** SP	suspension standard VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.8** 04/85 - 02/88 66 -71 kW	**34-030059**		sauf version mauvaise route VA: Øa: 50 mm

VW SANTANA Variant

B1	**1.8** 03/88 - 07/93 66 -71 kW	**12-116775**		-> CH.Nr.: 31-P-026435 VA: Øi: 14 mm; Øa: 126 mm; Matériel: Caoutchouc/métal; avec roulement à billes
B1	**1.8** 03/88 - 07/96 63 -72 kW	**12-117659**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.8** 03/88 - 07/93 66 -71 kW	**17-047166** **11-101291** SP	**15-062208** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; suspension standard
B2	**1.8** 03/88 - 07/96 63 -72 kW	**17-105248** **11-101291** SP	**15-105257** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; version mauvaise route
B2	**1.8** 08/93 - 07/96 63 -72 kW		**15-062208** **11-101352** SP	CH.Nr.: 31-P-026 436 ->; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; suspension standard
B3	**1.8** 03/88 - 07/93 68 -71 kW	*36-130801*	**36-130795**	-> CH.Nr.: 31-P-026435; suspension standard
B3	**1.8** 03/88 - 07/93 68 -71 kW		**36-130870**	-> CH.Nr.: 31-P-026435; suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8** 08/93 - 07/96 63 -72 kW	**36-130832**	**36-130917**	CH.Nr.: 31-P-026436 ->; suspension standard

V

				
VW				
VW SANTANA Variant				
B4	**1.8** 03/88 - 07/93 66 -71 kW	**21-031502** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; suspension standard VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B4	**1.8** 03/88 - 07/93 66 -71 kW	**22-041234** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; suspension standard
B4	**1.8** 03/88 - 07/96 63 -72 kW	**22-045768** **11-101291** SP	**19-019949** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; suspension standard
B6 Sport	**1.8** 03/88 - 07/93 66 -71 kW	**22-004062** **11-101291** SP	**24-015974** **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic
B6 Sport	**1.8** 03/88 - 07/96 63 -72 kW	**22-040589** **11-101291** SP	**24-015974** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus
B8	**1.8** 03/88 - 07/93 66 -71 kW	*22-043085* **11-101291** SP	*24-026017* **11-101352** SP	-> CH.Nr.: 31-P-026 435; uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic
B8	**1.8** 03/88 - 07/96 63 -72 kW	*22-043092* **11-101291** SP	*24-026017* **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus
VW SCIROCCO (53)				
B1	**1.1, 1.3, 1.5, 1.6** 02/74 - 07/80 37 -81 kW	**12-117369**		VA: Matériel: Caoutchouc/métal; avec tube entretoise
B3	**1.1, 1.3, 1.5, 1.6** 02/74 - 07/80 37 -81 kW		**36-155095**	suspension standard
B4	**1.1, 1.3, 1.5, 1.6** 02/74 - 07/80 37 -81 kW	i.V. **21-030338**	**19-019550** **11-101345** SP	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B6 Sport	**1.1, 1.3, 1.5, 1.6** 02/74 - 07/80 37 -81 kW	i.V. **34-001370**	**24-008372**	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B8	**1.1, 1.3, 1.5, 1.6** 02/74 - 07/80 37 -81 kW	i.V. **34-001370**	**24-015141**	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B12 PK	**1.3, 1.5, 1.6** 06/76 - 07/80 44 -81 kW	**46-189868**		uniquement pour des jambes de force filetée; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 785 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 630 kg
MS	**1.1, 1.3, 1.5, 1.6** 02/74 - 07/80 37 -81 kW		*24-008341*	version: Race Gruppe N HA: Données: 200/73
MS	**1.1, 1.3, 1.5, 1.6** 02/74 - 07/80 37 -81 kW	**34-184530**	*24-008341*	version: Race Gruppe N VA: Données: 250/73; uniquement pour des jambes de force filetée HA: Données: 200/73
MS	**1.1, 1.3, 1.5, 1.6** 02/74 - 07/80 37 -81 kW	*35-603207*	*24-236997*	version: Rennen Gruppe A+H+2 VA: Données: 230/80; réglable en hauteur HA: Données: 200/73; avec rotule Unibal
MS	**1.1, 1.3, 1.5, 1.6** 02/74 - 07/80 37 -81 kW		*24-006576*	version: Rallye Gruppe N HA: Données: 150/45
VW SCIROCCO (53B)				
B1	**1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V** 08/80 - 07/89 44 -102 kW	**12-117369**		VA: Matériel: Caoutchouc/métal; avec tube entretoise
B3	**1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V** 08/80 - 07/89 44 -102 kW	**36-131105**	**36-155095**	suspension standard
B3	**1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V** 08/80 - 07/89 44 -102 kW		**36-155095**	suspension standard; Version renforcée .

BILSTEIN®

				
VW				
VW SCIROCCO (53B)				
B4	**1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V** 08/80 - 07/89 44 -102 kW	**21-030338**	**19-019550** **11-101345** SP	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B6 Sport	**1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V** 08/80 - 07/89 44 -102 kW	**34-001370**	**24-008372**	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B8	**1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V** 08/80 - 07/89 44 -102 kW	**34-001370**	**24-015141**	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B12 PK	**1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V** 08/80 - 07/89 44 -102 kW	**46-189868**		uniquement pour des jambes de force filetée; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 785 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 630 kg
MS	**1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V** 08/80 - 07/89 44 -102 kW		*24-008341*	version: Race Gruppe N HA: Données: 200/73
MS	**1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V** 08/80 - 07/89 44 -102 kW	**34-184530**	*24-008341*	version: Race Gruppe N VA: Données: 250/73; uniquement pour des jambes de force filetée HA: Données: 200/73
MS	**1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V** 08/80 - 07/89 44 -102 kW	*35-603207*	*24-236997*	version: Rennen Gruppe A+H+2 VA: Données: 230/80; réglable en hauteur HA: Données: 200/73; avec rotule Unibal
MS	**1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V** 08/80 - 07/89 44 -102 kW		*24-006576*	version: Rallye Gruppe N HA: Données: 150/45
VW SCIROCCO (137)				
B1	**1.4 TSI, 2.0 R, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 05/08 - 90 -195 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.4 TSI** 05/08 - 90 -118 kW	**36-241149**	**36-241132**	suspension standard VA: boite de vitesse a cde manuelle; Øa: 50 mm
B3	**1.4 TSI** 05/08 - 90 -118 kW	**36-199624**		suspension standard VA: boite automatique; Øa: 50 mm
B3	**2.0 TSI** 05/08 - 05/11 147 -155 kW	**36-199624**	**36-241132**	suspension standard VA: boite de vitesse a cde manuelle; Øa: 50 mm
B3	**2.0 TSI** 05/08 - 05/11 147 -155 kW	**36-199600**		suspension standard; boite automatique; Øa: 50 mm
B3	**2.0 TDI** 05/09 - 100 -125 kW	**36-199600**	**36-241132**	suspension standard; Øa: 50 mm
B4	**1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 05/08 - 90 -155 kW	**22-131614**	**19-127439**	suspension standard VA: Øa: 55 mm
B4	**1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 05/08 - 90 -155 kW	**22-139191**	**19-127439**	suspension sport VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 05/08 - 90 -155 kW	**35-108177**	**24-172936**	VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**2.0 R** 11/09 - 188 -195 kW	**35-108191**	**24-178006**	sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B8	**1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 05/08 - 90 -155 kW	**35-108191**	**24-178006**	VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 05/08 - 90 -155 kW	**46-184382**		DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 770 kg

V

				
VW				
VW SCIROCCO (137)				
B12 PK	**1.4 TSI, 2.0 TDI** 08/08 - 90 -130 kW	46-240194		DCC à arreter correctement; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 770 kg
B12 PK	**2.0 R** 11/09 - 188 -195 kW	**46-184382**		DCC à arreter correctement; diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 15 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1050 kg HA: Abaissement (Expertise): 10 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 770 kg
B14	**1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 05/08 - 90 -155 kW	**47-158283**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B14	**2.0 R** 11/09 - 188 -195 kW	**47-158283**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B16 PSS10	**1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 05/08 - 90 -155 kW	**48-158176**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B16 PSS10	**2.0 R** 11/09 - 188 -195 kW	**48-158176**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B16 RC	**1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI** 05/08 - 90 -155 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1110 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 RC	**2.0 R** 11/09 - 188 -195 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 BCS	**2.0 R** 11/09 - 188 -195 kW	**48-215909**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 BCS	**2.0 TDI, 2.0 TSI** 05/08 - 125 -155 kW	**48-215909**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)				
B1	**1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 16V, 2.0 TDI, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro** 11/96 - 03/10 66 -150 kW	**12-117659**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V** 09/95 - 03/10 66 -110 kW	**37-134051**	**38-131257**	suspension standard
B3	**1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V** 09/95 - 03/10 66 -110 kW	**37-134327**	**38-131264**	suspension standard; Version renforcée .

				
VW				
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)				
B3	**1.9 TDI 4motion, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6 Syncro** 11/96 - 03/10 85 -150 kW	**37-134457**	**38-131271**	suspension standard
B3	**2.0 TDI, 2.8 V6 24V, 2.8 VR6** 09/95 - 03/10 103 -150 kW	**37-134327**	**38-131264**	suspension standard
B3	**2.0 TDI, 2.8 V6 24V, 2.8 VR6** 09/95 - 03/10 103 -150 kW	**37-134457**	**38-131271**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 TDI, 2.8 V6 24V, 2.8 VR6** 09/95 - 03/10 66 -150 kW	**22-046796**	**19-061078**	suspension standard
B4	**1.9 TDI 4motion, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6 Syncro** 11/96 - 03/10 85 -150 kW	**22-046796**	**19-061078**	
B6 Sport	**1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 16V, 2.0 TDI, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro** 11/96 - 03/10 66 -150 kW	**35-103509**	**24-103527**	suspension standard
B8	**1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 16V, 2.0 TDI, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro** 11/96 - 03/10 66 -150 kW	**35-103516**	**24-103534**	suspension sport
B12 PK	**1.8 T 20V, 2.0, 2.0 16V** 09/95 - 03/10 85 -110 kW	**46-192172**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1355 kg
B12 PK	**1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.8 V6 24V, 2.8 VR6** 09/95 - 03/10 66 -150 kW	**46-192165**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1260 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1355 kg
VW SHARAN (7N)				
B1	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI** 05/10 - 85 -147 kW	**12-226580**	**12-226535**	HA: sans roulement à billes; pour numéro PR: F4E/F4F/F5Z; pour numéro PR: 1JA/1JC
B4	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI** 05/10 - 85 -147 kW	**22-196859**	**19-196862**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable HA: sauf regulation de niveau
B6 Sport	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI** 05/10 - 85 -147 kW	**35-108177**	**24-172936**	sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm HA: sauf regulation de niveau
VW TARO				
B6 4600	**2.4 D 4x4, 2.4 i 4x4** 06/89 - 03/97 58 -84 kW	**24-014687**	**24-026758** **24-021289**	HA: Lmax: 543 mm
VW TIGUAN (5N_)				
B1	**1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TFSI, 2.0 TSI 4motion** 09/07 - 81 -155 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.4 TSI, 2.0 TFSI, 2.0 TSI 4motion** 09/07 - 110 -155 kW	**i.V.**	**36-199846**	suspension standard
B3	**1.4 TSI 4motion** 09/07 - 110 -118 kW	**i.V.**	**36-199662**	suspension standard

V

				
VW				
VW TIGUAN (5N_)				
B3	**2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 09/07 - 100 -130 kW	**i.V.**	**36-199662**	
B4	**1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TFSI, 2.0 TSI 4motion** 09/07 - 81 -155 kW	**22-183750**	**19-170732**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TFSI, 2.0 TSI 4motion** 09/07 - 81 -155 kW	**35-108177**	**24-146944**	sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)				
B1	**2.5 R5 TDI, 3.0 TDI, 3.0 V6 TDI, 3.2 V6, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8, 4.2 V8 FSI, 5.0 R50 TDI, 5.0 V10 TDI, 6.0 W12** 10/02 - 05/10 120 -331 kW	**12-231621**	**12-231621**	
B3	**2.5 R5 TDI, 3.2 V6** 10/02 - 05/10 120 -177 kW	**36-199358**	**36-199372**	suspension standard
B3	**2.5 R5 TDI, 3.0 TDI, 3.0 V6 TDI, 3.2 V6, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8, 4.2 V8 FSI** 12/02 - 05/10 120 -257 kW		**36-199389**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**3.0 TDI, 3.0 V6 TDI, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8, 4.2 V8 FSI** 12/02 - 05/10 155 -257 kW	**36-199365**	**36-199372**	suspension standard
B4	**2.5 R5 TDI, 3.0 TDI, 3.0 V6 TDI, 3.2 V6, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8, 4.2 V8 FSI, 5.0 R50 TDI, 5.0 V10 TDI, 6.0 W12** 10/02 - 05/10 120 -331 kW	**19-194462** VL **19-194479** VR	**19-194486**	suspension standard; sauf suspension air
B6 Sport	**2.5 R5 TDI, 3.0 TDI, 3.0 V6 TDI, 3.2 V6, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8, 4.2 V8 FSI, 5.0 R50 TDI, 5.0 V10 TDI, 6.0 W12** 10/02 - 12/09 120 -331 kW	**35-110552** VL **35-110569** VR	**24-110570**	-> CH.Nr.: 7L-9-045000; sauf suspension air
B8	**2.5 R5 TDI, 3.0 TDI, 3.0 V6 TDI, 3.2 V6, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8, 4.2 V8 FSI, 5.0 R50 TDI, 5.0 V10 TDI, 6.0 W12** 10/02 - CH-Nr. 120 -331 kW	**35-110583** VL **35-110590** VR	**24-110600**	-> CH.Nr.: 7L-9-045000; sauf suspension air
B12 PK	**2.5 R5 TDI, 3.0 TDI, 3.0 V6 TDI, 3.2 V6, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8, 4.2 V8 FSI** 12/02 - CH-Nr. 128 -257 kW	**46-187901**		-> CH.Nr.: 7L-9-045000; sauf regulation de niveau; Exigences cf. Expertise; sauf suspension air VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1510 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1670 kg
VW TOUAREG (7P5)				
B3	**3.0 V6 TDI, 3.0 V6 TSI Hybrid, 3.6 V6 FSI** 01/10 - 150 -245 kW	**36-234677**	**36-234660**	VA: suspension standard
B4	**3.0 V6 TDI, 3.0 V6 TSI, 3.0 V6 TSI Hybrid, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8 FSI, 4.2 V8 TDI** 01/10 - 150 -265 kW	**19-189666** VL **19-189673** VR	**19-189680**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable; sauf suspension air
B4	**3.0 V6 TDI, 3.0 V6 TSI, 3.0 V6 TSI Hybrid, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8 FSI, 4.2 V8 TDI** 01/10 - 150 -265 kW	**19-189697** VL **19-189703** VR	**19-189710**	suspension sport; version mauvaise route; sauf suspension electronique reglable; sauf suspension air
B6 Sport	**3.0 V6 TDI, 3.0 V6 TSI, 3.0 V6 TSI Hybrid, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8 FSI, 4.2 V8 TDI** 01/10 - 150 -265 kW	**24-239943** VL **24-239950** VR	**24-197083**	sauf suspension electronique reglable; sauf suspension air

V

			
VW			
VW TOURAN (1T1, 1T2, 1T3)			
B1	**1.4 TSI** 02/06 - 05/10 103 kW	**12-224074**	**12-226535** ⓘ	VA: avec roulement à billes HA: 01/-6 ->
B1	**1.4 Fsi, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 08/03 - 66 -125 kW	**12-224074**	**i.V.**	VA: avec roulement à billes HA: -> CH.Nr.: 1T-6-157 500
B3	**1.4 Fsi, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI** 02/03 - 05/10 75 -125 kW	**37-148140**		suspension standard
B3	**1.4 Fsi, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6 TDI** 02/03 - 66 -125 kW	**36-202287**		suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V** 08/03 - 05/10 100 -125 kW	**36-202287**	**36-148257**	suspension standard
B3	**1.9 TDI** 08/03 - 05/10 66 -77 kW	**36-202287**	**36-148240**	suspension standard
B3	**1.9 TDI** 08/03 - 05/10 66 -77 kW		**36-148257**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.4 Fsi, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 08/03 - 66 -125 kW	**22-139320**	**19-139333**	suspension standard; suspension sport; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm; version: G07
B6 Sport	**1.4 Fsi, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 08/03 - 66 -125 kW	**35-108177**	**24-172936**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B8	**1.4 Fsi, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 08/03 - 66 -125 kW	**35-108191**	**24-178006**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.9 TDI** 08/03 - 05/10 66 -77 kW	**46-184009**		Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1160 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**1.9 TDI** 08/03 - 05/10 66 -77 kW	**46-184016**		Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B12 PK	**2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI** 02/03 - 81 -125 kW	**46-184016**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1200 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1190 kg
B14	**1.4 Fsi, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 08/03 - 66 -125 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg

V

VW

VW TOURAN (1T1, 1T2, 1T3)

B16 PSS10	**1.4 Fsi, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI** 08/03 - 66 -125 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 RC	**1.4 Fsi, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 1.4 TSI, 1.8 Turbo, 2.0** 11/04 - 66 -125 kW	**14-230615** IRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg

VW TOURAN (1T3)

B3	**1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6 TDI** 05/10 - 66 -125 kW	**37-148140**		suspension standard
B3	**2.0 TDI** 05/10 - 81 -125 kW	**36-202287**	**36-148257**	suspension standard

VW UP

B1	**1.0, 1.0 EcoFuel** 12/11 - 44 -55 kW	**12-116966**		VA: avec roulement à billes
B4	**1.0, 1.0 EcoFuel** 12/11 - 44 -55 kW	**22-222046**	**19-222073**	suspension standard; suspension sport
B6 Sport	**1.0, 1.0 EcoFuel** 12/11 - 44 -55 kW	**22-222084**	**24-222099**	suspension standard
B8	**1.0, 1.0 EcoFuel** 12/11 - 44 -55 kW	**22-222107**	**24-222112**	suspension sport

VW VENTO (1H2)

B1	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6** 11/91 - CH-Nr. 40 -128 kW	**12-116775**	**12-117239**	-> CH.Nr.: 1-H-SW026538 VA: Øi: 14 mm; Øa: 126 mm; Matériel: Caoutchouc/métal; avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6** CH-Nr. - 09/98 40 -128 kW	**12-117659**	**12-117239**	CH.Nr.: 1-H-SW026539 -> VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.9 SDI** 04/97 - 09/98 47 kW	**12-117659**		VA: avec roulement à billes
B2	**1.4, 1.6** 11/91 - 08/94 40 -55 kW	**17-047142** **11-101291** SP	**15-062192** **11-101352** SP	suspension standard
B2	**1.4, 1.6** 09/94 - 09/98 40 -74 kW	**17-104029** **11-101291** SP	**15-062192** **11-101352** SP	suspension standard
B2	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL** 09/94 - 09/98 40 -85 kW	**17-107150** **11-101291** SP		version mauvaise route
B2	**1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL** 11/91 - 08/94 48 -85 kW	**17-047142** **11-101291** SP	**15-062192** **11-101352** SP	equipement: ex. GT
B2	**1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL** 09/94 - 09/98 47 -85 kW	**17-104029** **11-101291** SP	**15-062192** **11-101352** SP	equipement: ex. GT
B3	**1.4** 11/91 - 08/94 40 -44 kW	**36-131112**	**36-226092**	suspension standard
B3	**1.6** 09/93 - 09/98 55 -74 kW	**37-131333**	**36-226092**	suspension standard

				
VW				
VW VENTO (1H2)				
B3	**1.8** 11/91 - 08/94 55 -66 kW	*36-130818*	**36-226092**	suspension standard
B3	**1.8** 09/94 - 09/98 55 -66 kW	**37-131333**	**36-226092**	suspension standard
B3	**2.0, 2.0 GL** 11/91 - 09/93 62 -85 kW	**36-130825**	**36-131143**	suspension standard
B3	**2.0, 2.0 GL** 09/93 - 09/98 62 -85 kW	**37-134211**	**36-131143**	suspension standard
B3	**2.8 VR6** 01/92 - 08/94 120 -128 kW		**36-131143**	suspension standard
B3	**2.8 VR6** 09/94 - 09/98 120 -128 kW	**37-134228**	**36-131143**	suspension standard
B3	**1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI** 09/93 - 09/98 47 -81 kW	**37-131333**	**36-226092**	suspension standard
B3	**1.9 D** 11/91 - 09/94 48 kW	*36-130818*	**36-226092**	suspension standard
B3	**1.9 D** 09/94 - 09/98 48 kW	**37-131333**	**36-226092**	suspension standard
B3	**1.9 TD** 11/91 - 09/94 55 kW	*36-130818*	**36-226092**	suspension standard
B4	**1.4, 1.6** 11/91 - 08/94 40 -55 kW	**22-041142** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	suspension standard
B4	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL** 11/91 - 09/98 40 -85 kW	**22-045027** **11-101291** SP	**19-124681** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; version mauvaise route
B4	**1.4, 1.6** 09/94 - 09/98 40 -74 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	suspension standard
B4	**1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL** 11/91 - 09/98 47 -85 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; suspension standard; equipement: ex. GT
B4	**1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 GL** 11/91 - 09/98 55 -85 kW	**22-045010** **11-101291** SP	**19-019963** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; suspension sport; equipement: GT
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6** 11/91 - 09/98 40 -128 kW	**11-101291** SP	**24-015240** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic VA: systeme bitube
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6** 11/91 - 09/98 40 -128 kW	**35-043959**	**24-015240** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic VA: systeme monotube
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6** 11/91 - 09/98 40 -128 kW	**35-043911**	**24-015240** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus VA: systeme monotube
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6** 11/91 - 09/98 40 -128 kW	**35-043911** **11-101291** SP	**24-015240** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus VA: systeme bitube
B8	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6** 11/91 - 09/98 40 -128 kW	*22-003737* **11-101291** SP	**24-015295** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic VA: systeme bitube
B8	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6** 11/91 - 09/98 40 -128 kW	**35-043966**	**24-015295** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic VA: systeme monotube

V

				
VW				
VW VENTO (1H2)				
B8	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6** 11/91 - 09/98 40 -128 kW	**35-043928**	**24-015295** **11-101352** SP	uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus VA: systeme monotube
B10	**1.4, 1.6, 1.8** 11/91 - 09/98 40 -74 kW	*46-112279*		uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm; Uniquement en connexion avec 1H0 412 341 HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B10	**1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI** 11/91 - 09/98 47 -81 kW	*46-113221*		uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 60 mm; Uniquement en connexion avec 1H0 412 341 HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6** 11/91 - 08/94 40 -128 kW	**46-189981**		uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B12 PK	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6** CH-Nr. - 09/98 40 -128 kW	**46-190000**		CH.Nr.: 199409 ->; uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B12 SL	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6** 11/91 - 09/98 40 -128 kW	**46-190017**		uniquement pour des véhicules avec l'essieu basic; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B12 SL	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6** 11/91 - 09/98 40 -128 kW	**46-190024**		uniquement pour des véhicules avec l'essieu plus; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B14	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6** 11/91 - 09/98 40 -128 kW	**47-124844**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
B16 PSS9	**1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6** 11/91 - 09/98 40 -128 kW	**48-080569**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg
MS	**2.0, 2.8 VR6** 11/91 - 09/98 85 -128 kW	*35-044062*	*24-224024*	HA: Données: 300/120; avec rotule Unibal
VW 411,412				
B6 Sport	**1.7, 1.8** 07/68 - 03/75 50 -63 kW	**34-000311**	**24-006309**	
VW 412 Variant				
B6 Sport	**1.7, 1.8 E,LE** 01/72 - 03/75 55 -63 kW	**34-000311**	**24-006309**	
VW 1500,1600 3/5 portes (31)				
B6 Sport	**1.5 L, 1.6 TL** 07/68 - 07/73 33 -40 kW	**24-632188**	**24-006347**	suspension a triangles doubles
B6 Sport	**1.6 TL** 01/64 - 01/68 40 kW	**24-632188**	**24-000321**	avec essieu oscillant HA: Données: 280/100

V

			
VW			
VW 1500,1600 (31)			
B6 Sport **1.5, 1.5 S, 1.6, 1.6 L, 1.6 TL** 01/64 - 01/68 33 -40 kW	**24-632188** OIO	**24-000321** OIO	avec essieu oscillant HA: Données: 280/100
B6 Sport **1.5, 1.6, 1.6 L, 1.6 TL** 07/68 - 07/73 33 -40 kW	**24-632188** OIO	**24-006347** OIO	suspension a triangles doubles
VW 1500,1600 Variant (36)			
B6 Sport **1.5, 1.5 S, 1.6 L** 01/64 - 01/68 33 -40 kW	**24-632188** OIO	**24-000321** OIO	avec essieu oscillant HA: Données: 280/100
B6 Sport **1.5, 1.6 L** 07/68 - 07/73 33 -40 kW	**24-632188** OIO	**24-006347** OIO	suspension a triangles doubles
VW CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E)			
B1 **2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW	**12-224265**		VA: sans roulement à billes
B3 BF **2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-220899** SK **39-208392**	suspension standard; version: 2-Stufig mit Tilger; equipement: Crafter 30 und 35
B3 BF **2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-220899** SK **39-208361**	suspension standard; Version renforcée .; equipement: Crafter 35
B3 BF **2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-229069** SK **39-208385**	suspension standard; equipement: Crafter 35; charge maxi: 3880 kg
B3 BF **2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-229069** SK	suspension standard; equipement: Crafter 35; avec suspension air
B3 BF **2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-220899** SK **39-208408**	version mauvaise route; version: 2-Stufig ohne Tilger; equipement: Crafter 30 und 35
B4 **2.0 TDI, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW	**22-184238**	**19-171579** OIO	suspension standard; version: 30-35
B4 **2.0 TDI, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW	**22-184245**	**19-169279** OIO	Version renforcée .; version: 30-35
VW CRAFTER 30-50 Camionnette (2E)			
B1 **2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW	**12-224265**		VA: sans roulement à billes
B3 BF **2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-220899** SK **39-208392**	suspension standard; version: 2-Stufig mit Tilger; equipement: Crafter 30 und 35
B3 BF **2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-220899** SK **39-208361**	suspension standard; Version renforcée .; equipement: Crafter 35
B3 BF **2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-229069** SK **39-208385**	suspension standard; equipement: Crafter 35; charge maxi: 3880 kg
B3 BF **2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-220899** SK **39-208378**	suspension standard; equipement: Crafter 50
B3 BF **2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-220899** SK **39-208897**	suspension standard; Version renforcée .; equipement: Crafter 50
B3 BF **2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-220899** SK **39-208903**	suspension standard; version: schwächere Feder; equipement: Crafter 50
B3 BF **2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-229069** SK	suspension standard; equipement: Crafter 35; avec suspension air
B3 BF **2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-220899** SK **39-208408**	version mauvaise route; version: 2-Stufig ohne Tilger; equipement: Crafter 30 und 35

V

				
VW				
VW CRAFTER 30-50 Camionnette (2E)				
B4	**2.0 TDI, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW	**22-184238**	**19-171579**	suspension standard; version: 30-35
B4	**2.0 TDI, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW	**22-184245**	**19-169279**	Version renforcée .; version: 30-35
B4	**2.0 TDI, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW	**22-184245**	**19-169163**	suspension standard; version: 30-50
VW CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2E)				
B1	**2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW	**12-224265**		VA: sans roulement à billes
B3 BF	**2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-220899** SK **39-208392**	suspension standard; version: 2-Stufig mit Tilger; equipement: Crafter 30 und 35
B3 BF	**2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-220899** SK **39-208361**	suspension standard; Version renforcée .; equipement: Crafter 35
B3 BF	**2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-229069** SK **39-208385**	suspension standard; equipement: Crafter 35; charge maxi: 3880 kg
B3 BF	**2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-220899** SK **39-208378**	suspension standard; equipement: Crafter 50
B3 BF	**2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-220899** SK **39-208897**	suspension standard; Version renforcée .; equipement: Crafter 50
B3 BF	**2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-220899** SK **39-208903**	suspension standard; version: schwächere Feder; equipement: Crafter 50
B3 BF	**2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-229069** SK	suspension standard; equipement: Cafter 35; avec suspension air
B3 BF	**2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW		**39-220899** SK **39-208408**	version mauvaise route; version: 2-Stufig ohne Tilger; equipement: Crafter 30 und 35
B4	**2.0 TDI, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW	**22-184238**	**19-171579**	suspension standard; version: 30-35
B4	**2.0 TDI, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW	**22-184245**	**19-169279**	Version renforcée .; version: 30-35
B4	**2.0 TDI, 2.5 TDI** 04/06 - 65 -120 kW	**22-184245**	**19-169163**	suspension standard; version: 30-50
VW LT 28-35 I Autobus/Autocar (281-363)				
B2	**2.0, 2.4 D** 04/75 - 11/82 55 kW		**15-100078**	
B2	**2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD** 12/82 - 06/96 51 -75 kW		**15-107282**	
B2	**2.4 D** 12/82 - 07/92 55 kW		**15-107282**	
B3	**2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD** 04/75 - 07/89 51 -75 kW	*36-155125*		suspension standard
B3	**2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD** 04/75 - 07/89 51 -75 kW	**36-227495**		suspension standard; version: Komfort
B3 BF	**2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 TD** 04/75 - 07/89 55 -75 kW		**39-202352**	equipement: LT28, LT31 HA: Ressort parabolique avec support
B4	**2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD** 01/79 - 06/96 51 -75 kW		**19-104300**	

				
VW				
VW LT 28-35 I Camionnette (281-363)				
B2	**2.0, 2.4 D, 2.7 D** 04/75 - 11/82 48 -55 kW		**15-100078** OIO	
B2	**2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD** 12/82 - 08/92 51 -75 kW		**15-107282** OIO	
B2	**2.4 D** 12/82 - 07/92 55 kW		**15-107282** OIO	
B3	**2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D** 04/75 - 08/92 48 -75 kW	*36-155125*		suspension standard
B3	**2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D** 04/75 - 08/92 48 -75 kW	**36-227495**		suspension standard; version: Komfort
B3 BF	**2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 TD, 2.7 D** 04/75 - 08/92 48 -75 kW		**39-202352**	equipement: LT28, LT31 HA: Ressort parabolique avec support
B4	**2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD** 12/82 - 08/92 51 -75 kW		**19-104300** OIO	
VW LT 28-35 I Camion plate-forme/Châssis (281-363)				
B2	**2.0, 2.4 D, 2.7 D** 04/75 - 11/82 48 -55 kW		**15-100078** OIO	
B2	**2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD** 12/82 - 09/93 51 -75 kW		**15-107282** OIO	
B3	**2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D** 04/75 - 09/93 48 -75 kW	*36-155125*		suspension standard
B3	**2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D** 04/75 - 09/93 48 -75 kW	**36-227495**		suspension standard; version: Komfort
B3 BF	**2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 TD, 2.7 D** 04/75 - 09/93 48 -75 kW		**39-202352**	equipement: LT28, LT31 HA: Ressort parabolique avec support
B4	**2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD** 12/82 - 09/93 51 -75 kW		**19-104300** OIO	
VW LT 40-55 I Camionnette (291-512)				
B2	**2.0, 2.4 D** 04/75 - 11/82 55 kW		**15-100078** OIO	
B3	**2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD** 04/75 - 09/93 51 -75 kW	**36-227495**		suspension standard
VW LT 40-55 I Camion plate-forme/Châssis (293-909)				
B2	**2.0, 2.4 D** 04/75 - 12/82 55 kW		**15-100078** OIO	
VW LT 28-35 II Autobus/Autocar (2DB, 2DE, 2DK)				
B1	**2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDi** 05/96 - 07/06 55 -116 kW	**12-224104**		VA: avec roulement à billes
B3 BF	**2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDi, 2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDI, 2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDI** 05/96 - 07/06 55 -116 kW	**39-207999**	**39-208002**	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 2500 kg

V

				
VW				
VW LT 28-35 II Autobus/Autocar (2DB, 2DE, 2DK)				
B3 BF	**2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDi, 2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDI, 2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDI** 05/96 - 07/06 55 -116 kW	**39-208088**	**39-208071**	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 2800 kg
B3 BF	**2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDi, 2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDI, 2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDI** 05/96 - 07/06 55 -116 kW	**39-208088**	**39-203359**	suspension standard; jusqu'à de charge par essieu 2950 kg
B4	**2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDi** 05/96 - 07/06 55 -116 kW	**22-214751**	**19-100180** OIO	suspension standard
VW LT 28-46 II Camionnette (2DA, 2DD, 2DH)				
B1	**2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDI** 05/96 - 07/06 55 -116 kW	**12-224104**		VA: avec roulement à billes
B4	**2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDI** 05/96 - 07/06 55 -116 kW	**22-214751**	**19-100180** OIO	suspension standard; version: LT28, LT35
B4	**2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDI** 05/96 - 07/06 55 -116 kW	**22-214768**	**19-167985** OIO	suspension standard; version: LT 46
VW LT 28-46 II Camion plate-forme/Châssis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL,				
B1	**2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDI** 06/96 - 07/06 55 -116 kW	**12-224104**		VA: avec roulement à billes
B4	**2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDI** 06/96 - 07/06 55 -116 kW	**22-214751**	**19-100180** OIO	suspension standard; version: LT28, LT35
B4	**2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDI** 06/96 - 07/06 55 -116 kW	**22-214768**	**19-167985** OIO	suspension standard; version: LT 46
VW TRANSPORTER I Autobus/Autocar (22, 24, 25, 28)				
B6 Sport	**1.1** 01/55 - 12/62 18 kW		**24-181488** OIO **24-000321** OIO	HA: Données: 280/100
B6 Sport	**1.2, 1.5, 1.6** 11/62 - 07/67 25 -35 kW		**24-181488** OIO **24-000321** OIO	HA: Données: 280/100
VW TRANSPORTER I Camionnette (21, 23)				
B6 Sport	**1.2** 01/55 - 03/62 25 kW		**24-181488** OIO **24-000321** OIO	HA: Données: 280/100
B6 Sport	**1.2, 1.5, 1.6** 02/62 - 12/68 25 -35 kW		**24-181488** OIO **24-000321** OIO	HA: Données: 280/100
VW TRANSPORTER I Camion plate-forme/Châssis (26)				
B6 Sport	**1.2** 01/55 - 03/62 25 kW		**24-181488** OIO **24-000321** OIO	HA: Données: 280/100
B6 Sport	**1.5, 1.6** 08/64 - 10/70 32 -35 kW		**24-181488** OIO **24-000321** OIO	HA: Données: 280/100
VW TRANSPORTER II Autobus/Autocar				
B6 Sport	**1.6, 1.7, 1.8, 2.0** 08/67 - 04/79 34 -51 kW	**24-632799** OIO	**24-632805** OIO	HA: Données: 250/85; Longueur: 595 mm
VW TRANSPORTER II Camionnette				
B6 Sport	**1.6, 1.7, 1.8, 2.0** 08/68 - 07/79 35 -51 kW	**24-632799** OIO	**24-632805** OIO	HA: Données: 250/85; Longueur: 595 mm

V

				
VW				
VW TRANSPORTER II Camionnette				
B6 Sport	**1.6, 1.7** 09/73 - 07/79 35 -49 kW	**24-632799**		
VW TRANSPORTER II Camion plate-forme/Châssis				
B6 Sport	**1.6** 08/68 - 07/79 37 kW	**24-632799**	**24-632805**	HA: Données: 250/85; Longueur: 595 mm
VW KOMBI Autobus/Autocar (T2)				
B6 Sport	**1.4, 1.6, 1.6 Alcohol, 1.9, 1.9 Hybrid** 07/92 - 49 -69 kW	**24-632799**	**24-632805**	HA: Données: 250/85; Longueur: 595 mm
VW KOMBI Camionnette (T2)				
B6 Sport	**1.6, 1.8, 1.9** 07/92 - 07/00 55 -68 kW	**24-632799**	**24-632805**	HA: Données: 250/85; Longueur: 595 mm
VW TRANSPORTER III Autobus/Autocar				
B3	**1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D, 1.9, 2.0, 2.1, 2.1 CAT, 2.1 i** 05/79 - 07/92 37 -82 kW	**36-134465**	**38-131172**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D, 1.9, 2.0, 2.1, 2.1 CAT, 2.1 i** 05/79 - 07/92 37 -82 kW	**36-134472**	**38-131172**	0 VA: Version renforcée . HA: Uniquement en connexion avec Dämpfer 24-008303
B3	**1.6 TD Syncro, 1.9 Syncro, 2.1 Syncro** 01/86 - 07/92 51 -82 kW		**38-131219**	suspension standard
B4	**1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D, 1.9, 2.0, 2.1, 2.1 CAT, 2.1 i** 05/79 - 07/92 37 -82 kW	*19-020198*	**19-020075**	
B4	**1.6 TD Syncro, 1.9 Syncro, 2.1 Syncro** 01/86 - 07/92 51 -82 kW	**19-217468**	**19-216966**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu
B6 Sport	**1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D, 1.9, 2.0, 2.1, 2.1 CAT, 2.1 i** 05/79 - 07/92 37 -82 kW	**24-008204**	**24-008303**	
B6 Sport	**1.6 TD Syncro, 1.9 Syncro, 2.1 Syncro** 01/86 - 07/92 51 -82 kW	**24-218641**	**24-218689**	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu
VW TRANSPORTER III Camionnette				
B3	**1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D, 1.9, 2.0, 2.1, 2.1 i** 05/79 - 07/92 37 -82 kW	**36-134465**	**38-131172**	suspension standard
B3	**1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D, 1.9, 2.0, 2.1, 2.1 i** 05/79 - 07/92 37 -82 kW	**36-134472**	**38-131172**	suspension standard; Version renforcée . HA: Uniquement en connexion avec Dämpfer 24-008303
B3	**1.6 TD Syncro, 1.9 Syncro, 2.1 Syncro** 08/85 - 07/92 51 -82 kW		**38-131219**	suspension standard
B4	**1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D, 1.9, 2.0, 2.1, 2.1 i** 05/79 - 07/92 37 -82 kW	*19-020198*	**19-020075**	
B4	**1.6 TD Syncro, 1.9 Syncro, 2.1 Syncro** 08/85 - 07/92 51 -82 kW	**19-217468**	**19-216966**	
B6 Sport	**1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D, 1.9, 2.0, 2.1, 2.1 i** 05/79 - 07/92 37 -82 kW	**24-008204**	**24-008303**	

V

				
VW				
VW TRANSPORTER III Camionnette				
B6 Sport	**1.6 TD Syncro, 1.9 Syncro, 2.1 Syncro** 08/85 - 07/92 51 -82 kW	24-218641	24-218689	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu
VW TRANSPORTER III Camion plate-forme/Châssis				
B3	**1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D, 1.9, 2.0, 2.1, 2.1 i** 05/79 - 07/92 37 -82 kW	**36-134465**	**38-131172**	suspension standard
B3	**1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D, 1.9, 2.0, 2.1, 2.1 i** 05/79 - 07/92 37 -82 kW	**36-134472**	**38-131172**	suspension standard; Version renforcée . HA: Uniquement en connexion avec Dämpfer 24-008303
B3	**1.6 TD Syncro, 1.9 Syncro, 2.1 Syncro** 08/85 - 07/92 51 -82 kW		**38-131219**	suspension standard
B4	**1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D, 1.9, 2.0, 2.1, 2.1 i** 05/79 - 07/92 37 -82 kW	*19-020198*	**19-020075**	
B4	**1.6 TD Syncro, 1.9 Syncro, 2.1 Syncro** 08/85 - 07/92 51 -82 kW	**19-217468**	**19-216966**	
B6 Sport	**1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D, 1.9, 2.0, 2.1, 2.1 i** 05/79 - 07/92 37 -82 kW	**24-008204**	**24-008303**	
B6 Sport	**1.6 TD Syncro, 1.9 Syncro, 2.1 Syncro** 08/85 - 07/92 51 -82 kW	24-218641	24-218689	rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu
VW TRANSPORTER IV Autobus/Autocar (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)				
B3	**1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR 6, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro** 11/90 - 04/96 44 -150 kW		**38-131233**	suspension standard
B3	**1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR 6, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro** 11/90 - 04/96 44 -150 kW		**38-131240**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR 6, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro** 11/90 - 04/96 44 -150 kW	**19-028514**	**19-028521**	HA: jusqu'à de charge par essieu 1000 kg
B6 Sport	**1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR 6, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro** 11/90 - 04/96 44 -150 kW	**24-019118**	**24-214230**	
B12 PK	**1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR 6, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro** 11/90 - 04/96 44 -150 kW	**46-192134**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1600 kg HA: Abaissement (Expertise): 45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1490 kg
VW TRANSPORTER IV Camionnette (70XA)				
B3	**1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro** 07/90 - 04/03 44 -111 kW		**38-131233**	suspension standard
B3	**1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro** 07/90 - 04/03 44 -111 kW		**38-131240**	suspension standard; Version renforcée .

V

				
VW				
VW TRANSPORTER IV Camionnette (70XA)				
B4	**1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR6** 07/90 - 04/03 44 -150 kW	**19-028514**	**19-028521**	HA: jusqu'à de charge par essieu 1000 kg
B6 Sport	**1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR6** 07/90 - 04/03 44 -150 kW	**24-019118**	**24-214230**	
B12 PK	**1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR6** 07/90 - 04/03 44 -150 kW	**46-192134**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1600 kg HA: Abaissement (Expertise): 45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1490 kg
VW TRANSPORTER IV Camion plate-forme/Châssis (70XD)				
B3	**1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8, 2.8 VR6** 11/90 - 04/03 44 -150 kW		**38-131233**	suspension standard
B3	**1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8, 2.8 VR6** 11/90 - 04/03 44 -150 kW		**38-131240**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8, 2.8 VR6** 11/90 - 04/03 44 -150 kW	**19-028514**	**19-028521**	HA: jusqu'à de charge par essieu 1000 kg
B6 Sport	**1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8, 2.8 VR6** 11/90 - 04/03 44 -150 kW	**24-019118**	**24-214230**	
B12 PK	**1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8, 2.8 VR6** 11/90 - 04/03 44 -150 kW	**46-192134**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 40-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1600 kg HA: Abaissement (Expertise): 45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1490 kg
VW MULTIVAN V (7HM, 7HF, 7HN, 7EF, 7EM, 7EN)				
B1	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion** 07/04 - 62 -173 kW	**12-224371**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 TSI** 11/03 - 62 -150 kW	**37-148164**	**38-148194**	suspension standard
B3	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 TSI** 11/03 - 62 -150 kW	**37-148171**	**38-148200**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 TSI** 11/03 - 62 -150 kW	**37-148164**	**38-148200**	suspension standard; pour vehicules camping
B3	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 TSI** 11/03 - 62 -150 kW	**37-148171**	*38-163067*	suspension standard; Version renforcée .; pour vehicules camping
B3	**2.5 TDI, 3.2 V6** 04/03 - 11/09 96 -173 kW	**37-148171**	**38-148194**	suspension standard
B3	**2.5 TDI, 3.2 V6** 04/03 - 11/09 96 -173 kW		**38-148200**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.5 TDI, 3.2 V6** 04/03 - 11/09 96 -173 kW	**37-148171**	**38-148200**	suspension standard; pour vehicules camping

V

				
VW				
VW MULTIVAN V (7HM, 7HF, 7HN, 7EF, 7EM, 7EN)				
B3	**2.5 TDI, 3.2 V6** 04/03 - 11/09 96 -173 kW		*38-163067*	suspension standard; Version renforcée .; pour vehicules camping
B4	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion** 07/04 - 62 -173 kW	**22-140098**	**19-140100** OIC	sauf suspension sport; sauf: 1BV; 1BH
B4	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion** 07/04 - 62 -173 kW	**22-193032**	**19-140100** OIC	version mauvaise route; equipement: 1BH
B6 Sport	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion** 07/04 - 62 -173 kW	**22-142429**	**24-109116** OIC	sauf suspension sport; sauf: 1BH; 1BV
B6 Sport	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion** 07/04 - 62 -173 kW	**22-197320**	**24-109116** OIC	equipement: 1BH
B8	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion** 07/04 - 62 -173 kW	**22-142436**	**24-109130** OIC	suspension sport; sauf: 1BH
B8	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion** 07/04 - 62 -173 kW	**22-197337**	**24-109116** OIC	equipement: 1BH
B12 PK	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion** 11/03 - 62 -150 kW	**46-192141**		sauf: 1BH; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1550 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1720 kg
B12 PK	**2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion** 07/04 - 62 -173 kW	**46-192158**		sauf: 1BH; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1710 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1720 kg
VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)				
B1	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion** 11/03 - 62 -173 kW	**12-224371**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion** 11/03 - 62 -150 kW	**37-148164**	**38-148194**	suspension standard
B3	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion** 11/03 - 62 -150 kW	**37-148171**	**38-148200**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion** 11/03 - 62 -150 kW	**37-148164**	*38-163067*	suspension standard; pour vehicules camping
B3	**2.5 TDI, 3.2 V6** 04/03 - 11/09 96 -173 kW	**37-148171**	**38-148200**	suspension standard
B3	**2.5 TDI, 3.2 V6** 04/03 - 11/09 96 -173 kW		*38-163067*	suspension standard; Version renforcée .

V

VW

VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)

B3	**2.5 TDI, 3.2 V6** 04/03 - 11/09 96 -173 kW	**37-148171**	*38-163067*	suspension standard; pour vehicules camping
B4	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion** 11/03 - 62 -173 kW	**22-140098**	**19-140100** OIO	sauf suspension sport; sauf: 1BV VA: sauf: 1BH
B4	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion** 11/03 - 62 -173 kW	**22-193032**	**19-140100** OIO	version mauvaise route; equipement: 1BH
B6 Sport	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion** 11/03 - 62 -173 kW	**22-142429**	**24-109116** OIO	sauf suspension sport; sauf: 1BH; sauf: 1BV
B6 Sport	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion** 11/03 - 62 -173 kW	**22-197320**	**24-109116** OIO	equipement: 1BH; sauf: 1BV
B8	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion** 11/03 - 62 -173 kW	**22-142436**	**24-109130** OIO	suspension sport; equipement: 1BV; sauf: 1BH
B8	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion** 11/03 - 62 -173 kW	**22-197337**	**24-109116** OIO	equipement: 1BH
B12 PK	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion** 11/03 - 62 -150 kW	**46-192141**		sauf: 1BH; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1550 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1720 kg
B12 PK	**2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion** 11/03 - 62 -173 kW	**46-192158**		sauf: 1BH; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1710 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1720 kg

VW TRANSPORTER V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)

B1	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6** 02/04 - 62 -173 kW	**12-224371**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion** 11/03 - 62 -150 kW	**37-148164**	**38-163050**	suspension standard
B3	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion** 11/03 - 62 -150 kW	**37-148171**	**38-148194**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**2.5 TDI, 3.2 V6** 04/03 - 11/09 96 -173 kW	**37-148171**	**38-163050**	suspension standard
B3	**2.5 TDI, 3.2 V6** 04/03 - 11/09 96 -173 kW	*37-148188*	**38-148194**	suspension standard; Version renforcée .

V

				
VW				
VW TRANSPORTER V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				
B4	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6** 02/04 - 62 -173 kW	**22-140098**	**19-140100** OIO	sauf suspension sport; sauf: 1BV VA: sauf: 1BH
B4	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6** 02/04 - 62 -173 kW	**22-193032**	**19-140100** OIO	version mauvaise route; equipement: 1BH
B6 Sport	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6** 02/04 - 62 -173 kW	**22-142429**	**24-109116** OIO	sauf suspension sport; sauf: 1BH; sauf: 1BV
B6 Sport	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6** 02/04 - 62 -173 kW	**22-197320**	**24-109116** OIO	equipement: 1BH
B8	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6** 02/04 - 62 -173 kW	**22-142436**	**24-109130** OIO	suspension sport; equipement: 1BV; sauf: 1BH
B8	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6** 02/04 - 62 -173 kW	**22-197337**	**24-109116** OIO	version mauvaise route; equipement: 1BH
B12 PK	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion** 11/03 - 62 -150 kW	**46-192141**		sauf: 1BH; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1550 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1720 kg
B12 PK	**2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6** 02/04 - 62 -173 kW	**46-192158**		sauf: 1BH; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1710 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1720 kg
VW TRANSPORTER V Camion plate-forme/Châssis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY				
B1	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6** 02/04 - 62 -170 kW	**12-224371**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.9 TDI, 2.0** 11/03 - 62 -85 kW	**37-148164**	**38-148224**	suspension standard; version: Einzelkabine
B3	**1.9 TDI, 2.0** 11/03 - 62 -85 kW	**37-148171**		suspension standard; Version renforcée .; version: Einzelkabine
B3	**1.9 TDI, 2.0** 11/03 - 62 -85 kW	**37-148171**	**38-148224**	suspension standard; version: Doppelkabine
B3	**1.9 TDI, 2.0** 11/03 - 62 -85 kW	*37-148188*		suspension standard; Version renforcée .; version: Doppelkabine
B3	**2.5 TDI, 3.2 V6** 04/03 - 11/09 96 -173 kW	*37-148188*	**38-148224**	suspension standard
B4	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6** 08/03 - 62 -173 kW	**22-140098**	**19-140100** OIO	sauf: 1BH; sauf: 1BV

V

				
VW				
VW TRANSPORTER V Camion plate-forme/Châssis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY				
B4	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6** 08/03 - 62 -173 kW	**22-193032**	**19-140100**	version mauvaise route; equipement: 1BH
B6 Sport	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6** 08/03 - 62 -173 kW	**22-142429**	**24-109116**	sauf: 1BH; sauf: 1BV
B6 Sport	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6** 08/03 - 62 -173 kW	**22-197320**	**24-109116**	equipement: 1BH
B8	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6** 08/03 - 62 -173 kW	**22-142436**	**24-109130**	suspension sport; equipement: 1BV; sauf: 1BH
B8	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6** 08/03 - 62 -173 kW	**22-197337**	**24-109116**	equipement: 1BH
B12 PK	**1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion** 11/03 - 62 -103 kW	**46-192141**		sauf: 1BH; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1550 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1720 kg
B12 PK	**2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6** 08/03 - 62 -173 kW	**46-192158**		sauf: 1BH; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1710 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1720 kg
VW-FAW				
VW-FAW GOLF				
B1	**1.6** 08/03 - 01/05 75 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.8, 2.0** 07/03 - 12/01 85 -92 kW	**12-116966**	**12-117079**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal; Matériel: Aluminium
B1	**1.8, 2.0** 01/02 - 07/09 85 -92 kW	**12-116966**	**12-117840**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B1	**1.9 TDi** 05/01 - 12/01 66 kW	**12-116966**	**12-117079**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes; Matériel: Caoutchouc/métal; Matériel: Aluminium
B3	**1.6** 08/03 - 01/05 75 kW	**37-133030**	**36-133055**	suspension standard
B3	**1.6** 08/03 - 01/05 75 kW		**36-211340**	Version renforcée .
B3	**1.8** 07/03 - 07/09 92 kW	**37-131432**	**36-131228**	suspension standard
B3	**1.8** 07/03 - 07/09 92 kW	**37-131425**	**36-131297**	suspension standard; Version renforcée .
B3	**1.8** 07/03 - 07/09 92 kW	**37-155155**	**36-134113**	suspension sport
B3	**1.9 TDi** 05/01 - 66 kW	**37-131425**	**36-131228**	suspension standard

V

VW-FAW

VW-FAW GOLF

B3	**2.0** 08/03 - 12/05 85 kW	**37-131425**	**36-131228**	suspension standard
B3	**2.0** 08/03 - 12/05 85 kW		**36-131297**	suspension standard; Version renforcée .
B4	**1.6** 08/03 - 01/05 75 kW	**22-131607**	**19-127439**	suspension standard; version: G02 + 2UA VA: Øa: 50 mm
B4	**1.6** 08/03 - 01/05 75 kW	**22-131614**	**19-127439**	suspension standard; version: G07 + 2UA VA: Øa: 55 mm
B4	**1.6** 08/03 - 01/05 75 kW	**22-139184**	**19-127439**	suspension sport; version: G02 + 2UC VA: Øa: 50 mm
B4	**1.6** 08/03 - 01/05 75 kW	**22-139191**	**19-127439**	suspension sport; version: G07,G08,G09,G11 +2UC VA: Øa: 55 mm
B4	**1.8, 2.0** 07/03 - 07/09 85 -92 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-029429** **11-115755** SP	suspension standard
B4	**1.8, 2.0** 07/03 - 07/09 85 -92 kW	**22-045751** **11-103455** SP	**19-029177** **11-115755** SP	suspension sport
B4	**1.8, 2.0** 07/03 - 07/09 85 -92 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-140032** **11-115755** SP	version mauvaise route
B4	**1.9 TDi** 05/01 - 66 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-029429** **11-115755** SP	suspension standard
B4	**1.9 TDi** 05/01 - 66 kW	**22-045751** **11-103455** SP	**19-029177** **11-115755** SP	suspension sport
B6 Sport	**1.6** 08/03 - 01/05 75 kW	**35-113751**	**24-172936**	version: G02 VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.6** 08/03 - 01/05 75 kW	**35-108177**	**24-172936**	version: G07, G08, G09, G11 VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.8, 2.0** 07/03 - 07/09 85 -92 kW	**35-044079**	**24-026239** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B6 Sport	**1.9 TDi** 05/01 - 66 kW	**35-044079**	**24-026239** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B8	**1.6** 08/03 - 01/05 75 kW	**35-113768**	**24-178006**	version: G02 VA: Øa: 50 mm
B8	**1.6** 08/03 - 01/05 75 kW	**35-108191**	**24-178006**	version: G07, G08, G09, G11 VA: Øa: 55 mm
B8	**1.8, 2.0** 07/03 - 07/09 85 -92 kW	**35-044086**	**24-026246** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B8	**1.9 TDi** 05/01 - 66 kW	**35-044086**	**24-026246** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B10	**1.8, 2.0** 07/03 - 07/09 85 -92 kW	*46-111890*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B10	**1.8, 2.0** 07/03 - 07/09 85 -92 kW	*46-111906*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu à partir de: 981 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B10	**1.9 TDi** 05/01 - 66 kW	*46-111890*		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 980 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm

V

VW-FAW

VW-FAW GOLF

B10	**1.9 TDi** 05/01 -	66 kW	*46-111906*	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 55 mm; Charge sur l´essieu à partir de: 981 kg HA: Abaissement (Expertise): 40 mm
B12 PK	**1.6** 08/03 - 01/05	75 kW	**46-184047**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.6** 08/03 - 01/05	75 kW	**46-194855**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.6** 08/03 - 01/05	75 kW	**46-184115**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.6** 08/03 - 01/05	75 kW	**46-194862**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.8, 2.0** 07/03 - 07/09	85 -92 kW	**46-180346**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 925 kg
B12 PK	**1.9 TDi** 05/01 -	66 kW	**46-180346**	Exigences cf. Expertise; boite de vitesse a cde manuelle VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 970 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 925 kg
B12 PK	**1.9 TDi** 05/01 -	66 kW	**46-180339**	Exigences cf. Expertise; boite automatique VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 925 kg
B12 SL	**1.6** 08/03 - 01/05	75 kW	**46-230904**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**1.6** 08/03 - 01/05	75 kW	**46-194909**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08,G09,G011; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**1.8, 2.0** 07/03 - 07/09	85 -92 kW	**46-180308**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 SL	**1.8, 2.0** 07/03 - 07/09	85 -92 kW	**46-180315**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B12 SL	**1.9 TDi** 05/01 -	66 kW	**46-180308**	Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 950 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg

V

				
VW-FAW				
VW-FAW GOLF				
B12 SL	**1.9 TDi** 05/01 - 66 kW	**46-180315**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1000 kg
B14	**1.6** 08/03 - 01/05 75 kW	**47-128347**		Øa: 50 mm; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; version: G02; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**1.6** 08/03 - 01/05 75 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**1.8, 2.0** 07/03 - 07/09 85 -92 kW	**47-124851**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B14	**1.9 TDi** 05/01 - 66 kW	**47-124851**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B16 PSS9	**1.8, 2.0** 07/03 - 07/09 85 -92 kW	**48-080651**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B16 PSS9	**1.9 TDi** 05/01 - 66 kW	**48-080651**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B16 PSS10	**1.6** 08/03 - 01/05 75 kW	**48-135238**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.6** 08/03 - 01/05 75 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 RC	**1.6** 08/03 - 01/05 75 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
VW-FAW GOLF (1K1)				
B1	**1.4 FSI, 1.6, 2.0 TSI** 08/09 - 77 -147 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B3	**1.4 FSI, 1.6** 08/09 - 77 -96 kW	**37-133030**	**36-133055**	suspension standard
B3	**1.4 FSI, 1.6** 08/09 - 77 -96 kW		**36-211340**	Version renforcée .
B4	**1.4 FSI, 1.6** 08/09 - 77 -96 kW	**22-131607**	**19-127439**	suspension standard; version: G02 + 2UA VA: Øa: 50 mm

V

VW-FAW

VW-FAW GOLF (1K1)

B4	**1.4 FSI, 1.6** 08/09 - 77 -96 kW	**22-131614**	**19-127439**	suspension standard; version: G07 + 2UA VA: Øa: 55 mm
B4	**1.4 FSI, 1.6** 08/09 - 77 -96 kW	**22-139184**	**19-127439**	suspension sport; version: G02 + 2UC VA: Øa: 50 mm
B4	**1.4 FSI, 1.6** 08/09 - 77 -96 kW	**22-139191**	**19-127439**	suspension sport; version: G07,G08,G09,G11 +2UC VA: Øa: 55 mm
B4	**2.0 TSI** 03/10 - 147 kW	**22-140012**	**19-140025**	suspension standard VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.4 FSI, 1.6** 08/09 - 77 -96 kW	**35-113751**	**24-172936**	version: G02 VA: Øa: 50 mm
B6 Sport	**1.4 FSI, 1.6, 2.0 TSI** 08/09 - 77 -147 kW	**35-108177**	**24-172936**	version: G07, G08, G09, G11 VA: Øa: 55 mm
B8	**1.4 FSI, 1.6** 08/09 - 77 -96 kW	**35-113768**	**24-178006**	version: G02 VA: Øa: 50 mm
B8	**1.4 FSI, 1.6, 2.0 TSI** 08/09 - 77 -147 kW	**35-108191**	**24-178006**	version: G07, G08, G09, G11 VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.4 FSI, 1.6** 08/09 - 77 -96 kW	**46-184115**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.4 FSI, 1.6** 08/09 - 77 -96 kW	**46-194862**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1080 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.6** 08/09 - 77 kW	**46-184047**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 PK	**1.6** 08/09 - 77 kW	**46-194855**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg HA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B12 SL	**1.4 FSI, 1.6** 08/09 - 77 -96 kW	**46-230904**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**1.4 FSI, 2.0 TSI** 08/09 - 96 -147 kW	**46-230911**		diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; version: GT, GTI; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**1.4 FSI, 1.6** 08/09 - 77 -96 kW	**46-194909**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08,G09,G011; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 45-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg

V

VW-FAW

VW-FAW GOLF (1K1)

B12 SL	**1.4 FSI, 2.0 TSI** 08/09 - 96 -147 kW	**46-194909**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08,G09,G011; version: GT,GTI; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**2.0 TSI** 03/10 - 147 kW	**46-230904**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G02; version: GT, GTI; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**2.0 TSI** 03/10 - 147 kW	**46-194909**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07, G08,G09,G011; version: Gt, GTI; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B12 SL	**2.0 TSI** 03/10 - 147 kW	**46-194916**	diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; version: G07,G08,G09,G011; version: GT,GTI; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 20-25 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg HA: Abaissement (Expertise): 20 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 930 kg
B14	**1.4 FSI, 1.6** 08/09 - 77 -96 kW	**47-128347**	Øa: 50 mm; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; version: G02; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**1.4 FSI, 1.6** 08/09 - 77 -96 kW	**47-127708**	Øa: 55 mm; rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B14	**2.0 TSI** 03/10 - 147 kW	**47-127708**	Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.4 FSI, 1.6** 08/09 - 77 -96 kW	**48-135238**	diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm; version: G02; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**1.4 FSI, 1.6** 08/09 - 77 -96 kW	**48-135245**	Øa: 55 mm; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 PSS10	**2.0 TSI** 03/10 - 147 kW	**48-135245**	Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg
B16 RC	**1.4 FSI, 1.6** 08/09 - 77 -96 kW	**14-230615** iRC **49-196849**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
B16 RC	**2.0 TSI** 03/10 - 147 kW	**14-230615** iRC **49-196849**	Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 10-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg

V

VW-FAW

VW-FAW GOLF (1K1)

B16 BCS	**2.0 TSI** 03/10 - 147 kW	**48-215909**		Øa: 55 mm; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1100 kg

VW-FAW JETTA (1G2, 1J2)

B2	**1.6, 1.9 TDi** 05/91 - 04/00 53 -74 kW	**16-031456** **17-047142** **11-101291** SP	**15-062192** **11-101352** SP	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B3	**1.6** 05/91 - 01/02 53 -74 kW	**36-130665**	**36-226085**	suspension standard
B4	**1.6, 1.9 TDi** 05/91 - 04/00 53 -74 kW	**22-041142** **21-030468** **11-101291** SP	**19-019741** **11-101352** SP	VA: uniquement pour des jambes de force filetée
B4	**1.6, 1.9 TDi** 05/91 - 04/00 53 -74 kW		**19-124681** **11-101352** SP	version mauvaise route
B6 Sport	**1.6, 1.9 TDi** 05/91 - 04/00 53 -74 kW	**35-181590** **34-001028**	**24-006569** **11-101352** SP	VA: uniquement pour des jambes de force filetée HA: réglable en hauteur
B8	**1.6, 1.9 TDi** 01/84 - 04/00 53 -74 kW	**35-003663** **11-101291** SP	**24-015042** **11-101352** SP	
B14	**1.6, 1.9 TDi** 05/91 - 04/00 53 -74 kW	**47-124844**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 740 kg
B16 PSS9	**1.6, 1.9 TDi** 05/91 - 04/00 53 -74 kW	**48-080569**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 840 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 740 kg

VW-FAW JETTA

B4	**1.6** 04/00 - 64 -70 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-029429** **11-115755** SP	suspension standard
B4	**1.6** 04/00 - 64 -70 kW	**22-045751** **11-103455** SP	**19-029177** **11-115755** SP	suspension sport
B4	**1.6** 04/00 - 64 -70 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-140032** **11-115755** SP	version mauvaise route
B8	**1.6** 04/00 - 64 -70 kW	**35-044086**	**24-026246** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B14	**1.6** 04/00 - 64 -70 kW	**47-124851**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg
B16 PSS9	**1.6** 04/00 - 64 -70 kW	**48-080651**		rond. de distance nécessaires pour certaines comb. roue/pneu; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 25-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1060 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1010 kg

VW-FAW MAGOTAN (B6)

B4	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSi** 04/08 - 07/11 85 -147 kW	**22-151056**	**19-151069**	suspension standard VA: Øa: 55 mm

V

				
VW-FAW				
VW-FAW MAGOTAN (B6)				
B4	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSi** 04/08 - 07/11 85 -147 kW	**22-151070**	**19-151083**	suspension sport VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSi** 04/08 - 07/11 85 -147 kW	**35-122074**	**24-172936**	VA: Øa: 55 mm
B8	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TSi** 04/08 - 07/11 85 -147 kW	**35-122081**	**24-178006**	VA: Øa: 55 mm
VW-FAW MAGOTAN (B7L)				
B1	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 3.0 FSI V6** 07/11 - 96 -184 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B4	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 3.0 FSI V6** 07/11 - 96 -184 kW	**22-151056**	**19-151069**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B4	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 3.0 FSI V6** 07/11 - 96 -184 kW	**22-151070**	**19-151083**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B6 Sport	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 3.0 FSI V6** 07/11 - 96 -184 kW	**35-122074**	**24-172936**	sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B8	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 3.0 FSI V6** 07/11 - 96 -184 kW	**35-122081**	**24-178006**	sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B12 PK	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 3.0 FSI V6** 07/11 - 96 -184 kW	**46-184412**		diamètre extérieur Jambe de force avant 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise; avec autorisation d'exploitation VA: Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1180 kg HA: sauf regulation de niveau; Abaissement (Expertise): 30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1130 kg
B14	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 3.0 FSI V6** 07/11 - 96 -184 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1240 kg
B16 PSS10	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 3.0 FSI V6** 07/11 - 96 -184 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 RC	**1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 3.0 FSI V6** 07/11 - 96 -184 kW	**14-230615** iRC **49-196849**		Øa: 55 mm; DCC à arreter correctement; version: G07, G08, G09, G11; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1140 kg HA: Abaissement (Expertise): 20-40 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1040 kg
VW-FAW SAGITAR				
B4	**1.4 TSI, 1.6, 1.8 TSI, 1.8 Turbo** 04/06 - 74 -118 kW	**22-183712**	**19-127439**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm
B4	**2.0** 04/06 - 06/09 85 kW	**22-183712**	**19-127439**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm
B6 Sport	**1.4 TSI, 1.6, 1.8 TSI, 1.8 Turbo** 04/06 - 74 -118 kW	**35-158707**	**33-158723**	sauf suspension electronique reglable VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm
B6 Sport	**2.0** 04/06 - 06/09 85 kW	**35-158707**	**33-158723**	sauf suspension electronique reglable VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm
B8	**1.4 TSI, 1.6, 1.8 TSI, 1.8 Turbo** 04/06 - 74 -118 kW	**35-158738**	**24-158756**	sauf suspension electronique reglable VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm

				
VW-FAW				
VW-FAW SAGITAR				
B8	**2.0** 04/06 - 06/09 85 kW	**35-158738**	**24-158756**	sauf suspension electronique reglable VA: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm
VW (SVW)				
VW (SVW) LAVIDA				
B4	**1.4 TSi, 1.6, 2.0** 04/08 - 77 -96 kW	**22-045744** **11-103455** SP	**19-140032** **11-115755** SP	suspension standard
B6 Sport	**1.4 TSi, 1.6, 2.0** 04/08 - 77 -96 kW	**35-044079**	**24-026239** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
B8	**1.4 TSi, 1.6, 2.0** 04/08 - 77 -96 kW	**35-044086**	**24-026246** **11-115755** SP	VA: Tuyau unique a l'envers
VW (SVW) POLO				
B1	**1.4, 1.6** 12/10 - 63 -77 kW	**12-116966**	**12-226429**	VA: avec roulement à billes HA: 08/10 ->; pour numéro PR: 1JP/1JS
B4	**1.4, 1.4 GTi, 1.6** 12/10 - 63 -96 kW	**22-183705**	**19-109572**	
B6 Sport	**1.4, 1.4 GTi, 1.6** 12/10 - 63 -96 kW	**35-168560**	**24-067898**	
B8	**1.4, 1.4 GTi, 1.6** 12/10 - 63 -96 kW	**35-168577**	**24-067904**	
B14	**1.4, 1.6** 12/10 - 63 -77 kW	**47-168091**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B14	**1.4 GTi** 09/12 - 96 kW	**47-168091**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B16 PSS9	**1.4, 1.6** 12/10 - 63 -77 kW	**48-168229**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 35-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-45 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
B16 PSS9	**1.4 GTi** 09/12 - 96 kW	**48-168229**		Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 20-35 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 960 kg HA: Abaissement (Expertise): 15-30 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 800 kg
VW (SVW) TIGUAN				
B1	**1.8 TSI, 1.8 TSI 4motion, 2.0 TSI 4motion** 03/10 - 118 -147 kW	**12-224074**	**12-224081**	VA: avec roulement à billes HA: sans roulement à billes
B4	**1.8 TSI, 1.8 TSI 4motion, 2.0 TSI 4motion** 03/10 - 118 -147 kW	**22-183750**	**19-170732**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable
B6 Sport	**1.8 TSI, 1.8 TSI 4motion, 2.0 TSI 4motion** 03/10 - 118 -147 kW	**35-108177**	**24-146944**	sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
VW (SVW) TOURAN Monospace				
B1	**1.4 TSI, 1.8 Turbo, 2.0** 11/04 - 85 -110 kW	**12-224074**	**i.V.**	VA: avec roulement à billes HA: -> CH.Nr.: 1T-6-157 500

V

				
VW (SVW)				
VW (SVW) TOURAN Monospace				
B3	**1.4 TSI, 1.8 Turbo, 2.0** 11/04 - 85 -110 kW	**36-202287**	**36-148257**	suspension standard
B4	**1.4 TSI, 1.8 Turbo, 2.0** 11/04 - 85 -110 kW	**22-139320**	**19-139333**	suspension standard; suspension sport; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm; version: G07
B6 Sport	**1.4 TSI, 1.8 Turbo, 2.0** 11/04 - 85 -110 kW	**35-108177**	**24-172936**	suspension standard; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B8	**1.4 TSI, 1.8 Turbo, 2.0** 11/04 - 85 -110 kW	**35-108191**	**24-178006**	suspension sport; sauf suspension electronique reglable VA: Øa: 55 mm
B14	**1.4 TSI, 1.8 Turbo, 2.0** 11/04 - 85 -110 kW	**47-127708**		Øa: 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
B16 PSS10	**1.4 TSI, 1.8 Turbo, 2.0** 11/04 - 85 -110 kW	**48-135245**		Øa: 55 mm; sauf suspension electronique reglable; Exigences cf. Expertise VA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1210 kg HA: Abaissement (Expertise): 30-50 mm; Charge sur l´essieu jusqu´à: 1250 kg
WARTBURG				
WARTBURG 353				
B6 Sport	**1.0, 1.3** 06/66 - 05/91 33 -43 kW	*34-465578*	*34-465585*	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire . HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .
MS	**1.0** 06/66 - 08/88 33 -37 kW	**24-618106**	**24-618113**	version: Rallye
WARTBURG 353 Tourist				
B6 Sport	**1.0, 1.3** 10/67 - 05/91 33 -43 kW	*34-465578*	*34-465585*	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire . HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .
MS	**1.0, 1.3** 10/67 - 05/91 33 -43 kW	**24-618106**	**24-618113**	version: Rallye
ZASTAVA				
ZASTAVA 10 (188)				
B1	**1.2 60** 10/05 - 44 kW	**12-224234**		VA: avec roulement à billes
B3	**1.2 60** 10/05 - 44 kW	**36-201693**	**36-214334**	suspension standard; sauf clima
B3	**1.2 60** 10/05 - 44 kW	**36-201655**	**36-214334**	suspension standard; avec clima; equipement: SX / EL
B3	**1.2 60** 10/05 - 44 kW	**36-201624**	**36-214334**	suspension standard; avec clima; equipement: ELX
B4	**1.2 60** 10/05 - 44 kW	**22-105349**	**19-105369**	
B6 Sport	**1.2 60** 10/05 - 44 kW	**35-046509**	**24-060646**	

			
ZASTAVA			
ZASTAVA 10 (188)			
B8 **1.2 60** 10/05 - 44 kW	**35-046547**	**24-060646**	
ZASTAVA 101 (1100)			
B6 Sport **1.1, 1.1 Super, 1.3** 05/75 - 12/93 37 -48 kW	*34-000533*	*34-000540*	VA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .; uniquement pour des jambes de force filetée HA: Service de réparation rapide .; Récuperation de la pièce usé nécessaire .; uniquement pour des jambes de force filetée
ZASTAVA 750			
B6 Sport **770, 850** 01/64 - 11/85 18 -26 kW	**24-007405**	**24-007504**	

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
11-101291	ASP-A129	378
11-101291	ASP-A129	665
11-101291	ASP-A129	666
11-101291	ASP-A129	667
11-101291	ASP-A129	670
11-101291	ASP-A129	671
11-101291	ASP-A129	672
11-101291	ASP-A129	675
11-101291	ASP-A129	676
11-101291	ASP-A129	681
11-101291	ASP-A129	682
11-101291	ASP-A129	683
11-101291	ASP-A129	814
11-101291	ASP-A129	817
11-101291	ASP-A129	818
11-101291	ASP-A129	821
11-101291	ASP-A129	822
11-101291	ASP-A129	823
11-101291	ASP-A129	824
11-101291	ASP-A129	825
11-101291	ASP-A129	826
11-101291	ASP-A129	827
11-101291	ASP-A129	832
11-101291	ASP-A129	852
11-101291	ASP-A129	853
11-101291	ASP-A129	863
11-101291	ASP-A129	864
11-101291	ASP-A129	865
11-101291	ASP-A129	866
11-101291	ASP-A129	884
11-101291	ASP-A129	885
11-101291	ASP-A129	886
11-101291	ASP-A129	892
11-101291	ASP-A129	893
11-101291	ASP-A129	899
11-101291	ASP-A129	900
11-101291	ASP-A129	918
11-101307	ASP-A130	86
11-101307	ASP-A130	87
11-101307	ASP-A130	88
11-101307	ASP-A130	89
11-101307	ASP-A130	90
11-101307	ASP-A130	91
11-101307	ASP-A130	92
11-101307	ASP-A130	94
11-101307	ASP-A130	664
11-101307	ASP-A130	665
11-101307	ASP-A130	670
11-101307	ASP-A130	675
11-101307	ASP-A130	676
11-101307	ASP-A130	681
11-101307	ASP-A130	683
11-101307	ASP-A130	815
11-101307	ASP-A130	817
11-101307	ASP-A130	820
11-101307	ASP-A130	821
11-101307	ASP-A130	858
11-101307	ASP-A130	860
11-101307	ASP-A130	861
11-101307	ASP-A130	862
11-101307	ASP-A130	863
11-101307	ASP-A130	884
11-101307	ASP-A130	887
11-101307	ASP-A130	890
11-101307	ASP-A130	891
11-101307	ASP-A130	892
11-101314	ASP-A131	181
11-101314	ASP-A131	183
11-101314	ASP-A131	194
11-101314	ASP-A131	195
11-101314	ASP-A131	197
11-101314	ASP-A131	198
11-101314	ASP-A131	200
11-101314	ASP-A131	235
11-101314	ASP-A131	236
11-101314	ASP-A131	237
11-101314	ASP-A131	238
11-101314	ASP-A131	334
11-101314	ASP-A131	339
11-101314	ASP-A131	341
11-101314	ASP-A131	516
11-101314	ASP-A131	517
11-101314	ASP-A131	536
11-101314	ASP-A131	537
11-101314	ASP-A131	538
11-101314	ASP-A131	539
11-101314	ASP-A131	540
11-101314	ASP-A131	541
11-101314	ASP-A131	542
11-101314	ASP-A131	550
11-101314	ASP-A131	551
11-101314	ASP-A131	552
11-101314	ASP-A131	553
11-101314	ASP-A131	554
11-101314	ASP-A131	555
11-101314	ASP-A131	556
11-101314	ASP-A131	566
11-101314	ASP-A131	567
11-101314	ASP-A131	568
11-101314	ASP-A131	569
11-101314	ASP-A131	744
11-101314	ASP-A131	745
11-101314	ASP-A131	746
11-101314	ASP-A131	747
11-101314	ASP-A131	748
11-101314	ASP-A131	762
11-101314	ASP-A131	764
11-101314	ASP-A131	765
11-101314	ASP-A131	766
11-101314	ASP-A131	767
11-101314	ASP-A131	768
11-101314	ASP-A131	775
11-101314	ASP-A131	776
11-101314	ASP-A131	777
11-101314	ASP-A131	780
11-101314	ASP-A131	782
11-101314	ASP-A131	796
11-101314	ASP-A131	797
11-101314	ASP-A131	798
11-101314	ASP-A131	805
11-101314	ASP-A131	806
11-101321	ASP-A132	1
11-101321	ASP-A132	2
11-101321	ASP-A132	17
11-101321	ASP-A132	114
11-101321	ASP-A132	115
11-101321	ASP-A132	116
11-101321	ASP-A132	117
11-101321	ASP-A132	150
11-101321	ASP-A132	151
11-101321	ASP-A132	152
11-101321	ASP-A132	154
11-101321	ASP-A132	162
11-101321	ASP-A132	170
11-101321	ASP-A132	253
11-101321	ASP-A132	669
11-101321	ASP-A132	673
11-101321	ASP-A132	681
11-101321	ASP-A132	682
11-101321	ASP-A132	687
11-101321	ASP-A132	688
11-101321	ASP-A132	689
11-101321	ASP-A132	690
11-101321	ASP-A132	703
11-101321	ASP-A132	888
11-101321	ASP-A132	889
11-101321	ASP-A132	890
11-101338	ASP-A133	260
11-101338	ASP-A133	266
11-101338	ASP-A133	267
11-101338	ASP-A133	276
11-101338	ASP-A133	277
11-101338	ASP-A133	278
11-101338	ASP-A133	279
11-101338	ASP-A133	280
11-101338	ASP-A133	281
11-101338	ASP-A133	283
11-101338	ASP-A133	284
11-101338	ASP-A133	285
11-101338	ASP-A133	287
11-101338	ASP-A133	303
11-101338	ASP-A133	304
11-101338	ASP-A133	381
11-101345	ASP-A134	87
11-101345	ASP-A134	88
11-101345	ASP-A134	92
11-101345	ASP-A134	114
11-101345	ASP-A134	817
11-101345	ASP-A134	820
11-101345	ASP-A134	821
11-101345	ASP-A134	852
11-101345	ASP-A134	893
11-101345	ASP-A134	894
11-101352	ASP-A135	665
11-101352	ASP-A135	666
11-101352	ASP-A135	667
11-101352	ASP-A135	668
11-101352	ASP-A135	671
11-101352	ASP-A135	672
11-101352	ASP-A135	682
11-101352	ASP-A135	683
11-101352	ASP-A135	691
11-101352	ASP-A135	692
11-101352	ASP-A135	817
11-101352	ASP-A135	821
11-101352	ASP-A135	822
11-101352	ASP-A135	823
11-101352	ASP-A135	824
11-101352	ASP-A135	827
11-101352	ASP-A135	832
11-101352	ASP-A135	852
11-101352	ASP-A135	853
11-101352	ASP-A135	861
11-101352	ASP-A135	862
11-101352	ASP-A135	863
11-101352	ASP-A135	864
11-101352	ASP-A135	865
11-101352	ASP-A135	866
11-101352	ASP-A135	886
11-101352	ASP-A135	890
11-101352	ASP-A135	891
11-101352	ASP-A135	892
11-101352	ASP-A135	893
11-101352	ASP-A135	899
11-101352	ASP-A135	900
11-101352	ASP-A135	901
11-101352	ASP-A135	918
11-101369	ASP-A136	334
11-101369	ASP-A136	335
11-101369	ASP-A136	517
11-101369	ASP-A136	518
11-101369	ASP-A136	519
11-101369	ASP-A136	520
11-101369	ASP-A136	521
11-101369	ASP-A136	522
11-101369	ASP-A136	537
11-101369	ASP-A136	558
11-101369	ASP-A136	563
11-101369	ASP-A136	748
11-101369	ASP-A136	749
11-101369	ASP-A136	750
11-101369	ASP-A136	751
11-101369	ASP-A136	762
11-101369	ASP-A136	763
11-101369	ASP-A136	778
11-101369	ASP-A136	790
11-101376	ASP-A137	212
11-101376	ASP-A137	213
11-101376	ASP-A137	214
11-101376	ASP-A137	215
11-101376	ASP-A137	225
11-101376	ASP-A137	226
11-101376	ASP-A137	227
11-101376	ASP-A137	228
11-101376	ASP-A137	398
11-101376	ASP-A137	399
11-101376	ASP-A137	459
11-101376	ASP-A137	460
11-101376	ASP-A137	583
11-101376	ASP-A137	584
11-101376	ASP-A137	585
11-101376	ASP-A137	593
11-101376	ASP-A137	594
11-101376	ASP-A137	595
11-101376	ASP-A137	599
11-101376	ASP-A137	600
11-101376	ASP-A137	607
11-101376	ASP-A137	608
11-101390	ASP-A139	32
11-101390	ASP-A139	33
11-101390	ASP-A139	37
11-101390	ASP-A139	69
11-101390	ASP-A139	85
11-101390	ASP-A139	102
11-101390	ASP-A139	818
11-101390	ASP-A139	866
11-101390	ASP-A139	882
11-101390	ASP-A139	883
11-101406	ASP-A140	409
11-101406	ASP-A140	430
11-101406	ASP-A140	431
11-101406	ASP-A140	435
11-101406	ASP-A140	436
11-101406	ASP-A140	437
11-101413	*ASP-A141*	*93*
11-101413	*ASP-A141*	*94*
11-101437	ASP-A143	307
11-101437	ASP-A143	308
11-101437	ASP-A143	309
11-101437	ASP-A143	357
11-101451	ASP-A145	150
11-101451	ASP-A145	162
11-101468	ASP-A146	281
11-101468	ASP-A146	282
11-101468	ASP-A146	283
11-101468	ASP-A146	284
11-101468	ASP-A146	285
11-101468	ASP-A146	286
11-101468	ASP-A146	287
11-101468	ASP-A146	389
11-101499	ASP-A149	245
11-101499	ASP-A149	246
11-101499	ASP-A149	264
11-101499	ASP-A149	265
11-101499	ASP-A149	379
11-101512	ASP-A151	185
11-101512	ASP-A151	186
11-101512	ASP-A151	335
11-101512	ASP-A151	336
11-101512	ASP-A151	339
11-101512	ASP-A151	523
11-101512	ASP-A151	524
11-101512	ASP-A151	525
11-101512	ASP-A151	526
11-101512	ASP-A151	527
11-101512	ASP-A151	570
11-101512	ASP-A151	571
11-101512	ASP-A151	573
11-101512	ASP-A151	752
11-101512	ASP-A151	753
11-101512	ASP-A151	755
11-101512	ASP-A151	756
11-101918	ASP-A191	2
11-101918	ASP-A191	3
11-101918	ASP-A191	4
11-101918	ASP-A191	5
11-101918	ASP-A191	11
11-101918	ASP-A191	502
11-101918	ASP-A191	603
11-101918	ASP-A191	604
11-101918	ASP-A191	726
11-101918	ASP-A191	729
11-101918	ASP-A191	730
11-103455	ASP-A345	18
11-103455	ASP-A345	676
11-103455	ASP-A345	684
11-103455	ASP-A345	692
11-103455	ASP-A345	694
11-103455	ASP-A345	811
11-103455	ASP-A345	813
11-103455	ASP-A345	815
11-103455	ASP-A345	816
11-103455	ASP-A345	817
11-103455	ASP-A345	828
11-103455	ASP-A345	831
11-103455	ASP-A345	859
11-103455	ASP-A345	860
11-103455	ASP-A345	913
11-103455	ASP-A345	918
11-103455	ASP-A345	920
11-103462	ASP-A346	37
11-103462	ASP-A346	38
11-103462	ASP-A346	72
11-103622	*ASP-A362*	*803*
11-103622	*ASP-A362*	*804*
11-103622	*ASP-A362*	*805*
11-103622	*ASP-A362*	*806*
11-103622	*ASP-A362*	*807*
11-103622	*ASP-A362*	*808*
11-103943	ASP-A394	66
11-103943	ASP-A394	67
11-103943	ASP-A394	78
11-103943	ASP-A394	93
11-103943	ASP-A394	94
11-103943	ASP-A394	95
11-103943	ASP-A394	96
11-103943	ASP-A394	97
11-103943	ASP-A394	98
11-103943	ASP-A394	99
11-103943	ASP-A394	100
11-104322	ASP-A432	825
11-104322	ASP-A432	826
11-104957	ASP-A495	298
11-104957	ASP-A495	299
11-104957	ASP-A495	300
11-104957	ASP-A495	322
11-104964	ASP-A496	298
11-104964	ASP-A496	299
11-104964	ASP-A496	300
11-104964	ASP-A496	322
11-105886	ASP-A588	281
11-105886	ASP-A588	282
11-105886	ASP-A588	283
11-105886	ASP-A588	284
11-105886	ASP-A588	285
11-105886	ASP-A588	287
11-105886	ASP-A588	389
11-106470	ASP-A647	669
11-106470	ASP-A647	673
11-106470	ASP-A647	674
11-106470	ASP-A647	675
11-106470	ASP-A647	687
11-106470	ASP-A647	688
11-106470	ASP-A647	689
11-106470	ASP-A647	690
11-106470	ASP-A647	703
11-106470	ASP-A647	884
11-106470	ASP-A647	885
11-106470	ASP-A647	886
11-106470	ASP-A647	887
11-106470	ASP-A647	888
11-106470	ASP-A647	889
11-106470	ASP-A647	890
11-106487	ASP-A648	885
11-115755	ASP-B575	18
11-115755	ASP-B575	676
11-115755	ASP-B575	684
11-115755	ASP-B575	687
11-115755	ASP-B575	692
11-115755	ASP-B575	694
11-115755	ASP-B575	811
11-115755	ASP-B575	813
11-115755	ASP-B575	828
11-115755	ASP-B575	831
11-115755	ASP-B575	859
11-115755	ASP-B575	860
11-115755	ASP-B575	888
11-115755	ASP-B575	913
11-115755	ASP-B575	918
11-115755	ASP-B575	920
11-116141	*ASP-B614*	*691*
11-116141	*ASP-B614*	*692*
11-122449	*ASP-C244*	*210*
11-122449	*ASP-C244*	*225*
11-122456	ASP-C245	559
11-122456	ASP-C245	560
11-122456	ASP-C245	561
11-122456	ASP-C245	563
11-122456	ASP-C245	763
11-122456	ASP-C245	777
11-122456	ASP-C245	778
11-125358	ASP-C535	406
11-125358	ASP-C535	408
11-149828	ASP-E982	631
11-149828	ASP-E982	632
11-149828	ASP-E982	664
11-149828	ASP-E982	665
11-149828	ASP-E982	858
11-149835	ASP-E983	43
11-149835	ASP-E983	46
11-149835	ASP-E983	47
11-149835	ASP-E983	49
11-149835	ASP-E983	69
11-149835	ASP-E983	71
11-149835	ASP-E983	72
11-149835	ASP-E983	101
11-149835	ASP-E983	704
11-149835	ASP-E983	867
11-149835	ASP-E983	869
11-149835	ASP-E983	872
11-149835	ASP-E983	874
11-181415	ASP-E180	14
11-181415	ASP-E180	118
11-181415	ASP-E180	119
11-181415	ASP-E180	120
11-181415	ASP-E180	121
11-181415	ASP-E180	122
11-181415	ASP-E180	124
11-181415	ASP-E180	125
11-181415	ASP-E180	126
11-181415	ASP-E180	127
11-181415	ASP-E180	128
11-181415	ASP-E180	129
11-181415	ASP-E180	130
11-181415	ASP-E180	131
11-181415	ASP-E180	132
11-181415	ASP-E180	133
11-181415	ASP-E180	134
11-181415	ASP-E180	176
11-223900		623
11-223900		624
11-223900		625
11-239734		66
11-239734		67
11-239734		68
11-239734		78
11-239734		93
11-239734		94
11-239734		95
11-239734		96
11-239734		97
11-239734		98
11-239734		99
11-239734		100
11-240457		456
12-116614	AFS-B661	210
12-116614	AFS-B661	583
12-116621	AFS-B662	210
12-116621	AFS-B662	224
12-116621	AFS-B662	583
12-116669	AFS-B666	278
12-116669	AFS-B666	279
12-116669	AFS-B666	280
12-116669	AFS-B666	281
12-116669	AFS-B666	304
12-116676	AFS-B667	275
12-116676	AFS-B667	298
12-116676	AFS-B667	299
12-116676	AFS-B667	300
12-116744	AFS-B674	252
12-116744	AFS-B674	253
12-116768	AFS-B676	86
12-116768	AFS-B676	87
12-116768	AFS-B676	88
12-116768	AFS-B676	89
12-116768	AFS-B676	90
12-116768	AFS-B676	91
12-116768	AFS-B676	92
12-116768	AFS-B676	861
12-116768	AFS-B676	862
12-116768	AFS-B676	891
12-116768	AFS-B676	892
12-116775	AFS-B677	817
12-116775	AFS-B677	823
12-116775	AFS-B677	825
12-116775	AFS-B677	863
12-116775	AFS-B677	865
12-116775	AFS-B677	892
12-116775	AFS-B677	899
12-116799	AFS-B679	197

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
12-116799	AFS-B679	235
12-116799	AFS-B679	237
12-116799	AFS-B679	551
12-116799	AFS-B679	553
12-116799	AFS-B679	554
12-116799	AFS-B679	555
12-116799	AFS-B679	556
12-116799	AFS-B679	745
12-116799	AFS-B679	747
12-116799	AFS-B679	748
12-116805	AFS-B680	535
12-116805	AFS-B680	567
12-116805	AFS-B680	568
12-116805	AFS-B680	762
12-116805	AFS-B680	765
12-116812	AFS-B681	334
12-116812	AFS-B681	335
12-116812	AFS-B681	517
12-116812	AFS-B681	518
12-116812	AFS-B681	519
12-116812	AFS-B681	520
12-116812	AFS-B681	521
12-116812	AFS-B681	522
12-116812	AFS-B681	748
12-116812	AFS-B681	749
12-116812	AFS-B681	750
12-116812	AFS-B681	751
12-116829	AFS-B682	117
12-116829	AFS-B682	118
12-116829	AFS-B682	121
12-116829	AFS-B682	124
12-116829	AFS-B682	125
12-116829	AFS-B682	170
12-116836	AFS-B683	248
12-116836	AFS-B683	261
12-116843	AFS-B684	254
12-116843	AFS-B684	255
12-116843	AFS-B684	381
12-116850	AFS-B685	244
12-116850	AFS-B685	245
12-116850	AFS-B685	251
12-116867	AFS-B686	279
12-116867	AFS-B686	281
12-116867	AFS-B686	282
12-116867	AFS-B686	283
12-116867	AFS-B686	284
12-116928	AFS-B692	430
12-116928	AFS-B692	431
12-116928	AFS-B692	434
12-116928	AFS-B692	435
12-116928	AFS-B692	436
12-116928	AFS-B692	437
12-116935	AFS-B693	558
12-116935	AFS-B693	559
12-116935	AFS-B693	561
12-116935	AFS-B693	563
12-116959	AFS-B695	664
12-116959	AFS-B695	858
12-116959	AFS-B695	884
12-116959	AFS-B695	886
12-116966	AFS-B696	16
12-116966	AFS-B696	17
12-116966	AFS-B696	81
12-116966	AFS-B696	82
12-116966	AFS-B696	663
12-116966	AFS-B696	673
12-116966	AFS-B696	674
12-116966	AFS-B696	675
12-116966	AFS-B696	683
12-116966	AFS-B696	692
12-116966	AFS-B696	693
12-116966	AFS-B696	702
12-116966	AFS-B696	703
12-116966	AFS-B696	810
12-116966	AFS-B696	812
12-116966	AFS-B696	813
12-116966	AFS-B696	827
12-116966	AFS-B696	830
12-116966	AFS-B696	860
12-116966	AFS-B696	889
12-116966	AFS-B696	899
12-116966	AFS-B696	912
12-116966	AFS-B696	920
12-117000	AFS-B700	226
12-117000	AFS-B700	227
12-117000	AFS-B700	593
12-117000	AFS-B700	594
12-117000	AFS-B700	595
12-117024	AFS-B702	631
12-117024	AFS-B702	632
12-117024	AFS-B702	634
12-117024	AFS-B702	635
12-117024	AFS-B702	645
12-117024	AFS-B702	646
12-117048	AFS-B704	310
12-117048	AFS-B704	311
12-117048	AFS-B704	312
12-117048	AFS-B704	313
12-117079	AFS-B707	17
12-117079	AFS-B707	687
12-117079	AFS-B707	688
12-117079	AFS-B707	689
12-117079	AFS-B707	690
12-117079	AFS-B707	692
12-117079	AFS-B707	693
12-117079	AFS-B707	810
12-117079	AFS-B707	812
12-117079	AFS-B707	827
12-117079	AFS-B707	830
12-117079	AFS-B707	859
12-117079	AFS-B707	887
12-117079	AFS-B707	889
12-117079	AFS-B707	912
12-117086	AFS-B708	66
12-117086	AFS-B708	67
12-117086	AFS-B708	78
12-117086	AFS-B708	94
12-117086	AFS-B708	95
12-117086	AFS-B708	97
12-117086	AFS-B708	98
12-117086	AFS-B708	99
12-117093	AFS-B709	114
12-117093	AFS-B709	116
12-117093	AFS-B709	117
12-117109	AFS-B710	117
12-117109	AFS-B710	118
12-117109	AFS-B710	121
12-117109	AFS-B710	124
12-117109	AFS-B710	125
12-117109	AFS-B710	126
12-117109	AFS-B710	128
12-117109	AFS-B710	129
12-117109	AFS-B710	133
12-117109	AFS-B710	170
12-117109	AFS-B710	171
12-117116	AFS-B711	151
12-117116	AFS-B711	154
12-117123	AFS-B712	155
12-117130	AFS-B713	164
12-117154	AFS-B715	285
12-117154	AFS-B715	287
12-117161	AFS-B716	285
12-117161	AFS-B716	287
12-117161	AFS-B716	296
12-117161	AFS-B716	304
12-117161	AFS-B716	389
12-117185	AFS-B718	275
12-117185	AFS-B718	298
12-117185	AFS-B718	299
12-117185	AFS-B718	300
12-117239	AFS-B723	665
12-117239	AFS-B723	666
12-117239	AFS-B723	667
12-117239	AFS-B723	668
12-117239	AFS-B723	671
12-117239	AFS-B723	817
12-117239	AFS-B723	821
12-117239	AFS-B723	823
12-117239	AFS-B723	825
12-117239	AFS-B723	826
12-117239	AFS-B723	852
12-117239	AFS-B723	884
12-117239	AFS-B723	885
12-117239	AFS-B723	886
12-117239	AFS-B723	899
12-117253	AFS-B725	166
12-117260	AFS-B726	104
12-117260	AFS-B726	106
12-117260	AFS-B726	107
12-117260	AFS-B726	109
12-117260	AFS-B726	126
12-117260	AFS-B726	128
12-117260	AFS-B726	129
12-117260	AFS-B726	131
12-117260	AFS-B726	133
12-117260	AFS-B726	135
12-117260	AFS-B726	138
12-117260	AFS-B726	155
12-117260	AFS-B726	157
12-117260	AFS-B726	158
12-117260	AFS-B726	160
12-117260	AFS-B726	162
12-117260	AFS-B726	163
12-117260	AFS-B726	168
12-117260	AFS-B726	169
12-117260	AFS-B726	176
12-117260	AFS-B726	178
12-117291	AFS-B729	792
12-117291	AFS-B729	793
12-117314	AFS-B731	405
12-117314	AFS-B731	408
12-117321	*AFS-B732*	*93*
12-117321	*AFS-B732*	*94*
12-117321	*AFS-B732*	*95*
12-117321	*AFS-B732*	*98*
12-117321	*AFS-B732*	*99*
12-117338	AFS-B733	66
12-117338	AFS-B733	67
12-117338	AFS-B733	78
12-117338	AFS-B733	97
12-117338	AFS-B733	98
12-117369	AFS-B736	814
12-117369	AFS-B736	820
12-117369	AFS-B736	821
12-117369	AFS-B736	852
12-117369	AFS-B736	893
12-117376	AFS-B737	207
12-117376	AFS-B737	335
12-117376	AFS-B737	336
12-117376	AFS-B737	343
12-117376	AFS-B737	522
12-117376	AFS-B737	524
12-117376	AFS-B737	525
12-117376	AFS-B737	526
12-117376	AFS-B737	527
12-117376	AFS-B737	557
12-117376	AFS-B737	570
12-117376	AFS-B737	571
12-117376	AFS-B737	572
12-117376	AFS-B737	579
12-117376	AFS-B737	752
12-117376	AFS-B737	753
12-117376	AFS-B737	754
12-117376	AFS-B737	755
12-117376	AFS-B737	756
12-117376	AFS-B737	773
12-117376	AFS-B737	781
12-117376	AFS-B737	782
12-117376	AFS-B737	783
12-117376	AFS-B737	790
12-117383	AFS-B738	85
12-117383	AFS-B738	818
12-117383	AFS-B738	882
12-117383	AFS-B738	883
12-117390	AFS-B739	335
12-117390	AFS-B739	336
12-117390	AFS-B739	340
12-117390	AFS-B739	522
12-117390	AFS-B739	524
12-117390	AFS-B739	525
12-117390	AFS-B739	526
12-117390	AFS-B739	527
12-117390	AFS-B739	542
12-117390	AFS-B739	543
12-117390	AFS-B739	566
12-117390	AFS-B739	570
12-117390	AFS-B739	571
12-117390	AFS-B739	572
12-117390	AFS-B739	752
12-117390	AFS-B739	753
12-117390	AFS-B739	754
12-117390	AFS-B739	755
12-117390	AFS-B739	756
12-117390	AFS-B739	769
12-117390	AFS-B739	770
12-117390	AFS-B739	780
12-117390	AFS-B739	781
12-117390	AFS-B739	782
12-117390	AFS-B739	783
12-117444	AFS-B744	635
12-117444	AFS-B744	636
12-117451	AFS-B745	635
12-117451	AFS-B745	636
12-117475	AFS-B747	86
12-117475	AFS-B747	87
12-117475	AFS-B747	88
12-117475	AFS-B747	89
12-117475	AFS-B747	90
12-117475	AFS-B747	91
12-117475	AFS-B747	92
12-117475	AFS-B747	861
12-117475	AFS-B747	862
12-117475	AFS-B747	891
12-117475	AFS-B747	892
12-117499	AFS-B749	221
12-117499	AFS-B749	223
12-117499	AFS-B749	224
12-117499	AFS-B749	260
12-117499	AFS-B749	261
12-117499	AFS-B749	266
12-117499	AFS-B749	381
12-117499	AFS-B749	604
12-117499	AFS-B749	606
12-117499	AFS-B749	607
12-117505	AFS-B750	221
12-117505	AFS-B750	223
12-117505	AFS-B750	224
12-117505	AFS-B750	260
12-117505	AFS-B750	261
12-117505	AFS-B750	266
12-117505	AFS-B750	381
12-117505	AFS-B750	604
12-117505	AFS-B750	606
12-117505	AFS-B750	607
12-117529	AFS-B752	229
12-117529	AFS-B752	230
12-117529	AFS-B752	270
12-117529	AFS-B752	271
12-117529	AFS-B752	608
12-117529	AFS-B752	609
12-117536	AFS-B753	229
12-117536	AFS-B753	230
12-117536	AFS-B753	270
12-117536	AFS-B753	271
12-117536	AFS-B753	608
12-117536	AFS-B753	609
12-117550	AFS-B755	244
12-117550	AFS-B755	245
12-117550	AFS-B755	264
12-117550	AFS-B755	265
12-117550	AFS-B755	379
12-117567	AFS-B756	244
12-117567	AFS-B756	245
12-117567	AFS-B756	264
12-117567	AFS-B756	265
12-117567	AFS-B756	379
12-117598	AFS-B759	155
12-117598	AFS-B759	157
12-117628	AFS-B762	114
12-117628	AFS-B762	116
12-117628	AFS-B762	117
12-117628	AFS-B762	150
12-117628	AFS-B762	151
12-117628	AFS-B762	154
12-117628	AFS-B762	162
12-117628	AFS-B762	170
12-117635	AFS-B763	536
12-117635	AFS-B763	567
12-117635	AFS-B763	568
12-117635	AFS-B763	764
12-117635	AFS-B763	765
12-117642	AFS-B764	32
12-117642	AFS-B764	37
12-117642	AFS-B764	41
12-117642	AFS-B764	45
12-117642	AFS-B764	68
12-117642	AFS-B764	71
12-117642	AFS-B764	79
12-117642	AFS-B764	867
12-117642	AFS-B764	868
12-117642	AFS-B764	870
12-117642	AFS-B764	871
12-117642	AFS-B764	873
12-117659	AFS-B765	295
12-117659	AFS-B765	661
12-117659	AFS-B765	665
12-117659	AFS-B765	666
12-117659	AFS-B765	667
12-117659	AFS-B765	668
12-117659	AFS-B765	671
12-117659	AFS-B765	675
12-117659	AFS-B765	682
12-117659	AFS-B765	815
12-117659	AFS-B765	823
12-117659	AFS-B765	825
12-117659	AFS-B765	826
12-117659	AFS-B765	832
12-117659	AFS-B765	863
12-117659	AFS-B765	865
12-117659	AFS-B765	885
12-117659	AFS-B765	886
12-117659	AFS-B765	892
12-117659	AFS-B765	895
12-117659	AFS-B765	899
12-117703	AFS-B770	157
12-117741	AFS-B774	669
12-117741	AFS-B774	673
12-117741	AFS-B774	887
12-117772	AFS-B777	538
12-117772	AFS-B777	539
12-117772	AFS-B777	540
12-117796	AFS-B779	600
12-117796	AFS-B779	601
12-117802	AFS-B780	586
12-117802	AFS-B780	587
12-117802	AFS-B780	588
12-117802	AFS-B780	589
12-117819	AFS-B781	586
12-117819	AFS-B781	587
12-117819	AFS-B781	588
12-117819	AFS-B781	589
12-117840	AFS-B784	16
12-117840	AFS-B784	17
12-117840	AFS-B784	669
12-117840	AFS-B784	672
12-117840	AFS-B784	673
12-117840	AFS-B784	693
12-117840	AFS-B784	702
12-117840	AFS-B784	703
12-117840	AFS-B784	810
12-117840	AFS-B784	813
12-117840	AFS-B784	827
12-117840	AFS-B784	830
12-117840	AFS-B784	859
12-117840	AFS-B784	912
12-117864	AFS-B784	428
12-117864	AFS-B786	442
12-117888	AFS-B788	288
12-117888	AFS-B788	289
12-117888	AFS-B788	310
12-117895	AFS-B789	131
12-117895	AFS-B789	171
12-117895	AFS-B789	172
12-117925	AFS-B792	211
12-117925	AFS-B792	213
12-117925	AFS-B792	227
12-117925	AFS-B792	228
12-117925	AFS-B792	607
12-117932	AFS-B793	217
12-117932	AFS-B793	595
12-117932	AFS-B793	596
12-117932	AFS-B793	597
12-117963	AFS-B796	671
12-117963	AFS-B796	821
12-117963	AFS-B796	852
12-125104	AFS-C510	198
12-125104	AFS-C510	334
12-125104	AFS-C510	553
12-125104	AFS-C510	554
12-125104	AFS-C510	555
12-125104	AFS-C510	556
12-167616	AFS-G761	456
12-173495	AFS-H349	455
12-224036		537
12-224036		543
12-224036		767
12-224074		19
12-224074		23
12-224074		28
12-224074		84
12-224074		662
12-224074		663
12-224074		677
12-224074		685
12-224074		694
12-224074		696
12-224074		704
12-224074		705
12-224074		706
12-224074		707
12-224074		815
12-224074		816
12-224074		819
12-224074		832
12-224074		836
12-224074		839
12-224074		843
12-224074		845
12-224074		848
12-224074		853
12-224074		856
12-224074		875
12-224074		877
12-224074		878
12-224074		879
12-224074		880
12-224074		881
12-224074		894
12-224074		896
12-224074		898
12-224074		912
12-224074		915
12-224074		919
12-224074		920
12-224081		19
12-224081		28
12-224081		662
12-224081		663
12-224081		677
12-224081		704
12-224081		705
12-224081		706
12-224081		809
12-224081		810
12-224081		819
12-224081		832
12-224081		836
12-224081		839
12-224081		843
12-224081		845
12-224081		848
12-224081		853
12-224081		856
12-224081		875
12-224081		877
12-224081		878
12-224081		879
12-224081		880
12-224081		881
12-224081		894
12-224081		896
12-224081		912
12-224081		915
12-224081		919
12-224081		920
12-224098		28
12-224098		84
12-224098		85
12-224104	AFS-B748	461

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
12-224104	AFS-B748	462
12-224104	AFS-B748	463
12-224104	AFS-B748	464
12-224104	AFS-B748	465
12-224104	AFS-B748	466
12-224104	AFS-B748	467
12-224104	AFS-B748	904
12-224104	AFS-B748	905
12-224111	AFS-B778	795
12-224111	AFS-B778	797
12-224111	AFS-B778	798
12-224111	AFS-B778	799
12-224111	AFS-B778	800
12-224128		795
12-224128		797
12-224128		798
12-224128		799
12-224128		800
12-224135		*300*
12-224135		*301*
12-224142		300
12-224142		301
12-224159		413
12-224159		415
12-224159		416
12-224159		418
12-224159		426
12-224159		427
12-224173		290
12-224173		291
12-224173		292
12-224173		293
12-224180		636
12-224197		194
12-224197		195
12-224197		339
12-224197		537
12-224197		540
12-224197		541
12-224197		566
12-224197		767
12-224197		768
12-224197		780
12-224203	AFS-B767	630
12-224203	AFS-B767	645
12-224227		640
12-224227		641
12-224227		642
12-224227		644
12-224227		645
12-224234		253
12-224234		254
12-224234		255
12-224234		268
12-224234		921
12-224241		232
12-224241		233
12-224241		234
12-224241		377
12-224241		633
12-224241		638
12-224241		644
12-224258		*215*
12-224258		*216*
12-224265		467
12-224265		468
12-224265		469
12-224265		470
12-224265		471
12-224265		902
12-224265		903
12-224289		459
12-224289		460
12-224296		476
12-224296		478
12-224302		158
12-224302		162
12-224302		167
12-224319		167
12-224326		738
12-224326		739
12-224333		217
12-224333		219
12-224333		595
12-224333		596
12-224333		597
12-224340		285
12-224340		287
12-224340		295
12-224340		389
12-224357		502
12-224357		503
12-224357		632
12-224357		633
12-224357		643
12-224364		502
12-224364		503
12-224364		632
12-224364		633
12-224364		643

Nouveau	Vieux	Page
12-224371		908
12-224371		909
12-224371		910
12-224371		911
12-224388		285
12-224388		287
12-224388		295
12-224395		702
12-224395		703
12-224395		820
12-224395		887
12-224395		889
12-224401	AFS-B740	155
12-224418	AFS-B761	155
12-224425	AFS-B766	155
12-224425	AFS-B766	173
12-224432		104
12-224432		106
12-224432		108
12-224432		135
12-224432		138
12-224432		140
12-224432		142
12-224432		158
12-224432		160
12-224449		*528*
12-224449		*529*
12-224449		*530*
12-224449		*531*
12-224449		*532*
12-224449		*533*
12-224449		*580*
12-224449		*757*
12-224449		*758*
12-224449		*759*
12-224456		528
12-224456		530
12-224456		531
12-224456		533
12-224456		580
12-224456		757
12-224456		758
12-224456		759
12-224463		48
12-224463		50
12-224463		54
12-224463		77
12-224463		78
12-224463		669
12-224463		670
12-224470		50
12-224470		54
12-224470		74
12-224470		75
12-224470		77
12-224470		669
12-224470		670
12-224487		74
12-224487		75
12-224623		419
12-224623		422
12-225323		17
12-225323		672
12-225323		702
12-225323		703
12-225323		887
12-225323		889
12-225347		275
12-225347		286
12-225347		287
12-225347		389
12-225354		286
12-225354		287
12-225385		314
12-225385		315
12-225385		317
12-225828	AFS-B691	409
12-225835		419
12-225835		422
12-225835		459
12-225835		475
12-225842		419
12-225842		422
12-225842		459
12-225842		475
12-226344		445
12-226344		447
12-226351		476
12-226351		478
12-226351		480
12-226351		481
12-226351		482
12-226351		483
12-226368		498
12-226368		499
12-226368		507
12-226368		508
12-226399		544
12-226399		545
12-226399		770

Nouveau	Vieux	Page
12-226405		249
12-226405		252
12-226405		262
12-226405		264
12-226412		249
12-226412		252
12-226412		262
12-226412		264
12-226429		673
12-226429		674
12-226429		675
12-226429		889
12-226429		920
12-226436		104
12-226436		106
12-226436		107
12-226436		109
12-226436		135
12-226436		138
12-226436		140
12-226436		142
12-226443		104
12-226443		106
12-226443		107
12-226443		109
12-226443		135
12-226443		138
12-226443		140
12-226443		142
12-226450		12
12-226450		257
12-226450		258
12-226450		259
12-226467		12
12-226467		257
12-226467		258
12-226467		259
12-226481		224
12-226481		250
12-226481		251
12-226481		257
12-226481		260
12-226481		606
12-226504		224
12-226504		250
12-226504		251
12-226504		257
12-226504		260
12-226504		606
12-226528		589
12-226528		591
12-226535		23
12-226535		79
12-226535		84
12-226535		85
12-226535		661
12-226535		694
12-226535		696
12-226535		707
12-226535		881
12-226535		896
12-226535		898
12-226542		215
12-226542		216
12-226542		605
12-226559		220
12-226559		222
12-226559		598
12-226580		661
12-226580		896
12-228454		741
12-228461	AFS-B699	638
12-228461	AFS-B699	644
12-228478		*361*
12-228485		*361*
12-228492		3
12-228492		5
12-228492		6
12-228492		9
12-228492		11
12-228508		*3*
12-228508		*11*
12-228515		*5*
12-228515		*6*
12-228522		209
12-228522		247
12-228522		262
12-228522		263
12-228522		380
12-228539		602
12-228539		603
12-228546		602
12-228546		603
12-228553		250
12-228553		255
12-228553		257
12-228553		268
12-228553		269
12-228553		380
12-228560		318

Nouveau	Vieux	Page
12-228560		319
12-228560		320
12-228638		630
12-228638		634
12-228645		630
12-228645		634
12-228652		389
12-228669		635
12-228676		230
12-228676		231
12-228676		272
12-228676		273
12-228676		274
12-228676		609
12-228676		610
12-228676		611
12-228683		230
12-228683		231
12-228683		272
12-228683		273
12-228683		274
12-228683		609
12-228683		610
12-228683		611
12-228690		454
12-228713		703
12-228713		870
12-228713		871
12-228720		68
12-228720		71
12-228720		870
12-228720		871
12-228744		*637*
12-228751		*642*
12-228751		*643*
12-228751		*645*
12-228768		453
12-228775		453
12-228782		296
12-228782		309
12-228799		*637*
12-228799		*638*
12-228805		58
12-228805		60
12-228805		62
12-228805		63
12-228805		64
12-228805		80
12-228812		58
12-228812		60
12-228812		62
12-228812		63
12-228812		64
12-228812		80
12-228829		58
12-228829		60
12-228829		62
12-228829		63
12-228829		64
12-228829		80
12-231409		515
12-231607		796
12-231607		799
12-231607		800
12-231614		795
12-231614		796
12-231621		80
12-231621		627
12-231621		897
12-231638		296
12-231638		302
12-231638		303
12-231638		309
12-233939		600
12-233939		601
12-233960		634
12-233960		647
12-234059		634
12-234059		647
12-234073		598
12-234073		605
12-234080		711
12-234080		712
12-234080		713
12-234080		714
12-234080		715
12-234097		719
12-234103		357
12-234103		358
12-234103		359
12-234110		503
12-234127		503
12-234134		508
12-234134		514
12-234141		508
12-234141		514
12-234158		499
12-234158		507
12-234158		508
12-234158		513

Nouveau	Vieux	Page
12-234165		498
12-234165		499
12-234172		215
12-234172		584
12-234172		722
12-234189		252
12-234196		634
12-234295		168
12-234318		8
12-234318		10
12-234318		12
12-234325		12
12-234325		259
12-234325		381
12-234332		109
12-234332		111
12-234332		144
12-234332		147
12-234332		177
12-234622		161
12-234622		164
12-234622		167
12-238026		291
12-238026		292
12-238026		293
12-238026		294
12-238026		393
12-238026		394
12-238026		395
12-238026		396
12-238026		792
12-238026		793
12-238026		794
12-238026		797
12-238033		514
12-238033		582
12-238033		652
12-238033		653
12-238033		790
12-238088		184
12-238088		248
12-238088		564
12-238088		573
12-238088		575
12-238088		577
12-238088		656
12-238088		778
12-238088		784
12-238088		786
12-238088		788
12-238095		580
12-238149		220
12-238149		221
12-242191		716
12-242191		720
12-242191		744
12-242733	AFS-B730	796
12-242733	AFS-B730	797
12-242733	AFS-B730	798
12-242733	AFS-B730	799
12-242733	AFS-B730	800
12-242740		795
12-242740		796
12-242740		797
12-242740		798
12-242740		800
12-243945		29
12-243945		31
12-243945		680
12-243945		699
12-243945		700
12-243945		846
12-243945		847
12-243952		547
12-243952		548
12-243952		658
12-243952		772
14-230615		15
14-230615		16
14-230615		23
14-230615		28
14-230615		29
14-230615		30
14-230615		32
14-230615		60
14-230615		62
14-230615		63
14-230615		64
14-230615		65
14-230615		101
14-230615		105
14-230615		107
14-230615		108
14-230615		109
14-230615		111
14-230615		113
14-230615		128
14-230615		131
14-230615		133
14-230615		134

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
14-230615		137
14-230615		140
14-230615		142
14-230615		144
14-230615		146
14-230615		147
14-230615		148
14-230615		160
14-230615		176
14-230615		177
14-230615		178
14-230615		429
14-230615		444
14-230615		474
14-230615		663
14-230615		680
14-230615		681
14-230615		686
14-230615		696
14-230615		699
14-230615		700
14-230615		701
14-230615		705
14-230615		708
14-230615		810
14-230615		836
14-230615		838
14-230615		842
14-230615		843
14-230615		845
14-230615		846
14-230615		847
14-230615		848
14-230615		852
14-230615		856
14-230615		857
14-230615		877
14-230615		878
14-230615		879
14-230615		880
14-230615		881
14-230615		882
14-230615		895
14-230615		899
14-230615		915
14-230615		917
14-230615		919
15-062178	BTE-6217	90
15-062178	BTE-6217	91
15-062185	BTE-6218	86
15-062185	BTE-6218	87
15-062185	BTE-6218	88
15-062185	BTE-6218	91
15-062185	BTE-6218	92
15-062192	BTE-6219	682
15-062192	BTE-6219	683
15-062192	BTE-6219	821
15-062192	BTE-6219	823
15-062192	BTE-6219	852
15-062192	BTE-6219	899
15-062192	BTE-6219	918
15-062208	BTE-6220	863
15-062208	BTE-6220	865
15-062208	BTE-6220	892
15-062215	BTE-6221	198
15-062215	BTE-6221	235
15-062215	BTE-6221	236
15-062215	BTE-6221	237
15-062215	BTE-6221	334
15-062215	BTE-6221	335
15-062215	BTE-6221	517
15-062215	BTE-6221	518
15-062215	BTE-6221	520
15-062215	BTE-6221	521
15-062215	BTE-6221	522
15-062215	BTE-6221	552
15-062215	BTE-6221	553
15-062215	BTE-6221	555
15-062215	BTE-6221	556
15-062215	BTE-6221	567
15-062215	BTE-6221	568
15-062215	BTE-6221	746
15-062215	BTE-6221	747
15-062215	BTE-6221	748
15-062215	BTE-6221	749
15-062215	BTE-6221	751
15-062215	BTE-6221	765
15-064127	BTE-6412	94
15-064127	BTE-6412	95
15-064462	BTE-6446	376
15-064462	BTE-6446	378
15-064677	*BTE-6467*	*376*
15-064677	*BTE-6467*	*377*
15-069115	BTE-6911	197
15-069115	BTE-6911	520
15-069115	BTE-6911	522
15-069115	BTE-6911	554
15-069115	BTE-6911	745
15-069115	BTE-6911	748
15-069115	BTE-6911	750
15-069122	BTE-6912	861
15-069122	BTE-6912	862
15-069122	BTE-6912	891
15-069122	BTE-6912	892
15-069139	BTE-6913	94
15-069139	BTE-6913	95
15-069139	BTE-6913	99
15-069146	BTE-6914	306
15-069146	BTE-6914	307
15-069146	BTE-6914	308
15-069153	BTE-6915	585
15-069153	BTE-6915	593
15-069153	BTE-6915	594
15-069153	BTE-6915	599
15-069160	BTE-6916	599
15-069160	BTE-6916	600
15-069177	BTE-6917	648
15-069177	BTE-6917	649
15-069177	BTE-6917	650
15-069177	BTE-6917	651
15-100078	BTE-A007	903
15-100078	BTE-A007	904
15-102096	BTE-A209	114
15-102096	BTE-A209	116
15-102096	BTE-A209	117
15-104311	BTE-A431	884
15-104311	BTE-A431	885
15-104311	BTE-A431	887
15-105257	BTE-A525	863
15-105257	BTE-A525	865
15-105257	BTE-A525	892
15-106377	BTE-A637	665
15-106377	BTE-A637	666
15-106377	BTE-A637	667
15-106377	BTE-A637	668
15-106377	BTE-A637	671
15-106377	BTE-A637	672
15-106384	BTE-A638	675
15-106384	BTE-A638	815
15-106384	BTE-A638	884
15-107077	BTE-A707	825
15-107282	BTE-A728	903
15-107282	BTE-A728	904
15-107664	*BTE-A766*	*648*
15-107664	*BTE-A766*	*649*
15-107664	*BTE-A766*	*650*
15-107664	*BTE-A766*	*651*
15-107664	*BTE-A766*	*652*
15-119469	BTE-B946	310
15-119469	BTE-B946	311
15-119469	BTE-B946	312
15-119469	BTE-B946	313
15-122582	BTE-C258	229
15-122582	BTE-C258	270
15-122582	BTE-C258	271
15-122582	BTE-C258	608
15-122582	BTE-C258	609
15-126191	BTE-C619	538
15-126191	BTE-C619	539
15-126191	BTE-C619	540
15-126191	BTE-C619	775
15-126191	BTE-C619	776
15-126405	BTE-C640	194
15-126405	BTE-C640	195
15-126405	BTE-C640	540
15-126405	BTE-C640	541
15-126405	BTE-C640	566
15-126405	BTE-C640	767
15-126405	BTE-C640	768
15-126405	BTE-C640	780
16-031289	PTE-3128	93
16-031289	PTE-3128	94
16-031289	PTE-3128	95
16-031289	PTE-3128	99
16-031296	PTE-3129	86
16-031296	PTE-3129	87
16-031296	PTE-3129	88
16-031296	PTE-3129	94
16-031296	PTE-3129	861
16-031296	PTE-3129	862
16-031296	PTE-3129	891
16-031296	PTE-3129	892
16-031302	PTE-3130	198
16-031302	PTE-3130	235
16-031302	PTE-3130	236
16-031302	PTE-3130	237
16-031302	PTE-3130	334
16-031302	PTE-3130	550
16-031302	PTE-3130	551
16-031302	PTE-3130	552
16-031302	PTE-3130	553
16-031302	PTE-3130	555
16-031302	PTE-3130	556
16-031302	PTE-3130	744
16-031302	PTE-3130	745
16-031302	PTE-3130	746
16-031302	PTE-3130	747
16-031319	PTE-3131	90
16-031319	PTE-3131	91
16-031319	PTE-3131	92
16-031326	PTE-3132	114
16-031326	PTE-3132	116
16-031333	PTE-3133	567
16-031333	PTE-3133	568
16-031333	PTE-3133	765
16-031340	*PTE-3134*	*378*
16-031456	PTE-3145	821
16-031456	PTE-3145	852
16-031456	PTE-3145	918
16-031470	PTE-3147	376
16-031548	PTE-3154	197
16-031548	PTE-3154	334
16-031548	PTE-3154	335
16-031548	PTE-3154	517
16-031548	PTE-3154	518
16-031548	PTE-3154	520
16-031548	PTE-3154	521
16-031548	PTE-3154	522
16-031548	PTE-3154	554
16-031548	PTE-3154	745
16-031548	PTE-3154	748
16-031548	PTE-3154	749
16-031548	PTE-3154	750
16-031548	PTE-3154	751
16-101920	PTE-A192	114
16-101920	PTE-A192	116
16-101920	PTE-A192	117
17-047142	VTE-4714	665
17-047142	VTE-4714	671
17-047142	VTE-4714	682
17-047142	VTE-4714	683
17-047142	VTE-4714	821
17-047142	VTE-4714	823
17-047142	VTE-4714	825
17-047142	VTE-4714	852
17-047142	VTE-4714	899
17-047142	VTE-4714	918
17-047166	VTE-4716	863
17-047166	VTE-4716	865
17-047166	VTE-4716	892
17-053273	*VTE-5327*	*276*
17-053273	*VTE-5327*	*277*
17-053273	*VTE-5327*	*303*
17-053310	VTE-5331	215
17-053310	VTE-5331	225
17-053310	VTE-5331	585
17-053310	VTE-5331	599
17-053334	VTE-5333	648
17-053334	VTE-5333	649
17-053334	VTE-5333	650
17-053334	VTE-5333	651
17-104029	VTE-A402	665
17-104029	VTE-A402	666
17-104029	VTE-A402	667
17-104029	VTE-A402	668
17-104029	VTE-A402	671
17-104029	VTE-A402	672
17-104029	VTE-A402	675
17-104029	VTE-A402	682
17-104029	VTE-A402	683
17-104029	VTE-A402	815
17-104029	VTE-A402	823
17-104029	VTE-A402	825
17-104029	VTE-A402	884
17-104029	VTE-A402	886
17-104029	VTE-A402	899
17-104104	VTE-A410	194
17-104104	VTE-A410	195
17-104104	VTE-A410	537
17-104104	VTE-A410	538
17-104104	VTE-A410	539
17-104104	VTE-A410	540
17-104104	VTE-A410	541
17-104104	VTE-A410	566
17-104104	VTE-A410	766
17-104104	VTE-A410	767
17-104104	VTE-A410	768
17-104104	VTE-A410	775
17-104104	VTE-A410	776
17-104104	VTE-A410	777
17-104104	VTE-A410	780
17-105248	VTE-A524	863
17-105248	VTE-A524	865
17-105248	VTE-A524	892
17-106405	VTE-A640	664
17-106405	VTE-A640	675
17-106405	VTE-A640	858
17-106405	VTE-A640	887
17-107150	VTE-A715	825
17-107150	VTE-A715	885
17-107150	VTE-A715	899
18-002461	B22-0246	432
18-002461	B22-0246	433
18-002461	B22-0246	434
18-002461	B22-0246	448
18-002461	B22-0246	452
18-140644	B22-E064	451
18-140651	B22-E065	409
18-140651	B22-E065	411
18-140651	B22-E065	413
18-140651	B22-E065	425
18-140651	B22-E065	430
18-140651	B22-E065	431
18-140651	B22-E065	435
18-140651	B22-E065	436
18-140651	B22-E065	437
18-140651	B22-E065	453
18-140651	B22-E065	454
19-000725	BNE-H846	476
19-000725	BNE-H846	478
19-000725	BNE-H846	480
19-000725	BNE-H846	481
19-019291	*BNE-1929*	*244*
19-019291	*BNE-1929*	*267*
19-019291	*BNE-1929*	*687*
19-019291	*BNE-1929*	*721*
19-019307	BNE-1930	88
19-019307	BNE-1930	89
19-019307	BNE-1930	92
19-019314	BNE-1931	228
19-019314	BNE-1931	585
19-019314	BNE-1931	593
19-019314	BNE-1931	599
19-019321	*BNE-1932*	*228*
19-019338	BNE-1933	604
19-019345	BNE-1934	305
19-019345	BNE-1934	306
19-019390	*BNE-1939*	*253*
19-019390	*BNE-1939*	*681*
19-019390	*BNE-1939*	*682*
19-019406	*BNE-1940*	*647*
19-019406	*BNE-1940*	*648*
19-019437	*BNE-1943*	*239*
19-019437	*BNE-1943*	*723*
19-019437	*BNE-1943*	*726*
19-019444	*BNE-1944*	*192*
19-019444	*BNE-1944*	*193*
19-019444	*BNE-1944*	*342*
19-019444	*BNE-1944*	*363*
19-019444	*BNE-1944*	*516*
19-019444	*BNE-1944*	*549*
19-019444	*BNE-1944*	*550*
19-019444	*BNE-1944*	*557*
19-019444	*BNE-1944*	*764*
19-019444	*BNE-1944*	*766*
19-019505	*BNE-1950*	*658*
19-019505	*BNE-1950*	*659*
19-019512	*BNE-1951*	*860*
19-019529	BNE-1952	801
19-019529	BNE-1952	802
19-019536	BNE-1953	659
19-019543	BNE-1954	658
19-019543	BNE-1954	659
19-019550	BNE-1955	817
19-019550	BNE-1955	820
19-019550	BNE-1955	821
19-019550	BNE-1955	852
19-019550	BNE-1955	893
19-019550	BNE-1955	894
19-019567	*BNE-1956*	*9*
19-019567	*BNE-1956*	*10*
19-019574	*BNE-1957*	*9*
19-019574	*BNE-1957*	*10*
19-019598	*BNE-1959*	*536*
19-019598	*BNE-1959*	*549*
19-019598	*BNE-1959*	*550*
19-019598	*BNE-1959*	*562*
19-019598	*BNE-1959*	*723*
19-019598	*BNE-1959*	*726*
19-019598	*BNE-1959*	*727*
19-019598	*BNE-1959*	*766*
19-019604	*BNE-1960*	*515*
19-019604	*BNE-1960*	*516*
19-019604	*BNE-1960*	*557*
19-019604	*BNE-1960*	*562*
19-019604	*BNE-1960*	*764*
19-019642	BNE-1964	85
19-019642	BNE-1964	818
19-019642	BNE-1964	882
19-019642	BNE-1964	883
19-019659	*BNE-1965*	*861*
19-019659	*BNE-1965*	*862*
19-019659	*BNE-1965*	*863*
19-019659	*BNE-1965*	*890*
19-019659	*BNE-1965*	*891*
19-019659	*BNE-1965*	*892*
19-019673	BNE-1967	90
19-019673	BNE-1967	91
19-019680	BNE-1968	86
19-019680	BNE-1968	87
19-019680	BNE-1968	88
19-019680	BNE-1968	92
19-019697	*BNE-1969*	*93*
19-019697	*BNE-1969*	*94*
19-019703	BNE-1970	307
19-019703	BNE-1970	308
19-019710	BNE-1971	643
19-019710	BNE-1971	647
19-019727	BNE-1972	181
19-019727	BNE-1972	183
19-019727	BNE-1972	194
19-019727	BNE-1972	195
19-019727	BNE-1972	339
19-019727	BNE-1972	538
19-019727	BNE-1972	541
19-019727	BNE-1972	566
19-019727	BNE-1972	767
19-019727	BNE-1972	768
19-019727	BNE-1972	776
19-019727	BNE-1972	780
19-019734	BNE-1973	266
19-019734	BNE-1973	267
19-019741	BNE-1974	683
19-019741	BNE-1974	821
19-019741	BNE-1974	823
19-019741	BNE-1974	827
19-019741	BNE-1974	832
19-019741	BNE-1974	853
19-019741	BNE-1974	900
19-019741	BNE-1974	918
19-019758	BNE-1975	341
19-019758	BNE-1975	536
19-019758	BNE-1975	762
19-019765	BNE-1976	210
19-019765	BNE-1976	225
19-019765	BNE-1976	583
19-019765	BNE-1976	584
19-019772	BNE-1977	198
19-019772	BNE-1977	520
19-019772	BNE-1977	555
19-019772	BNE-1977	745
19-019772	BNE-1977	748
19-019772	BNE-1977	750
19-019802	BNE-1980	114
19-019819	BNE-1981	115
19-019819	BNE-1981	116
19-019819	BNE-1981	117
19-019819	BNE-1981	170
19-019826	BNE-1982	2
19-019826	BNE-1982	3
19-019826	BNE-1982	4
19-019826	BNE-1982	264
19-019826	BNE-1982	265
19-019826	BNE-1982	379
19-019833	BNE-1983	253
19-019833	BNE-1983	381
19-019840	BNE-1984	284
19-019840	BNE-1984	285
19-019840	BNE-1984	286
19-019864	BNE-1986	200
19-019864	BNE-1986	334
19-019864	BNE-1986	516
19-019864	BNE-1986	517
19-019864	BNE-1986	550
19-019864	BNE-1986	551
19-019864	BNE-1986	552
19-019864	BNE-1986	554
19-019864	BNE-1986	556
19-019864	BNE-1986	744
19-019864	BNE-1986	745
19-019864	BNE-1986	746
19-019864	BNE-1986	747
19-019864	BNE-1986	764
19-019871	BNE-1987	803
19-019888	BNE-1988	803
19-019888	BNE-1988	804
19-019888	BNE-1988	805
19-019888	BNE-1988	806
19-019888	BNE-1988	807
19-019888	BNE-1988	808
19-019895	*BNE-1989*	*647*
19-019895	*BNE-1989*	*648*
19-019901	BNE-1990	648
19-019901	BNE-1990	649
19-019901	BNE-1990	650
19-019901	BNE-1990	651
19-019932	*BNE-1993*	*861*
19-019932	*BNE-1993*	*863*
19-019932	*BNE-1993*	*891*
19-019949	BNE-1994	864
19-019949	BNE-1994	866
19-019949	BNE-1994	892
19-019949	BNE-1994	893
19-019956	BNE-1995	198
19-019956	BNE-1995	235
19-019956	BNE-1995	236
19-019956	BNE-1995	237
19-019956	BNE-1995	238
19-019956	BNE-1995	334
19-019956	BNE-1995	335
19-019956	BNE-1995	518
19-019956	BNE-1995	519
19-019956	BNE-1995	521
19-019956	BNE-1995	522
19-019956	BNE-1995	552
19-019956	BNE-1995	554
19-019956	BNE-1995	556
19-019956	BNE-1995	568
19-019956	BNE-1995	569
19-019956	BNE-1995	746

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
19-019956	BNE-1995	747
19-019956	BNE-1995	748
19-019956	BNE-1995	749
19-019956	BNE-1995	750
19-019956	BNE-1995	751
19-019956	BNE-1995	765
19-019963	BNE-1996	817
19-019963	BNE-1996	822
19-019963	BNE-1996	823
19-019963	BNE-1996	900
19-019970	BNE-1997	537
19-019970	BNE-1997	542
19-019970	BNE-1997	556
19-019970	BNE-1997	766
19-019987	BNE-1998	630
19-019987	BNE-1998	631
19-019994	BNE-1999	278
19-019994	BNE-1999	279
19-019994	BNE-1999	280
19-019994	BNE-1999	281
19-019994	BNE-1999	304
19-020006	BNE-2000	559
19-020006	BNE-2000	563
19-020006	BNE-2000	568
19-020006	BNE-2000	569
19-020006	BNE-2000	763
19-020006	BNE-2000	765
19-020006	BNE-2000	766
19-020006	BNE-2000	778
19-020013	BNE-2001	307
19-020013	BNE-2001	309
19-020037	BNE-2003	563
19-020037	BNE-2003	727
19-020068	BNE-2006	151
19-020068	BNE-2006	152
19-020068	BNE-2006	154
19-020075	BNE-2007	906
19-020075	BNE-2007	907
19-020099	BNE-2009	504
19-020105	BNE-2010	504
19-020112	BNE-2011	648
19-020129	BNE-2012	505
19-020136	BNE-2013	505
19-020143	BNE-2014	505
19-020150	BNE-2015	95
19-020150	BNE-2015	96
19-020150	BNE-2015	99
19-020150	BNE-2015	100
19-020174	BNE-2017	150
19-020174	BNE-2017	162
19-020181	BNE-2018	652
19-020198	BNE-2019	906
19-020198	BNE-2019	907
19-027531	BNE-2753	121
19-028477	BNE-2847	494
19-028477	BNE-2847	495
19-028477	BNE-2847	509
19-028477	BNE-2847	514
19-028477	BNE-2847	742
19-028477	BNE-2847	743
19-028484	BNE-2848	885
19-028491	BNE-2849	826
19-028514	BNE-2851	907
19-028514	BNE-2851	908
19-028521	BNE-2852	907
19-028521	BNE-2852	908
19-028538	BNE-2853	559
19-028538	BNE-2853	763
19-028545	BNE-2854	646
19-028552	BNE-2855	561
19-028552	BNE-2855	778
19-028569	BNE-2856	502
19-028576	BNE-2857	248
19-028613	BNE-2861	560
19-028613	BNE-2861	777
19-028620	BNE-2862	505
19-028620	BNE-2862	506
19-028620	BNE-2862	507
19-028637	BNE-2863	165
19-028651	BNE-2865	666
19-028651	BNE-2865	667
19-028651	BNE-2865	668
19-028651	BNE-2865	671
19-028651	BNE-2865	672
19-028668	BNE-2866	666
19-028668	BNE-2866	668
19-028675	BNE-2867	166
19-028705	BNE-2870	491
19-028712	BNE-2871	310
19-028712	BNE-2871	491
19-028712	BNE-2871	495
19-028736	BNE-2873	491
19-028736	BNE-2873	492
19-028736	BNE-2873	493
19-028743	BNE-2874	491
19-028743	BNE-2874	492
19-028743	BNE-2874	493
19-028750	BNE-2875	739
19-028767	BNE-2876	485
19-028767	BNE-2876	488
19-028774	BNE-2877	342
19-028774	BNE-2877	388
19-028774	BNE-2877	717
19-028774	BNE-2877	718
19-028781	BNE-2878	342
19-028781	BNE-2878	388
19-028781	BNE-2878	717
19-028781	BNE-2878	718
19-028798	BNE-2879	331
19-028798	BNE-2879	719
19-028798	BNE-2879	720
19-028811	BNE-2881	343
19-028811	BNE-2881	344
19-028811	BNE-2881	655
19-028835	BNE-2883	506
19-028859	BNE-2885	486
19-028859	BNE-2885	487
19-028873	BNE-2887	89
19-028897	BNE-2889	385
19-028897	BNE-2889	546
19-028897	BNE-2889	547
19-028897	BNE-2889	771
19-028903	BNE-2890	385
19-028903	BNE-2890	546
19-028903	BNE-2890	547
19-028903	BNE-2890	771
19-029160	BNE-2916	18
19-029177	BNE-2917	18
19-029177	BNE-2917	676
19-029177	BNE-2917	684
19-029177	BNE-2917	692
19-029177	BNE-2917	811
19-029177	BNE-2917	828
19-029177	BNE-2917	859
19-029177	BNE-2917	860
19-029177	BNE-2917	913
19-029177	BNE-2917	918
19-029184	BNE-2918	90
19-029207	BNE-2920	32
19-029207	BNE-2920	33
19-029214	BNE-2921	66
19-029214	BNE-2921	67
19-029214	BNE-2921	95
19-029214	BNE-2921	96
19-029214	BNE-2921	97
19-029214	BNE-2921	98
19-029238	BNE-2923	254
19-029238	BNE-2923	381
19-029245	BNE-2924	254
19-029245	BNE-2924	255
19-029245	BNE-2924	381
19-029252	BNE-2925	245
19-029252	BNE-2925	246
19-029269	BNE-2926	251
19-029269	BNE-2926	252
19-029269	BNE-2926	265
19-029276	BNE-2927	297
19-029283	BNE-2928	287
19-029290	BNE-2929	284
19-029290	BNE-2929	285
19-029306	BNE-2930	285
19-029306	BNE-2930	287
19-029306	BNE-2930	389
19-029313	BNE-2931	278
19-029313	BNE-2931	279
19-029313	BNE-2931	281
19-029313	BNE-2931	282
19-029320	BNE-2932	281
19-029320	BNE-2932	282
19-029320	BNE-2932	284
19-029337	BNE-2933	282
19-029337	BNE-2933	283
19-029344	BNE-2934	570
19-029344	BNE-2934	571
19-029344	BNE-2934	573
19-029344	BNE-2934	781
19-029344	BNE-2934	783
19-029368	BNE-2936	599
19-029368	BNE-2936	600
19-029375	BNE-2937	652
19-029382	BNE-2938	660
19-029399	BNE-2939	671
19-029405	BNE-2940	691
19-029412	BNE-2941	691
19-029412	BNE-2941	692
19-029429	BNE-2942	676
19-029429	BNE-2942	684
19-029429	BNE-2942	692
19-029429	BNE-2942	811
19-029429	BNE-2942	828
19-029429	BNE-2942	859
19-029429	BNE-2942	860
19-029429	BNE-2942	913
19-029429	BNE-2942	918
19-029443	BNE-2944	69
19-029443	BNE-2944	71
19-029443	BNE-2944	72
19-029443	BNE-2944	101
19-029443	BNE-2944	704
19-029443	BNE-2944	867
19-029443	BNE-2944	869
19-029443	BNE-2944	872
19-029443	BNE-2944	874
19-029450	BNE-2945	796
19-029450	BNE-2945	797
19-029450	BNE-2945	798
19-029450	BNE-2945	805
19-029450	BNE-2945	806
19-040172	V36-4017	737
19-040189	V36-4018	737
19-041193	BNE-4119	376
19-041193	BNE-4119	378
19-045597	VNE-4559	299
19-045597	VNE-4559	300
19-045771	VNE-4577	32
19-045771	VNE-4577	33
19-045771	VNE-4577	37
19-045771	VNE-4577	69
19-045771	VNE-4577	72
19-045771	VNE-4577	101
19-045771	VNE-4577	867
19-045771	VNE-4577	869
19-050027	VN9-5002	443
19-061054	BNE-6105	223
19-061054	BNE-6105	266
19-061054	BNE-6105	382
19-061054	BNE-6105	604
19-061061	BNE-6106	250
19-061078	BNE-6107	296
19-061078	BNE-6107	661
19-061078	BNE-6107	896
19-061085	BNE-6108	363
19-061085	BNE-6108	364
19-061085	BNE-6108	512
19-061085	BNE-6108	775
19-061092	BNE-6109	298
19-061092	BNE-6109	512
19-061108	BNE-6110	364
19-061108	BNE-6110	558
19-061108	BNE-6110	775
19-061115	BNE-6111	364
19-061153	BNE-6115	368
19-061153	BNE-6115	369
19-061160	BNE-6116	369
19-061177	BNE-6117	382
19-061177	BNE-6117	383
19-061177	BNE-6117	384
19-061184	BNE-6118	383
19-061184	BNE-6118	384
19-061191	BNE-6119	382
19-061191	BNE-6119	383
19-061207	BNE-6120	382
19-061207	BNE-6120	383
19-061207	BNE-6120	384
19-061238	BNE-6123	601
19-061238	BNE-6123	602
19-061245	BNE-6124	601
19-061245	BNE-6124	602
19-061252	BNE-6125	638
19-061252	BNE-6125	639
19-061269	BNE-6126	640
19-061276	BNE-6127	660
19-061283	BNE-6128	484
19-061283	BNE-6128	494
19-061283	BNE-6128	793
19-062730	BNE-6273	343
19-062730	BNE-6273	356
19-062747	BNE-6274	343
19-062747	BNE-6274	356
19-062778	BNE-6277	348
19-062778	BNE-6277	354
19-062778	BNE-6277	355
19-062785	BNE-6278	348
19-062785	BNE-6278	354
19-062785	BNE-6278	355
19-062792	BNE-6279	353
19-062808	BNE-6280	353
19-062815	BNE-6281	353
19-062822	BNE-6282	353
19-062853	BNE-6285	343
19-062853	BNE-6285	344
19-062853	BNE-6285	655
19-062860	BNE-6286	343
19-062860	BNE-6286	344
19-062860	BNE-6286	655
19-062990	BNE-6299	487
19-062990	BNE-6299	488
19-063164	BNE-6316	347
19-063164	BNE-6316	354
19-063171	BNE-6317	343
19-063188	BNE-6318	348
19-063188	BNE-6318	354
19-063201	BNE-6320	353
19-063218	BNE-6321	353
19-063249	BNE-6324	343
19-063249	BNE-6324	344
19-063256	BNE-6325	356
19-063263	BNE-6326	356
19-063270	BNE-6327	349
19-063270	BNE-6327	350
19-063287	BNE-6328	356
19-063294	BNE-6329	360
19-063300	BNE-6330	388
19-063324	BNE-6332	388
19-063324	BNE-6332	389
19-063348	BNE-6334	488
19-063379	BNE-6337	486
19-063386	BNE-6338	485
19-063386	BNE-6338	486
19-063386	BNE-6338	489
19-063386	BNE-6338	629
19-063393	BNE-6339	487
19-063409	BNE-6340	485
19-063409	BNE-6340	486
19-063409	BNE-6340	489
19-063423	BNE-6342	487
19-063423	BNE-6342	488
19-063447	BNE-6344	361
19-063447	BNE-6344	373
19-063447	BNE-6344	493
19-063478	BNE-6347	498
19-063508	BNE-6350	507
19-063560	BNE-6356	729
19-063577	BNE-6357	738
19-063584	BNE-6358	738
19-064512	BNE-6451	472
19-064512	BNE-6451	473
19-064529	BNE-6452	461
19-064529	BNE-6452	462
19-064529	BNE-6452	463
19-064529	BNE-6452	464
19-064529	BNE-6452	472
19-064529	BNE-6452	473
19-064666	BNE-6466	376
19-064666	BNE-6466	377
19-065038	BNE-6503	239
19-065038	BNE-6503	716
19-065045	BNE-6504	203
19-065045	BNE-6504	237
19-065212	BNE-6521	209
19-065212	BNE-6521	210
19-065212	BNE-6521	240
19-065212	BNE-6521	241
19-065212	BNE-6521	381
19-065212	BNE-6521	612
19-065236	BNE-6523	634
19-065243	BNE-6524	633
19-065601	BNE-6560	229
19-065601	BNE-6560	270
19-065601	BNE-6560	612
19-065618	BNE-6561	269
19-065618	BNE-6561	270
19-065625	BNE-6562	229
19-065625	BNE-6562	269
19-065625	BNE-6562	270
19-065625	BNE-6562	612
19-065632	BNE-6563	270
19-065649	BNE-6564	311
19-065649	BNE-6564	312
19-065649	BNE-6564	313
19-065656	BNE-6565	229
19-065656	BNE-6565	230
19-065656	BNE-6565	231
19-065656	BNE-6565	271
19-065656	BNE-6565	272
19-065656	BNE-6565	273
19-065656	BNE-6565	608
19-065656	BNE-6565	609
19-065656	BNE-6565	610
19-065663	BNE-6566	271
19-065861	BNE-6586	649
19-065861	BNE-6586	650
19-065861	BNE-6586	651
19-065861	BNE-6586	652
19-065878	BNE-6587	288
19-065878	BNE-6587	289
19-065885	BNE-6588	290
19-067346	BNE-6734	155
19-067803	BNE-6780	665
19-067803	BNE-6780	858
19-067834	BNE-6783	495
19-067971	BNE-6797	708
19-067971	BNE-6797	709
19-068022	BNE-6802	223
19-068022	BNE-6802	224
19-068022	BNE-6802	260
19-068022	BNE-6802	261
19-068022	BNE-6802	606
19-068022	BNE-6802	607
19-068121	BNE-6812	584
19-068138	BNE-6813	585
19-068138	BNE-6813	593
19-068138	BNE-6813	594
19-068138	BNE-6813	595
19-068145	BNE-6814	226
19-068145	BNE-6814	227
19-068565	BNE-6856	741
19-068633	BNE-6863	694
19-068633	BNE-6863	813
19-068633	BNE-6863	831
19-068756	BNE-6875	185
19-068756	BNE-6875	335
19-068756	BNE-6875	336
19-068756	BNE-6875	339
19-068756	BNE-6875	523
19-068756	BNE-6875	524
19-068756	BNE-6875	526
19-068756	BNE-6875	527
19-068756	BNE-6875	752
19-068756	BNE-6875	753
19-068756	BNE-6875	755
19-068756	BNE-6875	756
19-068763	BNE-6876	186
19-068763	BNE-6876	525
19-068763	BNE-6876	755
19-068855	BNE-6885	586
19-068862	BNE-6886	586
19-068862	BNE-6886	588
19-068862	BNE-6886	589
19-068879	BNE-6887	586
19-100050	BNE-A005	212
19-100050	BNE-A005	228
19-100067	BNE-A006	636
19-100180	BNE-A018	461
19-100180	BNE-A018	462
19-100180	BNE-A018	463
19-100180	BNE-A018	464
19-100180	BNE-A018	465
19-100180	BNE-A018	905
19-103044	BNE-A304	261
19-103044	BNE-A304	262
19-103112	BNE-A311	128
19-103112	BNE-A311	133
19-103150	BNE-A315	118
19-103150	BNE-A315	122
19-103150	BNE-A315	124
19-103150	BNE-A315	125
19-103150	BNE-A315	126
19-103150	BNE-A315	127
19-103150	BNE-A315	130
19-103150	BNE-A315	131
19-103150	BNE-A315	132
19-103150	BNE-A315	176
19-103471	BNE-A347	32
19-103471	BNE-A347	33
19-103471	BNE-A347	37
19-104089	BNE-A408	285
19-104089	BNE-A408	287
19-104089	BNE-A408	389
19-104096	BNE-A409	297
19-104300	BNE-A430	903
19-104300	BNE-A430	904
19-105369	BNE-A536	256
19-105369	BNE-A536	257
19-105369	BNE-A536	921
19-105376	BNE-A537	37
19-105376	BNE-A537	38
19-105895	BNE-A589	298
19-105895	BNE-A589	512
19-106120	BNE-A612	17
19-106397	BNE-A639	676
19-106397	BNE-A639	815
19-106397	BNE-A639	884
19-106625	BNE-A662	207
19-106625	BNE-A662	343
19-106625	BNE-A662	579
19-106625	BNE-A662	791
19-106632	BNE-A663	363
19-106632	BNE-A663	364
19-106649	BNE-A664	157
19-107141	BNE-A714	364
19-107141	BNE-A714	558
19-107141	BNE-A714	775
19-107899	BNE-A789	305
19-107899	BNE-A789	401
19-108971	BNE-A897	586
19-108971	BNE-A897	587
19-108971	BNE-A897	588
19-108971	BNE-A897	589
19-108988	BNE-A898	340
19-108988	BNE-A898	542
19-108988	BNE-A898	566
19-108988	BNE-A898	769
19-108988	BNE-A898	770
19-108988	BNE-A898	780
19-108995	BNE-A899	340
19-108995	BNE-A899	542
19-108995	BNE-A899	566
19-108995	BNE-A899	769
19-108995	BNE-A899	770
19-108995	BNE-A899	780
19-109299	BNE-A929	594
19-109497	BNE-A949	43
19-109497	BNE-A949	46
19-109497	BNE-A949	47
19-109497	BNE-A949	49
19-109510	BNE-A951	43
19-109510	BNE-A951	47
19-109510	BNE-A951	49
19-109565	BNE-A956	631

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
19-109565	BNE-A956	632
19-109572	BNE-A957	16
19-109572	BNE-A957	17
19-109572	BNE-A957	669
19-109572	BNE-A957	673
19-109572	BNE-A957	674
19-109572	BNE-A957	675
19-109572	BNE-A957	687
19-109572	BNE-A957	689
19-109572	BNE-A957	690
19-109572	BNE-A957	888
19-109572	BNE-A957	889
19-109572	BNE-A957	920
19-109589	BNE-A958	688
19-109589	BNE-A958	689
19-109589	BNE-A958	690
19-109589	BNE-A958	889
19-109589	BNE-A958	890
19-110547	BNE-B054	223
19-110547	BNE-B054	266
19-110547	BNE-B054	604
19-110912	BNE-B091	604
19-111728	BNE-B172	635
19-111780	BNE-B178	286
19-111780	BNE-B178	389
19-111797	BNE-B179	43
19-111797	BNE-B179	46
19-111797	BNE-B179	47
19-111797	BNE-B179	49
19-111803	BNE-B180	43
19-111803	BNE-B180	47
19-111803	BNE-B180	49
19-112763	BNE-B276	295
19-112862	BNE-B286	399
19-112862	BNE-B286	400
19-112893	BNE-B289	394
19-112893	BNE-B289	395
19-112893	BNE-B289	396
19-112893	BNE-B289	404
19-113128	BNE-B312	218
19-113128	BNE-B312	219
19-113128	BNE-B312	220
19-113128	BNE-B312	595
19-113135	BNE-B313	596
19-113135	BNE-B313	597
19-115351	BNE-B535	199
19-115351	BNE-B535	537
19-115351	BNE-B535	544
19-115351	BNE-B535	557
19-115351	BNE-B535	767
19-115351	BNE-B535	774
19-118703	BNE-B870	793
19-118758	BNE-B875	180
19-118758	BNE-B875	182
19-118758	BNE-B875	183
19-118758	BNE-B875	248
19-118758	BNE-B875	565
19-118758	BNE-B875	574
19-118758	BNE-B875	576
19-118758	BNE-B875	578
19-118758	BNE-B875	779
19-118758	BNE-B875	785
19-118758	BNE-B875	787
19-118758	BNE-B875	789
19-119205	BNE-B920	476
19-119205	BNE-B920	478
19-119328	VNE-B932	252
19-119328	VNE-B932	262
19-119328	VNE-B932	275
19-119519	BNE-B951	290
19-119519	BNE-B951	291
19-119526	BNE-B952	292
19-119526	BNE-B952	320
19-119526	BNE-B952	321
19-119526	BNE-B952	792
19-119526	BNE-B952	794
19-119526	BNE-B952	808
19-119922	BNE-B992	33
19-119922	BNE-B992	37
19-119922	BNE-B992	872
19-119922	BNE-B992	874
19-119939	BNE-B993	33
19-119939	BNE-B993	37
19-119939	BNE-B993	69
19-119939	BNE-B993	72
19-119939	BNE-B993	101
19-119939	BNE-B993	704
19-119939	BNE-B993	867
19-119939	BNE-B993	869
19-119939	BNE-B993	872
19-119939	BNE-B993	874
19-121369	BNE-C136	358
19-122472	BNE-C247	233
19-122472	BNE-C247	387
19-122472	BNE-C247	388
19-122472	BNE-C247	638
19-122496	BNE-C249	249
19-123622	BNE-C362	168
19-124551	BNE-C455	455
19-124568	BNE-C456	455
19-124681	BNE-C468	822
19-124681	BNE-C468	823
19-124681	BNE-C468	853
19-124681	BNE-C468	900
19-124681	BNE-C468	918
19-126203	BNE-C620	538
19-126203	BNE-C620	539
19-126203	BNE-C620	540
19-126203	BNE-C620	775
19-126203	BNE-C620	776
19-126395	BNE-C639	181
19-126395	BNE-C639	183
19-126395	BNE-C639	194
19-126395	BNE-C639	195
19-126395	BNE-C639	339
19-126395	BNE-C639	541
19-126395	BNE-C639	566
19-126395	BNE-C639	767
19-126395	BNE-C639	768
19-126395	BNE-C639	780
19-127439	BNE-C743	20
19-127439	BNE-C743	25
19-127439	BNE-C743	662
19-127439	BNE-C743	663
19-127439	BNE-C743	664
19-127439	BNE-C743	678
19-127439	BNE-C743	685
19-127439	BNE-C743	695
19-127439	BNE-C743	697
19-127439	BNE-C743	707
19-127439	BNE-C743	833
19-127439	BNE-C743	854
19-127439	BNE-C743	856
19-127439	BNE-C743	894
19-127439	BNE-C743	913
19-127439	BNE-C743	915
19-127439	BNE-C743	916
19-127439	BNE-C743	919
19-128146	BNE-C814	369
19-128153	BNE-C815	369
19-128160	*BNE-C816*	*359*
19-128177	*BNE-C817*	*359*
19-128191	BNE-C819	634
19-128238	BNE-C823	221
19-128238	BNE-C823	266
19-128238	BNE-C823	380
19-128238	BNE-C823	605
19-128269	BNE-C826	604
19-128290	BNE-C829	252
19-128863	BNE-C886	884
19-128863	BNE-C886	887
19-131689	BNE-D168	581
19-131689	BNE-D168	653
19-131689	BNE-D168	775
19-131702	BNE-D170	581
19-131702	BNE-D170	653
19-131702	BNE-D170	775
19-132327	BNE-D232	283
19-132327	BNE-D232	284
19-132334	BNE-D233	2
19-132334	BNE-D233	3
19-132334	BNE-D233	4
19-132341	BNE-D234	157
19-132471	BNE-D247	4
19-132495	BNE-D249	305
19-132495	BNE-D249	401
19-132501	BNE-D250	455
19-132792	BNE-D279	581
19-132792	BNE-D279	653
19-132792	BNE-D279	775
19-135021	BNE-D502	135
19-135021	BNE-D502	136
19-135021	BNE-D502	138
19-135021	BNE-D502	140
19-135021	BNE-D502	176
19-135052	BNE-D505	14
19-135052	BNE-D505	15
19-135052	BNE-D505	136
19-135052	BNE-D505	138
19-135052	BNE-D505	176
19-135069	BNE-D506	200
19-135069	BNE-D506	377
19-135076	*BNE-D507*	*200*
19-135076	*BNE-D507*	*377*
19-135083	*BNE-D508*	*354*
19-135090	BNE-D509	354
19-135106	BNE-D510	223
19-135106	BNE-D510	224
19-135106	BNE-D510	261
19-135106	BNE-D510	606
19-135106	BNE-D510	607
19-135113	BNE-D511	640
19-135113	BNE-D511	641
19-135113	BNE-D511	642
19-135304	BNE-D530	330
19-135304	BNE-D530	331
19-135311	BNE-D531	330
19-135311	BNE-D531	331
19-135328	*BNE-D532*	*331*
19-136592	BNE-D659	140
19-136622	BNE-D662	140
19-138381	BNE-D838	159
19-138381	BNE-D838	178
19-138404	BNE-D840	301
19-138411	BNE-D841	293
19-139333	BNE-D933	837
19-139333	BNE-D933	898
19-139333	BNE-D933	921
19-139951	BNE-D995	74
19-139951	BNE-D995	76
19-139951	BNE-D995	102
19-139968	BNE-D996	74
19-139968	BNE-D996	76
19-139968	BNE-D996	102
19-140025	BNE-E002	833
19-140025	BNE-E002	916
19-140032	BNE-E003	18
19-140032	BNE-E003	676
19-140032	BNE-E003	684
19-140032	BNE-E003	692
19-140032	BNE-E003	811
19-140032	BNE-E003	813
19-140032	BNE-E003	828
19-140032	BNE-E003	831
19-140032	BNE-E003	859
19-140032	BNE-E003	860
19-140032	BNE-E003	913
19-140032	BNE-E003	918
19-140032	BNE-E003	920
19-140049	BNE-E004	69
19-140049	BNE-E004	72
19-140049	BNE-E004	101
19-140049	BNE-E004	867
19-140049	BNE-E004	872
19-140049	BNE-E004	874
19-140056	BNE-E005	570
19-140056	BNE-E005	571
19-140056	BNE-E005	573
19-140056	BNE-E005	781
19-140056	BNE-E005	783
19-140056	BNE-E005	784
19-140087	BNE-E008	184
19-140087	BNE-E008	656
19-140087	BNE-E008	657
19-140100	BNE-E010	909
19-140100	BNE-E010	910
19-140100	BNE-E010	911
19-140100	BNE-E010	912
19-140391	BN3-E039	233
19-140391	BN3-E039	234
19-140391	BN3-E039	377
19-140391	BN3-E039	387
19-140391	BN3-E039	388
19-140391	BN3-E039	638
19-140407	BNE-E040	236
19-140407	BNE-E040	710
19-140414	BNE-E041	236
19-140414	BNE-E041	710
19-140605	BNE-E060	264
19-141619	BNE-E161	336
19-141619	BNE-E161	337
19-141619	BNE-E161	338
19-141619	BNE-E161	528
19-141619	BNE-E161	529
19-141619	BNE-E161	530
19-141619	BNE-E161	757
19-141619	BNE-E161	758
19-141619	BNE-E161	760
19-141626	BNE-E162	208
19-141626	BNE-E162	338
19-141626	BNE-E162	532
19-141626	BNE-E162	533
19-141626	BNE-E162	580
19-141626	BNE-E162	581
19-141626	BNE-E162	760
19-141626	BNE-E162	791
19-142128	BNE-E212	492
19-142135	BNE-E213	492
19-142142	BNE-E214	345
19-142142	BNE-E214	346
19-142142	BNE-E214	347
19-142173	BNE-E217	239
19-142241	BNE-E224	492
19-142258	BNE-E225	492
19-142265	BNE-E226	253
19-142265	BNE-E226	254
19-142449	BNE-E244	815
19-142449	BNE-E244	816
19-142913	BNE-E291	345
19-142913	BNE-E291	346
19-142913	BNE-E291	347
19-143026	BNE-E302	233
19-143026	BNE-E302	234
19-143026	BNE-E302	377
19-143026	BNE-E302	638
19-144221	BNE-E422	105
19-144221	BNE-E422	106
19-144238	BNE-E423	105
19-144238	BNE-E423	107
19-144948	BNE-E494	351
19-144948	BNE-E494	352
19-145266	BNE-E526	143
19-145297	*BNE-E529*	*143*
19-145563	BNE-E556	81
19-145563	BNE-E556	83
19-145570	BNE-E557	18
19-145570	BNE-E557	82
19-145570	BNE-E557	83
19-145570	BNE-E557	676
19-145570	BNE-E557	684
19-145570	BNE-E557	828
19-145686	*BNE-E568*	*376*
19-145747	BNE-E574	160
19-145754	BNE-E575	310
19-146119	BNE-E611	310
19-146171	BNE-E617	602
19-146171	BNE-E617	603
19-146188	BNE-E618	602
19-146188	BNE-E618	603
19-146782	BNE-E678	347
19-146799	BNE-E679	347
19-146973	BNE-E697	547
19-146973	BNE-E697	772
19-146980	BNE-E698	547
19-146980	BNE-E698	772
19-147024	BNE-E702	732
19-147024	BNE-E702	733
19-147024	BNE-E702	734
19-147093	BNE-E709	657
19-147093	BNE-E709	658
19-147291	BNE-E729	294
19-147291	BNE-E729	797
19-147659	BNE-E765	215
19-147659	BNE-E765	584
19-147659	BNE-E765	723
19-148519	BN8-E851	199
19-148519	BN8-E851	200
19-148519	BN8-E851	557
19-148519	BN8-E851	774
19-151069	BNE-F106	705
19-151069	BNE-F106	706
19-151069	BNE-F106	849
19-151069	BNE-F106	876
19-151069	BNE-F106	877
19-151069	BNE-F106	878
19-151069	BNE-F106	879
19-151069	BNE-F106	880
19-151069	BNE-F106	881
19-151069	BNE-F106	918
19-151069	BNE-F106	919
19-151083	BNE-F108	705
19-151083	BNE-F108	706
19-151083	BNE-F108	876
19-151083	BNE-F108	877
19-151083	BNE-F108	878
19-151083	BNE-F108	879
19-151083	BNE-F108	880
19-151083	BNE-F108	881
19-151083	BNE-F108	882
19-151083	BNE-F108	919
19-151113	BNE-F111	739
19-151793	BNE-F179	359
19-152608	BNE-F260	372
19-152615	BNE-F261	514
19-152615	BNE-F261	582
19-152615	BNE-F261	652
19-152615	BNE-F261	653
19-152615	BNE-F261	790
19-152646	BNE-F264	375
19-152769	BNE-F276	108
19-152769	BNE-F276	109
19-152790	BNE-F279	108
19-152790	BNE-F279	109
19-153681	BNE-F368	374
19-155876	BNE-F587	644
19-155876	BNE-F587	645
19-156316	BNE-F631	490
19-156545	BNE-F654	388
19-156545	BNE-F654	515
19-156545	BNE-F654	718
19-156545	BNE-F654	719
19-156545	BNE-F654	721
19-156545	BNE-F654	744
19-156699	BNE-F669	820
19-158150	BNE-F815	741
19-158150	BNE-F815	742
19-158198	BNE-F819	502
19-158464	BNE-F846	402
19-158495	BNE-F849	257
19-158495	BNE-F849	258
19-158495	BNE-F849	259
19-158495	BNE-F849	545
19-158495	BNE-F849	546
19-158495	BNE-F849	771
19-158686	BNE-F868	715
19-158693	BNE-F869	250
19-158693	BNE-F869	380
19-158761	BNE-F876	355
19-158778	BNE-F877	737
19-158785	BNE-F878	737
19-158839	BNE-F883	170
19-158839	BNE-F883	171
19-158884	BNE-F888	381
19-158945	BNE-F894	53
19-158945	BNE-F894	57
19-158945	BNE-F894	100
19-158945	BNE-F894	669
19-158945	BNE-F894	670
19-158952	BNE-F895	53
19-158952	BNE-F895	57
19-158952	BNE-F895	100
19-158952	BNE-F895	669
19-158952	BNE-F895	670
19-158969	BNE-F896	217
19-158969	BNE-F896	590
19-158969	BNE-F896	591
19-158969	BNE-F896	592
19-158983	BNE-F898	171
19-158983	BNE-F898	172
19-164472	BNE-G447	53
19-164472	BNE-G447	100
19-164472	BNE-G447	669
19-164472	BNE-G447	670
19-164489	BNE-G448	53
19-164489	BNE-G448	100
19-164489	BNE-G448	669
19-164489	BNE-G448	670
19-164588	BNE-G458	504
19-164687	BNE-G468	739
19-164786	BNE-G478	315
19-164786	BNE-G478	317
19-164786	BNE-G478	318
19-164915	BNE-G491	819
19-165349	BNE-G534	490
19-165479	BNE-G547	355
19-165486	BNE-G548	355
19-165530	BNE-G553	315
19-165530	BNE-G553	317
19-165530	BNE-G553	318
19-165547	BNE-G554	249
19-165554	BNE-G555	347
19-165646	BNE-G564	346
19-165967	BNE-G596	244
19-165998	BNE-G599	298
19-165998	BNE-G599	404
19-166278	BNE-G627	486
19-166278	BNE-G627	710
19-166384	BNE-G638	234
19-166384	BNE-G638	644
19-166445	BNE-G644	504
19-166452	BNE-G645	722
19-166766	BNE-G676	346
19-167046	BNE-G704	501
19-167060	BNE-G706	632
19-167084	BNE-G708	643
19-167367	BNE-G736	504
19-167985	BNE-G798	465
19-167985	BNE-G798	466
19-167985	BNE-G798	905
19-168203	BNE-G820	647
19-168210	BNE-G821	721
19-168210	BNE-G821	734
19-168388	BNE-G838	386
19-168432	BNE-G843	738
19-168487	BNE-G848	716
19-168494	BNE-G849	716
19-168685	BNE-G868	226
19-168685	BNE-G868	227
19-168784	BNE-G878	515
19-168784	BNE-G878	714
19-168784	BNE-G878	716
19-168784	BNE-G878	720
19-168784	BNE-G878	744
19-169163	BNE-G916	470
19-169163	BNE-G916	471
19-169163	BNE-G916	903
19-169200	BNE-G920	8
19-169200	BNE-G920	10
19-169200	BNE-G920	13
19-169262	BNE-G926	187
19-169262	BNE-G926	198
19-169262	BNE-G926	199
19-169262	BNE-G926	235
19-169262	BNE-G926	236
19-169279	BNE-G927	467
19-169279	BNE-G927	468
19-169279	BNE-G927	469
19-169279	BNE-G927	470
19-169279	BNE-G927	902
19-169279	BNE-G927	903
19-169538	BNE-G953	8
19-169538	BNE-G953	10
19-169538	BNE-G953	13
19-169965	BNE-G996	374
19-170084	BNE-H008	84
19-170084	BNE-H008	85
19-170206	BNE-H020	296
19-170206	BNE-H020	302
19-170206	BNE-H020	303
19-170206	BNE-H020	309

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
19-170206	BNE-H020	321
19-170206	BNE-H020	795
19-170206	BNE-H020	796
19-170206	BNE-H020	799
19-170206	BNE-H020	800
19-170206	BNE-H020	809
19-170381	BNE-H038	598
19-170428	BNE-H042	261
19-170428	BNE-H042	718
19-170732	BNE-H073	80
19-170732	BNE-H073	897
19-170732	BNE-H073	920
19-170749	BNE-H074	318
19-170749	BNE-H074	319
19-170749	BNE-H074	320
19-171203	BNE-H120	224
19-171203	BNE-H120	261
19-171203	BNE-H120	607
19-171395	BNE-H139	637
19-171456	BNE-H145	646
19-171579	BNE-H157	467
19-171579	BNE-H157	468
19-171579	BNE-H157	469
19-171579	BNE-H157	470
19-171579	BNE-H157	902
19-171579	BNE-H157	903
19-171586	BNE-H158	476
19-171586	BNE-H158	478
19-171586	BNE-H158	480
19-171586	BNE-H158	481
19-171593	BNE-H159	59
19-171593	BNE-H159	61
19-171593	BNE-H159	62
19-171593	BNE-H159	63
19-171593	BNE-H159	64
19-171593	BNE-H159	80
19-171593	BNE-H159	101
19-171593	BNE-H159	103
19-171609	BNE-H160	59
19-171609	BNE-H160	61
19-171609	BNE-H160	62
19-171609	BNE-H160	63
19-171609	BNE-H160	64
19-171609	BNE-H160	80
19-171609	BNE-H160	101
19-171609	BNE-H160	103
19-171616	BNE-H161	59
19-171616	BNE-H161	61
19-171616	BNE-H161	62
19-171616	BNE-H161	63
19-171616	BNE-H161	65
19-171616	BNE-H161	101
19-171623	BNE-H162	59
19-171623	BNE-H162	61
19-171623	BNE-H162	62
19-171623	BNE-H162	63
19-171623	BNE-H162	65
19-171623	BNE-H162	101
19-171814	BNE-H181	318
19-171814	BNE-H181	319
19-171814	BNE-H181	320
19-172644	BNE-H264	315
19-172644	BNE-H264	317
19-172644	BNE-H264	318
19-172651	BNE-H265	315
19-172651	BNE-H265	317
19-172651	BNE-H265	318
19-172682	BNE-H268	214
19-172682	BNE-H268	491
19-172682	BNE-H268	605
19-172743	BNE-H274	167
19-172859	BNE-H285	12
19-172903	BNE-H290	503
19-172903	BNE-H290	513
19-172910	BNE-H291	503
19-172910	BNE-H291	513
19-172996	BNE-H299	28
19-172996	BNE-H299	845
19-173177	BNE-H317	492
19-173559	BNE-H355	375
19-173580	BNE-H358	354
19-174204	BNE-H420	507
19-174204	BNE-H420	508
19-174211	BNE-H421	356
19-181424	*BNE-6296*	*356*
19-182841		298
19-183398		231
19-183398		232
19-183398		273
19-183398		274
19-183398		611
19-183459		361
19-183473		361
19-183510		361
19-183534		361
19-183558		359
19-183565		360
19-183572		359
19-183572		360
19-183633		182
19-183633		196
19-183633		197
19-183633		208
19-183633		341
19-183633		534
19-183633		535
19-183633		581
19-183633		761
19-183633		762
19-183633		791
19-183664		182
19-183664		183
19-183664		199
19-183664		208
19-183664		547
19-183664		548
19-183664		772
19-183664		773
19-183749		706
19-183749		841
19-183749		843
19-183862	BNE-H834	168
19-183862	BNE-H834	179
19-183916		173
19-184050	BNE-H837	33
19-184050	BNE-H837	37
19-184067	BNE-H887	69
19-184067	BNE-H887	72
19-184074	BNE-H817	170
19-184081	BNE-H816	170
19-184098	BNE-H818	170
19-184104		268
19-184104		269
19-184128		362
19-184135		362
19-184142		492
19-189291		224
19-189291		250
19-189291		260
19-189291		606
19-189666	VN3-H554	897
19-189673	VN3-H555	897
19-189680	VN3-H556	897
19-189697	VN3-H011	897
19-189703	VN3-H012	897
19-189710	VN3-G617	897
19-193298		161
19-193298		162
19-193298		178
19-193304		161
19-193304		162
19-193304		178
19-193311		161
19-193311		178
19-193328		162
19-193359		655
19-193359		656
19-193441		217
19-193441		222
19-193465		642
19-193465		643
19-193472		598
19-193564	BNE-6112	367
19-194172		598
19-194448		80
19-194455		80
19-194462		628
19-194462		897
19-194479		628
19-194479		897
19-194486		628
19-194486		897
19-194493		221
19-194509		221
19-194523		199
19-194875		628
19-194882		628
19-194899		628
19-195322		11
19-195322		241
19-195322		275
19-195339		161
19-195346		161
19-195353		161
19-196299		297
19-196299		309
19-196312		687
19-196312		689
19-196350		360
19-196671		738
19-196862		661
19-196862		896
19-196893		738
19-197135		372
19-197135		373
19-197210		253
19-197210		254
19-197227		253
19-197227		297
19-197302		396
19-197692		169
19-197791		501
19-199511		130
19-199511		132
19-212647		493
19-212722		159
19-213156		169
19-213729		481
19-213729		484
19-213736		481
19-213736		484
19-213767		513
19-213767		635
19-213767		655
19-213798		557
19-213798		774
19-213828		355
19-213859		490
19-213880		490
19-213910		512
19-214108		354
19-214221		*386*
19-214252		495
19-214269		495
19-214276		495
19-214320		135
19-214320		140
19-214320		143
19-214405		386
19-214481		361
19-214498		*361*
19-214634		375
19-214641		639
19-214658	BNE-G746	654
19-215693		738
19-215976		476
19-215976		480
19-215976		482
19-215983		476
19-215983		480
19-215983		482
19-215990		478
19-215990		480
19-215990		481
19-215990		482
19-215990		483
19-216003		478
19-216003		479
19-216003		480
19-216003		481
19-216003		482
19-216003		483
19-216942		253
19-216966		906
19-216966		907
19-216973		864
19-216973		866
19-216980		382
19-216980		383
19-217000		382
19-217000		383
19-217154		291
19-217154		294
19-217154		295
19-217161		295
19-217451	BNE-D997	226
19-217468		906
19-217468		907
19-217994		109
19-217994		110
19-217994		112
19-218014		110
19-218014		112
19-218458		360
19-218625		384
19-218632		384
19-218717		382
19-218717		383
19-218724		382
19-218724		383
19-218731		382
19-218748		382
19-218939		167
19-219073		734
19-219073		735
19-219080		732
19-219080		733
19-219080		734
19-219097		399
19-219097		400
19-219103		399
19-219103		400
19-219127		375
19-219134		375
19-219158		722
19-219189		80
19-219592		822
19-220079		144
19-220079		146
19-220079		147
19-220079		177
19-220093		144
19-220093		147
19-220093		177
19-220567		809
19-220598		127
19-220598		130
19-220598		133
19-220970		162
19-220970		163
19-221427		347
19-221519		361
19-221694		655
19-221700		655
19-222073		681
19-222073		687
19-222073		899
19-223025		215
19-223025		216
19-223025		605
19-223322		636
19-223322		637
19-223483		232
19-223483		633
19-224503		353
19-224527		353
19-224541		353
19-225234		592
19-225272		645
19-225289		224
19-225289		261
19-225289		607
19-226323		809
19-226323		810
19-226330		809
19-226330		810
19-226392		509
19-226392		514
19-226491		500
19-226651		18
19-226705		220
19-226736		214
19-226736		605
19-226736		608
19-226743		214
19-226743		608
19-226750		214
19-226750		608
19-226798		232
19-226798		273
19-226798		274
19-226798		611
19-226859		62
19-226866		62
19-226880		77
19-226880		78
19-226880		103
19-226897		77
19-226897		78
19-226897		103
19-226903		77
19-226903		78
19-226903		103
19-226910		77
19-226910		78
19-226910		103
19-227054		251
19-227085		249
19-227085		538
19-227566		305
19-227573		305
19-227627		164
19-227634		164
19-227641		164
19-227696		239
19-227740		400
19-227740		401
19-227771		401
19-227801		488
19-227832		488
19-227856		492
19-227863		494
19-227870		494
19-227887		495
19-227894		495
19-227900		495
19-227917		495
19-227924		495
19-227931		642
19-227948		743
19-227955		743
19-229096		605
19-229355		234
19-229409		207
19-229409		558
19-229409		774
19-229416		181
19-229416		207
19-229416		558
19-229416		774
19-229447		740
19-229492		715
19-229492		741
19-229522		715
19-229539		715
19-229584		715
19-229614		738
19-230221		164
19-230238		164
19-230542		699
19-230542		700
19-230542		846
19-230542		847
19-230559		699
19-230559		700
19-230559		846
19-230559		848
19-230573		686
19-230573		702
19-230887		159
19-230894		160
19-231389		515
19-231389		744
19-231457		232
19-232034		200
19-232034		544
19-232065		544
19-232157		699
19-232157		700
19-232157		846
19-232157		848
19-232430		222
19-232485		222
19-232515		515
19-232546		513
19-232546		582
19-232546		654
19-232553		513
19-232553		582
19-232553		654
19-232638		796
19-232690		264
19-232812		235
19-232812		644
19-232928		606
19-233734		181
19-233734		207
19-233734		558
19-233734		774
19-233765		182
19-233765		207
19-233765		558
19-233765		774
19-234656		169
19-235042		233
19-235042		633
19-235219		444
19-235370		234
19-235370		644
19-235448		215
19-235448		584
19-235448		723
19-235479		215
19-235479		584
19-235479		723
19-235486		221
19-235493		221
19-235509		221
19-235516		221
19-235547		253
19-235585		253
19-235646		253
19-235677		253
19-235707		254
19-235738		254
19-235769		309
19-235790		310
19-235837		354
19-235868		354
19-235905		359
19-235936		359
19-235974		372
19-235974		373
19-236001		372
19-236001		373
19-236087		646
19-236100		646
19-236155		502
19-236186		502
19-236223		558
19-236223		774
19-236254		558
19-236254		774
19-236285		741
19-236315		741
19-236513		228
19-236681		503
19-236971		703
19-238784		212
19-238784		213

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
19-238784		214
19-238784		607
19-238784		608
19-238791		209
19-238791		247
19-238791		263
19-239828		160
19-240848		646
20-070007	BA5-7000	195
20-070007	BA5-7000	196
20-070014	BA5-7001	195
20-070014	BA5-7001	196
20-070274	BA5-7027	195
20-070274	BA5-7027	196
20-070281	BA5-7028	195
20-070281	BA5-7028	196
20-070434	BA3-7043	366
20-070441	BA5-7044	366
20-070502	BA3-7050	366
20-070519	BA5-7051	366
20-070540	BA5-7054	366
20-070557	BA5-7055	366
20-070632	BA5-7063	365
20-070649	BA5-7064	365
20-070748	BA5-7074	365
20-070779	BA5-7077	365
20-070816	BA5-7081	366
20-070823	BA5-7082	366
20-070830	BA5-7083	366
20-070847	BA5-7084	366
20-070854	BA5-7085	365
20-070861	BA3-7086	445
20-070878	BA3-7087	445
20-070885	BA5-7088	365
20-070915	BA3-7091	443
20-101893	BA3-A189	443
20-101893	BA3-A189	474
20-109097	BA3-A909	428
20-114411	BA5-B441	366
20-114428	BA5-B442	366
20-114435	BA5-B443	366
20-114497	BA5-B449	366
20-114503	BA5-B450	366
20-114510	BA5-B451	366
20-114527	BA5-B452	366
20-146078	BA5-E607	385
20-146085	BA5-G650	385
20-146092	BA5-G651	385
21-030246	PNE-3024	151
21-030246	PNE-3024	152
21-030253	PNE-3025	151
21-030260	PNE-3026	334
21-030260	PNE-3026	335
21-030260	PNE-3026	518
21-030260	PNE-3026	519
21-030260	PNE-3026	520
21-030260	PNE-3026	521
21-030260	PNE-3026	522
21-030260	PNE-3026	748
21-030260	PNE-3026	749
21-030260	PNE-3026	750
21-030260	PNE-3026	751
21-030314	PNE-3031	801
21-030314	PNE-3031	802
21-030338	PNE-3033	814
21-030338	PNE-3033	820
21-030338	PNE-3033	821
21-030338	PNE-3033	852
21-030338	PNE-3033	893
21-030338	PNE-3033	894
21-030345	PNE-3034	85
21-030345	PNE-3034	818
21-030345	PNE-3034	882
21-030345	PNE-3034	883
21-030376	*PNE-3037*	*537*
21-030376	*PNE-3037*	*558*
21-030376	*PNE-3037*	*563*
21-030376	*PNE-3037*	*762*
21-030376	*PNE-3037*	*763*
21-030376	*PNE-3037*	*778*
21-030376	*PNE-3037*	*790*
21-030383	*PNE-3038*	*726*
21-030383	*PNE-3038*	*727*
21-030383	*PNE-3038*	*728*
21-030390	PNE-3039	66
21-030390	PNE-3039	67
21-030390	PNE-3039	78
21-030390	PNE-3039	93
21-030390	PNE-3039	94
21-030390	PNE-3039	95
21-030390	PNE-3039	96
21-030390	PNE-3039	97
21-030390	PNE-3039	98
21-030390	PNE-3039	99
21-030390	PNE-3039	100
21-030406	PNE-3040	86
21-030406	PNE-3040	87
21-030406	PNE-3040	88
21-030406	PNE-3040	92
21-030406	PNE-3040	860
21-030406	PNE-3040	861
21-030406	PNE-3040	862
21-030406	PNE-3040	863
21-030406	PNE-3040	890
21-030406	PNE-3040	891
21-030406	PNE-3040	892
21-030413	PNE-3041	198
21-030413	PNE-3041	235
21-030413	PNE-3041	236
21-030413	PNE-3041	237
21-030413	PNE-3041	238
21-030413	PNE-3041	334
21-030413	PNE-3041	550
21-030413	PNE-3041	551
21-030413	PNE-3041	552
21-030413	PNE-3041	554
21-030413	PNE-3041	555
21-030413	PNE-3041	556
21-030413	PNE-3041	744
21-030413	PNE-3041	745
21-030413	PNE-3041	746
21-030413	PNE-3041	747
21-030413	PNE-3041	748
21-030420	PNE-3042	114
21-030437	*PNE-3043*	*200*
21-030437	*PNE-3043*	*516*
21-030437	*PNE-3043*	*517*
21-030437	*PNE-3043*	*764*
21-030444	PNE-3044	87
21-030444	PNE-3044	88
21-030444	PNE-3044	89
21-030444	PNE-3044	90
21-030444	PNE-3044	91
21-030444	PNE-3044	92
21-030468	PNE-3046	821
21-030468	PNE-3046	822
21-030468	PNE-3046	853
21-030468	PNE-3046	918
21-030475	PNE-3047	210
21-030475	PNE-3047	225
21-030475	PNE-3047	583
21-030475	PNE-3047	584
21-030499	PNE-3049	115
21-030499	PNE-3049	116
21-030505	PNE-3050	115
21-030505	PNE-3050	116
21-030505	PNE-3050	117
21-030505	PNE-3050	170
21-030512	PNE-3051	150
21-030512	PNE-3051	162
21-030529	PNE-3052	341
21-030529	PNE-3052	536
21-030529	PNE-3052	568
21-030529	PNE-3052	569
21-030529	PNE-3052	762
21-030529	PNE-3052	765
21-030529	PNE-3052	766
21-030536	*PNE-3053*	*804*
21-030543	PNE-3054	803
21-030543	PNE-3054	804
21-030543	PNE-3054	805
21-030543	PNE-3054	806
21-030543	PNE-3054	807
21-030543	PNE-3054	808
21-030550	PNE-3055	378
21-030567	*PNE-3056*	*723*
21-030567	*PNE-3056*	*726*
21-031090	*PNE-3109*	*724*
21-031120	*PNE-3112*	*165*
21-031137	PNE-3113	165
21-031144	PNE-3114	165
21-031182	PNE-3118	151
21-031182	PNE-3118	152
21-031182	PNE-3118	154
21-031199	PNE-3119	151
21-031199	PNE-3119	152
21-031199	PNE-3119	154
21-031267	PNE-3126	660
21-031274	PNE-3127	660
21-031359	*PNE-3135*	*728*
21-031359	*PNE-3135*	*729*
21-031366	*PNE-3136*	*724*
21-031373	*PNE-3137*	*728*
21-031373	*PNE-3137*	*729*
21-031380	*PNE-3138*	*728*
21-031380	*PNE-3138*	*729*
21-031397	*PNE-3139*	*724*
21-031410	*PNE-3141*	*724*
21-031410	*PNE-3141*	*725*
21-031410	*PNE-3141*	*726*
21-031434	*PNE-3143*	*727*
21-031441	*PNE-3144*	*501*
21-031465	*PNE-3146*	*376*
21-031502	PNE-3150	864
21-031502	PNE-3150	866
21-031502	PNE-3150	893
21-031519	PNE-3151	495
21-216381		115
21-216381		116
22-001856	V36-0185	430
22-001856	V36-0185	431
22-001856	V36-0185	435
22-001856	V36-0185	436
22-001900	V36-0190	435
22-001900	V36-0190	437
22-001917	V36-0191	430
22-001917	V36-0191	431
22-001917	V36-0191	435
22-001917	V36-0191	436
22-001924	V36-0192	409
22-001993	V36-0199	409
22-002006	V36-0200	409
22-002327	V36-0232	453
22-003614	V36-0361	430
22-003614	V36-0361	431
22-003614	V36-0361	435
22-003614	V36-0361	436
22-003614	V36-0361	437
22-003621	V36-0362	409
22-003645	V36-0364	453
22-003652	V36-0365	409
22-003652	V36-0365	431
22-003652	V36-0365	432
22-003652	V36-0365	435
22-003652	V36-0365	436
22-003652	V36-0365	437
22-003737	*V36-0373*	*671*
22-003737	*V36-0373*	*683*
22-003737	*V36-0373*	*824*
22-003737	*V36-0373*	*826*
22-003737	*V36-0373*	*900*
22-003799	V36-0379	118
22-003799	V36-0379	122
22-003805	V36-0380	118
22-003805	V36-0380	122
22-003812	V36-0381	119
22-003812	V36-0381	122
22-003829	V36-0382	119
22-003829	V36-0382	122
22-004062	V36-0406	864
22-004062	V36-0406	866
22-004062	V36-0406	893
22-031167	PNE-3116	32
22-031167	PNE-3116	33
22-031167	PNE-3116	37
22-031167	PNE-3116	38
22-031167	PNE-3116	69
22-031167	PNE-3116	71
22-031167	PNE-3116	72
22-031167	PNE-3116	101
22-031167	PNE-3116	867
22-031167	PNE-3116	869
22-031204	PNE-3120	559
22-031204	PNE-3120	563
22-031204	PNE-3120	763
22-031204	PNE-3120	778
22-040039	*V36-4003*	*265*
22-040039	*V36-4003*	*379*
22-040046	*V36-4004*	*228*
22-040053	*V36-4005*	*228*
22-040077	*V36-4007*	*119*
22-040077	*V36-4007*	*121*
22-040077	*V36-4007*	*122*
22-040077	*V36-4007*	*124*
22-040084	*V36-4008*	*119*
22-040084	*V36-4008*	*121*
22-040084	*V36-4008*	*122*
22-040084	*V36-4008*	*124*
22-040213	V36-4021	228
22-040220	V36-4022	228
22-040251	V36-4025	649
22-040251	V36-4025	650
22-040251	V36-4025	651
22-040251	V36-4025	652
22-040374	V36-4037	2
22-040374	V36-4037	3
22-040374	V36-4037	4
22-040381	*V36-4038*	*2*
22-040381	*V36-4038*	*3*
22-040381	*V36-4038*	*5*
22-040398	*V36-4039*	*265*
22-040398	*V36-4039*	*266*
22-040398	*V36-4039*	*379*
22-040534	V36-4053	430
22-040534	V36-4053	431
22-040534	V36-4053	435
22-040534	V36-4053	436
22-040534	V36-4053	437
22-040589	V36-4058	864
22-040589	V36-4058	866
22-040589	V36-4058	892
22-040589	V36-4058	893
22-040657	VNE-4065	228
22-040657	VNE-4065	593
22-040657	VNE-4065	594
22-040657	VNE-4065	595
22-040664	VNE-4066	228
22-040664	VNE-4066	593
22-040664	VNE-4066	594
22-040664	VNE-4066	595
22-040671	*VNE-4067*	*228*
22-040688	*VNE-4068*	*228*
22-040695	*VNE-4069*	*604*
22-040701	*VNE-4070*	*604*
22-040718	VNE-4071	305
22-040718	VNE-4071	306
22-040756	*VNE-4075*	*260*
22-040756	*VNE-4075*	*682*
22-040763	*VNE-4076*	*260*
22-040763	*VNE-4076*	*670*
22-040763	*VNE-4076*	*681*
22-040763	*VNE-4076*	*682*
22-040770	*VNE-4077*	*284*
22-040855	*VNE-4085*	*276*
22-040855	*VNE-4085*	*277*
22-040862	VNE-4086	276
22-040862	VNE-4086	277
22-040862	VNE-4086	303
22-040862	VNE-4086	304
22-040879	VNE-4087	253
22-040879	VNE-4087	681
22-040879	VNE-4087	682
22-040886	*VNE-4088*	*284*
22-040893	VNE-4089	276
22-040893	VNE-4089	277
22-040893	VNE-4089	303
22-040893	VNE-4089	304
22-040909	VNE-4090	181
22-040909	VNE-4090	183
22-040909	VNE-4090	194
22-040909	VNE-4090	195
22-040909	VNE-4090	339
22-040909	VNE-4090	537
22-040909	VNE-4090	538
22-040909	VNE-4090	539
22-040909	VNE-4090	540
22-040909	VNE-4090	541
22-040909	VNE-4090	542
22-040909	VNE-4090	544
22-040909	VNE-4090	566
22-040909	VNE-4090	766
22-040909	VNE-4090	767
22-040909	VNE-4090	768
22-040909	VNE-4090	775
22-040909	VNE-4090	776
22-040909	VNE-4090	777
22-040909	VNE-4090	780
22-040916	VNE-4091	215
22-040916	VNE-4091	226
22-040916	VNE-4091	585
22-040916	VNE-4091	599
22-040923	*VNE-4092*	*670*
22-040923	*VNE-4092*	*681*
22-040923	*VNE-4092*	*682*
22-040930	*VNE-4093*	*260*
22-040954	*VNE-4095*	*284*
22-040961	*VNE-4096*	*307*
22-040992	VNE-4099	245
22-040992	VNE-4099	246
22-041005	VNE-4100	264
22-041005	VNE-4100	265
22-041012	VNE-4101	284
22-041012	VNE-4101	286
22-041029	VNE-4102	307
22-041029	VNE-4102	308
22-041029	VNE-4102	309
22-041043	VNE-4104	225
22-041043	VNE-4104	585
22-041043	VNE-4104	599
22-041050	VNE-4105	225
22-041050	VNE-4105	585
22-041050	VNE-4105	599
22-041067	VNE-4106	803
22-041081	*VNE-4108*	*648*
22-041081	*VNE-4108*	*649*
22-041081	*VNE-4108*	*650*
22-041081	*VNE-4108*	*651*
22-041081	*VNE-4108*	*652*
22-041128	VNE-4112	630
22-041135	VNE-4113	278
22-041135	VNE-4113	279
22-041135	VNE-4113	280
22-041135	VNE-4113	283
22-041135	VNE-4113	284
22-041135	VNE-4113	304
22-041142	VNE-4114	666
22-041142	VNE-4114	671
22-041142	VNE-4114	683
22-041142	VNE-4114	821
22-041142	VNE-4114	822
22-041142	VNE-4114	823
22-041142	VNE-4114	826
22-041142	VNE-4114	853
22-041142	VNE-4114	900
22-041142	VNE-4114	918
22-041159	VNE-4115	278
22-041159	VNE-4115	279
22-041159	VNE-4115	280
22-041159	VNE-4115	281
22-041159	VNE-4115	283
22-041159	VNE-4115	284
22-041159	VNE-4115	304
22-041160	VNE-4116	630
22-041173	VNE-4117	266
22-041173	VNE-4117	267
22-041180	VNE-4118	670
22-041180	VNE-4118	681
22-041210	*VNE-4121*	*681*
22-041210	*VNE-4121*	*682*
22-041234	VNE-4123	817
22-041234	VNE-4123	864
22-041234	VNE-4123	866
22-041234	VNE-4123	893
22-041241	VNE-4124	284
22-041241	VNE-4124	285
22-041241	VNE-4124	287
22-041258	*VNE-4125*	*654*
22-041265	*VNE-4126*	*654*
22-041296	V36-4129	280
22-041296	V36-4129	307
22-041296	V36-4129	308
22-041296	V36-4129	309
22-041302	V36-4130	308
22-041364	V36-4136	884
22-041364	V36-4136	886
22-041364	V36-4136	887
22-041371	V36-4137	884
22-041371	V36-4137	885
22-041371	V36-4137	887
22-041760	VN3-4176	453
22-041852	*VN3-4185*	*245*
22-041852	*VN3-4185*	*246*
22-042552	VN7-4255	255
22-042569	VN7-4256	255
22-042750	VN7-4275	244
22-042767	VN7-4276	244
22-043016	*VN3-4301*	*246*
22-043023	*VN3-4302*	*247*
22-043085	*VN3-4308*	*865*
22-043085	*VN3-4308*	*866*
22-043085	*VN3-4308*	*893*
22-043092	*VN3-4309*	*864*
22-043092	*VN3-4309*	*865*
22-043092	*VN3-4309*	*866*
22-043092	*VN3-4309*	*892*
22-043092	*VN3-4309*	*893*
22-043313	VN7-4331	285
22-043313	VN7-4331	305
22-043320	*VN7-4332*	*297*
22-043337	VN7-4333	305
22-043344	*VN7-4334*	*127*
22-043344	*VN7-4334*	*130*
22-043344	*VN7-4334*	*132*
22-043344	*VN7-4334*	*133*
22-043351	*VN7-4335*	*127*
22-043351	*VN7-4335*	*130*
22-043351	*VN7-4335*	*132*
22-043351	*VN7-4335*	*133*
22-043375	VN7-4337	638
22-043375	VN7-4337	639
22-043375	VN7-4337	640
22-043542	*VN7-4354*	*282*
22-043542	*VN7-4354*	*283*
22-043559	*VN7-4355*	*297*
22-043696	VN7-4369	640
22-043825	VN7-4382	282
22-043825	VN7-4382	283
22-043832	*VN7-4383*	*127*
22-043832	*VN7-4383*	*128*
22-043832	*VN7-4383*	*130*
22-043832	*VN7-4383*	*132*
22-043849	*VN7-4384*	*127*
22-043849	*VN7-4384*	*128*
22-043849	*VN7-4384*	*130*
22-043849	*VN7-4384*	*132*
22-044099	VN2-4409	405
22-044105	VN2-4410	405
22-044150	VNE-4415	118
22-044150	VNE-4415	122
22-044167	VNE-4416	118
22-044167	VNE-4416	122
22-044174	VNE-4417	118
22-044174	VNE-4417	122
22-044181	VNE-4418	118
22-044181	VNE-4418	122
22-044198	VNE-4419	118
22-044198	VNE-4419	121
22-044198	VNE-4419	122
22-044198	VNE-4419	124
22-044198	VNE-4419	125
22-044204	VNE-4420	118
22-044204	VNE-4420	121
22-044204	VNE-4420	122
22-044204	VNE-4420	124
22-044204	VNE-4420	125
22-044389	*VN3-4438*	*156*
22-044389	*VN3-4438*	*157*
22-044389	*VN3-4438*	*158*
22-044587	*VNE-4458*	*724*
22-044761	VNE-4476	665

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
22-044761	VNE-4476	676
22-044761	VNE-4476	683
22-044761	VNE-4476	815
22-044761	VNE-4476	858
22-044761	VNE-4476	884
22-044761	VNE-4476	887
22-044792	VNE-4479	646
22-044808	VNE-4480	560
22-044808	VNE-4480	561
22-044808	VNE-4480	777
22-044808	VNE-4480	778
22-044815	VNE-4481	502
22-044822	VNE-4482	502
22-044839	VNE-4483	248
22-044839	VNE-4483	261
22-044839	VNE-4483	262
22-044969	VNE-4496	510
22-044976	VNE-4497	510
22-044983	VNE-4498	510
22-044990	VNE-4499	510
22-045010	VNE-4501	666
22-045010	VNE-4501	667
22-045010	VNE-4501	668
22-045010	VNE-4501	671
22-045010	VNE-4501	672
22-045010	VNE-4501	676
22-045010	VNE-4501	683
22-045010	VNE-4501	823
22-045010	VNE-4501	826
22-045010	VNE-4501	827
22-045010	VNE-4501	832
22-045010	VNE-4501	884
22-045010	VNE-4501	886
22-045010	VNE-4501	900
22-045027	VNE-4502	666
22-045027	VNE-4502	668
22-045027	VNE-4502	671
22-045027	VNE-4502	683
22-045027	VNE-4502	817
22-045027	VNE-4502	823
22-045027	VNE-4502	826
22-045027	VNE-4502	885
22-045027	VNE-4502	900
22-045034	VNE-4503	166
22-045041	VNE-4504	166
22-045072	VNE-4507	485
22-045089	VNE-4508	485
22-045089	VNE-4508	488
22-045119	VNE-4511	396
22-045126	VNE-4512	396
22-045133	VNE-4513	396
22-045461	VNE-4546	2
22-045461	VNE-4546	3
22-045461	VNE-4546	4
22-045478	VNE-4547	381
22-045485	VNE-4548	254
22-045485	VNE-4548	255
22-045492	VNE-4549	254
22-045508	VNE-4550	245
22-045508	VNE-4550	246
22-045515	VNE-4551	297
22-045522	VNE-4552	284
22-045522	VNE-4552	286
22-045522	VNE-4552	287
22-045546	VNE-4554	285
22-045546	VNE-4554	287
22-045546	VNE-4554	389
22-045553	VNE-4555	285
22-045553	VNE-4555	287
22-045553	VNE-4555	389
22-045560	VNE-4556	281
22-045560	VNE-4556	282
22-045560	VNE-4556	283
22-045560	VNE-4556	284
22-045584	VNE-4558	298
22-045584	VNE-4558	299
22-045584	VNE-4558	322
22-045607	VNE-4560	298
22-045607	VNE-4560	299
22-045607	VNE-4560	322
22-045614	VNE-4561	299
22-045614	VNE-4561	300
22-045614	VNE-4561	322
22-045621	VNE-4562	298
22-045621	VNE-4562	299
22-045621	VNE-4562	300
22-045621	VNE-4562	322
22-045638	VNE-4563	486
22-045669	VNE-4566	212
22-045669	VNE-4566	214
22-045669	VNE-4566	226
22-045669	VNE-4566	227
22-045669	VNE-4566	593
22-045669	VNE-4566	607
22-045669	VNE-4566	608
22-045676	VNE-4567	212
22-045676	VNE-4567	214
22-045676	VNE-4567	226
22-045676	VNE-4567	227
22-045676	VNE-4567	593
22-045676	VNE-4567	607
22-045676	VNE-4567	608
22-045683	VNE-4568	599
22-045683	VNE-4568	600
22-045706	VNE-4570	660
22-045720	VNE-4572	691
22-045737	VNE-4573	691
22-045737	VNE-4573	692
22-045744	VNE-4574	18
22-045744	VNE-4574	676
22-045744	VNE-4574	684
22-045744	VNE-4574	692
22-045744	VNE-4574	694
22-045744	VNE-4574	811
22-045744	VNE-4574	813
22-045744	VNE-4574	828
22-045744	VNE-4574	831
22-045744	VNE-4574	859
22-045744	VNE-4574	860
22-045744	VNE-4574	913
22-045744	VNE-4574	918
22-045744	VNE-4574	920
22-045751	VNE-4575	18
22-045751	VNE-4575	676
22-045751	VNE-4575	684
22-045751	VNE-4575	692
22-045751	VNE-4575	811
22-045751	VNE-4575	813
22-045751	VNE-4575	828
22-045751	VNE-4575	831
22-045751	VNE-4575	859
22-045751	VNE-4575	860
22-045751	VNE-4575	913
22-045751	VNE-4575	918
22-045768	VNE-4576	864
22-045768	VNE-4576	866
22-045768	VNE-4576	892
22-045768	VNE-4576	893
22-045874	VNE-4587	570
22-045874	VNE-4587	571
22-045874	VNE-4587	573
22-045874	VNE-4587	781
22-045874	VNE-4587	783
22-045874	VNE-4587	784
22-045881	VNE-4588	570
22-045881	VNE-4588	571
22-045881	VNE-4588	573
22-045881	VNE-4588	781
22-045881	VNE-4588	783
22-045881	VNE-4588	784
22-045942	VNE-4594	379
22-045959	VNE-4595	214
22-045959	VNE-4595	593
22-045959	VNE-4595	594
22-045959	VNE-4595	608
22-045966	VNE-4596	214
22-045966	VNE-4596	593
22-045966	VNE-4596	594
22-045966	VNE-4596	608
22-046123	VN7-4612	618
22-046123	VN7-4612	619
22-046123	VN7-4612	620
22-046130	VN7-4613	618
22-046130	VN7-4613	619
22-046130	VN7-4613	620
22-046215	VN7-4621	626
22-046222	VN3-4622	626
22-046239	VN7-4623	626
22-046246	VN3-4624	626
22-046390	VNE-4639	381
22-046734	VNE-4673	223
22-046734	VNE-4673	224
22-046734	VNE-4673	260
22-046734	VNE-4673	261
22-046734	VNE-4673	266
22-046734	VNE-4673	382
22-046734	VNE-4673	604
22-046734	VNE-4673	606
22-046734	VNE-4673	607
22-046741	VNE-4674	250
22-046758	VNE-4675	252
22-046765	VNE-4676	251
22-046765	VNE-4676	252
22-046772	VNE-4677	248
22-046772	VNE-4677	380
22-046789	VNE-4678	248
22-046789	VNE-4678	380
22-046796	VNE-4679	296
22-046796	VNE-4679	661
22-046796	VNE-4679	896
22-046802	VNE-4680	484
22-046802	VNE-4680	793
22-046819	VNE-4681	484
22-046819	VNE-4681	793
22-046826	VNE-4682	601
22-046826	VNE-4682	602
22-046833	VNE-4683	601
22-046833	VNE-4683	602
22-046840	VNE-4684	638
22-046840	VNE-4684	639
22-046840	VNE-4684	640
22-046857	VNE-4685	640
22-046864	VNE-4686	636
22-046871	VNE-4687	636
22-046888	VNE-4688	636
22-047281	VNE-4728	347
22-047281	VNE-4728	354
22-047298	VNE-4729	347
22-047298	VNE-4729	354
22-047304	VNE-4730	353
22-047304	VNE-4730	654
22-047311	VNE-4731	353
22-047311	VNE-4731	654
22-047342	VNE-4734	357
22-047359	VNE-4735	357
22-047366	VNE-4736	360
22-047373	VNE-4737	374
22-047373	VNE-4737	388
22-047380	VNE-4738	374
22-047380	VNE-4738	388
22-047397	VNE-4739	388
22-047410	VNE-4741	390
22-047427	VNE-4742	390
22-047441	VNE-4744	390
22-047441	VNE-4744	391
22-047472	VNE-4747	391
22-047472	VNE-4747	392
22-047472	VNE-4747	393
22-047489	VNE-4748	391
22-047489	VNE-4748	392
22-047489	VNE-4748	393
22-047571	VNE-4757	397
22-047588	VNE-4758	397
22-047595	VNE-4759	397
22-047601	VNE-4760	397
22-047625	VNE-4762	397
22-047625	VNE-4762	398
22-047625	VNE-4762	403
22-047632	VNE-4763	397
22-047632	VNE-4763	398
22-047649	VNE-4764	397
22-047649	VNE-4764	398
22-047656	VNE-4765	392
22-047663	VNE-4766	392
22-047670	VNE-4767	392
22-047687	VNE-4768	392
22-047724	VNE-4772	398
22-047724	VNE-4772	399
22-047755	VNE-4775	484
22-047762	VNE-4776	484
22-047786	VNE-4778	489
22-047816	VNE-4781	488
22-047823	VNE-4782	361
22-047823	VNE-4782	373
22-047823	VNE-4782	493
22-047847	VNE-4784	485
22-047847	VNE-4784	629
22-047854	VNE-4785	485
22-047854	VNE-4785	629
22-047922	VNE-4792	506
22-047939	VNE-4793	506
22-047946	VNE-4794	496
22-047946	VNE-4794	510
22-047946	VNE-4794	511
22-047953	VNE-4795	496
22-047953	VNE-4795	510
22-047953	VNE-4795	511
22-047960	VNE-4796	498
22-047977	VNE-4797	498
22-048028	VNE-4802	714
22-048035	VNE-4803	714
22-048066	VNE-4806	714
22-048073	VNE-4807	714
22-048103	VNE-4810	718
22-048103	VNE-4810	719
22-048110	VNE-4811	718
22-048110	VNE-4811	719
22-048172	VNE-4817	739
22-048172	VNE-4817	740
22-048202	VNE-4820	724
22-048202	VNE-4820	725
22-048202	VNE-4820	726
22-048219	VNE-4821	724
22-048219	VNE-4821	725
22-048219	VNE-4821	726
22-048226	VNE-4822	740
22-048264	VNE-4826	738
22-048271	VNE-4827	738
22-048325	VNE-4832	723
22-048332	VNE-4833	723
22-048349	VNE-4834	731
22-048349	VNE-4834	732
22-048356	VNE-4835	731
22-048356	VNE-4835	732
22-048820	VNE-4882	357
22-048837	VNE-4883	357
22-048844	VNE-4884	357
22-048844	VNE-4884	358
22-048851	VNE-4885	357
22-048851	VNE-4885	358
22-048912	VNE-4891	390
22-048912	VNE-4891	391
22-048936	VNE-4893	390
22-048936	VNE-4893	391
22-048974	VNE-4897	392
22-048974	VNE-4897	393
22-049001	VNE-4900	397
22-049018	VNE-4901	397
22-049025	VNE-4902	397
22-049032	VNE-4903	397
22-049032	VNE-4903	398
22-049032	VNE-4903	403
22-049049	VNE-4904	398
22-049049	VNE-4904	403
22-049056	VNE-4905	398
22-049063	VNE-4906	398
22-049070	VNE-4907	392
22-049087	VNE-4908	392
22-049094	VNE-4909	392
22-049100	VNE-4910	392
22-049148	VNE-4914	397
22-049155	VNE-4915	397
22-049162	VNE-4916	397
22-049179	VNE-4917	496
22-049179	VNE-4917	510
22-049179	VNE-4917	511
22-049186	VNE-4918	496
22-049186	VNE-4918	510
22-049186	VNE-4918	511
22-049216	VNE-4921	496
22-049216	VNE-4921	510
22-049216	VNE-4921	511
22-049223	VNE-4922	496
22-049223	VNE-4922	510
22-049223	VNE-4922	511
22-049230	VNE-4923	510
22-049230	VNE-4923	511
22-049254	VNE-4925	505
22-049254	VNE-4925	506
22-049261	VNE-4926	505
22-049261	VNE-4926	506
22-049285	VNE-4928	714
22-049315	VNE-4931	714
22-049322	VNE-4932	714
22-049339	VNE-4933	714
22-049384	VNE-4938	728
22-049384	VNE-4938	729
22-049391	VNE-4939	728
22-049391	VNE-4939	729
22-049445	VNE-4944	724
22-049445	VNE-4944	725
22-049445	VNE-4944	726
22-049452	VNE-4945	724
22-049452	VNE-4945	725
22-049452	VNE-4945	726
22-049469	VNE-4946	729
22-049469	VNE-4946	730
22-049476	VNE-4947	729
22-049476	VNE-4947	730
22-049483	VNE-4948	724
22-049490	VNE-4949	724
22-049506	VNE-4950	726
22-049513	VNE-4951	726
22-049582	VNE-4958	723
22-049599	VNE-4959	723
22-049605	VNE-4960	731
22-049605	VNE-4960	732
22-049612	VNE-4961	731
22-049612	VNE-4961	732
22-049636	VNE-4963	722
22-049698	VNE-4969	405
22-050106	VNE-5010	239
22-050113	VNE-5011	239
22-050120	VNE-5012	203
22-050120	VNE-5012	237
22-050137	VNE-5013	203
22-050137	VNE-5013	237
22-051189	VNE-5118	644
22-051196	VNE-5119	644
22-051202	VNE-5120	644
22-051219	VNE-5121	288
22-051219	VNE-5121	289
22-051219	VNE-5121	290
22-051226	VNE-5122	288
22-051226	VNE-5122	289
22-051226	VNE-5122	290
22-051707	VN7-5170	129
22-051714	VN7-5171	129
22-051813	VNE-5181	245
22-051813	VNE-5181	246
22-051813	VNE-5181	264
22-051813	VNE-5181	265
22-052261	VNE-5226	708
22-052261	VNE-5226	709
22-052544	VNE-5254	5
22-052544	VNE-5254	7
22-052544	VNE-5254	11
22-052568	VN3-5256	618
22-052568	VN3-5256	619
22-052704	VNE-5270	741
22-052728	VN3-5272	618
22-052728	VN3-5272	619
22-052810	VN7-5281	127
22-052810	VN7-5281	130
22-052810	VN7-5281	133
22-052827	VN7-5282	127
22-052827	VN7-5282	130
22-052827	VN7-5282	133
22-052834	VN7-5283	14
22-052834	VN7-5283	127
22-052834	VN7-5283	130
22-052834	VN7-5283	134
22-052841	VN7-5284	14
22-052841	VN7-5284	127
22-052841	VN7-5284	130
22-052841	VN7-5284	134
22-052940	VNE-5294	586
22-052957	VNE-5295	212
22-052957	VNE-5295	213
22-052957	VNE-5295	586
22-052957	VNE-5295	588
22-052957	VNE-5295	589
22-052964	VNE-5296	212
22-052964	VNE-5296	213
22-052964	VNE-5296	586
22-052964	VNE-5296	588
22-052964	VNE-5296	589
22-052971	VNE-5297	586
22-052988	VNE-5298	586
22-053039	VN7-5303	134
22-053046	VN7-5304	134
22-053060	VNE-5306	185
22-053060	VNE-5306	186
22-053060	VNE-5306	335
22-053060	VNE-5306	336
22-053060	VNE-5306	339
22-053060	VNE-5306	523
22-053060	VNE-5306	524
22-053060	VNE-5306	525
22-053060	VNE-5306	526
22-053060	VNE-5306	527
22-053060	VNE-5306	752
22-053060	VNE-5306	753
22-053060	VNE-5306	755
22-053060	VNE-5306	756
22-053077	VNE-5307	185
22-053077	VNE-5307	186
22-053077	VNE-5307	335
22-053077	VNE-5307	336
22-053077	VNE-5307	339
22-053077	VNE-5307	523
22-053077	VNE-5307	524
22-053077	VNE-5307	525
22-053077	VNE-5307	526
22-053077	VNE-5307	527
22-053077	VNE-5307	752
22-053077	VNE-5307	753
22-053077	VNE-5307	755
22-053077	VNE-5307	756
22-053541	VN2-5354	409
22-053596	VNE-5359	367
22-053602	VNE-5360	367
22-053619	VNE-5361	367
22-053626	VNE-5362	367
22-059543	VNE-5954	724
22-059543	VNE-5954	725
22-059550	VNE-5955	724
22-059550	VNE-5955	725
22-100030	VNE-A003	212
22-100030	VNE-A003	228
22-100047	VNE-A004	212
22-100047	VNE-A004	228
22-100177	VNE-A017	155
22-100177	VNE-A017	157
22-100412	VN3-A041	409
22-100436	VN3-A043	430
22-100436	VN3-A043	431
22-100436	VN3-A043	435
22-100436	VN3-A043	436
22-100436	VN3-A043	437
22-102348	VNE-A234	708
22-102621	VN7-A262	641
22-102621	VN7-A262	642
22-102645	VN7-A264	641
22-102645	VN7-A264	642
22-103093	VNE-A309	127
22-103093	VNE-A309	130
22-103093	VNE-A309	132
22-103093	VNE-A309	133
22-103093	VNE-A309	176
22-103109	VNE-A310	127
22-103109	VNE-A310	130
22-103109	VNE-A310	132
22-103109	VNE-A310	133
22-103109	VNE-A310	176
22-103130	VNE-A313	127
22-103130	VNE-A313	130
22-103130	VNE-A313	131
22-103130	VNE-A313	133
22-103147	VNE-A314	127

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
22-103147	VNE-A314	130
22-103147	VNE-A314	131
22-103147	VNE-A314	133
22-104885	*VN7-A488*	*171*
22-104892	*VN7-A489*	*171*
22-105349	VNE-A534	256
22-105349	VNE-A534	921
22-105356	VNE-A535	256
22-105356	VNE-A535	257
22-105813	VNE-A581	17
22-105813	VNE-A581	669
22-105813	VNE-A581	673
22-105813	VNE-A581	687
22-105813	VNE-A581	688
22-105813	VNE-A581	689
22-105813	VNE-A581	690
22-105813	VNE-A581	703
22-105813	VNE-A581	820
22-105813	VNE-A581	888
22-105813	VNE-A581	889
22-105813	VNE-A581	890
22-106605	VNE-A660	207
22-106605	VNE-A660	343
22-106605	VNE-A660	579
22-106605	VNE-A660	791
22-106612	VNE-A661	207
22-106612	VNE-A661	343
22-106612	VNE-A661	579
22-106612	VNE-A661	791
22-106735	VN7-A673	644
22-106735	VN7-A673	645
22-107985	*VNE-A798*	*2*
22-107985	*VNE-A798*	*3*
22-107985	*VNE-A798*	*4*
22-108951	VNE-A895	586
22-108951	VNE-A895	589
22-108968	VNE-A896	586
22-108968	VNE-A896	589
22-110442	VNE-B044	199
22-110442	VNE-B044	340
22-110442	VNE-B044	537
22-110442	VNE-B044	542
22-110442	VNE-B044	544
22-110442	VNE-B044	557
22-110442	VNE-B044	767
22-110442	VNE-B044	769
22-110442	VNE-B044	770
22-110442	VNE-B044	774
22-110459	VNE-B045	199
22-110459	VNE-B045	340
22-110459	VNE-B045	537
22-110459	VNE-B045	542
22-110459	VNE-B045	544
22-110459	VNE-B045	557
22-110459	VNE-B045	767
22-110459	VNE-B045	769
22-110459	VNE-B045	770
22-110459	VNE-B045	774
22-110893	VNE-B089	604
22-110909	VNE-B090	604
22-111074	VNE-B107	155
22-111074	VNE-B107	157
22-111081	VNE-B108	155
22-111081	VNE-B108	157
22-111111	VNE-B111	732
22-111111	VNE-B111	733
22-111111	VNE-B111	734
22-111128	VNE-B112	732
22-111128	VNE-B112	733
22-111128	VNE-B112	734
22-111715	VNE-B171	635
22-111760	VNE-B176	286
22-111760	VNE-B176	389
22-111777	VNE-B177	286
22-111777	VNE-B177	389
22-112743	VNE-B274	295
22-112750	VNE-B275	295
22-112774	VNE-B277	358
22-112774	VNE-B277	362
22-112781	VNE-B278	358
22-112781	VNE-B278	362
22-112798	VNE-B279	358
22-112798	VNE-B279	362
22-112804	VNE-B280	358
22-112804	VNE-B280	362
22-112811	VNE-B281	290
22-112811	VNE-B281	291
22-112811	VNE-B281	292
22-112811	VNE-B281	293
22-112811	VNE-B281	294
22-112811	VNE-B281	320
22-112811	VNE-B281	321
22-112811	VNE-B281	394
22-112811	VNE-B281	395
22-112811	VNE-B281	396
22-112811	VNE-B281	404
22-112811	VNE-B281	792
22-112811	VNE-B281	794
22-112811	VNE-B281	797
22-112811	VNE-B281	808
22-112880	VNE-B288	290
22-112880	VNE-B288	291
22-112880	VNE-B288	292
22-112880	VNE-B288	293
22-112880	VNE-B288	294
22-112880	VNE-B288	320
22-112880	VNE-B288	321
22-112880	VNE-B288	394
22-112880	VNE-B288	395
22-112880	VNE-B288	396
22-112880	VNE-B288	404
22-112880	VNE-B288	792
22-112880	VNE-B288	794
22-112880	VNE-B288	797
22-112880	VNE-B288	808
22-113115	VNE-B311	218
22-113115	VNE-B311	219
22-113115	VNE-B311	220
22-113115	VNE-B311	595
22-113115	VNE-B311	596
22-113115	VNE-B311	597
22-113313	VNE-B331	626
22-113320	VNE-B332	626
22-113337	VNE-B333	618
22-113337	VNE-B333	619
22-113337	VNE-B333	620
22-113344	VNE-B334	618
22-113344	VNE-B334	619
22-118608	VNE-B860	215
22-118608	VNE-B860	216
22-118608	VNE-B860	605
22-118615	VNE-B861	215
22-118615	VNE-B861	216
22-118615	VNE-B861	605
22-118684	VNE-B868	793
22-118691	VNE-B869	793
22-118714	VNE-B871	340
22-118714	VNE-B871	542
22-118714	VNE-B871	566
22-118714	VNE-B871	769
22-118714	VNE-B871	770
22-118714	VNE-B871	780
22-118721	VNE-B872	340
22-118721	VNE-B872	542
22-118721	VNE-B872	566
22-118721	VNE-B872	769
22-118721	VNE-B872	770
22-118721	VNE-B872	780
22-118738	VNE-B873	248
22-118738	VNE-B873	565
22-118738	VNE-B873	574
22-118738	VNE-B873	576
22-118738	VNE-B873	578
22-118738	VNE-B873	779
22-118738	VNE-B873	785
22-118738	VNE-B873	787
22-118738	VNE-B873	789
22-118745	VNE-B874	248
22-118745	VNE-B874	565
22-118745	VNE-B874	574
22-118745	VNE-B874	576
22-118745	VNE-B874	578
22-118745	VNE-B874	779
22-118745	VNE-B874	785
22-118745	VNE-B874	787
22-118745	VNE-B874	789
22-119186	VNE-B918	476
22-119186	VNE-B918	478
22-119193	VNE-B919	476
22-119193	VNE-B919	478
22-119261	VNE-B926	169
22-119278	VNE-B927	169
22-119315	*VNE-B931*	*252*
22-119315	*VNE-B931*	*262*
22-119315	*VNE-B931*	*275*
22-120199	VNE-C019	793
22-120205	VNE-C020	793
22-122469	VNE-C246	233
22-122469	VNE-C246	234
22-122469	VNE-C246	377
22-122469	VNE-C246	387
22-122469	VNE-C246	388
22-122469	VNE-C246	638
22-123602	VNE-C360	168
22-123619	VNE-C361	168
22-127426	VNE-C742	631
22-127426	VNE-C742	632
22-128188	VNE-C818	634
22-128188	VNE-C818	647
22-128201	VNE-C820	357
22-128201	VNE-C820	358
22-128218	VNE-C821	357
22-128218	VNE-C821	358
22-128225	VNE-C822	221
22-128225	VNE-C822	266
22-128225	VNE-C822	380
22-128225	VNE-C822	605
22-128249	VNE-C824	604
22-128256	VNE-C825	604
22-128287	VNE-C828	252
22-128300	VNE-C830	459
22-128300	VNE-C830	460
22-131492	VNE-D149	636
22-131492	VNE-D149	637
22-131607	VNE-D160	20
22-131607	VNE-D160	25
22-131607	VNE-D160	28
22-131607	VNE-D160	662
22-131607	VNE-D160	663
22-131607	VNE-D160	678
22-131607	VNE-D160	685
22-131607	VNE-D160	695
22-131607	VNE-D160	697
22-131607	VNE-D160	707
22-131607	VNE-D160	815
22-131607	VNE-D160	816
22-131607	VNE-D160	817
22-131607	VNE-D160	833
22-131607	VNE-D160	837
22-131607	VNE-D160	845
22-131607	VNE-D160	849
22-131607	VNE-D160	854
22-131607	VNE-D160	856
22-131607	VNE-D160	913
22-131607	VNE-D160	915
22-131614	VNE-D161	20
22-131614	VNE-D161	25
22-131614	VNE-D161	28
22-131614	VNE-D161	662
22-131614	VNE-D161	663
22-131614	VNE-D161	678
22-131614	VNE-D161	685
22-131614	VNE-D161	695
22-131614	VNE-D161	697
22-131614	VNE-D161	707
22-131614	VNE-D161	816
22-131614	VNE-D161	817
22-131614	VNE-D161	819
22-131614	VNE-D161	833
22-131614	VNE-D161	837
22-131614	VNE-D161	845
22-131614	VNE-D161	854
22-131614	VNE-D161	856
22-131614	VNE-D161	894
22-131614	VNE-D161	913
22-131614	VNE-D161	916
22-132390	VNE-D239	640
22-132390	VNE-D239	641
22-132390	VNE-D239	642
22-132482	VNE-D248	4
22-135001	VNE-D500	135
22-135001	VNE-D500	138
22-135001	VNE-D500	176
22-135018	VNE-D501	135
22-135018	VNE-D501	138
22-135018	VNE-D501	176
22-135032	VNE-D503	14
22-135032	VNE-D503	15
22-135032	VNE-D503	136
22-135032	VNE-D503	138
22-135032	VNE-D503	176
22-135049	VNE-D504	14
22-135049	VNE-D504	15
22-135049	VNE-D504	136
22-135049	VNE-D504	138
22-135049	VNE-D504	176
22-135971	VNE-D597	311
22-135971	VNE-D597	312
22-135971	VNE-D597	313
22-136572	VNE-D657	140
22-136589	VNE-D658	140
22-136602	VNE-D660	140
22-136619	VNE-D661	140
22-137197	VNE-D719	587
22-137197	VNE-D719	588
22-137203	VNE-D720	587
22-137203	VNE-D720	588
22-138361	VNE-D836	159
22-138361	VNE-D836	160
22-138361	VNE-D836	178
22-138392	VNE-D839	300
22-138392	VNE-D839	301
22-138392	VNE-D839	321
22-138712	*VNE-D871*	*729*
22-138712	*VNE-D871*	*730*
22-138729	*VNE-D872*	*729*
22-138729	*VNE-D872*	*730*
22-139122	VNE-D912	221
22-139122	VNE-D912	266
22-139122	VNE-D912	380
22-139122	VNE-D912	605
22-139184	VNE-D918	20
22-139184	VNE-D918	25
22-139184	VNE-D918	662
22-139184	VNE-D918	664
22-139184	VNE-D918	678
22-139184	VNE-D918	685
22-139184	VNE-D918	695
22-139184	VNE-D918	697
22-139184	VNE-D918	707
22-139184	VNE-D918	816
22-139184	VNE-D918	833
22-139184	VNE-D918	854
22-139184	VNE-D918	856
22-139184	VNE-D918	913
22-139184	VNE-D918	916
22-139191	VNE-D919	20
22-139191	VNE-D919	25
22-139191	VNE-D919	662
22-139191	VNE-D919	664
22-139191	VNE-D919	678
22-139191	VNE-D919	685
22-139191	VNE-D919	695
22-139191	VNE-D919	697
22-139191	VNE-D919	707
22-139191	VNE-D919	816
22-139191	VNE-D919	833
22-139191	VNE-D919	854
22-139191	VNE-D919	856
22-139191	VNE-D919	894
22-139191	VNE-D919	913
22-139191	VNE-D919	916
22-139320	VNE-D932	849
22-139320	VNE-D932	898
22-139320	VNE-D932	921
22-139924	VNE-D992	300
22-139924	VNE-D992	301
22-139924	VNE-D992	321
22-139931	VNE-D993	127
22-139931	VNE-D993	128
22-139931	VNE-D993	130
22-139931	VNE-D993	131
22-139931	VNE-D993	133
22-139931	VNE-D993	176
22-139948	VNE-D994	127
22-139948	VNE-D994	128
22-139948	VNE-D994	130
22-139948	VNE-D994	131
22-139948	VNE-D994	133
22-139948	VNE-D994	176
22-139993	VNE-D999	284
22-140012	VNE-E001	833
22-140012	VNE-E001	916
22-140067	VNE-E006	184
22-140067	VNE-E006	656
22-140067	VNE-E006	657
22-140074	VNE-E007	184
22-140074	VNE-E007	656
22-140074	VNE-E007	657
22-140098	VNE-E009	909
22-140098	VNE-E009	910
22-140098	VNE-E009	911
22-140388	VN7-E038	233
22-140388	VN7-E038	234
22-140388	VN7-E038	377
22-140388	VN7-E038	387
22-140388	VN7-E038	388
22-140388	VN7-E038	638
22-141590	VNE-E159	208
22-141590	VNE-E159	336
22-141590	VNE-E159	337
22-141590	VNE-E159	338
22-141590	VNE-E159	528
22-141590	VNE-E159	529
22-141590	VNE-E159	530
22-141590	VNE-E159	532
22-141590	VNE-E159	533
22-141590	VNE-E159	580
22-141590	VNE-E159	581
22-141590	VNE-E159	757
22-141590	VNE-E159	758
22-141590	VNE-E159	760
22-141590	VNE-E159	791
22-141606	VNE-E160	208
22-141606	VNE-E160	336
22-141606	VNE-E160	337
22-141606	VNE-E160	338
22-141606	VNE-E160	528
22-141606	VNE-E160	529
22-141606	VNE-E160	530
22-141606	VNE-E160	532
22-141606	VNE-E160	533
22-141606	VNE-E160	580
22-141606	VNE-E160	581
22-141606	VNE-E160	757
22-141606	VNE-E160	758
22-141606	VNE-E160	760
22-141606	VNE-E160	791
22-141705	*VNE-E170*	*414*
22-141705	*VNE-E170*	*415*
22-141705	*VNE-E170*	*417*
22-141705	*VNE-E170*	*418*
22-141705	*VNE-E170*	*426*
22-141705	*VNE-E170*	*427*
22-142429	VN3-E242	909
22-142429	VN3-E242	910
22-142429	VN3-E242	911
22-142429	VN3-E242	912
22-142436	VN3-E243	909
22-142436	VN3-E243	910
22-142436	VN3-E243	911
22-142436	VN3-E243	912
22-143358	*VNE-E335*	*310*
22-143365	*VNE-E336*	*310*
22-143372	VNE-E337	310
22-143389	VNE-E338	310
22-144249	VNE-E424	105
22-144249	VNE-E424	106
22-144256	VNE-E425	105
22-144256	VNE-E425	107
22-144263	VNE-E426	105
22-144263	VNE-E426	106
22-144270	VNE-E427	105
22-144270	VNE-E427	107
22-144928	VNE-E492	351
22-144928	VNE-E492	352
22-144935	VNE-E493	351
22-144935	VNE-E493	352
22-145246	VNE-E524	143
22-145253	VNE-E525	143
22-145277	VNE-E527	143
22-145284	VNE-E528	143
22-145550	VNE-E555	18
22-145550	VNE-E555	81
22-145550	VNE-E555	82
22-145550	VNE-E555	83
22-145550	VNE-E555	676
22-145550	VNE-E555	684
22-145550	VNE-E555	811
22-145550	VNE-E555	813
22-145550	VNE-E555	828
22-145697	VNE-E569	710
22-146809	VNE-E680	215
22-146809	VNE-E680	584
22-146809	VNE-E680	723
22-146816	VNE-E681	215
22-146816	VNE-E681	584
22-146816	VNE-E681	723
22-147073	VNE-E707	657
22-147080	VNE-E708	657
22-147080	VNE-E708	658
22-147448	VNE-E744	618
22-147448	VNE-E744	619
22-147455	VN7-E745	620
22-147455	VN7-E745	622
22-147462	VN7-E746	620
22-147462	VN7-E746	622
22-147493	VN7-E749	620
22-147493	VN7-E749	622
22-147493	VN7-E749	623
22-147509	VN7-E750	620
22-147509	VN7-E750	622
22-147509	VN7-E750	623
22-147516	VN7-E751	620
22-147516	VN7-E751	622
22-147516	VN7-E751	623
22-147523	VN7-E752	620
22-147523	VN7-E752	622
22-147523	VN7-E752	623
22-147530	VA7-E753	620
22-147530	VA7-E753	622
22-147554	VA7-E755	620
22-147554	VA7-E755	622
22-147554	VA7-E755	623
22-147561	VA7-E756	620
22-147561	VA7-E756	622
22-147561	VA7-E756	623
22-147578	VN7-E757	627
22-147578	VN7-E757	628
22-147585	VN7-E758	627
22-147585	VN7-E758	628
22-147592	VA7-E759	627
22-147592	VA7-E759	628
22-147608	VA7-E760	627
22-147608	VA7-E760	628
22-151032	*VNE-F103*	*421*
22-151032	*VNE-F103*	*423*
22-151032	*VNE-F103*	*424*
22-151032	*VNE-F103*	*473*
22-151049	*VNE-F104*	*421*
22-151049	*VNE-F104*	*423*
22-151056	VNE-F105	705
22-151056	VNE-F105	706
22-151056	VNE-F105	876
22-151056	VNE-F105	877
22-151056	VNE-F105	878
22-151056	VNE-F105	879
22-151056	VNE-F105	880
22-151056	VNE-F105	881
22-151056	VNE-F105	918
22-151056	VNE-F105	919
22-151070	VNE-F107	705
22-151070	VNE-F107	706
22-151070	VNE-F107	876
22-151070	VNE-F107	877
22-151070	VNE-F107	878
22-151070	VNE-F107	879
22-151070	VNE-F107	880
22-151070	VNE-F107	881
22-151070	VNE-F107	882

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
22-151070	VNE-F107	919
22-151094	VNE-F109	739
22-151100	VNE-F110	739
22-151223	VNE-F122	351
22-151223	VNE-F122	352
22-151230	VNE-F123	351
22-151230	VNE-F123	352
22-151773	VNE-F177	359
22-151780	VNE-F178	359
22-152749	VNE-F274	108
22-152749	VNE-F274	109
22-152756	VNE-F275	108
22-152756	VNE-F275	109
22-152770	VNE-F277	108
22-152770	VNE-F277	109
22-152787	VNE-F278	108
22-152787	VNE-F278	109
22-155344	VNE-F534	795
22-155344	VNE-F534	798
22-155344	VNE-F534	800
22-156358	VNE-F635	722
22-156365	VNE-F636	722
22-156655	VNE-F665	646
22-156662	VNE-F666	646
22-156679	VNE-F667	490
22-158390	VNE-F839	644
22-158390	VNE-F839	645
22-158475	VNE-F847	251
22-158475	VNE-F847	257
22-158475	VNE-F847	258
22-158475	VNE-F847	259
22-158475	VNE-F847	545
22-158475	VNE-F847	546
22-158475	VNE-F847	771
22-158482	VNE-F848	251
22-158482	VNE-F848	257
22-158482	VNE-F848	258
22-158482	VNE-F848	259
22-158482	VNE-F848	545
22-158482	VNE-F848	546
22-158482	VNE-F848	771
22-158819	VNE-F881	170
22-158819	VNE-F881	171
22-158826	VNE-F882	170
22-158826	VNE-F882	171
22-158918	*VN3-F891*	*209*
22-158918	*VN3-F891*	*247*
22-158918	*VN3-F891*	*263*
22-158918	*VN3-F891*	*264*
22-158918	*VN3-F891*	*380*
22-164568	VNE-G456	171
22-164568	VNE-G456	172
22-164575	VNE-G457	171
22-164575	VNE-G457	172
22-164858	VNE-G485	454
22-165381	VNE-G538	723
22-165398	VNE-G539	723
22-165565	VNE-G556	715
22-165572	VNE-G557	715
22-165756	VNE-G575	711
22-165763	VNE-G576	711
22-165770	VNE-G577	504
22-165787	VNE-G578	504
22-165794	VNE-G579	355
22-165800	VNE-G580	355
22-165954	VNE-G595	244
22-165978	VNE-G597	723
22-165985	VNE-G598	723
22-166029	VNE-G602	711
22-166036	VNE-G603	711
22-166371	VNE-G637	234
22-166371	VNE-G637	644
22-166494	VNE-G649	361
22-166500	VNE-G650	361
22-166661	VNE-G666	420
22-166661	VNE-G666	422
22-166661	VNE-G666	473
22-166722	VNE-G672	388
22-166722	VNE-G672	515
22-166722	VNE-G672	718
22-166722	VNE-G672	719
22-166722	VNE-G672	721
22-166722	VNE-G672	744
22-166739	VNE-G673	388
22-166739	VNE-G673	515
22-166739	VNE-G673	718
22-166739	VNE-G673	719
22-166739	VNE-G673	721
22-166739	VNE-G673	744
22-166746	VNE-G674	502
22-166753	VNE-G675	502
22-167002	VNE-G700	741
22-167019	VNE-G701	741
22-167071	VNE-G707	632
22-167071	VNE-G707	633
22-167071	VNE-G707	643
22-167293	VNE-G729	361
22-167309	VNE-G730	361
22-168061	VNE-G806	414
22-168061	VNE-G806	416

Nouveau	Vieux	Page
22-168061	VNE-G806	418
22-168085	VNE-G808	414
22-168085	VNE-G808	416
22-168085	VNE-G808	417
22-168085	VNE-G808	418
22-168085	VNE-G808	426
22-168085	VNE-G808	428
22-168337	VNE-G833	721
22-168337	VNE-G833	734
22-168344	VNE-G834	721
22-168344	VNE-G834	734
22-168597	VNE-G859	180
22-168597	VNE-G859	182
22-168597	VNE-G859	183
22-168597	VNE-G859	565
22-168597	VNE-G859	574
22-168597	VNE-G859	576
22-168597	VNE-G859	578
22-168597	VNE-G859	779
22-168597	VNE-G859	785
22-168597	VNE-G859	787
22-168597	VNE-G859	789
22-168603	VNE-G860	180
22-168603	VNE-G860	182
22-168603	VNE-G860	183
22-168603	VNE-G860	565
22-168603	VNE-G860	574
22-168603	VNE-G860	576
22-168603	VNE-G860	578
22-168603	VNE-G860	779
22-168603	VNE-G860	785
22-168603	VNE-G860	787
22-168603	VNE-G860	789
22-168665	VNE-G866	226
22-168665	VNE-G866	227
22-168672	VNE-G867	226
22-168672	VNE-G867	227
22-168771	VNE-G877	460
22-168771	VNE-G877	461
22-169976	VNE-G997	738
22-169983	VNE-G998	738
22-170071	VNE-H007	84
22-170071	VNE-H007	85
22-170217	VNE-H021	420
22-170217	VNE-H021	422
22-170217	VNE-H021	473
22-170729	VNE-H072	801
22-170897	VNE-H089	318
22-170897	VNE-H089	319
22-170897	VNE-H089	320
22-170903	VNE-H090	318
22-170903	VNE-H090	319
22-170903	VNE-H090	320
22-170996	VNE-H099	476
22-170996	VNE-H099	478
22-170996	VNE-H099	480
22-170996	VNE-H099	481
22-170996	VNE-H099	482
22-170996	VNE-H099	483
22-171009	VNE-H100	476
22-171009	VNE-H100	478
22-171009	VNE-H100	480
22-171009	VNE-H100	481
22-171009	VNE-H100	482
22-171009	VNE-H100	483
22-171443	VNE-H144	646
22-172433	VNE-H243	249
22-172518	VNE-H251	118
22-172518	VNE-H251	121
22-172518	VNE-H251	122
22-172518	VNE-H251	124
22-172518	VNE-H251	126
22-172525	VNE-H252	118
22-172525	VNE-H252	121
22-172525	VNE-H252	122
22-172525	VNE-H252	124
22-172525	VNE-H252	126
22-172662	VNE-H266	214
22-172662	VNE-H266	491
22-172662	VNE-H266	605
22-172679	VNE-H267	214
22-172679	VNE-H267	491
22-172679	VNE-H267	605
22-172839	VNE-H283	12
22-172846	VNE-H284	12
22-173560	VNE-H356	354
22-173577	VNE-H357	354
22-181459	*VNE-4457*	*724*
22-181602	*V36-0156*	*616*
22-181619	V36-0367	119
22-181619	V36-0367	122
22-181626	V36-0368	119
22-181626	V36-0368	122
22-181633	V36-0369	119
22-181633	V36-0369	122
22-181640	V36-0370	119
22-181640	V36-0370	122
22-182821		298
22-182838		298
22-182869		296

Nouveau	Vieux	Page
22-182869		302
22-182869		303
22-182869		309
22-182869		321
22-182869		795
22-182869		796
22-182869		799
22-182869		800
22-182869		809
22-182876		296
22-182876		302
22-182876		303
22-182876		309
22-182876		321
22-182876		795
22-182876		796
22-182876		799
22-182876		800
22-182876		809
22-183415		231
22-183415		232
22-183415		273
22-183415		274
22-183415		611
22-183644		182
22-183644		196
22-183644		197
22-183644		208
22-183644		341
22-183644		534
22-183644		535
22-183644		581
22-183644		761
22-183644		791
22-183651		182
22-183651		196
22-183651		197
22-183651		208
22-183651		341
22-183651		534
22-183651		535
22-183651		581
22-183651		761
22-183651		791
22-183675		182
22-183675		183
22-183675		199
22-183675		208
22-183675		547
22-183675		548
22-183675		772
22-183675		773
22-183682		182
22-183682		183
22-183682		199
22-183682		208
22-183682		547
22-183682		548
22-183682		772
22-183682		773
22-183699		598
22-183705		16
22-183705		17
22-183705		674
22-183705		675
22-183705		686
22-183705		702
22-183705		889
22-183705		920
22-183712		706
22-183712		809
22-183712		810
22-183712		841
22-183712		843
22-183712		919
22-183729		706
22-183729		841
22-183729		843
22-183750		80
22-183750		897
22-183750		920
22-183828	VNE-H775	217
22-183828	VNE-H775	590
22-183828	VNE-H775	591
22-183828	VNE-H775	592
22-183835	VNE-H776	217
22-183835	VNE-H776	590
22-183835	VNE-H776	591
22-183835	VNE-H776	592
22-183842		168
22-183842		179
22-183859		168
22-183859		179
22-183873		168
22-183873		179
22-183880		168
22-183880		179
22-183897		173
22-183903		173
22-184160	VNE-H888	590

Nouveau	Vieux	Page
22-184160	VNE-H888	591
22-184160	VNE-H888	592
22-184177	VNE-H889	590
22-184177	VNE-H889	591
22-184177	VNE-H889	592
22-184207		734
22-184207		735
22-184221		734
22-184221		735
22-184238		467
22-184238		468
22-184238		469
22-184238		470
22-184238		902
22-184238		903
22-184245		467
22-184245		468
22-184245		469
22-184245		470
22-184245		471
22-184245		902
22-184245		903
22-184283	VNE-H783	167
22-184306	VNE-H784	167
22-188632		286
22-188649		286
22-188663		389
22-189271		224
22-189271		250
22-189271		260
22-189271		606
22-189288		224
22-189288		250
22-189288		260
22-189288		606
22-193032		909
22-193032		910
22-193032		911
22-193032		912
22-193339		389
22-193377		*805*
22-193414		420
22-193414		423
22-193421		217
22-193421		222
22-193438		217
22-193438		222
22-193452		642
22-193452		643
22-193483		420
22-193483		423
22-194091		446
22-194091		447
22-194091		474
22-194107		446
22-194107		474
22-195241		217
22-195241		222
22-195258		217
22-195258		222
22-195302		11
22-195302		241
22-195302		275
22-195319		11
22-195319		241
22-195319		275
22-196019		421
22-196019		422
22-196019		424
22-196019		473
22-196309		687
22-196309		689
22-196330		360
22-196347		360
22-196408		372
22-196408		373
22-196408		375
22-196415		372
22-196415		373
22-196606		5
22-196606		11
22-196651		738
22-196668		738
22-196682		231
22-196682		232
22-196682		273
22-196682		274
22-196682		611
22-196859		661
22-196859		896
22-196873		738
22-196880		738
22-196934		253
22-196934		254
22-196941		253
22-196941		254
22-196958		253
22-196965		253
22-197313		459
22-197313		475

Nouveau	Vieux	Page
22-197320		909
22-197320		910
22-197320		911
22-197320		912
22-197337		909
22-197337		910
22-197337		911
22-197337		912
22-197351		268
22-197351		269
22-197351		297
22-197368		268
22-197368		269
22-197368		297
22-197665		446
22-197665		447
22-197672		169
22-197689		169
22-197849		447
22-197849		448
22-197931		261
22-197931		262
22-199492		130
22-199492		132
22-199508		130
22-199508		132
22-205414		660
22-205438		660
22-205438		661
22-210692		509
22-210692		514
22-210739		509
22-210739		514
22-212696		159
22-212696		160
22-212986		716
22-212986		720
22-212986		721
22-212993		716
22-212993		720
22-212993		721
22-213136		169
22-213143		169
22-213686		716
22-213686		720
22-213686		721
22-213693		716
22-213693		720
22-213693		721
22-213709		481
22-213709		484
22-213716		481
22-213716		484
22-213747		513
22-213747		635
22-213747		655
22-213754		513
22-213754		635
22-213754		655
22-213778		557
22-213778		774
22-213785		557
22-213785		774
22-213808		355
22-213815		355
22-213839		490
22-213846		490
22-213860		490
22-213877		490
22-213983		352
22-213990		352
22-214065		429
22-214089		354
22-214096		354
22-214287		136
22-214287		138
22-214287		140
22-214294		136
22-214294		138
22-214294		140
22-214300		135
22-214300		140
22-214300		143
22-214317		135
22-214317		140
22-214317		143
22-214751		461
22-214751		462
22-214751		463
22-214751		464
22-214751		465
22-214751		905
22-214768		465
22-214768		466
22-214768		905
22-215482		253
22-215505		253
22-215734		406
22-215796		406
22-215802		406

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
22-215819		406
22-215819		408
22-215826		406
22-215826		408
22-215833		408
22-215840		408
22-215895		476
22-215895		478
22-215895		479
22-215895		480
22-215895		481
22-215895		482
22-215895		483
22-215949		476
22-215949		478
22-215949		479
22-215949		480
22-215949		481
22-215949		482
22-215949		483
22-216540		375
22-216557		375
22-217134		291
22-217134		294
22-217134		295
22-217141		291
22-217141		294
22-217141		295
22-217271		253
22-217653		268
22-217653		269
22-217653		297
22-217653		298
22-217660		268
22-217660		269
22-217660		297
22-217660		298
22-217684		268
22-217684		269
22-217684		297
22-217691		268
22-217691		269
22-217691		297
22-217721		210
22-217721		381
22-217981		109
22-217981		112
22-218001		110
22-218001		112
22-218230		455
22-218254		455
22-218278		455
22-218469		624
22-218469		627
22-218469		629
22-218506		360
22-218513		360
22-218537		414
22-218537		416
22-218537		417
22-218537		418
22-218537		426
22-218537		428
22-218858		375
22-218865		375
22-218919		167
22-218926		167
22-219589		822
22-219947		623
22-219947		624
22-220066		144
22-220066		146
22-220066		147
22-220066		177
22-220080		144
22-220080		147
22-220080		177
22-220103		407
22-220103		408
22-220103		424
22-220127		407
22-220127		408
22-220127		424
22-220530		294
22-220530		295
22-220547		294
22-220547		295
22-220554		809
22-220578		127
22-220578		130
22-220578		133
22-220585		127
22-220585		130
22-220585		133
22-221407		347
22-221414		347
22-221490		162
22-221490		163
22-222046		681
22-222046		687
22-222046		899
22-222084		682
22-222084		687
22-222084		899
22-222107		682
22-222107		687
22-222107		899
22-222121		388
22-222121		515
22-222121		718
22-222121		719
22-222121		721
22-222121		744
22-222138		388
22-222138		515
22-222138		718
22-222138		719
22-222138		721
22-222138		744
22-222152		388
22-222152		515
22-222152		718
22-222152		719
22-222152		721
22-222152		744
22-222169		388
22-222169		515
22-222169		718
22-222169		719
22-222169		721
22-222169		744
22-223395		407
22-223395		408
22-223395		424
22-223401		407
22-223401		408
22-223401		424
22-223425		407
22-223425		408
22-223425		424
22-223432		407
22-223432		408
22-223432		424
22-223456		355
22-223463		355
22-223470		232
22-223470		633
22-223616		631
22-223951		460
22-223951		461
22-223951		475
22-223975		467
22-223975		471
22-224491		353
22-224514		353
22-224538		353
22-224583		232
22-224583		633
22-224668		817
22-225214		592
22-225221		592
22-225245		592
22-225252		592
22-225269		645
22-225290		224
22-225290		261
22-225290		607
22-225306		224
22-225306		261
22-225306		607
22-226372		509
22-226372		514
22-226389		509
22-226389		514
22-226464		500
22-226471		500
22-226556		209
22-226556		247
22-226556		263
22-226556		264
22-226556		380
22-226563		209
22-226563		247
22-226563		263
22-226563		264
22-226563		380
22-226570		209
22-226570		247
22-226570		263
22-226570		264
22-226570		380
22-226631		461
22-226631		462
22-226631		463
22-226631		464
22-226631		465
22-226648		465
22-226648		466
22-226716		214
22-226716		220
22-226716		608
22-226723		214
22-226723		220
22-226723		608
22-226969		209
22-226976		209
22-226983		209
22-227065		249
22-227065		538
22-227072		249
22-227072		538
22-227553		305
22-227706		297
22-227706		309
22-227713		297
22-227713		309
22-227720		400
22-227720		401
22-227737		400
22-227737		401
22-227782		488
22-227799		488
22-227812		488
22-227829		488
22-227966		249
22-227973		310
22-227980		310
22-227997		315
22-227997		317
22-227997		318
22-228000		249
22-228017		229
22-228017		230
22-228017		231
22-228017		271
22-228017		272
22-228017		273
22-228017		608
22-228017		609
22-228017		610
22-228062		387
22-228109		387
22-228116		387
22-228123		387
22-228611		353
22-229038		408
22-229045		408
22-229113		716
22-229113		720
22-229113		721
22-229120		716
22-229120		720
22-229120		721
22-229342		234
22-229366		207
22-229366		558
22-229366		774
22-229373		207
22-229373		558
22-229373		774
22-229380		181
22-229380		207
22-229380		558
22-229380		774
22-229397		181
22-229397		207
22-229397		558
22-229397		774
22-229427		740
22-229434		740
22-229458		740
22-229465		740
22-229502		715
22-229519		715
22-229564		715
22-229571		715
22-229656		372
22-229663		372
22-229670		220
22-229687		220
22-230522		699
22-230522		700
22-230522		846
22-230522		847
22-230522		848
22-230539		699
22-230539		700
22-230539		846
22-230539		847
22-230539		848
22-230652		627
22-230652		629
22-230676		742
22-230676		743
22-230683		742
22-230683		743
22-230867		159
22-230867		160
22-230874		159
22-230874		160
22-230935		407
22-230935		424
22-230942		407
22-230942		424
22-230959		796
22-230959		797
22-230959		798
22-230959		805
22-230959		806
22-231116		627
22-231123		627
22-231130		627
22-231147		627
22-231369		515
22-231369		744
22-231376		515
22-231376		744
22-231444		232
22-231925		353
22-231932		353
22-232045		200
22-232045		544
22-232052		200
22-232052		544
22-232090		401
22-232106		401
22-232120		401
22-232137		401
22-232229		407
22-232229		424
22-232236		407
22-232236		424
22-232410		222
22-232427		222
22-232465		222
22-232472		222
22-232496		515
22-232502		515
22-232526		513
22-232526		582
22-232526		654
22-232533		513
22-232533		582
22-232533		654
22-232618		796
22-232625		796
22-232809		235
22-232809		644
22-232854		467
22-232854		468
22-232854		469
22-232854		470
22-232861		18
22-232908		606
22-232915		606
22-233677	*VN3-4277*	*818*
22-233707		181
22-233707		207
22-233707		558
22-233707		774
22-233721		181
22-233721		207
22-233721		558
22-233721		774
22-233745		182
22-233745		207
22-233745		558
22-233745		774
22-233752		182
22-233752		207
22-233752		558
22-233752		774
22-234636		169
22-234643		169
22-235039		233
22-235039		633
22-235053		233
22-235336		798
22-235336		806
22-235367		234
22-235367		644
22-235428		215
22-235428		584
22-235428		723
22-235435		215
22-235435		584
22-235435		723
22-235459		215
22-235459		584
22-235459		723
22-235466		215
22-235466		584
22-235466		723
22-235527		253
22-235534		253
22-235565		253
22-235572		253
22-235626		253
22-235633		253
22-235657		253
22-235664		253
22-235688		254
22-235695		254
22-235718		254
22-235725		254
22-235749		309
22-235756		309
22-235770		310
22-235787		310
22-235817		354
22-235824		354
22-235848		354
22-235855		354
22-235886		359
22-235893		359
22-235916		359
22-235923		359
22-235954		372
22-235954		373
22-235961		372
22-235961		373
22-235985		372
22-235985		373
22-235992		372
22-235992		373
22-236043		646
22-236067		646
22-236074		646
22-236098		646
22-236135		502
22-236142		502
22-236166		502
22-236173		502
22-236203		558
22-236203		774
22-236210		558
22-236210		774
22-236234		558
22-236234		774
22-236241		558
22-236241		774
22-236265		741
22-236272		741
22-236296		741
22-236302		741
22-237491		605
22-237507		605
22-237514		605
22-237521		605
22-238245		110
22-238245		112
22-238252		110
22-238252		112
22-238269		144
22-238276		144
22-238818		535
22-238818		762
22-239075		535
22-239075		762
22-239099		515
22-239105		515
22-239129		515
22-239143		515
22-239594		814
22-239594		820
22-239594		821
22-239594		893
22-240125		646
22-240583		110
22-240583		112
22-240590		110
22-240590		112
22-243034		401
22-243041		401
22-243058		401
22-243065		401
22-243201		719
22-243218		719
23-218482		624
23-218482		627
23-218482		629
23-219960		623
23-219960		624
23-219984		623
23-219984		624
23-230668		627
23-230668		629
23-231153		627
23-231160		627
23-233324		167
23-233331		167
24-000024	B46-0002	432
24-000024	B46-0002	448
24-000024	B46-0002	452
24-000123	B46-0012	432
24-000123	B46-0012	448
24-000123	B46-0012	452
24-000321	B46-0032	104
24-000321	B46-0032	857
24-000321	B46-0032	901

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
24-000321	B46-0032	902
24-000321	B46-0032	905
24-000338	B46-0033	857
24-000345	B46-0034	857
24-000345	B46-0034	858
24-000574	B46-0057	496
24-000574	B46-0057	500
24-000574	B46-0057	501
24-000642	BE3-H821	116
24-000642	BE3-H821	117
24-000819	B46-0081	516
24-000857	B36-0085	181
24-000857	B36-0085	183
24-000857	B36-0085	184
24-000857	B36-0085	194
24-000857	B36-0085	195
24-000857	B36-0085	339
24-000857	B36-0085	538
24-000857	B36-0085	539
24-000857	B36-0085	540
24-000857	B36-0085	541
24-000857	B36-0085	542
24-000857	B36-0085	566
24-000857	B36-0085	767
24-000857	B36-0085	768
24-000857	B36-0085	775
24-000857	B36-0085	776
24-000857	B36-0085	777
24-000857	B36-0085	780
24-000918	B46-0091	516
24-000918	B46-0091	764
24-000925	B46-0092	198
24-000925	B46-0092	235
24-000925	B46-0092	236
24-000925	B46-0092	334
24-000925	B46-0092	550
24-000925	B46-0092	551
24-000925	B46-0092	553
24-000925	B46-0092	554
24-000925	B46-0092	556
24-000925	B46-0092	744
24-000925	B46-0092	745
24-000925	B46-0092	746
24-000970	*B36-0097*	*200*
24-000970	*B36-0097*	*363*
24-000970	*B36-0097*	*517*
24-000970	*B36-0097*	*764*
24-001113	*B46-0111*	*168*
24-001182	B46-0118	173
24-001182	B46-0118	174
24-001304	*B46-0130*	*95*
24-001304	*B46-0130*	*96*
24-001540	B46-0154	396
24-001540	B46-0154	401
24-001540	B46-0154	728
24-001564	B46-0156	191
24-001618	B36-0161	625
24-001670	B46-0167	613
24-001670	B46-0167	614
24-001670	B46-0167	615
24-001670	B46-0167	625
24-001694	B46-0169	613
24-001694	B46-0169	614
24-001694	B46-0169	615
24-001793	B46-0179	625
24-001861	B46-0186	363
24-001861	B46-0186	364
24-001960	B46-0196	364
24-001984	*B46-0198*	*501*
24-002288	B36-0228	195
24-002431	B46-0243	382
24-002431	B46-0243	383
24-002431	B46-0243	384
24-002455	B36-0245	383
24-002455	B36-0245	384
24-002479	B46-0247	736
24-002486	B46-0248	736
24-002509	B46-0250	367
24-002509	B46-0250	710
24-002530	B46-0253	382
24-002530	B46-0253	383
24-002530	B46-0253	384
24-002561	B46-0256	736
24-002585	B46-0258	736
24-002608	B46-0260	367
24-002608	B46-0260	710
24-002837	B46-0283	808
24-002899	B46-0289	801
24-002936	B46-0293	808
24-002967	B46-0296	801
24-002967	B46-0296	802
24-003100	*B46-0310*	*342*
24-003100	*B46-0310*	*388*
24-003100	*B46-0310*	*717*
24-003100	*B46-0310*	*718*
24-003179	B46-0317	363
24-003179	B46-0317	727
24-003193	B46-0319	396
24-003193	B46-0319	401
24-003193	B46-0319	723
24-003193	B46-0319	726
24-003193	B46-0319	727
24-003193	B46-0319	728
24-003971	B46-0397	659
24-003971	B46-0397	660
24-004107	B46-0410	504
24-004107	B46-0410	505
24-004206	B46-0420	504
24-004237	*B36-0423*	*361*
24-004244	B46-0424	494
24-004244	B46-0424	495
24-004374	*B46-0437*	*342*
24-004374	*B46-0437*	*388*
24-004374	*B46-0437*	*717*
24-004374	*B46-0437*	*718*
24-004435	B36-0443	376
24-004435	B36-0443	377
24-004435	B36-0443	378
24-004459	B36-0445	377
24-004473	B46-0447	376
24-004473	B46-0447	377
24-004473	B46-0447	378
24-004534	B36-0453	376
24-004534	B36-0453	377
24-004534	B36-0453	378
24-004541	*B46-0454*	*486*
24-004565	*B46-0456*	*484*
24-004572	B46-0457	376
24-004572	B46-0457	377
24-004572	B46-0457	378
24-004596	*B36-0459*	*484*
24-004602	*B46-0460*	*488*
24-004626	*B36-0462*	*9*
24-004633	B46-0463	9
24-004633	B46-0463	10
24-004633	B46-0463	11
24-004633	B46-0463	12
24-004657	B46-0465	9
24-004657	B46-0465	10
24-004657	B46-0465	12
24-004732	B46-0473	9
24-004732	B46-0473	10
24-004732	B46-0473	11
24-004732	B46-0473	12
24-004732	B46-0473	514
24-004732	B46-0473	515
24-004756	B46-0475	9
24-004756	B46-0475	10
24-004756	B46-0475	12
24-004862	B36-0486	198
24-004862	B36-0486	235
24-004862	B36-0486	236
24-004862	B36-0486	237
24-004862	B36-0486	238
24-004862	B36-0486	334
24-004862	B36-0486	550
24-004862	B36-0486	551
24-004862	B36-0486	552
24-004862	B36-0486	554
24-004862	B36-0486	556
24-004862	B36-0486	744
24-004862	B36-0486	745
24-004862	B36-0486	746
24-004862	B36-0486	747
24-004862	B36-0486	748
24-004930	B46-0493	192
24-004930	B46-0493	342
24-004930	B46-0493	343
24-004930	B46-0493	547
24-004930	B46-0493	549
24-004930	B46-0493	550
24-004930	B46-0493	766
24-005012	B36-0501	450
24-005043	B46-0504	458
24-005043	B46-0504	629
24-005067	*B46-0506*	*449*
24-005074	B36-0507	448
24-005111	B46-0511	449
24-005111	B46-0511	450
24-005111	B46-0511	453
24-005142	B46-0514	458
24-005142	B46-0514	629
24-005166	*B60-0516*	*449*
24-005241	B36-0524	453
24-005258	B36-0525	432
24-005258	B36-0525	433
24-005265	B36-0526	432
24-005265	B36-0526	433
24-005272	B36-0527	432
24-005272	B36-0527	448
24-005272	B36-0527	452
24-005289	B36-0528	433
24-005289	B36-0528	434
24-005296	B36-0529	452
24-005340	B46-0534	448
24-005357	B46-0535	432
24-005357	B46-0535	433
24-005364	B46-0536	432
24-005364	B46-0536	433
24-005371	B46-0537	432
24-005371	B46-0537	448
24-005371	B46-0537	452
24-005388	B46-0538	433
24-005388	B46-0538	434
24-005395	B46-0539	452
24-005494	*B46-0549*	*267*
24-005494	*B46-0549*	*330*
24-006071	B46-0607	151
24-006088	B46-0608	150
24-006088	B46-0608	162
24-006125	B46-0612	114
24-006200	B46-0620	857
24-006309	B46-0630	901
24-006347	B46-0634	857
24-006347	B46-0634	858
24-006347	B46-0634	901
24-006347	B46-0634	902
24-006514	*B46-0651*	*860*
24-006521	*B46-0652*	*861*
24-006552	*B36-0655*	*822*
24-006569	B36-0656	822
24-006569	B36-0656	824
24-006569	B36-0656	853
24-006569	B36-0656	918
24-006576	*B46-0657*	*821*
24-006576	*B46-0657*	*852*
24-006576	*B46-0657*	*893*
24-006576	*B46-0657*	*894*
24-006866	B36-0686	516
24-006866	B36-0686	557
24-006866	B36-0686	764
24-007030	B36-0703	433
24-007030	B36-0703	434
24-007047	B36-0704	433
24-007047	B36-0704	434
24-007054	B36-0705	449
24-007061	B36-0706	449
24-007078	B36-0707	449
24-007078	B36-0707	453
24-007139	B46-0713	433
24-007139	B46-0713	434
24-007146	B46-0714	433
24-007146	B46-0714	434
24-007214	B46-0721	164
24-007252	B46-0725	162
24-007276	B46-0727	150
24-007306	B46-0730	149
24-007306	B46-0730	150
24-007382	B36-0738	115
24-007382	B36-0738	170
24-007405	B36-0740	267
24-007405	B36-0740	269
24-007405	B36-0740	330
24-007405	B36-0740	686
24-007405	B36-0740	687
24-007405	B36-0740	922
24-007504	B36-0750	267
24-007504	B36-0750	269
24-007504	B36-0750	330
24-007504	B36-0750	686
24-007504	B36-0750	687
24-007504	B36-0750	922
24-007641	B46-0764	275
24-007672	B46-0767	276
24-007733	B46-0773	275
24-007733	B46-0773	276
24-008020	B46-0802	162
24-008037	B46-0803	173
24-008037	B46-0803	174
24-008136	B46-0813	174
24-008198	B46-0819	174
24-008198	B46-0819	175
24-008204	B46-0820	906
24-008204	B46-0820	907
24-008303	B46-0830	906
24-008303	B46-0830	907
24-008341	*B46-0834*	*820*
24-008341	*B46-0834*	*821*
24-008341	*B46-0834*	*852*
24-008341	*B46-0834*	*893*
24-008341	*B46-0834*	*894*
24-008372	B46-0837	820
24-008372	B46-0837	821
24-008372	B46-0837	852
24-008372	B46-0837	893
24-008372	B46-0837	894
24-008716	B46-0871	276
24-008723	B46-0872	275
24-008723	B46-0872	276
24-008839	B46-0883	363
24-008839	B46-0883	516
24-008839	B46-0883	557
24-008938	B46-0893	516
24-008938	B46-0893	537
24-008938	B46-0893	557
24-008938	B46-0893	563
24-008938	B46-0893	762
24-008938	B46-0893	778
24-008938	B46-0893	790
24-009089	B46-0908	192
24-009089	B46-0908	193
24-009089	B46-0908	342
24-009089	B46-0908	343
24-009089	B46-0908	363
24-009089	B46-0908	549
24-009089	B46-0908	550
24-009089	B46-0908	766
24-009188	B46-0918	193
24-009188	B46-0918	342
24-009188	B46-0918	363
24-009188	B46-0918	515
24-009188	B46-0918	550
24-009188	B46-0918	556
24-009188	B46-0918	766
24-009232	B46-0923	203
24-009232	B46-0923	204
24-009232	B46-0923	333
24-009294	B46-0929	179
24-009294	B46-0929	180
24-009294	B46-0929	184
24-009294	B46-0929	185
24-009294	B46-0929	192
24-009294	B46-0929	199
24-009294	B46-0929	200
24-009331	B46-0933	203
24-009331	B46-0933	204
24-009331	B46-0933	333
24-009492	B36-0949	179
24-009492	B36-0949	199
24-009492	B36-0949	200
24-009669	B46-0966	625
24-009676	B46-0967	614
24-009676	B46-0967	615
24-009737	B46-0973	614
24-009737	B46-0973	615
24-009737	B46-0973	616
24-009744	B46-0974	625
24-009751	B46-0975	613
24-009751	B46-0975	614
24-009751	B46-0975	615
24-009751	B46-0975	616
24-009805	*B46-0980*	*647*
24-009942	B36-0994	647
24-010047	B46-1004	736
24-010146	*B46-1014*	*307*
24-010146	*B46-1014*	*309*
24-010191	B46-1019	179
24-010191	B46-1019	180
24-010191	B46-1019	181
24-010191	B46-1019	199
24-010191	B46-1019	613
24-010245	B46-1024	735
24-010252	B46-1025	197
24-010252	B46-1025	331
24-010269	B46-1026	197
24-010269	B46-1026	331
24-010269	B46-1026	333
24-010337	B46-1033	736
24-010351	B46-1035	736
24-010382	B46-1038	585
24-010382	B46-1038	586
24-010382	B46-1038	599
24-010399	B46-1039	585
24-010399	B46-1039	599
24-010450	B46-1045	368
24-010467	B46-1046	368
24-010474	B46-1047	186
24-010474	B46-1047	332
24-010894	*B36-1089*	*343*
24-010993	B46-1099	505
24-011006	B46-1100	503
24-011006	B46-1100	505
24-011020	B46-1102	240
24-011044	B46-1104	180
24-011044	B46-1104	184
24-011044	B46-1104	185
24-011044	B46-1104	186
24-011044	B46-1104	191
24-011044	B46-1104	192
24-011044	B46-1104	332
24-011105	B46-1110	363
24-011105	B46-1110	559
24-011105	B46-1110	564
24-011105	B46-1110	763
24-011105	B46-1110	778
24-011167	B46-1116	496
24-011211	B46-1121	191
24-011211	B46-1121	613
24-011259	*B46-1125*	*740*
24-011266	*B46-1126*	*740*
24-011310	B46-1131	195
24-011327	B46-1132	736
24-011358	*B36-1135*	*343*
24-011365	*B36-1136*	*343*
24-011396	B46-1139	742
24-011402	B46-1140	742
24-011419	B46-1141	197
24-011488	B46-1148	165
24-011754	B46-1175	2
24-011761	B46-1176	2
24-011778	B46-1177	195
24-011785	B46-1178	195
24-011839	B36-1183	449
24-011839	B36-1183	450
24-011846	B46-1184	449
24-011846	B46-1184	450
24-011877	B46-1187	736
24-011884	B46-1188	736
24-011990	*B36-1199*	*1*
24-011990	*B36-1199*	*355*
24-012003	*B36-1200*	*1*
24-012003	*B36-1200*	*355*
24-012140	B46-1214	403
24-012157	B46-1215	342
24-012157	B46-1215	388
24-012157	B46-1215	717
24-012157	B46-1215	718
24-012164	B46-1216	342
24-012164	B46-1216	388
24-012164	B46-1216	717
24-012164	B46-1216	718
24-012171	*B46-1217*	*500*
24-012218	B46-1221	152
24-012218	B46-1221	154
24-012218	B46-1221	155
24-012393	B46-1239	363
24-012393	B46-1239	364
24-012454	B46-1245	504
24-012454	B46-1245	512
24-012478	B46-1247	152
24-012478	B46-1247	153
24-012577	*B46-1257*	*735*
24-012669	B46-1266	505
24-012676	B46-1267	505
24-012744	B36-1274	803
24-012744	B36-1274	804
24-012744	B36-1274	805
24-012744	B36-1274	806
24-012744	B36-1274	807
24-012744	B36-1274	808
24-012768	B46-1276	210
24-012768	B46-1276	211
24-012768	B46-1276	225
24-012768	B46-1276	583
24-012768	B46-1276	584
24-013093	B46-1309	370
24-013109	B46-1310	370
24-013161	B36-1316	453
24-013284	B46-1328	284
24-013284	B46-1328	323
24-013284	B46-1328	324
24-013284	B46-1328	325
24-013284	B46-1328	326
24-013284	B46-1328	327
24-013291	B46-1329	284
24-013291	B46-1329	323
24-013291	B46-1329	324
24-013291	B46-1329	325
24-013291	B46-1329	326
24-013291	B46-1329	327
24-013321	B46-1332	358
24-013321	B46-1332	491
24-013321	B46-1332	494
24-013321	B46-1332	495
24-013338	B46-1333	358
24-013338	B46-1333	491
24-013338	B46-1333	494
24-013338	B46-1333	495
24-013369	B46-1336	491
24-013369	B46-1336	494
24-013369	B46-1336	495
24-013376	B46-1337	491
24-013789	B36-1378	409
24-013802	B36-1380	355
24-013819	B36-1381	355
24-013826	B46-1382	355
24-013840	B36-1384	409
24-013857	B36-1385	430
24-013857	B36-1385	435
24-013857	B36-1385	436
24-013857	B36-1385	437
24-013895	B36-1389	430
24-013895	B36-1389	435
24-013895	B36-1389	436
24-013901	B36-1390	409
24-013932	B46-1393	198
24-013932	B46-1393	237
24-013932	B46-1393	238
24-013932	B46-1393	334
24-013932	B46-1393	550
24-013932	B46-1393	551
24-013932	B46-1393	552
24-013932	B46-1393	554
24-013932	B46-1393	556
24-013932	B46-1393	568
24-013932	B46-1393	569
24-013932	B46-1393	744
24-013932	B46-1393	745
24-013932	B46-1393	746
24-013932	B46-1393	747

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
24-013932	B46-1393	748
24-013932	B46-1393	765
24-013932	B46-1393	766
24-014052	B36-1405	409
24-014106	B46-1410	188
24-014106	B46-1410	189
24-014120	B46-1412	188
24-014120	B46-1412	189
24-014120	B46-1412	332
24-014137	B46-1413	188
24-014137	B46-1413	189
24-014137	B46-1413	332
24-014175	B36-1417	817
24-014298	B46-1429	104
24-014304	B46-1430	104
24-014441	B46-1444	239
24-014458	B46-1445	239
24-014533	B46-1453	189
24-014533	B46-1453	190
24-014533	B46-1453	191
24-014533	B46-1453	193
24-014533	B46-1453	202
24-014533	B46-1453	203
24-014670	B46-1467	494
24-014670	B46-1467	495
24-014687	B46-1468	735
24-014687	B46-1468	742
24-014687	B46-1468	896
24-014694	B46-1469	742
24-014700	B36-1470	409
24-014700	B36-1470	431
24-014700	B36-1470	432
24-014700	B36-1470	435
24-014700	B36-1470	436
24-014700	B36-1470	437
24-014717	B46-1471	509
24-014724	B46-1472	509
24-014731	B46-1473	509
24-014748	B46-1474	509
24-014779	B46-1477	736
24-014786	B46-1478	736
24-014816	B46-1481	496
24-014823	B46-1482	496
24-014847	B46-1484	736
24-014854	B46-1485	736
24-014861	B46-1486	152
24-014861	B46-1486	153
24-014861	B46-1486	155
24-014885	B46-1488	402
24-014892	B46-1489	402
24-014991	B46-1499	740
24-015035	*B46-1503*	*472*
24-015035	*B46-1503*	*473*
24-015042	B36-1504	822
24-015042	B36-1504	853
24-015042	B36-1504	918
24-015103	B46-1510	599
24-015103	B46-1510	600
24-015110	B46-1511	378
24-015141	B46-1514	820
24-015141	B46-1514	821
24-015141	B46-1514	852
24-015141	B46-1514	893
24-015141	B46-1514	894
24-015165	B46-1516	180
24-015165	B46-1516	192
24-015172	B46-1517	180
24-015172	B46-1517	192
24-015189	B36-1518	430
24-015189	B36-1518	435
24-015226	*B46-1522*	*209*
24-015226	*B46-1522*	*210*
24-015226	*B46-1522*	*240*
24-015226	*B46-1522*	*241*
24-015226	*B46-1522*	*612*
24-015233	B36-1523	198
24-015233	B36-1523	555
24-015233	B36-1523	748
24-015240	B36-1524	683
24-015240	B36-1524	824
24-015240	B36-1524	827
24-015240	B36-1524	832
24-015240	B36-1524	900
24-015257	B36-1525	118
24-015257	B36-1525	119
24-015257	B36-1525	122
24-015257	B36-1525	124
24-015264	B36-1526	119
24-015264	B36-1526	122
24-015264	B36-1526	124
24-015264	B36-1526	126
24-015271	B46-1527	165
24-015288	B46-1528	363
24-015288	B46-1528	559
24-015288	B46-1528	564
24-015288	B46-1528	763
24-015288	B46-1528	778
24-015295	B36-1529	683
24-015295	B36-1529	817
24-015295	B36-1529	824
24-015295	B36-1529	827
24-015295	B36-1529	832
24-015295	B36-1529	900
24-015295	B36-1529	901
24-015356	B36-1535	450
24-015363	B46-1536	450
24-015370	B36-1537	451
24-015387	B46-1538	451
24-015479	B46-1547	616
24-015479	B46-1547	617
24-015509	*B46-1550*	*403*
24-015523	B46-1552	334
24-015523	B46-1552	335
24-015523	B46-1552	518
24-015523	B46-1552	519
24-015523	B46-1552	521
24-015523	B46-1552	522
24-015523	B46-1552	749
24-015523	B46-1552	750
24-015523	B46-1552	751
24-015530	B36-1553	817
24-015530	B36-1553	818
24-015554	B46-1555	568
24-015554	B46-1555	569
24-015554	B46-1555	765
24-015554	B46-1555	766
24-015714	B46-1571	2
24-015714	B46-1571	3
24-015714	B46-1571	4
24-015714	B46-1571	5
24-015714	B46-1571	245
24-015714	B46-1571	246
24-015714	B46-1571	265
24-015714	B46-1571	379
24-015738	B46-1573	66
24-015738	B46-1573	67
24-015738	B46-1573	97
24-015738	B46-1573	98
24-015738	B46-1573	99
24-015769	B46-1576	66
24-015769	B46-1576	67
24-015769	B46-1576	97
24-015769	B46-1576	98
24-015769	B46-1576	99
24-015776	B46-1577	278
24-015776	B46-1577	279
24-015776	B46-1577	280
24-015776	B46-1577	281
24-015776	B46-1577	304
24-015837	*B46-1583*	*361*
24-015882	B36-1588	331
24-015882	B36-1588	720
24-015974	B36-1597	864
24-015974	B36-1597	866
24-015974	B36-1597	892
24-015974	B36-1597	893
24-016025	B46-1602	649
24-016025	B46-1602	650
24-016025	B46-1602	651
24-016025	B46-1602	652
24-016032	B36-1603	1
24-016032	B36-1603	348
24-016032	B36-1603	349
24-016032	B36-1603	350
24-016032	B36-1603	355
24-016032	B36-1603	654
24-016032	B36-1603	655
24-016049	B36-1604	1
24-016049	B36-1604	348
24-016049	B36-1604	349
24-016049	B36-1604	350
24-016049	B36-1604	355
24-016049	B36-1604	654
24-016049	B36-1604	655
24-016056	B46-1605	1
24-016056	B46-1605	348
24-016056	B46-1605	349
24-016056	B46-1605	350
24-016056	B46-1605	355
24-016063	B46-1606	343
24-016063	B46-1606	344
24-016063	B46-1606	345
24-016063	B46-1606	655
24-016087	B36-1608	343
24-016087	B36-1608	344
24-016087	B36-1608	345
24-016087	B36-1608	655
24-016094	B36-1609	343
24-016094	B36-1609	344
24-016094	B36-1609	345
24-016094	B36-1609	655
24-016100	B46-1610	341
24-016100	B46-1610	536
24-016100	B46-1610	568
24-016100	B46-1610	569
24-016100	B46-1610	762
24-016100	B46-1610	765
24-016100	B46-1610	766
24-016124	B36-1612	430
24-016124	B36-1612	431
24-016124	B36-1612	435
24-016124	B36-1612	437
24-016155	B46-1615	324
24-016179	B46-1617	325
24-016179	B46-1617	326
24-016179	B46-1617	327
24-016186	B46-1618	323
24-016186	B46-1618	324
24-016186	B46-1618	325
24-016186	B46-1618	326
24-016186	B46-1618	327
24-016193	B46-1619	85
24-016193	B46-1619	818
24-016193	B46-1619	819
24-016193	B46-1619	882
24-016193	B46-1619	883
24-016247	B46-1624	228
24-016353	B46-1635	458
24-016353	B46-1635	459
24-016353	B46-1635	630
24-016360	B46-1636	458
24-016360	B46-1636	459
24-016360	B46-1636	630
24-016377	B36-1637	279
24-016377	B36-1637	281
24-016384	B46-1638	633
24-016391	B36-1639	633
24-016407	B36-1640	796
24-016407	B36-1640	797
24-016407	B36-1640	798
24-016407	B36-1640	805
24-016407	B36-1640	806
24-016476	B36-1647	198
24-016476	B36-1647	520
24-016476	B36-1647	522
24-016476	B36-1647	555
24-016476	B36-1647	748
24-016476	B36-1647	750
24-016476	B36-1647	751
24-016483	B36-1648	198
24-016483	B36-1648	520
24-016483	B36-1648	522
24-016483	B36-1648	555
24-016483	B36-1648	748
24-016483	B36-1648	751
24-016582	*B46-1658*	*568*
24-016582	*B46-1658*	*569*
24-016582	*B46-1658*	*765*
24-016582	*B46-1658*	*766*
24-016629	B46-1662	803
24-016629	B46-1662	804
24-016629	B46-1662	805
24-016629	B46-1662	806
24-016629	B46-1662	807
24-016629	B46-1662	808
24-016636	B46-1663	1
24-016636	B46-1663	356
24-016650	B46-1665	1
24-016650	B46-1665	356
24-016681	B36-1668	435
24-016681	B36-1668	437
24-016728	*B46-1672*	*509*
24-016735	*B46-1673*	*509*
24-016766	B46-1676	385
24-016766	B46-1676	546
24-016766	B46-1676	547
24-016766	B46-1676	710
24-016766	B46-1676	771
24-016766	B46-1676	772
24-016773	B46-1677	385
24-016773	B46-1677	546
24-016773	B46-1677	547
24-016773	B46-1677	771
24-016773	B46-1677	772
24-016780	*B36-1678*	*356*
24-016797	*B36-1679*	*356*
24-016810	B46-1681	188
24-016810	B46-1681	189
24-016827	B36-1682	451
24-016834	B46-1683	451
24-016964	*B36-1696*	*91*
24-016971	B46-1697	190
24-016971	B46-1697	191
24-016971	B46-1697	193
24-016971	B46-1697	202
24-016988	B46-1698	190
24-016988	B46-1698	191
24-016988	B46-1698	193
24-016988	B46-1698	202
24-016988	B46-1698	357
24-017015	B46-1701	649
24-017015	B46-1701	650
24-017015	B46-1701	651
24-017015	B46-1701	652
24-017060	B36-1706	451
24-017077	B46-1707	451
24-017176	B46-1717	649
24-017176	B46-1717	650
24-017176	B46-1717	651
24-017176	B46-1717	652
24-017183	B46-1718	649
24-017183	B46-1718	650
24-017183	B46-1718	651
24-017183	B46-1718	652
24-017213	B36-1721	343
24-017213	B36-1721	344
24-017213	B36-1721	345
24-017213	B36-1721	655
24-017220	B36-1722	343
24-017220	B36-1722	344
24-017220	B36-1722	345
24-017220	B36-1722	655
24-017237	B46-1723	343
24-017237	B46-1723	344
24-017237	B46-1723	345
24-017237	B46-1723	655
24-017275	B46-1727	458
24-017275	B46-1727	459
24-017275	B46-1727	630
24-017282	B46-1728	458
24-017282	B46-1728	459
24-017282	B46-1728	630
24-017343	B46-1734	458
24-017350	B46-1735	616
24-017350	B46-1735	617
24-017381	B46-1738	364
24-017381	B46-1738	558
24-017381	B46-1738	775
24-017398	B46-1739	364
24-017398	B46-1739	558
24-017398	B46-1739	775
24-017428	B46-1742	494
24-017435	B46-1743	494
24-017442	B46-1744	496
24-017473	B36-1747	348
24-017480	B36-1748	348
24-017497	B46-1749	348
24-017503	*B46-1750*	*500*
24-017503	*B46-1750*	*501*
24-017534	B46-1753	278
24-017534	B46-1753	279
24-017534	B46-1753	280
24-017534	B46-1753	281
24-017534	B46-1753	304
24-017701	B46-1770	363
24-017701	B46-1770	559
24-017701	B46-1770	561
24-017701	B46-1770	763
24-017756	*B36-1775*	*356*
24-017763	*B36-1776*	*356*
24-017787	*B46-1778*	*403*
24-017794	*B46-1779*	*403*
24-017824	B46-1782	362
24-017824	B46-1782	506
24-017824	B46-1782	507
24-017831	*B46-1783*	*386*
24-017848	*B46-1784*	*386*
24-017855	B36-1785	660
24-017855	B36-1785	661
24-017923	B46-1792	740
24-017930	B46-1793	740
24-017947	B46-1794	491
24-017947	B46-1794	492
24-017947	B46-1794	493
24-017954	B46-1795	491
24-017954	B46-1795	492
24-017985	B46-1798	368
24-017985	B46-1798	369
24-017992	B46-1799	369
24-018005	B46-1800	245
24-018005	B46-1800	246
24-018005	B46-1800	247
24-018005	B46-1800	265
24-018005	B46-1800	266
24-018005	B46-1800	379
24-018043	B36-1804	240
24-018043	B36-1804	365
24-018050	B46-1805	240
24-018050	B46-1805	365
24-018067	B46-1806	307
24-018067	B46-1806	308
24-018074	B46-1807	307
24-018074	B46-1807	308
24-018197	B46-1819	188
24-018197	B46-1819	189
24-018333	B46-1833	630
24-018333	B46-1833	631
24-018432	B36-1843	90
24-018449	B36-1844	90
24-018548	B36-1854	412
24-018548	B36-1854	413
24-018555	B36-1855	412
24-018555	B36-1855	413
24-018555	B36-1855	425
24-018562	B36-1856	411
24-018562	B36-1856	413
24-018579	B36-1857	411
24-018579	B36-1857	413
24-018579	B36-1857	425
24-018586	B46-1858	240
24-018586	B46-1858	365
24-018593	B46-1859	458
24-018593	B46-1859	459
24-018593	B46-1859	630
24-018609	B46-1860	458
24-018609	B46-1860	459
24-018609	B46-1860	630
24-018616	B36-1861	240
24-018616	B36-1861	365
24-018630	B36-1863	365
24-018647	B46-1864	365
24-018692	B46-1869	386
24-018708	B46-1870	386
24-018739	B46-1873	509
24-018739	B46-1873	510
24-018753	*B36-1875*	*738*
24-018999	*B46-1899*	*185*
24-019118	B46-1911	907
24-019118	B46-1911	908
24-019156	B36-1915	646
24-019163	B46-1916	496
24-019163	B46-1916	509
24-019163	B46-1916	510
24-020251	*B46-2025*	*386*
24-020268	*B46-2026*	*386*
24-020275	B36-2027	13
24-020275	B36-2027	115
24-020275	B36-2027	116
24-020275	B36-2027	117
24-020275	B36-2027	121
24-020282	B36-2028	13
24-020282	B36-2028	115
24-020282	B36-2028	116
24-020282	B36-2028	117
24-020282	B36-2028	121
24-020336	B46-2033	189
24-020336	B46-2033	190
24-020336	B46-2033	191
24-020336	B46-2033	193
24-020336	B46-2033	202
24-020336	B46-2033	203
24-020411	B46-2041	204
24-020428	B46-2042	204
24-020435	B46-2043	190
24-020435	B46-2043	193
24-020459	B46-2045	360
24-020473	B46-2047	826
24-020480	B46-2048	826
24-020503	B36-2050	87
24-020503	B36-2050	88
24-020503	B36-2050	89
24-020503	B36-2050	92
24-020503	B36-2050	93
24-020510	B36-2051	86
24-020510	B36-2051	87
24-020510	B36-2051	88
24-020510	B36-2051	89
24-020510	B36-2051	92
24-020527	B36-2052	625
24-020527	B36-2052	626
24-020534	B46-2053	195
24-020534	B46-2053	196
24-020541	B46-2054	195
24-020541	B46-2054	196
24-020558	B46-2055	195
24-020602	B36-2060	280
24-020602	B36-2060	307
24-020602	B36-2060	308
24-020657	B46-2065	66
24-020657	B46-2065	67
24-020657	B46-2065	78
24-020657	B46-2065	95
24-020657	B46-2065	96
24-020657	B46-2065	97
24-020657	B46-2065	98
24-020657	B46-2065	99
24-020657	B46-2065	100
24-020664	B46-2066	66
24-020664	B46-2066	68
24-020664	B46-2066	78
24-020664	B46-2066	95
24-020664	B46-2066	96
24-020664	B46-2066	97
24-020664	B46-2066	98
24-020664	B46-2066	99
24-020664	B46-2066	100
24-020749	B36-2074	593
24-020749	B36-2074	594
24-020749	B36-2074	595
24-020756	B36-2075	210
24-020756	B36-2075	225
24-020756	B36-2075	583
24-020756	B36-2075	584
24-020763	B46-2076	298
24-020763	B46-2076	512
24-020770	B46-2077	298
24-020770	B46-2077	504
24-020770	B46-2077	505
24-020770	B46-2077	512
24-020787	*B46-2078*	*710*

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
24-020794	B36-2079	33
24-020794	B36-2079	38
24-020794	B36-2079	69
24-020794	B36-2079	72
24-020794	B36-2079	102
24-020794	B36-2079	868
24-020794	B36-2079	869
24-020800	B36-2080	33
24-020800	B36-2080	38
24-020817	B36-2081	33
24-020817	B36-2081	38
24-020817	B36-2081	69
24-020817	B36-2081	72
24-020817	B36-2081	102
24-020817	B36-2081	868
24-020817	B36-2081	869
24-020824	B36-2082	33
24-020824	B36-2082	38
24-020879	B46-2087	190
24-020879	B46-2087	193
24-021050	B46-2105	356
24-021074	B46-2107	509
24-021081	B46-2108	509
24-021098	B46-2109	495
24-021104	B46-2110	495
24-021111	B46-2111	495
24-021142	B46-2114	1
24-021142	B46-2114	344
24-021197	B36-2119	666
24-021197	B36-2119	671
24-021197	B36-2119	672
24-021197	B36-2119	884
24-021197	B36-2119	886
24-021197	B36-2119	887
24-021203	B36-2120	738
24-021203	B36-2120	739
24-021210	*B36-2121*	*738*
24-021227	B36-2122	666
24-021227	B36-2122	671
24-021227	B36-2122	884
24-021227	B36-2122	885
24-021227	B36-2122	887
24-021289	B46-2128	503
24-021289	B46-2128	505
24-021289	B46-2128	735
24-021289	B46-2128	896
24-021319	B46-2131	323
24-021319	B46-2131	475
24-021326	B46-2132	323
24-021326	B46-2132	475
24-021333	B46-2133	323
24-021333	B46-2133	475
24-021340	B46-2134	323
24-021340	B46-2134	475
24-021357	B36-2135	323
24-021357	B36-2135	475
24-021364	B46-2136	186
24-021364	B46-2136	332
24-021388	B46-2138	166
24-021487	B46-2148	328
24-021494	B36-2149	328
24-021494	B36-2149	329
24-021524	B46-2152	384
24-021531	B46-2153	384
24-021548	B36-2154	439
24-021548	B36-2154	440
24-021555	B36-2155	439
24-021555	B36-2155	440
24-021562	B36-2156	440
24-021579	B36-2157	440
24-021609	*B46-2160*	*645*
24-021685	B46-2168	2
24-021685	B46-2168	3
24-021685	B46-2168	248
24-021777	B46-2177	241
24-021791	B46-2179	184
24-021791	B46-2179	206
24-021890	*B46-2189*	*280*
24-021906	B46-2190	276
24-022033	B36-2203	803
24-022033	B36-2203	804
24-022033	B36-2203	805
24-022118	B46-2211	801
24-022118	B46-2211	802
24-022149	B46-2214	384
24-022156	B46-2215	384
24-022217	*B46-2221*	*631*
24-022354	B36-2235	382
24-022354	B36-2235	383
24-022361		330
24-022477	B46-2247	204
24-022477	B46-2247	205
24-022477	B46-2247	333
24-022484	B46-2248	204
24-022484	B46-2248	205
24-022484	B46-2248	333
24-022576	B36-2257	453
24-022583	B46-2258	560
24-022583	B46-2258	777
24-022590	B46-2259	559
24-022590	B46-2259	561
24-022590	B46-2259	778
24-022606	B46-2260	560
24-022606	B46-2260	777
24-022989	BE5-2298	546
24-022989	BE5-2298	547
24-022989	BE5-2298	771
24-022989	BE5-2298	772
24-023139	*B46-2313*	*585*
24-023139	*B46-2313*	*586*
24-023139	*B46-2313*	*599*
24-023368	BE5-2336	349
24-023368	BE5-2336	350
24-023375	BE5-2337	349
24-023375	BE5-2337	350
24-023382	BE5-2338	354
24-023399	BE5-2339	354
24-023405	BE5-2340	1
24-023405	BE5-2340	355
24-023412	BE5-2341	1
24-023412	BE5-2341	355
24-023429	*BE5-2342*	*499*
24-023443	BE5-2344	506
24-023443	BE5-2344	507
24-023450	BE5-2345	504
24-023528	*BE5-2352*	*740*
24-023719	BE5-2371	1
24-023719	BE5-2371	344
24-023726	BE3-2372	366
24-023733	BE5-2373	366
24-023740	BE3-2374	366
24-023757	BE5-2375	366
24-023863	BE3-2386	171
24-023900	*BE3-2390*	*194*
24-023900	*BE3-2390*	*195*
24-023900	*BE3-2390*	*340*
24-023900	*BE3-2390*	*539*
24-023900	*BE3-2390*	*540*
24-023900	*BE3-2390*	*541*
24-023900	*BE3-2390*	*542*
24-023900	*BE3-2390*	*566*
24-023900	*BE3-2390*	*768*
24-023900	*BE3-2390*	*776*
24-023900	*BE3-2390*	*777*
24-023900	*BE3-2390*	*780*
24-023917	BE3-2391	194
24-023917	BE3-2391	195
24-023917	BE3-2391	340
24-023917	BE3-2391	539
24-023917	BE3-2391	540
24-023917	BE3-2391	542
24-023917	BE3-2391	566
24-023917	BE3-2391	768
24-023917	BE3-2391	776
24-023917	BE3-2391	777
24-023917	BE3-2391	780
24-024051	BE5-2405	204
24-024068	BE5-2406	191
24-024068	BE5-2406	613
24-024075	BE5-2407	191
24-024075	BE5-2407	613
24-024129	BE5-2412	206
24-024136	BE5-2413	206
24-024167	BE5-2416	204
24-024167	BE5-2416	333
24-024198	BE5-2419	204
24-024198	BE5-2419	205
24-024198	BE5-2419	333
24-024211	BE5-2421	184
24-024211	BE5-2421	204
24-024211	BE5-2421	205
24-024211	BE5-2421	333
24-024228	BE5-2422	204
24-024228	BE5-2422	205
24-024228	BE5-2422	333
24-024235	BE5-2423	204
24-024235	BE5-2423	205
24-024235	BE5-2423	333
24-024426	BE5-2442	104
24-024426	BE5-2442	370
24-024433	BE5-2443	104
24-024433	BE5-2443	370
24-024457	BE3-2445	240
24-024457	BE3-2445	365
24-024464	BE3-2446	240
24-024464	BE3-2446	365
24-024518	BE5-2451	742
24-024532	BE5-2453	13
24-024532	BE5-2453	14
24-024532	BE5-2453	119
24-024532	BE5-2453	122
24-024532	BE5-2453	124
24-024648	BE3-2464	454
24-024655	BE3-2465	454
24-024662	BE5-2466	244
24-024662	BE5-2466	255
24-024662	BE5-2466	381
24-024679	BE5-2467	244
24-024679	BE5-2467	255
24-024693	BE3-2469	502
24-024785		*324*
24-024792		*324*
24-024815	BE5-2481	197
24-024846	*BE5-2484*	*198*
24-024846	*BE5-2484*	*235*
24-024846	*BE5-2484*	*236*
24-024846	*BE5-2484*	*237*
24-024846	*BE5-2484*	*238*
24-024846	*BE5-2484*	*334*
24-024846	*BE5-2484*	*550*
24-024846	*BE5-2484*	*553*
24-024846	*BE5-2484*	*554*
24-024846	*BE5-2484*	*556*
24-024846	*BE5-2484*	*744*
24-024846	*BE5-2484*	*745*
24-024846	*BE5-2484*	*746*
24-024877	*BE5-2487*	*519*
24-024877	*BE5-2487*	*550*
24-024877	*BE5-2487*	*553*
24-024884	*BE5-2488*	*280*
24-024921	BE3-2492	364
24-025027	BE5-2502	189
24-025027	BE5-2502	206
24-025027	BE5-2502	334
24-025256	BE3-2525	454
24-025263	BE3-2526	454
24-025287	BE5-2528	476
24-025324	BE3-2532	69
24-025324	BE3-2532	102
24-025324	BE3-2532	868
24-025324	BE3-2532	869
24-025331	BE3-2533	69
24-025331	BE3-2533	102
24-025331	BE3-2533	868
24-025331	BE3-2533	869
24-025386	BE5-2538	660
24-025409	*BE5-2540*	*619*
24-025430	BE3-2543	18
24-025430	BE3-2543	692
24-025447	BE3-2544	18
24-025447	BE3-2544	692
24-025508	BE5-2550	242
24-025515	BE3-2551	207
24-025515	BE3-2551	570
24-025515	BE3-2551	572
24-025515	BE3-2551	573
24-025515	BE3-2551	782
24-025515	BE3-2551	783
24-025515	BE3-2551	784
24-025522	BE3-2552	570
24-025522	BE3-2552	572
24-025522	BE3-2552	573
24-025522	BE3-2552	783
24-025652	BE5-2565	197
24-025683	BE5-2568	190
24-025683	BE5-2568	191
24-025683	BE5-2568	193
24-025706	*BE5-2570*	*197*
24-025768	*BE3-2576*	*103*
24-025775	*BE3-2577*	*103*
24-025799	BE5-2579	368
24-025829	BE5-2582	487
24-025829	BE5-2582	488
24-025836	BE3-2583	487
24-025836	BE3-2583	488
24-025935	BE5-2593	66
24-025935	BE5-2593	67
24-025935	BE5-2593	97
24-025935	BE5-2593	98
24-025935	BE5-2593	99
24-025935	BE5-2593	100
24-025980	BE3-2598	425
24-025997	BE3-2599	425
24-026017	*BE3-2601*	*864*
24-026017	*BE3-2601*	*865*
24-026017	*BE3-2601*	*866*
24-026017	*BE3-2601*	*892*
24-026017	*BE3-2601*	*893*
24-026093	BE3-2609	79
24-026161	BE5-2616	79
24-026192	BE3-2619	667
24-026192	BE3-2619	668
24-026192	BE3-2619	672
24-026192	BE3-2619	886
24-026208	BE3-2620	667
24-026208	BE3-2620	668
24-026208	BE3-2620	672
24-026208	BE3-2620	886
24-026215	BE3-2621	33
24-026222	BE3-2622	33
24-026239	BE3-2623	676
24-026239	BE3-2623	684
24-026239	BE3-2623	811
24-026239	BE3-2623	828
24-026239	BE3-2623	859
24-026239	BE3-2623	860
24-026239	BE3-2623	913
24-026239	BE3-2623	920
24-026246	BE3-2624	676
24-026246	BE3-2624	684
24-026246	BE3-2624	811
24-026246	BE3-2624	828
24-026246	BE3-2624	859
24-026246	BE3-2624	860
24-026246	BE3-2624	913
24-026246	BE3-2624	918
24-026246	BE3-2624	920
24-026314	BE5-2631	630
24-026413	BE5-2641	285
24-026413	BE5-2641	297
24-026413	BE5-2641	305
24-026505	BE5-2650	640
24-026512	BE5-2651	638
24-026512	BE5-2651	639
24-026529	BE5-2652	169
24-026604	BE5-2660	282
24-026604	BE5-2660	283
24-026628	BE5-2662	364
24-026703	BE5-2670	206
24-026727	BE5-2672	206
24-026758	BE5-2675	735
24-026758	BE5-2675	896
24-026895	BE5-2689	282
24-026895	BE5-2689	283
24-026970	BE3-2697	127
24-026970	BE3-2697	128
24-026970	BE3-2697	130
24-026970	BE3-2697	132
24-026970	BE3-2697	133
24-026970	BE3-2697	176
24-026987	BE3-2698	14
24-026987	BE3-2698	127
24-026987	BE3-2698	130
24-026987	BE3-2698	132
24-026987	BE3-2698	134
24-026987	BE3-2698	176
24-026994	BE3-2699	72
24-027007	BE3-2700	72
24-027045	BE3-2704	261
24-027045	BE3-2704	262
24-027083	BE3-2708	657
24-027083	BE3-2708	658
24-027090	BE3-2709	657
24-027090	BE3-2709	658
24-027113	*BE5-2711*	*305*
24-027182	BE5-2718	171
24-027243	BE5-2724	118
24-027243	BE5-2724	122
24-027243	BE5-2724	124
24-027243	BE5-2724	126
24-027250	BE5-2725	119
24-027250	BE5-2725	122
24-027250	BE5-2725	124
24-027250	BE5-2725	126
24-027267	*BE5-2726*	*743*
24-027274	*BE5-2727*	*743*
24-027304	BE5-2730	171
24-027342	BE5-2734	386
24-027359	BE5-2735	386
24-027366	*BE5-2736*	*236*
24-027366	*BE5-2736*	*237*
24-027397	BE5-2739	386
24-027397	BE5-2739	737
24-027403	BE5-2740	386
24-027403	BE5-2740	737
24-027410	BE5-2741	737
24-027434	BE5-2743	386
24-027441	BE5-2744	386
24-027458	BE3-2745	405
24-027465	BE3-2746	405
24-027571	BE5-2757	655
24-027571	BE5-2757	656
24-027588	BE5-2758	655
24-027588	BE5-2758	656
24-027618	BE3-2761	283
24-027618	BE3-2761	814
24-027717	BE5-2771	330
24-027717	BE5-2771	331
24-027724	BE5-2772	330
24-027724	BE5-2772	331
24-027786	BE5-2778	737
24-027823	BE5-2782	185
24-027823	BE5-2782	186
24-027823	BE5-2782	335
24-027823	BE5-2782	336
24-027823	BE5-2782	337
24-027823	BE5-2782	339
24-027823	BE5-2782	523
24-027823	BE5-2782	524
24-027823	BE5-2782	525
24-027823	BE5-2782	526
24-027823	BE5-2782	527
24-027823	BE5-2782	752
24-027823	BE5-2782	754
24-027830	BE5-2783	339
24-027830	BE5-2783	523
24-027830	BE5-2783	524
24-027830	BE5-2783	526
24-027830	BE5-2783	527
24-027830	BE5-2783	752
24-027830	BE5-2783	754
24-027830	BE5-2783	756
24-027847	BE5-2784	186
24-027847	BE5-2784	525
24-027847	BE5-2784	527
24-027847	BE5-2784	755
24-027847	BE5-2784	756
24-027960	BE3-2796	4
24-027960	BE3-2796	5
24-027960	BE3-2796	7
24-027960	BE3-2796	11
24-027977	BE3-2797	4
24-027977	BE3-2797	5
24-027977	BE3-2797	7
24-027977	BE3-2797	11
24-028004	BE3-2800	694
24-028011	BE3-2801	694
24-028028	BE5-2802	386
24-028035	BE5-2803	386
24-028066	BE3-2806	665
24-028066	BE3-2806	858
24-028073	BE3-2807	665
24-028073	BE3-2807	858
24-028172	BE3-2817	171
24-028288	BE5-2828	155
24-028288	BE5-2828	156
24-028295	BE5-2829	156
24-028318	BE5-2831	547
24-028318	BE5-2831	772
24-028929	BE3-2892	586
24-028929	BE3-2892	587
24-028929	BE3-2892	588
24-028929	BE3-2892	589
24-029025	BE5-2902	201
24-029025	BE5-2902	332
24-029032	BE5-2903	201
24-029032	BE5-2903	332
24-029056	BE5-2905	201
24-029056	BE5-2905	332
24-029063	BE5-2906	201
24-029063	BE5-2906	332
24-029070	BE5-2907	201
24-029070	BE5-2907	332
24-029513	*BE5-2951*	*714*
24-029636	BE5-2963	369
24-029643	BE5-2964	369
24-029728	BE3-2972	191
24-029759	BE5-2975	185
24-029759	BE5-2975	196
24-029766	BE5-2976	185
24-029766	BE5-2976	196
24-029773	BE5-2977	185
24-029773	BE5-2977	196
24-029780	BE5-2978	185
24-029780	BE5-2978	196
24-029810	BE5-2981	367
24-029858	BE5-2985	456
24-029865	BE5-2986	547
24-029865	BE5-2986	772
24-029896	BE5-2989	207
24-029896	BE5-2989	343
24-029896	BE5-2989	579
24-029896	BE5-2989	791
24-029902	BE5-2990	207
24-029902	BE5-2990	343
24-029902	BE5-2990	580
24-029902	BE5-2990	791
24-029933	BE5-2993	618
24-029933	BE5-2993	619
24-029933	BE5-2993	620
24-029940	BE5-2994	618
24-029940	BE5-2994	619
24-029940	BE5-2994	620
24-044578	*BE3-04457*	*308*
24-057608	*BE5-05760*	*617*
24-060196	BE3-6019	808
24-060288	BE5-6028	345
24-060288	BE5-6028	346
24-060288	BE5-6028	347
24-060295	BE5-6029	345
24-060295	BE5-6029	346
24-060295	BE5-6029	347
24-060301	BE5-6030	345
24-060301	BE5-6030	346
24-060301	BE5-6030	347
24-060318	BE5-6031	345
24-060318	BE5-6031	346
24-060318	BE5-6031	347
24-060325	BE3-6032	82
24-060325	BE3-6032	83
24-060332	BE3-6033	82
24-060332	BE3-6033	83
24-060349	BE5-6034	18
24-060349	BE5-6034	82

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
24-060349	BE5-6034	83
24-060349	BE5-6034	676
24-060349	BE5-6034	684
24-060349	BE5-6034	692
24-060349	BE5-6034	694
24-060349	BE5-6034	811
24-060349	BE5-6034	813
24-060349	BE5-6034	828
24-060349	BE5-6034	831
24-060356	BE5-6035	18
24-060356	BE5-6035	82
24-060356	BE5-6035	83
24-060356	BE5-6035	676
24-060356	BE5-6035	684
24-060356	BE5-6035	692
24-060356	BE5-6035	694
24-060356	BE5-6035	811
24-060356	BE5-6035	813
24-060356	BE5-6035	828
24-060356	BE5-6035	831
24-060417	*BE5-6041*	*654*
24-060417	*BE5-6041*	*655*
24-060424	BE5-6042	654
24-060424	BE5-6042	655
24-060431	BE5-6043	505
24-060448	BE5-6044	505
24-060462	BE5-6046	383
24-060479	BE5-6047	383
24-060486	BE5-6048	386
24-060493	BE5-6049	386
24-060554	*BE3-6055*	*654*
24-060554	*BE3-6055*	*655*
24-060561	*BE3-6056*	*654*
24-060561	*BE3-6056*	*655*
24-060608	BE3-6060	226
24-060608	BE3-6060	227
24-060615	BE5-6061	158
24-060646	BE3-6064	256
24-060646	BE3-6064	921
24-060646	BE3-6064	922
24-060653	BE5-6065	13
24-060653	BE5-6065	115
24-060653	BE5-6065	117
24-060813	BE5-6081	187
24-060813	BE5-6081	201
24-060813	BE5-6081	202
24-060813	BE5-6081	203
24-060813	BE5-6081	205
24-060813	BE5-6081	332
24-060813	BE5-6081	333
24-060820	BE5-6082	201
24-060820	BE5-6082	202
24-060820	BE5-6082	203
24-060820	BE5-6082	332
24-060905	BE3-6090	439
24-060905	BE3-6090	442
24-060950	BE5-6095	285
24-060950	BE5-6095	297
24-060950	BE5-6095	305
24-060967	BE5-6096	157
24-060967	BE5-6096	158
24-060974	BE5-6097	9
24-060981	BE5-6098	9
24-060998	BE5-6099	9
24-061001	BE5-6100	9
24-061025	BE5-6102	369
24-061032	BE5-6103	369
24-061308	BE5-6130	617
24-061308	BE5-6130	618
24-062039	BE3-6203	440
24-062046	BE3-6204	440
24-062053	BE3-6205	440
24-062107		333
24-062114	BE3-6211	38
24-062121	BE3-6212	33
24-062121	BE3-6212	38
24-062121	BE3-6212	90
24-062121	BE3-6212	91
24-062138	BE3-6213	34
24-062138	BE3-6213	38
24-062145	BE3-6214	34
24-062145	BE3-6214	38
24-062145	BE3-6214	91
24-062275	BE5-6227	367
24-062466		325
24-062466		326
24-062466		327
24-062466		328
24-062596	BE3-6259	33
24-062596	BE3-6259	38
24-062657	BE5-6265	367
24-062718	BE5-6271	492
24-062725	BE5-6272	492
24-064095	BE3-6409	813
24-064095	BE3-6409	831
24-064101	BE3-6410	813
24-064101	BE3-6410	831
24-064187	BE5-6418	328
24-064255	BE5-6425	492
24-064255	BE5-6425	493
24-064569	BE5-6456	456
24-064576		*370*
24-064606	BE5-6460	241
24-064927	BE5-6492	367
24-065009	BE5-6500	184
24-065009	BE5-6500	187
24-065009	BE5-6500	201
24-065009	BE5-6500	205
24-065009	BE5-6500	206
24-065009	BE5-6500	332
24-065009	BE5-6500	333
24-065085	BE5-6508	69
24-065085	BE5-6508	72
24-065085	BE5-6508	102
24-065092	BE5-6509	69
24-065092	BE5-6509	72
24-065092	BE5-6509	869
24-065092	BE5-6509	872
24-065092	BE5-6509	874
24-065108	BE5-6510	69
24-065108	BE5-6510	70
24-065108	BE5-6510	72
24-065108	BE5-6510	102
24-065115	BE5-6511	69
24-065115	BE5-6511	70
24-065115	BE5-6511	72
24-065115	BE5-6511	869
24-065115	BE5-6511	872
24-065115	BE5-6511	874
24-065122	BE5-6512	33
24-065122	BE5-6512	38
24-065122	BE5-6512	704
24-065122	BE5-6512	869
24-065122	BE5-6512	872
24-065122	BE5-6512	874
24-065139	BE5-6513	33
24-065139	BE5-6513	34
24-065139	BE5-6513	38
24-065139	BE5-6513	704
24-065139	BE5-6513	869
24-065139	BE5-6513	872
24-065139	BE5-6513	874
24-065146	BE5-6514	43
24-065146	BE5-6514	47
24-065146	BE5-6514	49
24-065153	BE5-6515	43
24-065153	BE5-6515	47
24-065153	BE5-6515	49
24-065160	BE5-6516	43
24-065160	BE5-6516	47
24-065160	BE5-6516	49
24-065177	BE5-6517	43
24-065177	BE5-6517	47
24-065177	BE5-6517	49
24-065184	BE3-6518	716
24-065191	BE3-6519	586
24-065191	BE3-6519	587
24-065191	BE3-6519	588
24-065191	BE3-6519	589
24-065276		323
24-065276		325
24-065276		327
24-065283		321
24-065283		322
24-065283		323
24-065283		324
24-065283		325
24-065283		327
24-065290	BE5-6529	382
24-065290	BE5-6529	383
24-065382	BE5-6538	241
24-065405	BE5-6540	382
24-065405	BE5-6540	383
24-065429	BE5-6542	69
24-065429	BE5-6542	102
24-065429	BE5-6542	704
24-065429	BE5-6542	872
24-065436	BE5-6543	69
24-065436	BE5-6543	102
24-065436	BE5-6543	704
24-065436	BE5-6543	872
24-065443	BE5-6544	72
24-065443	BE5-6544	874
24-065450	BE5-6545	72
24-065450	BE5-6545	874
24-065504	BE5-6550	402
24-065511	BE5-6551	402
24-065528	BE5-6552	372
24-065580	BE5-6558	402
24-065597	BE5-6559	402
24-065733	BE5-6573	631
24-065733	BE5-6573	632
24-065740	BE5-6574	631
24-065955	BE3-6595	364
24-066457	BE5-6645	364
24-066464		243
24-066648	BE5-6664	364
24-066655	BE5-6665	288
24-066655	BE5-6665	289
24-066662	BE5-6666	288
24-066662	BE5-6666	289
24-066679	BE5-6667	290
24-066754	BE5-6675	301
24-066754	BE5-6675	302
24-066761	BE5-6676	367
24-066778	BE5-6677	367
24-066785	BE5-6678	79
24-067263	BE5-6726	366
24-067270	BE5-6727	366
24-067287	BE3-6728	365
24-067379		189
24-067379		190
24-067379		193
24-067379		333
24-067379		334
24-067430	BE3-6743	365
24-067447	BE3-6744	364
24-067454	BE5-6745	364
24-067461	BE5-6746	487
24-067461	BE5-6746	488
24-067478	BE3-6747	487
24-067478	BE3-6747	488
24-067577	BE3-6757	129
24-067713	BE5-6771	365
24-067720	BE5-6772	365
24-067782	BE5-6778	365
24-067799	BE3-6779	365
24-067829	BE3-6782	405
24-067898	BE3-6789	16
24-067898	BE3-6789	17
24-067898	BE3-6789	669
24-067898	BE3-6789	673
24-067898	BE3-6789	674
24-067898	BE3-6789	675
24-067898	BE3-6789	687
24-067898	BE3-6789	688
24-067898	BE3-6789	689
24-067898	BE3-6789	690
24-067898	BE3-6789	888
24-067898	BE3-6789	889
24-067898	BE3-6789	890
24-067898	BE3-6789	920
24-067904	BE3-6790	16
24-067904	BE3-6790	17
24-067904	BE3-6790	669
24-067904	BE3-6790	673
24-067904	BE3-6790	674
24-067904	BE3-6790	675
24-067904	BE3-6790	687
24-067904	BE3-6790	688
24-067904	BE3-6790	689
24-067904	BE3-6790	690
24-067904	BE3-6790	888
24-067904	BE3-6790	889
24-067904	BE3-6790	890
24-067904	BE3-6790	920
24-067911	BE5-6791	209
24-067911	BE5-6791	247
24-067911	BE5-6791	263
24-067911	BE5-6791	380
24-067928	BE5-6792	209
24-067928	BE5-6792	247
24-067928	BE5-6792	263
24-067928	BE5-6792	380
24-067935	BE5-6793	795
24-067935	BE5-6793	799
24-067935	BE5-6793	800
24-067942	BE5-6794	795
24-067942	BE5-6794	799
24-067942	BE5-6794	800
24-067966	*BE3-6796*	*720*
24-068116	BE5-6811	618
24-068116	BE5-6811	619
24-068598	BE5-6859	618
24-068598	BE5-6859	619
24-068604	BE5-6860	218
24-068604	BE5-6860	219
24-068604	BE5-6860	220
24-068604	BE5-6860	595
24-068604	BE5-6860	596
24-068604	BE5-6860	597
24-068604	BE5-6860	598
24-068611	BE5-6861	218
24-068611	BE5-6861	219
24-068611	BE5-6861	220
24-068611	BE5-6861	596
24-068611	BE5-6861	598
24-068659	BE3-6865	127
24-068659	BE3-6865	130
24-068659	BE3-6865	133
24-068666	BE3-6866	14
24-068666	BE3-6866	127
24-068666	BE3-6866	130
24-068666	BE3-6866	134
24-068734	BE3-6873	445
24-068741	BE3-6874	444
24-068802	BE3-6880	414
24-068802	BE3-6880	416
24-068802	BE3-6880	417
24-068802	BE3-6880	418
24-068802	BE3-6880	426
24-068819	BE3-6881	414
24-068819	BE3-6881	416
24-068819	BE3-6881	417
24-068819	BE3-6881	419
24-068819	BE3-6881	427
24-068819	BE3-6881	428
24-069052	BE5-6905	443
24-069052	BE5-6905	445
24-069052	BE5-6905	474
24-069069	BE3-6906	443
24-069069	BE3-6906	474
24-069076	BE5-6907	443
24-069076	BE5-6907	445
24-069076	BE5-6907	474
24-069083	BE3-6908	429
24-069083	BE3-6908	443
24-069083	BE3-6908	474
24-069243	BE5-6924	732
24-069243	BE5-6924	733
24-069243	BE5-6924	734
24-069250	BE5-6925	732
24-069250	BE5-6925	733
24-069250	BE5-6925	734
24-069274	BE5-6927	242
24-069281	BE5-6928	242
24-069366	BE3-6936	409
24-069533	*BE5-6953*	*874*
24-069601	BE5-6960	180
24-069601	BE5-6960	182
24-069601	BE5-6960	183
24-069601	BE5-6960	248
24-069601	BE5-6960	565
24-069601	BE5-6960	574
24-069601	BE5-6960	576
24-069601	BE5-6960	578
24-069601	BE5-6960	779
24-069601	BE5-6960	785
24-069601	BE5-6960	787
24-069601	BE5-6960	789
24-069618	BE5-6961	180
24-069618	BE5-6961	182
24-069618	BE5-6961	183
24-069618	BE5-6961	248
24-069618	BE5-6961	565
24-069618	BE5-6961	574
24-069618	BE5-6961	576
24-069618	BE5-6961	578
24-069618	BE5-6961	779
24-069618	BE5-6961	785
24-069618	BE5-6961	787
24-069618	BE5-6961	789
24-069687	BE5-6968	597
24-100144		740
24-100397	BE3-A039	412
24-100397	BE3-A039	413
24-100403	BE3-A040	412
24-100403	BE3-A040	413
24-100403	BE3-A040	425
24-100427	BE3-A042	409
24-100441	BE3-A044	430
24-100441	BE3-A044	435
24-100441	BE3-A044	436
24-100441	BE3-A044	437
24-100458	BE3-A045	440
24-100465	BE3-A046	440
24-100540	BE3-A054	439
24-100540	BE3-A054	441
24-100557	BE3-A055	439
24-100564	BE3-A056	439
24-100571	BE3-A057	439
24-100571	BE3-A057	440
24-100571	BE3-A057	441
24-100588	BE3-A058	439
24-100588	BE3-A058	440
24-100595	BE3-A059	425
24-100878	BE3-A087	454
24-100885	BE3-A088	454
24-101561	BE5-A156	496
24-101561	BE5-A156	497
24-101578	BE5-A157	496
24-101578	BE5-A157	497
24-101585	BE5-A158	496
24-101585	BE5-A158	497
24-101813	BE5-A181	376
24-102520	BE5-A252	184
24-102520	BE5-A252	656
24-102520	BE5-A252	657
24-102551	BE5-A255	184
24-102551	BE5-A255	656
24-102551	BE5-A255	657
24-102568	BE5-A256	399
24-102568	BE5-A256	400
24-102575	BE5-A257	399
24-102575	BE5-A257	400
24-102582	BE5-A258	399
24-102582	BE5-A258	400
24-102599	BE5-A259	399
24-102599	BE5-A259	400
24-102605	BE5-A260	399
24-102605	BE5-A260	400
24-102612	BE5-A261	399
24-102612	BE5-A261	400
24-102636	BE5-A263	641
24-102636	BE5-A263	642
24-102636	BE5-A263	643
24-102636	BE5-A263	644
24-102636	BE5-A263	645
24-102650	BE5-A265	641
24-102650	BE5-A265	642
24-102650	BE5-A265	645
24-102667	BE5-A266	264
24-102674	BE5-A267	264
24-103251	BE3-A325	477
24-103251	BE3-A325	478
24-103336	BE5-A333	207
24-103336	BE5-A333	363
24-103336	BE5-A333	658
24-103343	BE5-A334	207
24-103343	BE5-A334	658
24-103350	BE5-A335	207
24-103350	BE5-A335	363
24-103527	BE5-A352	296
24-103527	BE5-A352	661
24-103527	BE5-A352	896
24-103534	BE5-A353	296
24-103534	BE5-A353	661
24-103534	BE5-A353	896
24-103565	BE3-A356	286
24-103565	BE3-A356	389
24-103596	BE3-A359	286
24-103596	BE3-A359	389
24-104050	BE5-A405	184
24-104050	BE5-A405	189
24-104050	BE5-A405	190
24-104050	BE5-A405	191
24-104050	BE5-A405	193
24-104050	BE5-A405	204
24-104050	BE5-A405	205
24-104050	BE5-A405	206
24-104050	BE5-A405	333
24-104050	BE5-A405	334
24-104371	BE3-A437	406
24-104401	BE3-A440	295
24-104616	BE3-A461	406
24-104807	BE5-A480	737
24-104814	BE5-A481	737
24-104906	BE3-A490	171
24-104906	BE3-A490	172
24-104937	BE3-A493	172
24-105804	BE3-A580	383
24-105910	BE3-A591	442
24-105910	BE3-A591	444
24-105910	BE3-A591	474
24-105927	BE3-A592	428
24-105927	BE3-A592	442
24-105927	BE3-A592	443
24-105927	BE3-A592	474
24-106290	BE3-A629	428
24-106320	*BE3-A632*	*428*
24-107013	BE5-A701	241
24-107303	BE5-A730	347
24-107310	BE5-A731	347
24-107327	BE5-A732	347
24-107440	BE5-A744	169
24-107488	BE5-A748	354
24-107617		323
24-107617		324
24-107624		324
24-107839	*BE3-A783*	*209*
24-107938	BE5-A793	347
24-107945	BE5-A794	347
24-108096	BE5-A809	14
24-108096	BE5-A809	167
24-108256	BE3-A825	439
24-108256	BE3-A825	441
24-108263	BE3-A826	439
24-109116	BE5-A911	909
24-109116	BE5-A911	910
24-109116	BE5-A911	911
24-109116	BE5-A911	912
24-109130	BE5-A913	909
24-109130	BE5-A913	910
24-109130	BE5-A913	911
24-109130	BE5-A913	912
24-109345		324
24-109369		357
24-109642	BE5-A964	159
24-109642	BE5-A964	178
24-109666	BE5-A966	159
24-109666	BE5-A966	178
24-109987	BE3-A998	208
24-109987	BE3-A998	209
24-109994	BE3-A999	208
24-110013	BE3-B001	208
24-110013	BE3-B001	209
24-110044	BE5-B004	404
24-110051	BE5-B005	404
24-110068	BE5-B006	404
24-110075	BE5-B007	404

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
24-110204	BE3-B020	408
24-110211	BE3-B021	408
24-110570	BE5-B057	628
24-110570	BE5-B057	897
24-110600	BE5-B060	628
24-110600	BE5-B060	897
24-110754	BE5-B075	290
24-111041	BE5-B104	375
24-111058	BE5-B105	375
24-112703	BE5-B270	163
24-112727	BE5-B272	163
24-113205	BE5-B320	362
24-113212	BE5-B321	362
24-113359	VNE-B335	618
24-113359	VNE-B335	619
24-113359	VNE-B335	620
24-113366	BE5-B336	458
24-113366	BE5-B336	629
24-113373	BE5-B337	458
24-113373	BE5-B337	629
24-113441	BE3-B344	454
24-113465	BE3-B346	455
24-114240	BE5-B424	351
24-114240	BE5-B424	352
24-114455	BE5-B445	366
24-114462	BE5-B446	366
24-114479	*BE5-B447*	*366*
24-114486	*BE5-B448*	*366*
24-114585	BE5-B458	169
24-114653	BE5-B465	336
24-114653	BE5-B465	337
24-114653	BE5-B465	338
24-114653	BE5-B465	528
24-114653	BE5-B465	529
24-114653	BE5-B465	531
24-114653	BE5-B465	534
24-114653	BE5-B465	757
24-114653	BE5-B465	758
24-114653	BE5-B465	760
24-114684	BE5-B468	337
24-114684	BE5-B468	338
24-114684	BE5-B468	529
24-114684	BE5-B468	531
24-114684	BE5-B468	534
24-114684	BE5-B468	757
24-114684	BE5-B468	758
24-114684	BE5-B468	760
24-114714	BE3-B471	414
24-114714	BE3-B471	415
24-114714	BE3-B471	416
24-114714	BE3-B471	417
24-114714	BE3-B471	418
24-114714	BE3-B471	426
24-114714	BE3-B471	427
24-114714	BE3-B471	428
24-115926	BE5-B592	105
24-115926	BE5-B592	107
24-115926	BE5-B592	108
24-115926	BE5-B592	109
24-115957	BE5-B595	105
24-115957	BE5-B595	107
24-115957	BE5-B595	108
24-115957	BE5-B595	109
24-116244	BE5-B624	512
24-116299	BE5-B629	74
24-116299	BE5-B629	76
24-116299	BE5-B629	102
24-116312	BE5-B631	74
24-116312	BE5-B631	76
24-116312	BE5-B631	102
24-118224	BE5-B822	620
24-118224	BE5-B822	622
24-118224	BE5-B822	623
24-118248	BE5-B824	620
24-118248	BE5-B824	622
24-118248	BE5-B824	623
24-118323	BE5-B832	715
24-118354	BE5-B835	715
24-118446	BE5-B844	490
24-118460	BE5-B846	490
24-118576	BE5-B857	208
24-118576	BE5-B857	338
24-118576	BE5-B857	532
24-118576	BE5-B857	533
24-118576	BE5-B857	580
24-118576	BE5-B857	581
24-118576	BE5-B857	760
24-118576	BE5-B857	791
24-118927	BE5-B892	496
24-118927	BE5-B892	497
24-118934	BE5-B893	496
24-118934	BE5-B893	497
24-118941	BE5-B894	496
24-118941	BE5-B894	497
24-119788	BE5-B978	43
24-119788	BE5-B978	47
24-119788	BE5-B978	49
24-119788	BE5-B978	53
24-119788	BE5-B978	57
24-119788	BE5-B978	100
24-119788	BE5-B978	669
24-119788	BE5-B978	670
24-119795	BE5-B979	43
24-119795	BE5-B979	47
24-119795	BE5-B979	49
24-119795	BE5-B979	53
24-119795	BE5-B979	57
24-119795	BE5-B979	100
24-119795	BE5-B979	669
24-119795	BE5-B979	670
24-119818	BE5-B981	43
24-119818	BE5-B981	47
24-119818	BE5-B981	49
24-119818	BE5-B981	53
24-119818	BE5-B981	57
24-119818	BE5-B981	100
24-119818	BE5-B981	669
24-119818	BE5-B981	670
24-119825	BE5-B982	43
24-119825	BE5-B982	47
24-119825	BE5-B982	49
24-119825	BE5-B982	53
24-119825	BE5-B982	57
24-119825	BE5-B982	100
24-119825	BE5-B982	669
24-119825	BE5-B982	670
24-120227	BE3-C022	429
24-120227	BE3-C022	443
24-120227	BE3-C022	474
24-120234	BE5-C023	429
24-120234	BE5-C023	443
24-120234	BE5-C023	474
24-120241	BE5-C024	429
24-120241	BE5-C024	443
24-120241	BE5-C024	474
24-120340	BE3-C034	406
24-120340	BE3-C034	408
24-120364	BE3-C036	406
24-120364	BE3-C036	408
24-120395	BE5-C039	136
24-120395	BE5-C039	138
24-120395	BE5-C039	139
24-120395	BE5-C039	140
24-120395	BE5-C039	141
24-120395	BE5-C039	143
24-120395	BE5-C039	176
24-120425	BE5-C042	14
24-120425	BE5-C042	15
24-120425	BE5-C042	136
24-120425	BE5-C042	139
24-120425	BE5-C042	141
24-120425	BE5-C042	143
24-120425	BE5-C042	176
24-120708	BE5-C070	160
24-120708	BE5-C070	161
24-121774	BE3-C177	442
24-121774	BE3-C177	474
24-121781	BE3-C178	428
24-121781	BE3-C178	443
24-121781	BE3-C178	445
24-121781	BE3-C178	474
24-121798	BE3-C179	443
24-121798	BE3-C179	474
24-121934	BE5-C193	457
24-122245	BE5-C224	329
24-122245	BE5-C224	330
24-122740	BE5-C274	602
24-122740	BE5-C274	603
24-122757	BE5-C275	602
24-122757	BE5-C275	603
24-122764	BE5-C276	602
24-122764	BE5-C276	603
24-122771	BE5-C277	602
24-122771	BE5-C277	603
24-122986		*324*
24-123266	BE3-C326	406
24-124362	BE5-C436	456
24-124379	BE5-C437	456
24-124508	BE5-C450	293
24-124508	BE5-C450	295
24-124515	BE5-C451	293
24-124515	BE5-C451	295
24-126649	BE5-C664	456
24-126793	BE3-C679	710
24-128636	BE5-C863	504
24-128636	BE5-C863	632
24-128650	BE5-C865	504
24-128650	BE5-C865	632
24-128780	BE5-C878	8
24-128780	BE5-C878	10
24-128780	BE5-C878	13
24-128797	BE5-C879	8
24-128797	BE5-C879	10
24-128797	BE5-C879	13
24-128803	BE5-C880	8
24-128803	BE5-C880	10
24-128803	BE5-C880	13
24-128810	BE5-C881	8
24-128810	BE5-C881	10
24-128810	BE5-C881	13
24-128933	BE5-C893	187
24-131582		323
24-131599		323
24-131742	BE5-D174	403
24-131759	BE5-D175	403
24-131766	BE5-D176	403
24-131773	BE5-D177	403
24-132725	BE5-D272	370
24-132732	BE5-D273	370
24-136709	BE5-D670	384
24-136716	BE5-D671	384
24-136822	BE5-D682	84
24-136822	BE5-D682	85
24-136846	BE5-D684	84
24-136846	BE5-D684	85
24-137430		503
24-137430		513
24-137867	BE5-D786	819
24-137874	BE5-D787	819
24-138284	BE5-D828	590
24-138284	BE5-D828	591
24-138338	BE5-D833	590
24-138338	BE5-D833	591
24-139106	BE5-D910	210
24-139106	BE5-D910	242
24-139113	BE5-D911	210
24-139113	BE5-D911	242
24-139168	BE5-D916	242
24-139168	BE5-D916	369
24-139175	BE5-D917	242
24-139175	BE5-D917	369
24-139380	BE3-D938	477
24-139380	BE3-D938	479
24-139380	BE3-D938	480
24-139380	BE3-D938	481
24-139380	BE3-D938	482
24-139380	BE3-D938	483
24-139397	BE3-D939	477
24-139397	BE3-D939	479
24-139397	BE3-D939	480
24-139397	BE3-D939	481
24-139397	BE3-D939	482
24-139397	BE3-D939	483
24-140225	BE5-E022	258
24-140225	BE5-E022	259
24-140225	BE5-E022	260
24-140225	BE5-E022	545
24-140225	BE5-E022	546
24-140225	BE5-E022	771
24-140256	BE5-E025	12
24-140256	BE5-E025	258
24-140256	BE5-E025	259
24-140256	BE5-E025	260
24-140256	BE5-E025	545
24-140256	BE5-E025	546
24-140256	BE5-E025	771
24-140812	BE3-E081	215
24-140812	BE3-E081	216
24-140812	BE3-E081	605
24-140874	BE5-E087	503
24-140874	BE5-E087	504
24-140874	BE5-E087	513
24-140881	BE5-E088	504
24-141086	BE3-E108	340
24-141086	BE3-E108	543
24-141086	BE3-E108	566
24-141086	BE3-E108	769
24-141086	BE3-E108	770
24-141086	BE3-E108	780
24-141116	BE3-E111	340
24-141116	BE3-E111	543
24-141116	BE3-E111	567
24-141116	BE3-E111	769
24-141116	BE3-E111	770
24-141116	BE3-E111	781
24-141352	BE5-E135	385
24-141369	BE5-E136	385
24-141680	BE3-E168	171
24-141680	BE3-E168	172
24-141727	BE5-E172	104
24-141727	BE5-E172	371
24-141734	BE5-E173	104
24-141734	BE5-E173	371
24-141789	BE5-E178	159
24-141819	BE5-E181	159
24-141833	BE3-E183	421
24-141833	BE3-E183	423
24-141833	BE3-E183	424
24-141833	BE3-E183	474
24-141857	BE3-E185	421
24-141857	BE3-E185	423
24-141857	BE3-E185	424
24-141857	BE3-E185	447
24-141857	BE3-E185	448
24-141857	BE3-E185	474
24-142182	BE5-E218	294
24-142182	BE5-E218	797
24-142199	BE5-E219	294
24-142199	BE5-E219	797
24-142304	BE3-E230	477
24-142304	BE3-E230	479
24-142304	BE3-E230	480
24-142304	BE3-E230	481
24-142304	BE3-E230	482
24-142304	BE3-E230	483
24-142311	BE3-E231	477
24-142311	BE3-E231	479
24-142311	BE3-E231	480
24-142311	BE3-E231	481
24-142311	BE3-E231	482
24-142311	BE3-E231	483
24-142342	BE3-E234	340
24-142342	BE3-E234	543
24-142342	BE3-E234	567
24-142342	BE3-E234	769
24-142342	BE3-E234	770
24-142342	BE3-E234	781
24-143318	BE5-E331	108
24-143318	BE5-E331	136
24-143318	BE5-E331	141
24-143318	BE5-E331	143
24-143349	BE5-E334	108
24-143349	BE5-E334	136
24-143349	BE5-E334	141
24-143349	BE5-E334	143
24-143639	BE5-E363	296
24-143639	BE5-E363	302
24-143639	BE5-E363	303
24-143639	BE5-E363	309
24-143639	BE5-E363	321
24-143639	BE5-E363	796
24-143639	BE5-E363	799
24-143639	BE5-E363	800
24-143639	BE5-E363	809
24-143646	BE5-E364	296
24-143646	BE5-E364	302
24-143646	BE5-E364	303
24-143646	BE5-E364	309
24-143646	BE5-E364	321
24-143646	BE5-E364	796
24-143646	BE5-E364	800
24-143646	BE5-E364	809
24-143806	BE5-E380	184
24-143806	BE5-E380	187
24-143806	BE5-E380	205
24-143806	BE5-E380	206
24-143806	BE5-E380	333
24-143936	BE5-E393	170
24-143943	BE5-E394	170
24-143950	BE5-E395	170
24-143967	BE5-E396	170
24-143974	BE5-E397	170
24-143981	BE5-E398	170
24-143998	BE3-E399	130
24-143998	BE3-E399	132
24-144384	BE5-E438	503
24-144384	BE5-E438	513
24-144766	BE5-E476	210
24-144773	BE5-E477	210
24-144780	BE5-E478	210
24-144834	BE5-E483	456
24-144889	BE5-E488	457
24-144896	BE5-E489	457
24-144919	BE5-E491	456
24-145404	BE3-E540	459
24-145404	BE3-E540	460
24-145961	BE5-E596	59
24-145961	BE5-E596	61
24-145961	BE5-E596	62
24-145961	BE5-E596	64
24-145961	BE5-E596	65
24-145961	BE5-E596	77
24-145961	BE5-E596	78
24-145961	BE5-E596	80
24-145961	BE5-E596	101
24-145961	BE5-E596	103
24-145978	BE5-E597	59
24-145978	BE5-E597	61
24-145978	BE5-E597	62
24-145978	BE5-E597	64
24-145978	BE5-E597	65
24-145978	BE5-E597	77
24-145978	BE5-E597	78
24-145978	BE5-E597	80
24-145978	BE5-E597	101
24-145978	BE5-E597	103
24-145985	BE5-E598	59
24-145985	BE5-E598	63
24-145985	BE5-E598	64
24-145985	BE5-E598	65
24-145985	BE5-E598	77
24-145985	BE5-E598	78
24-145985	BE5-E598	80
24-145985	BE5-E598	101
24-145985	BE5-E598	103
24-145992	BE5-E599	59
24-145992	BE5-E599	63
24-145992	BE5-E599	64
24-145992	BE5-E599	65
24-145992	BE5-E599	77
24-145992	BE5-E599	78
24-145992	BE5-E599	80
24-145992	BE5-E599	101
24-145992	BE5-E599	103
24-146135	BE5-E613	799
24-146708	BE5-E670	371
24-146715	BE5-E671	371
24-146944	BE5-E694	80
24-146944	BE5-E694	897
24-146944	BE5-E694	920
24-147002	BE5-E700	801
24-147477	BE5-E747	620
24-147477	BE5-E747	622
24-147477	BE5-E747	623
24-147484	BE5-E748	620
24-147484	BE5-E748	622
24-147484	BE5-E748	623
24-147644	VNE-E764	618
24-147644	VNE-E764	619
24-151368	BE5-F136	492
24-151375	BE5-F137	492
24-151627	*BE5-F162*	*324*
24-152938	BE5-F293	387
24-152938	BE5-F293	737
24-155311	BE5-F531	386
24-155328	BE5-F532	386
24-155335	BE5-F533	386
24-156530	BE5-F653	298
24-158428	BE3-F842	371
24-158428	BE3-F842	372
24-158657	BE5-F865	456
24-158657	BE5-F865	459
24-158756	BE5-F875	841
24-158756	BE5-F875	844
24-158756	BE5-F875	919
24-158756	BE5-F875	920
24-158848	BE5-F884	322
24-158848	BE5-F884	325
24-158848	BE5-F884	327
24-158879	BE5-F887	12
24-158879	BE5-F887	545
24-158930	BE3-F893	322
24-158930	BE3-F893	325
24-158930	BE3-F893	327
24-164429	BE3-G442	459
24-164429	BE3-G442	475
24-165464	BE5-G546	598
24-165686	BE5-G568	598
24-166218	BE3-G621	420
24-166218	BE3-G621	421
24-166218	BE3-G621	422
24-166218	BE3-G621	423
24-166218	BE3-G621	424
24-166218	BE3-G621	473
24-166522	BE3-G652	420
24-166522	BE3-G652	421
24-166522	BE3-G652	423
24-166522	BE3-G652	424
24-166522	BE3-G652	473
24-166539	BE3-G653	421
24-166539	BE3-G653	423
24-166607	BE5-G660	457
24-166621	BE5-G662	457
24-166652	BE5-G665	456
24-166676	BE3-G667	420
24-166676	BE3-G667	422
24-166676	BE3-G667	473
24-166874	BE3-G687	446
24-166874	BE3-G687	474
24-166898	BE3-G689	446
24-166898	BE3-G689	475
24-166980	BE5-G698	456
24-166980	BE5-G698	459
24-166997	BE5-G699	459
24-167659	BE5-G765	457
24-167666	BE5-G766	457
24-168014	BE5-G801	182
24-168014	BE5-G801	183
24-168014	BE5-G801	199
24-168014	BE5-G801	208
24-168014	BE5-G801	547
24-168014	BE5-G801	548
24-168014	BE5-G801	772
24-168014	BE5-G801	773
24-168045	BE5-G804	182
24-168045	BE5-G804	183
24-168045	BE5-G804	199
24-168045	BE5-G804	208
24-168045	BE5-G804	547
24-168045	BE5-G804	548
24-168045	BE5-G804	549
24-168045	BE5-G804	772
24-168045	BE5-G804	773
24-168731	BE5-G873	230
24-168731	BE5-G873	271
24-168731	BE5-G873	272
24-168731	BE5-G873	609
24-168748	BE5-G874	230
24-168748	BE5-G874	271
24-168748	BE5-G874	272

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
24-168748	BE5-G874	609
24-169431	BE3-G943	420
24-169431	BE3-G943	422
24-169431	BE3-G943	473
24-169608	BE3-G960	460
24-169608	BE3-G960	461
24-169608	BE3-G960	475
24-170659	BE3-H065	173
24-170680	BE3-H068	173
24-170826	BE3-H082	421
24-170826	BE3-H082	423
24-171014	BE5-H101	429
24-171014	BE5-H101	430
24-171014	BE5-H101	447
24-171311	BE5-H131	168
24-171311	BE5-H131	179
24-171472	BE5-H147	375
24-171687	BE3-H168	182
24-171687	BE3-H168	196
24-171687	BE3-H168	197
24-171687	BE3-H168	208
24-171687	BE3-H168	341
24-171687	BE3-H168	534
24-171687	BE3-H168	535
24-171687	BE3-H168	581
24-171687	BE3-H168	761
24-171687	BE3-H168	791
24-171717	BE3-H171	182
24-171717	BE3-H171	196
24-171717	BE3-H171	197
24-171717	BE3-H171	208
24-171717	BE3-H171	341
24-171717	BE3-H171	534
24-171717	BE3-H171	535
24-171717	BE3-H171	581
24-171717	BE3-H171	761
24-171717	BE3-H171	791
24-172936	BE3-H293	21
24-172936	BE3-H293	25
24-172936	BE3-H293	28
24-172936	BE3-H293	661
24-172936	BE3-H293	662
24-172936	BE3-H293	664
24-172936	BE3-H293	678
24-172936	BE3-H293	685
24-172936	BE3-H293	695
24-172936	BE3-H293	697
24-172936	BE3-H293	705
24-172936	BE3-H293	706
24-172936	BE3-H293	707
24-172936	BE3-H293	833
24-172936	BE3-H293	837
24-172936	BE3-H293	845
24-172936	BE3-H293	849
24-172936	BE3-H293	854
24-172936	BE3-H293	856
24-172936	BE3-H293	876
24-172936	BE3-H293	877
24-172936	BE3-H293	878
24-172936	BE3-H293	879
24-172936	BE3-H293	880
24-172936	BE3-H293	881
24-172936	BE3-H293	882
24-172936	BE3-H293	894
24-172936	BE3-H293	896
24-172936	BE3-H293	898
24-172936	BE3-H293	913
24-172936	BE3-H293	916
24-172936	BE3-H293	919
24-172936	BE3-H293	921
24-172981	BE3-H298	460
24-172981	BE3-H298	461
24-172981	BE3-H298	475
24-173032	BE5-H303	737
24-173049	BE5-H304	737
24-176002	BE3-H600	217
24-176002	BE3-H600	222
24-176255	BE5-H625	161
24-176255	BE5-H625	178
24-176422	BE5-H642	626
24-176880	BE3-H688	217
24-178006	BE3-H800	21
24-178006	BE3-H800	25
24-178006	BE3-H800	28
24-178006	BE3-H800	662
24-178006	BE3-H800	664
24-178006	BE3-H800	678
24-178006	BE3-H800	685
24-178006	BE3-H800	695
24-178006	BE3-H800	697
24-178006	BE3-H800	698
24-178006	BE3-H800	705
24-178006	BE3-H800	706
24-178006	BE3-H800	707
24-178006	BE3-H800	834
24-178006	BE3-H800	837
24-178006	BE3-H800	845
24-178006	BE3-H800	849
24-178006	BE3-H800	855
24-178006	BE3-H800	856
24-178006	BE3-H800	876
24-178006	BE3-H800	877
24-178006	BE3-H800	878
24-178006	BE3-H800	879
24-178006	BE3-H800	880
24-178006	BE3-H800	881
24-178006	BE3-H800	882
24-178006	BE3-H800	894
24-178006	BE3-H800	898
24-178006	BE3-H800	913
24-178006	BE3-H800	916
24-178006	BE3-H800	919
24-178006	BE3-H800	921
24-178488	BE5-H848	161
24-178488	BE5-H848	162
24-178488	BE5-H848	164
24-178488	BE5-H848	178
24-178495	BE5-H849	161
24-178495	BE5-H849	162
24-178495	BE5-H849	164
24-178495	BE5-H849	178
24-178501	BE5-H850	161
24-178501	BE5-H850	162
24-178501	BE5-H850	164
24-178501	BE5-H850	179
24-178518	BE5-H851	161
24-178518	BE5-H851	162
24-178518	BE5-H851	164
24-178518	BE5-H851	179
24-178525	BE5-H852	161
24-178617	BE5-H861	161
24-178617	BE5-H861	162
24-181464	B36-0370	103
24-181464	B36-0370	363
24-181464	B36-0370	476
24-181464	B36-0370	655
24-181471	B36-0380	103
24-181471	B36-0380	363
24-181471	B36-0380	476
24-181471	B36-0380	655
24-181488	B46-0040	857
24-181488	B46-0040	905
24-181495	B46-0137	85
24-181495	B46-0137	818
24-181495	B46-0137	819
24-181495	B46-0137	882
24-181495	B46-0137	883
24-181501	B46-0387	659
24-181501	B46-0387	660
24-181846	*BE5-63207*	*659*
24-181853	BE5-63310	86
24-184564	B36-2176	241
24-184601	B46-0425	742
24-184618	B46-0617	114
24-184632	B46-0925	242
24-184656	B46-1105	322
24-184663	B46-1106	322
24-184724	*B46-1495*	*322*
24-184724	*B46-1495*	*387*
24-184724	*B46-1495*	*475*
24-184731	*B46-1497*	*322*
24-184731	*B46-1497*	*387*
24-184755	B46-1498	322
24-184755	B46-1498	387
24-184762	B46-1568	323
24-184809	*B46-1616*	*323*
24-184847	B46-1907	242
24-184847	B46-1907	243
24-184854	B46-1908	242
24-184854	B46-1908	243
24-184885	B46-2067	503
24-184915	B46-2129	242
24-184915	B46-2129	243
24-184922	B46-2130	242
24-184922	B46-2130	243
24-184984	B46-2335	330
24-185004	BE3-6420	503
24-185011	BE3-6422	503
24-185011	BE3-6422	512
24-185080	*BE5-2400*	*504*
24-185097	*BE5-2401*	*504*
24-185134	*BE5-2489*	*324*
24-185141	*BE5-2490*	*324*
24-185158	BE5-2504	242
24-185165	BE5-2514	242
24-185172	BE5-2549	242
24-185172	BE5-2549	243
24-185189	BE5-2571	322
24-185189	BE5-2571	324
24-185189	BE5-2571	387
24-185196	BE5-2572	323
24-185196	BE5-2572	387
24-185202	BE5-2573	322
24-185202	BE5-2573	323
24-185219	*BE5-2574*	*323*
24-185219	*BE5-2574*	*387*
24-185226	*BE5-2575*	*323*
24-185226	*BE5-2575*	*387*
24-185233	BE5-2617	241
24-185240	BE5-2618	241
24-185257	BE5-2731	370
24-185257	BE5-2731	371
24-185264	BE5-2732	370
24-185264	BE5-2732	371
24-185325	BE5-2816	325
24-185325	BE5-2816	326
24-185325	BE5-2816	327
24-185325	BE5-2816	328
24-185356	BE5-2959	328
24-185356	BE5-2959	329
24-185387	BE5-6024	739
24-185387	BE5-6024	740
24-185394	BE5-6025	740
24-185400	*BE5-6092*	*324*
24-185417	*BE5-6093*	*324*
24-185448	*BE5-6206*	*322*
24-185455	*BE5-6207*	*322*
24-185462	BE5-6208	322
24-185479	*BE5-6209*	*322*
24-185493	BE5-6215	322
24-185493	BE5-6215	330
24-185509	BE5-6216	322
24-185509	BE5-6216	330
24-185523	BE5-6243	322
24-185523	BE5-6243	323
24-185523	BE5-6243	324
24-185523	BE5-6243	325
24-185523	BE5-6243	327
24-185530	BE5-6244	323
24-185530	BE5-6244	324
24-185530	BE5-6244	325
24-185615	*BE5-6254*	*357*
24-185622	BE5-6255	368
24-185622	BE5-6255	369
24-185622	BE5-6255	370
24-185639	BE5-6256	368
24-185653	*BE5-6457*	*370*
24-185660	*BE5-6458*	*370*
24-185677	BE5-6501	187
24-185677	BE5-6501	201
24-185677	BE5-6501	205
24-185677	BE5-6501	333
24-185745	BE5-6582	742
24-185752	BE5-6583	742
24-185776	BE5-6681	243
24-185776	BE5-6681	326
24-185776	BE5-6681	327
24-185776	BE5-6681	328
24-185783	BE5-6682	187
24-185783	BE5-6682	205
24-185783	BE5-6682	206
24-185783	BE5-6682	242
24-185783	BE5-6682	243
24-185783	BE5-6682	333
24-185813	BE5-6738	739
24-185912	BE5-A937	357
24-185929	BE5-A938	371
24-185943	BE5-A940	368
24-185943	BE5-A940	369
24-185943	BE5-A940	371
24-185950	BE5-B513	187
24-185950	BE5-B513	201
24-185950	BE5-B513	205
24-185950	BE5-B513	206
24-185950	BE5-B513	332
24-185967	*BE5-B625*	*512*
24-185974	BE5-C265	328
24-185974	BE5-C265	329
24-185981	BE5-C296	325
24-185981	BE5-C296	326
24-185981	BE5-C296	327
24-185981	BE5-C296	328
24-186018	*BE5-C335*	*326*
24-186018	*BE5-C335*	*327*
24-186018	*BE5-C335*	*328*
24-186025	BE5-C336	325
24-186025	BE5-C336	326
24-186025	BE5-C336	327
24-186025	BE5-C336	328
24-186056	BE5-C515	740
24-186063	BE5-C603	243
24-186070	BE5-C604	243
24-186087	BE5-C605	243
24-186094	BE5-C614	243
24-186155	BE5-D744	503
24-186162	BE5-D934	193
24-186162	BE5-D934	194
24-186179	BE5-D935	193
24-186179	BE5-D935	194
24-186193	BE5-D973	194
24-186209	BE5-D974	194
24-186216	*BE5-E075*	*369*
24-186223	*BE5-E076*	*369*
24-186230	BE5-E235	740
24-186247	BE5-E236	740
24-186261	BE5-E301	242
24-186575	BE5-A831	202
24-186636	BE5-B514	201
24-186636	BE5-B514	202
24-186636	BE5-B514	203
24-186636	BE5-B514	243
24-186636	BE5-B514	332
24-186643	BE5-C153	187
24-186643	BE5-C153	201
24-186643	BE5-C153	205
24-186643	BE5-C153	206
24-186643	BE5-C153	332
24-186643	BE5-C153	357
24-186674	BE5-C295	326
24-186674	BE5-C295	327
24-186674	BE5-C295	328
24-186681	*BE5-C297*	*326*
24-186681	*BE5-C297*	*327*
24-186681	*BE5-C297*	*328*
24-186698	BE5-C300	324
24-186704	*BE5-C301*	*324*
24-186711	BE5-C475	740
24-186728	BE5-C476	740
24-186735	BE5-D146	187
24-186735	BE5-D146	201
24-186735	BE5-D146	202
24-186735	BE5-D146	203
24-186735	BE5-D146	205
24-186735	BE5-D146	332
24-186735	BE5-D146	333
24-186735	BE5-D146	357
24-186742	BE5-D147	201
24-186742	BE5-D147	202
24-186742	BE5-D147	203
24-186742	BE5-D147	332
24-186766	BE5-D186	512
24-186773	*BE5-D187*	*512*
24-186797	BE5-D721	369
24-186797	BE5-D721	370
24-186803	BE5-D722	369
24-186803	BE5-D722	370
24-186810	BE5-D784	370
24-186810	BE5-D784	371
24-186827	BE5-D785	370
24-186827	BE5-D785	371
24-186834	BE5-D972	205
24-186834	BE5-D972	206
24-186841	BE5-E011	202
24-186872	BE5-E174	372
24-186926	BE5-E374	187
24-186926	BE5-E374	205
24-186926	BE5-E374	206
24-186926	BE5-E374	207
24-186933	BE5-E375	207
24-186940	BE5-E376	187
24-186940	BE5-E376	202
24-186940	BE5-E376	206
24-186940	BE5-E376	207
24-186957	BE5-E377	202
24-186964	*BE5-E428*	*740*
24-186971	BE5-E429	740
24-186988	BE5-E523	242
24-186995	BE5-E578	372
24-187053	BE5-E653	503
24-187053	BE5-E653	513
24-187077	BE5-E655	204
24-187077	BE5-E655	333
24-187084	BE5-E656	204
24-187084	BE5-E656	333
24-187091	BE5-E672	357
24-187121	BE5-E686	513
24-187152	BE5-E689	503
24-187169	BE5-E690	513
24-187183	BE5-E710	201
24-187183	BE5-E710	202
24-187183	BE5-E710	203
24-187183	BE5-E710	332
24-187190	BE5-F100	371
24-187206	*BE5-F138*	*357*
24-187213	BE5-F255	243
24-187237	BE5-F265	187
24-187237	BE5-F265	205
24-187237	BE5-F265	206
24-187237	BE5-F265	207
24-187244	BE5-F332	742
24-187251	BE5-F348	739
24-187275	BE5-F364	739
24-187381	BE5-G549	324
24-187404	BE5-G551	324
24-187428	BE5-G594	188
24-187428	BE5-G594	189
24-187428	BE5-G594	332
24-187435	*BE5-G611*	*197*
24-187466	BE5-G738	324
24-187497	BE5-G741	324
24-187541	BE5-H150	735
24-187558	BE5-H151	735
24-187824		503
24-187824		505
24-187824		512
24-187831		188
24-187831		189
24-187831		332
24-188036		242
24-188036		243
24-188050	BE3-H785	454
24-188111	BE3-H786	414
24-188111	BE3-H786	416
24-188111	BE3-H786	418
24-188180		370
24-188180		371
24-188197		368
24-188197		369
24-188197		370
24-188227		202
24-188234		742
24-188265		739
24-188265		740
24-188272		*382*
24-188272		*383*
24-188296		*382*
24-188296		*383*
24-188302		*382*
24-188302		*383*
24-188401		740
24-188654		286
24-188654		389
24-191128		447
24-191197		*364*
24-191203		201
24-191203		202
24-191203		203
24-191203		243
24-191203		332
24-191371		375
24-192941		203
24-192941		204
24-193221		500
24-193238		500
24-193245		500
24-193276		795
24-193276		798
24-193276		800
24-193382		388
24-193382		716
24-193399		388
24-193399		716
24-193580		161
24-193597		161
24-193672	BE5-H325	360
24-193702		359
24-194112		429
24-194112		446
24-194112		474
24-194129		429
24-194129		446
24-194129		474
24-194136		429
24-194136		447
24-195065		11
24-195065		242
24-195065		275
24-195096		11
24-195096		242
24-195096		275
24-195294		617
24-195294		618
24-195409		481
24-195409		484
24-195416		481
24-195416		484
24-195690		809
24-195706		809
24-196277		330
24-196284		*326*
24-196284		*328*
24-196390		359
24-196499		735
24-196529		292
24-196529		294
24-196529		295
24-196529		320
24-196529		321
24-196529		395
24-196529		396
24-196529		404
24-196529		405
24-196529		792
24-196529		794
24-196529		808
24-196550		292
24-196550		294
24-196550		295
24-196550		320
24-196550		321
24-196550		395
24-196550		396
24-196550		405
24-196550		792
24-196550		794
24-196550		808
24-196901		447
24-196901		448
24-196918		459
24-196918		475

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
24-196925		453
24-197083		628
24-197083		897
24-197205		169
24-197236		429
24-197243		429
24-197427		504
24-197434		504
24-197649		499
24-197649		512
24-197656		499
24-197656		512
24-197779		325
24-197779		326
24-197779		327
24-197779		328
24-197953		229
24-199445		210
24-199445		241
24-199452		210
24-199452		241
24-202633		816
24-202633		817
24-202664	B46-1506	330
24-202961		164
24-202992		164
24-203012	BE5-D242	365
24-203029	BE5-D243	365
24-209755		453
24-209779		453
24-210294		509
24-210294		514
24-214001		352
24-214018		387
24-214018		737
24-214070		429
24-214230		907
24-214230		908
24-215220		394
24-215220		395
24-215220		404
24-215237		394
24-215237		395
24-215237		404
24-216562		457
24-216579		457
24-216951		210
24-216951		241
24-217552		453
24-217675		268
24-217675		269
24-217675		297
24-217675		298
24-217859		110
24-217859		112
24-217859		144
24-217859		146
24-217859		147
24-217859		177
24-217873		110
24-217873		112
24-217873		144
24-217873		146
24-217873		147
24-217873		177
24-218245		455
24-218269		455
24-218283		455
24-218474		624
24-218641		906
24-218641		907
24-218689		906
24-218689		907
24-219952		623
24-219952		624
24-220118		407
24-220118		408
24-220118		424
24-221726	BE5-2398	267
24-221726	BE5-2398	330
24-221948		197
24-222099		682
24-222099		687
24-222099		899
24-222112		682
24-222112		687
24-222112		899
24-222143		388
24-222143		515
24-222143		718
24-222143		719
24-222143		721
24-222143		744
24-222181		809
24-222181		810
24-222198		809
24-222198		810
24-222426	BE5-2608	476
24-222976		191
24-222976		192

Nouveau	Vieux	Page
24-223416		407
24-223416		408
24-223416		424
24-223447		407
24-223447		408
24-223447		424
24-223706		647
24-223911		461
24-223911		462
24-223911		463
24-223911		464
24-223911		465
24-223911		467
24-223911		468
24-223911		469
24-223911		470
24-223928		465
24-223928		466
24-223942		470
24-223942		471
24-223980		467
24-223980		471
24-224000		329
24-224000		330
24-224024	BE5-2738	818
24-224024	BE5-2738	822
24-224024	BE5-2738	825
24-224024	BE5-2738	853
24-224024	BE5-2738	901
24-225076		592
24-225397		191
24-225397		613
24-225410		370
24-225427		370
24-225434		370
24-225441		370
24-225793		369
24-225793		370
24-226776		801
24-227544		500
24-228398		711
24-228398		735
24-228435		711
24-228435		735
24-228992		457
24-229005		457
24-229050		408
24-229258		328
24-229258		329
24-229753	BE3-63949	16
24-229760	BE3-63950	16
24-229883		29
24-229883		31
24-229883		680
24-229883		699
24-229883		701
24-229883		846
24-229883		848
24-229890		29
24-229890		31
24-229890		680
24-229890		699
24-229890		701
24-229890		847
24-229890		848
24-229920		29
24-229920		31
24-229920		680
24-229920		699
24-229920		701
24-229920		847
24-229920		848
24-229937		29
24-229937		31
24-229937		680
24-229937		699
24-229937		700
24-229937		701
24-229937		847
24-229937		848
24-230964		407
24-230964		424
24-231190		535
24-231190		762
24-231282		500
24-231312		686
24-231312		702
24-231428		686
24-231428		702
24-231657		606
24-231725	BL5-C227	378
24-231732	BL5-C140	378
24-231749	BL5-C327	378
24-231756	BL5-C330	378
24-231763	BL5-C331	378
24-231770	BL5-C329	378
24-231787	BL5-C225	378
24-231794	BL5-C149	378
24-231800	BL5-C328	378
24-231985		164

Nouveau	Vieux	Page
24-232074		407
24-232074		424
24-232111		401
24-232142		401
24-232173		740
24-232609		360
24-232890	BE5-C345	239
24-232968		294
24-232975		294
24-233118		292
24-233293	BE3-62024	743
24-233293	BE3-62024	744
24-233309	BE3-64134	743
24-233309	BE3-64134	744
24-233613		120
24-233613		121
24-233613		124
24-233637	BE3-64131	13
24-233637	BE3-64131	116
24-233637	BE3-64131	121
24-233880		633
24-233958		633
24-236577		385
24-236584		385
24-236997	B46-0653	821
24-236997	B46-0653	852
24-236997	B46-0653	893
24-236997	B46-0653	894
24-237338		643
24-238588		633
24-239110		515
24-239134		515
24-239943		628
24-239943		897
24-239950		628
24-239950		897
24-242110		592
24-242127		592
24-242707		401
24-243742		401
24-577410	B36-57741	267
24-577700	B46-57770	267
24-591522	B46-59152	536
24-591522	B46-59152	562
24-595452	BE5-59545	614
24-599955	BE5-59995	613
24-599962	BE5-59996	613
24-604277	BE5-60427	173
24-604277	BE5-60427	174
24-607896	BE3-60789	665
24-607896	BE3-60789	858
24-607896	BE3-60789	859
24-618106	BE3-61810	921
24-618113	BE3-61811	921
24-627009	BE5-62700	822
24-627009	BE5-62700	825
24-627009	BE5-62700	853
24-627726	BE5-62772	515
24-627726	BE5-62772	556
24-629485	BE3-62948	822
24-629485	BE3-62948	824
24-629485	BE3-62948	853
24-630016	BE5-63001	168
24-630085	BE3-63008	514
24-630085	BE3-63008	515
24-631129	BE5-63112	536
24-631129	BE5-63112	563
24-631136	BE3-63113	536
24-631136	BE3-63113	562
24-631136	BE3-63113	563
24-632133	BE5-63213	174
24-632140	BE5-63214	174
24-632157	BE5-63215	93
24-632164	BE5-63216	93
24-632171	BE3-63217	547
24-632171	BE3-63217	549
24-632188	BE3-63218	901
24-632188	BE3-63218	902
24-632539	BE5-63253	93
24-632560	BE5-63256	93
24-632614	BE5-63261	93
24-632621	BE5-63262	93
24-632683	BE3-63268	515
24-632683	BE3-63268	546
24-632690	BE5-63269	515
24-632690	BE5-63269	546
24-632799	BE5-63279	905
24-632799	BE5-63279	906
24-632805	BE5-63280	905
24-632805	BE5-63280	906
24-633116	BE5-63311	86
24-633369	BE5-63336	193
24-633369	BE5-63336	342
24-633369	BE5-63336	363
24-633369	BE5-63336	550
24-633369	BE5-63336	766
24-633376	BE5-63337	193
24-633376	BE5-63337	342
24-633376	BE5-63337	363
24-633376	BE5-63337	550

Nouveau	Vieux	Page
24-633376	BE5-63337	766
24-634038	BE3-63403	240
24-634045	BE3-63404	240
24-848879	BE5-04887	616
25-176407	BR5-H640	187
25-176407	BR5-H640	201
25-176407	BR5-H640	205
25-176407	BR5-H640	206
25-176407	BR5-H640	332
25-176407	BR5-H640	357
25-176414	BR5-H641	201
25-176414	BR5-H641	202
25-176414	BR5-H641	332
25-176414	BR5-H641	333
25-177343	BR5-H734	740
25-177411	BR5-H741	187
25-177411	BR5-H741	202
25-177411	BR5-H741	205
25-177411	BR5-H741	206
25-177411	BR5-H741	207
25-177411	BR5-H741	333
25-177428	BR5-H742	202
25-177428	BR5-H742	333
25-177435	BR5-H743	326
25-177435	BR5-H743	328
25-177442	BR5-H744	326
25-177442	BR5-H744	328
25-177893	BR5-H789	187
25-177893	BR5-H789	205
25-177893	BR5-H789	206
25-177893	BR5-H789	207
25-187595	BR5-G694	243
25-187601	BR5-G695	187
25-187601	BR5-G695	205
25-187601	BR5-G695	207
25-187601	BR5-G695	243
25-187618	BR5-G713	187
25-187618	BR5-G713	202
25-187618	BR5-G713	203
25-187618	BR5-G713	205
25-187618	BR5-G713	333
25-187618	BR5-G713	357
25-187625	BR5-G714	187
25-187625	BR5-G714	202
25-187625	BR5-G714	203
25-187625	BR5-G714	205
25-187625	BR5-G714	206
25-187625	BR5-G714	333
25-187625	BR5-G714	357
25-187632	BR5-G717	372
25-187649	BR5-G718	372
25-187656	BR5-G719	372
25-187663	BR5-G720	372
25-187670	BR5-G721	368
25-187687	BR5-G918	202
25-187687	BR5-G918	203
25-187687	BR5-G918	333
25-187694	BR5-G919	202
25-187694	BR5-G919	203
25-187694	BR5-G919	333
25-187779	BR5-H075	326
25-187779	BR5-H075	328
25-187786	BR5-H076	326
25-187786	BR5-H076	328
25-187793	BR5-H312	371
25-187809	BR5-H313	371
25-187816	BR5-H410	368
25-188363		325
25-188363		327
25-188370		325
25-188370		327
25-188387		325
25-188387		327
25-188394		325
25-188394		327
25-193114		371
25-193121		371
25-193138		371
25-193145		371
25-194012		371
25-197754		243
25-197754		244
25-197761		243
25-197761		244
25-227611		735
26-118260	BA5-B826	620
26-118260	BA5-B826	622
26-118260	BA5-B826	623
26-118284	BA5-B828	620
26-118284	BA5-B828	621
26-118284	BA5-B828	622
26-118284	BA5-B828	623
26-147543	VA7-E754	620
26-147543	VA7-E754	622
26-147543	VA7-E754	623
26-181905	BM5-H364	127
26-181905	BM5-H364	130
26-181905	BM5-H364	132
26-181905	BM5-H364	133
26-181905	BM5-H364	176

Nouveau	Vieux	Page
26-181936	BM5-H618	14
26-181936	BM5-H618	15
26-181936	BM5-H618	105
26-181936	BM5-H618	107
26-181936	BM5-H618	108
26-181936	BM5-H618	109
26-181936	BM5-H618	136
26-181936	BM5-H618	139
26-181936	BM5-H618	141
26-181936	BM5-H618	143
26-181936	BM5-H618	176
26-203034	BA5-D244	365
26-203041	BA5-D245	365
26-203058	BA5-E030	365
26-203065	BA5-E031	365
26-203072	BA5-G471	365
26-203089	BA5-G472	365
26-218496		624
26-219974		623
26-219974		624
26-219998		623
26-219998		624
26-220000		453
26-220017		453
26-220024		453
26-220031		453
26-220048		445
26-220055		445
26-224572		136
26-224572		141
26-224572		143
26-231303		159
26-234229		163
26-237138		454
26-237145		454
26-602059	BM5-60205	121
26-602059	BM5-60205	124
26-602059	BM5-60205	128
26-602059	BM5-60205	131
26-602059	BM5-60205	133
26-602059	BM5-60205	134
26-602059	BM5-60205	172
26-602059	BM5-60205	173
26-624648	BM5-62464	619
26-630113	VM3-63011	619
26-633510	BM5-63351	15
26-633510	BM5-63351	16
26-633510	BM5-63351	106
26-633510	BM5-63351	107
26-633510	BM5-63351	108
26-633510	BM5-63351	138
26-633510	BM5-63351	140
26-633510	BM5-63351	142
26-633510	BM5-63351	144
27-105993	BF3-A599	445
27-124260	BR5-C426	619
27-219935	BA5-F650	457
28-188629	RE3-H772	614
28-188629	RE3-H772	615
28-214212	P30-57939	739
28-240921	XDE-05767	617
29-196500		294
29-196500		295
29-196517		294
29-196517		295
29-196531		294
29-196531		295
29-196548		294
29-196548		295
31-181884	VM3-H362	127
31-181884	VM3-H362	130
31-181884	VM3-H362	132
31-181884	VM3-H362	133
31-181884	VM3-H362	176
31-181891	VM3-H363	127
31-181891	VM3-H363	130
31-181891	VM3-H363	132
31-181891	VM3-H363	133
31-181891	VM3-H363	176
31-181914	VM3-H616	14
31-181914	VM3-H616	15
31-181914	VM3-H616	105
31-181914	VM3-H616	107
31-181914	VM3-H616	108
31-181914	VM3-H616	109
31-181914	VM3-H616	136
31-181914	VM3-H616	139
31-181914	VM3-H616	141
31-181914	VM3-H616	143
31-181914	VM3-H616	176
31-181921	VM3-H617	14
31-181921	VM3-H617	15
31-181921	VM3-H617	105
31-181921	VM3-H617	107
31-181921	VM3-H617	108
31-181921	VM3-H617	109
31-181921	VM3-H617	136
31-181921	VM3-H617	139
31-181921	VM3-H617	141
31-181921	VM3-H617	143

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
31-181921	**VM3-H617**	**176**
31-224550		**136**
31-224550		**141**
31-224550		**143**
31-224567		**136**
31-224567		**141**
31-224567		**143**
31-231299		159
31-234207		163
31-602068	*VM3-60206*	*121*
31-602068	*VM3-60206*	*124*
31-602075	*VM3-60207*	*121*
31-602075	*VM3-60207*	*124*
31-633499	*VM3-63349*	*15*
31-633499	*VM3-63349*	*16*
31-633499	*VM3-63349*	*106*
31-633499	*VM3-63349*	*107*
31-633499	*VM3-63349*	*108*
31-633499	*VM3-63349*	*128*
31-633499	*VM3-63349*	*131*
31-633499	*VM3-63349*	*133*
31-633499	*VM3-63349*	*134*
31-633499	*VM3-63349*	*138*
31-633499	*VM3-63349*	*140*
31-633499	*VM3-63349*	*142*
31-633499	*VM3-63349*	*144*
31-633499	*VM3-63349*	*172*
31-633499	*VM3-63349*	*173*
31-633505	*VM3-63350*	*15*
31-633505	*VM3-63350*	*16*
31-633505	*VM3-63350*	*106*
31-633505	*VM3-63350*	*107*
31-633505	*VM3-63350*	*108*
31-633505	*VM3-63350*	*128*
31-633505	*VM3-63350*	*131*
31-633505	*VM3-63350*	*133*
31-633505	*VM3-63350*	*134*
31-633505	*VM3-63350*	*138*
31-633505	*VM3-63350*	*140*
31-633505	*VM3-63350*	*142*
31-633505	*VM3-63350*	*144*
31-633505	*VM3-63350*	*172*
31-633505	*VM3-63350*	*173*
32-145519	*VR3-E551*	*619*
32-145526	*BR5-E552*	*621*
32-616965	**BR5-61696**	**619**
33-023519	**BE5-2351**	**737**
33-028187		**325**
33-028187		**326**
33-028187		**327**
33-061399		**189**
33-061399		**190**
33-061399		**193**
33-061399		**333**
33-061399		**334**
33-066868		**368**
33-067230	**BE5-6723**	**801**
33-067230	**BE5-6723**	**802**
33-124254	*VR3-C425*	*621*
33-151618	*BE5-F161*	*369*
33-151632	*BE5-F163*	*370*
33-151649	*BE5-F164*	*370*
33-151656	*BE5-F165*	*322*
33-151663	**BE5-F166**	**368**
33-151670	*BE5-F167*	*369*
33-158723	**BE5-F872**	**841**
33-158723	**BE5-F872**	**844**
33-158723	**BE5-F872**	**919**
33-170862	*BE5-H086*	*326*
33-170862	*BE5-H086*	*327*
33-174525	**BE5-H452**	**187**
33-174525	**BE5-H452**	**201**
33-174525	**BE5-H452**	**202**
33-174525	**BE5-H452**	**203**
33-174525	**BE5-H452**	**205**
33-174525	**BE5-H452**	**332**
33-174525	**BE5-H452**	**333**
33-174525	**BE5-H452**	**357**
33-185347	**BE5-2819**	**326**
33-185347	**BE5-2819**	**327**
33-185514	**BE5-6242**	**370**
33-185514	**BE5-6242**	**371**
33-185545	**BE5-6245**	**322**
33-185545	**BE5-6245**	**325**
33-185545	**BE5-6245**	**327**
33-185552	**BE5-6248**	**204**
33-185552	**BE5-6248**	**333**
33-185569	**BE5-6249**	**204**
33-185569	**BE5-6249**	**333**
33-185590	**BE5-6252**	**204**
33-185590	**BE5-6252**	**333**
33-185606	*BE5-6253*	*322*
33-185859	**BE5-A702**	**241**
33-185897	**BE5-A935**	**324**
33-185934	**BE5-A939**	**371**
33-186009	*BE5-C299*	*324*
33-186542	**BE5-A463**	**204**
33-186542	**BE5-A463**	**321**
33-186542	**BE5-A463**	**333**
33-186542	**BE5-A463**	**368**
33-186887	**BE5-E175**	**372**
33-187174	**BE5-E703**	**735**
33-187228	**BE5-F256**	**243**
33-187228	**BE5-F256**	**357**
33-187266	**BE5-F349**	**739**
33-187280	**BE5-F365**	**739**
33-187297	**BE5-F580**	**322**
33-187297	**BE5-F580**	**325**
33-187297	**BE5-F580**	**327**
33-187396	**BE5-G550**	**324**
33-187419	**BE5-G552**	**324**
33-187471	**BE5-G739**	**324**
33-187501	**BE5-G742**	**324**
33-187532	**BE5-G942**	**188**
33-187532	**BE5-G942**	**189**
33-187532	**BE5-G942**	**332**
33-188218		**326**
33-188218		**327**
33-225807		**369**
33-225807		**370**
33-616957	**VR3-61695**	**619**
34-000144	*P30-0014*	*860*
34-000144	*P30-0014*	*861*
34-000175	**P30-0017**	**85**
34-000175	**P30-0017**	**818**
34-000175	**P30-0017**	**819**
34-000175	**P30-0017**	**882**
34-000175	**P30-0017**	**883**
34-000236	**P30-0023**	**173**
34-000236	**P30-0023**	**174**
34-000243	**P36-0024**	**149**
34-000243	**P36-0024**	**150**
34-000243	**P36-0024**	**174**
34-000243	**P36-0024**	**175**
34-000250	**P30-0025**	**173**
34-000250	**P30-0025**	**174**
34-000311	**P36-0031**	**901**
34-000403	**P30-0040**	**625**
34-000403	**P30-0040**	**626**
34-000403	**P30-0040**	**857**
34-000403	**P30-0040**	**858**
34-000427	*P30-0042*	*104*
34-000427	*P30-0042*	*378*
34-000533	*P30-0053*	*250*
34-000533	*P30-0053*	*267*
34-000533	*P30-0053*	*922*
34-000540	*P30-0054*	*250*
34-000540	*P30-0054*	*267*
34-000540	*P30-0054*	*922*
34-000588	*P30-0058*	*267*
34-000670	*P36-0067*	*484*
34-000885	*P30-0088*	*484*
34-000885	*P30-0088*	*486*
34-000885	*P30-0088*	*488*
34-000939	*P36-0093*	*379*
34-000984	**P30-0098**	**727**
34-000984	**P30-0098**	**728**
34-001011	**P30-0101**	**275**
34-001028	**P30-0102**	**822**
34-001028	**P30-0102**	**853**
34-001028	**P30-0102**	**918**
34-001042	**P30-0104**	**625**
34-001042	**P30-0104**	**626**
34-001103	**P36-0110**	**275**
34-001127	**P36-0112**	**613**
34-001127	**P36-0112**	**614**
34-001127	**P36-0112**	**615**
34-001127	**P36-0112**	**625**
34-001134	**P36-0113**	**613**
34-001134	**P36-0113**	**614**
34-001134	**P36-0113**	**615**
34-001141	**P36-0114**	**614**
34-001158	**P36-0115**	**613**
34-001158	**P36-0115**	**614**
34-001158	**P36-0115**	**615**
34-001165	**P36-0116**	**614**
34-001165	**P36-0116**	**615**
34-001219	**P30-0121**	**114**
34-001363	**P36-0136**	**115**
34-001363	**P36-0136**	**116**
34-001363	**P36-0136**	**117**
34-001363	**P36-0136**	**170**
34-001370	**P30-0137**	**814**
34-001370	**P30-0137**	**820**
34-001370	**P30-0137**	**821**
34-001370	**P30-0137**	**852**
34-001370	**P30-0137**	**893**
34-001370	**P30-0137**	**894**
34-001417	*P36-0141*	*537*
34-001417	*P36-0141*	*563*
34-001417	*P36-0141*	*762*
34-001417	*P36-0141*	*763*
34-001417	*P36-0141*	*778*
34-001417	*P36-0141*	*790*
34-001424	**P36-0142**	**198**
34-001424	**P36-0142**	**235**
34-001424	**P36-0142**	**236**
34-001424	**P36-0142**	**237**
34-001424	**P36-0142**	**238**
34-001424	**P36-0142**	**334**
34-001424	**P36-0142**	**550**
34-001424	**P36-0142**	**551**
34-001424	**P36-0142**	**552**
34-001424	**P36-0142**	**554**
34-001424	**P36-0142**	**555**
34-001424	**P36-0142**	**556**
34-001424	**P36-0142**	**744**
34-001424	**P36-0142**	**745**
34-001424	**P36-0142**	**746**
34-001424	**P36-0142**	**747**
34-001424	**P36-0142**	**748**
34-001462	**P36-0146**	**198**
34-001462	**P36-0146**	**235**
34-001462	**P36-0146**	**236**
34-001462	**P36-0146**	**334**
34-001462	**P36-0146**	**550**
34-001462	**P36-0146**	**551**
34-001462	**P36-0146**	**553**
34-001462	**P36-0146**	**554**
34-001462	**P36-0146**	**556**
34-001462	**P36-0146**	**744**
34-001462	**P36-0146**	**745**
34-001462	**P36-0146**	**746**
34-001554	*P30-0155*	*104*
34-001554	*P30-0155*	*378*
34-001592	**P36-0159**	**568**
34-001592	**P36-0159**	**569**
34-001592	**P36-0159**	**765**
34-001592	**P36-0159**	**766**
34-002230	**P36-0223**	**114**
34-002292	**P36-0229**	**162**
34-002315	**P36-0231**	**164**
34-002339	**P36-0233**	**150**
34-002339	**P36-0233**	**162**
34-002421	**P36-0242**	**150**
34-002421	**P36-0242**	**162**
34-002513	**P36-0251**	**13**
34-002513	**P36-0251**	**115**
34-002513	**P36-0251**	**116**
34-002629	*P36-0262*	*496*
34-002636	*P30-0263*	*500*
34-002643	**P30-0264**	**496**
34-002926	**P36-0292**	**803**
34-002926	**P36-0292**	**804**
34-002926	**P36-0292**	**805**
34-002926	**P36-0292**	**806**
34-002926	**P36-0292**	**807**
34-002926	**P36-0292**	**808**
34-003114	**P36-0311**	**198**
34-003114	**P36-0311**	**237**
34-003114	**P36-0311**	**238**
34-003114	**P36-0311**	**334**
34-003114	**P36-0311**	**550**
34-003114	**P36-0311**	**551**
34-003114	**P36-0311**	**552**
34-003114	**P36-0311**	**554**
34-003114	**P36-0311**	**555**
34-003114	**P36-0311**	**556**
34-003114	**P36-0311**	**744**
34-003114	**P36-0311**	**745**
34-003114	**P36-0311**	**746**
34-003114	**P36-0311**	**747**
34-003114	**P36-0311**	**748**
34-003268	**P36-0326**	**149**
34-003268	**P36-0326**	**150**
34-003268	**P36-0326**	**174**
34-003268	**P36-0326**	**175**
34-003343	**P30-0334**	**115**
34-003343	**P30-0334**	**116**
34-003343	**P30-0334**	**117**
34-003350	**P36-0335**	**13**
34-003350	**P36-0335**	**115**
34-003350	**P36-0335**	**117**
34-003497	*P36-0349*	*737*
34-003510	**P30-0351**	**211**
34-003510	**P30-0351**	**225**
34-003510	**P30-0351**	**583**
34-003510	**P30-0351**	**584**
34-003527	**P30-0352**	**726**
34-003534	**P36-0353**	**165**
34-003671	**P36-0367**	**568**
34-003671	**P36-0367**	**569**
34-003671	**P36-0367**	**765**
34-003671	**P36-0367**	**766**
34-003688	**P36-0368**	**165**
34-003695	**P36-0369**	**66**
34-003695	**P36-0369**	**67**
34-003695	**P36-0369**	**68**
34-003695	**P36-0369**	**78**
34-003695	**P36-0369**	**95**
34-003695	**P36-0369**	**96**
34-003695	**P36-0369**	**97**
34-003695	**P36-0369**	**98**
34-003695	**P36-0369**	**99**
34-003695	**P36-0369**	**100**
34-003701	**P36-0370**	**66**
34-003701	**P36-0370**	**67**
34-003701	**P36-0370**	**78**
34-003701	**P36-0370**	**93**
34-003701	**P36-0370**	**94**
34-003701	**P36-0370**	**95**
34-003701	**P36-0370**	**96**
34-003701	**P36-0370**	**97**
34-003701	**P36-0370**	**98**
34-003701	**P36-0370**	**99**
34-003701	**P36-0370**	**100**
34-003725	**P36-0372**	**341**
34-003725	**P36-0372**	**536**
34-003725	**P36-0372**	**762**
34-030011	**P30-3001**	**85**
34-030011	**P30-3001**	**818**
34-030011	**P30-3001**	**819**
34-030011	**P30-3001**	**882**
34-030011	**P30-3001**	**883**
34-030035	**P36-3003**	**334**
34-030035	**P36-3003**	**335**
34-030035	**P36-3003**	**518**
34-030035	**P36-3003**	**519**
34-030035	**P36-3003**	**520**
34-030035	**P36-3003**	**521**
34-030035	**P36-3003**	**522**
34-030035	**P36-3003**	**749**
34-030035	**P36-3003**	**750**
34-030035	**P36-3003**	**751**
34-030059	**P30-3005**	**86**
34-030059	**P30-3005**	**87**
34-030059	**P30-3005**	**88**
34-030059	**P30-3005**	**89**
34-030059	**P30-3005**	**90**
34-030059	**P30-3005**	**91**
34-030059	**P30-3005**	**92**
34-030059	**P30-3005**	**93**
34-030059	**P30-3005**	**862**
34-030059	**P30-3005**	**863**
34-030059	**P30-3005**	**890**
34-030059	**P30-3005**	**891**
34-030059	**P30-3005**	**892**
34-030066	**P30-3006**	**87**
34-030066	**P30-3006**	**88**
34-030066	**P30-3006**	**89**
34-030066	**P30-3006**	**90**
34-030066	**P30-3006**	**91**
34-030066	**P30-3006**	**92**
34-030066	**P30-3006**	**93**
34-030097	**P30-3009**	**730**
34-030103	*P36-3010*	*500*
34-030103	*P36-3010*	*501*
34-030110	**P30-3011**	**362**
34-030110	**P30-3011**	**506**
34-030165	**P36-3016**	**86**
34-030165	**P36-3016**	**87**
34-030165	**P36-3016**	**92**
34-030172	**P36-3017**	**86**
34-030172	**P36-3017**	**87**
34-030172	**P36-3017**	**88**
34-030172	**P36-3017**	**89**
34-030172	**P36-3017**	**92**
34-030172	**P36-3017**	**93**
34-030189	**P36-3018**	**152**
34-030189	**P36-3018**	**153**
34-030189	**P36-3018**	**165**
34-030196	**P36-3019**	**152**
34-030196	**P36-3019**	**153**
34-030196	**P36-3019**	**155**
34-030202	**P36-3020**	**152**
34-030202	**P36-3020**	**153**
34-030202	**P36-3020**	**155**
34-030219	**P36-3021**	**152**
34-030226	**P36-3022**	**152**
34-030226	**P36-3022**	**154**
34-030226	**P36-3022**	**155**
34-030233	**P36-3023**	**152**
34-030233	**P36-3023**	**154**
34-030585	**P36-3058**	**88**
34-030585	**P36-3058**	**89**
34-030585	**P36-3058**	**93**
34-030592	**P30-3059**	**210**
34-030592	**P30-3059**	**225**
34-030592	**P30-3059**	**583**
34-030592	**P30-3059**	**584**
34-030608	**P30-3060**	**210**
34-030608	**P30-3060**	**225**
34-030608	**P30-3060**	**583**
34-030608	**P30-3060**	**584**
34-030615	**P30-3061**	**738**
34-030615	**P30-3061**	**739**
34-030622	*P30-3062*	*738*
34-030677	**P36-3067**	**803**
34-030677	**P36-3067**	**804**
34-030677	**P36-3067**	**805**
34-030684	**P36-3068**	**378**
34-030721	**P36-3072**	**198**
34-030721	**P36-3072**	**235**
34-030721	**P36-3072**	**236**
34-030721	**P36-3072**	**237**
34-030721	**P36-3072**	**238**
34-030721	**P36-3072**	**334**
34-030721	**P36-3072**	**550**
34-030721	**P36-3072**	**553**
34-030721	**P36-3072**	**554**
34-030721	**P36-3072**	**556**
34-030721	**P36-3072**	**744**
34-030721	**P36-3072**	**745**
34-030721	**P36-3072**	**746**
34-030806	**P36-3080**	**801**
34-030806	**P36-3080**	**802**
34-030837	**PE3-3083**	**801**
34-030837	**PE3-3083**	**802**
34-030868	**PE3-3086**	**89**
34-030868	**PE3-3086**	**90**
34-030868	**PE3-3086**	**91**
34-030936	**PE3-3093**	**660**
34-031049	**PE3-3104**	**655**
34-031049	**PE3-3104**	**656**
34-031056	**PE3-3105**	**655**
34-031056	**PE3-3105**	**656**
34-031483	**PE3-3148**	**165**
34-031520	**PE3-3152**	**801**
34-031520	**PE3-3152**	**802**
34-046012	*VR3-4601*	*619*
34-046296	**PE3-04629**	**116**
34-046296	**PE3-04629**	**117**
34-050019	**R36-5001**	**614**
34-050019	**R36-5001**	**615**
34-050149	**R30-5014**	**403**
34-050194	**R30-5019**	**740**
34-050217	**R30-5021**	**730**
34-050224	**R36-5022**	**494**
34-050231	**R36-5023**	**496**
34-050248	*R30-5024*	*361*
34-050255	*R36-5025*	*361*
34-050262	*R30-5026*	*404*
34-050279	*R36-5027*	*404*
34-050316	*R30-5031*	*738*
34-050361	**R30-5036**	**360**
34-050453	*RE2-5045*	*499*
34-050460	**RE3-5046**	**504**
34-050484	*RE2-5048*	*740*
34-050491	**RE3-5049**	**614**
34-050491	**RE3-5049**	**615**
34-050507	**RE3-5050**	**614**
34-050507	**RE3-5050**	**615**
34-050507	**RE3-5050**	**616**
34-050514	*RE2-5051*	*357*
34-050521	*RE2-5052*	*357*
34-050538	*RE2-5053*	*360*
34-050538	*RE2-5053*	*361*
34-050545	**RE2-5054**	**360**
34-050545	**RE2-5054**	**361**
34-100608	**PE3-A060**	**165**
34-101803	**PE3-A180**	**376**
34-110096	**PE3-B009**	**14**
34-110096	**PE3-B009**	**167**
34-181515	**P30-0034**	**857**
34-181522	**P30-0128**	**115**
34-181522	**P30-0128**	**116**
34-181522	**P30-0128**	**117**
34-181539	**P36-0081**	**801**
34-181539	**P36-0081**	**802**
34-181546	**P36-0243**	**150**
34-181546	**P36-0243**	**151**
34-181553	**P36-0258**	**165**
34-181560	**P36-0361**	**165**
34-181577	**P36-0365**	**334**
34-181577	**P36-0365**	**335**
34-181577	**P36-0365**	**518**
34-181577	**P36-0365**	**519**
34-181577	**P36-0365**	**520**
34-181577	**P36-0365**	**521**
34-181577	**P36-0365**	**522**
34-181577	**P36-0365**	**749**
34-181577	**P36-0365**	**750**
34-181577	**P36-0365**	**751**
34-181584	**P36-0366**	**341**
34-181584	**P36-0366**	**536**
34-181584	**P36-0366**	**762**
34-184530		**821**
34-184530		**893**
34-184530		**894**
34-186350	**P30-0125**	**114**
34-236406	*PE3-64077*	*13*
34-236406	*PE3-64077*	*116*
34-236437	*PE3-3082*	*519*
34-236437	*PE3-3082*	*550*
34-236437	*PE3-3082*	*553*
34-237229	*P30-0041*	*104*
34-237229	*P30-0041*	*378*
34-237236	*P30-0043*	*378*
34-237243	*P30-0044*	*378*
34-237250	*P30-0154*	*104*
34-237250	*P30-0154*	*378*
34-465578	*P30-46557*	*921*
34-465585	*P30-46558*	*921*
34-594520	*P30-59452*	*173*
34-594520	*P30-59452*	*174*
34-610848	*VE3-61084*	*619*
34-612200	**RE3-61220**	**614**
34-612200	**RE3-61220**	**615**
34-612200	**RE3-61220**	**616**
34-632192	**PE3-63219**	**174**

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
35-000396	V36-0039	276
35-000396	V36-0039	277
35-000945	V36-0094	363
35-000945	V36-0094	559
35-000945	V36-0094	564
35-000945	V36-0094	763
35-000945	V36-0094	778
35-001065	V36-0106	822
35-001270	V36-0127	614
35-001270	V36-0127	615
35-001287	V36-0128	614
35-001287	V36-0128	615
35-002147	V36-0214	817
35-003663	V36-0366	822
35-003663	V36-0366	824
35-003663	V36-0366	853
35-003663	V36-0366	918
35-003717	V36-0371	363
35-003717	V36-0371	559
35-003717	V36-0371	564
35-003717	V36-0371	763
35-003717	V36-0371	778
35-003779	V36-0377	285
35-003878	V36-0387	817
35-003885	V36-0388	614
35-003885	V36-0388	615
35-003885	V36-0388	616
35-003892	V36-0389	614
35-003892	V36-0389	615
35-003892	V36-0389	616
35-003908	V36-0390	614
35-003908	V36-0390	615
35-003915	V36-0391	614
35-003915	V36-0391	615
35-003922	V36-0392	614
35-003922	V36-0392	615
35-003922	V36-0392	616
35-003939	V36-0393	614
35-003939	V36-0393	615
35-003939	V36-0393	616
35-003991	V36-0399	331
35-003991	V36-0399	720
35-004004	V36-0400	649
35-004004	V36-0400	650
35-004004	V36-0400	651
35-004004	V36-0400	652
35-005452	V36-0545	585
35-005452	V36-0545	599
35-005469	V36-0546	585
35-005469	V36-0546	599
35-005476	V36-0547	585
35-005476	V36-0547	586
35-005476	V36-0547	599
35-005483	V36-0548	585
35-005483	V36-0548	586
35-005483	V36-0548	599
35-005520	V36-0552	599
35-005520	V36-0552	600
35-040163	V36-4016	649
35-040163	V36-4016	650
35-040163	V36-4016	651
35-040163	V36-4016	652
35-040194	V36-4019	737
35-040200	V36-4020	737
35-040286	V36-4028	278
35-040286	V36-4028	279
35-040286	V36-4028	280
35-040286	V36-4028	281
35-040286	V36-4028	304
35-040408	V36-4040	307
35-040408	V36-4040	308
35-040408	V36-4040	309
35-040415	V36-4041	307
35-040415	V36-4041	308
35-040415	V36-4041	309
35-040460	V36-4046	630
35-040477	V36-4047	630
35-040590	V36-4059	181
35-040590	V36-4059	183
35-040590	V36-4059	184
35-040590	V36-4059	194
35-040590	V36-4059	195
35-040590	V36-4059	339
35-040590	V36-4059	538
35-040590	V36-4059	539
35-040590	V36-4059	540
35-040590	V36-4059	541
35-040590	V36-4059	542
35-040590	V36-4059	566
35-040590	V36-4059	767
35-040590	V36-4059	768
35-040590	V36-4059	775
35-040590	V36-4059	776
35-040590	V36-4059	777
35-040590	V36-4059	780
35-040606	V32-4060	646
35-041313	V36-4131	593
35-041313	V36-4131	594
35-041313	V36-4131	595
35-041320	V36-4132	593
35-041320	V36-4132	594
35-041320	V36-4132	595
35-041337	V36-4133	593
35-041337	V36-4133	594
35-041337	V36-4133	595
35-041344	V36-4134	593
35-041344	V36-4134	594
35-041344	V36-4134	595
35-041382	V36-4138	328
35-041382	V36-4138	329
35-041696	VE3-4169	166
35-041702	VE3-4170	166
35-041757	VE3-4175	194
35-041757	VE3-4175	195
35-041757	VE3-4175	340
35-041757	VE3-4175	539
35-041757	VE3-4175	540
35-041757	VE3-4175	542
35-041757	VE3-4175	566
35-041757	VE3-4175	768
35-041757	VE3-4175	776
35-041757	VE3-4175	777
35-041757	VE3-4175	780
35-042013	VE3-4201	285
35-042136	VE3-4213	194
35-042136	VE3-4213	195
35-042136	VE3-4213	340
35-042136	VE3-4213	539
35-042136	VE3-4213	540
35-042136	VE3-4213	541
35-042136	VE3-4213	542
35-042136	VE3-4213	566
35-042136	VE3-4213	768
35-042136	VE3-4213	776
35-042136	VE3-4213	777
35-042136	VE3-4213	780
35-042372	VE3-4237	119
35-042372	VE3-4237	122
35-042372	VE3-4237	124
35-042389	VE3-4238	119
35-042389	VE3-4238	122
35-042389	VE3-4238	124
35-042747	VE3-4274	630
35-042747	VE3-4274	631
35-043256	VE3-4325	630
35-043713	VE3-4371	657
35-043713	VE3-4371	658
35-043881	VE3-4388	657
35-043881	VE3-4388	658
35-043898	VE3-4389	305
35-043911	VE3-4391	666
35-043911	VE3-4391	667
35-043911	VE3-4391	668
35-043911	VE3-4391	671
35-043911	VE3-4391	672
35-043911	VE3-4391	817
35-043911	VE3-4391	822
35-043911	VE3-4391	824
35-043911	VE3-4391	826
35-043911	VE3-4391	827
35-043911	VE3-4391	832
35-043911	VE3-4391	853
35-043911	VE3-4391	886
35-043911	VE3-4391	900
35-043928	VE3-4392	667
35-043928	VE3-4392	668
35-043928	VE3-4392	672
35-043928	VE3-4392	817
35-043928	VE3-4392	818
35-043928	VE3-4392	824
35-043928	VE3-4392	826
35-043928	VE3-4392	827
35-043928	VE3-4392	832
35-043928	VE3-4392	901
35-043935	VE3-4393	171
35-043942	VE3-4394	171
35-043959	VE3-4395	666
35-043959	VE3-4395	671
35-043959	VE3-4395	683
35-043959	VE3-4395	824
35-043959	VE3-4395	826
35-043959	VE3-4395	900
35-043966	VE3-4396	666
35-043966	VE3-4396	671
35-043966	VE3-4396	683
35-043966	VE3-4396	824
35-043966	VE3-4396	826
35-043966	VE3-4396	900
35-044000	VE3-4400	118
35-044000	VE3-4400	121
35-044000	VE3-4400	122
35-044000	VE3-4400	124
35-044000	VE3-4400	126
35-044017	VE3-4401	118
35-044017	VE3-4401	121
35-044017	VE3-4401	122
35-044017	VE3-4401	124
35-044017	VE3-4401	126
35-044024	VE3-4402	13
35-044024	VE3-4402	14
35-044024	VE3-4402	119
35-044024	VE3-4402	121
35-044024	VE3-4402	122
35-044024	VE3-4402	124
35-044024	VE3-4402	126
35-044024	VE3-4402	171
35-044031	VE3-4403	13
35-044031	VE3-4403	14
35-044031	VE3-4403	119
35-044031	VE3-4403	121
35-044031	VE3-4403	122
35-044031	VE3-4403	124
35-044031	VE3-4403	126
35-044031	VE3-4403	171
35-044048	VE3-4404	171
35-044055	VE3-4405	171
35-044062	VE3-4406	818
35-044062	VE3-4406	822
35-044062	VE3-4406	825
35-044062	VE3-4406	853
35-044062	VE3-4406	901
35-044079	VE3-4407	18
35-044079	VE3-4407	676
35-044079	VE3-4407	684
35-044079	VE3-4407	692
35-044079	VE3-4407	694
35-044079	VE3-4407	811
35-044079	VE3-4407	813
35-044079	VE3-4407	828
35-044079	VE3-4407	831
35-044079	VE3-4407	859
35-044079	VE3-4407	860
35-044079	VE3-4407	913
35-044079	VE3-4407	920
35-044086	VE3-4408	18
35-044086	VE3-4408	676
35-044086	VE3-4408	684
35-044086	VE3-4408	692
35-044086	VE3-4408	694
35-044086	VE3-4408	811
35-044086	VE3-4408	813
35-044086	VE3-4408	828
35-044086	VE3-4408	831
35-044086	VE3-4408	859
35-044086	VE3-4408	860
35-044086	VE3-4408	913
35-044086	VE3-4408	918
35-044086	VE3-4408	920
35-044253	VE3-4425	560
35-044253	VE3-4425	561
35-044253	VE3-4425	777
35-044253	VE3-4425	778
35-044260	VE3-4426	560
35-044260	VE3-4426	561
35-044260	VE3-4426	777
35-044260	VE3-4426	778
35-044338	VE3-4433	185
35-044338	VE3-4433	186
35-044338	VE3-4433	335
35-044338	VE3-4433	336
35-044338	VE3-4433	337
35-044338	VE3-4433	339
35-044338	VE3-4433	523
35-044338	VE3-4433	524
35-044338	VE3-4433	525
35-044338	VE3-4433	526
35-044338	VE3-4433	527
35-044338	VE3-4433	752
35-044338	VE3-4433	754
35-044338	VE3-4433	755
35-044338	VE3-4433	756
35-044345	VE3-4434	185
35-044345	VE3-4434	186
35-044345	VE3-4434	335
35-044345	VE3-4434	336
35-044345	VE3-4434	337
35-044345	VE3-4434	339
35-044345	VE3-4434	523
35-044345	VE3-4434	524
35-044345	VE3-4434	525
35-044345	VE3-4434	526
35-044345	VE3-4434	527
35-044345	VE3-4434	752
35-044345	VE3-4434	754
35-044345	VE3-4434	755
35-044345	VE3-4434	756
35-044468	VE3-04446	308
35-045939	VE3-4593	328
35-045939	VE3-4593	329
35-045984	VE3-4598	207
35-045984	VE3-4598	343
35-045984	VE3-4598	579
35-045984	VE3-4598	791
35-045991	VE3-4599	207
35-045991	VE3-4599	343
35-045991	VE3-4599	580
35-045991	VE3-4599	791
35-046196	VE3-4619	665
35-046196	VE3-4619	858
35-046202	VE3-4620	665
35-046202	VE3-4620	858
35-046370	VE3-4637	18
35-046370	VE3-4637	82
35-046370	VE3-4637	83
35-046370	VE3-4637	676
35-046370	VE3-4637	684
35-046370	VE3-4637	692
35-046370	VE3-4637	694
35-046370	VE3-4637	811
35-046370	VE3-4637	813
35-046370	VE3-4637	828
35-046370	VE3-4637	831
35-046387	VE3-4638	18
35-046387	VE3-4638	82
35-046387	VE3-4638	83
35-046387	VE3-4638	676
35-046387	VE3-4638	684
35-046387	VE3-4638	692
35-046387	VE3-4638	694
35-046387	VE3-4638	811
35-046387	VE3-4638	813
35-046387	VE3-4638	828
35-046387	VE3-4638	831
35-046462	VE3-4646	226
35-046462	VE3-4646	227
35-046462	VE3-4646	586
35-046462	VE3-4646	587
35-046462	VE3-4646	588
35-046462	VE3-4646	589
35-046479	VE3-4647	226
35-046479	VE3-4647	227
35-046479	VE3-4647	586
35-046479	VE3-4647	587
35-046479	VE3-4647	588
35-046479	VE3-4647	589
35-046509	VE3-4650	256
35-046509	VE3-4650	921
35-046547	VE3-4654	256
35-046547	VE3-4654	922
35-046929	VE3-4692	617
35-046929	VE3-4692	618
35-046936	VE3-4693	617
35-046936	VE3-4693	618
35-047209	VE3-4720	5
35-047209	VE3-4720	7
35-047209	VE3-4720	11
35-047216	VE3-4721	5
35-047216	VE3-4721	7
35-047216	VE3-4721	11
35-050162	VE3-5016	226
35-050162	VE3-5016	227
35-050162	VE3-5016	586
35-050162	VE3-5016	587
35-050162	VE3-5016	588
35-050162	VE3-5016	589
35-050179	VE3-5017	226
35-050179	VE3-5017	227
35-050179	VE3-5017	586
35-050179	VE3-5017	587
35-050179	VE3-5017	588
35-050179	VE3-5017	589
35-051145	VE3-5114	631
35-051145	VE3-5114	632
35-051152	VE3-5115	631
35-051169	VE3-5116	631
35-051169	VE3-5116	632
35-051176	VE3-5117	631
35-051398	VE3-5139	288
35-051398	VE3-5139	289
35-051398	VE3-5139	290
35-051404	VE3-5140	288
35-051404	VE3-5140	289
35-051404	VE3-5140	290
35-051411	VE3-5141	288
35-051411	VE3-5141	289
35-051411	VE3-5141	290
35-051428	VE3-5142	288
35-051428	VE3-5142	289
35-051428	VE3-5142	290
35-051480	VE3-5148	300
35-051480	VE3-5148	301
35-051480	VE3-5148	321
35-051497	VE3-5149	367
35-051503	VE3-5150	367
35-051688	VE3-5168	657
35-051688	VE3-5168	658
35-051695	VE3-5169	657
35-051695	VE3-5169	658
35-052173	VE3-5217	17
35-052173	VE3-5217	669
35-052173	VE3-5217	673
35-052173	VE3-5217	687
35-052173	VE3-5217	688
35-052173	VE3-5217	689
35-052173	VE3-5217	690
35-052173	VE3-5217	888
35-052173	VE3-5217	889
35-052173	VE3-5217	890
35-052180	VE3-5218	673
35-052180	VE3-5218	687
35-052180	VE3-5218	688
35-052180	VE3-5218	689
35-052180	VE3-5218	690
35-052180	VE3-5218	888
35-052180	VE3-5218	889
35-052180	VE3-5218	890
35-052210	VE3-5221	795
35-052210	VE3-5221	799
35-052210	VE3-5221	800
35-052227	VE3-5222	795
35-052227	VE3-5222	799
35-052227	VE3-5222	800
35-052746	VE3-5274	218
35-052746	VE3-5274	219
35-052746	VE3-5274	220
35-052746	VE3-5274	595
35-052746	VE3-5274	596
35-052746	VE3-5274	597
35-052746	VE3-5274	598
35-052753	VE3-5275	218
35-052753	VE3-5275	219
35-052753	VE3-5275	220
35-052753	VE3-5275	596
35-052753	VE3-5275	597
35-052753	VE3-5275	598
35-052777	VE3-5277	616
35-052777	VE3-5277	617
35-052784	VE3-5278	616
35-052784	VE3-5278	617
35-053446	VE3-5344	414
35-053446	VE3-5344	416
35-053446	VE3-5344	417
35-053446	VE3-5344	418
35-053446	VE3-5344	426
35-053446	VE3-5344	428
35-053453	VE3-5345	414
35-053453	VE3-5345	416
35-053453	VE3-5345	417
35-053453	VE3-5345	419
35-053453	VE3-5345	427
35-053453	VE3-5345	428
35-053460	VE3-5346	732
35-053460	VE3-5346	733
35-053460	VE3-5346	734
35-053477	VE3-5347	732
35-053477	VE3-5347	733
35-053477	VE3-5347	734
35-053484	VE3-5348	732
35-053484	VE3-5348	733
35-053484	VE3-5348	734
35-053491	VE3-5349	732
35-053491	VE3-5349	733
35-053491	VE3-5349	734
35-100324	VE3-A032	4
35-100331	VE3-A033	4
35-102502	VE3-A250	184
35-102502	VE3-A250	656
35-102502	VE3-A250	657
35-102519	VE3-A251	184
35-102519	VE3-A251	656
35-102519	VE3-A251	657
35-102533	VE3-A253	184
35-102533	VE3-A253	656
35-102533	VE3-A253	657
35-102540	VE3-A254	184
35-102540	VE3-A254	656
35-102540	VE3-A254	657
35-103233	VE3-A323	477
35-103233	VE3-A323	478
35-103240	VE3-A324	477
35-103240	VE3-A324	478
35-103509	VE3-A350	296
35-103509	VE3-A350	661
35-103509	VE3-A350	896
35-103516	VE3-A351	296
35-103516	VE3-A351	661
35-103516	VE3-A351	896
35-103547	VE3-A354	286
35-103547	VE3-A354	389
35-103554	VE3-A355	286
35-103554	VE3-A355	389
35-103578	VE3-A357	286
35-103578	VE3-A357	389
35-103585	VE3-A358	286
35-103585	VE3-A358	389
35-104384	VE3-A438	295
35-104391	VE3-A439	295
35-105855	VE3-A585	119
35-105855	VE3-A585	122
35-105855	VE3-A585	124
35-105862	VE3-A586	119
35-105862	VE3-A586	122
35-105862	VE3-A586	124
35-107354	VE3-A735	358
35-107354	VE3-A735	362
35-107361	VE3-A736	358
35-107361	VE3-A736	362
35-107378	VE3-A737	358

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
35-107378	VE3-A737	362
35-107385	VE3-A738	358
35-107385	VE3-A738	362
35-107392	VE3-A739	358
35-107392	VE3-A739	362
35-107408	VE3-A740	358
35-107408	VE3-A740	362
35-107422	VE3-A742	169
35-107439	VE3-A743	169
35-107460	VE3-A746	354
35-107477	VE3-A747	354
35-108177	VE3-A817	21
35-108177	VE3-A817	25
35-108177	VE3-A817	28
35-108177	VE3-A817	80
35-108177	VE3-A817	661
35-108177	VE3-A817	662
35-108177	VE3-A817	664
35-108177	VE3-A817	678
35-108177	VE3-A817	685
35-108177	VE3-A817	695
35-108177	VE3-A817	697
35-108177	VE3-A817	707
35-108177	VE3-A817	809
35-108177	VE3-A817	810
35-108177	VE3-A817	816
35-108177	VE3-A817	817
35-108177	VE3-A817	819
35-108177	VE3-A817	833
35-108177	VE3-A817	837
35-108177	VE3-A817	845
35-108177	VE3-A817	849
35-108177	VE3-A817	854
35-108177	VE3-A817	856
35-108177	VE3-A817	894
35-108177	VE3-A817	896
35-108177	VE3-A817	897
35-108177	VE3-A817	898
35-108177	VE3-A817	913
35-108177	VE3-A817	916
35-108177	VE3-A817	920
35-108177	VE3-A817	921
35-108191	VE3-A819	21
35-108191	VE3-A819	25
35-108191	VE3-A819	28
35-108191	VE3-A819	662
35-108191	VE3-A819	664
35-108191	VE3-A819	678
35-108191	VE3-A819	685
35-108191	VE3-A819	695
35-108191	VE3-A819	698
35-108191	VE3-A819	707
35-108191	VE3-A819	809
35-108191	VE3-A819	810
35-108191	VE3-A819	816
35-108191	VE3-A819	817
35-108191	VE3-A819	819
35-108191	VE3-A819	834
35-108191	VE3-A819	837
35-108191	VE3-A819	845
35-108191	VE3-A819	849
35-108191	VE3-A819	855
35-108191	VE3-A819	856
35-108191	VE3-A819	894
35-108191	VE3-A819	898
35-108191	VE3-A819	913
35-108191	VE3-A819	916
35-108191	VE3-A819	921
35-109631	VE3-A963	159
35-109631	VE3-A963	160
35-109631	VE3-A963	178
35-109655	VE3-A965	159
35-109655	VE3-A965	161
35-109655	VE3-A965	163
35-109655	VE3-A965	178
35-110552	VE3-B055	628
35-110552	VE3-B055	897
35-110569	VE3-B056	628
35-110569	VE3-B056	897
35-110583	VE3-B058	628
35-110583	VE3-B058	897
35-110590	VE3-B059	628
35-110590	VE3-B059	897
35-110651	VE3-B065	248
35-110651	VE3-B065	565
35-110651	VE3-B065	574
35-110651	VE3-B065	576
35-110651	VE3-B065	578
35-110651	VE3-B065	779
35-110651	VE3-B065	785
35-110651	VE3-B065	787
35-110651	VE3-B065	789
35-110668	VE3-B066	248
35-110668	VE3-B066	565
35-110668	VE3-B066	574
35-110668	VE3-B066	576
35-110668	VE3-B066	578
35-110668	VE3-B066	779
35-110668	VE3-B066	785
35-110668	VE3-B066	787
35-110668	VE3-B066	789
35-110675	VE3-B067	248
35-110675	VE3-B067	565
35-110675	VE3-B067	574
35-110675	VE3-B067	576
35-110675	VE3-B067	578
35-110675	VE3-B067	779
35-110675	VE3-B067	785
35-110675	VE3-B067	787
35-110675	VE3-B067	789
35-110682	VE3-B068	248
35-110682	VE3-B068	565
35-110682	VE3-B068	574
35-110682	VE3-B068	576
35-110682	VE3-B068	578
35-110682	VE3-B068	779
35-110682	VE3-B068	785
35-110682	VE3-B068	787
35-110682	VE3-B068	789
35-110736	VE3-B073	290
35-110736	VE3-B073	292
35-110736	VE3-B073	293
35-110736	VE3-B073	294
35-110736	VE3-B073	320
35-110736	VE3-B073	321
35-110736	VE3-B073	394
35-110736	VE3-B073	395
35-110736	VE3-B073	396
35-110736	VE3-B073	404
35-110736	VE3-B073	405
35-110736	VE3-B073	792
35-110736	VE3-B073	794
35-110736	VE3-B073	797
35-110736	VE3-B073	808
35-110743	VE3-B074	290
35-110743	VE3-B074	292
35-110743	VE3-B074	293
35-110743	VE3-B074	294
35-110743	VE3-B074	320
35-110743	VE3-B074	321
35-110743	VE3-B074	394
35-110743	VE3-B074	395
35-110743	VE3-B074	396
35-110743	VE3-B074	404
35-110743	VE3-B074	405
35-110743	VE3-B074	792
35-110743	VE3-B074	794
35-110743	VE3-B074	797
35-110743	VE3-B074	808
35-110767	VE3-B076	290
35-110767	VE3-B076	292
35-110767	VE3-B076	293
35-110767	VE3-B076	294
35-110767	VE3-B076	320
35-110767	VE3-B076	321
35-110767	VE3-B076	394
35-110767	VE3-B076	395
35-110767	VE3-B076	396
35-110767	VE3-B076	404
35-110767	VE3-B076	405
35-110767	VE3-B076	792
35-110767	VE3-B076	794
35-110767	VE3-B076	797
35-110767	VE3-B076	808
35-110774	VE3-B077	290
35-110774	VE3-B077	292
35-110774	VE3-B077	293
35-110774	VE3-B077	294
35-110774	VE3-B077	320
35-110774	VE3-B077	321
35-110774	VE3-B077	394
35-110774	VE3-B077	395
35-110774	VE3-B077	396
35-110774	VE3-B077	404
35-110774	VE3-B077	405
35-110774	VE3-B077	792
35-110774	VE3-B077	794
35-110774	VE3-B077	797
35-110774	VE3-B077	808
35-110873	VE3-B087	358
35-110873	VE3-B087	362
35-110880	VE3-B088	358
35-110880	VE3-B088	362
35-112716	VE3-B271	163
35-113430	VE3-B343	454
35-113454	VE3-B345	455
35-113751	VE3-B375	21
35-113751	VE3-B375	25
35-113751	VE3-B375	662
35-113751	VE3-B375	678
35-113751	VE3-B375	685
35-113751	VE3-B375	695
35-113751	VE3-B375	697
35-113751	VE3-B375	707
35-113751	VE3-B375	816
35-113751	VE3-B375	817
35-113751	VE3-B375	833
35-113751	VE3-B375	837
35-113751	VE3-B375	849
35-113751	VE3-B375	854
35-113751	VE3-B375	856
35-113751	VE3-B375	913
35-113751	VE3-B375	916
35-113768	VE3-B376	21
35-113768	VE3-B376	25
35-113768	VE3-B376	662
35-113768	VE3-B376	678
35-113768	VE3-B376	685
35-113768	VE3-B376	695
35-113768	VE3-B376	697
35-113768	VE3-B376	707
35-113768	VE3-B376	816
35-113768	VE3-B376	817
35-113768	VE3-B376	834
35-113768	VE3-B376	837
35-113768	VE3-B376	849
35-113768	VE3-B376	855
35-113768	VE3-B376	856
35-113768	VE3-B376	913
35-113768	VE3-B376	916
35-114062	VE3-B406	156
35-114062	VE3-B406	158
35-114079	VE3-B407	156
35-114079	VE3-B407	158
35-114086	VE3-B408	155
35-114086	VE3-B408	157
35-114093	VE3-B409	156
35-114093	VE3-B409	158
35-114222	VE3-B422	351
35-114239	VE3-B423	351
35-114253	VE3-B425	351
35-114260	VE3-B426	351
35-114567	VE3-B456	169
35-114574	VE3-B457	169
35-114635	VE3-B463	208
35-114635	VE3-B463	337
35-114635	VE3-B463	338
35-114635	VE3-B463	528
35-114635	VE3-B463	529
35-114635	VE3-B463	531
35-114635	VE3-B463	532
35-114635	VE3-B463	534
35-114635	VE3-B463	580
35-114635	VE3-B463	581
35-114635	VE3-B463	757
35-114635	VE3-B463	758
35-114635	VE3-B463	760
35-114635	VE3-B463	791
35-114642	VE3-B464	208
35-114642	VE3-B464	337
35-114642	VE3-B464	338
35-114642	VE3-B464	528
35-114642	VE3-B464	529
35-114642	VE3-B464	531
35-114642	VE3-B464	532
35-114642	VE3-B464	534
35-114642	VE3-B464	580
35-114642	VE3-B464	581
35-114642	VE3-B464	757
35-114642	VE3-B464	758
35-114642	VE3-B464	760
35-114642	VE3-B464	791
35-114666	VE3-B466	336
35-114666	VE3-B466	337
35-114666	VE3-B466	338
35-114666	VE3-B466	529
35-114666	VE3-B466	531
35-114666	VE3-B466	532
35-114666	VE3-B466	533
35-114666	VE3-B466	534
35-114666	VE3-B466	757
35-114666	VE3-B466	758
35-114666	VE3-B466	760
35-114673	VE3-B467	336
35-114673	VE3-B467	337
35-114673	VE3-B467	338
35-114673	VE3-B467	529
35-114673	VE3-B467	531
35-114673	VE3-B467	532
35-114673	VE3-B467	533
35-114673	VE3-B467	534
35-114673	VE3-B467	757
35-114673	VE3-B467	758
35-114673	VE3-B467	760
35-115045	VE3-B504	127
35-115045	VE3-B504	130
35-115045	VE3-B504	132
35-115045	VE3-B504	133
35-115045	VE3-B504	176
35-115052	VE3-B505	127
35-115052	VE3-B505	130
35-115052	VE3-B505	132
35-115052	VE3-B505	133
35-115052	VE3-B505	176
35-115069	VE3-B506	127
35-115069	VE3-B506	128
35-115069	VE3-B506	130
35-115069	VE3-B506	132
35-115069	VE3-B506	134
35-115069	VE3-B506	176
35-115076	VE3-B507	127
35-115076	VE3-B507	128
35-115076	VE3-B507	130
35-115076	VE3-B507	132
35-115076	VE3-B507	134
35-115076	VE3-B507	176
35-115106	VE3-B510	14
35-115106	VE3-B510	127
35-115106	VE3-B510	129
35-115106	VE3-B510	130
35-115106	VE3-B510	132
35-115106	VE3-B510	134
35-115113	VE3-B511	14
35-115113	VE3-B511	127
35-115113	VE3-B511	129
35-115113	VE3-B511	130
35-115113	VE3-B511	132
35-115113	VE3-B511	134
35-115298	VE3-B529	351
35-115298	VE3-B529	352
35-115304	VE3-B530	351
35-115304	VE3-B530	352
35-115311	VE3-B531	351
35-115311	VE3-B531	352
35-115328	VE3-B532	351
35-115328	VE3-B532	352
35-115908	VE3-B590	105
35-115908	VE3-B590	107
35-115908	VE3-B590	108
35-115908	VE3-B590	109
35-115915	VE3-B591	105
35-115915	VE3-B591	107
35-115915	VE3-B591	108
35-115915	VE3-B591	109
35-115939	VE3-B593	105
35-115939	VE3-B593	107
35-115939	VE3-B593	108
35-115939	VE3-B593	109
35-115946	VE3-B594	105
35-115946	VE3-B594	107
35-115946	VE3-B594	108
35-115946	VE3-B594	109
35-116288	VE3-B628	74
35-116288	VE3-B628	76
35-116288	VE3-B628	102
35-116301	VE3-B630	74
35-116301	VE3-B630	76
35-116301	VE3-B630	102
35-116486	*VE3-B648*	*617*
35-116486	*VE3-B648*	*618*
35-116493	*VE3-B649*	*617*
35-116493	*VE3-B649*	*618*
35-118213	VE3-B821	620
35-118213	VE3-B821	622
35-118237	VE3-B823	620
35-118237	VE3-B823	622
35-118251	VA3-B825	620
35-118251	VA3-B825	622
35-118275	VA3-B827	620
35-118275	VA3-B827	622
35-118305	VE3-B830	715
35-118312	VE3-B831	715
35-118336	VE3-B833	715
35-118343	VE3-B834	715
35-118435	VE3-B843	490
35-118459	VE3-B845	490
35-120377	VE3-C037	136
35-120377	VE3-C037	138
35-120377	VE3-C037	140
35-120377	VE3-C037	143
35-120377	VE3-C037	176
35-120384	VE3-C038	136
35-120384	VE3-C038	138
35-120384	VE3-C038	140
35-120384	VE3-C038	143
35-120384	VE3-C038	176
35-120407	VE3-C040	14
35-120407	VE3-C040	15
35-120407	VE3-C040	136
35-120407	VE3-C040	139
35-120407	VE3-C040	141
35-120407	VE3-C040	143
35-120407	VE3-C040	176
35-120414	VE3-C041	14
35-120414	VE3-C041	15
35-120414	VE3-C041	136
35-120414	VE3-C041	139
35-120414	VE3-C041	141
35-120414	VE3-C041	143
35-120414	VE3-C041	176
35-122074	VE3-C207	705
35-122074	VE3-C207	706
35-122074	VE3-C207	876
35-122074	VE3-C207	877
35-122074	VE3-C207	878
35-122074	VE3-C207	879
35-122074	VE3-C207	880
35-122074	VE3-C207	881
35-122074	VE3-C207	882
35-122074	VE3-C207	919
35-122081	VE3-C208	705
35-122081	VE3-C208	706
35-122081	VE3-C208	876
35-122081	VE3-C208	877
35-122081	VE3-C208	878
35-122081	VE3-C208	879
35-122081	VE3-C208	880
35-122081	VE3-C208	881
35-122081	VE3-C208	882
35-122081	VE3-C208	919
35-122111	VA3-C211	627
35-122111	VA3-C211	628
35-122128	VA3-C212	627
35-122128	VA3-C212	628
35-122135	VA3-C213	627
35-122135	VA3-C213	628
35-122142	VA3-C214	627
35-122142	VA3-C214	628
35-122180	VE3-C218	627
35-122180	VE3-C218	628
35-122197	VE3-C219	627
35-122197	VE3-C219	628
35-122203	VE3-C220	627
35-122203	VE3-C220	628
35-122210	VE3-C221	627
35-122210	VE3-C221	628
35-124092	VE3-C409	171
35-124092	VE3-C409	172
35-124108	VE3-C410	171
35-124108	VE3-C410	172
35-124115	VE3-C411	172
35-124122	VE3-C412	172
35-125228	*VE3-C522*	*191*
35-125228	*VE3-C522*	*613*
35-128625	*VE3-C862*	*504*
35-128625	*VE3-C862*	*632*
35-128649	*VE3-C864*	*504*
35-128649	*VE3-C864*	*632*
35-128717	VE3-C871	329
35-132462	*VE3-D246*	*179*
35-132462	*VE3-D246*	*180*
35-132462	*VE3-D246*	*181*
35-132462	*VE3-D246*	*199*
35-132462	*VE3-D246*	*613*
35-135845	VA3-D584	621
35-135845	VA3-D584	622
35-135845	VA3-D584	623
35-135852	VA3-D585	621
35-135852	VA3-D585	622
35-135852	VA3-D585	623
35-135869	VA3-D586	620
35-135869	VA3-D586	622
35-135869	VA3-D586	623
35-135876	VA3-D587	620
35-135876	VA3-D587	622
35-135876	VA3-D587	623
35-135913	VE3-D591	620
35-135913	VE3-D591	622
35-135913	VE3-D591	623
35-135920	VE3-D592	620
35-135920	VE3-D592	622
35-135920	VE3-D592	623
35-135937	VE3-D593	620
35-135937	VE3-D593	622
35-135937	VE3-D593	623
35-135944	VE3-D594	620
35-135944	VE3-D594	622
35-135944	VE3-D594	623
35-136811	VE3-D681	84
35-136811	VE3-D681	85
35-136835	VE3-D683	84
35-136835	VE3-D683	85
35-138266	VE3-D826	590
35-138266	VE3-D826	591
35-138273	VE3-D827	590
35-138273	VE3-D827	591
35-138297	VE3-D829	590
35-138297	VE3-D829	591
35-138303	VE3-D830	590
35-138303	VE3-D830	591
35-138310	VE3-D831	590
35-138310	VE3-D831	591
35-138327	VE3-D832	590
35-138327	VE3-D832	591
35-138341	VE3-D834	590
35-138341	VE3-D834	591
35-138358	VE3-D835	590
35-138358	VE3-D835	591
35-139362	VE3-D936	477
35-139362	VE3-D936	479
35-139362	VE3-D936	480
35-139362	VE3-D936	481
35-139362	VE3-D936	482
35-139362	VE3-D936	483
35-139379	VE3-D937	477
35-139379	VE3-D937	479
35-139379	VE3-D937	480
35-139379	VE3-D937	481
35-139379	VE3-D937	482
35-139379	VE3-D937	483

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
35-140207	VE3-E020	258
35-140207	VE3-E020	259
35-140207	VE3-E020	260
35-140207	VE3-E020	545
35-140207	VE3-E020	546
35-140207	VE3-E020	771
35-140214	VE3-E021	258
35-140214	VE3-E021	259
35-140214	VE3-E021	260
35-140214	VE3-E021	545
35-140214	VE3-E021	546
35-140214	VE3-E021	771
35-140238	VE3-E023	12
35-140238	VE3-E023	258
35-140238	VE3-E023	259
35-140238	VE3-E023	260
35-140238	VE3-E023	545
35-140238	VE3-E023	546
35-140238	VE3-E023	771
35-140245	VE3-E024	12
35-140245	VE3-E024	258
35-140245	VE3-E024	259
35-140245	VE3-E024	260
35-140245	VE3-E024	545
35-140245	VE3-E024	546
35-140245	VE3-E024	771
35-140610	VE3-E061	300
35-140610	VE3-E061	301
35-140610	VE3-E061	302
35-140610	VE3-E061	321
35-140627	VE3-E062	300
35-140627	VE3-E062	301
35-140627	VE3-E062	321
35-140634	VE3-E063	300
35-140634	VE3-E063	301
35-140634	VE3-E063	321
35-140795	VE3-E079	215
35-140795	VE3-E079	216
35-140795	VE3-E079	605
35-140801	VE3-E080	215
35-140801	VE3-E080	216
35-140801	VE3-E080	605
35-141068	VE3-E106	199
35-141068	VE3-E106	340
35-141068	VE3-E106	543
35-141068	VE3-E106	557
35-141068	VE3-E106	566
35-141068	VE3-E106	567
35-141068	VE3-E106	769
35-141068	VE3-E106	770
35-141068	VE3-E106	774
35-141068	VE3-E106	780
35-141068	VE3-E106	781
35-141075	VE3-E107	199
35-141075	VE3-E107	340
35-141075	VE3-E107	543
35-141075	VE3-E107	557
35-141075	VE3-E107	566
35-141075	VE3-E107	567
35-141075	VE3-E107	769
35-141075	VE3-E107	770
35-141075	VE3-E107	774
35-141075	VE3-E107	780
35-141075	VE3-E107	781
35-141099	VE3-E109	200
35-141099	VE3-E109	340
35-141099	VE3-E109	543
35-141099	VE3-E109	557
35-141099	VE3-E109	567
35-141099	VE3-E109	769
35-141099	VE3-E109	770
35-141099	VE3-E109	774
35-141099	VE3-E109	781
35-141105	VE3-E110	200
35-141105	VE3-E110	340
35-141105	VE3-E110	543
35-141105	VE3-E110	557
35-141105	VE3-E110	567
35-141105	VE3-E110	769
35-141105	VE3-E110	770
35-141105	VE3-E110	774
35-141105	VE3-E110	781
35-141662	VE3-E166	171
35-141662	VE3-E166	172
35-141679	VE3-E167	171
35-141679	VE3-E167	172
35-141761	VE3-E176	159
35-141761	VE3-E176	161
35-141778	VE3-E177	159
35-141778	VE3-E177	161
35-141792	VE3-E179	159
35-141792	VE3-E179	161
35-141808	VE3-E180	159
35-141808	VE3-E180	161
35-141822	VE3-E182	421
35-141822	VE3-E182	423
35-141822	VE3-E182	424
35-141822	VE3-E182	474
35-141846	VE3-E184	421
35-141846	VE3-E184	423
35-141846	VE3-E184	424
35-141846	VE3-E184	447
35-141846	VE3-E184	448
35-141846	VE3-E184	474
35-142102	VE3-E210	130
35-142102	VE3-E210	132
35-142119	VE3-E211	130
35-142119	VE3-E211	132
35-142287	VE3-E228	477
35-142287	VE3-E228	479
35-142287	VE3-E228	480
35-142287	VE3-E228	481
35-142287	VE3-E228	482
35-142287	VE3-E228	483
35-142294	VE3-E229	477
35-142294	VE3-E229	479
35-142294	VE3-E229	480
35-142294	VE3-E229	481
35-142294	VE3-E229	482
35-142294	VE3-E229	483
35-142454	VE3-E245	136
35-142454	VE3-E245	139
35-142454	VE3-E245	141
35-142461	VE3-E246	136
35-142461	VE3-E246	139
35-142461	VE3-E246	141
35-142478	VE3-E247	136
35-142478	VE3-E247	139
35-142478	VE3-E247	141
35-142485	VE3-E248	136
35-142485	VE3-E248	139
35-142485	VE3-E248	141
35-143291	VE3-E329	108
35-143291	VE3-E329	136
35-143291	VE3-E329	141
35-143291	VE3-E329	143
35-143307	VE3-E330	108
35-143307	VE3-E330	136
35-143307	VE3-E330	141
35-143307	VE3-E330	143
35-143321	VE3-E332	108
35-143321	VE3-E332	136
35-143321	VE3-E332	141
35-143321	VE3-E332	143
35-143338	VE3-E333	108
35-143338	VE3-E333	136
35-143338	VE3-E333	141
35-143338	VE3-E333	143
35-143598	VE3-E359	296
35-143598	VE3-E359	302
35-143598	VE3-E359	303
35-143598	VE3-E359	309
35-143598	VE3-E359	321
35-143598	VE3-E359	796
35-143604	VE3-E360	296
35-143604	VE3-E360	302
35-143604	VE3-E360	303
35-143604	VE3-E360	309
35-143604	VE3-E360	321
35-143604	VE3-E360	796
35-143611	VE3-E361	296
35-143611	VE3-E361	302
35-143611	VE3-E361	303
35-143611	VE3-E361	309
35-143611	VE3-E361	321
35-143611	VE3-E361	796
35-143628	VE3-E362	296
35-143628	VE3-E362	302
35-143628	VE3-E362	303
35-143628	VE3-E362	309
35-143628	VE3-E362	321
35-143628	VE3-E362	796
35-144960	VE3-E496	799
35-144960	VE3-E496	800
35-144960	VE3-E496	809
35-144977	VE3-E497	799
35-144977	VE3-E497	800
35-144977	VE3-E497	809
35-144984	VE3-E498	799
35-144984	VE3-E498	800
35-144984	VE3-E498	809
35-144991	VE3-E499	799
35-144991	VE3-E499	800
35-144991	VE3-E499	809
35-146995	VE3-E699	801
35-156512	VE3-F651	298
35-156529	VE3-F652	298
35-158707	VE3-F870	707
35-158707	VE3-F870	841
35-158707	VE3-F870	844
35-158707	VE3-F870	919
35-158714	VE3-F871	707
35-158714	VE3-F871	841
35-158714	VE3-F871	844
35-158738	VE3-F873	841
35-158738	VE3-F873	844
35-158738	VE3-F873	919
35-158738	VE3-F873	920
35-158745	VE3-F874	841
35-158745	VE3-F874	844
35-158790	VE3-F879	12
35-158790	VE3-F879	545
35-158806	VE3-F880	12
35-158806	VE3-F880	545
35-164418	VE3-G441	459
35-164418	VE3-G441	475
35-164432	VE3-G443	207
35-164432	VE3-G443	570
35-164432	VE3-G443	572
35-164432	VE3-G443	573
35-164432	VE3-G443	782
35-164432	VE3-G443	783
35-164432	VE3-G443	784
35-164449	VE3-G444	207
35-164449	VE3-G444	570
35-164449	VE3-G444	572
35-164449	VE3-G444	573
35-164449	VE3-G444	782
35-164449	VE3-G444	783
35-164449	VE3-G444	784
35-164456	VE3-G445	207
35-164456	VE3-G445	570
35-164456	VE3-G445	572
35-164456	VE3-G445	573
35-164456	VE3-G445	782
35-164456	VE3-G445	783
35-164456	VE3-G445	784
35-164463	VE3-G446	207
35-164463	VE3-G446	570
35-164463	VE3-G446	572
35-164463	VE3-G446	573
35-164463	VE3-G446	782
35-164463	VE3-G446	783
35-164463	VE3-G446	784
35-165453	VE3-G545	598
35-165675	VE3-G567	598
35-166856	VE3-G685	642
35-166856	VE3-G685	643
35-166863	VE3-G686	446
35-166863	VE3-G686	447
35-166863	VE3-G686	474
35-166887	VE3-G688	446
35-166887	VE3-G688	447
35-166887	VE3-G688	475
35-167990	VE3-G799	182
35-167990	VE3-G799	183
35-167990	VE3-G799	199
35-167990	VE3-G799	208
35-167990	VE3-G799	547
35-167990	VE3-G799	548
35-167990	VE3-G799	772
35-167990	VE3-G799	773
35-168003	VE3-G800	182
35-168003	VE3-G800	183
35-168003	VE3-G800	199
35-168003	VE3-G800	208
35-168003	VE3-G800	547
35-168003	VE3-G800	548
35-168003	VE3-G800	772
35-168003	VE3-G800	773
35-168027	VE3-G802	182
35-168027	VE3-G802	183
35-168027	VE3-G802	199
35-168027	VE3-G802	208
35-168027	VE3-G802	547
35-168027	VE3-G802	548
35-168027	VE3-G802	549
35-168027	VE3-G802	772
35-168027	VE3-G802	773
35-168034	VE3-G803	182
35-168034	VE3-G803	183
35-168034	VE3-G803	199
35-168034	VE3-G803	208
35-168034	VE3-G803	547
35-168034	VE3-G803	548
35-168034	VE3-G803	549
35-168034	VE3-G803	772
35-168034	VE3-G803	773
35-168560	VE3-G856	16
35-168560	VE3-G856	17
35-168560	VE3-G856	674
35-168560	VE3-G856	675
35-168560	VE3-G856	686
35-168560	VE3-G856	702
35-168560	VE3-G856	889
35-168560	VE3-G856	920
35-168577	VE3-G857	16
35-168577	VE3-G857	17
35-168577	VE3-G857	674
35-168577	VE3-G857	675
35-168577	VE3-G857	686
35-168577	VE3-G857	702
35-168577	VE3-G857	889
35-168577	VE3-G857	890
35-168577	VE3-G857	920
35-170631	VE3-H063	173
35-170648	VE3-H064	173
35-170662	VE3-H066	173
35-170679	VE3-H067	173
35-170815	VE3-H081	421
35-170815	VE3-H081	423
35-171294	VE3-H129	168
35-171294	VE3-H129	179
35-171300	VE3-H130	168
35-171300	VE3-H130	179
35-171553	VE3-H155	168
35-171553	VE3-H155	179
35-171560	VE3-H156	168
35-171560	VE3-H156	179
35-171669	VE3-H166	182
35-171669	VE3-H166	196
35-171669	VE3-H166	197
35-171669	VE3-H166	208
35-171669	VE3-H166	341
35-171669	VE3-H166	534
35-171669	VE3-H166	535
35-171669	VE3-H166	581
35-171669	VE3-H166	761
35-171669	VE3-H166	791
35-171676	VE3-H167	182
35-171676	VE3-H167	196
35-171676	VE3-H167	197
35-171676	VE3-H167	208
35-171676	VE3-H167	341
35-171676	VE3-H167	534
35-171676	VE3-H167	535
35-171676	VE3-H167	581
35-171676	VE3-H167	761
35-171676	VE3-H167	791
35-171690	VE3-H169	182
35-171690	VE3-H169	196
35-171690	VE3-H169	197
35-171690	VE3-H169	208
35-171690	VE3-H169	341
35-171690	VE3-H169	534
35-171690	VE3-H169	535
35-171690	VE3-H169	581
35-171690	VE3-H169	761
35-171690	VE3-H169	791
35-171706	VE3-H170	182
35-171706	VE3-H170	196
35-171706	VE3-H170	197
35-171706	VE3-H170	208
35-171706	VE3-H170	341
35-171706	VE3-H170	534
35-171706	VE3-H170	535
35-171706	VE3-H170	581
35-171706	VE3-H170	761
35-171706	VE3-H170	791
35-176862	VE3-H686	217
35-176879	VE3-H687	217
35-176893	VE3-H689	217
35-176893	VE3-H689	222
35-176909	VE3-H690	217
35-176909	VE3-H690	222
35-181590	V36-0104	822
35-181590	V36-0104	824
35-181590	V36-0104	853
35-181590	V36-0104	918
35-181675	VE3-5001	716
35-191117		446
35-191117		447
35-191339		429
35-191353		375
35-191360		375
35-192954		180
35-192954		182
35-192954		183
35-192954		565
35-192954		574
35-192954		576
35-192954		578
35-192954		779
35-192954		785
35-192954		787
35-192954		789
35-192961		180
35-192961		182
35-192961		183
35-192961		565
35-192961		574
35-192961		576
35-192961		578
35-192961		779
35-192961		785
35-192961		787
35-192961		789
35-192978		180
35-192978		182
35-192978		183
35-192978		565
35-192978		574
35-192978		576
35-192978		578
35-192978		779
35-192978		785
35-192978		787
35-192978		789
35-192985		180
35-192985		182
35-192985		183
35-192985		565
35-192985		574
35-192985		576
35-192985		578
35-192985		779
35-192985		785
35-192985		787
35-192985		789
35-193654	VE3-H323	360
35-193661	VE3-H324	360
35-195047		11
35-195047		242
35-195047		275
35-195054		11
35-195054		242
35-195054		275
35-195078		11
35-195078		242
35-195078		275
35-195085		11
35-195085		242
35-195085		275
35-195276		617
35-195276		618
35-195283		617
35-195283		618
35-195382		481
35-195382		484
35-195399		481
35-195399		484
35-196389		359
35-197157		169
35-197195		169
35-197263		429
35-197263		430
35-197348		359
35-207207		110
35-207207		112
35-207207		144
35-207214		110
35-207214		112
35-207214		144
35-207481		110
35-207481		112
35-207481		144
35-207504		110
35-207504		112
35-207504		144
35-209652		633
35-212676		329
35-212676		330
35-217480		110
35-217480		112
35-217480		144
35-217480		146
35-217480		147
35-217480		177
35-217862		110
35-217862		112
35-217862		144
35-217862		146
35-217862		147
35-217862		177
35-221449		*328*
35-221449		*329*
35-221715	*V36-4135*	*647*
35-222958		191
35-222958		192
35-222965		191
35-222965		192
35-223276		217
35-223283		217
35-223290		217
35-223290		222
35-223306		217
35-223306		222
35-223627		385
35-223634		385
35-223641		385
35-223658		385
35-223993		329
35-224013		329
35-224013		330
35-225058		592
35-225065		592
35-225089		592
35-225096		592
35-225102		592
35-225119		592
35-225133		592
35-225140		592
35-227526		500
35-227533		500
35-228370		711
35-228370		735
35-228387		711
35-228387		735
35-228417		711
35-228417		735

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
35-228424		**711**
35-228424		**735**
35-229865		**29**
35-229865		**31**
35-229865		**680**
35-229865		**699**
35-229865		**701**
35-229865		**846**
35-229865		**847**
35-229865		**848**
35-229872		**29**
35-229872		**31**
35-229872		**680**
35-229872		**699**
35-229872		**701**
35-229872		**846**
35-229872		**847**
35-229872		**848**
35-229902		**29**
35-229902		**31**
35-229902		**680**
35-229902		**699**
35-229902		**701**
35-229902		**847**
35-229902		**848**
35-229919		**29**
35-229919		**31**
35-229919		**680**
35-229919		**699**
35-229919		**700**
35-229919		**701**
35-229919		**847**
35-229919		**848**
35-231172		**535**
35-231172		**762**
35-231189		**535**
35-231189		**762**
35-231646		**606**
35-232582		**360**
35-232599		**360**
35-232872	VE3-C343	239
35-232889	VE3-C344	239
35-233091		**292**
35-233107		**292**
35-233312	*V36-0808*	*275*
35-233596		**120**
35-233596		**121**
35-233596		**124**
35-233602		**120**
35-233602		**121**
35-233602		**124**
35-234913	*V36-0807*	*275*
35-236429		**606**
35-236818		643
35-238560		633
35-238614		633
35-238744		**858**
35-239611		814
35-239611		820
35-239611		821
35-239611		893
35-239628		814
35-239628		820
35-239628		821
35-239628		893
35-240938	*VE3-05767L*	*617*
35-240945	*VE3-05767R*	*617*
35-242215		592
35-242222		592
35-242239		592
35-242246		592
35-587736	*V36-58773*	*614*
35-587743	*V36-58774*	*614*
35-591177	*V36-59117*	*616*
35-591184	*V36-59118*	*616*
35-593744	**VE3-59374**	**626**
35-593751	**VE3-59375**	**626**
35-603207	*VE3-60320*	*821*
35-603207	*VE3-60320*	*852*
35-603207	*VE3-60320*	*893*
35-603207	*VE3-60320*	*894*
35-604525	*VE3-60452*	*822*
35-604525	*VE3-60452*	*825*
35-604525	*VE3-60452*	*853*
35-607885	*VE3-60788*	*665*
35-607885	*VE3-60788*	*858*
35-607885	*VE3-60788*	*859*
35-623809	*VE3-62380*	*585*
35-623809	*VE3-62380*	*586*
35-623809	*VE3-62380*	*599*
35-623816	*VE3-62381*	*585*
35-623816	*VE3-62381*	*586*
35-623816	*VE3-62381*	*599*
36-129034	*FE1-C903*	*118*
36-129034	*FE1-C903*	*121*
36-129041	**FE1-C904**	**118**
36-129041	**FE1-C904**	**121**
36-129041	**FE1-C904**	**125**
36-129058	*FE1-C905*	*118*
36-129065	*FE1-C906*	*118*
36-129065	*FE1-C906*	*122*
36-129065	*FE1-C906*	*125*
36-129096	**FE1-C909**	**151**
36-129119	**FE1-C911**	**154**
36-129126	**FE1-C912**	**166**
36-129133	**FE1-C913**	**166**
36-129157	**FE1-C915**	**166**
36-129164	**FE1-C916**	**155**
36-129164	**FE1-C916**	**157**
36-129171	**FE1-C917**	**155**
36-129171	**FE1-C917**	**157**
36-129188	**FE1-C918**	**166**
36-129195	**FE1-C919**	**166**
36-129201	**FE1-C920**	**166**
36-129249	**FE1-C924**	**126**
36-129249	**FE1-C924**	**129**
36-129249	**FE1-C924**	**133**
36-129256	**FE1-C925**	**126**
36-129256	**FE1-C925**	**127**
36-129256	**FE1-C925**	**129**
36-129256	**FE1-C925**	**131**
36-129256	**FE1-C925**	**133**
36-129263	*FE1-C926*	*114*
36-129263	*FE1-C926*	*116*
36-129270	**FE1-C927**	**150**
36-129300	**FE1-C930**	**114**
36-129300	**FE1-C930**	**116**
36-129348	**FE1-C934**	**164**
36-129348	**FE1-C934**	**165**
36-129416	*FE1-C941*	*430*
36-129416	*FE1-C941*	*434*
36-129416	*FE1-C941*	*435*
36-129416	*FE1-C941*	*436*
36-129416	*FE1-C941*	*437*
36-129447	**FE1-C944**	**405**
36-129454	**FE1-C945**	**405**
36-129461	**FE1-C946**	**410**
36-129478	**FE1-C947**	**410**
36-129478	**FE1-C947**	**411**
36-129485	**FE1-C948**	**410**
36-129485	**FE1-C948**	**437**
36-129485	**FE1-C948**	**438**
36-129485	**FE1-C948**	**441**
36-129508	**FE1-C950**	**410**
36-129508	**FE1-C950**	**411**
36-129515	*FE1-C951*	*411*
36-129546	*FE1-C954*	*451*
36-129553	*FE1-C955*	*451*
36-129577	**FE1-C957**	**450**
36-129577	**FE1-C957**	**451**
36-129584	*FE1-C958*	*437*
36-129584	*FE1-C958*	*438*
36-129584	*FE1-C958*	*441*
36-129591	**FE1-C959**	**437**
36-129591	**FE1-C959**	**438**
36-129591	**FE1-C959**	**439**
36-129591	**FE1-C959**	**441**
36-129607	*FE1-C960*	*437*
36-129607	*FE1-C960*	*438*
36-129607	*FE1-C960*	*454*
36-129621	**FE1-C962**	**437**
36-129621	**FE1-C962**	**438**
36-129621	**FE1-C962**	**439**
36-129621	**FE1-C962**	**441**
36-129638	**FE1-C963**	**410**
36-129638	**FE1-C963**	**412**
36-129669	**FE1-C966**	**437**
36-129669	**FE1-C966**	**438**
36-129669	**FE1-C966**	**439**
36-129676	**FE1-C967**	**426**
36-129676	**FE1-C967**	**427**
36-129676	**FE1-C967**	**437**
36-129676	**FE1-C967**	**438**
36-129676	**FE1-C967**	**439**
36-129676	**FE1-C967**	**441**
36-129683	**FE1-C968**	**438**
36-129706	**FE1-C970**	**458**
36-129720	**FE1-C972**	**433**
36-129720	**FE1-C972**	**434**
36-129744	**FE1-C974**	**449**
36-129744	**FE1-C974**	**450**
36-129768	*FE1-C976*	*409*
36-129775	*FE1-C977*	*409*
36-129812	*FE1-C981*	*409*
36-129829	*FE1-C982*	*275*
36-129829	*FE1-C982*	*276*
36-129829	*FE1-C982*	*277*
36-129829	*FE1-C982*	*278*
36-129829	*FE1-C982*	*303*
36-129829	*FE1-C982*	*304*
36-129836	*FE1-C983*	*306*
36-129836	*FE1-C983*	*307*
36-129836	*FE1-C983*	*308*
36-129843	*FE1-C984*	*305*
36-129850	*FE1-C985*	*305*
36-129850	*FE1-C985*	*306*
36-129867	**FE1-C986**	**305**
36-129867	**FE1-C986**	**306**
36-129874	**FE1-C987**	**306**
36-129874	**FE1-C987**	**307**
36-129874	**FE1-C987**	**308**
36-129874	**FE1-C987**	**309**
36-129898	*FE1-C989*	*277*
36-129898	*FE1-C989*	*278*
36-129904	**FE1-C990**	**279**
36-129904	**FE1-C990**	**280**
36-129904	**FE1-C990**	**304**
36-129911	**FE1-C991**	**278**
36-129911	**FE1-C991**	**279**
36-129911	**FE1-C991**	**280**
36-129911	**FE1-C991**	**304**
36-129928	**FE1-C992**	**298**
36-129928	**FE1-C992**	**299**
36-129928	**FE1-C992**	**322**
36-129935	*FE1-C993*	*298*
36-129935	*FE1-C993*	*299*
36-129935	*FE1-C993*	*322*
36-129942	*FE1-C994*	*298*
36-129942	*FE1-C994*	*299*
36-129959	*FE1-C995*	*298*
36-129959	*FE1-C995*	*299*
36-129959	*FE1-C995*	*322*
36-129966	**FE1-C996**	**299**
36-129980	*FE1-C998*	*299*
36-129980	*FE1-C998*	*322*
36-129997	*FE1-C999*	*300*
36-130016	**FE1-D001**	**299**
36-130016	**FE1-D001**	**300**
36-130016	**FE1-D001**	**322**
36-130023	*FE1-D002*	*299*
36-130023	*FE1-D002*	*300*
36-130023	*FE1-D002*	*322*
36-130030	*FE1-D003*	*285*
36-130047	*FE1-D004*	*296*
36-130047	*FE1-D004*	*297*
36-130054	**FE1-D005**	**297**
36-130078	*FE1-D007*	*281*
36-130078	*FE1-D007*	*282*
36-130085	**FE1-D008**	**281**
36-130085	**FE1-D008**	**282**
36-130085	**FE1-D008**	**283**
36-130092	*FE1-D009*	*281*
36-130092	*FE1-D009*	*282*
36-130092	*FE1-D009*	*283*
36-130108	**FE1-D010**	**194**
36-130108	**FE1-D010**	**540**
36-130108	**FE1-D010**	**541**
36-130108	**FE1-D010**	**767**
36-130115	*FE1-D011*	*518*
36-130115	*FE1-D011*	*519*
36-130115	*FE1-D011*	*520*
36-130115	*FE1-D011*	*521*
36-130115	*FE1-D011*	*522*
36-130115	*FE1-D011*	*750*
36-130115	*FE1-D011*	*751*
36-130122	*FE1-D012*	*518*
36-130122	*FE1-D012*	*519*
36-130122	*FE1-D012*	*521*
36-130122	*FE1-D012*	*749*
36-130139	*FE1-D013*	*518*
36-130139	*FE1-D013*	*519*
36-130139	*FE1-D013*	*520*
36-130139	*FE1-D013*	*521*
36-130139	*FE1-D013*	*522*
36-130139	*FE1-D013*	*749*
36-130139	*FE1-D013*	*750*
36-130139	*FE1-D013*	*751*
36-130146	**FE1-D014**	**522**
36-130146	**FE1-D014**	**524**
36-130146	**FE1-D014**	**525**
36-130146	**FE1-D014**	**526**
36-130146	**FE1-D014**	**527**
36-130146	**FE1-D014**	**570**
36-130146	**FE1-D014**	**571**
36-130146	**FE1-D014**	**572**
36-130146	**FE1-D014**	**752**
36-130146	**FE1-D014**	**753**
36-130146	**FE1-D014**	**754**
36-130146	**FE1-D014**	**756**
36-130146	**FE1-D014**	**781**
36-130146	**FE1-D014**	**782**
36-130146	**FE1-D014**	**783**
36-130153	**FE1-D015**	**335**
36-130153	**FE1-D015**	**336**
36-130153	**FE1-D015**	**523**
36-130153	**FE1-D015**	**524**
36-130153	**FE1-D015**	**525**
36-130153	**FE1-D015**	**526**
36-130153	**FE1-D015**	**527**
36-130153	**FE1-D015**	**570**
36-130153	**FE1-D015**	**571**
36-130153	**FE1-D015**	**572**
36-130153	**FE1-D015**	**579**
36-130153	**FE1-D015**	**752**
36-130153	**FE1-D015**	**753**
36-130153	**FE1-D015**	**754**
36-130153	**FE1-D015**	**755**
36-130153	**FE1-D015**	**756**
36-130153	**FE1-D015**	**781**
36-130153	**FE1-D015**	**782**
36-130153	**FE1-D015**	**783**
36-130153	**FE1-D015**	**790**
36-130160	*FE1-D016*	*335*
36-130160	*FE1-D016*	*336*
36-130160	*FE1-D016*	*523*
36-130160	*FE1-D016*	*524*
36-130160	*FE1-D016*	*525*
36-130160	*FE1-D016*	*526*
36-130160	*FE1-D016*	*527*
36-130160	*FE1-D016*	*570*
36-130160	*FE1-D016*	*571*
36-130160	*FE1-D016*	*572*
36-130160	*FE1-D016*	*579*
36-130160	*FE1-D016*	*752*
36-130160	*FE1-D016*	*753*
36-130160	*FE1-D016*	*755*
36-130160	*FE1-D016*	*756*
36-130160	*FE1-D016*	*781*
36-130160	*FE1-D016*	*782*
36-130160	*FE1-D016*	*783*
36-130160	*FE1-D016*	*784*
36-130160	*FE1-D016*	*790*
36-130177	**FE1-D017**	**566**
36-130177	**FE1-D017**	**780**
36-130214	*FE1-D021*	*343*
36-130214	*FE1-D021*	*570*
36-130214	*FE1-D021*	*571*
36-130214	*FE1-D021*	*572*
36-130214	*FE1-D021*	*573*
36-130214	*FE1-D021*	*579*
36-130214	*FE1-D021*	*781*
36-130214	*FE1-D021*	*782*
36-130214	*FE1-D021*	*784*
36-130214	*FE1-D021*	*790*
36-130221	**FE1-D022**	**560**
36-130221	**FE1-D022**	**561**
36-130221	**FE1-D022**	**777**
36-130252	**FE1-D025**	**570**
36-130252	**FE1-D025**	**571**
36-130252	**FE1-D025**	**781**
36-130252	**FE1-D025**	**782**
36-130252	**FE1-D025**	**783**
36-130269	**FE1-D026**	**572**
36-130269	**FE1-D026**	**573**
36-130269	**FE1-D026**	**783**
36-130269	**FE1-D026**	**784**
36-130337	*FE1-D033*	*194*
36-130337	*FE1-D033*	*540*
36-130337	*FE1-D033*	*541*
36-130337	*FE1-D033*	*767*
36-130399	**FE1-D039**	**552**
36-130399	**FE1-D039**	**553**
36-130399	**FE1-D039**	**554**
36-130399	**FE1-D039**	**555**
36-130399	**FE1-D039**	**746**
36-130399	**FE1-D039**	**747**
36-130412	**FE1-D041**	**567**
36-130412	**FE1-D041**	**569**
36-130412	**FE1-D041**	**765**
36-130429	**FE1-D042**	**567**
36-130429	**FE1-D042**	**569**
36-130436	**FE1-D043**	**568**
36-130436	**FE1-D043**	**569**
36-130436	**FE1-D043**	**765**
36-130443	**FE1-D044**	**567**
36-130443	**FE1-D044**	**569**
36-130443	**FE1-D044**	**765**
36-130474	**FE1-D047**	**558**
36-130474	**FE1-D047**	**559**
36-130474	**FE1-D047**	**763**
36-130481	**FE1-D048**	**518**
36-130481	**FE1-D048**	**519**
36-130481	**FE1-D048**	**520**
36-130481	**FE1-D048**	**521**
36-130481	**FE1-D048**	**522**
36-130481	**FE1-D048**	**749**
36-130481	**FE1-D048**	**750**
36-130481	**FE1-D048**	**751**
36-130498	**FE1-D049**	**266**
36-130498	**FE1-D049**	**267**
36-130504	**FE1-D050**	**648**
36-130504	**FE1-D050**	**649**
36-130504	**FE1-D050**	**650**
36-130504	**FE1-D050**	**651**
36-130504	**FE1-D050**	**652**
36-130511	**FE1-D051**	**647**
36-130528	**FE1-D052**	**645**
36-130528	**FE1-D052**	**646**
36-130535	*FE1-D053*	*645*
36-130542	**FE1-D054**	**630**
36-130542	**FE1-D054**	**631**
36-130559	**FE1-D055**	**630**
36-130573	**FE1-D057**	**638**
36-130573	**FE1-D057**	**639**
36-130580	**FE1-D058**	**639**
36-130580	**FE1-D058**	**640**
36-130580	**FE1-D058**	**644**
36-130597	**FE1-D059**	**638**
36-130597	**FE1-D059**	**639**
36-130603	*FE1-D060*	*631*
36-130603	*FE1-D060*	*632*
36-130610	**FE1-D061**	**631**
36-130610	**FE1-D061**	**632**
36-130627	**FE1-D062**	**390**
36-130627	**FE1-D062**	**391**
36-130634	**FE1-D063**	**390**
36-130634	**FE1-D063**	**391**
36-130658	**FE1-D065**	**667**
36-130665	**FE1-D066**	**821**
36-130665	**FE1-D066**	**852**
36-130665	**FE1-D066**	**918**
36-130672	**FE1-D067**	**90**
36-130689	**FE1-D068**	**90**
36-130689	**FE1-D068**	**91**
36-130719	*FE1-D071*	*94*
36-130719	*FE1-D071*	*95*
36-130719	*FE1-D071*	*96*
36-130719	*FE1-D071*	*100*
36-130726	*FE1-D072*	*32*
36-130726	*FE1-D072*	*99*
36-130733	**FE1-D073**	**32**
36-130757	**FE1-D075**	**93**
36-130757	**FE1-D075**	**94**
36-130757	**FE1-D075**	**95**
36-130757	**FE1-D075**	**96**
36-130757	**FE1-D075**	**98**
36-130757	**FE1-D075**	**99**
36-130771	**FE1-D077**	**88**
36-130771	**FE1-D077**	**89**
36-130771	**FE1-D077**	**92**
36-130788	**FE1-D078**	**864**
36-130795	**FE1-D079**	**864**
36-130795	**FE1-D079**	**865**
36-130795	**FE1-D079**	**892**
36-130801	*FE1-D080*	*864*
36-130801	*FE1-D080*	*865*
36-130801	*FE1-D080*	*892*
36-130818	*FE1-D081*	*665*
36-130818	*FE1-D081*	*667*
36-130818	*FE1-D081*	*671*
36-130818	*FE1-D081*	*683*
36-130818	*FE1-D081*	*823*
36-130818	*FE1-D081*	*825*
36-130818	*FE1-D081*	*900*
36-130825	**FE1-D082**	**665**
36-130825	**FE1-D082**	**671**
36-130825	**FE1-D082**	**683**
36-130825	**FE1-D082**	**823**
36-130825	**FE1-D082**	**825**
36-130825	**FE1-D082**	**827**
36-130825	**FE1-D082**	**830**
36-130825	**FE1-D082**	**900**
36-130832	**FE1-D083**	**828**
36-130832	**FE1-D083**	**864**
36-130832	**FE1-D083**	**865**
36-130832	**FE1-D083**	**892**
36-130849	**FE1-D084**	**864**
36-130849	**FE1-D084**	**865**
36-130856	**FE1-D085**	**864**
36-130856	**FE1-D085**	**865**
36-130870	**FE1-D087**	**865**
36-130870	**FE1-D087**	**892**
36-130887	**FE1-D088**	**825**
36-130887	**FE1-D088**	**826**
36-130894	**FE1-D089**	**825**
36-130894	**FE1-D089**	**826**
36-130900	**FE1-D090**	**671**
36-130900	**FE1-D090**	**884**
36-130900	**FE1-D090**	**887**
36-130917	**FE1-D091**	**865**
36-130917	**FE1-D091**	**892**
36-130924	**FE1-D092**	**865**
36-130948	*FE1-D094*	*818*
36-130948	*FE1-D094*	*882*
36-130948	*FE1-D094*	*883*
36-130955	**FE1-D095**	**852**
36-130962	*FE1-D096*	*86*
36-130962	*FE1-D096*	*87*
36-130962	*FE1-D096*	*861*
36-130962	*FE1-D096*	*863*
36-130979	*FE1-D097*	*86*
36-130979	*FE1-D097*	*87*
36-130979	*FE1-D097*	*91*
36-130986	**FE1-D098**	**90**
36-130993	**FE1-D099**	**90**
36-130993	**FE1-D099**	**91**
36-131006	**FE1-D100**	**66**
36-131006	**FE1-D100**	**97**
36-131013	**FE1-D101**	**97**
36-131020	**FE1-D102**	**67**
36-131020	**FE1-D102**	**98**
36-131044	**FE1-D104**	**17**
36-131044	**FE1-D104**	**18**
36-131068	**FE1-D106**	**820**
36-131082	**FE1-D108**	**861**
36-131082	**FE1-D108**	**862**
36-131082	**FE1-D108**	**863**
36-131105	**FE1-D110**	**820**
36-131105	**FE1-D110**	**893**
36-131112	**FE1-D111**	**665**

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
36-131112	FE1-D111	667
36-131112	FE1-D111	671
36-131112	FE1-D111	683
36-131112	FE1-D111	823
36-131112	FE1-D111	825
36-131112	FE1-D111	899
36-131129	FE1-D112	67
36-131129	FE1-D112	98
36-131143	FE1-D114	823
36-131143	FE1-D114	900
36-131167	FE1-D116	68
36-131167	FE1-D116	69
36-131167	FE1-D116	71
36-131167	FE1-D116	867
36-131167	FE1-D116	869
36-131181	FE1-D118	67
36-131181	FE1-D118	97
36-131181	FE1-D118	98
36-131228	FE1-D122	684
36-131228	FE1-D122	692
36-131228	FE1-D122	827
36-131228	FE1-D122	828
36-131228	FE1-D122	860
36-131228	FE1-D122	912
36-131228	FE1-D122	913
36-131280	FE1-D128	71
36-131297	FE1-D129	676
36-131297	FE1-D129	684
36-131297	FE1-D129	692
36-131297	FE1-D129	693
36-131297	FE1-D129	694
36-131297	FE1-D129	703
36-131297	FE1-D129	811
36-131297	FE1-D129	813
36-131297	FE1-D129	815
36-131297	FE1-D129	827
36-131297	FE1-D129	828
36-131297	FE1-D129	830
36-131297	FE1-D129	859
36-131297	FE1-D129	912
36-131297	FE1-D129	913
36-131358	FE1-D135	32
36-131358	FE1-D135	37
36-133048	FE1-D304	68
36-133048	FE1-D304	71
36-133055	FE1-D305	833
36-133055	FE1-D305	839
36-133055	FE1-D305	840
36-133055	FE1-D305	841
36-133055	FE1-D305	912
36-133055	FE1-D305	915
36-133062	FE1-D306	90
36-133062	FE1-D306	91
36-133093	FE1-D309	93
36-133093	FE1-D309	94
36-133109	FE1-D310	93
36-133109	FE1-D310	94
36-133109	FE1-D310	95
36-133109	FE1-D310	96
36-133116	FE1-D311	94
36-133116	FE1-D311	95
36-133116	FE1-D311	98
36-133123	FE1-D312	94
36-133123	FE1-D312	95
36-133123	FE1-D312	99
36-133130	FE1-D313	96
36-133130	FE1-D313	99
36-133147	FE1-D314	66
36-133147	FE1-D314	67
36-133147	FE1-D314	97
36-133147	FE1-D314	98
36-133161	FE1-D316	118
36-133161	FE1-D316	122
36-133161	FE1-D316	125
36-133178	FE1-D317	118
36-133185	FE1-D318	124
36-133208	FE1-D320	127
36-133208	FE1-D320	129
36-133208	FE1-D320	131
36-133208	FE1-D320	133
36-133222	FE1-D322	150
36-133253	FE1-D325	154
36-133260	FE1-D326	157
36-133277	FE1-D327	157
36-133284	FE1-D328	164
36-133291	FE1-D329	166
36-133314	FE1-D331	166
36-133321	FE1-D332	266
36-133321	FE1-D332	267
36-133338	FE1-D333	276
36-133338	FE1-D333	303
36-133345	FE1-D334	276
36-133345	FE1-D334	303
36-133352	FE1-D335	276
36-133352	FE1-D335	277
36-133352	FE1-D335	303
36-133369	FE1-D336	277
36-133369	FE1-D336	278
36-133376	FE1-D337	277
36-133376	FE1-D337	278
36-133383	FE1-D338	279
36-133383	FE1-D338	280
36-133383	FE1-D338	281
36-133383	FE1-D338	304
36-133390	FE1-D339	278
36-133390	FE1-D339	279
36-133390	FE1-D339	280
36-133390	FE1-D339	281
36-133390	FE1-D339	304
36-133406	FE1-D340	279
36-133406	FE1-D340	280
36-133406	FE1-D340	281
36-133406	FE1-D340	304
36-133413	FE1-D341	281
36-133413	FE1-D341	282
36-133413	FE1-D341	283
36-133420	FE1-D342	281
36-133420	FE1-D342	282
36-133420	FE1-D342	283
36-133437	FE1-D343	285
36-133437	FE1-D343	287
36-133451	FE1-D345	299
36-133468	FE1-D346	299
36-133468	FE1-D346	300
36-133468	FE1-D346	322
36-133475	FE1-D347	300
36-133505	FE1-D350	304
36-133529	FE1-D352	279
36-133529	FE1-D352	280
36-133529	FE1-D352	304
36-133550	FE1-D355	305
36-133550	FE1-D355	306
36-133567	FE1-D356	306
36-133567	FE1-D356	307
36-133574	FE1-D357	306
36-133574	FE1-D357	307
36-133635	FE1-D363	410
36-133635	FE1-D363	411
36-133642	FE1-D364	410
36-133659	FE1-D365	410
36-133659	FE1-D365	412
36-133659	FE1-D365	413
36-133659	FE1-D365	417
36-133659	FE1-D365	425
36-133666	FE1-D366	410
36-133666	FE1-D366	454
36-133673	FE1-D367	410
36-133673	FE1-D367	425
36-133673	FE1-D367	438
36-133697	FE1-D369	410
36-133703	FE1-D370	410
36-133703	FE1-D370	411
36-133796	FE1-D379	433
36-133796	FE1-D379	434
36-133833	FE1-D383	432
36-133833	FE1-D383	449
36-133840	FE1-D384	449
36-133840	FE1-D384	450
36-133857	FE1-D385	449
36-133857	FE1-D385	450
36-133864	FE1-D386	449
36-133864	FE1-D386	450
36-133918	FE1-D391	197
36-133918	FE1-D391	552
36-133918	FE1-D391	553
36-133918	FE1-D391	555
36-133918	FE1-D391	746
36-133918	FE1-D391	747
36-133918	FE1-D391	748
36-133925	FE1-D392	522
36-133925	FE1-D392	524
36-133925	FE1-D392	525
36-133925	FE1-D392	752
36-133925	FE1-D392	753
36-133925	FE1-D392	754
36-133932	FE1-D393	341
36-133932	FE1-D393	536
36-133932	FE1-D393	762
36-133949	FE1-D394	194
36-133949	FE1-D394	540
36-133949	FE1-D394	767
36-133963	FE1-D396	552
36-133963	FE1-D396	553
36-133963	FE1-D396	554
36-133963	FE1-D396	746
36-133963	FE1-D396	747
36-133963	FE1-D396	748
36-133970	FE1-D397	552
36-133970	FE1-D397	554
36-133970	FE1-D397	555
36-133970	FE1-D397	746
36-133970	FE1-D397	747
36-133994	FE1-D399	558
36-133994	FE1-D399	559
36-133994	FE1-D399	763
36-134007	FE1-D400	558
36-134007	FE1-D400	559
36-134007	FE1-D400	763
36-134014	FE1-D401	560
36-134014	FE1-D401	561
36-134014	FE1-D401	777
36-134021	FE1-D402	560
36-134021	FE1-D402	561
36-134021	FE1-D402	777
36-134038	FE1-D403	560
36-134038	FE1-D403	561
36-134038	FE1-D403	777
36-134045	FE1-D404	560
36-134045	FE1-D404	561
36-134045	FE1-D404	777
36-134045	FE1-D404	778
36-134076	FE1-D407	662
36-134076	FE1-D407	694
36-134076	FE1-D407	695
36-134076	FE1-D407	707
36-134076	FE1-D407	833
36-134076	FE1-D407	837
36-134076	FE1-D407	845
36-134076	FE1-D407	849
36-134083	FE1-D408	665
36-134083	FE1-D408	667
36-134083	FE1-D408	672
36-134083	FE1-D408	885
36-134106	FE1-D410	672
36-134106	FE1-D410	885
36-134106	FE1-D410	886
36-134113	FE1-D411	676
36-134113	FE1-D411	684
36-134113	FE1-D411	827
36-134113	FE1-D411	828
36-134113	FE1-D411	859
36-134113	FE1-D411	912
36-134137	FE1-D413	811
36-134151	FE1-D415	85
36-134151	FE1-D415	818
36-134151	FE1-D415	882
36-134175	FE1-D417	820
36-134199	FE1-D419	814
36-134199	FE1-D419	821
36-134243	FE1-D424	821
36-134243	FE1-D424	852
36-134250	FE1-D425	664
36-134250	FE1-D425	665
36-134250	FE1-D425	815
36-134250	FE1-D425	858
36-134267	FE1-D426	858
36-134281	FE1-D428	860
36-134281	FE1-D428	863
36-134298	FE1-D429	86
36-134298	FE1-D429	861
36-134298	FE1-D429	862
36-134298	FE1-D429	863
36-134298	FE1-D429	891
36-134311	FE1-D431	861
36-134311	FE1-D431	862
36-134335	FE1-D433	455
36-134397	FE1-D439	86
36-134397	FE1-D439	91
36-134397	FE1-D439	861
36-134397	FE1-D439	863
36-134397	FE1-D439	891
36-134410	FE1-D441	867
36-134427	FE1-D442	867
36-134465	FE1-D446	906
36-134465	FE1-D446	907
36-134472	FE1-D447	906
36-134472	FE1-D447	907
36-134489	FE1-D448	560
36-134489	FE1-D448	561
36-134489	FE1-D448	777
36-134489	FE1-D448	778
36-134496	FE1-D449	409
36-134502	FE1-D450	307
36-134502	FE1-D450	309
36-134519	FE1-D451	411
36-134519	FE1-D451	431
36-134519	FE1-D451	437
36-134526	FE1-D452	438
36-134526	FE1-D452	439
36-134526	FE1-D452	441
36-147694	FE1-E769	17
36-147700	FE1-E770	17
36-147717	FE1-E771	17
36-147762	FE1-E776	19
36-147762	FE1-E776	20
36-147779	FE1-E777	23
36-147779	FE1-E777	24
36-147786	FE1-E778	19
36-147786	FE1-E778	20
36-147786	FE1-E778	24
36-147793	FE1-E779	20
36-147793	FE1-E779	24
36-147854	FE1-E785	41
36-147861	FE1-E786	41
36-147861	FE1-E786	42
36-147878	FE1-E787	42
36-147878	FE1-E787	43
36-147885	FE1-E788	42
36-147885	FE1-E788	45
36-147885	FE1-E788	50
36-147885	FE1-E788	51
36-147885	FE1-E788	52
36-147892	FE1-E789	42
36-147892	FE1-E789	43
36-147892	FE1-E789	45
36-147892	FE1-E789	46
36-147892	FE1-E789	50
36-147892	FE1-E789	51
36-147892	FE1-E789	52
36-147908	FE1-E790	45
36-147908	FE1-E790	46
36-147908	FE1-E790	51
36-147908	FE1-E790	52
36-147908	FE1-E790	54
36-147908	FE1-E790	55
36-147908	FE1-E790	56
36-147915	FE1-E791	41
36-147915	FE1-E791	46
36-147915	FE1-E791	51
36-147915	FE1-E791	52
36-147915	FE1-E791	54
36-147915	FE1-E791	55
36-147915	FE1-E791	56
36-147977	FE1-E797	41
36-147984	FE1-E798	41
36-147984	FE1-E798	42
36-147991	FE1-E799	42
36-147991	FE1-E799	43
36-148004	FE1-E800	42
36-148004	FE1-E800	45
36-148004	FE1-E800	50
36-148004	FE1-E800	51
36-148004	FE1-E800	52
36-148004	FE1-E800	53
36-148011	FE1-E801	42
36-148011	FE1-E801	43
36-148011	FE1-E801	45
36-148011	FE1-E801	46
36-148011	FE1-E801	50
36-148011	FE1-E801	51
36-148011	FE1-E801	52
36-148011	FE1-E801	53
36-148028	FE1-E802	45
36-148028	FE1-E802	46
36-148028	FE1-E802	54
36-148028	FE1-E802	55
36-148028	FE1-E802	56
36-148035	FE1-E803	46
36-148035	FE1-E803	48
36-148035	FE1-E803	49
36-148066	FE1-E806	285
36-148066	FE1-E806	286
36-148066	FE1-E806	287
36-148066	FE1-E806	288
36-148073	FE1-E807	504
36-148073	FE1-E807	643
36-148080	FE1-E808	504
36-148080	FE1-E808	632
36-148080	FE1-E808	643
36-148134	FE1-E813	833
36-148158	FE1-E815	696
36-148158	FE1-E815	697
36-148158	FE1-E815	837
36-148158	FE1-E815	843
36-148158	FE1-E815	849
36-148158	FE1-E815	853
36-148158	FE1-E815	854
36-148240	FE1-E824	819
36-148240	FE1-E824	837
36-148240	FE1-E824	898
36-148257	FE1-E825	898
36-148257	FE1-E825	899
36-148257	FE1-E825	921
36-148264	FE1-E826	45
36-148264	FE1-E826	46
36-148264	FE1-E826	49
36-148264	FE1-E826	54
36-148264	FE1-E826	55
36-148264	FE1-E826	56
36-153855	FE1-F385	151
36-153855	FE1-F385	154
36-153886	FE1-F388	151
36-153886	FE1-F388	154
36-153893	FE1-F389	117
36-153923	FE1-F392	154
36-153930	FE1-F393	148
36-153930	FE1-F393	162
36-153930	FE1-F393	164
36-153930	FE1-F393	165
36-153947	FE1-F394	166
36-153954	FE1-F395	157
36-153961	FE1-F396	162
36-153978	FE1-F397	164
36-153978	FE1-F397	165
36-154029	FE1-F402	411
36-154036	FE1-F403	411
36-154050	FE1-F405	451
36-154067	FE1-F406	451
36-154104	FE1-F410	411
36-154104	FE1-F410	413
36-154104	FE1-F410	425
36-154135	FE1-F413	442
36-154142	FE1-F414	442
36-154159	FE1-F415	442
36-154197	FE1-F419	458
36-154203	FE1-F420	458
36-154210	FE1-F421	458
36-154227	FE1-F422	449
36-154234	FE1-F423	458
36-154241	FE1-F424	433
36-154241	FE1-F424	434
36-154289	FE1-F428	284
36-154289	FE1-F428	287
36-154296	FE1-F429	288
36-154296	FE1-F429	289
36-154302	FE1-F430	288
36-154302	FE1-F430	289
36-154319	FE1-F431	306
36-154326	FE1-F432	288
36-154326	FE1-F432	289
36-154340	FE1-F434	284
36-154357	FE1-F435	289
36-154364	FE1-F436	306
36-154388	FE1-F438	306
36-154432	FE1-F443	285
36-154432	FE1-F443	287
36-154432	FE1-F443	304
36-154449	FE1-F444	304
36-154456	FE1-F445	289
36-154487	FE1-F448	523
36-154487	FE1-F448	524
36-154487	FE1-F448	525
36-154487	FE1-F448	527
36-154487	FE1-F448	752
36-154487	FE1-F448	753
36-154487	FE1-F448	755
36-154531	FE1-F453	538
36-154531	FE1-F453	539
36-154531	FE1-F453	540
36-154531	FE1-F453	775
36-154531	FE1-F453	776
36-154654	FE1-F465	225
36-154654	FE1-F465	583
36-154654	FE1-F465	587
36-154661	FE1-F466	225
36-154661	FE1-F466	583
36-154661	FE1-F466	586
36-154661	FE1-F466	588
36-154678	FE1-F467	586
36-154678	FE1-F467	588
36-154692	FE1-F469	253
36-154692	FE1-F469	681
36-154692	FE1-F469	682
36-154708	FE1-F470	265
36-154760	FE1-F476	792
36-154760	FE1-F476	793
36-154784	FE1-F478	793
36-154791	FE1-F479	803
36-154814	FE1-F481	348
36-154814	FE1-F481	349
36-154821	FE1-F482	404
36-154845	FE1-F484	484
36-154852	FE1-F485	484
36-154876	FE1-F487	505
36-154876	FE1-F487	506
36-154906	FE1-F490	506
36-154906	FE1-F490	507
36-154951	FE1-F495	235
36-154951	FE1-F495	237
36-154951	FE1-F495	238
36-154968	FE1-F496	235
36-154968	FE1-F496	237
36-154968	FE1-F496	238
36-154999	FE1-F499	91
36-155002	FE1-F500	87
36-155002	FE1-F500	89
36-155002	FE1-F500	92
36-155019	FE1-F501	88
36-155019	FE1-F501	89
36-155019	FE1-F501	92
36-155071	FE1-F507	91
36-155088	FE1-F508	862
36-155095	FE1-F509	820
36-155095	FE1-F509	821
36-155095	FE1-F509	893
36-155101	FE1-F510	693
36-155101	FE1-F510	703
36-155101	FE1-F510	813
36-155101	FE1-F510	830
36-155125	FE1-F512	903
36-155125	FE1-F512	904
36-159055	FE1-F905	283
36-159062	FE1-F906	285
36-159123	FE1-F912	277
36-159192	FE1-F919	308
36-159208	FE1-F920	297
36-159260	FE1-F926	284
36-159345	FE1-F934	276
36-159345	FE1-F934	303
36-159369	FE1-F936	409

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
36-159383	FE1-F938	409
36-159413	FE1-F941	458
36-159451	FE1-F945	410
36-159451	FE1-F945	411
36-159505	FE1-F950	453
36-159529	FE1-F952	453
36-159543	FE1-F954	453
36-159550	FE1-F955	453
36-159574	FE1-F957	411
36-159581	FE1-F958	411
36-159598	FE1-F959	411
36-159604	FE1-F960	410
36-159604	FE1-F960	411
36-159611	FE1-F961	411
36-159642	FE1-F964	162
36-159659	FE1-F965	162
36-159710	FE1-F971	114
36-159741	FE1-F974	114
36-159819	FE1-F981	114
36-159826	FE1-F982	148
36-159826	FE1-F982	149
36-159826	FE1-F982	162
36-159895	FE1-F989	397
36-159901	FE1-F990	397
36-159901	FE1-F990	398
36-159932	FE1-F993	397
36-159949	FE1-F994	397
36-159949	FE1-F994	398
36-159987	FE1-F998	659
36-160051	FE1-G005	9
36-160099	FE1-G009	9
36-160150	FE1-G015	233
36-160150	FE1-G015	234
36-160150	FE1-G015	377
36-160150	FE1-G015	387
36-160150	FE1-G015	638
36-160150	FE1-G015	644
36-160167	FE1-G016	504
36-160167	FE1-G016	632
36-160174	FE1-G017	233
36-160174	FE1-G017	234
36-160174	FE1-G017	377
36-160174	FE1-G017	638
36-160181	FE1-G018	233
36-160181	FE1-G018	387
36-160181	FE1-G018	638
36-160204	FE1-G020	138
36-160211	FE1-G021	630
36-160211	FE1-G021	631
36-160228	FE1-G022	138
36-160235	FE1-G023	142
36-160242	FE1-G024	93
36-160273	FE1-G027	93
36-160303	FE1-G030	857
36-160396	FE1-G039	79
36-160402	FE1-G040	79
36-160419	FE1-G041	142
36-160433	FE1-G043	233
36-160433	FE1-G043	234
36-160433	FE1-G043	377
36-160433	FE1-G043	387
36-160433	FE1-G043	638
36-160563	FE1-G056	817
36-160570	FE1-G057	381
36-160587	FE1-G058	94
36-160587	FE1-G058	95
36-160587	FE1-G058	99
36-160594	FE1-G059	95
36-160594	FE1-G059	96
36-160617	FE1-G061	94
36-160617	FE1-G061	96
36-160624	FE1-G062	381
36-160631	FE1-G063	858
36-160648	FE1-G064	248
36-160686	FE1-G068	248
36-160716	FE1-G071	669
36-160716	FE1-G071	673
36-160716	FE1-G071	674
36-160716	FE1-G071	820
36-160716	FE1-G071	887
36-160716	FE1-G071	888
36-160716	FE1-G071	889
36-160792	FE1-G079	654
36-160815	FE1-G081	237
36-160822	FE1-G082	237
36-160884	FE1-G088	390
36-161003	FE1-G100	215
36-161096	FE1-G109	390
36-161157	FE1-G115	567
36-161157	FE1-G115	568
36-161317	FE1-G131	108
36-161317	FE1-G131	140
36-161324	FE1-G132	135
36-161324	FE1-G132	142
36-161331	FE1-G133	104
36-161331	FE1-G133	109
36-161331	FE1-G133	135
36-161355	FE1-G135	104
36-161355	FE1-G135	105
36-161355	FE1-G135	106
36-161355	FE1-G135	109
36-161355	FE1-G135	135
36-161355	FE1-G135	140
36-161379	FE1-G137	104
36-161379	FE1-G137	105
36-161379	FE1-G137	106
36-161379	FE1-G137	109
36-161379	FE1-G137	135
36-161379	FE1-G137	140
36-161393	FE1-G139	104
36-161393	FE1-G139	106
36-161393	FE1-G139	108
36-161393	FE1-G139	140
36-161409	FE1-G140	158
36-161409	FE1-G140	159
36-161416	FE1-G141	198
36-161416	FE1-G141	552
36-161416	FE1-G141	553
36-161416	FE1-G141	746
36-161447	FE1-G144	194
36-161447	FE1-G144	339
36-161447	FE1-G144	540
36-161447	FE1-G144	767
36-161485	FE1-G148	158
36-161485	FE1-G148	159
36-161539	FE1-G153	200
36-161539	FE1-G153	516
36-161539	FE1-G153	517
36-161553	FE1-G155	478
36-161560	FE1-G156	200
36-161560	FE1-G156	516
36-161560	FE1-G156	517
36-161614	FE1-G161	728
36-161614	FE1-G161	729
36-161638	FE1-G163	728
36-161638	FE1-G163	729
36-161652	FE1-G165	739
36-161690	FE1-G169	506
36-161720	FE1-G172	505
36-161720	FE1-G172	506
36-161843	FE1-G184	476
36-161980	FE1-G198	476
36-161997	FE1-G199	476
36-162017	FE1-G201	165
36-162055	FE1-G205	165
36-162451	FE1-G245	572
36-162451	FE1-G245	783
36-162451	FE1-G245	784
36-162468	FE1-G246	570
36-162468	FE1-G246	571
36-162468	FE1-G246	572
36-162468	FE1-G246	781
36-162468	FE1-G246	782
36-162468	FE1-G246	783
36-162567	FE1-G256	550
36-162574	FE1-G257	192
36-162574	FE1-G257	193
36-162574	FE1-G257	363
36-162574	FE1-G257	549
36-162574	FE1-G257	550
36-162574	FE1-G257	764
36-162574	FE1-G257	766
36-162642	FE1-G264	341
36-162642	FE1-G264	536
36-162642	FE1-G264	762
36-162680	FE1-G268	516
36-162680	FE1-G268	557
36-162871	FE1-G287	290
36-162895	FE1-G289	301
36-162901	FE1-G290	300
36-162901	FE1-G290	301
36-162963	FE1-G296	283
36-163014	FE1-G301	4
36-163045	FE1-G304	124
36-163045	FE1-G304	125
36-163113	FE1-G311	792
36-163144	FE1-G314	792
36-163144	FE1-G314	793
36-163151	FE1-G315	803
36-163151	FE1-G315	804
36-163151	FE1-G315	805
36-163212	FE1-G321	801
36-163212	FE1-G321	802
36-163274	FE1-G327	691
36-163281	FE1-G328	691
36-163298	FE1-G329	691
36-163304	FE1-G330	691
36-163342	FE1-G334	654
36-163342	FE1-G334	655
36-163359	FE1-G335	654
36-163359	FE1-G335	655
36-163595	FE1-G359	510
36-163595	FE1-G359	511
36-163601	FE1-G360	506
36-163632	FE1-G363	506
36-163632	FE1-G363	507
36-163656	FE1-G365	502
36-163663	FE1-G366	502
36-163670	FE1-G367	502
36-163700	FE1-G370	502
36-163717	FE1-G371	502
36-163731	FE1-G373	442
36-163793	FE1-G379	415
36-163816	FE1-G381	412
36-163816	FE1-G381	413
36-163823	FE1-G382	404
36-163854	FE1-G385	349
36-163854	FE1-G385	350
36-163878	FE1-G387	348
36-163878	FE1-G387	349
36-163878	FE1-G387	350
36-163878	FE1-G387	654
36-163991	FE1-G399	288
36-163991	FE1-G399	289
36-164011	FE1-G401	284
36-164127	FE1-G412	261
36-164134	FE1-G413	261
36-164134	FE1-G413	262
36-164141	FE1-G414	248
36-164158	FE1-G415	248
36-164158	FE1-G415	261
36-164165	FE1-G416	238
36-164172	FE1-G417	238
36-164189	FE1-G418	238
36-164196	FE1-G419	216
36-164202	FE1-G420	215
36-164202	FE1-G420	216
36-164264	FE1-G426	171
36-164271	FE1-G427	170
36-164288	FE1-G428	170
36-164301	FE1-G430	804
36-164301	FE1-G430	805
36-164301	FE1-G430	808
36-164318	FE1-G431	238
36-164318	FE1-G431	552
36-164318	FE1-G431	554
36-164318	FE1-G431	555
36-164318	FE1-G431	746
36-164318	FE1-G431	747
36-164318	FE1-G431	748
36-164332	FE1-G433	536
36-164332	FE1-G433	537
36-164332	FE1-G433	562
36-164332	FE1-G433	563
36-165599	FE1-G559	456
36-166640	FE1-G664	456
36-166640	FE1-G664	457
36-171835	FE1-H183	419
36-171835	FE1-H183	420
36-171859	FE1-H185	419
36-171859	FE1-H185	420
36-171859	FE1-H185	422
36-171873	FE1-H187	419
36-171873	FE1-H187	420
36-171873	FE1-H187	422
36-171897	FE1-H189	419
36-171897	FE1-H189	420
36-171897	FE1-H189	422
36-171910	FE1-H191	595
36-171910	FE1-H191	596
36-171910	FE1-H191	597
36-171927	FE1-H192	595
36-171927	FE1-H192	596
36-171927	FE1-H192	597
36-171958	FE1-H195	295
36-171989	FE1-H198	418
36-171989	FE1-H198	441
36-171989	FE1-H198	454
36-172061	FE1-H206	406
36-172078	FE1-H207	406
36-172078	FE1-H207	407
36-172078	FE1-H207	408
36-172085	FE1-H208	406
36-172085	FE1-H208	407
36-172092	FE1-H209	406
36-172092	FE1-H209	408
36-172153	FE1-H215	291
36-172153	FE1-H215	292
36-172160	FE1-H216	291
36-172160	FE1-H216	292
36-172214	FE1-H221	293
36-172238	FE1-H223	589
36-172238	FE1-H223	591
36-172245	FE1-H224	589
36-172245	FE1-H224	590
36-172245	FE1-H224	592
36-172276	FE1-H227	591
36-172283	FE1-H228	420
36-172283	FE1-H228	422
36-172382	FE1-H238	422
36-174041	FE1-H404	169
36-191536		266
36-191598		53
36-191598		56
36-195428		3
36-195428		4
36-195428		5
36-195428		6
36-195428		7
36-195428		11
36-195435		3
36-195435		11
36-195442		3
36-195442		11
36-195596		2
36-195619		4
36-195619		11
36-195640		5
36-195640		6
36-195657		5
36-195657		6
36-195664		5
36-195664		7
36-195671		5
36-195671		7
36-195688		5
36-195688		7
36-195718		6
36-195718		7
36-195749		6
36-195749		7
36-195756		5
36-195756		7
36-195763		79
36-195770		79
36-195794		89
36-195848		32
36-195848		872
36-195893		82
36-195909		81
36-195909		82
36-195909		83
36-195916		81
36-195916		82
36-195916		83
36-195923		81
36-195923		82
36-195923		83
36-195930		81
36-195930		83
36-195947		81
36-195947		82
36-195978		81
36-195978		83
36-195985		81
36-195992		81
36-195992		82
36-195992		83
36-196029		81
36-196029		82
36-196036		81
36-196036		83
36-196043		18
36-196043		81
36-196043		83
36-196050		81
36-196050		83
36-196067		82
36-196067		83
36-196098		8
36-196814		460
36-196814		461
36-196814		475
36-197484	FE1-G207	167
36-197491	FE1-G203	167
36-197507		213
36-197507		228
36-197620		314
36-197620		315
36-197620		317
36-197941		518
36-197941		519
36-197941		520
36-197941		749
36-197941		750
36-197941		751
36-197965		885
36-197965		886
36-197972		234
36-197972		644
36-197989		234
36-197989		644
36-197996		234
36-197996		644
36-198054		502
36-198078		514
36-198078		582
36-198078		652
36-198078		653
36-198085		502
36-198092		502
36-198092		503
36-198108		502
36-198122		503
36-198139		634
36-198153		211
36-198153		212
36-198153		213
36-198153		607
36-198184		211
36-198184		212
36-198184		213
36-198184		214
36-198184		607
36-198191		211
36-198191		212
36-198191		214
36-198207		732
36-198207		733
36-198207		734
36-198221		211
36-198221		212
36-198221		213
36-198221		228
36-198245		227
36-198245		588
36-198252		211
36-198252		212
36-198252		213
36-198252		214
36-198269		214
36-198269		227
36-198276		211
36-198276		213
36-198313		501
36-198320		636
36-198320		637
36-198337		501
36-198337		634
36-198344		795
36-198351		419
36-198368		212
36-198368		607
36-198375		441
36-198658		667
36-199358		628
36-199358		897
36-199365		628
36-199365		897
36-199372		628
36-199372		897
36-199389		628
36-199389		897
36-199419		634
36-199426		634
36-199433		634
36-199488		514
36-199488		582
36-199488		652
36-199488		653
36-199532		678
36-199549		677
36-199549		678
36-199556		704
36-199556		705
36-199556		706
36-199556		875
36-199556		877
36-199563		875
36-199563		877
36-199570		697
36-199594		695
36-199594		696
36-199594		707
36-199594		839
36-199594		843
36-199594		845
36-199594		853
36-199594		854
36-199600		695
36-199600		697
36-199600		840
36-199600		841
36-199600		894
36-199617		697
36-199624		19
36-199624		24
36-199624		662
36-199624		663
36-199624		839
36-199624		840
36-199624		894
36-199631		662
36-199631		663
36-199648		695
36-199655		697
36-199662		704
36-199662		705
36-199662		706
36-199662		875
36-199662		877
36-199662		896
36-199662		897
36-199679		705
36-199679		877
36-199686		268
36-199686		269
36-199693		297
36-199693		298
36-199709		268

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
36-199709		269
36-199716		217
36-199716		219
36-199723		217
36-199723		218
36-199723		219
36-199730		217
36-199730		218
36-199730		219
36-199747		218
36-199747		219
36-199754		218
36-199754		219
36-199761		217
36-199761		218
36-199761		219
36-199785		217
36-199785		218
36-199785		219
36-199785		220
36-199808		217
36-199808		218
36-199808		219
36-199815		704
36-199815		875
36-199815		877
36-199822		75
36-199822		76
36-199839		704
36-199839		705
36-199839		875
36-199839		877
36-199846		704
36-199846		705
36-199846		875
36-199846		896
36-199853		557
36-199853		774
36-199860		199
36-199860		557
36-199860		773
36-199877		75
36-199884		703
36-199891		251
36-199907		354
36-199914		640
36-199921		245
36-199921		246
36-199938		499
36-199945		741
36-199952		499
36-199969		345
36-199976		508
36-199983		741
36-199990		741
36-200009		297
36-200009		298
36-200016		244
36-200016		245
36-200016		246
36-200023		251
36-200030		251
36-200030		252
36-200047		*731*
36-200054		732
36-200054		733
36-200061		732
36-200078		507
36-200078		508
36-200085		733
36-200085		738
36-200092		354
36-200108	FE1-H190	689
36-200108	FE1-H190	690
36-200108	FE1-H190	820
36-200146		741
36-200153		741
36-200160		741
36-200184		354
36-200191		350
36-200191		351
36-200207		732
36-200238		732
36-200238		733
36-200245		741
36-200252		350
36-200252		351
36-200276		244
36-200276		245
36-200276		246
36-200283		507
36-200283		508
36-200306		499
36-200313		*731*
36-200337		*731*
36-200344		*731*
36-200351		733
36-200375		734
36-200382		735
36-200399		741
36-200429		*244*
36-200436		*244*
36-200443		*731*
36-200450		498
36-200450		499
36-200481		741
36-200498		353
36-200504		352
36-200511		508
36-200528		508
36-200542		*485*
36-200542		*629*
36-200559		741
36-200566		499
36-200573		497
36-200573		498
36-200580		212
36-200580		214
36-200580		227
36-200580		607
36-200597		*731*
36-200610		268
36-200610		269
36-200610		297
36-200627		497
36-200627		498
36-200634		268
36-200634		297
36-200634		298
36-200641		244
36-200641		245
36-200641		246
36-200658		497
36-200658		498
36-200658		499
36-200672		733
36-200689		735
36-200702		499
36-200726		352
36-200740		187
36-200740		198
36-200740		199
36-200740		235
36-200764		215
36-200764		584
36-200764		722
36-200788		215
36-200788		584
36-200788		722
36-200795		215
36-200795		584
36-200795		722
36-200818		456
36-200818		457
36-200825		668
36-200825		886
36-200849		692
36-200856		381
36-200863		381
36-200870		*718*
36-200870		*719*
36-200887		391
36-200887		392
36-200887		393
36-200894		393
36-200894		394
36-200900		*393*
36-200917		496
36-200917		497
36-200917		498
36-200924		485
36-200924		486
36-200931		488
36-200931		489
36-200948		719
36-200955		187
36-200955		198
36-200955		199
36-200962		32
36-200979		391
36-200979		392
36-200979		393
36-200986		*718*
36-200993		311
36-200993		313
36-201006		253
36-201013		253
36-201020		634
36-201037		644
36-201037		645
36-201044		806
36-201051		380
36-201068		249
36-201075		798
36-201082		795
36-201082		798
36-201099		798
36-201105		799
36-201112		279
36-201112		281
36-201112		283
36-201129		279
36-201129		287
36-201136		281
36-201136		283
36-201136		284
36-201143		311
36-201150		311
36-201150		312
36-201174		311
36-201174		312
36-201181		317
36-201204		314
36-201204		315
36-201211		497
36-201211		498
36-201228		*501*
36-201235		741
36-201242		719
36-201259		716
36-201266		314
36-201266		315
36-201266		317
36-201280		314
36-201280		315
36-201327		312
36-201334		312
36-201341		311
36-201341		312
36-201358		79
36-201365		81
36-201365		82
36-201365		83
36-201372		81
36-201372		83
36-201372		823
36-201372		826
36-201372		827
36-201372		832
36-201372		860
36-201389		641
36-201396		247
36-201402		262
36-201402		263
36-201419		498
36-201426		499
36-201433		498
36-201440		634
36-201457		256
36-201457		257
36-201464		*393*
36-201471		*487*
36-201488		719
36-201488		720
36-201495		636
36-201501		262
36-201501		263
36-201518		256
36-201525		262
36-201525		263
36-201532		256
36-201549		256
36-201556		491
36-201563		250
36-201563		380
36-201570		256
36-201570		257
36-201587		262
36-201587		264
36-201594		262
36-201594		264
36-201600		262
36-201600		263
36-201600		264
36-201617		460
36-201624		255
36-201624		256
36-201624		257
36-201624		921
36-201631		391
36-201631		392
36-201631		393
36-201648		262
36-201648		263
36-201655		255
36-201655		256
36-201655		257
36-201655		921
36-201662		560
36-201679		497
36-201679		498
36-201686		250
36-201686		380
36-201693		255
36-201693		257
36-201693		921
36-201709		457
36-201723		257
36-201747		352
36-201761		800
36-201761		801
36-201785		643
36-201792		*264*
36-201792		*265*
36-201808		*264*
36-201808		*265*
36-201815		311
36-201815		312
36-201846		256
36-201853		456
36-201860		690
36-201860		691
36-201877		491
36-201884		667
36-201884		668
36-201884		885
36-201884		886
36-201907		665
36-201914		690
36-201938		*691*
36-201945	FE1-F452	558
36-201945	FE1-F452	559
36-201945	FE1-F452	560
36-201945	FE1-F452	561
36-202126		455
36-202133		557
36-202133		774
36-202140		199
36-202140		557
36-202140		773
36-202140		774
36-202164		225
36-202164		583
36-202171		583
36-202201		583
36-202249		218
36-202249		219
36-202287		706
36-202287		898
36-202287		899
36-202287		921
36-202676		735
36-202690	*FE1-G323*	*803*
36-202751	FE1-G099	592
36-202799	*FE1-F948*	*453*
36-202843		253
36-202850		457
36-202867	FE1-H219	407
36-202867	FE1-H219	408
36-202874	FE1-H220	408
36-202911		605
36-202928		600
36-202928		601
36-202935		634
36-203109		885
36-203109		886
36-203123		885
36-203123		886
36-203130		675
36-203130		815
36-203130		885
36-203130		886
36-203147		74
36-203147		75
36-203154		74
36-203154		75
36-203161		74
36-203178		74
36-203178		75
36-203185		74
36-203192		74
36-203192		75
36-203208		74
36-203208		75
36-203215		74
36-203215		76
36-203239		251
36-203246		251
36-203246		252
36-203253		251
36-203253		252
36-203260	FE1-F911	278
36-203260	FE1-F911	279
36-203277	FE1-F913	278
36-203277	FE1-F913	279
36-203277	FE1-F913	281
36-203284		640
36-203284		641
36-203284		642
36-203291		640
36-203291		641
36-203307		640
36-203307		642
36-203314		641
36-203321		642
36-203987		741
36-204649		741
36-204823		734
36-207275		51
36-207275		52
36-207275		55
36-207275		56
36-208913		236
36-209590		537
36-209644		257
36-209682		528
36-209682		530
36-209682		531
36-209705		343
36-209705		570
36-209705		571
36-209705		572
36-209705		579
36-209705		781
36-209705		784
36-209705		790
36-209712		843
36-209712		849
36-209712		853
36-209712		854
36-209736		523
36-209736		524
36-209736		525
36-209743		528
36-209743		530
36-209743		531
36-210213		545
36-210312		544
36-210312		545
36-210329		544
36-210350		532
36-211074		523
36-211074		524
36-211074		525
36-211272		*600*
36-211272		*601*
36-211340		833
36-211340		912
36-211340		915
36-211371		223
36-211371		266
36-211401		604
36-211593		637
36-211968		214
36-212484		213
36-212484		214
36-212491		214
36-212514		211
36-212514		213
36-212514		583
36-212538		211
36-212545		212
36-212545		607
36-212552		212
36-212552		227
36-212552		607
36-212569		211
36-212569		213
36-212583		501
36-212583		634
36-212583		635
36-212590		507
36-212590		508
36-212606		487
36-212613		43
36-212613		52
36-212613		56
36-212620		52
36-212620		56
36-212637		223
36-212705		391
36-212705		392
36-212712		391
36-212712		392
36-212712		393
36-212910		355
36-213016		644
36-213023		644
36-213023		645
36-213030		644
36-213030		645
36-213177		493
36-213184		493
36-213184		494
36-213191		493
36-213191		494
36-213207		484
36-213207		493
36-213207		494
36-213214		493
36-213214		494
36-213221		494
36-213238		494
36-213245		645
36-213252		494
36-213269		499
36-213276		499
36-213290		499
36-213306		498
36-213306		499

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
36-213450		345
36-213450		346
36-213467		345
36-213474		345
36-213474		346
36-213542		508
36-213559		509
36-213566		509
36-213672		544
36-213931		691
36-213931		815
36-213962		691
36-213962		815
36-214334		255
36-214334		256
36-214334		921
36-214426		600
36-214426		601
36-214440		408
36-214440		409
36-214457		399
36-214457		400
36-214464		399
36-214464		400
36-214471		399
36-214471		400
36-214501		286
36-214518		286
36-214525		732
36-214532		732
36-214549		286
36-214556		732
36-214563		732
36-214570		732
36-214594		400
36-214792		795
36-214792		798
36-214808		490
36-214815		355
36-214839		*486*
36-214853		507
36-214853		508
36-214860		346
36-214884		350
36-214884		351
36-214891		*393*
36-214907		393
36-214907		394
36-214914		394
36-214921		394
36-214938		389
36-214945		347
36-214952		347
36-214990		400
36-215003		402
36-215010		239
36-215027		*402*
36-215034		490
36-215041		490
36-215058		537
36-215058		566
36-215065		248
36-215096		350
36-215096		351
36-215102		399
36-215119		399
36-215126		402
36-215133		512
36-215140		403
36-215171		513
36-215188		346
36-215195		201
36-215201		507
36-215201		508
36-215218		497
36-215218		498
36-215249		199
36-215249		203
36-215256		199
36-215256		203
36-215270		187
36-215270		198
36-215287		515
36-215300		198
36-215324		353
36-215331		601
36-215348		285
36-215348		287
36-215386		254
36-215393		254
36-215423		254
36-215423		255
36-215430		254
36-215447		254
36-215447		255
36-215515		607
36-215522		586
36-215522		588
36-215539		588
36-215546		213
36-215638		497
36-215638		498
36-215669		498
36-215744		721
36-215751		721
36-215768		721
36-215775		721
36-215782		721
36-215898		354
36-215911		492
36-215959		*487*
36-215966		403
36-216093		403
36-216109		403
36-216116		403
36-216123		403
36-216130		352
36-216147		486
36-216147		709
36-216154		486
36-216154		709
36-216161		486
36-216178		389
36-216192		581
36-216215		389
36-216222		389
36-216239		486
36-216246		629
36-216260		*485*
36-216260		*486*
36-216260		*488*
36-216260		*489*
36-216284		513
36-216291		513
36-216307		513
36-216321		513
36-216338		263
36-216338		264
36-216345		263
36-216369		507
36-216369		508
36-216376		507
36-216376		508
36-216468		351
36-216581		198
36-216581		235
36-216604		199
36-216604		200
36-216604		236
36-216611		199
36-216635		199
36-216635		200
36-216635		201
36-216642		199
36-216659		199
36-216659		200
36-216666		200
36-216673		200
36-216680		200
36-216680		201
36-216697		201
36-216703		740
36-216710		740
36-216727		740
36-216741		402
36-216758		402
36-216765		402
36-216789		*403*
36-216796		402
36-216802		402
36-216819		402
36-216833		*402*
36-216833		*403*
36-216901		226
36-216901		228
36-216901		593
36-217069		252
36-217076		252
36-217083		252
36-217205		636
36-217205		637
36-217212		637
36-217229		501
36-217229		635
36-217236		501
36-217236		635
36-217328		346
36-217335		346
36-217366		501
36-217366		635
36-217373		501
36-217373		635
36-217397		354
36-217403		354
36-217410		354
36-217427		354
36-217434		354
36-217533		221
36-217533		266
36-217533		605
36-217540		221
36-217540		605
36-217564		221
36-217564		266
36-217564		380
36-217564		605
36-217571		221
36-217571		266
36-217571		380
36-217571		605
36-217939		257
36-218080		796
36-218080		798
36-218080		806
36-218097		792
36-218097		793
36-218110		490
36-218127		806
36-218165		798
36-218165		806
36-218219		796
36-218219		797
36-218226		492
36-218295		798
36-218301		798
36-218318		801
36-218547		544
36-218547		546
36-218554		731
36-218554		732
36-218585		2
36-218585		3
36-218776		545
36-218776		546
36-218783		545
36-218783		546
36-218790		545
36-218806		544
36-218806		545
36-218806		546
36-218813		544
36-218813		545
36-218820		544
36-218820		546
36-218844		808
36-218950		600
36-218950		601
36-218967		600
36-218967		601
36-219001		492
36-219018		492
36-219025		492
36-219056		399
36-219056		400
36-219063		399
36-219063		400
36-219162		248
36-219179		248
36-219193		399
36-219193		400
36-219209		399
36-219209		400
36-219230		512
36-219247		512
36-219254		512
36-219261		537
36-219261		566
36-219278		566
36-219285		515
36-219292		793
36-219322		489
36-219339		402
36-219346		239
36-219377		*718*
36-219377		*719*
36-219421		*718*
36-219452		716
36-219476		*487*
36-219506		250
36-219506		380
36-219513		800
36-219513		801
36-219520		801
36-219544		491
36-219636		309
36-219643		309
36-219650		537
36-219650		566
36-219667		605
36-219681		602
36-219711		602
36-219735		602
36-219735		603
36-219742		714
36-219742		716
36-219759		714
36-219759		716
36-219773		239
36-219773		714
36-219841		732
36-219858		495
36-219858		496
36-219865		496
36-219872		239
36-219872		714
36-220144		600
36-220601		579
36-221158		239
36-221165		239
36-222209		223
36-222209		224
36-222209		261
36-222209		606
36-222216		223
36-222223		230
36-222223		231
36-222223		609
36-222223		610
36-222285		223
36-222285		260
36-222292		*237*
36-222377		546
36-222384		546
36-222445		634
36-223046		488
36-223053		399
36-223053		400
36-223060		399
36-223060		400
36-224043		450
36-224043		451
36-224067		335
36-224067		336
36-224067		522
36-224067		523
36-224067		524
36-224067		526
36-224067		752
36-224067		753
36-224067		755
36-224098		199
36-224098		236
36-225378		380
36-225859		155
36-225866		151
36-225873		430
36-225873		431
36-225873		434
36-225880		430
36-225880		431
36-225880		434
36-225880		435
36-225880		436
36-225897		430
36-225897		435
36-225927		413
36-225927		414
36-225927		437
36-225927		438
36-225927		439
36-225958		433
36-225958		434
36-225965		66
36-225965		97
36-225965		98
36-225972		865
36-225989		85
36-225989		818
36-225989		882
36-225989		883
36-225996		430
36-225996		435
36-225996		436
36-225996		437
36-226009		430
36-226009		434
36-226009		435
36-226009		436
36-226009		437
36-226016		450
36-226030		415
36-226030		417
36-226030		426
36-226030		427
36-226030		438
36-226030		439
36-226054		432
36-226054		433
36-226054		434
36-226054		449
36-226054		452
36-226061		449
36-226061		450
36-226078		409
36-226085		821
36-226085		852
36-226085		918
36-226092		683
36-226092		823
36-226092		899
36-226092		900
36-226122		411
36-226122		413
36-226146		442
36-226153		442
36-226153		444
36-226160		410
36-226160		411
36-226160		413
36-226160		414
36-226177		409
36-226252		821
36-226252		852
36-226764		669
36-226924		151
36-226924		154
36-226931		431
36-226931		436
36-226993		410
36-226993		411
36-227136		410
36-227136		411
36-227167		450
36-227167		451
36-227174		410
36-227174		411
36-227174		412
36-227181		410
36-227181		412
36-227181		425
36-227181		454
36-227211		442
36-227228		433
36-227228		434
36-227235		432
36-227235		433
36-227235		434
36-227402		593
36-227402		594
36-227402		595
36-227433		506
36-227433		507
36-227440		507
36-227464		87
36-227464		88
36-227464		89
36-227464		92
36-227488		66
36-227488		97
36-227488		98
36-227495		903
36-227495		904
36-229697		154
36-229703		506
36-229703		507
36-230150		172
36-230242		358
36-230242		374
36-230259		358
36-230259		374
36-230600		402
36-230778		349
36-230778		350
36-231430		265
36-231591		478
36-232406		636
36-232406		637
36-232796		739
36-232932		716
36-232949		716
36-233175		79
36-233250		128
36-233274		374
36-233274		375
36-233281		362
36-233281		375
36-233540		362
36-233540		375
36-233564		80
36-233571		16
36-233571		889
36-233588		16
36-233625		168
36-233649		168
36-233663		173
36-233694		896
36-233694		897
36-233779		425
36-233779		437
36-233779		438
36-233779		439
36-233779		441
36-233793		706
36-233861		709
36-233892		349
36-233892		350
36-233908		451
36-234042		257
36-234042		258
36-234233		793

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
36-234240		792
36-234240		793
36-234240		794
36-234356		350
36-234356		351
36-234660		897
36-234677		897
36-234684		794
36-234691		792
36-234707		739
36-234714		739
36-234950		663
36-234967		646
36-234981		861
36-234981		862
36-234981		891
36-235209		448
36-235551		*374*
36-235568		*374*
36-235568		*375*
36-236541		646
36-236909		408
36-236909		409
36-237067		362
36-237067		375
36-237265		693
36-237265		813
36-237265		830
36-237463		719
36-237791		719
36-237821		298
36-237845		298
36-237852		298
36-237876		359
36-237883		359
36-237890		359
36-237906		359
36-237999		828
36-237999		830
36-239023		586
36-239030		586
36-239740		596
36-239740		597
36-239764		597
36-239764		605
36-239771		722
36-239849		127
36-239849		133
36-240388		80
36-240487		80
36-241095		24
36-241101		19
36-241101		20
36-241118		24
36-241125		839
36-241125		840
36-241132		839
36-241132		840
36-241132		841
36-241132		894
36-241149		839
36-241149		840
36-241149		894
36-241156		839
36-241163		839
36-241163		840
36-241163		841
36-241170		722
36-241187		722
36-241194		722
36-241460		172
36-241477		172
36-241484		172
36-241491		19
36-241491		24
36-241507		19
36-241514		20
36-241514		24
36-241521		839
36-241521		840
36-241521		841
36-241545		839
36-241545		843
36-241545		854
36-241583		819
36-241583		839
36-241583		840
36-241583		845
36-241583		853
36-241583		854
36-241590		819
36-241590		845
36-241590		854
36-242986	*199021*	*184*
36-242986	*199021*	*206*
36-300037		262
36-300037		263
36-300044		262
36-300044		263
36-300068		504
36-300068		632
36-300068		643
36-300075		689
36-300075		690
36-774210		343
36-774210		579
36-774210		790
37-000806		291
37-000806		292
37-000806		293
37-000820		292
37-000820		293
37-129392	FE1-C939	405
37-129408	FE1-C940	405
37-129491	*FE1-C949*	*411*
37-129491	*FE1-C949*	*420*
37-130275	FE1-D027	542
37-130275	FE1-D027	769
37-130282	FE1-D028	542
37-130282	FE1-D028	543
37-130282	FE1-D028	769
37-131197	FE1-D119	17
37-131302	FE1-D130	68
37-131302	FE1-D130	71
37-131302	FE1-D130	867
37-131302	FE1-D130	868
37-131302	FE1-D130	869
37-131302	FE1-D130	871
37-131302	FE1-D130	873
37-131326	FE1-D132	823
37-131326	FE1-D132	825
37-131333	FE1-D133	17
37-131333	FE1-D133	823
37-131333	FE1-D133	825
37-131333	FE1-D133	899
37-131333	FE1-D133	900
37-131364	FE1-D136	32
37-131371	FE1-D137	32
37-131371	FE1-D137	37
37-131371	FE1-D137	703
37-131371	FE1-D137	704
37-131371	FE1-D137	867
37-131371	FE1-D137	868
37-131371	FE1-D137	871
37-131371	FE1-D137	872
37-131371	FE1-D137	873
37-131371	FE1-D137	874
37-131388	FE1-D138	32
37-131388	FE1-D138	37
37-131388	FE1-D138	68
37-131388	FE1-D138	69
37-131388	FE1-D138	71
37-131388	FE1-D138	704
37-131388	FE1-D138	867
37-131388	FE1-D138	868
37-131388	FE1-D138	869
37-131388	FE1-D138	871
37-131388	FE1-D138	873
37-131388	FE1-D138	874
37-131395	FE1-D139	68
37-131395	FE1-D139	69
37-131395	FE1-D139	71
37-131395	FE1-D139	704
37-131395	FE1-D139	867
37-131395	FE1-D139	869
37-131401	FE1-D140	667
37-131401	FE1-D140	668
37-131401	FE1-D140	672
37-131401	FE1-D140	887
37-131418	FE1-D141	667
37-131418	FE1-D141	668
37-131418	FE1-D141	672
37-131418	FE1-D141	887
37-131425	FE1-D142	665
37-131425	FE1-D142	676
37-131425	FE1-D142	684
37-131425	FE1-D142	692
37-131425	FE1-D142	693
37-131425	FE1-D142	811
37-131425	FE1-D142	813
37-131425	FE1-D142	827
37-131425	FE1-D142	828
37-131425	FE1-D142	830
37-131425	FE1-D142	858
37-131425	FE1-D142	884
37-131425	FE1-D142	885
37-131425	FE1-D142	886
37-131425	FE1-D142	912
37-131425	FE1-D142	913
37-131432	FE1-D143	664
37-131432	FE1-D143	693
37-131432	FE1-D143	811
37-131432	FE1-D143	813
37-131432	FE1-D143	827
37-131432	FE1-D143	828
37-131432	FE1-D143	912
37-131449	FE1-D144	68
37-131449	FE1-D144	69
37-131449	FE1-D144	71
37-131449	FE1-D144	704
37-131449	FE1-D144	867
37-131449	FE1-D144	869
37-131449	FE1-D144	871
37-131449	FE1-D144	872
37-131449	FE1-D144	873
37-131449	FE1-D144	874
37-133030	FE1-D303	19
37-133030	FE1-D303	23
37-133030	FE1-D303	24
37-133030	FE1-D303	677
37-133030	FE1-D303	694
37-133030	FE1-D303	696
37-133030	FE1-D303	833
37-133030	FE1-D303	837
37-133030	FE1-D303	912
37-133030	FE1-D303	915
37-133498	FE1-D349	833
37-133498	FE1-D349	837
37-133498	FE1-D349	849
37-133627	FE1-D362	405
37-133719	FE1-D371	413
37-133719	FE1-D371	415
37-133719	FE1-D371	418
37-133719	FE1-D371	426
37-133719	FE1-D371	427
37-133726	FE1-D372	413
37-133726	FE1-D372	414
37-133726	FE1-D372	415
37-133726	FE1-D372	426
37-133726	FE1-D372	427
37-133733	FE1-D373	414
37-133733	FE1-D373	415
37-133733	FE1-D373	418
37-133733	FE1-D373	426
37-133740	FE1-D374	413
37-133740	FE1-D374	414
37-133740	FE1-D374	415
37-133740	FE1-D374	426
37-133740	FE1-D374	427
37-133757	FE1-D375	695
37-133757	FE1-D375	697
37-133757	FE1-D375	819
37-133757	FE1-D375	833
37-133757	FE1-D375	837
37-133757	FE1-D375	840
37-133757	FE1-D375	843
37-133757	FE1-D375	845
37-133757	FE1-D375	849
37-133757	FE1-D375	854
37-133955	FE1-D395	542
37-133955	FE1-D395	543
37-133955	FE1-D395	544
37-133955	FE1-D395	769
37-133955	FE1-D395	770
37-134051	FE1-D405	296
37-134051	FE1-D405	661
37-134051	FE1-D405	895
37-134129	FE1-D412	676
37-134129	FE1-D412	684
37-134129	FE1-D412	692
37-134129	FE1-D412	813
37-134129	FE1-D412	830
37-134211	FE1-D421	684
37-134211	FE1-D421	692
37-134211	FE1-D421	694
37-134211	FE1-D421	823
37-134211	FE1-D421	828
37-134211	FE1-D421	858
37-134211	FE1-D421	859
37-134211	FE1-D421	900
37-134228	FE1-D422	823
37-134228	FE1-D422	826
37-134228	FE1-D422	860
37-134228	FE1-D422	900
37-134327	FE1-D432	295
37-134327	FE1-D432	296
37-134327	FE1-D432	661
37-134327	FE1-D432	895
37-134327	FE1-D432	896
37-134440	FE1-D444	871
37-134440	FE1-D444	873
37-134457	FE1-D445	295
37-134457	FE1-D445	661
37-134457	FE1-D445	896
37-147662	FE1-E766	17
37-147679	FE1-E767	17
37-147686	FE1-E768	17
37-147730	FE1-E773	20
37-147730	FE1-E773	24
37-147747	FE1-E774	19
37-147747	FE1-E774	20
37-147747	FE1-E774	24
37-147747	FE1-E774	662
37-147747	FE1-E774	663
37-147747	FE1-E774	678
37-147747	FE1-E774	695
37-147747	FE1-E774	697
37-147754	FE1-E775	19
37-147754	FE1-E775	20
37-147754	FE1-E775	24
37-147808	FE1-E780	41
37-147808	FE1-E780	45
37-147808	FE1-E780	50
37-147808	FE1-E780	51
37-147808	FE1-E780	54
37-147808	FE1-E780	55
37-147815	FE1-E781	41
37-147815	FE1-E781	42
37-147815	FE1-E781	45
37-147822	FE1-E782	41
37-147822	FE1-E782	42
37-147822	FE1-E782	45
37-147822	FE1-E782	46
37-147839	*FE1-E783*	*42*
37-147839	*FE1-E783*	*43*
37-147839	*FE1-E783*	*45*
37-147839	*FE1-E783*	*46*
37-147839	*FE1-E783*	*50*
37-147839	*FE1-E783*	*51*
37-147839	*FE1-E783*	*52*
37-147839	*FE1-E783*	*54*
37-147839	*FE1-E783*	*55*
37-147846	FE1-E784	42
37-147846	FE1-E784	43
37-147846	FE1-E784	45
37-147846	FE1-E784	46
37-147846	FE1-E784	51
37-147846	FE1-E784	52
37-147846	FE1-E784	54
37-147846	FE1-E784	55
37-147846	FE1-E784	56
37-147921	FE1-E792	41
37-147921	FE1-E792	45
37-147921	FE1-E792	50
37-147921	FE1-E792	51
37-147921	FE1-E792	54
37-147921	FE1-E792	55
37-147938	FE1-E793	41
37-147938	FE1-E793	42
37-147938	FE1-E793	45
37-147938	FE1-E793	50
37-147938	FE1-E793	51
37-147938	FE1-E793	54
37-147938	FE1-E793	55
37-147945	FE1-E794	42
37-147945	FE1-E794	45
37-147945	FE1-E794	48
37-147945	FE1-E794	49
37-147945	FE1-E794	51
37-147945	FE1-E794	55
37-147952	FE1-E795	42
37-147952	FE1-E795	45
37-147952	FE1-E795	46
37-147952	FE1-E795	49
37-147952	FE1-E795	51
37-147952	FE1-E795	52
37-147952	FE1-E795	55
37-147952	FE1-E795	56
37-147969	FE1-E796	42
37-147969	FE1-E796	43
37-147969	FE1-E796	45
37-147969	FE1-E796	46
37-147969	FE1-E796	49
37-147969	FE1-E796	51
37-147969	FE1-E796	52
37-147969	FE1-E796	55
37-147969	FE1-E796	56
37-148041	FE1-E804	285
37-148041	FE1-E804	287
37-148058	FE1-E805	286
37-148058	FE1-E805	287
37-148102	FE1-E810	706
37-148102	FE1-E810	815
37-148102	FE1-E810	816
37-148102	FE1-E810	837
37-148119	FE1-E811	815
37-148119	FE1-E811	816
37-148126	FE1-E812	833
37-148140	FE1-E814	706
37-148140	FE1-E814	837
37-148140	FE1-E814	849
37-148140	FE1-E814	898
37-148140	FE1-E814	899
37-148164	FE1-E816	908
37-148164	FE1-E816	909
37-148164	FE1-E816	910
37-148164	FE1-E816	911
37-148171	FE1-E817	908
37-148171	FE1-E817	909
37-148171	FE1-E817	910
37-148171	FE1-E817	911
37-148188	*FE1-E818*	*910*
37-148188	*FE1-E818*	*911*
37-148508	FE1-E850	105
37-148508	FE1-E850	106
37-148508	FE1-E850	108
37-148508	FE1-E850	109
37-148508	FE1-E850	135
37-148508	FE1-E850	138
37-148508	FE1-E850	140
37-148508	FE1-E850	142
37-154110	FE1-F411	442
37-154110	FE1-F411	444
37-154172	FE1-F417	417
37-154189	FE1-F418	417
37-154370	FE1-F437	306
37-154578	FE1-F457	575
37-154578	FE1-F457	577
37-154578	FE1-F457	784
37-154578	FE1-F457	786
37-154578	FE1-F457	787
37-154578	FE1-F457	788
37-154585	FE1-F458	564
37-154585	FE1-F458	575
37-154585	FE1-F458	577
37-154585	FE1-F458	778
37-154585	FE1-F458	785
37-154585	FE1-F458	786
37-154585	FE1-F458	788
37-154592	FE1-F459	564
37-154592	FE1-F459	575
37-154592	FE1-F459	577
37-154592	FE1-F459	578
37-154592	FE1-F459	785
37-154592	FE1-F459	786
37-154592	FE1-F459	788
37-154608	FE1-F460	564
37-154608	FE1-F460	575
37-154608	FE1-F460	577
37-154608	FE1-F460	578
37-154608	FE1-F460	778
37-154608	FE1-F460	785
37-154608	FE1-F460	786
37-154608	FE1-F460	788
37-154615	FE1-F461	564
37-154615	FE1-F461	575
37-154615	FE1-F461	576
37-154615	FE1-F461	578
37-154622	FE1-F462	564
37-154622	FE1-F462	573
37-154622	FE1-F462	577
37-154622	FE1-F462	578
37-154622	FE1-F462	788
37-154622	FE1-F462	789
37-154639	FE1-F463	564
37-154639	FE1-F463	573
37-154639	FE1-F463	574
37-154639	FE1-F463	577
37-154639	FE1-F463	578
37-154639	FE1-F463	779
37-154639	FE1-F463	789
37-154738	FE1-F473	635
37-154745	*FE1-F474*	*636*
37-154752	FE1-F475	636
37-155131	*FE1-F513*	*858*
37-155155	FE1-F515	684
37-155155	FE1-F515	811
37-155155	FE1-F515	827
37-155155	FE1-F515	912
37-159108	FE1-F910	290
37-159108	FE1-F910	291
37-160654	FE1-G065	687
37-160654	FE1-G065	688
37-160654	FE1-G065	689
37-160654	FE1-G065	690
37-160654	FE1-G065	703
37-160654	FE1-G065	820
37-160654	FE1-G065	888
37-160678	FE1-G067	687
37-160678	FE1-G067	688
37-160678	FE1-G067	689
37-160678	FE1-G067	690
37-160678	FE1-G067	820
37-160678	FE1-G067	887
37-160692	FE1-G069	669
37-160692	FE1-G069	673
37-160692	FE1-G069	687
37-160692	FE1-G069	688
37-160692	FE1-G069	689
37-160692	FE1-G069	690
37-160692	FE1-G069	887
37-160692	FE1-G069	889
37-161019	FE1-G101	215
37-161019	FE1-G101	216
37-161033	FE1-G103	215
37-161255	FE1-G125	135
37-161255	FE1-G125	138
37-161255	FE1-G125	142
37-161262	FE1-G126	104
37-161262	FE1-G126	106
37-161262	FE1-G126	109
37-161262	FE1-G126	135
37-161262	FE1-G126	138
37-161262	FE1-G126	140
37-161262	FE1-G126	142
37-161279	FE1-G127	104
37-161279	FE1-G127	105
37-161279	FE1-G127	106
37-161279	FE1-G127	109
37-161279	FE1-G127	135

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
37-161279	FE1-G127	138
37-161279	FE1-G127	140
37-161279	FE1-G127	142
37-161293	FE1-G129	104
37-161293	FE1-G129	105
37-161293	FE1-G129	106
37-161293	FE1-G129	108
37-161293	FE1-G129	135
37-161293	FE1-G129	138
37-161293	FE1-G129	140
37-161293	FE1-G129	142
37-161309	FE1-G130	104
37-161309	FE1-G130	106
37-161309	FE1-G130	135
37-161309	FE1-G130	138
37-161309	FE1-G130	140
37-161781	FE1-G178	580
37-161781	FE1-G178	791
37-161798	FE1-G179	580
37-161798	FE1-G179	791
37-161804	FE1-G180	580
37-161804	FE1-G180	791
37-161859	FE1-G185	160
37-161866	*FE1-G186*	*160*
37-161880	FE1-G188	159
37-161897	FE1-G189	158
37-161897	FE1-G189	159
37-161903	FE1-G190	158
37-161910	FE1-G191	478
37-161927	FE1-G192	478
37-161941	FE1-G194	476
37-161972	FE1-G197	476
37-161972	FE1-G197	478
37-162023	FE1-G202	476
37-162627	FE1-G262	542
37-162627	FE1-G262	769
37-162627	FE1-G262	770
37-162917	FE1-G291	290
37-162917	FE1-G291	291
37-162924	FE1-G292	290
37-162931	FE1-G293	300
37-162948	FE1-G294	300
37-162948	FE1-G294	301
37-163075	FE1-G307	859
37-163433	FE1-G343	573
37-163433	FE1-G343	577
37-163433	FE1-G343	788
37-163488	FE1-G348	564
37-163488	FE1-G348	574
37-163488	FE1-G348	578
37-163495	FE1-G349	564
37-163495	FE1-G349	573
37-163495	FE1-G349	577
37-163495	FE1-G349	580
37-163495	FE1-G349	779
37-163495	FE1-G349	788
37-163549	FE1-G354	336
37-163549	FE1-G354	337
37-163549	FE1-G354	338
37-163549	FE1-G354	528
37-163549	FE1-G354	529
37-163549	FE1-G354	530
37-163549	FE1-G354	532
37-163549	FE1-G354	533
37-163549	FE1-G354	757
37-163549	FE1-G354	758
37-163549	FE1-G354	759
37-163556	FE1-G355	337
37-163556	FE1-G355	338
37-163556	FE1-G355	528
37-163556	FE1-G355	529
37-163556	FE1-G355	530
37-163556	FE1-G355	531
37-163556	FE1-G355	532
37-163556	FE1-G355	533
37-163556	FE1-G355	757
37-163556	FE1-G355	758
37-163556	FE1-G355	759
37-163556	FE1-G355	760
37-163563	FE1-G356	336
37-163563	FE1-G356	337
37-163563	FE1-G356	338
37-163563	FE1-G356	528
37-163563	FE1-G356	529
37-163563	FE1-G356	530
37-163563	FE1-G356	531
37-163563	FE1-G356	532
37-163563	FE1-G356	533
37-163563	FE1-G356	757
37-163563	FE1-G356	758
37-163563	FE1-G356	759
37-163563	FE1-G356	760
37-163570	FE1-G357	528
37-163570	FE1-G357	530
37-163570	FE1-G357	531
37-163570	FE1-G357	757
37-163570	FE1-G357	758
37-163570	FE1-G357	759
37-163570	FE1-G357	760
37-163747	FE1-G374	442
37-163747	FE1-G374	444
37-163754	FE1-G375	442
37-163761	FE1-G376	442
37-163761	FE1-G376	444
37-164225	FE1-G422	216
37-171827	FE1-H182	420
37-171827	FE1-H182	422
37-171841	FE1-H184	420
37-171841	FE1-H184	422
37-171865	FE1-H186	420
37-171865	FE1-H186	422
37-171889	FE1-H188	420
37-171889	FE1-H188	422
37-171933	FE1-H193	595
37-171933	FE1-H193	596
37-171933	FE1-H193	597
37-171940	FE1-H194	219
37-171940	FE1-H194	595
37-171940	FE1-H194	596
37-171940	FE1-H194	597
37-171964	FE1-H196	295
37-171971	FE1-H197	295
37-171995	FE1-H199	454
37-172008	FE1-H200	454
37-172015	FE1-H201	406
37-172015	FE1-H201	407
37-172022	FE1-H202	406
37-172022	FE1-H202	408
37-172039	FE1-H203	406
37-172039	FE1-H203	408
37-172046	FE1-H204	406
37-172046	FE1-H204	407
37-172053	FE1-H205	406
37-172053	FE1-H205	407
37-172107	FE1-H210	406
37-172107	FE1-H210	407
37-172114	FE1-H211	406
37-172114	FE1-H211	407
37-172121	FE1-H212	406
37-172121	FE1-H212	407
37-172138	FE1-H213	406
37-172138	FE1-H213	407
37-172145	FE1-H214	406
37-172145	FE1-H214	407
37-172220	FE1-H222	589
37-172251	FE1-H225	589
37-172251	FE1-H225	591
37-172251	FE1-H225	592
37-172268	FE1-H226	589
37-172268	FE1-H226	590
37-172268	FE1-H226	591
37-172299	FE1-H229	419
37-172299	FE1-H229	422
37-172305	FE1-H230	419
37-172312	FE1-H231	420
37-172329	FE1-H232	420
37-172336	FE1-H233	419
37-172343	FE1-H234	420
37-172350	FE1-H235	419
37-172367	FE1-H236	420
37-172374	FE1-H237	420
37-173425	FE1-H342	418
37-174026	FE1-H402	169
37-174033	FE1-H403	169
37-206307		223
37-206307		604
37-209674		528
37-209896		528
37-209896		530
37-209896		532
37-210304		533
37-229177		300
37-229177		301
37-230180		460
37-231583		478
37-233051		216
37-235949		547
37-236052		547
37-238995		291
37-238995		292
37-238995		293
37-239701		605
37-239718		605
37-239725		605
37-239794		722
37-239800		168
37-239817		168
37-240448		643
37-242091		896
37-242107		897
38-120008		194
38-120008		339
38-120008		538
38-120008		539
38-120008		540
38-120008		566
38-120008		767
38-120008		775
38-120008		776
38-120008		780
38-129070	FE1-C907	118
38-129070	FE1-C907	121
38-129070	FE1-C907	122
38-129070	FE1-C907	125
38-129087	FE1-C908	118
38-129087	FE1-C908	121
38-129087	FE1-C908	122
38-129100	FE1-C910	124
38-129216	FE1-C921	126
38-129216	FE1-C921	129
38-129223	FE1-C922	126
38-129223	FE1-C922	129
38-129223	FE1-C922	133
38-129230	FE1-C923	126
38-129230	FE1-C923	127
38-129230	FE1-C923	129
38-129230	FE1-C923	131
38-129230	FE1-C923	133
38-129285	FE1-C928	114
38-129292	FE1-C929	114
38-129322	FE1-C932	116
38-129889	FE1-C988	278
38-129889	FE1-C988	281
38-129889	FE1-C988	282
38-130182	FE1-D018	542
38-130182	FE1-D018	543
38-130182	FE1-D018	544
38-130182	FE1-D018	769
38-130182	FE1-D018	770
38-130199	FE1-D019	522
38-130199	FE1-D019	524
38-130199	FE1-D019	526
38-130199	FE1-D019	752
38-130199	FE1-D019	753
38-130205	FE1-D020	560
38-130205	FE1-D020	777
38-130236	FE1-D023	525
38-130236	FE1-D023	527
38-130236	FE1-D023	754
38-130243	FE1-D024	525
38-130243	FE1-D024	527
38-130243	FE1-D024	754
38-130243	FE1-D024	755
38-130243	FE1-D024	756
38-130298	FE1-D029	567
38-130298	FE1-D029	568
38-130298	FE1-D029	569
38-130298	FE1-D029	765
38-130304	FE1-D030	558
38-130304	FE1-D030	559
38-130304	FE1-D030	560
38-130304	FE1-D030	561
38-130304	FE1-D030	763
38-130304	FE1-D030	777
38-130304	FE1-D030	778
38-130311	FE1-D031	559
38-130311	FE1-D031	561
38-130311	FE1-D031	763
38-130311	FE1-D031	777
38-130311	FE1-D031	778
38-130328	FE1-D032	558
38-130328	FE1-D032	559
38-130328	FE1-D032	763
38-130342	FE1-D034	194
38-130342	FE1-D034	540
38-130342	FE1-D034	541
38-130342	FE1-D034	767
38-130366	FE1-D036	518
38-130366	FE1-D036	519
38-130366	FE1-D036	521
38-130366	FE1-D036	522
38-130366	FE1-D036	552
38-130366	FE1-D036	553
38-130366	FE1-D036	554
38-130366	FE1-D036	746
38-130366	FE1-D036	747
38-130366	FE1-D036	749
38-130373	FE1-D037	197
38-130373	FE1-D037	238
38-130373	FE1-D037	552
38-130373	FE1-D037	553
38-130373	FE1-D037	554
38-130373	FE1-D037	555
38-130373	FE1-D037	746
38-130373	FE1-D037	747
38-130380	FE1-D038	520
38-130380	FE1-D038	522
38-130380	FE1-D038	554
38-130380	FE1-D038	555
38-130380	FE1-D038	748
38-130380	FE1-D038	750
38-130403	FE1-D040	194
38-130403	FE1-D040	339
38-130403	FE1-D040	540
38-130403	FE1-D040	541
38-130403	FE1-D040	542
38-130403	FE1-D040	767
38-130465	FE1-D046	518
38-130465	FE1-D046	519
38-130465	FE1-D046	520
38-130465	FE1-D046	521
38-130465	FE1-D046	522
38-130465	FE1-D046	749
38-130465	FE1-D046	750
38-130465	FE1-D046	751
38-130564	FE1-D056	631
38-130564	FE1-D056	632
38-131097	FE1-D109	68
38-131097	FE1-D109	867
38-131097	FE1-D109	868
38-131097	FE1-D109	871
38-131097	FE1-D109	872
38-131097	FE1-D109	873
38-131097	FE1-D109	874
38-131158	FE1-D115	68
38-131158	FE1-D115	69
38-131158	FE1-D115	867
38-131158	FE1-D115	868
38-131158	FE1-D115	869
38-131172	FE1-D117	906
38-131172	FE1-D117	907
38-131219	FE1-D121	906
38-131219	FE1-D121	907
38-131233	FE1-D123	907
38-131233	FE1-D123	908
38-131240	FE1-D124	907
38-131240	FE1-D124	908
38-131257	FE1-D125	296
38-131257	FE1-D125	661
38-131257	FE1-D125	895
38-131264	FE1-D126	295
38-131264	FE1-D126	296
38-131264	FE1-D126	661
38-131264	FE1-D126	895
38-131264	FE1-D126	896
38-131271	FE1-D127	295
38-131271	FE1-D127	661
38-131271	FE1-D127	896
38-131349	FE1-D134	704
38-131349	FE1-D134	868
38-131349	FE1-D134	873
38-133190	FE1-D319	127
38-133190	FE1-D319	129
38-133985	FE1-D398	551
38-133985	FE1-D398	554
38-133985	FE1-D398	555
38-133985	FE1-D398	745
38-133985	FE1-D398	748
38-134401	FE1-D440	867
38-134401	FE1-D440	871
38-134401	FE1-D440	872
38-134401	FE1-D440	874
38-148194	FE1-E819	908
38-148194	FE1-E819	909
38-148194	FE1-E819	910
38-148200	FE1-E820	908
38-148200	FE1-E820	909
38-148224	FE1-E822	911
38-153914	FE1-F391	124
38-154508	FE1-F450	200
38-154508	FE1-F450	516
38-154508	FE1-F450	517
38-154515	FE1-F451	567
38-154515	FE1-F451	568
38-154515	FE1-F451	569
38-154546	FE1-F454	575
38-154546	FE1-F454	576
38-154546	FE1-F454	784
38-154546	FE1-F454	785
38-154546	FE1-F454	786
38-154546	FE1-F454	787
38-154553	FE1-F455	564
38-154553	FE1-F455	575
38-154553	FE1-F455	576
38-154553	FE1-F455	778
38-154553	FE1-F455	785
38-154553	FE1-F455	786
38-154560	FE1-F456	573
38-154560	FE1-F456	574
38-161063	FE1-G106	518
38-161063	FE1-G106	519
38-161063	FE1-G106	749
38-161421	FE1-G142	538
38-161421	FE1-G142	539
38-161421	FE1-G142	540
38-161421	FE1-G142	775
38-161421	FE1-G142	776
38-161438	*FE1-G143*	*198*
38-161438	*FE1-G143*	*552*
38-161438	*FE1-G143*	*553*
38-161438	*FE1-G143*	*746*
38-161834	*FE1-G183*	*558*
38-161834	*FE1-G183*	*563*
38-162350	FE1-G235	338
38-162350	FE1-G235	531
38-162350	FE1-G235	532
38-162350	FE1-G235	533
38-162350	FE1-G235	580
38-162350	FE1-G235	759
38-162350	FE1-G235	760
38-162350	FE1-G235	791
38-162367	FE1-G236	338
38-162367	FE1-G236	531
38-162367	FE1-G236	532
38-162367	FE1-G236	533
38-162367	FE1-G236	759
38-162367	FE1-G236	760
38-162374	FE1-G237	338
38-162374	FE1-G237	531
38-162374	FE1-G237	532
38-162374	FE1-G237	533
38-162374	FE1-G237	759
38-162374	FE1-G237	760
38-162534	FE1-G253	542
38-162534	FE1-G253	769
38-162534	FE1-G253	770
38-163036	FE1-G303	124
38-163036	FE1-G303	125
38-163050	FE1-G305	910
38-163067	*FE1-G306*	*908*
38-163067	*FE1-G306*	*909*
38-163067	*FE1-G306*	*910*
38-163425	FE1-G342	577
38-163425	FE1-G342	578
38-163425	FE1-G342	788
38-163456	FE1-G345	577
38-163456	FE1-G345	578
38-163456	FE1-G345	788
38-163470	FE1-G347	564
38-163470	FE1-G347	779
38-163500	FE1-G350	564
38-163500	FE1-G350	778
38-163524	FE1-G352	336
38-163524	FE1-G352	337
38-163524	FE1-G352	338
38-163524	FE1-G352	528
38-163524	FE1-G352	529
38-163524	FE1-G352	530
38-163524	FE1-G352	757
38-163524	FE1-G352	758
38-163531	FE1-G353	336
38-163531	FE1-G353	337
38-163531	FE1-G353	338
38-163531	FE1-G353	528
38-163531	FE1-G353	529
38-163531	FE1-G353	530
38-163531	FE1-G353	757
38-163531	FE1-G353	758
38-164231	FE1-G423	171
38-164248	FE1-G424	170
38-164255	FE1-G425	170
38-222412		564
38-222412		565
38-222412		577
38-222412		578
38-222412		779
38-222412		788
38-225819		341
38-225819		536
38-228599		168
38-233265		375
38-233654		173
38-233715		126
38-233715		128
38-233715		129
38-233715		131
38-233715		133
38-235801		547
38-235801		548
38-236198		133
38-236389		460
38-236655		374
38-240508		580
38-241536		18
38-241536		828
38-242205		703
38-242205		704
39-202352		903
39-202352		904
39-202413		814
39-203359		461
39-203359		462
39-203359		463
39-203359		464
39-203359		905
39-203427		473
39-203489		472
39-203489		473
39-203700		473
39-203793		472
39-203991		473
39-204196		472
39-204264		472
39-206022		472
39-206022		473
39-206053		472
39-206053		473
39-207999		461
39-207999		462
39-207999		904

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
39-208002		461
39-208002		462
39-208002		904
39-208033		463
39-208040		462
39-208040		463
39-208040		464
39-208040		466
39-208064		462
39-208064		463
39-208064		464
39-208071		461
39-208071		462
39-208071		905
39-208088		461
39-208088		462
39-208088		905
39-208132		467
39-208132		471
39-208149		463
39-208149		464
39-208163		465
39-208163		466
39-208187		*465*
39-208187		*466*
39-208194		465
39-208194		466
39-208200		465
39-208200		466
39-208224		465
39-208224		466
39-208231		463
39-208231		464
39-208248		465
39-208248		466
39-208255		465
39-208255		466
39-208262		467
39-208262		471
39-208279		462
39-208279		463
39-208279		464
39-208286		462
39-208286		463
39-208286		464
39-208293		463
39-208293		464
39-208316		463
39-208316		464
39-208330		467
39-208330		471
39-208347		467
39-208347		468
39-208347		469
39-208347		470
39-208361		468
39-208361		469
39-208361		470
39-208361		902
39-208361		903
39-208378		471
39-208378		902
39-208378		903
39-208385		468
39-208385		469
39-208385		470
39-208385		902
39-208385		903
39-208392		467
39-208392		468
39-208392		469
39-208392		470
39-208392		902
39-208392		903
39-208408		467
39-208408		468
39-208408		469
39-208408		470
39-208408		902
39-208408		903
39-208897		471
39-208897		902
39-208897		903
39-208903		471
39-208903		902
39-208903		903
39-208965		311
39-208965		312
39-208965		313
39-208972		311
39-208972		312
39-208972		313
39-208989		311
39-208989		312
39-208989		313
39-208996		311
39-208996		312
39-208996		313
39-209009		311
39-209009		312

Nouveau	Vieux	Page
39-209009		313
39-209009		314
39-209023		313
39-209030		312
39-209030		313
39-209030		314
39-209092		311
39-209092		312
39-209092		313
39-209108		315
39-209115		315
39-209115		316
39-209115		318
39-209122		316
39-209122		318
39-209146		316
39-209153		318
39-209160		314
39-209160		316
39-209177		314
39-209177		317
39-209177		318
39-209184		314
39-209184		316
39-209191		314
39-209191		316
39-209207		314
39-209207		316
39-209214		315
39-209214		317
39-209214		318
39-209238		314
39-209238		316
39-209238		317
39-209245		316
39-209245		317
39-209252		316
39-209269		315
39-209276		315
39-209283		315
39-209290		314
39-209290		316
39-209290		317
39-209306		316
39-209306		318
39-209313		316
39-209320		318
39-209320		319
39-209337		318
39-209337		319
39-209337		320
39-209344		319
39-209351		319
39-209351		320
39-209368		316
39-209375		315
39-209382		317
39-209399		316
39-209405		314
39-209405		316
39-209405		317
39-209412		314
39-209412		317
39-209429		314
39-209429		316
39-209429		317
39-209436		319
39-209436		320
39-209443		319
39-209443		320
39-209467		316
39-209474		319
39-209474		320
39-209481		319
39-209498		315
39-209498		316
39-209504		310
39-209511		310
39-209528		310
39-209535		310
39-209542		319
39-209542		320
39-209559		319
39-209566		319
39-209573		319
39-209580		319
39-210128		229
39-210128		270
39-210128		612
39-210401		230
39-210401		231
39-210401		272
39-210401		273
39-210401		609
39-210401		610
39-220431		231
39-220431		232
39-220431		273
39-220431		274
39-220431		610

Nouveau	Vieux	Page
39-220431		611
39-220899		462
39-220899		463
39-220899		464
39-220899		467
39-220899		468
39-220899		469
39-220899		470
39-220899		471
39-220899		902
39-220899		903
39-220943		230
39-220943		231
39-220943		272
39-220943		273
39-220943		609
39-220943		610
39-220967		229
39-220967		230
39-220967		271
39-220967		272
39-220967		608
39-220967		609
39-222671		494
39-222855		229
39-222855		230
39-222855		270
39-222855		271
39-222855		608
39-222855		609
39-228260		231
39-228260		232
39-228260		273
39-228260		274
39-228260		610
39-228260		611
39-229069		462
39-229069		463
39-229069		464
39-229069		467
39-229069		468
39-229069		469
39-229069		470
39-229069		902
39-229069		903
39-230027		467
39-230027		468
39-230126		230
39-230126		231
39-230126		272
39-230126		273
39-230126		609
39-230126		610
39-230133		230
39-230133		231
39-230133		272
39-230133		273
39-230133		610
39-231321		469
39-231321		470
39-231819		462
39-231819		464
40-076614	KLF-7661	428
40-076614	KLF-7661	443
40-076614	KLF-7661	445
40-076614	KLF-7661	474
40-076621	KLF-7662	428
40-076621	KLF-7662	443
40-076621	KLF-7662	445
40-076621	KLF-7662	474
40-076638	KLF-7663	444
40-076638	KLF-7663	445
40-076676	KLF-7667	443
40-076683	KLF-7668	443
40-116402	KLF-B640	428
40-116419	KLF-B641	428
40-118673	KLF-B867	456
40-148342	KLF-E834	456
40-148342	KLF-E834	457
40-148342	KLF-E834	459
40-148359	KLF-E835	457
40-221601		169
40-221618		169
40-231990		157
40-232003		157
40-240732		384
40-240732		385
41-173435	BL5-H343	455
44-042295	VA5-4229	452
44-042301	VA5-4230	452
44-045357	VA5-4535	452
44-045821	VA5-4582	452
44-046972	VA5-4697	452
44-047023	VA5-4702	452
44-051518	VA5-5151	452
44-051525	VA5-5152	452
44-069483	BL3-6948	366
44-069506	BL3-6950	366
44-100827	VA5-A082	443
44-100827	VA5-A082	445

Nouveau	Vieux	Page
44-100834	VA5-A083	443
44-100834	VA5-A083	445
44-102265	VA5-A226	443
44-102265	VA5-A226	445
44-102265	VA5-A226	474
44-102272	VA5-A227	443
44-102272	VA5-A227	445
44-102272	VA5-A227	474
44-104535	VA5-A453	428
44-104542	VA5-A454	428
44-109462	VA5-A946	452
44-109479	VA5-A947	452
44-109486	VA5-A948	452
44-110475	VA5-B047	452
44-110482	VA5-B048	452
44-110499	VA5-B049	452
44-110505	VA5-B050	452
44-111533	BL5-B153	457
44-121167	BL5-C116	457
44-124748	BL5-C474	385
44-139872	BL5-D987	384
44-139889	BL5-D988	384
44-140779	VA5-E077	452
44-140786	VA5-E078	452
44-143657	VA5-E365	443
44-143657	VA5-E365	445
44-143664	VA5-E366	443
44-143664	VA5-E366	445
44-146108	BL5-E610	456
44-156251	BL5-F625	456
44-156251	BL5-F625	459
44-156268	BL5-F626	459
44-165062	BL5-G506	456
44-165062	BL5-G506	459
44-181666	VA5-5281	443
44-181666	VA5-5281	445
44-181680	VA5-5282	443
44-181680	VA5-5282	445
44-191177	BL5-A775	384
44-191825		167
44-191832		167
44-192075	VA5-H536	452
44-192082	VA5-H537	452
44-218669		384
44-218676		384
44-219215		167
44-219222		167
44-232726		385
44-232733		385
44-236595		385
44-236601		385
44-236618		385
44-236625		385
45-218644		384
45-218651		384
45-240690		384
45-240706		384
45-240713		385
45-240720		385
45-241727		385
45-241734		385
46-000033		172
46-000040		13
46-000064		10
46-000071		10
46-000095		13
46-000101		116
46-000118		115
46-000132		117
46-000156		117
46-000163		116
46-000187		662
46-000194		663
46-000200		678
46-000200		679
46-000217		678
46-000224		679
46-000262		679
46-000279		695
46-000279		707
46-000286		696
46-000293		698
46-000354		698
46-000361		859
46-000378		859
46-000439		872
46-000446		872
46-000453		872
46-000491		874
46-000507		874
46-000514		875
46-000613		130
46-000613		132
46-000637		408
46-000682		208
46-000682		209
46-000736		119
46-000736		122
46-000750		120
46-000750		123

Nouveau	Vieux	Page
46-000767		120
46-000767		123
46-000781		119
46-000781		123
46-000781		125
46-111890	*SN5-B189*	*18*
46-111890	*SN5-B189*	*676*
46-111890	*SN5-B189*	*684*
46-111890	*SN5-B189*	*692*
46-111890	*SN5-B189*	*811*
46-111890	*SN5-B189*	*829*
46-111890	*SN5-B189*	*913*
46-111906	*SN5-B190*	*18*
46-111906	*SN5-B190*	*676*
46-111906	*SN5-B190*	*684*
46-111906	*SN5-B190*	*692*
46-111906	*SN5-B190*	*693*
46-111906	*SN5-B190*	*811*
46-111906	*SN5-B190*	*829*
46-111906	*SN5-B190*	*913*
46-111906	*SN5-B190*	*914*
46-111920	*SN5-B192*	*334*
46-111920	*SN5-B192*	*335*
46-111920	*SN5-B192*	*518*
46-111920	*SN5-B192*	*519*
46-111920	*SN5-B192*	*521*
46-111920	*SN5-B192*	*522*
46-111920	*SN5-B192*	*749*
46-111920	*SN5-B192*	*750*
46-111937	*SN5-B193*	*694*
46-111937	*SN5-B193*	*813*
46-111937	*SN5-B193*	*831*
46-111944	*SN5-B194*	*694*
46-111944	*SN5-B194*	*813*
46-111944	*SN5-B194*	*831*
46-111951	*SN5-B195*	*194*
46-111951	*SN5-B195*	*340*
46-111951	*SN5-B195*	*538*
46-111951	*SN5-B195*	*539*
46-111951	*SN5-B195*	*541*
46-111951	*SN5-B195*	*542*
46-111951	*SN5-B195*	*767*
46-111951	*SN5-B195*	*768*
46-111951	*SN5-B195*	*775*
46-111951	*SN5-B195*	*776*
46-111975	*SN5-B197*	*666*
46-111975	*SN5-B197*	*672*
46-111999	*SN5-B199*	*884*
46-112002	*SN5-B200*	*665*
46-112002	*SN5-B200*	*858*
46-112019	*SN5-B201*	*665*
46-112019	*SN5-B201*	*858*
46-112255	*SN5-B225*	*827*
46-112255	*SN5-B225*	*832*
46-112279	*SN5-B227*	*824*
46-112279	*SN5-B227*	*901*
46-113047	*SN5-B304*	*119*
46-113047	*SN5-B304*	*122*
46-113054	*SN5-B305*	*119*
46-113054	*SN5-B305*	*122*
46-113221	*SN5-B322*	*824*
46-113221	*SN5-B322*	*901*
46-180001		127
46-180001		130
46-180001		132
46-180001		134
46-180018		128
46-180018		130
46-180018		132
46-180018		134
46-180018		176
46-180025		128
46-180025		130
46-180025		132
46-180025		134
46-180032		127
46-180049		128
46-180056		134
46-180070		129
46-180087		129
46-180094		134
46-180100		129
46-180117		128
46-180117		131
46-180117		134
46-180117		176
46-180124		129
46-180131		128
46-180131		131
46-180148		18
46-180155		19
46-180162		18
46-180179		18
46-180186		18
46-180193		811
46-180193		814
46-180193		829
46-180193		831
46-180209		812
46-180209		814

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
46-180209		829
46-180209		831
46-180216		19
46-180223		19
46-180230		693
46-180247		693
46-180254		677
46-180261		677
46-180278		677
46-180285		685
46-180292		685
46-180308		693
46-180308		812
46-180308		829
46-180308		830
46-180308		914
46-180315		693
46-180315		812
46-180315		829
46-180315		830
46-180315		914
46-180315		915
46-180322		829
46-180339		829
46-180339		914
46-180346		829
46-180346		914
46-180353		829
46-180360		811
46-180377		811
46-180377		812
46-180384		693
46-180384		812
46-180391		812
46-180407		813
46-180407		831
46-180414		814
46-180414		831
46-180421		814
46-180421		831
46-180421		832
46-180438		814
46-180438		832
46-180452		477
46-180452		478
46-180469		479
46-180469		481
46-180469		483
46-180476		480
46-180476		482
46-180483		105
46-180483		107
46-180490		105
46-180490		107
46-180506		105
46-180506		107
46-180513		105
46-180513		107
46-180520		109
46-180537		108
46-180544		136
46-180544		176
46-180551		136
46-180551		176
46-180568		137
46-180575		139
46-180582		139
46-180599		139
46-180605		137
46-180612		137
46-180629		139
46-180636		139
46-180643		141
46-180650		141
46-180667		143
46-180674		143
46-180681		143
46-180698		136
46-180698		141
46-180711		137
46-180711		177
46-180728		137
46-180728		177
46-180735		139
46-180742		139
46-180759		421
46-180759		447
46-180759		448
46-180766		421
46-180766		447
46-180766		448
46-180773		423
46-180773		424
46-180780		423
46-180780		424
46-180797		115
46-180803		115
46-180810		117
46-180827		117
46-180834		116
46-180841		156
46-180858		156
46-180865		156
46-180872		158
46-180889		158
46-180896		158
46-180902		158
46-180919		158
46-180926		156
46-180933		119
46-180933		122
46-180940		119
46-180957		119
46-180957		123
46-180964		124
46-180971		124
46-180988		121
46-180995		126
46-181008		121
46-181015		126
46-181022		119
46-181022		123
46-181039		120
46-181039		123
46-181046		126
46-181053		125
46-181060		125
46-181077		121
46-181084		121
46-181091		126
46-181107		159
46-181107		178
46-181114		159
46-181121		159
46-181138		161
46-181145		161
46-181152		163
46-181169		163
46-181176		163
46-181183		163
46-181190		160
46-181206		160
46-181220		170
46-181237		172
46-181251		172
46-181268		173
46-181275		173
46-181282		292
46-181282		293
46-181299		292
46-181299		293
46-181305		293
46-181312		293
46-181329		292
46-181336		288
46-181336		289
46-181343		288
46-181343		289
46-181350		290
46-181367		290
46-181374		288
46-181374		289
46-181381		290
46-181398		450
46-181404		409
46-181701		412
46-181725		412
46-181732		412
46-181749		412
46-181756		454
46-181763		425
46-181770		425
46-181787		426
46-181794		426
46-181800		414
46-181800		427
46-181800		428
46-181817		414
46-181817		427
46-181817		428
46-181824		416
46-181831		416
46-181862		444
46-181879		443
46-182043		455
46-182050		455
46-182067		446
46-182074		446
46-182081		429
46-182098		407
46-182104		406
46-182111		408
46-182128		337
46-182128		339
46-182128		529
46-182128		531
46-182128		757
46-182128		758
46-182135		337
46-182135		339
46-182135		529
46-182135		530
46-182135		531
46-182135		757
46-182135		759
46-182142		338
46-182142		532
46-182142		534
46-182142		760
46-182142		761
46-182159		338
46-182159		532
46-182159		534
46-182159		760
46-182159		761
46-182166		337
46-182166		339
46-182166		529
46-182166		530
46-182166		531
46-182166		758
46-182166		759
46-182173		339
46-182173		529
46-182173		530
46-182173		531
46-182173		758
46-182180		338
46-182180		532
46-182197		532
46-182197		760
46-182197		761
46-182203		587
46-182203		588
46-182210		587
46-182210		588
46-182210		589
46-182227		587
46-182227		588
46-182227		589
46-182234		587
46-182234		588
46-182241		587
46-182258		587
46-182258		588
46-182258		589
46-182265		732
46-182265		733
46-182265		734
46-182272		732
46-182272		733
46-182272		734
46-182289		794
46-182289		795
46-182296		794
46-182302		677
46-182319		676
46-182326		676
46-182333		677
46-182340		679
46-182357		679
46-182364		678
46-182371		678
46-182371		679
46-182388		669
46-182388		670
46-182395		669
46-182395		670
46-182401		48
46-182418		48
46-182425		674
46-182425		675
46-182432		674
46-182432		675
46-182449		673
46-182456		673
46-182470		672
46-182487		662
46-182487		663
46-182494		662
46-182500		664
46-182517		664
46-182524		693
46-182531		693
46-182548		694
46-182555		694
46-182562		695
46-182562		707
46-182579		696
46-182586		698
46-182593		698
46-182609		688
46-182609		689
46-182616		688
46-182616		689
46-182623		687
46-182630		687
46-182647		688
46-182654		704
46-182661		704
46-182678		690
46-182685		705
46-182685		706
46-182692		690
46-182708		690
46-182715		690
46-182739		6
46-182739		7
46-182753		6
46-182753		7
46-182760		8
46-182777		8
46-182784		9
46-182791		9
46-182807		8
46-182814		9
46-182852		4
46-182883		4
46-182890		12
46-182906		12
46-182920		6
46-182920		7
46-182937		4
46-182968		43
46-182975		44
46-182982		44
46-182999		44
46-183002		44
46-183019		44
46-183026		47
46-183033		47
46-183040		48
46-183057		48
46-183064		47
46-183071		47
46-183088		21
46-183095		21
46-183101		22
46-183118		22
46-183125		22
46-183132		26
46-183156		25
46-183156		26
46-183163		26
46-183170		26
46-183187		26
46-183194		34
46-183200		34
46-183200		35
46-183217		34
46-183217		35
46-183224		34
46-183224		35
46-183231		38
46-183248		38
46-183248		40
46-183255		39
46-183262		39
46-183262		40
46-183279		35
46-183279		36
46-183286		35
46-183286		36
46-183293		39
46-183293		40
46-183309		40
46-183316		40
46-183323		59
46-183323		61
46-183323		101
46-183330		59
46-183330		61
46-183347		61
46-183354		61
46-183361		36
46-183361		41
46-183378		44
46-183385		44
46-183408		22
46-183422		22
46-183439		27
46-183446		27
46-183446		846
46-183521		59
46-183521		61
46-183521		101
46-183736		888
46-183767		842
46-183774		842
46-183781		850
46-183798		851
46-183804		855
46-183811		855
46-183927		888
46-183927		889
46-183934		888
46-183934		889
46-183941		870
46-183941		875
46-183958		870
46-183965		870
46-183972		870
46-183972		875
46-183989		870
46-183989		875
46-183996		870
46-184009		898
46-184016		898
46-184023		860
46-184030		860
46-184047		834
46-184047		856
46-184047		914
46-184047		916
46-184115		834
46-184115		914
46-184115		916
46-184153		835
46-184184		837
46-184191		837
46-184191		838
46-184214		838
46-184269		855
46-184290		855
46-184313		855
46-184320		849
46-184337		849
46-184337		850
46-184344		850
46-184351		819
46-184368		819
46-184375		819
46-184382		894
46-184382		895
46-184399		878
46-184405		876
46-184405		879
46-184412		876
46-184412		879
46-184412		919
46-184429		877
46-184429		880
46-184436		878
46-184436		880
46-184436		881
46-184443		876
46-184443		878
46-184443		879
46-184443		880
46-184443		881
46-184450		890
46-184467		890
46-184474		834
46-184481		841
46-184498		841
46-184504		844
46-184504		845
46-184511		844
46-184511		845
46-187901		897
46-187918		628
46-187925		294
46-187932		294
46-187949		841
46-187956		842
46-187963		844
46-187963		845
46-187970		844
46-187970		845
46-187987		170
46-187994		677
46-188007		684
46-188014		684
46-188021		685
46-188069		842
46-188076		842
46-188083		80
46-188083		103
46-188090		80
46-188106		167
46-188106		168
46-188120		258
46-188120		259
46-188137		258
46-188137		259
46-188144		545
46-188144		546
46-188144		771
46-188151		545
46-188151		546
46-188151		771
46-188168		258
46-188168		259
46-188175		258
46-188175		259
46-188427		119
46-188427		123
46-188427		124
46-188434		11
46-188441		11

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
46-188465		43
46-188465		53
46-188465		100
46-188465		101
46-188472		44
46-188472		53
46-188472		100
46-188489		44
46-188489		53
46-188489		100
46-188496		44
46-188496		53
46-188502		44
46-188502		53
46-188519		44
46-188519		53
46-188526		47
46-188526		57
46-188533		47
46-188533		57
46-188540		48
46-188540		57
46-188557		48
46-188557		57
46-188564		47
46-188564		57
46-188571		47
46-188571		57
46-188588		44
46-188588		54
46-188588		100
46-188588		101
46-188595		44
46-188595		54
46-188595		100
46-188601		48
46-188601		57
46-188601		669
46-188601		670
46-188618		48
46-188618		57
46-188618		669
46-188618		670
46-188670		50
46-188687		49
46-188694		868
46-188700		868
46-188717		868
46-188755		182
46-188755		534
46-188755		535
46-188755		761
46-188762		534
46-188762		761
46-188779		534
46-188779		535
46-188779		761
46-188786		547
46-188786		548
46-188786		772
46-188786		773
46-188793		547
46-188793		548
46-188793		772
46-188793		773
46-188823		549
46-188823		773
46-188830		549
46-188830		773
46-188847		549
46-188847		773
46-188854		549
46-188854		773
46-188861		334
46-188861		335
46-188861		518
46-188861		519
46-188861		521
46-188861		749
46-188861		750
46-188861		751
46-188878		520
46-188878		751
46-188878		752
46-188885		334
46-188885		335
46-188885		518
46-188885		519
46-188885		749
46-188885		750
46-188892		526
46-188892		756
46-188908		337
46-188908		339
46-188908		527
46-188908		756
46-188915		526
46-188922		527
46-188939		336
46-188939		523
46-188939		525
46-188939		753
46-188939		754
46-188946		335
46-188946		336
46-188946		523
46-188946		524
46-188946		753
46-188946		754
46-188953		186
46-188953		526
46-188953		755
46-188953		757
46-188960		335
46-188960		336
46-188960		523
46-188960		525
46-188960		753
46-188960		754
46-188977		186
46-188977		526
46-188977		755
46-188984		523
46-188984		524
46-188984		752
46-188984		754
46-188991		526
46-188991		755
46-188991		757
46-189004		340
46-189004		538
46-189004		539
46-189004		541
46-189004		768
46-189011		340
46-189011		541
46-189011		767
46-189011		768
46-189028		543
46-189028		769
46-189035		340
46-189035		543
46-189035		770
46-189042		543
46-189059		340
46-189059		543
46-189059		769
46-189059		770
46-189066		34
46-189073		34
46-189073		35
46-189080		34
46-189080		35
46-189097		34
46-189097		35
46-189103		34
46-189103		35
46-189110		34
46-189110		35
46-189127		38
46-189127		39
46-189134		38
46-189134		39
46-189141		39
46-189141		40
46-189158		39
46-189158		40
46-189165		39
46-189172		39
46-189172		40
46-189189		35
46-189189		36
46-189196		35
46-189196		36
46-189202		35
46-189202		36
46-189219		39
46-189219		40
46-189226		39
46-189226		40
46-189233		40
46-189233		41
46-189257		36
46-189257		41
46-189264		36
46-189264		41
46-189301		211
46-189318		225
46-189325		225
46-189332		218
46-189332		219
46-189332		220
46-189349		218
46-189349		219
46-189349		220
46-189356		226
46-189356		227
46-189363		215
46-189363		216
46-189370		215
46-189370		216
46-189387		233
46-189387		387
46-189387		388
46-189400		235
46-189424		237
46-189424		238
46-189431		237
46-189431		238
46-189448		165
46-189455		166
46-189462		166
46-189479		167
46-189493		171
46-189509		171
46-189516		171
46-189523		169
46-189530		169
46-189547		169
46-189554		168
46-189554		179
46-189578		83
46-189592		82
46-189608		82
46-189608		83
46-189615		84
46-189622		84
46-189639		85
46-189646		85
46-189653		84
46-189653		85
46-189721		63
46-189738		63
46-189745		65
46-189752		65
46-189769		65
46-189776		65
46-189783		64
46-189790		64
46-189806		90
46-189813		90
46-189820		50
46-189837		50
46-189844		74
46-189851		74
46-189868		820
46-189868		852
46-189868		893
46-189868		894
46-189875		75
46-189882		75
46-189899		76
46-189905		76
46-189912		76
46-189929		76
46-189936		76
46-189943		821
46-189950		822
46-189950		853
46-189967		822
46-189967		853
46-189981		824
46-189981		901
46-190000		824
46-190000		901
46-190017		825
46-190017		901
46-190024		824
46-190024		901
46-190062		827
46-190062		832
46-190079		826
46-190086		826
46-190093		818
46-190109		818
46-190116		286
46-190123		286
46-190130		345
46-190130		346
46-190154		347
46-190178		347
46-190208		348
46-190208		349
46-190215		351
46-190215		352
46-190246		351
46-190246		352
46-190284		358
46-190291		358
46-190307		394
46-190307		395
46-190307		404
46-190314		394
46-190314		395
46-190321		394
46-190321		395
46-190338		404
46-190345		403
46-190383		406
46-190413		440
46-190420		440
46-190437		440
46-190444		440
46-190475		417
46-190475		419
46-190482		417
46-190482		419
46-190499		445
46-190505		445
46-190529		496
46-190529		497
46-190536		574
46-190536		576
46-190536		786
46-190536		787
46-190543		575
46-190543		577
46-190543		786
46-190543		788
46-190550		574
46-190550		576
46-190550		785
46-190550		787
46-190567		575
46-190567		577
46-190567		786
46-190567		788
46-190574		565
46-190574		579
46-190574		779
46-190574		789
46-190581		565
46-190581		579
46-190581		779
46-190581		789
46-190598		565
46-190598		579
46-190598		780
46-190598		789
46-190604		565
46-190604		579
46-190604		779
46-190604		789
46-190611		565
46-190611		579
46-190611		779
46-190611		789
46-190628		565
46-190628		579
46-190628		780
46-190628		789
46-190635		596
46-190642		596
46-190659		596
46-190673		627
46-190697		628
46-190703		799
46-190710		799
46-190727		795
46-190734		795
46-190741		800
46-190765		884
46-190772		887
46-190789		884
46-190796		887
46-190802		887
46-190819		886
46-190833		858
46-190840		886
46-190871		153
46-190888		153
46-190888		155
46-190895		154
46-190901		153
46-190918		153
46-190925		153
46-190925		155
46-190932		154
46-190949		154
46-190956		154
46-190963		263
46-190987		263
46-191014		263
46-191021		263
46-191045		264
46-191052		264
46-191465		168
46-191465		179
46-191984	BTS-7514	740
46-191991	*SE5-C765*	*328*
46-192134		907
46-192134		908
46-192141		909
46-192141		910
46-192141		911
46-192141		912
46-192158		909
46-192158		910
46-192158		911
46-192158		912
46-192165		896
46-192172		896
46-192189		883
46-192196		70
46-192196		102
46-192202		70
46-192202		102
46-192219		70
46-192219		102
46-192226		70
46-192226		102
46-192233		70
46-192240		70
46-192257		70
46-192264		70
46-192271		72
46-192288		72
46-192295		73
46-192301		73
46-192318		73
46-192325		73
46-192332		73
46-192349		73
46-192356		66
46-192363		67
46-192363		97
46-192370		68
46-192387		68
46-192394		67
46-192400		67
46-192400		97
46-192417		68
46-192424		68
46-192431		28
46-192448		247
46-192455		247
46-192486		247
46-192493		247
46-192509		244
46-192516		257
46-192523		257
46-192530		257
46-192547		302
46-192547		303
46-192554		302
46-192554		303
46-192561		303
46-192578		303
46-192608		302
46-192615		302
46-192646		399
46-192646		400
46-192653		400
46-192660		399
46-192660		400
46-192677		400
46-192721		568
46-192721		569
46-192738		568
46-192738		569
46-192745		570
46-192745		572
46-192745		782
46-192745		783
46-192752		571
46-192752		572
46-192752		782
46-192752		783
46-192769		573
46-192769		784
46-192776		573
46-192776		784
46-192783		571
46-192783		572
46-192783		782
46-192783		783
46-192783		784
46-192790		573
46-192806		560
46-192806		777
46-192813		560
46-192813		777
46-192820		562
46-192820		778
46-192837		562
46-192837		778
46-192851		341
46-192851		536
46-192851		762
46-192868		536
46-192875		583
46-192875		584
46-192882		583
46-192899		583
46-192899		584
46-193285		827
46-193575	SE5-C630	452
46-193605		617
46-193605		618
46-193612		620

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
46-193803		626
46-193810		79
46-193827		79
46-193834		79
46-193841		79
46-193858		661
46-193865		661
46-193872		296
46-193889		296
46-193896		665
46-193902		413
46-193919		413
46-193926		453
46-193940		309
46-193957		309
46-193964		456
46-194008		574
46-194008		575
46-194008		576
46-194008		786
46-194008		787
46-194022		533
46-194039		533
46-194046		367
46-194060		574
46-194060		576
46-194060		785
46-194060		787
46-194077		574
46-194077		576
46-194077		785
46-194077		787
46-194084		577
46-194084		786
46-194084		788
46-194152		248
46-194169		248
46-194183		567
46-194190		567
46-194220		343
46-194220		580
46-194220		791
46-194237		580
46-194237		581
46-194237		791
46-194244		580
46-194244		581
46-194244		791
46-194275		590
46-194275		591
46-194282		590
46-194282		591
46-194299		590
46-194305		590
46-194305		591
46-194312		593
46-194312		594
46-194312		595
46-194329		593
46-194329		594
46-194329		595
46-194336		296
46-194343		296
46-194350		792
46-194367		792
46-194374		657
46-194381		657
46-194398		658
46-194404		658
46-194534		21
46-194541		21
46-194558		22
46-194565		22
46-194572		26
46-194589		26
46-194596		26
46-194596		27
46-194640		26
46-194657		22
46-194664		22
46-194671		27
46-194688		27
46-194688		846
46-194695		425
46-194695		426
46-194749		685
46-194756		686
46-194763		686
46-194770		686
46-194787		850
46-194794		850
46-194800		850
46-194817		851
46-194824		851
46-194855		834
46-194855		914
46-194855		916
46-194862		834
46-194862		914
46-194862		916
46-194879		835
46-194909		835
46-194909		914
46-194909		916
46-194909		917
46-194916		835
46-194916		836
46-194916		917
46-194961		834
46-194978		838
46-194985		837
46-194985		838
46-194992		838
46-195104		161
46-195111		161
46-195128		161
46-195173		162
46-195180		162
46-195197		16
46-195197		17
46-195203		16
46-195203		17
46-198297		329
46-198297		330
46-200402		*191*
46-206657		215
46-206671		233
46-206688		233
46-206695		233
46-206718		254
46-206732		254
46-206749		221
46-206763		310
46-206770		291
46-206787		291
46-206800		354
46-206848		372
46-206848		373
46-206862		372
46-206862		373
46-206886		372
46-206886		373
46-206909		372
46-206909		373
46-206923		373
46-206930		373
46-206947		373
46-206954		373
46-206961		502
46-206985		558
46-206985		774
46-207005		558
46-207005		774
46-207036		605
46-207043		585
46-207050		646
46-207067		646
46-207074		646
46-207081		646
46-207098		708
46-207104		708
46-207135		709
46-207159		710
46-207166		723
46-207173		741
46-207180		742
46-207197		820
46-222916		241
46-223500		11
46-223609		110
46-223609		112
46-223661		144
46-223661		145
46-223678		145
46-226617		145
46-228864		*241*
46-228888		*329*
46-228888		*330*
46-229779		268
46-229779		269
46-229786		268
46-229786		269
46-229793		146
46-229793		148
46-229809		146
46-229809		147
46-229816		294
46-229823		294
46-229830		329
46-229830		330
46-230904		835
46-230904		914
46-230904		916
46-230904		917
46-230911		835
46-230911		916
46-232823		235
46-232823		644
46-234360		*241*
46-234377		*241*
46-234384		*328*
46-234384		*329*
46-234391		*328*
46-237156		454
46-237538		110
46-237538		112
46-237545		110
46-237545		112
46-237552		110
46-237552		112
46-237569		110
46-237569		112
46-237576		145
46-237583		146
46-237583		148
46-237927		643
46-240194		895
46-240309		711
46-240309		735
47-080386	HE5-8038	356
47-080416	HE5-8041	19
47-080416	HE5-8041	82
47-080416	HE5-8041	83
47-080416	HE5-8041	677
47-080416	HE5-8041	812
47-080416	HE5-8041	830
47-080416	HE5-8041	859
47-080478	HE5-8047	82
47-080478	HE5-8047	83
47-080478	HE5-8047	677
47-080713	HE5-8071	181
47-080713	HE5-8071	183
47-080713	HE5-8071	184
47-080713	HE5-8071	194
47-080713	HE5-8071	195
47-080713	HE5-8071	340
47-080713	HE5-8071	538
47-080713	HE5-8071	539
47-080713	HE5-8071	541
47-080713	HE5-8071	542
47-080713	HE5-8071	566
47-080713	HE5-8071	768
47-080713	HE5-8071	775
47-080713	HE5-8071	776
47-080713	HE5-8071	780
47-080720	HE5-8072	666
47-080720	HE5-8072	667
47-080720	HE5-8072	672
47-080720	HE5-8072	884
47-081888	HE5-8188	668
47-081888	HE5-8188	672
47-081888	HE5-8188	887
47-083004	*SS0-8300*	*402*
47-083011	*SS0-8301*	*386*
47-086401	*HE5-8640*	*386*
47-086937	HE5-8693	70
47-086937	HE5-8693	73
47-086937	HE5-8693	868
47-086937	HE5-8693	870
47-086937	HE5-8693	873
47-086937	HE5-8693	875
47-087392	*HE5-8739*	*344*
47-087392	*HE5-8739*	*345*
47-087484	HE5-8748	185
47-087484	HE5-8748	186
47-087484	HE5-8748	523
47-087484	HE5-8748	753
47-087484	HE5-8748	754
47-087569	HE5-8756	587
47-087569	HE5-8756	588
47-087569	HE5-8756	589
47-087750	HE5-8775	631
47-100763	HE5-A076	156
47-100770	HE5-A077	415
47-100770	HE5-A077	416
47-100770	HE5-A077	418
47-100770	HE5-A077	419
47-100770	HE5-A077	427
47-100770	HE5-A077	428
47-100817	HE5-A081	218
47-100817	HE5-A081	219
47-100817	HE5-A081	220
47-100817	HE5-A081	596
47-100817	HE5-A081	597
47-100817	HE5-A081	598
47-101623	HE5-A162	496
47-101623	HE5-A162	497
47-101791	HE5-A179	712
47-101791	HE5-A179	713
47-107632	HE5-A763	708
47-107632	HE5-A763	709
47-107991	*HE5-A799*	*358*
47-107991	*HE5-A799*	*362*
47-110267	HE5-B026	404
47-111165	HE5-B116	160
47-111165	HE5-B116	178
47-111264	HE5-B126	156
47-114609	*HE5-B460*	*621*
47-114609	*HE5-B460*	*622*
47-116115	HE5-B611	455
47-116573	HE5-B657	75
47-116573	HE5-B657	76
47-116573	HE5-B657	102
47-118478	HE5-B847	489
47-118768	HE5-B876	351
47-119215	HE5-B921	4
47-119215	HE5-B921	6
47-119215	HE5-B921	7
47-119215	HE5-B921	11
47-119444	HE5-B944	45
47-119444	HE5-B944	48
47-119444	HE5-B944	50
47-119444	HE5-B944	54
47-119444	HE5-B944	58
47-119536	HE5-B953	208
47-119536	HE5-B953	209
47-119536	HE5-B953	454
47-120471	HE5-C047	14
47-120471	HE5-C047	15
47-120471	HE5-C047	105
47-120471	HE5-C047	107
47-120471	HE5-C047	108
47-120471	HE5-C047	109
47-120471	HE5-C047	137
47-120471	HE5-C047	139
47-120471	HE5-C047	141
47-120471	HE5-C047	143
47-120471	HE5-C047	177
47-121133	HE5-C113	337
47-121133	HE5-C113	339
47-121133	HE5-C113	529
47-121133	HE5-C113	531
47-121133	HE5-C113	758
47-121133	HE5-C113	759
47-121225	HE5-C122	292
47-121225	HE5-C122	293
47-121225	HE5-C122	320
47-121225	HE5-C122	321
47-121225	HE5-C122	394
47-121225	HE5-C122	395
47-121225	HE5-C122	396
47-121225	HE5-C122	404
47-121225	HE5-C122	405
47-121225	HE5-C122	792
47-121225	HE5-C122	794
47-121225	HE5-C122	795
47-121225	HE5-C122	809
47-124226	HE5-C422	712
47-124226	HE5-C422	713
47-124806	HE5-C480	70
47-124806	HE5-C480	73
47-124806	HE5-C480	102
47-124806	HE5-C480	704
47-124806	HE5-C480	868
47-124806	HE5-C480	870
47-124806	HE5-C480	872
47-124806	HE5-C480	875
47-124813	HE5-C481	120
47-124813	HE5-C481	123
47-124813	HE5-C481	125
47-124813	HE5-C481	126
47-124844	HE5-C484	818
47-124844	HE5-C484	822
47-124844	HE5-C484	825
47-124844	HE5-C484	827
47-124844	HE5-C484	832
47-124844	HE5-C484	853
47-124844	HE5-C484	901
47-124844	HE5-C484	918
47-124851	HE5-C485	19
47-124851	HE5-C485	677
47-124851	HE5-C485	685
47-124851	HE5-C485	812
47-124851	HE5-C485	830
47-124851	HE5-C485	859
47-124851	HE5-C485	860
47-124851	HE5-C485	915
47-124851	HE5-C485	918
47-126848	HE5-C684	128
47-126848	HE5-C684	131
47-126848	HE5-C684	132
47-126848	HE5-C684	134
47-126848	HE5-C684	176
47-126916	HE5-C691	477
47-126916	HE5-C691	478
47-127708	HE5-C770	23
47-127708	HE5-C770	27
47-127708	HE5-C770	28
47-127708	HE5-C770	663
47-127708	HE5-C770	664
47-127708	HE5-C770	679
47-127708	HE5-C770	686
47-127708	HE5-C770	696
47-127708	HE5-C770	698
47-127708	HE5-C770	705
47-127708	HE5-C770	706
47-127708	HE5-C770	707
47-127708	HE5-C770	836
47-127708	HE5-C770	838
47-127708	HE5-C770	844
47-127708	HE5-C770	846
47-127708	HE5-C770	851
47-127708	HE5-C770	855
47-127708	HE5-C770	856
47-127708	HE5-C770	876
47-127708	HE5-C770	878
47-127708	HE5-C770	879
47-127708	HE5-C770	880
47-127708	HE5-C770	881
47-127708	HE5-C770	882
47-127708	HE5-C770	898
47-127708	HE5-C770	915
47-127708	HE5-C770	917
47-127708	HE5-C770	919
47-127708	HE5-C770	921
47-128347	HE5-C834	22
47-128347	HE5-C834	27
47-128347	HE5-C834	663
47-128347	HE5-C834	664
47-128347	HE5-C834	679
47-128347	HE5-C834	686
47-128347	HE5-C834	696
47-128347	HE5-C834	698
47-128347	HE5-C834	707
47-128347	HE5-C834	836
47-128347	HE5-C834	838
47-128347	HE5-C834	844
47-128347	HE5-C834	851
47-128347	HE5-C834	855
47-128347	HE5-C834	856
47-128347	HE5-C834	915
47-128347	HE5-C834	917
47-128705	HE5-C870	633
47-131811	HE5-D181	403
47-138896	HE5-D889	84
47-138896	HE5-D889	85
47-139060	HE5-D906	477
47-139060	HE5-D906	479
47-139060	HE5-D906	480
47-139060	HE5-D906	481
47-139060	HE5-D906	482
47-139060	HE5-D906	483
47-139275	HE5-D927	8
47-139275	HE5-D927	9
47-139275	HE5-D927	10
47-139275	HE5-D927	13
47-140868	HE5-E086	819
47-141179	HE5-E117	421
47-141179	HE5-E117	423
47-141179	HE5-E117	424
47-141179	HE5-E117	447
47-141179	HE5-E117	448
47-141179	HE5-E117	474
47-146631	HE5-E663	362
47-146914	HE5-E691	669
47-146914	HE5-E691	673
47-146914	HE5-E691	688
47-146914	HE5-E691	689
47-146914	HE5-E691	888
47-146914	HE5-E691	889
47-155770	HE5-F577	268
47-155770	HE5-F577	269
47-155770	HE5-F577	297
47-158276	HE5-F827	842
47-158283	HE5-F828	809
47-158283	HE5-F828	810
47-158283	HE5-F828	842
47-158283	HE5-F828	895
47-158993	HE5-F899	209
47-158993	HE5-F899	247
47-158993	HE5-F899	380
47-164499	HE5-G449	12
47-164499	HE5-G449	258
47-164499	HE5-G449	259
47-164499	HE5-G449	545
47-164499	HE5-G449	546
47-164499	HE5-G449	771
47-165403	HE5-G540	710
47-165854	HE5-G585	355
47-167254	HE5-G725	341
47-167254	HE5-G725	543
47-167254	HE5-G725	567
47-167254	HE5-G725	770
47-167254	HE5-G725	781
47-167490	HE5-G749	286
47-167490	HE5-G749	320
47-167490	HE5-G749	389
47-167551	HE5-G755	388
47-167551	HE5-G755	719
47-167551	HE5-G755	721
47-168053	HE5-G805	486
47-168091	HE5-G809	16
47-168091	HE5-G809	17
47-168091	HE5-G809	674
47-168091	HE5-G809	675
47-168091	HE5-G809	890
47-168091	HE5-G809	920
47-168299	HE5-G829	216
47-169289	HE5-G928	44
47-169289	HE5-G928	48

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
47-169289	HE5-G928	50
47-169289	HE5-G928	54
47-169289	HE5-G928	57
47-169289	HE5-G928	100
47-169289	HE5-G928	670
47-171329	HE5-H132	352
47-171329	HE5-H132	353
47-171725	HE5-H172	182
47-171725	HE5-H172	196
47-171725	HE5-H172	197
47-171725	HE5-H172	208
47-171725	HE5-H172	341
47-171725	HE5-H172	342
47-171725	HE5-H172	534
47-171725	HE5-H172	535
47-171725	HE5-H172	761
47-171725	HE5-H172	762
47-172401	HE5-H240	355
47-172586	HE5-H258	646
47-175976	HE5-H597	217
47-175976	HE5-H597	222
47-188044	HE5-H416	742
47-188044	HE5-H416	743
47-193680		359
47-196568		294
47-196568		295
47-207233		111
47-207233		113
47-207233		145
47-217522		110
47-217522		112
47-217522		113
47-217522		145
47-217522		147
47-217522		148
47-217522		177
47-217706		632
47-218871		719
47-225176		*592*
47-225183		*592*
47-228078		268
47-228078		269
47-228146		385
47-228214		500
47-228337		711
47-228337		735
47-229945		29
47-229945		31
47-229945		680
47-229945		700
47-229945		701
47-229945		847
47-229945		848
47-229952		29
47-229952		31
47-229969		29
47-229969		30
47-229969		31
47-229969		680
47-229969		700
47-229969		701
47-229969		847
47-229969		848
47-229976		29
47-229976		30
47-229976		31
47-229976		681
47-229976		700
47-229976		701
47-229976		847
47-229976		848
47-231108		407
47-231108		425
47-231207		535
47-231207		762
47-232952		294
47-233942		633
47-235106		606
47-237308		643
47-238602		633
47-239180		633
47-239197		633
47-242043		286
47-242104		592
47-242135		592
47-242142		592
48-080347	GM5-8034	120
48-080347	GM5-8034	123
48-080347	GM5-8034	125
48-080347	GM5-8034	126
48-080408	GM5-8040	121
48-080422	GM5-8042	19
48-080422	GM5-8042	82
48-080422	GM5-8042	84
48-080422	GM5-8042	677
48-080422	GM5-8042	812
48-080422	GM5-8042	830
48-080422	GM5-8042	859
48-080453	GM5-8045	290
48-080460	GM5-8046	288
48-080460	GM5-8046	289
48-080484	GM5-8048	82
48-080484	GM5-8048	83
48-080484	GM5-8048	677
48-080569	S03-8056	818
48-080569	S03-8056	822
48-080569	S03-8056	825
48-080569	S03-8056	827
48-080569	S03-8056	832
48-080569	S03-8056	853
48-080569	S03-8056	901
48-080569	S03-8056	918
48-080651	GM5-8065	19
48-080651	GM5-8065	677
48-080651	GM5-8065	685
48-080651	GM5-8065	812
48-080651	GM5-8065	830
48-080651	GM5-8065	859
48-080651	GM5-8065	860
48-080651	GM5-8065	915
48-080651	GM5-8065	918
48-080736	GM5-8073	666
48-080736	GM5-8073	667
48-080736	GM5-8073	672
48-080736	GM5-8073	884
48-080750	*GM5-8075*	*509*
48-080750	*GM5-8075*	*510*
48-080767	GM5-8076	181
48-080767	GM5-8076	183
48-080767	GM5-8076	184
48-080767	GM5-8076	194
48-080767	GM5-8076	195
48-080767	GM5-8076	340
48-080767	GM5-8076	539
48-080767	GM5-8076	541
48-080767	GM5-8076	542
48-080767	GM5-8076	566
48-080767	GM5-8076	768
48-080767	GM5-8076	776
48-080767	GM5-8076	780
48-081894	GM5-8189	668
48-081894	GM5-8189	673
48-081894	GM5-8189	887
48-086035	GM5-8603	712
48-086059	GM5-8605	36
48-086059	GM5-8605	41
48-086097	GM5-8609	402
48-086103	GM5-8610	37
48-086103	GM5-8610	41
48-086165	GM5-8616	37
48-086165	GM5-8616	41
48-086424	GM5-8642	489
48-086424	GM5-8642	490
48-088428	*GM5-8842*	*345*
48-088428	*GM5-8842*	*346*
48-088435	*GM5-8843*	*129*
48-088459	GM5-8845	120
48-088459	GM5-8845	123
48-088459	GM5-8845	125
48-088473	GM5-8847	626
48-088602	GM5-8860	415
48-088602	GM5-8860	416
48-088602	GM5-8860	418
48-088602	GM5-8860	419
48-088602	GM5-8860	427
48-088602	GM5-8860	428
48-088657	GM5-8865	356
48-088688	GM5-8868	71
48-088688	GM5-8868	73
48-088688	GM5-8868	868
48-088688	GM5-8868	870
48-088688	GM5-8868	873
48-088688	GM5-8868	875
48-088749	GM5-8874	71
48-088749	GM5-8874	73
48-088749	GM5-8874	102
48-088749	GM5-8874	704
48-088749	GM5-8874	868
48-088749	GM5-8874	870
48-088749	GM5-8874	873
48-088749	GM5-8874	875
48-088756	GM5-8875	732
48-088756	GM5-8875	733
48-088756	GM5-8875	734
48-088763	GM5-8876	429
48-088763	GM5-8876	444
48-088763	GM5-8876	474
48-100724	GM5-A072	4
48-100724	GM5-A072	6
48-100724	GM5-A072	7
48-100724	GM5-A072	12
48-101288	*GM5-A128*	*712*
48-103398	GM5-A339	712
48-103398	GM5-A339	713
48-104555	GM5-A455	156
48-104555	GM5-A455	157
48-104692	GM5-A469	157
48-104739	GM5-A473	172
48-104739	GM5-A473	173
48-105958	GM5-A595	45
48-105958	GM5-A595	48
48-105958	GM5-A595	50
48-105958	GM5-A595	54
48-105958	GM5-A595	58
48-108041	*GM5-A804*	*358*
48-108041	*GM5-A804*	*362*
48-110297	GM5-B029	404
48-115575	GM5-B557	621
48-115575	GM5-B557	622
48-115674	GM5-B567	120
48-115674	GM5-B567	123
48-115674	GM5-B567	125
48-115766	GM5-B576	120
48-115766	GM5-B576	123
48-115766	GM5-B576	125
48-116077	GM5-B607	455
48-116541	GM5-B654	75
48-116541	GM5-B654	77
48-116541	GM5-B654	103
48-118804	GM5-B880	351
48-118804	GM5-B880	352
48-119542	GM5-B954	208
48-119542	GM5-B954	209
48-119542	GM5-B954	454
48-121262	GM5-C126	292
48-121262	GM5-C126	293
48-121262	GM5-C126	321
48-121262	GM5-C126	394
48-121262	GM5-C126	395
48-121262	GM5-C126	396
48-121262	GM5-C126	404
48-121262	GM5-C126	405
48-121262	GM5-C126	792
48-121262	GM5-C126	794
48-121262	GM5-C126	795
48-121262	GM5-C126	809
48-121897	GM5-C189	627
48-121897	GM5-C189	629
48-123525	GM5-C352	712
48-123525	GM5-C352	713
48-123952	GM5-C395	163
48-126380	GM5-C638	128
48-126380	GM5-C638	131
48-126380	GM5-C638	132
48-126380	GM5-C638	134
48-126380	GM5-C638	176
48-126687	GM5-C668	131
48-126687	GM5-C668	132
48-131636	GM5-D163	14
48-131636	GM5-D163	15
48-131636	GM5-D163	105
48-131636	GM5-D163	107
48-131636	GM5-D163	108
48-131636	GM5-D163	109
48-131636	GM5-D163	137
48-131636	GM5-D163	139
48-131636	GM5-D163	141
48-131636	GM5-D163	143
48-131636	GM5-D163	177
48-131841	GM5-D184	403
48-132626	GM5-D262	616
48-132626	GM5-D262	617
48-132633	GM5-D263	616
48-132633	GM5-D263	617
48-132688	GM5-D268	617
48-132688	GM5-D268	618
48-135238	GM5-D523	23
48-135238	GM5-D523	27
48-135238	GM5-D523	663
48-135238	GM5-D523	664
48-135238	GM5-D523	679
48-135238	GM5-D523	686
48-135238	GM5-D523	696
48-135238	GM5-D523	698
48-135238	GM5-D523	707
48-135238	GM5-D523	836
48-135238	GM5-D523	838
48-135238	GM5-D523	844
48-135238	GM5-D523	851
48-135238	GM5-D523	855
48-135238	GM5-D523	856
48-135238	GM5-D523	915
48-135238	GM5-D523	917
48-135245	GM5-D524	23
48-135245	GM5-D524	27
48-135245	GM5-D524	28
48-135245	GM5-D524	663
48-135245	GM5-D524	664
48-135245	GM5-D524	680
48-135245	GM5-D524	686
48-135245	GM5-D524	696
48-135245	GM5-D524	698
48-135245	GM5-D524	705
48-135245	GM5-D524	706
48-135245	GM5-D524	708
48-135245	GM5-D524	836
48-135245	GM5-D524	838
48-135245	GM5-D524	844
48-135245	GM5-D524	846
48-135245	GM5-D524	851
48-135245	GM5-D524	855
48-135245	GM5-D524	857
48-135245	GM5-D524	876
48-135245	GM5-D524	878
48-135245	GM5-D524	879
48-135245	GM5-D524	880
48-135245	GM5-D524	881
48-135245	GM5-D524	882
48-135245	GM5-D524	899
48-135245	GM5-D524	915
48-135245	GM5-D524	917
48-135245	GM5-D524	919
48-135245	GM5-D524	921
48-135344	GM5-D534	619
48-135344	GM5-D534	620
48-135351	GM5-D535	619
48-135368	GM5-D536	619
48-135368	GM5-D536	620
48-135498	GM5-D549	160
48-135498	GM5-D549	178
48-135887	GM5-D588	621
48-135887	GM5-D588	622
48-135887	GM5-D588	623
48-136013	GM5-D601	621
48-136013	GM5-D601	622
48-136013	GM5-D601	623
48-136648	GM5-D664	477
48-136648	GM5-D664	478
48-136723	GM5-D672	387
48-136723	GM5-D672	565
48-136723	GM5-D672	780
48-136723	GM5-D672	790
48-137539	GM5-D753	616
48-138864	GM5-D886	84
48-138864	GM5-D886	85
48-139137	GM5-D913	819
48-139243	GM5-D924	8
48-139243	GM5-D924	9
48-139243	GM5-D924	10
48-139243	GM5-D924	13
48-141147	GM5-E114	421
48-141147	GM5-E114	423
48-141147	GM5-E114	424
48-141147	GM5-E114	447
48-141147	GM5-E114	448
48-141147	GM5-E114	474
48-141635	GM5-E163	172
48-141635	GM5-E163	173
48-145459	GM5-E545	621
48-145701	GM5-E570	108
48-145701	GM5-E570	137
48-145701	GM5-E570	142
48-145701	GM5-E570	144
48-146142	GM5-E614	497
48-146852	GM5-E685	669
48-146852	GM5-E685	673
48-146852	GM5-E685	688
48-146852	GM5-E685	689
48-146852	GM5-E685	888
48-146852	GM5-E685	889
48-147231	GM5-E723	60
48-147231	GM5-E723	61
48-147231	GM5-E723	62
48-147231	GM5-E723	63
48-147231	GM5-E723	64
48-147231	GM5-E723	65
48-147231	GM5-E723	101
48-153690	GR5-F369	81
48-153720	GM5-F372	478
48-153720	GM5-F372	479
48-153720	GM5-F372	480
48-153720	GM5-F372	481
48-153720	GM5-F372	482
48-153720	GM5-F372	483
48-155830	GM5-F583	713
48-156745	GM5-F674	842
48-158176	GM5-F817	810
48-158176	GM5-F817	842
48-158176	GM5-F817	895
48-165815	GM5-G581	362
48-165815	GM5-G581	497
48-166560	GM5-G656	446
48-166560	GM5-G656	475
48-168229	GM5-G822	16
48-168229	GM5-G822	17
48-168229	GM5-G822	674
48-168229	GM5-G822	675
48-168229	GM5-G822	890
48-168229	GM5-G822	920
48-169301	GM5-G930	45
48-169301	GM5-G930	48
48-169301	GM5-G930	50
48-169301	GM5-G930	54
48-169301	GM5-G930	58
48-169301	GM5-G930	101
48-169301	GM5-G930	670
48-169998	GM5-G999	173
48-177580	GM5-H758	162
48-177580	GM5-H758	179
48-181440	GM5-H606	626
48-191845		192
48-195232		15
48-195232		16
48-195232		105
48-195232		107
48-195232		108
48-195232		109
48-195232		137
48-195232		139
48-195232		141
48-195232		143
48-197441		429
48-207287		111
48-207287		113
48-207287		146
48-213660		131
48-215855		120
48-215855		124
48-215909		23
48-215909		28
48-215909		680
48-215909		696
48-215909		699
48-215909		705
48-215909		706
48-215909		836
48-215909		843
48-215909		856
48-215909		857
48-215909		895
48-215909		918
48-216036		624
48-217170		111
48-217170		113
48-217170		145
48-217170		147
48-217170		148
48-217170		177
48-218412		621
48-221832		77
48-221832		78
48-221832		103
48-222983		192
48-223539		108
48-223539		137
48-223539		142
48-223539		144
48-223867		627
48-223867		629
48-227018		106
48-227018		107
48-227018		137
48-227018		140
48-227018		142
48-227186		490
48-228299		711
48-228299		735
48-229012		111
48-229012		113
48-229012		145
48-229012		146
48-229012		147
48-229012		148
48-229012		177
48-229012		178
48-229333		422
48-229333		424
48-229333		448
48-230032		30
48-230032		31
48-230049		30
48-230049		31
48-230056		30
48-230056		32
48-230056		681
48-230056		700
48-230056		701
48-230056		847
48-230056		848
48-230063		30
48-230063		32
48-230063		681
48-230063		700
48-230063		701
48-230063		847
48-230063		848
48-230834		111
48-230834		113
48-230834		146
48-230834		178
48-230971		407
48-230971		425
48-231848		30
48-231848		32
48-231848		681
48-231848		700
48-231848		701
48-231848		847
48-231954		84
48-231954		85

Nouvelle référence – Ancienne référence

Nouveau	Vieux	Page
48-233132		479
48-233132		480
48-233132		481
48-233132		482
48-233132		483
48-236775		624
48-238212		643
48-238649		407
48-238946		111
48-238946		113
48-238946		146
49-115604	**GA5-B560**	**621**
49-115604	**GA5-B560**	**623**
49-122046	**GA5-C204**	**627**
49-122046	**GA5-C204**	**629**
49-131543	**GA5-D154**	**15**
49-131543	**GA5-D154**	**16**
49-131543	**GA5-D154**	**105**
49-131543	**GA5-D154**	**107**
49-131543	**GA5-D154**	**108**
49-131543	**GA5-D154**	**109**
49-131543	**GA5-D154**	**137**
49-131543	**GA5-D154**	**140**
49-131543	**GA5-D154**	**142**
49-131543	**GA5-D154**	**144**
49-131543	**GA5-D154**	**177**
49-132380	**GA5-D238**	**429**
49-132380	**GA5-D238**	**444**
49-132380	**GA5-D238**	**474**
49-135121	**GA5-D512**	**128**
49-135121	**GA5-D512**	**131**
49-135121	**GA5-D512**	**133**
49-135121	**GA5-D512**	**134**
49-135121	**GA5-D512**	**176**
49-135169	**GA5-D516**	**160**
49-135169	**GA5-D516**	**178**
49-135817	**GA5-D581**	**621**
49-135817	**GA5-D581**	**623**
49-135985	**GA5-D598**	**621**
49-135985	**GA5-D598**	**623**
49-145489	**GA5-E548**	**621**
49-151282	**GA5-F128**	**60**
49-151282	**GA5-F128**	**62**
49-151282	**GA5-F128**	**63**
49-151282	**GA5-F128**	**64**
49-151282	**GA5-F128**	**65**
49-151282	**GA5-F128**	**101**
49-196849		**23**
49-196849		**28**
49-196849		**29**
49-196849		**663**
49-196849		**680**
49-196849		**686**
49-196849		**696**
49-196849		**699**
49-196849		**705**
49-196849		**708**
49-196849		**810**
49-196849		**836**
49-196849		**838**
49-196849		**842**
49-196849		**843**
49-196849		**845**
49-196849		**846**
49-196849		**852**
49-196849		**856**
49-196849		**857**
49-196849		**877**
49-196849		**878**
49-196849		**879**
49-196849		**880**
49-196849		**881**
49-196849		**882**
49-196849		**895**
49-196849		**899**
49-196849		**915**
49-196849		**917**
49-196849		**919**
49-207323		111
49-207323		113
49-207323		146
49-216042		**624**
49-216042		**625**
49-223873		**627**
49-223873		**629**
49-224658		**111**
49-224658		**113**
49-224658		**146**
49-224658		**147**
49-224658		**148**
49-224658		**178**
49-231892		**30**
49-231892		**32**
49-231892		**681**
49-231892		**700**
49-231892		**701**
49-231892		**847**
49-231892		**848**
49-234923		160
49-237108		137
49-237108		142
49-237108		144
49-237191		454
49-237276		163
50-174546	**ACO-H454**	**134**
50-174546	**ACO-H454**	**136**
50-174546	**ACO-H454**	**137**
50-174546	**ACO-H454**	**141**
50-174546	**ACO-H454**	**142**
50-174546	**ACO-H454**	**144**
53-001313	*UK-KT-013*	*737*
53-001436	**UK-KT-014**	**737**
53-001702	*UK-KT-017*	*492*
53-001702	*UK-KT-017*	*493*
53-001931	*UK-KT-019*	*382*
53-001931	*UK-KT-019*	*383*
53-002402	*UK-KT-024*	*367*
53-002549	*UK-KT-025*	*505*
53-005007	*UK-KT-005*	*736*
53-006011	*UK-KT-006*	*736*
53-007001	*UK-KT-007*	*736*
53-008008	*UK-KT-008*	*723*
53-011015	*UK-KT-011*	*736*
53-012012	*UK-KT-012*	*737*
53-230461	**UK-KT-004**	**737**
	B46-2161	*645*
	BE5-2648	*225*
	VE3-06083	*225*
	VE3-06084	*225*
	VE3-4162	*631*
	VE3-4163	*631*
	XDE-7830	*225*
	AFS-B724	796
	AFS-B724	797

Nouveautés 2014

Référence	Type
11-223900	B1
11-239734	B1
11-240457	B1
12-116935	B1
12-117291	B1
12-228454	B1
12-228461	B1
12-228478	B1
12-228485	B1
12-228492	B1
12-228508	B1
12-228515	B1
12-228522	B1
12-228539	B1
12-228546	B1
12-228553	B1
12-228560	B1
12-228638	B1
12-228645	B1
12-228652	B1
12-228669	B1
12-228676	B1
12-228683	B1
12-228690	B1
12-228713	B1
12-228720	B1
12-228744	B1
12-228751	B1
12-228768	B1
12-228775	B1
12-228782	B1
12-228799	B1
12-228805	B1
12-228812	B1
12-228829	B1
12-231409	B1
12-231607	B1
12-231614	B1
12-231621	B1
12-231638	B1
12-233939	B1
12-233960	B1
12-234059	B1
12-234073	B1
12-234080	B1
12-234097	B1
12-234103	B1
12-234110	B1
12-234127	B1
12-234134	B1
12-234141	B1
12-234158	B1
12-234165	B1
12-234172	B1
12-234189	B1
12-234196	B1
12-234295	B1
12-234318	B1
12-234325	B1
12-234332	B1
12-234622	B1
12-238026	B1
12-238033	B1
12-238088	B1
12-238095	B1
12-238149	B1
12-242191	B1
12-242733	B1
12-242740	B1
12-243945	B1
12-243952	B1
14-230615	B1-iRC
19-183510	B4
19-183534	B4
19-196671	B4
19-196893	B4
19-213880	B4
19-213910	B4
19-214320	B4
19-217451	B4
19-218625	B4
19-218632	B4
19-218717	B4
19-218724	B4
19-218731	B4
19-218748	B4
19-219073	B4
19-219080	B4
19-219097	B4
19-219103	B4
19-219127	B4
19-219134	B4
19-219158	B4
19-219592	B4
19-220567	B4
19-221427	B4
19-221694	B4
19-221700	B4
19-222073	B4
19-223483	B4
19-224503	B4
19-224527	B6-Sport
19-224541	B8
19-225234	B4
19-225272	B4
19-225289	B4
19-226323	B4
19-226330	B4
19-226392	B4
19-226491	B4
19-226705	B4
19-226736	B4
19-226743	B4
19-226750	B4
19-226798	B4
19-226859	B4
19-226866	B4
19-226880	B4
19-226897	B4
19-226903	B4
19-226910	B4
19-227054	B4
19-227085	B4
19-227566	B4
19-227573	B4
19-227627	B4
19-227634	B4
19-227641	B4
19-227696	B4
19-227740	B4
19-227771	B4
19-227801	B4
19-227832	B4
19-227856	B4
19-227863	B4
19-227870	B4
19-227887	B4
19-227894	B4
19-227900	B4
19-227917	B4
19-227924	B4
19-227931	B4
19-227948	B4
19-227955	B4
19-229096	B4
19-229355	B4
19-229409	B4
19-229416	B4
19-229447	B4
19-229492	B4
19-229522	B4
19-229539	B4
19-229584	B4
19-229614	B4
19-230221	B4
19-230238	B4
19-230542	B4
19-230559	B4
19-230573	B4
19-230887	B4
19-230894	B4
19-231389	B4
19-231457	B4
19-232034	B4
19-232065	B4
19-232157	B4
19-232430	B4
19-232485	B4
19-232515	B4
19-232546	B4
19-232553	B4
19-232638	B4
19-232690	B4
19-232812	B8
19-232928	B4
19-233734	B6-Sport
19-233765	B8
19-234656	B4
19-235042	B6-Sport
19-235219	B4
19-235370	B6-Sport
19-235448	B6-Sport
19-235479	B8
19-235486	B6-Sport
19-235493	B6-Sport
19-235509	B8
19-235516	B8
19-235547	B6-Sport
19-235585	B8
19-235646	B6-Sport
19-235677	B8
19-235707	B6-Sport
19-235738	B8
19-235769	B6-Sport
19-235790	B8
19-235837	B6-Sport
19-235868	B8
19-235905	B6-Sport
19-235936	B8
19-235974	B6-Sport
19-236001	B8
19-236087	B6-Sport
19-236100	B8
19-236155	B6-Sport
19-236186	B8
19-236223	B6-Sport
19-236254	B8
19-236285	B6-Sport
19-236315	B8
19-236513	B4
19-236681	B4
19-236971	B4
19-238784	B4
19-238791	B4
19-239828	B4
19-240848	B4
22-049223	B4
22-166661	B4
22-170217	B4
22-193377	B6-Sport
22-196019	B4-DMC
22-196651	B4
22-196668	B4
22-196873	B4
22-196880	B4
22-210692	B6-Sport
22-210739	B6-Sport
22-213860	B4
22-213877	B4
22-213983	B4
22-213990	B4
22-214065	B4
22-214300	B4
22-214317	B4
22-215796	B4
22-215802	B4
22-215819	B6-Sport
22-215826	B8
22-215833	B4
22-217653	B6-Sport
22-217660	B6-Sport
22-217684	B8
22-217691	B8
22-218254	B6-Sport
22-218278	B8
22-219589	B4
22-220554	B4
22-221407	B4
22-221414	B4
22-222046	B4
22-222084	B6-Sport
22-222107	B8
22-222152	B8
22-222169	B8
22-223395	B6-Sport
22-223401	B6-Sport
22-223425	B8
22-223432	B8
22-223470	B4
22-223975	B4
22-224491	B4
22-224514	B6-Sport
22-224538	B8
22-224583	B4
22-225214	B4
22-225221	B4
22-225245	B4
22-225252	B4
22-226372	B4
22-226389	B4
22-226464	B4
22-226471	B4
22-226631	B6-Sport
22-226648	B6-Sport
22-226716	B4
22-226723	B4
22-226969	B4
22-226976	B4
22-226983	B4
22-227065	B4
22-227072	B4
22-227553	B4
22-227706	B4
22-227713	B4
22-227720	B4
22-227737	B4
22-227782	B4
22-227799	B4
22-227812	B4
22-227829	B4
22-227966	B4
22-227973	B4
22-227980	B4
22-227997	B4
22-228000	B4
22-228017	B4
22-228062	B4
22-228109	B4
22-228116	B4
22-228123	B4
22-228611	B4
22-229038	B4
22-229045	B4
22-229113	B4
22-229120	B4
22-229342	B4
22-229366	B4
22-229373	B4
22-229380	B4
22-229397	B4
22-229427	B4
22-229434	B4
22-229458	B4
22-229465	B4
22-229502	B4
22-229519	B4
22-229564	B4
22-229571	B4
22-229656	B4
22-229663	B4
22-229670	B4
22-229687	B4
22-230522	B4
22-230539	B4
22-230652	B6-Sport
22-230676	B4
22-230683	B4
22-230867	B4
22-230874	B4
22-230935	B4
22-230942	B4
22-230959	B4
22-231116	B4
22-231123	B4
22-231130	B4
22-231147	B4
22-231369	B4
22-231376	B4
22-231444	B4
22-231925	B6-Sport
22-231932	B8
22-232045	B4
22-232052	B4
22-232090	B6-Sport
22-232106	B6-Sport
22-232120	B8
22-232137	B8
22-232229	B8
22-232236	B8
22-232410	B4
22-232427	B4
22-232465	B4
22-232472	B4
22-232496	B4
22-232502	B4
22-232526	B4
22-232533	B4
22-232618	B4
22-232625	B4
22-232809	B8
22-232854	B6-Sport
22-232861	B4
22-232908	B4
22-232915	B4
22-233677	B8
22-233707	B6-Sport
22-233721	B6-Sport
22-233745	B8
22-233752	B8
22-234636	B4
22-234643	B4
22-235039	B6-Sport
22-235053	B6-Sport
22-235336	B6-Sport
22-235367	B6-Sport
22-235428	B6-Sport
22-235435	B6-Sport
22-235459	B8
22-235466	B8
22-235527	B6-Sport
22-235534	B6-Sport
22-235565	B8
22-235572	B8
22-235626	B6-Sport
22-235633	B6-Sport
22-235657	B8
22-235664	B8
22-235688	B6-Sport
22-235695	B6-Sport
22-235718	B8
22-235725	B8
22-235749	B6-Sport
22-235756	B6-Sport
22-235770	B8
22-235787	B8
22-235817	B6-Sport
22-235824	B6-Sport
22-235848	B8
22-235855	B8
22-235886	B6-Sport
22-235893	B6-Sport
22-235916	B8
22-235923	B8
22-235954	B6-Sport
22-235961	B6-Sport
22-235985	B8
22-235992	B8
22-236043	B6-Sport
22-236067	B6-Sport
22-236074	B6-Sport
22-236098	B8
22-236135	B6-Sport
22-236142	B6-Sport
22-236166	B8
22-236173	B8
22-236203	B6-Sport
22-236210	B6-Sport
22-236234	B8
22-236241	B8
22-236265	B6-Sport
22-236272	B6-Sport
22-236296	B8
22-236302	B8
22-237491	B4
22-237507	B4
22-237514	B4
22-237521	B4
22-238245	B4
22-238252	B4
22-238269	B4
22-238276	B4
22-238818	B4
22-239075	B4
22-239099	B6-Sport
22-239105	B6-Sport
22-239129	B8
22-239143	B8
22-239594	B4
22-240125	B6-Sport
22-240583	B4
22-240590	B4
22-243034	B6-Sport
22-243041	B6-Sport
22-243058	B8
22-243065	B8
22-243201	B4
22-243218	B4
23-230668	B6-DTC
23-231153	B4-DTC
23-231160	B4-DTC
23-233324	B4-DTC
23-233331	B4-DTC
24-001113	B6-Sport
24-004596	B6-Sport
24-006309	B6-Sport
24-006514	B6-Sport
24-006521	B6-Sport
24-008341	MS
24-012577	B6-Sport
24-013291	B6-4600
24-016155	B6-4600
24-017756	B8
24-021777	B6-4600
24-022361	B6-4600
24-023139	MS
24-024785	B6-4600
24-024792	B6-4600
24-024877	MS
24-029032	B6-4600
24-057608	MS
24-062107	B8-5100
24-062466	B8-5100
24-064576	B8-5100
24-065276	B8-5100
24-065283	B8-5100
24-066464	B8-5100
24-067379	B8-5100
24-100144	B8-5100
24-107617	B6-4600
24-107624	B6-4600
24-109345	B6-4600
24-109369	B6-4600
24-122986	B8-5100
24-131582	B6-4600
24-131599	B6-4600
24-137430	B6-4600
24-151627	B8-5100
24-158848	B8-5100
24-158930	B8-5100
24-166676	B4
24-169431	B4
24-184564	B6-4600
24-184601	B6-4600
24-184618	B8
24-184632	B6-4600
24-184656	B6-Sport
24-184663	B6-4600
24-184762	B6-4600
24-184809	B6-4600
24-184847	B6-4600

Nouveautés 2014

Référence	Type
24-184854	B6-4600
24-184885	B6-4600
24-184915	B6-4600
24-184922	B6-4600
24-184984	B6-4600
24-185004	B6-4600
24-185011	B6-4600
24-185080	B6-4600
24-185097	B6-4600
24-185134	B6-4600
24-185141	B6-4600
24-185158	B6-4600
24-185165	B6-4600
24-185172	B6-4600
24-185189	B6-4600
24-185196	B6-4600
24-185202	B6-4600
24-185219	B6-4600
24-185226	B6-4600
24-185257	B8-5100
24-185264	B8-5100
24-185325	B6-4600
24-185356	B6-Sport
24-185387	B6-4600
24-185394	B6-4600
24-185400	B8-5100
24-185417	B8-5100
24-185448	B6-4600
24-185455	B6-4600
24-185462	B6-4600
24-185479	B6-4600
24-185493	B8-5100
24-185509	B8-5100
24-185523	B8-5100
24-185530	B8-5100
24-185615	B8-5100
24-185622	B8-5100
24-185639	B8-5100
24-185653	B8-5100
24-185660	B8-5100
24-185677	B6-4600
24-185745	B8-5100
24-185752	B8-5100
24-185776	B8-5100
24-185783	B8-5100
24-185813	B6-4600
24-185912	B8-5100
24-185929	B8-5100
24-185943	B8-5100
24-185950	B8-5100
24-185974	B6-Sport
24-185981	B6-4600
24-186018	B8-5100
24-186025	B8-5100
24-186056	B6-4600
24-186063	B6-4600
24-186070	B6-4600
24-186087	B6-4600
24-186094	B6-4600
24-186155	B6-4600
24-186193	B6-4600
24-186209	B6-4600
24-186216	B8-5100
24-186223	B8-5100
24-186230	B6-4600
24-186247	B6-4600
24-186261	B6-4600
24-186575	B6-4600
24-186636	B8-5100
24-186643	B8-5100
24-186674	B6-4600
24-186681	B8-5100
24-186698	B8-5100
24-186704	B8-5100
24-186711	B8-5100
24-186728	B8-5100
24-186735	B8-5100
24-186742	B8-5100
24-186766	B8-5100
24-186773	B8-5100
24-186810	B8-5100
24-186827	B8-5100
24-186834	B6-4600
24-186841	B6-4600
24-186872	B8-5100
24-186926	B6-4600
24-186933	B6-4600
24-186940	B8-5100
24-186957	B8-5100
24-186964	B8-5100
24-186971	B8-5100
24-186988	B8-5100
24-186995	B8-5100
24-187053	B8-5100
24-187077	B8-5100
24-187084	B8-5100
24-187091	B6-4600
24-187121	B6-4600
24-187152	B8-5100
24-187169	B8-5100

Référence	Type
24-187183	B8-5100
24-187190	B8-5100
24-187206	B8-5100
24-187213	B8-5100
24-187237	B8-5100
24-187244	B6-4600
24-187251	B6-4600
24-187275	B8-5100
24-187381	B6-4600
24-187404	B6-4600
24-187428	B6-4600
24-187435	B6-4600
24-187466	B8-5100
24-187497	B8-5100
24-187824	B6-4600
24-187831	B6-4600
24-188036	B6-4600
24-188180	B8-5100
24-188197	B8-5100
24-188227	B6-4600
24-188234	B6-4600
24-188265	B8-5100
24-188272	B6-4600
24-188296	B6-4600
24-188302	B6-4600
24-188401	B6-4600
24-191197	B6-4600
24-191203	B8-5100
24-192941	B6-4600
24-196277	B6-4600
24-196284	B8-5100
24-197427	B6-4600
24-197434	B6-4600
24-197649	B8-5100
24-197779	B6-4600
24-199445	B6-Sport
24-199452	B6-Sport
24-202633	B6-Sport
24-209755	B6-Sport
24-209779	B6-Sport
24-210294	B6-Sport
24-214001	B4
24-214018	B6-4600
24-214070	B4
24-216562	B6-4600
24-216579	B6-Sport
24-216951	B6-Sport
24-217675	B6-Sport
24-218269	B6-Sport
24-218283	B8
24-218641	B6-Sport
24-218689	B6-Sport
24-221948	B6-4600
24-222099	B6-Sport
24-222112	B8
24-222426	B6-Sport
24-222976	B6-Sport
24-223416	B6-Sport
24-223447	B8
24-223911	B6-Sport
24-223928	B6-Sport
24-223942	B6-Sport
24-223980	B4
24-225076	B6-Sport
24-225397	B8
24-225410	B6-4600
24-225427	B6-4600
24-225434	B8-5100
24-225441	B8-5100
24-225793	B8-5100
24-226776	B4
24-227544	B6-Sport
24-228398	B6-Sport
24-228435	B8
24-228992	B4
24-229005	B4
24-229050	B4
24-229258	B8
24-229753	B4
24-229760	B4
24-229883	B6-Sport
24-229890	B6-Sport
24-229920	B8
24-229937	B8
24-230964	B4
24-231190	B6-Sport
24-231282	B6-Sport
24-231312	B6-Sport
24-231428	B8
24-231657	B6-Sport
24-231725	B4
24-231732	B4
24-231749	B4
24-231756	B4
24-231763	B4
24-231770	B4
24-231787	B4
24-231794	B4
24-231800	B4
24-231985	B6-Sport

Référence	Type
24-232074	B8
24-232111	B6-Sport
24-232142	B8
24-232173	B8-5100
24-232609	B6-Sport
24-232890	B6-Sport
24-232968	B6-Sport
24-232975	B8
24-233118	B6-Sport
24-233293	B6-Sport
24-233309	B8
24-233613	MS
24-233637	MS
24-233880	B6-Sport
24-233958	B8
24-236577	B4
24-236584	B4
24-236997	MS
24-237338	B8
24-238588	B8
24-239110	B6-Sport
24-239134	B6-Sport
24-239943	B6-Sport
24-239950	B6-Sport
24-242110	B6-Sport
24-242127	B8
24-242707	B6-Sport
24-243742	B8
24-848879	MS
25-176407	B8-5160
25-176414	B8-5160
25-177343	B8-5160
25-177411	B8-5160
25-177428	B8-5160
25-177435	B8-5160
25-177442	B8-5160
25-177893	B8-5160
25-187595	B8-5160
25-187601	B8-5160
25-187618	B8-5160
25-187625	B8-5160
25-187632	B8-5160
25-187649	B8-5160
25-187656	B8-5160
25-187663	B8-5160
25-187670	B8-5160
25-187687	B8-5160
25-187694	B8-5160
25-187779	B8-5160
25-187786	B8-5160
25-187793	B8-5160
25-187809	B8-5160
25-187816	B8-5160
25-188363	B8-5160
25-188370	B8-5160
25-188387	B8-5160
25-188394	B8-5160
25-193114	B8-5160
25-193121	B8-5160
25-193138	B8-5160
25-193145	B8-5160
25-194012	B8-5160
25-197754	B8-5160
25-197761	B8-5160
25-227611	B8-5160
26-220000	B4-DTC
26-220017	B4-DTC
26-220024	B4-DTC
26-220031	B4-DTC
26-231303	B6-DTC
26-234229	B6-DTC
26-237138	B6-DTC
26-237145	B6-DTC
28-188629	B6-Sport
28-240921	MS
31-231299	B6-DTC
31-234207	B6-DTC
31-602068	MS
31-602075	MS
33-028187	B6-4600
33-061399	B8-5100
33-066868	B8-5100
33-151618	B8-5100
33-151632	B8-5100
33-151649	B8-5100
33-151656	B8-5100
33-151663	B8-5100
33-151670	B8-5100
33-170862	B8-5100
33-174525	B8-5100
33-185347	B6-4600
33-185514	B8-5100
33-185545	B8-5100
33-185552	B8-5100
33-185569	B8-5100
33-185590	B8-5100
33-185606	B8-5100
33-185897	B6-4600
33-185934	B8-5100
33-186009	B8-5100

Référence	Type
33-186542	B8-5100
33-186887	B8-5100
33-187228	B8-5100
33-187266	B6-4600
33-187280	B8-5100
33-187297	B8-5100
33-187396	B6-4600
33-187419	B6-4600
33-187471	B8-5100
33-187501	B8-5100
33-187532	B6-4600
33-188218	B6-4600
33-225807	B8-5100
34-001554	MS
34-184530	B8
34-186350	B8
34-236406	MS
34-236437	MS
34-237229	B6-Sport
34-237236	MS
34-237243	MS
34-237250	MS
35-045939	B6-Sport
35-207207	B6-Sport
35-207214	B8
35-207481	B6-Sport
35-207504	B8
35-209652	B6-Sport
35-221449	MS
35-222958	B6-Sport
35-222965	B6-Sport
35-223627	B6-Sport
35-223634	B6-Sport
35-223641	B6-Sport
35-223658	B6-Sport
35-225058	B6-Sport
35-225065	B6-Sport
35-225089	B6-Sport
35-225096	B6-Sport
35-225102	B8
35-225119	B8
35-225133	B8
35-225140	B8
35-227526	B6-Sport
35-227533	B6-Sport
35-228370	B6-Sport
35-228387	B6-Sport
35-228417	B8
35-228424	B8
35-229865	B6-Sport
35-229872	B6-Sport
35-229902	B8
35-229919	B8
35-231172	B6-Sport
35-231189	B6-Sport
35-231646	B6-Sport
35-232582	B6-Sport
35-232599	B6-Sport
35-232872	B6-Sport
35-232889	B6-Sport
35-233091	B6-Sport
35-233107	B6-Sport
35-233312	B6-Sport
35-233596	MS
35-233602	MS
35-234913	B6-Sport
35-236429	B6-Sport
35-236818	B6-Sport
35-238560	B8
35-238614	B8
35-238744	B8
35-239611	B6-Sport
35-239628	B8
35-240938	MS
35-240945	MS
35-242215	B6-Sport
35-242222	B6-Sport
35-242239	B8
35-242246	B8
35-591177	MS
35-591184	MS
35-623809	MS
35-623816	MS
36-200993	B3
36-201327	B3
36-201334	B3
36-201341	B3
36-202911	B3
36-208913	B3
36-209590	B3
36-209644	B3
36-209682	B3
36-209705	B3
36-209712	B3
36-209736	B3
36-209743	B3
36-210213	B3
36-210312	B3
36-210329	B3
36-210350	B3

Référence	Type
36-211074	B3
36-211340	B3
36-211371	B3
36-211401	B3
36-212606	B3
36-212620	B3
36-212637	B3
36-214440	B3
36-216901	B3
36-220144	B3
36-222209	B3
36-222216	B3
36-222223	B3
36-222285	B3
36-222292	B3
36-222377	B3
36-222384	B3
36-224043	B3
36-225859	B3
36-225866	B3
36-225873	B3
36-225880	B3
36-225897	B3
36-225927	B3
36-225958	B3
36-225965	B3
36-225972	B3
36-225989	B3
36-225996	B3
36-226009	B3
36-226016	B3
36-226030	B3
36-226054	B3
36-226061	B3
36-226078	B3
36-226085	B3
36-226092	B3
36-226122	B3
36-226146	B3
36-226153	B3
36-226160	B3
36-226177	B3
36-226252	B3
36-226924	B3
36-226931	B3
36-226993	B3
36-227136	B3
36-227167	B3
36-227174	B3
36-227181	B3
36-227211	B3
36-227228	B3
36-227235	B3
36-227402	B3
36-227433	B3
36-227440	B3
36-227464	B3
36-227488	B3
36-227495	B3
36-229697	B3
36-229703	B3
36-230150	B3
36-230242	B3
36-230259	B3
36-230600	B3
36-230778	B3
36-231430	B3
36-231591	B3
36-232406	B3
36-232796	B3
36-232932	B3
36-232949	B3
36-233175	B3
36-233250	B3
36-233274	B3
36-233281	B3
36-233540	B3
36-233564	B3
36-233571	B3
36-233588	B3
36-233625	B3
36-233649	B3
36-233663	B3
36-233694	B3
36-233779	B3
36-233793	B3
36-233861	B3
36-233892	B3
36-233908	B3
36-234042	B3
36-234233	B3
36-234240	B3
36-234356	B3
36-234660	B3
36-234677	B3
36-234684	B3
36-234691	B3
36-234707	B3
36-234714	B3
36-234950	B3

Nouveautés 2014

Référence	Type
36-234967	B3
36-234981	B3
36-235209	B3
36-235551	B3
36-235568	B3
36-236541	B3
36-236909	B3
36-237067	B3
36-237265	B3
36-237463	B3
36-237791	B3
36-237821	B3
36-237845	B3
36-237852	B3
36-237876	B3
36-237883	B3
36-237890	B3
36-237906	B3
36-237999	B3
36-239023	B3
36-239030	B3
36-239740	B3
36-239764	B3
36-239771	B3
36-239849	B3
36-240388	B3
36-240487	B3
36-241095	B3
36-241101	B3
36-241118	B3
36-241125	B3
36-241132	B3
36-241149	B3
36-241156	B3
36-241163	B3
36-241170	B3
36-241187	B3
36-241194	B3
36-241460	B3
36-241477	B3
36-241484	B3
36-241491	B3
36-241507	B3
36-241514	B3
36-241521	B3
36-241545	B3
36-241583	B3
36-241590	B3
36-242986	B3
37-000820	B3
37-154738	B3
37-206307	B3
37-209674	B3
37-209896	B3
37-210304	B3
37-229177	B3
37-230180	B3
37-231583	B3
37-233051	B3
37-235949	B3
37-236052	B3
37-238995	B3
37-239701	B3
37-239718	B3
37-239725	B3
37-239794	B3
37-239800	B3
37-239817	B3
37-240448	B3
37-242091	B3
37-242107	B3
38-228599	B3
38-233265	B3
38-233654	B3
38-233715	B3
38-235801	B3
38-236198	B3
38-236389	B3
38-236655	B3
38-240508	B3
38-241536	B3
38-242205	B3
39-202352	B3-BF
39-202413	B3-BF
39-203427	B3-BF
39-203489	B3-BF
39-203700	B3-BF
39-203793	B3-BF
39-203991	B3-BF
39-204196	B3-BF
39-204264	B3-BF
39-206022	B3-BF
39-206053	B3-BF
39-208132	B3-BF
39-208163	B3-BF
39-208330	B3-BF
39-208965	B3-BF
39-208972	B3-BF
39-208989	B3-BF
39-208996	B3-BF

Référence	Type
39-209009	B3-BF
39-209023	B3-BF
39-209030	B3-BF
39-209092	B3-BF
39-209108	B3-BF
39-209115	B3-BF
39-209122	B3-BF
39-209146	B3-BF
39-209153	B3-BF
39-209160	B3-BF
39-209177	B3-BF
39-209184	B3-BF
39-209191	B3-BF
39-209207	B3-BF
39-209214	B3-BF
39-209238	B3-BF
39-209245	B3-BF
39-209252	B3-BF
39-209269	B3-BF
39-209276	B3-BF
39-209283	B3-BF
39-209290	B3-BF
39-209306	B3-BF
39-209313	B3-BF
39-209320	B3-BF
39-209337	B3-BF
39-209344	B3-BF
39-209351	B3-BF
39-209368	B3-BF
39-209375	B3-BF
39-209382	B3-BF
39-209399	B3-BF
39-209405	B3-BF
39-209412	B3-BF
39-209429	B3-BF
39-209436	B3-BF
39-209443	B3-BF
39-209467	B3-BF
39-209474	B3-BF
39-209481	B3-BF
39-209498	B3-BF
39-209504	B3-BF
39-209511	B3-BF
39-209528	B3-BF
39-209535	B3-BF
39-209542	B3-BF
39-209559	B3-BF
39-209566	B3-BF
39-209573	B3-BF
39-209580	B3-BF
39-210128	B3-BF
39-210401	B3-BF
39-220431	B3-BF
39-220899	B3-BF
39-220943	B3-BF
39-220967	B3-BF
39-222671	B3-BF
39-222855	B3-BF
39-228260	B3-BF
39-229069	B3-BF
39-230027	B3-BF
39-230126	B3-BF
39-230133	B3-BF
39-231321	B3-BF
39-231819	B3-BF
40-221601	B3-AMC
40-221618	B3-AMC
40-231990	B3-AMC
40-232003	B3-AMC
40-240732	B4-AMC
44-139872	B4
44-139889	B4-DTC
44-218669	B6-4600
44-218676	B6-4600
44-219215	B4-AMC
44-219222	B4-AMC
44-232726	B4-DTC
44-232733	B4-DTC
44-236595	B4-AMC
44-236601	B4-AMC
44-236618	B6-4600
44-236625	B6-4600
45-218644	B4-AMC
45-218651	B4-AMC
45-240690	B4-AMC
45-240706	B4-AMC
45-240713	B4-AMC
45-240720	B4-AMC
45-241727	B4-AMC
45-241734	B4-AMC
46-180056	B12-PK
46-191984	B12-BTK
46-191991	B12-BTK
46-193575	BSK
46-193612	B12-PK
46-198297	B12-PK
46-200402	B12-PK
46-206657	B12-PK
46-206671	B12-PK
46-206688	B12-PK

Référence	Type
46-206695	B12-PK
46-206718	B12-PK
46-206732	B12-PK
46-206749	B12-PK
46-206763	B12-PK
46-206770	B12-PK
46-206787	B12-PK
46-206800	B12-PK
46-206848	B12-PK
46-206862	B12-PK
46-206886	B12-PK
46-206909	B12-PK
46-206923	B12-PK
46-206930	B12-PK
46-206947	B12-PK
46-206954	B12-PK
46-206961	B12-PK
46-206985	B12-PK
46-207005	B12-PK
46-207036	B12-PK
46-207043	B12-PK
46-207050	B12-PK
46-207067	B12-PK
46-207074	B12-PK
46-207081	B12-PK
46-207098	B12-PK
46-207104	B12-PK
46-207135	B12-PK
46-207159	B12-PK
46-207166	B12-PK
46-207173	B12-PK
46-207180	B12-PK
46-207197	B12-PK
46-222916	B12-PK
46-226617	B12-SL
46-228864	B12-PK
46-228888	B12-PK
46-229779	B12-PK
46-229786	B12-SL
46-229793	B12-PK
46-229809	B12-PK
46-229816	B12-PK
46-229823	B12-PK
46-229830	B12-PK
46-230904	B12-SL
46-230911	B12-SL
46-232823	B12-PK
46-234360	B12-PK
46-234377	B12-PK
46-234384	B12-PK
46-234391	B12-PK
46-237156	B12-PK
46-237538	B12-PK
46-237545	B12-PK
46-237552	B12-PK
46-237569	B12-SL
46-237576	B12-PK
46-237583	B12-SL
46-237927	B12-PK
46-240194	B12-PK
46-240309	B12-PK
47-107991	B14
47-207233	B14
47-217706	B14
47-225176	B14
47-225183	B14
47-228078	B14
47-228146	B14
47-228214	B14
47-228337	B14
47-229945	B14
47-229952	B14
47-229969	B14
47-229976	B14
47-231108	B14
47-231207	B14
47-232952	B14
47-233942	B14
47-235106	B14
47-237308	B14
47-238602	B14
47-239180	B14
47-239197	B14
47-242043	B14
47-242104	B14
47-242135	B14
47-242142	B14
48-101288	B16-PSS9
48-207287	B16-PSS10
48-227018	B16-BCS
48-227186	B16-PSS10
48-228299	B16-PSS10
48-229012	B16-PSS10
48-229333	B16-BCS
48-230032	B16-PSS10
48-230049	B16-PSS10
48-230056	B16-PSS10
48-230063	B16-PSS10
48-230834	B16-BCS
48-230971	B16-PSS10

Référence	Type
48-231848	B16-BCS
48-231954	B16-BCS
48-233132	B16-BCS
48-236775	B16-BCS
48-238212	B16-BCS
48-238649	B16-BCS
48-238946	B16-BCS
49-207323	B16-RC
49-231892	B16-RC
49-234923	B16-DTC
49-237108	B16-DTC
49-237191	B16-DTC
49-237276	B16-DTC
53-001313	BSK
53-001436	BSK
53-001702	BSK
53-001931	BSK
53-002402	BSK
53-002549	BSK
53-005007	BSK
53-006011	BSK
53-007001	BSK
53-008008	BSK
53-011015	BSK
53-012012	BSK
53-230461	BSK

Référence	Type

Produits supprimés du programme 2014

Plus livrable	remplacé par réf.
11-101383	
11-101420	
11-101482	
12-117710	
12-117727	
12-224166	12-238026
12-224210	12-238033
12-224272	12-238088
19-019352	
19-019789	
19-019796	
19-061047	19-238784
19-061146	
19-062839	
19-062846	
19-062945	
19-062952	
19-063195	
19-063225	
19-063485	
19-068572	
19-068848	19-068855
19-111131	19-219080
19-112909	19-219097
19-112916	19-219103
19-113098	19-238791
19-119335	
19-131627	19-223322
19-152622	19-219127
19-152639	19-219134
19-158976	
19-168555	
19-184180	19-219073
21-193347	
22-040091	35-044024
22-040107	35-044031
22-040794	
22-041401	
22-041982	
22-044396	35-114079
22-044402	35-114086
22-044419	35-114093
22-045713	22-205414
22-045799	22-230959
22-047328	
22-047335	
22-047885	
22-047892	
22-048141	
22-048189	
22-048196	
22-048233	
22-048318	
22-048707	
22-048714	
22-048721	
22-048967	
22-049209	
22-049308	
22-049407	
22-052698	
22-102089	22-223616
22-106742	
22-113108	22-226556
22-121349	
22-121356	
22-122483	22-228000
22-136244	22-228017
22-136251	22-227966
22-151025	22-196019
22-153746	22-215826
22-153753	22-215819
22-158444	
22-158451	
22-158857	
22-158864	
22-158901	22-226563
22-164773	22-227997
22-165022	
22-165039	
22-166258	
22-166265	
22-166357	
22-166364	
22-166432	
22-166814	
22-166821	
22-166838	
22-166845	
22-166920	
22-166937	
22-167026	
22-167033	
22-167095	
22-167101	
22-168467	
22-168474	
22-168535	
22-168542	
22-169242	

Plus livrable	remplacé par réf.
22-169259	
22-169945	
22-169952	
22-170408	
22-170415	
22-171528	
22-173089	
22-173096	
22-176158	
22-176165	
22-181657	35-043959
22-183460	
22-183484	
22-183491	
22-183507	
22-183583	
22-183590	
22-193360	22-235336
22-196743	
22-196750	
22-213945	
22-213952	
22-214775	
22-214782	
22-217714	
24-000307	
24-000628	
24-003162	
24-003209	
24-003858	
24-010214	24-225397
24-013079	24-187428
24-020404	
24-020909	
24-024174	
24-024181	24-104050
24-024242	24-104050
24-025782	24-010450
24-026055	
24-026611	
24-026901	
24-066471	
24-069540	24-065092
24-101707	
24-116237	24-197656
24-122610	
24-122627	
24-152921	24-214018
24-184748	24-014960
24-197069	24-239943
24-197076	24-239950
24-577403	24-221726
24-593762	24-176422
24-634649	24-632805
25-177909	25-227611
26-181943	
26-181950	
26-181967	
26-181974	
26-181981	
26-181998	
26-182001	
26-182018	
26-182025	
26-182032	
27-029732	
34-000557	34-000533
34-000564	34-000540
34-000748	
34-000779	
34-002681	
34-188620	
35-003984	
35-041283	
35-043126	
35-051442	35-238744
35-101680	
35-118657	35-114093
35-156338	
35-156345	
36-129140	36-225859
36-129317	36-226924
36-129331	36-225866
36-129355	36-225873
36-129362	36-225880
36-129379	36-225996
36-129386	36-225897
36-129423	36-226009
36-129430	36-226931
36-129522	36-226016
36-129539	36-224043
36-129560	36-227167
36-129614	36-233779
36-129645	36-227174
36-129652	36-227181
36-129690	36-225927
36-129713	36-225958
36-129737	36-227235
36-129751	36-226177
36-129782	36-226054

Plus livrable	remplacé par réf.
36-129799	36-226061
36-129805	36-226078
36-130061	36-133413
36-130641	36-134083
36-130696	36-226252
36-130702	36-226085
36-130740	36-227464
36-130764	36-225965
36-130863	36-225972
36-131051	36-225989
36-131075	36-234981
36-131136	36-226092
36-131204	36-227488
36-131310	36-232987
36-133086	
36-133154	
36-133239	
36-133246	36-229697
36-133482	36-133345
36-133581	
36-133604	
36-133611	
36-133680	36-226160
36-133789	36-227228
36-133819	36-129737
36-133826	36-133833
36-133895	
36-134182	36-155095
36-134342	
36-148097	36-300068
36-153862	
36-153879	36-129348
36-154012	36-226993
36-154043	36-227136
36-154074	36-226122
36-154166	36-226030
36-154265	
36-154272	
36-154333	
36-154685	36-227402
36-154715	36-231430
36-154722	
36-154807	36-233892
36-154869	
36-154883	
36-154890	
36-154913	36-227440
36-154944	
36-155118	36-227495
36-159048	
36-159147	
36-159178	
36-159222	
36-159239	
36-159284	
36-159307	
36-159314	
36-159321	
36-159376	
36-159420	36-235209
36-159444	
36-159468	
36-159475	
36-159512	36-233908
36-159536	
36-159567	36-159543
36-159635	
36-159697	
36-159734	
36-159765	
36-159864	
36-159888	
36-159925	
36-159994	
36-160013	
36-160068	
36-160266	
36-160280	
36-160310	
36-160327	
36-160341	
36-160358	
36-160372	
36-160389	36-233175
36-160464	
36-160471	
36-160488	
36-160495	
36-160501	
36-160518	
36-160549	
36-160556	
36-160600	
36-160723	
36-160730	
36-160747	
36-160778	
36-160785	
36-160839	
36-160891	

Plus livrable	remplacé par réf.
36-160907	
36-160914	
36-160921	
36-160945	
36-160952	
36-161041	
36-161072	
36-161133	
36-161195	
36-161249	
36-161348	36-161355
36-161362	36-161379
36-161386	36-161393
36-161454	
36-161461	
36-161515	
36-161522	
36-161591	
36-161676	
36-161713	
36-161768	
36-161812	
36-161829	
36-161935	
36-162062	
36-162222	
36-162260	
36-162307	
36-162338	
36-162390	
36-162475	
36-162499	
36-162512	
36-162550	
36-162604	
36-162635	
36-162659	
36-162741	
36-162765	
36-162857	
36-162888	
36-162987	
36-163007	
36-163021	
36-163083	
36-163106	
36-163120	
36-163137	
36-163168	
36-163182	
36-163199	
36-163205	
36-163243	
36-163250	
36-163366	36-163878
36-163380	
36-163403	
36-163410	
36-163588	
36-163618	36-229703
36-163625	36-227433
36-163649	36-163656
36-163687	
36-163694	36-163687
36-163779	36-227211
36-163786	
36-163847	
36-163861	
36-163885	
36-163922	
36-164004	
36-164042	
36-164059	
36-164066	
36-164073	
36-164080	
36-164097	
36-164110	
36-164295	36-133208
36-164325	
36-181438	
36-195459	
36-195473	
36-195480	
36-195497	
36-195503	
36-195534	
36-195565	
36-195589	
36-195602	
36-195633	36-195442
36-195787	36-130740
36-196081	
36-196128	
36-196142	
36-196166	
36-196173	
36-197880	36-209705
36-197910	
36-199525	36-131297

Produits supprimés du programme 2014

Plus livrable	remplacé par réf.
36-199587	37-160654
36-200269	36-200009
36-200405	
36-200412	36-200726
36-200535	36-200795
36-200665	36-200764
36-200757	36-200610
36-200771	36-200634
36-200801	36-131228
36-200832	36-200788
36-201167	36-200993
36-201730	37-131432
36-201822	36-201341
36-201891	37-134211
36-201969	36-155101
36-202157	
36-202188	
36-202584	
36-202683	
36-202706	
36-202713	
36-202720	
36-202737	36-216901
36-202744	
36-202768	
36-202782	
36-203000	
36-214433	
36-214846	
36-214969	
36-214976	
36-214983	
36-215379	36-219285
36-215409	
36-215416	
36-215645	
36-215652	
36-215676	
36-216208	36-216215
36-216277	
36-216314	
36-216390	
36-216406	
36-216413	
36-216420	
36-216437	
36-216444	
36-216475	36-234356
36-216598	36-216604
36-216628	
36-216734	36-216727
36-216772	
36-216826	
36-216840	
36-216857	
36-216864	
36-216871	
36-216888	
36-217014	
36-217021	
36-217038	
36-217045	
36-217052	36-217069
36-217090	
36-217106	
36-217113	
36-217120	
36-217168	
36-217243	
36-217250	
36-217267	
36-217281	
36-217298	
36-217304	
36-217311	
36-217342	
36-217359	
36-217380	
36-217472	
36-217496	
36-217502	
36-217519	
36-217588	
36-217595	36-217571
36-217601	36-217571
36-217618	
36-217625	
36-217632	
36-217649	
36-217847	
36-218134	
36-218141	
36-218158	
36-218349	
36-218837	
36-218943	
36-218974	
36-218981	
36-218998	
36-219032	

Plus livrable	remplacé par réf.
36-219049	
36-219148	
36-219308	
36-219315	
36-219353	
36-219360	
36-219384	
36-219391	
36-219407	
36-219414	
36-219438	
36-219445	
36-219537	
36-219551	
36-219568	
36-219575	
36-219605	
36-219612	
36-219674	
36-219698	36-219711
36-219704	36-219681
36-219728	36-219735
36-219766	36-219872
36-219780	
36-219797	
36-219803	
36-219810	
36-219902	36-130771
36-222438	
36-300013	36-203284
36-300051	36-148073
37-130930	37-131425
37-148485	37-161309
37-148492	37-161293
37-153991	36-226146
37-154127	36-226153
37-154646	37-233051
37-159801	37-161262
37-160531	37-161279
37-161286	37-148508
37-163372	37-154738
37-164218	37-161019
37-172183	37-000820
38-130458	38-225819
38-153907	
38-154089	38-236389
38-162343	
39-208217	
40-148335	40-148342
46-000057	
46-000088	
46-180704	
46-182463	
46-182913	
46-182944	
46-182951	
46-188816	
46-189394	
46-189585	
46-190048	
46-190147	
46-190192	
46-190970	
46-190994	
46-191007	
46-191038	
46-192462	
46-192479	
46-194206	
46-194213	
47-101746	
47-121928	
47-172708	
48-086202	48-103398

Plus livrable	remplacé par réf.

Plus livrable	remplacé par réf.

Kits de protection



Kits de protection > Référence

Kits de protection	Référence	Localisation
11-101291	22-219589	V
11-101291	22-239594	V
11-101291	21-030338	V
11-101291	21-030468	V
11-101291	21-030550	V
11-101291	21-031502	V
11-101291	16-031340	V
11-101291	16-031456	V
11-101291	35-003663	V
11-101291	22-181657	V
11-101291	22-003737	V
11-101291	22-004062	V
11-101291	22-040589	V
11-101291	22-041364	V
11-101291	22-041371	V
11-101291	35-043911	V
11-101291	22-043085	V
11-101291	22-043092	V
11-101291	22-041142	V
11-101291	22-041180	V
11-101291	22-041227	V
11-101291	22-041234	V
11-101291	22-045010	V
11-101291	22-045027	V
11-101291	22-045768	V
11-101291	17-047142	V
11-101291	17-047166	V
11-101291	17-104029	V
11-101291	17-105248	V
11-101291	17-107150	V
11-101307	22-224668	V
11-101307	22-239594	V
11-101307	21-030338	V
11-101307	21-030406	V
11-101307	21-030444	V
11-101307	16-031296	V
11-101307	16-031319	V
11-101307	22-041364	V
11-101307	22-041371	V
11-101307	22-040978	V
11-101307	22-044761	V
11-101307	17-104029	V
11-101307	17-106405	V
11-101314	22-193360	V
11-101314	22-230959	V
11-101314	22-235336	V
11-101314	21-030413	V
11-101314	21-030437	V
11-101314	21-030529	V
11-101314	16-031302	V
11-101314	16-031333	V
11-101314	16-031548	V
11-101314	22-040152	V
11-101314	22-040909	V
11-101314	17-104104	V
11-101321	22-196309	V
11-101321	22-217271	V
11-101321	21-030246	V
11-101321	21-030253	V
11-101321	21-030499	V
11-101321	21-030505	V
11-101321	21-030512	V
11-101321	21-031182	V
11-101321	21-031199	V
11-101321	16-031326	V
11-101321	16-101920	V
11-101321	22-040879	V
11-101321	22-041210	V
11-101321	22-105813	V
11-101338	22-040770	V
11-101338	22-040855	V
11-101338	22-040886	V
11-101338	22-040893	V
11-101338	22-040930	V
11-101338	22-041135	V
11-101338	22-041159	V
11-101338	22-041173	V
11-101338	22-045546	V
11-101338	22-045553	V
11-101338	17-053273	V
11-101345	24-008372	H
11-101345	24-015141	H
11-101345	19-019550	H
11-101345	19-019680	H
11-101345	19-019802	H
11-101352	24-000307	H
11-101352	24-014175	H
11-101352	24-015042	H
11-101352	24-015240	H
11-101352	24-015295	H
11-101352	24-015530	H
11-101352	24-015974	H
11-101352	24-021197	H
11-101352	24-021227	H
11-101352	24-026017	H
11-101352	24-026192	H
11-101352	24-026208	H
11-101352	19-019659	H
11-101352	19-019741	H
11-101352	19-019932	H

Kits de protection	Référence	Localisation
11-101352	19-019949	H
11-101352	19-019963	H
11-101352	19-028651	H
11-101352	19-028668	H
11-101352	19-029405	H
11-101352	19-029412	H
11-101352	19-124681	H
11-101352	15-062192	H
11-101352	15-062208	H
11-101352	15-069122	H
11-101352	15-105257	H
11-101352	15-106377	H
11-101369	21-030260	V
11-101369	21-030376	V
11-101369	16-031548	V
11-101376	21-030475	V
11-101376	22-040916	V
11-101376	22-045683	V
11-101376	22-128300	V
11-101376	17-053310	V
11-101376	17-053327	V
11-101390	24-020800	H
11-101390	24-020824	H
11-101390	24-181495	H
11-101390	24-016193	H
11-101390	24-025331	H
11-101390	24-062596	H
11-101390	19-019642	H
11-101390	19-019949	H
11-101390	19-029207	H
11-101390	19-103471	H
11-101406	22-001856	V
11-101406	22-001900	V
11-101406	22-001917	V
11-101406	22-001924	V
11-101406	22-001993	V
11-101406	22-002006	V
11-101406	22-003614	V
11-101406	22-003621	V
11-101406	22-040534	V
11-101413	19-019697	H
11-101437	22-040961	V
11-101437	22-041029	V
11-101451	19-020174	H
11-101468	22-041012	V
11-101468	22-041241	V
11-101468	22-045522	V
11-101468	22-045539	V
11-101468	22-045546	V
11-101468	22-045553	V
11-101468	22-045560	V
11-101468	22-139993	V
11-101499	22-040992	V
11-101499	22-041005	V
11-101499	22-045508	V
11-101499	22-045942	V
11-101499	22-051813	V
11-101918	21-030291	V
11-101918	21-030383	V
11-101918	22-045461	V
11-101918	22-052544	V
11-101918	22-107985	V
11-103455	22-045744	V
11-103455	22-045751	V
11-103455	22-131607	V
11-103455	22-131614	V
11-103455	22-139184	V
11-103455	22-139191	V
11-103462	24-020800	H
11-103462	24-020824	H
11-103462	24-027007	H
11-103462	24-062596	H
11-103462	19-103471	H
11-103462	19-105376	H
11-103622	21-030543	V
11-103943	21-030390	V
11-103943	16-031289	V
11-104322	24-020473	H
11-104322	24-020480	H
11-104322	19-028491	H
11-104322	15-107077	H
11-104957	22-045607	V
11-104957	22-045614	V
11-104964	22-045584	H
11-104964	22-045621	H
11-105886	19-029306	H
11-105886	19-029320	H
11-105886	19-029337	H
11-105886	19-104089	H
11-106470	19-196312	H
11-106470	19-236971	H
11-106470	24-021197	H
11-106470	24-021227	H
11-106470	24-067898	H
11-106470	24-067904	H
11-106470	19-109572	H
11-106470	19-109589	H
11-106470	19-128863	H
11-106470	15-104311	H
11-106487	19-028484	H

Kits de protection	Référence	Localisation
11-106487	15-104311	H
11-115755	19-196312	H
11-115755	24-025430	H
11-115755	24-025447	H
11-115755	24-026239	H
11-115755	24-026246	H
11-115755	24-028004	H
11-115755	24-028011	H
11-115755	24-064095	H
11-115755	24-064101	H
11-115755	19-029160	H
11-115755	19-029177	H
11-115755	19-029429	H
11-115755	19-068633	H
11-115755	19-109572	H
11-115755	19-140032	H
11-116141	22-045737	V
11-122449	21-030475	V
11-122456	22-031204	V
11-122456	22-044808	V
11-125358	22-215734	V
11-125358	22-215796	V
11-125358	22-215802	V
11-125358	22-215819	V
11-125358	22-215826	V
11-125358	22-215833	V
11-125358	22-215840	V
11-125358	22-153739	V
11-125358	22-153746	V
11-125358	22-153753	V
11-125358	22-153760	V
11-125358	22-153777	V
11-125358	22-153784	V
11-125358	22-153791	V
11-149828	19-067803	H
11-149828	19-109565	H
11-149835	24-065153	H
11-149835	24-065177	H
11-149835	24-119795	H
11-149835	24-119825	H
11-149835	19-029443	H
11-149835	19-111797	H
11-149835	19-111803	H
11-149835	19-140049	H
11-181415	19-220598	H
11-181415	24-233613	H
11-181415	24-015257	H
11-181415	24-015264	H
11-181415	24-026970	H
11-181415	24-026987	H
11-181415	24-067577	H
11-181415	24-068659	H
11-181415	24-068666	H
11-181415	24-027243	H
11-181415	24-027250	H
11-181415	19-103112	H
11-181415	19-103150	H
11-239734	34-003695	V
11-239734	34-003701	V
12-167616	24-124362	V
12-167616	24-166652	V

Référence > Kits de protection

Référence	Kits de protection	Localisation
15-062192	11-101352	H
15-062208	11-101352	H
15-069122	11-101352	H
15-104311	11-106470	H
15-104311	11-106487	H
15-105257	11-101352	H
15-106377	11-101352	H
15-107077	11-104322	H
16-031289	11-103943	V
16-031296	11-101307	V
16-031302	11-101314	V
16-031319	11-101307	V
16-031326	11-101321	V
16-031333	11-101314	V
16-031340	11-101291	V
16-031456	11-101291	V
16-031548	11-101314	V
16-031548	11-101369	V
16-101920	11-101321	V
17-047142	11-101291	V
17-047166	11-101291	V
17-053273	11-101338	V
17-053310	11-101376	V
17-053327	11-101376	V
17-104029	11-101291	V
17-104029	11-101307	V
17-104104	11-101314	V
17-105248	11-101291	V
17-106405	11-101307	V
17-107150	11-101291	V
19-019550	11-101345	H
19-019642	11-101390	H
19-019659	11-101352	H
19-019680	11-101345	H
19-019697	11-101413	H
19-019741	11-101352	H
19-019802	11-101345	H
19-019932	11-101352	H
19-019949	11-101352	H
19-019949	11-101390	H
19-019963	11-101352	H
19-020174	11-101451	H
19-028484	11-106487	H
19-028491	11-104322	H
19-028651	11-101352	H
19-028668	11-101352	H
19-029160	11-115755	H
19-029177	11-115755	H
19-029207	11-101390	H
19-029306	11-105886	H
19-029320	11-105886	H
19-029337	11-105886	H
19-029405	11-101352	H
19-029412	11-101352	H
19-029429	11-115755	H
19-029443	11-149835	H
19-067803	11-149828	H
19-068633	11-115755	H
19-103112	11-181415	H
19-103150	11-181415	H
19-103471	11-101390	H
19-103471	11-103462	H
19-104089	11-105886	H
19-105376	11-103462	H
19-109565	11-149828	H
19-109572	11-106470	H
19-109572	11-115755	H
19-109589	11-106470	H
19-111797	11-149835	H
19-111803	11-149835	H
19-124681	11-101352	H
19-128863	11-106470	H
19-140032	11-115755	H
19-140049	11-149835	H
19-196312	11-106470	H
19-196312	11-115755	H
19-220598	11-181415	H
19-236971	11-106470	H
21-030246	11-101321	V
21-030253	11-101321	V
21-030260	11-101369	V
21-030291	11-101918	V
21-030338	11-101291	V
21-030338	11-101307	V
21-030376	11-101369	V
21-030383	11-101918	V
21-030390	11-103943	V
21-030406	11-101307	V
21-030413	11-101314	V
21-030437	11-101314	V
21-030444	11-101307	V
21-030468	11-101291	V
21-030475	11-101376	V
21-030475	11-122449	V
21-030499	11-101321	V
21-030505	11-101321	V
21-030512	11-101321	V
21-030529	11-101314	V
21-030543	11-103622	V
21-030550	11-101291	V
21-031182	11-101321	V
21-031199	11-101321	V
21-031502	11-101291	V
22-001856	11-101406	V
22-001900	11-101406	V
22-001917	11-101406	V
22-001924	11-101406	V
22-001993	11-101406	V
22-002006	11-101406	V
22-003614	11-101406	V
22-003621	11-101406	V
22-003737	11-101291	V
22-004062	11-101291	V
22-031204	11-122456	V
22-040152	11-101314	V
22-040534	11-101406	V
22-040589	11-101291	V
22-040770	11-101338	V
22-040855	11-101338	V
22-040879	11-101321	V
22-040886	11-101338	V
22-040893	11-101338	V
22-040909	11-101314	V
22-040916	11-101376	V
22-040930	11-101338	V
22-040961	11-101437	V
22-040978	11-101307	V
22-040992	11-101499	V
22-041005	11-101499	V
22-041012	11-101468	V
22-041029	11-101437	V
22-041135	11-101338	V
22-041142	11-101291	V
22-041159	11-101338	V
22-041173	11-101338	V
22-041180	11-101291	V
22-041210	11-101321	V
22-041227	11-101291	V
22-041234	11-101291	V
22-041241	11-101468	V
22-041364	11-101291	V
22-041364	11-101307	V
22-041371	11-101291	V
22-041371	11-101307	V
22-043085	11-101291	V
22-043092	11-101291	V
22-044761	11-101307	V
22-044808	11-122456	V
22-045010	11-101291	V
22-045027	11-101291	V
22-045461	11-101918	V
22-045508	11-101499	V
22-045522	11-101468	V
22-045539	11-101468	V
22-045546	11-101338	V
22-045546	11-101468	V
22-045553	11-101338	V
22-045553	11-101468	V
22-045560	11-101468	V
22-045584	11-104964	H
22-045607	11-104957	V
22-045614	11-104957	V
22-045621	11-104964	H
22-045683	11-101376	V
22-045737	11-116141	V
22-045744	11-103455	V
22-045751	11-103455	V
22-045768	11-101291	V
22-045942	11-101499	V
22-051813	11-101499	V
22-052544	11-101918	V
22-105813	11-101321	V
22-107985	11-101918	V
22-128300	11-101376	V
22-131607	11-103455	V
22-131614	11-103455	V
22-139184	11-103455	V
22-139191	11-103455	V
22-139993	11-101468	V
22-153739	11-125358	V
22-153746	11-125358	V
22-153753	11-125358	V
22-153760	11-125358	V
22-153777	11-125358	V
22-153784	11-125358	V
22-153791	11-125358	V
22-181657	11-101291	V
22-193360	11-101314	V
22-196309	11-101321	V
22-215734	11-125358	V
22-215796	11-125358	V
22-215802	11-125358	V
22-215819	11-125358	V
22-215826	11-125358	V
22-215833	11-125358	V
22-215840	11-125358	V
22-217271	11-101321	V
22-219589	11-101291	V
22-224668	11-101307	V
22-230959	11-101314	V
22-235336	11-101314	V
22-239594	11-101291	V
22-239594	11-101307	V
24-000307	11-101352	H
24-008372	11-101345	H
24-014175	11-101352	H
24-015042	11-101352	H
24-015141	11-101345	H
24-015240	11-101352	H
24-015257	11-181415	H
24-015264	11-181415	H
24-015295	11-101352	H
24-015530	11-101352	H
24-015974	11-101352	H
24-016193	11-101390	H
24-020473	11-104322	H
24-020480	11-104322	H
24-020800	11-101390	H
24-020800	11-103462	H
24-020824	11-101390	H
24-020824	11-103462	H
24-021197	11-101352	H
24-021197	11-106470	H
24-021227	11-101352	H
24-021227	11-106470	H
24-025331	11-101390	H
24-025430	11-115755	H
24-025447	11-115755	H
24-026017	11-101352	H
24-026192	11-101352	H
24-026208	11-101352	H
24-026239	11-115755	H
24-026246	11-115755	H
24-026970	11-181415	H
24-026987	11-181415	H
24-027007	11-103462	H
24-027243	11-181415	H
24-027250	11-181415	H
24-028004	11-115755	H
24-028011	11-115755	H
24-062596	11-101390	H
24-062596	11-103462	H
24-064095	11-115755	H
24-064101	11-115755	H
24-065153	11-149835	H
24-065177	11-149835	H
24-067577	11-181415	H
24-067898	11-106470	H
24-067904	11-106470	H
24-068659	11-181415	H
24-068666	11-181415	H
24-119795	11-149835	H
24-119825	11-149835	H
24-124362	12-167616	V
24-166652	12-167616	V
24-181495	11-101390	H
24-233613	11-181415	H
34-003695	11-239734	V
34-003701	11-239734	V
35-003663	11-101291	V
35-043911	11-101291	V

Sport automobile






BILSTEIN®

Par ex.: V E 3 - 4178 F S L

- Suspension bas/type de fixation
- Suspension haut/type de fixation
- Amortisseur à ressort/ jambe de force à ressort McPherson
- N° de pièce continu
- Taille du piston mobile
- Type de système
- Type de construction



Type de construction

- **B** amortisseur
- **P** cartouche
- **R** kit de réparation
- **S** kit sport
- **V** jambe d'essieu avant/ arrière

Type de système

- **E** monotube
- **M** à réglage manuel
- **N** bi-tube

Taille

- **1** Ø 22 mm (B 22 -)
- **2** Ø 30 mm (P 30 -)
- **3** Ø 36 mm (V 36 -)
- **4** Ø 40 mm
- **5** Ø 46 mm (B 46 -)
- **6** Ø 60 mm (B 60 -)
- **7** Ø 32 mm (V 32 -)

Types de fixation

- **F** amortisseur à ressort/ jambe de force à ressort McPherson
- **S** broche
- **A** œillet
- **G** fourche
- **L** collier
- **B** embase
- **Y** fusée d'essieu
- **X** exécution spéciale

Remarques

- **0)** Fabrication à la commande, pas toujours en stock!
- **R)** Kit de réparation
- **7)** Avec appui mobile libre
- **38)** Capacité d'amorti à 0,26 m
- **40)** Filetage M10
- **51)** Avec rainures supplémentaires
- **54)** Marchandise en consignation
- **61)** Avec tube chromé 50 mm
- **79)** Uniquement pour véhicule avec jambes d'essieu avant
- **81)** Sans pièce à ajouter
- **129)** Filetage inclus
- **132)** Hors caravanes
- **133)** Non EVO (réglement relatif au transport ferroviaire)
- **134)** Facelift 1997 inclus
- **135)** Avec réglage de la dureté des amortisseurs
- **137)** Ø 40
- **138)** Ø 41

Remarques pour la commande

Nos conditions de livraison et de paiement s'appliquent. Informations communiquées sous toutes réserves. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications sans préavis. Reproduction, même partielle, soumise à autorisation préalable.

Modell / model	Typ / type	Variante / variant	Hinweis / note	Aufbau-art / body	2WD	4WD	Bau-jahr / year	Vorderachse/ front axle			Hinterachse/ rear axle		
								Material-No.	Aufh. / mounting	Hinweis / note	Material-No.	Aufh. / mounting	Hinweis / note
ALFA ROMEO													
Alfa 156	932	Rennen/ Race Gruppe N					09.97-	K4-BE5-60489T0		(400/ 150) , 129) , 0)	F4-VE3-4370-T0		(300/ 150) , 129) , 0)
BMW													
1502 -2002 Ti		Rennen /Race Gr. I u. II					01.71-07.75	K4-VE3-63379M0	F S X	(220/ 120) , 0)	24-604277	S A	(180/ 120) , 0)
1502 -2002 Ti		Rennen /Race Gr. I u. II					01.71-07.75	K4-VE3-61826M0	F S X	(300/ 120) , 129) , 0)	24-604277	S A	(180/ 120) , 0)
2.8 - 3.0 CS/ CSI		Rennen/ Race Gr. I u. II		Coupé			68-08.76				K4-BE5-61413M0	S A	(300/ 120) , 0)
3er- Reihe	E30	Rennen / Race Gruppe N					09.82-06.91	34-046296	S B	(300/ 300) , 0)	24-000642	S A	(200/ 200) , 0)
3er- Reihe	E30	Rennen / Race Gruppe N					09.82-06.91	K4-VE3-60922M0	F S X , original spindle required	(300/ 300) , 129) , 0)	24-000642	S A	(200/ 200) , 0)
3er- Reihe	E30	Rennen /Race 325 Cup					09.82-06.91	K4-PE3-63459T0	S B	(300/ 300) , 0)	24-000642	S A	(200/ 200) , 0)
3er- Reihe	E30	Rallye					09.82-06.91	34-236406	S B	(280/150), 0)	24-233637	S A	(260/120), 0)
M3	E254	Rennen/ Race Gruppe N					87-89	34-046296	S B	(300/ 300) , 0)	24-000642	S A	(200/ 200) , 0)
M3	E254	Rennen/ Race Gruppe N					87-89	K4-VE3-61915M0	F S X , original spindle required	(300/ 300) , 0)	24-000642	S A	(200/ 200) , 0)
3er- Reihe/ M3	E36	Rennen/ Race Gruppe N 316i, 318i, 320i, 323i, 325i, 328i, M3					91-5.92	K4-VE3-64173M0 L K4-VE3-64175M0 R	F S X	(300/ 300) , 129) , 0)	K4-BE3-05551T9	S A	(200/ 200) , 0) Standard (250/ 280) , 0) (210/ 240) , 0)
3er- Reihe/ M3	E36	Rennen/ Race Gruppe N 316i, 318i, 320i, 323i, 325i, 328i, M3					91-5.92	K4-XDE-64172M0	F S X	(300/ 300) , 129) , 0)	K4-BE3-05551T9	S A	(200/ 200) , 0) Standard (250/ 280) , 0) (210/ 240) , 0)
3er- Reihe/ M3	E36	Rennen/ Race Gruppe N 316i, 318i, 320i, 323i, 325i, 328i, M3					91-5.92	K4-XDE-05778T9	F S X	(250/ 250) , 129) ,0) (300/ 200) , 129) ,0) (350/ 300) , 129) ,0) (350/ 200) , 129) ,0)	K4-BE3-05551T9	S A	(200/ 200) , 0) Standard (250/ 280) , 0) (210/ 240) , 0)
3er- Reihe/ M3	E36	Außenteil/ strut housing					91-5.92	K4-XRA-61172M0 L K4-XRA-61173M0 R		129) , 81) , 0) anti-roll bar bracket: series height			
3er- Reihe/ M3	E36	Außenteil/ strut housing					91-5.92	K4-XRA-63192M0 L K4-XRA-63193M0 R		129) , 81) , 0) anti-roll bar bracket: for Nordschleife			
3er- Reihe	E36	Rennen/ Race Gruppe N 320i, 323i, 325i	PSS9 front left				91-5.92	31-602068	F S X	left, 129) , 135) anti-roll bar bracket: series height	26-602059	S A	129) , 135) not for original top mount
3er- Reihe	E36	Rennen/ Race Gruppe N 320i, 323i, 325i	PSS9 front right				91-5.92	31-602075	F S X	right, 129) , 135) anti-roll bar bracket: series height	26-602059	S A	129) , 135) not for original top mount
3er- Reihe	E36	Außenteil/ strut housing	135)				91-5.92	K4-XRA-63392M0 L K4-XRA-63393M0 R		129) , 81) , 0) anti-roll bar bracket: for Nordschleife	26-602059	S A	129) , 135) , 0) not for original top mount
3er- Reihe/ M3	E36	Rallye		Lim/ Cpe				35-233596 L 35-233602 R	S B	(280/ 150) , 0)	24-233613	S A	(260/ 120) , 0)
3er- Reihe/ M3	E36	Rallye		Com-pact				on request	S B	(280/ 150) , 0)	on request	S A	(260/ 120) , 0)
Formel Junior		Rennen/ Race					- 01	K4-BE5-60808T0	A A	0)	K4-BE5-60807T0	A A	0)
CATERHAM													
Super Seven		Rennen/ Race						F4-B46-1899-M0	F A A	129) , 0)	F4-B46-1900-M0	F A A	129) , 0)
CITROEN													
AX GTI		Gruppe N							F S Y	Quick repair service; used part return required	F4-BE5-6021-M0	A A	(260/179) , 0) , 7) , 38)
AX / Saxo	ZA_	Rallye Asphalt/ Tarmac Gruppe N					86-04	F4-P30-0351-H1	S B	(351/ 160) , 0)	24-012768	A A	0)

Modell / model	Typ / type	Variante / variant	Hinweis / note	Aufbau-art / body	2WD	4WD	Bau-jahr / year	Vorderachse/ front axle			Hinterachse/ rear axle		
								Material-No.	Aufh. / mounting	Hinweis / note	Material-No.	Aufh. / mounting	Hinweis / note
Saxo	S8 Cup	Rennen/ Race Cup					96-	K4-VE3-06084T0 L K4-VE3-06083T0 R		Quick repair service; used part return required	F4-BE5-2648-M2	A A	(860/ 240) , 0) , 7)
Saxo	S8 Cup	Rennen/ Race Cup						F4-XDE-7830-M0 Innenteil/ insert		(200/ 138) , 0)	F4-BE5-2648-M2	A A	(860/ 240) , 0) , 7)
Saxo Challenge		Rennen/ Race									F4-BE5-2515-M2	A A	(6070/2565), 38), 0) , 7)
FIAT													
Cinquecento		Rallye Tarmac Cup Gruppe N						K4-VE3-05634T0	F S L	Quick repair service; used part return required			
Cinquecento		Rallye Gravel Cup Gruppe N						K4-VE3-05634T0	F S L	Quick repair service; used part return required			
Cinquecento		Cup/ Trofeo						K4-XDE-05634T9 Innenteil/ insert	S B	(400/ 150) , 0)	K4-BE3-05633T1	A A	(380/ 150) , 0)
Cinquecento		Cup						K4-XDE-05634T9 Innenteil/ insert	S B	(300/ 120) , 0)	K4-BE3-05633T9	A A	(280/ 80) , 0)
Cinquecento		Cup						K4-XDE-05634T9 Innenteil/ insert	S B	(320/ 140) , 0)	K4-BE3-05633T0	A A	(300/ 100) , 0)
Punto Kit Car		Rallye Gravel						K4-VE3-61827M9	F S L	Quick repair service; used part return required			
Punto Kit Car		Rallye Gravel						K4-XDE-61827M9 Innenteil/ insert		(300/ 150) , 0)	K4-BE5-61828M9	A A	(350/ 250) , 0) , 129)
Punto Kit Car		Rallye Asphalt/ Tarmac						K4-VE3-61709M9	F S L	Quick repair service; used part return required			
Punto Kit Car		Rallye Asphalt/ Tarmac	137)					K4-XDE-61962M9 Innenteil/ insert		(300/ 200) , 0)	K4-BE5-61711M9	A A	(350/ 250) , 0) , 129)
Punto		Rennen Gruppe N						F4-VE3-5178-M0	F S L	Quick repair service; used part return required	K4-BE3-61921M0	A A	(500/ 180) , 0)
Punto		Rallye Gruppe N									K4-BE5-62290M0	A A	(500/ 200) , 0)
Seicento		Rallye						K4-VE3-05634T0	F S L	Quick repair service; used part return required	K4-BE3-05633T1	A A	(380/ 150) , 0)
Seicento		Rallye									K4-BE3-05633T9	A A	(280/ 80) , 0)
Seicento		Rallye									K4-BE3-05633T0	A A	(300/ 100) , 0)
FORD													
Escort RS 1600, RS 2000		Rallye Asphalt Gruppe 4	only for Ral-lyecar				68-74				24-021906 (F4-B46-2190-H2)	F S A	(220/ 110), 7), 129), 0) ext/comp: 531/325
Escort II, RS 1600, RS 2000		Rallye Gravel Gruppe 4	only for Ral-lyecar				74-80				24-007672 (F4-B46-0767-H2)	S A	(230/110) , 0) ext/comp: 516/372
Escort II, RS 1600, RS 2000		Rallye					74-80	F4-XDE-G778-T0 Innenteil/ insert	F S X	(260/60), 0) ext/comp: 551/413	24-008716	S A	(180/90), 0) ext/comp: 474/297
Escort II, RS 1600, RS 2000		Rallye					74-80	F4-XDE-G778-T1 Innenteil/ insert	F S X	(300/70), 0) ext/comp: 551/413	24-008716	S A	(180/90), 0) ext/comp: 474/297
Escort II, RS 1600, RS 2000		Rallye					74-80	F4-XDE-G778-T2 Innenteil/ insert	F S X	(300/100), 0) ext/comp: 551/413	24-008716	S A	(180/90), 0) ext/comp: 474/297
Escort II, RS 1600, RS 2000		Rallye					74-80	F4-R36-5041-H1 Innenteil/ insert	F S X	(300/70), 0) , Cortina pin ext/comp: 500/388	24-008716	S A	(180/90), 0) ext/comp: 474/297
Escort RS 2000		Cup			2			K4-VE3-59444T0	S X	(330/ 270) , 129) , 0)	K4-BE5-60804T0	S A	(270/ 160) , 51) , 0)
Escort und Sierra Cosworth		Rennen/ Race Gruppe N				4		K4-VE3-05596T9	F S X	(320/ 250) , 129) , 0)	24-044578	A A	(275/160) , 0)
Escort und Sierra Cosworth		Rallye Tarmac Gruppe N				4		K4-VE3-05271M9	F S X	(325/ 150) , 129) , 0)	24-044578	A A	(275/160) , 0)
Escort und Sierra Cosworth		Rallye Gravel Gruppe N				4		K4-VE3-05220M9	F S X	(360/ 140) , 129) , 0)	K4-BE3-61830M0	A A	(230/ 125) , 0) ext/comp: 629/398
Escort Cosworth		Rallye Gravel Gruppe A					92-				24-024884	S A	(350/ 130), 7), 129), 0)

Modell / model	Typ / type	Variante / variant	Hinweis / note	Aufbau-art / body	2WD	4WD	Bau-jahr / year	Vorderachse/ front axle			Hinterachse/ rear axle		
								Material-No.	Aufh. / mounting	Hinweis / note	Material-No.	Aufh. / mounting	Hinweis / note
Escort Cosworth		Rallye Gravel Gruppe A					92-				24-021890	S A	(350/ 130), 7), 129), 0) Aluminium
Fiesta XR2i		Cup					90-92	K4-V36-52509H0		0)	K4-B46-52510H0		0)
Puma		Rennen/ Race Cup					97-8/98	35-043898 (F4-VE3-4389-M0)	F S X	(230/ 100) , 129) , 0)	24-027113	S G	(200/ 125) , 129) , 0)
Puma		Rennen/ Race Cup					9/98-	35-043898 (F4-VE3-4389-M0)	F S X	(230/ 100) , 129) , 0)	F4-BE5-9018-S0	S G	(200/ 125) , 129) , 0)
Sierra Cosworth		Rennen/ Race Gruppe N	RWD		2			K4-VE3-61323M0	F S X	(320/ 250) , 129) , 0)	24-044578	A A	(275/160) , 0)
Sierra Cosworth		Rallye Gruppe N	RWD		2			K4-VE3-62305M0	F S X	(300/ 125) , 129) , 0)	K4-BE3-61830M0	A A	(230/ 125) , 0)
Sierra Cosworth		Rallye Gravel Gruppe A				4	90-92				24-024884	S A	(350/ 130), 7), 129), 0)
Sierra Cosworth		Rallye Gravel Gruppe A				4	90-92				24-021890	S A	(350/ 130), 7), 129), 0) Aluminium
ISUZU													
Gemini 1600	PF50, PF60, incl. ZZR, ZZT	Rallye					6.75-85	24-008839	S A	0)	F4-B46-0918-H0	S A	0)
LADA													
Nova, Riva		Rallye Gruppe N					72-90	24-004473	S A	0)	F4-B46-0457-H1	A A	0)
LANCIA													
Delta EVO / HF	831	Rallye Gruppe A						K4-XDE-04564T0 Innenteil/ insert		61) , 0)	K4-XDE-04568T0 Innenteil/ insert		61) , 0)
Delta	831	Rallye Gruppe N	not EVO					MSP-04423		Quick repair service; used part return required	MSP-04424		Quick repair service; used part return required
Delta	831	Rallye Gruppe N	not EVO					MSP-04767		129) Quick repair service; used part return required	MSP-04768		129) Quick repair service; used part return required
Stratos		Monte Carlo (Rallye Tarmac)						K4-BE5-59352H0	A A	(170/ 55) , 0)	K4-PE3-60174T0	S B	(250/ 120) , 0)
MERCEDES BENZ													
MB	W123	Rallye 200-280E, 200D-300D, 230CE					01.76-12.85	24-005289	S A	(262/113), 0) ext/comp: 463/300	24-005388	S A	(544/227), 0) ext/comp: 436/276
NISSAN													
Micra Challenge	K11	Rallye					93-03	F4-XDE-7800-M0 Innenteil/ insert		(315/ 150) , 0)	F4-B46-2210-M0		(230/83) , 0)
OPEL													
Ascona	B	Rennen/ Race					10.75-81	24-000819	S A	(311/160) , 0)	24-000918	S A	(274/95) , 0)
Ascona	B	Rallye					10.75-81	24-008839	S A	(260/110), 0)	24-008938	S A	(220/78), 0)
Astra	F	Rallye			X		91-98	on request	cartridge	umstellen	24-024846	S A	(210/ 090) , 7), 0)
Astra	G	Rallye Asphalt			X		98-05	on request	cartridge	270/120	on request	AA	180/125
Corsa / Tigra	A/ B	Rallye Gruppe N+G					83-00	35-041757	F S L	(230/ 80) , 0) ext/comp 455/356	F4-BE3-2391-H0	S A	(200/ 80) , 0) ext/comp 445/277
Corsa / Tigra	A/ B	Rennen/ Race Gruppe N+G	incl facelift 1997				83-00	35-042136	F S L	(230/ 80) , 0) ext/comp 432/356	24-023900	S A	(200/ 80) , 0) ext/comp 430/271
Kadett	C GTE	Rallye Gruppe N	not City (rear)				73-79	24-009089	S A	(270/140), 0) ext/comp: 383/256	24-009188	S A	(195/58), 0) ext/comp: 577/356
Kadett	C	Rennen/ Race Gruppe N	not City (rear)				73-79	24-633369	S A	(320/ 160) , 0) ext/comp: 381/257	24-633376	S A	(195/90) , 0) ext/comp: 577/356
Kadett	D/ E	Rallye Cup					79-91	34-001462	S B	(250/ 080) , 79) , 0)	24-000925	S A	(160/ 050) , 7), 0)
Kadett	D/ E	Rallye					79-91	34-030721	S B	(270/ 120) , 79) , 0)	24-024846	S A	(210/ 090) , 7), 0)
Kadett	D/ E	Rallye					79-91	F4-PE3-3081-T1	S B	(290/ 120) , 79) , 0)	F4-BE5-2370-T0	S A	(220/ 120) , 7), 0)

Modell / model	Typ / type	Variante / variant	Hinweis / note	Aufbau-art / body	2WD	4WD	Bau-jahr / year	Vorderachse/ front axle			Hinterachse/ rear axle		
								Material-No.	Aufh. / mounting	Hinweis / note	Material-No.	Aufh. / mounting	Hinweis / note
Kadett	D/ E	Rallye Asphalt Gruppe N+G Rennen/ Race					79-91	34-236437	S B	(310/ 140) , 79) , 0)	24-024877	S A	(240/ 140) , 7) , 0)
Manta	B	Rennen/ Race					10.75-88	F4-B46-0081-H0	S A	0)	24-000918	S A	0)
Manta	B	Rallye					10.75-88	F4-B46-0883-H0	S A	0)	F4-B46-0893-H0	S A	0)
PEUGEOT													
106	I/ II	Rallye Gruppe N					91-	VE3-60809 L VE3-60809 R	S Y	(250/ 120) , 0) Quick repair service; used part return required			
106	I/ II	Rallye Gruppe N					91-	K4-XDE-60809T0 Innenteil/ insert		(250/ 120) , 0)	F4-B46-2220-T1	A A	(460/ 250) , 38), 0)
106	I/ II	Rallye Gruppe N					91-	34-003510	S B	(350/ 160) , 0)	24-012768	A A	(476/ 277) , 38), 0)
205	741A, C	Rennen/ Race Gruppe N					02.83-10.87	35-005476 R 35-005483 L	F S L	(260/ 120) , 0)	24-010382	A A	(248/157) ,38),0)
205	741A, C	Rennen/ Race Gruppe A					02.83-10.87	35-623816 R 35-623809 L	F S L	(300/140) , 129) , 0)	24-023139	A A	(350/200) ,38) ,0)
205	741A, C	Rallye Gruppe N					02.83-10.87	35-005476 R 35-005483 L	F S L	(260/ 120) , 0)	24-010382	A A	(248/157) ,38),0)
309	10C, 10A	Rennen/ Race Gruppe N					10.85-12.89	35-005476 R 35-005483 L	F S L	(260/ 120) , 0)	F4-B46-1038-H2	A A	(248/157) ,38),0)
309	10C, 10A	Rennen/ Race Gruppe A					10.85-12.89	35-623816 R 35-623809 L	F S L	(300/140) , 129) , 0)	24-023139	A A	(350/200) ,38) , 0)
309	10C, 10A	Rallye Gruppe N					10.85-12.89	35-005476 R 35-005483 L	F S L	(260/ 120) , 0)	F4-B46-1038-H2	A A	(248/157) ,38),0)
PORSCHE													
356		Rennen/ Race						K4-BE5-59995T0	A A	(205/ 62) , 0)	K4-BE5-59996T0	S A	(258/ 98) , 0)
911 Carrera, 930 Turbo, RSR		Rennen/ Race					72-90	K4-V36-58774H0 L K4-V36-58773H0 R	F S Y	(160/160) , 129)	24-595452	F S A	(180/170) , 129)
911 Carrera, 930 Turbo, RSR		Rennen/ Race					72-90				K4-BE5-61732M9	F S A	(220/ 180) , 0) , 129)
911 Carrera, 930 Turbo, RSR		Rennen/ Race					72-90	F4-RE3-H772-H0 Innenteil/ insert		(160/ 160) , 0)	24-009676	S A	(200/ 190) , 0)
911 Carrera, 930 Turbo, RSR		Rennen/ Race					72-90	F4-RE3-5049-H2 Innenteil/ insert		(200/ 170) , 0)			
911 Carrera, 930 Turbo, RSR		Rallye Asphalt/ Tarmac	Monte Carlo				72-90	K4-P36-51138H0 Innenteil/ insert		(220/ 50) , 0)	F4-B46-0180-H0	S A	(325/89) , 0)
911 Carrera, 930 Turbo, RSR		Rallye Gravel	1000-Seen				72-90	K4-RE3-61220M0 Innenteil/ insert		(270/ 100) , 0)	F4-B46-0973-H1	S A	(325/150) , 0)
964 Cup		Rennen/ Race						K4-V36-59118H0 L K4-V36-59117H0 R	F S L	(220/ 70) , 0) , 129)	K4-BE5-04887T0	F S A	(380/ 170) , 0) , 129)
964 RSR	3,8l	Rennen/ Race						K4-VE3-05767TL K4-VE3-05767TR	F S L	(237/ 96) , 0) , 129)	K4-BE5-05760T1	F S A	(400/ 220) , 0) , 129)
964 RSR	3,8l	Rennen/ Race						K4-XDE-05767T0 Innenteil/ insert		(237/ 96) , 0)			
993	GT 2	Rennen/ Race			2			K4-VR3-05927TL K4-VR3-05927TR	F S L	0) , 129) , 135)	K4-BR5-05928TL K4-BR5-05928TR	F S A	0) , 129) , 135)
993	GT 2	Rennen/ Race Nürburgring			2			K4-VR3-62047M0 L K4-VR3-62046M0 R	F S L	0) , 129) , 135)	K4-BR5-62048M0 L K4-BR5-62049M0 R	F S A	0) , 129) , 135)
993 Super Cup '95		Rennen/ Race					9.-95	K4-VE3-05816TL K4-VE3-05816TR	F S L	(110/ 60) , 38) , 0) , 129)	F4-BE5-2353-T3	F S A	(290/ 190) , 38) , 0) , 129)
993 Super Cup '96		Rennen/ Race					96-	K4-VE3-06077T0 L K4-VE3-06078T0 R	F S L	(270/110) , 0) , 129)	F4-BE5-2353-T2	F S A	(300/ 200) , 38) , 0) , 129
996 GT3 Cup		Rennen/ Race Cup					ab 98	34-610848	F S B	(185/ 99) , 38) , 0) , 129)	24-025409	F S A	(325/ 246) , 38) , 0) , 129)
996 GT3R		Rennen/ Race					ab 98	F4-VR3-4601-T0	F S X	0) , 129) , 135)	F4-BR5-2973-T0	F S A	0) , 129) , 135)
996 GT3/ GT2	Straße/ Street	Clubsport 1-Wege		Coupe	2		ab 98	K4-VM3-63011M0	F S X	129) , 135)	K4-BM5-62464M0	F S A	129) , 135)
944 Cup		Rennen/ Race Cup					87-89	35-593744 L 35-593751 R	F S L	(600/190) , 129)	24-176422	F A A	(565/218) , 129)

Modell / model	Typ / type	Variante / variant	Hinweis / note	Aufbau-art / body	2WD	4WD	Bau-jahr / year	Vorderachse/ front axle			Hinterachse/ rear axle		
								Material-No.	Aufh. / mounting	Hinweis / note	Material-No.	Aufh. / mounting	Hinweis / note
RENAULT													
Campus	Formel	Rennen/ Race						F4-BE5-2456-T0	F A A	7) , 129) , 0)	F4-BE5-2456-T0	F A A	7) , 129) , 0)
Clio Cup '96	Clio I	Rennen/ Race					90-98	F4-VE3-4162-T0 L F4-VE3-4163-T0 R	F S L	(359/250) , 0)	F4-B46-2221-T0	A A	(533/380) , 7) , 0)
Megane Cup '97		Rennen/ Race						F4-VE3-4257-M0	F S L	(230/430) , 0) , 129)	F4-BE5-2454-T0	F A A	7) , 0) , 129)
Megane Cup '97		Rennen/ Race						F4-XDE-7816-M0 Innenteil/ insert		0)			
R 405 R5 GT Turbo	Phase I	Rallye Gruppe N					5.84-6.87				24-009942	A A	(408/219) , 0)
R 405 R5 GT Turbo	Phase II	Rallye Gruppe N					7.87-90				24-009942	A A	(408/219) , 0)
5	122	Rallye Gruppe N					72-85				24-009942	A A	(408/219) , 0)
Super 5	B/C 40	Rallye Gruppe N					84-96				24-009942	A A	(408/219) , 0)
R 5 Alpine/ Turbo		Rallye					-4.84	F4-B46-0981-H0	S A	(420/287) , 0)	F4-B46-0991-H0	S A	(317/146) , 0)
R 5 Alpine/ Turbo		Rennen/ Race Cup					-4.84	24-009805	S A	(380/240) , 0)	F4-B46-0990-W1	S A	(275/98) , 0)
Sport Spider Cup		Rennen/ Race Cup						F4-B46-2160-M1	F S A	(180/100) , 7) , 129) , 0)	F4-B46-2161-M1	F S A	(600/330) , 7) , 129) , 0)
SAAB													
99 GL		Rallye					68-7.78	F4-B46-2293-H1	A A	(375/150) , 38) , 0)			
99 incl. Turbo		Rallye					8.78-84	F4-B46-2293-H1	A A	(375/150) , 38) , 0)	F4-B46-2294-H0	S A	0)
900 I incl. Turbo		Rallye					78-6.93				F4-B46-2294-H0	S A	0)
SEAT													
Ibiza	6K1	Rallye Cup Spanien Asphalt		Schrägheck/ Hatchback	2		93-99	K4-VE3-60209-T0	F S L	(220/ 200) , 129) , 0)	K4-BE5-60215T0	F S A	(160/ 650) , 129) , 0)
Ibiza	6K1	Rallye Cup Deutschland Gravel/ Asphalt		Schrägheck/ Hatchback	2		93-99	K4-VE3-60830T0	F S L	(220/ 200) , 129) , 0)	K4-BE5-60215T0	F S A	(160/ 650) , 129) , 0)
Ibiza	6K1	Rallye Asphalt/ Tarmac		Schrägheck/ Hatchback	2		93-99	F4-VE3-4160-T0	F S L	(250/ 150) , 0)			
Ibiza	6K1	Rallye Gruppe N Gravel		Schrägheck/ Hatchback	2		93-99	F4-VE3-4159-T0	F S L	(273/ 120) , 0)	B46-58896	F S A	(220/ 700) ,51) , 0)
TOYOTA													
Celica	TE 70, 71, CE 70	Rallye					6.79-5.85				F4-B46-0154-H2	S A	0)
Yaris		Rennen/ Race Cup					99-05	F4-VE3-4991-M0	F S L	(200/200) , 129) , 0)	F4-BE5-6421-M0	S A	(260/140) , 7) , 0)
VAUXHALL													
Nova	A / B	Rallye Gruppe N+G					83-00	F4-VE3-4175-T1	F S L	(230/ 80) , 0)	F4-BE3-2391-H0	S A	(200/ 80) , 0)
Nova	A / B	Rennen/ Race Gruppe N+G					83-00,	F4-VE3-4213-H0	F S L	(230/ 80) , 0)	F4-BE3-2390-H0	S A	(200/80) , 0)
VOLKSWAGEN													
Golf / Jetta/ Scirocco	17/16/ 53/ 53B	Rennen/ Race Gruppe N			2			35-000594	F S L	(270/94) , 0) Quick repair service; used part return required	F4-B46-0834-H0	F S A	(200/ 73) , 51) , 0)
Golf / Jetta/ Scirocco	17/16/ 53/ 53B	Rennen/ Race Gruppe N			2			34-184530	S B	(250/73) , 0)	F4-B46-0834-H0	F S A	(200/ 73) , 51) , 0)
Golf / Jetta/ Scirocco	17/16/ 53/ 53B	Rennen/ Race Gruppe A+H+II			2			35-603207	F S L	(230/ 80) , 129) , 0) Quick repair service; used part return required	F4-B46-0653-H0	F S A	(200/ 73) , 7) , 129) , 0)
Golf / Jetta/ Scirocco	17/16/ 53/ 53B	Rallye Gruppe N Tarmac/ Gravel			2			35-000594	F S L	(270/94) , 0) Quick repair service; used part return required	24-006576	F S A	(150/ 45) , 51) , 0)
Golf	II	Rallye Asphalt/ Tarmac Gruppe A	for stock rallye car only	Schräg-heck/ Hatch-back	2		83-92				K4-BE5-60027T0	F A A	(200/ 120) , 51) , 0)

Modell / model	Typ / type	Variante / variant	Hinweis / note	Aufbau-art / body	2WD	4WD	Bau-jahr / year	Vorderachse/ front axle			Hinterachse/ rear axle		
								Material-No.	Aufh. / mounting	Hinweis / note	Material-No.	Aufh. / mounting	Hinweis / note
Golf	II	Rallye Gravel Gruppe A	for stock rallye car only	Schräg-heck/ Hatch-back	2		83-92				K4-BE5-63154M0	F A A	(220/ 90) , 51) , 0)
Golf	II / III	Rennen / Race Gruppe G		Schrägheck/ Hatchback	2		83-97	K4-VE3-59569T0	F S L	(300/120) , 0)	K4-BE3-59568T0	F S A	(300/100) , 0)
Golf	II / III	Rennen / Race Gruppe N+A		Schräg-heck/ Hatch-back	2		83-97	F4-VE3-4406-M1	F S L	(300/ 120) , 129) , 0)	F4-BE5-2738-M0	F S A	(300/ 120) , 7) , 129) , 0) ext/comp 554/356
Golf	II / III	Rallye Gruppe N		Schrägheck/ Hatchback	2		83-97	35-001065	F S L	(243/ 93) , 0)	24-006552	F S A	(230/ 90) , 51) , 0)
Golf	II / III	Rallye Gravel Gruppe N+A		Schrägheck/ Hatchback	2		83-97	K4-VE3-04056T9	F S L	(230/ 90) , 129) , 0)	K4-BE5-61515M0	F S A	(220/ 90) , 7), 51) , 0)
Golf	II / III	Rallye Asphalt/ Tarmac Gruppe N+A		Schrägheck/ Hatchback	2		83-97	35-604525	F S L	(230/ 145) , 129) , 0) ext/comp 470/351	24-627009	F S A	(200/ 120) , 7), 51) , 0)
Jetta II	19E	Rallye Gruppe N					1.84-91	35-001065	F S L	(243/ 93) , 0)	24-006552	F S A	(230/ 90) , 51) , 0)
New Beetle	9C	Cup		Schrägheck Hatchback	2			K4-VE3-61281M9	F S X	(250/ 250) , 0)	K4-BE5-61315M9	S A	(208/ 73) , 7) , 129) , 0)
Lupo Cup		Rennen /Race Cup		Schrägheck Hatchback	2			35-607885	F S L	(200/200) , 129) , 0)	24-607896	S A	(137/110) , 7) , 0)
VOLVO													
240, 242, 244, 245, 262, 264, 265		Rallye					74-	34-030837	S B	(350/ 150) , 0)	24-022118	A A	(275/ 200) , 0)
WARTBURG													
W353	2- Takt	Rallye						K4-BE3-61810M9	A A	(240/ 65) , 0)	K4-BE3-61811M9	A A	(320/ 55) , 0)

MDS													
ALFA ROMEO													
GTA		Rennen						MDS-0062170	A S		MDS-0062171	S A	
BMW													
Alpina B6	GT 3	Rennen/ Race	2-Wege	Coupe				MDS-0035930	F S B		MDS-0035940	S A	
ASTON MARTIN													
Vantage	N24 h	Rennen/ Race	2-Wege				2009-2011	MDS-0045208	S A		MDS-0045209	A S	
Vantage	GT 4	Rennen/ Race	2-Wege				ab 2012	MDS-0064760	A A		MDS-0064761	A A	
AUDI													
R8 LMS	"GT4"	Rennen/ Race	2-Wege				ab 2008	MDS-0042549	A A		MDS-0042550	A A	
RS4	VLN/ Italien	Rennen/ Race	2-Wege				2007-2009	MDS-0028412	A G		MDS-0028413	A A	
RS4	Italien	Rennen/ Race	2-Wege				2007-2009	MDS-0028412	A G		MDS-0034157	A A	
BMW													
E46	nur ETCC	Rennen/ Race	2-Wege					MDS-0047427	F S B		MDS-0048644	A A	
E46 Z4 E9X	außer ETCC	Rennen/ Race	2-Wege					MDS-0041687	F S B		MDS-0048644	A A	
E46 Z4	VLN	Rennen/ Race, ohne Feder / mit Feder für ETCC E46	2-Wege					MDS-0041687	F S B		MDS-0048644	A A	
E9X M3	VLN	Rennen/ Race, ohne Feder	2-Wege					MDS-0035602	F S B		MDS-0035304	A A	
E9X	VLN	Rennen/ Race, ohne Feder	2-Wege					MDS-0041687	F S B		MDS-0046971	S S	
Mini	VLN	Rennen/ Race	2-Wege					MDS-0065247	F S B		MDS-0065248	A S	
M1	VLN	Rennen/ Race	2-Wege					MDS-075340AAA00	A A		MDS-094465AAA00	A A	
E92 M3	GT 4	Rennen/ Race	2-Wege					MDS-0035602	F S B		MDS-130450AAA00	A A	
Z4 M Coupe		Rennen/ Race	2-Wege					MDS-0053354	F S B		MDS-0048644	A A	

Modell / model	Typ / type	Variante / variant	Hinweis / note	Aufbau-art / body	2WD	4WD	Bau-jahr / year	Vorderachse/ front axle			Hinterachse/ rear axle		
								Material-No.	Aufh. / mounting	Hinweis / note	Material-No.	Aufh. / mounting	Hinweis / note
Z4	VLN (SP3)	Rennen/ Race	2-Wege					MDS-0051162	F S B		MDS-0051163	A A	
RENAULT													
Clio	VLN	Rennen/ Race	2-Wege					MDS-0047025	S S		MDS-110430BAA00	A A	
CORVETTE													
C6	"GT 4"	Rennen/ Race, (2-Wege/ 2-Way)	2-Wege					MDS-080350AAA02	A A		MDS-0043220	A G	
C6	"GT 4"	Rennen/ Race, (1-Wege/ 1-Way)						MDS-0041480	A A		MDS-0041481	A G	
C6R	GT 1	Rennen/ Race	2-Wege				bis 2009	MDS-0036439	AA		MDS-0036440	A G	
DALLARA													
F312	Formel 3	Rennen/ Race	2-Wege				ab 2012	MDS-0063330 & Aero-Daempfer MDS-0063331	A A		MDS-0063261 & Aero Dämpfer MDS-0063261	A A	
FERRARI													
F430	GT 2 (VLN)	Rennen/ Race	2-Wege					MDS-0034917	A A		MDS-0034918	A A	
F458	GT 2 LMS	Rennen/ Race	2-Wege					MDS-0055484	A A		MDS-0055485	A A	
F458	GT2 VLN & N24h	Rennen/ Race	2-Wege					MDS-0055486	A A		MDS-0055487	A A	
F458	Challangen	Rennen/ Race	2-Wege					F4-VSE-0071108	A A		F4-VSE-0071109	A A	
F458	GT3	Rennen/ Race	2-Wege					F4-VSE-0075504	A A		F4-VSE-0075505	A A	
FORD													
Focus	CTCC	Rennen/ Race	2-Wege					MDS-0060904	F S B		MDS-120540AAA00	A A	
GT	GT3	Rennen/ Race	2-Wege					MDS-0034907			MDS-0034908		
FORMULA													
STUDENT		Rennen/ Race	2-Wege					MDS-0044118	A A		MDS-0044118	A A	
MERCEDES													
HWA SLS	GT 3 / VLN	Rennen/ Race	2-Wege					MDS-072388AAA01	A A		MDS-109547AAA00	A A	
HYUNDAI													
Genesis	VLN & N24h	Rennen/ Race	2-Wege	Coupe			2011	MDS-0053737	F S B		MDS-120440AAA00	A A	
KTM													
X-Bow		Rennen/ Race	2-Wege					MDS-087440BAA00	A A		MDS-0053249	A A	
LOTUS													
Elise/ Exige Mk2 Toyota	Tuner GP	Rennen/ Race	2-Wege					MDS-088349BAA00	A A		MDS-115426BAA00	A A	
MC LAREN													
MP4-12C	GT 3 / GrandAM	Rennen/ Race	2-Wege				ab 2011	MDS-0063612	A A		MDS-0063621	A A	
NISSAN													
370Z	GT 4 (VLN)	Rennen/ Race	2-Wege					MDS-099498AAA00	A A		MDS-0042631	A G	
GTR	GTR Cup	Rennen/ Race, Stahl Loesung mit Gabel	2-Wege					MDS-0044461 (links/left) & MDS-0044462 (rechts/ right)	S G		MDS-0044463	S G	
OSELLA													
PA 20S	Bergmeister.	Rennen/ Race	2-Wege					MDS-050285BAB01	A A		MDS-040275BAB00	A A	
PA 20S		Rennen/ Race	2-Wege					MDS-0030798	A A		MDS-0030798	A A	
PA 20S		Rennen/ Race	2-Wege					MDS-050285BAB00	A A		MDS-050285BAB00	A A	
PA 3		Rennen/ Race	2-Wege					MDS-0063673	A A		MDS-0063674	A A	
PORSCHE													
930 Turbo		Rennen/ Race	2-Wege								MDS-0065232	A A	

Modell / model	Typ / type	Variante / variant	Hinweis / note	Aufbau-art / body	2WD	4WD	Bau-jahr / year	Vorderachse/ front axle			Hinterachse/ rear axle		
								Material-No.	Aufh. / mounting	Hinweis / note	Material-No.	Aufh. / mounting	Hinweis / note
935		Rennen/ Race	2-Wege								MDS-0044369	A A	
962		Rennen/ Race	2-Wege					MDS-048278AAA00	A A		MDS-060310AAA00	A A	
991	Cup	Rennen/ Race	2-Wege				ab 2013	F4-VSE-0068403	F S B		F4-VSE-0068405	S A	
997	GrandAm	Rennen/ Race	2-Wege				2010	MDS-0052794	F S B		MDS-0052817	S A	
997	GrandAm	Rennen/ Race	2-Wege				2012	MDS-0052794	F S B		MDS-0062307	S A	
997	GrandAm	Rennen/ Race	2-Wege				2007	MDS-0035751			MDS-0040900	S A	
997	GT 4	Rennen/ Race	2-Wege					MDS-0035751	F S B		MDS-0042584	S G	
RSR/ Cup/ Cup S/ GT3 R	GP	Rennen/ Race, Stahl Rohr, GP Laenge	2-Wege				RSR bis08/ Cup bis 09	MDS-0040896	F S B		MDS-0046929	S A	
RSR/ Cup/ Cup S/ GT3 R	GP	Rennen/ Race, Alu Rohr, GP Laenge	2-Wege				RSR bis08/ Cup bis 09	MDS-0046192	F S B		MDS-0046929	S A	
997 GT3 R	GP	Rennen/ Race, Stahl Rohr, GP Laenge	2-Wege				ab 2010	MDS-0040896	F S B		MDS-0046929	S A	
997 GT3 R	GP	Rennen/ Race, Alu Rohr, GP Laenge	2-Wege				ab 2010	MDS-0046192	F S B		MDS-0046929	S A	
RSR	GP	Rennen/ Race, GP Laenge	2-Wege				09 bis 11	MDS-0046192	F S B		MDS-0042364	S A	
997 Cup/ Cup S	VLN	Rennen/ Race, Stahl Rohr, VLN Laenge	2-Wege					MDS-0035751	F S B		MDS-0035650	S A	
997 Cup/ Cup S	VLN	Rennen/ Race, Alu Rohr, VLN Laenge	2-Wege					MDS-0045510	F S B		MDS-0035650	S A	
997 GT3 R	VLN	Rennen/ Race, Alu Rohr, VLN Laenge	2-Wege					MDS-0045510	F S B		MDS-0046929	S A	
SEAT													
Leon	Cup	Rennen/ Race	2-Wege					MDS-0042556	F S B		MDS-112473AAA00	A A	
Leon	Cup	Rennen/ Race, HA ohne Feder	2-Wege								MDS-100450AAA00	A A	
WESTFIELD													
S8		Rennen/ Race	2-Wege					MDS-065312BAC00	A A		MDS-080351BAC00	A A	
SPECIAL PARTS – BILSTEIN													
AIRJACK	Short version	ALUMINIUM						14-000669 (F4-BE5-C745-M1)					
AIRJACK	Long version	ALUMINIUM						14-000652 (F4-BE5-C746-M1)					
AIRJACK	Porsche	ALUMINIUM						F4-BE5-A583-T2					

Remarques et explications.

En cas de doute, et avant toute transformation, veuillez vous adresser à votre partenaire commercial BILSTEIN local ou à notre service de conseil commercial.

Les amortisseurs BILSTEIN doivent toujours être remplacés deux par deux. Cette transformation requiert un savoir-faire et un outillage spécifiques.

La pose de pièces BILSTEIN sur votre véhicule doit donc être confiée à un atelier spécialisé. Une plate-forme de levage sans roue est requise. A défaut, le véhicule doit impérativement être sécurisé contre le renversement lors du levage. En aucun cas des travaux doivent être effectués sous le véhicule si ce dernier n'est pas suffisamment sécurisé, sous peine de blessures et d'écrasements graves.

Les pièces ne doivent être utilisées que pour les applications énoncées dans la liste-type BILSTEIN. A défaut, le fonctionnement de l'amortisseur sous pression de gaz BILSTEIN n'est pas garanti. Il en va de même pour le cas où l'amortisseur serait fixé sur un étau ou un dispositif de serrage similaire.

Cet amortisseur sous pression de gaz BILSTEIN ne doit en aucun cas être modifié. A défaut, tous les droits à garantie et, le cas échéant, l'autorisation d'utilisation s'éteignent. Dans un amortisseur sous pression de gaz, la cartouche d'huile est précontrainte au gaz.

L'ouverture et le réchauffement de l'amortisseur, qui sont interdits, peuvent entraîner des blessures graves aux mains et au visage. Les écrous ne doivent pas être desserrés ou serrés à l'aide d'une clef à choc, sous peine d'endommager définitivement le filetage de fixation.

Les écrous à freinage interne sont à usage unique ! Les ressorts de châssis sont précontraints ! Le démontage et le montage nécessitent l'utilisation d'un outil de serrage de ressorts approprié. La fixation supérieure ne doit être desserrée que lorsque le ressort est suffisamment précontraint pour pouvoir être manoeuvré à la main. A défaut, des blessures à la tête et sur la partie supérieure du corps sont possibles.

Toutes les fixations sur les jambes d'essieu doivent être serrées avant de reposer le véhicule sur le sol. Il convient à cet égard de veiller à ce que le tampon en caoutchouc et le tube de protection soient correctement fixés.

Toutes les pièces à ajouter d'origine ne doivent être réutilisées que si elles sont encore à l'état de neuf ; à défaut, elles doivent être remplacées par des pièces neuves. Ne retirer en aucun cas le mince film d'huile présent sur la garniture et sur la tige de piston. Après la transformation, le guidage des trains, le carrossage et le cas échéant le réglage des freins (en fonction de la charge) ainsi que les capteurs ABS doivent être contrôlés selon les données usine. Le réglage des feux doit également être vérifié et le cas échéant, corrigé.

L'élimination des pièces usagées doit être conforme aux prescriptions mentionnées dans la liste-type. Si vous avez des questions, notre service de conseil commercial ou (pour l'Allemagne uniquement) la société PARTSLIFE GmbH se tient à votre entière disposition.

PARTSLIFE GmbH
Martin-Behaim-Straße 2
D-63263 Neu-Isenburg
Tél + 49 (0) 61 02/8 12 92-0, Fax: -29
info@partslife.de
www.partslife.de

Indications générales BILSTEIN B10-B16

Les remarques figurant dans l'expertise et dans les instructions de montage doivent impérativement être prises en compte avant le montage des châssis. En ce qui concerne les châssis avec expertise des pièces, le montage conforme des pièces doit être confirmé par un expert (TÜV, DEKRA, expert automobile). La cote de surbaissement indiquée dépend de la motorisation et de l'équipement du véhicule et ne peut pas être garantie. Les données de surbaissement indiquées résultent de l'expertise des pièces. Pour les châssis filetés, la position de la coupelle du ressort la plus basse autorisée doit être soumise à réception selon l'article 19 du règlement allemand relatif à l'admission à la circulation (StVZO). Les positions de la coupelle du ressort situées en dehors de la zone de réglage autorisée doivent faire l'objet d'une nouvelle réception par le TÜV selon l'article 21 du règlement susmentionné. A l'aide de l'expertise, il convient de vérifier si des rondelles d'écartement sont nécessaires et si oui, quelles sont les combinaisons de roue/pneu concernées.

Outillage spécialisé

L'étendue de livraison ne comprend pas l'outillage spécial !

30er clé de cartouche	36er clé de cartouche	Clé à ergot professionnelle DIN 1810 A 68-75	Clé à ergot professionnelle DIN 1810 A 80-90
Numéro de commande : 14-244131	Numéro de commande : 14-244148	Numéro de commande : Z4-EWK-9923-HO	Numéro de commande : Z4-EWK-9924-HO

Enregistrement des réclamations

Le formulaire de réclamation peut être téléchargé à partir de notre site Internet www.bilstein.com

Remarques pour la commande

Nos conditions de livraison et de paiement s'appliquent. Informations communiquées sous toutes réserves. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications sans préavis. Reproduction, même partielle, soumise à autorisation préalable.

BILSTEIN®


Amortisseurs à pression de gaz BILSTEIN : élimination des déchets

Les amortisseurs monotubes et bi-tubes sous pression de gaz BILSTEIN ne doivent pas être jetés comme de simples déchets.Conformément aux dispositions relatives à la prévention des accidents et à la protection de l'environnement, il est nécessaire de dépressuriser les amortisseurs, de les purger de leur huile et d'éliminer les pièces de l'amortisseur (risque d'explosion en cas d'échauffement au-delà de 200°C). Lors de l'opération d'élimination décrite ci-après, tout comme lors de la rectification, le port de lunettes de protection conformes à la norme DIN 58211 partie 2 est obligatoire.


L'élimination s'effectue comme suit : **Fig. 1-3 :**
Les amortisseurs monotubes sous pression de gaz BILSTEIN, diamètre de tige de piston 8 à 14 mm (retirer les pièces rapportées, le tube de protection ou le soufflet) sont fixés sur un support approprié (par exemple, dans un prisme), puis pointés selon le plan 1 aux trois points à percer. L'amortisseur doit tout d'abord être percé à proximité du fond de l'amortisseur (c) à l'aide d'un foret de 5 mm environ, afin que l'azote (jusqu'à 25 bars de pression) puisse s'échapper. Ensuite, à la distance indiquée (d), percer deux trous afin de permettre à l'huile de s'écouler. Procéder de la même façon pour les jambes de force à ressort monotubes BILSTEIN, selon le plan 2. Commencer par retirer le tube extérieur. Scier le tube au-dessus de la fixation (a) (support, fusée d'essieu, collier) en évitant la tige de piston. Eliminer les bavures de sciage sur les pièces sciées. Extraire le tube par le tube chromé. Procéder de la même façon, selon le plan 3, pour les garnitures de cartouche BILSTEIN. Commencer par retirer le tube extérieur. Saisir le tube au point (b), le retourner (broche tournée vers le bas) et le mettre en butée sur un support dur, jusqu'à ce que le tube se sépare du fond du tube à ajustage serré. Retirer le tube par le tube chromé. Les indications des plans doivent être strictement observées.

Fig. 4 : Les amortisseurs bi-tubes sous pression de gaz BILSTEIN, diamètre de tige de piston 20 à 24 mm (retirer les pièces rapportées, le tube de protection ou le soufflet) sont fixés sur un support approprié (par exemple, dans un prisme), puis pointés selon le plan 4 aux deux points à percer. L'amortisseur doit tout d'abord être percé à proximité du joint de la tige de piston à l'aide d'un foret de 5 mm environ, afin que l'azote puisse s'échapper (e) ; percer ensuite jusqu'à 15 mm de profondeur (e). Percer le deuxième trou à l'emplacement indiqué (f) (à 80 mm du fond du tube, tige de piston retirée), sur 15 mm de profondeur, pour permettre à l'huile de s'écouler. En actionnant plusieurs fois la tige de piston, l'huile est pompée hors du tube d'amortisseur et collectée dans un récipient prévu à cet effet. L'huile pour amortisseurs libre PCB et PCT doit être éliminée conformément à la loi allemande sur le recyclage des matières et les déchets du 06/10/1994 (tout comme l'huile moteur). Les amortisseurs, jambes de force à ressort, garnitures de cartouche et leurs différents éléments, dépressurisés et purgés de l'huile d'amortisseur, mais présentant encore des résidus d'huile et de graisse, doivent également être éliminés selon la loi susmentionnée.Ces indications sont données en toute honnêteté, dans le respect des prescriptions en vigueur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage. En cas de doute, veuillez vous adresser au service de conseil commercial de la société ThyssenKrupp Bilstein GmbH ou à la


PARTSLIFE GmbH
Martin-Behaim-Straße 2
D-63263 Neu-Isenburg
Tél + 49 (0) 61 02/8 12 92-0, Fax: -29
info@partslife.de
www.partslife.de




1. Fig.



2. Fig.



3. Fig.




4. Fig.

Toujours à votre service.
Même en ligne.

Vous trouverez sur notre site web **www.bilstein.com** des informations complémentaires sur nos produits et sur notre entreprise.

Le **catalogue en ligne** vous permet de trouver rapidement et facilement le produit qui correspond à votre véhicule.

Toutes les expertises actuelles sont disponibles au format PDF sous **http://katalog.bilstein.de**.





ThyssenKrupp Bilstein GmbH
Milsper Straße 214, 58256 Ennepetal, Allemagne
Boîte postale 1151, 58240 Ennepetal, Allemagne
✆ +49 2333 791-0
🖷 +49 2333 791-4400
info@bilstein.de
www.bilstein.com

FSC
www.fsc.org
Platzhalter: länderspezifisches Logo wird von der Druckerei eingesetzt!

08.2014 · W-800742/Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs techniques et d'impression.

www.bilstein.com

BILSTEIN®